Nordtrack™ S2.11 mobiles Vorklassiersieb Schwerlastsiebung mit hoher Kapazität

Entwickelt für ein vielseitiges Allround-Sieb

Das Nordtrack™ S2.11 mobile Vorklassiersieb verarbeitet große Materialmengen mit Präzision. Es bietet Ihnen die Flexibilität, eine Vielzahl von Aufgabematerialien in verschiedenen Recycling-, Abbruch- und Zuschlagstoffanwendungen zu sieben, und kann je nach Anwendung ein Siebpotenzial von über 800 t/h erreichen.











Einsatzbereiche:

Betonabfallsiebung

Sieben von landwirtschaftlichen

Sand und Kies

Materialien

Sieb



Oberdeck 6,1 x 1,8 m

Unterdeck 5,5 x 1,8 m

Optionen für Siebbeläge

- Lochblech
- Rostplatte / Boforleiste
- Hochleistungs-Fingerrost
- Drahtgewebe

Schwingweite 10 mm

Aufgeber



Bandaufgeber serienmäßig, Plattenbandaufgeber als Option

Füllschachtkapazität 11,5 m³

Förderbänder



Feingut-Förderband 1050 mm

Mittelgut-Förderband 900 mm

Überkorn-Förderband 1600 mm

Motor-Optionen



Tier 3 (Stage III A): CAT C7.1 209 kW

Tier 4F:

CAT C7.1 168 kW

Stage V:

CAT C7.1 168 kW

Transportabmessungen



Gewicht

37,2 t

Breite

3,0 m

Höhe

3,5 m (11' 6")

Länge

17,0 m

