




Revenir au sommaire
Catalogue Web

Revenir au sommaire
Diffuseurs et Grilles

DIFFUSEURS ET GRILLES

Plénums



THOR

- Plénums circulaires isolés

Design

PDF p.3



ODEN

Disponible sur
Systemair Design

Ouvrir le logiciel



CBO

- Plénums faible hauteur pour gaines souples

Design

PDF p.3



PB-NOVA

- Plénums rectangulaires pour grilles NOVA

PDF p.6



PB-VVK-S / PB-VVK-R

- Plénums rectangulaires

Design

PDF p.4

THOR

Plénums circulaires isolés




Disponible sur
Systemair Design
[D Design](#)

- Entrée/Sortie circulaires
- Virole avec joint à lèvres
- Isolation intérieure 5 faces
- Réglable par cable sans démontage de la grille
- Prises de pression pour mesure du débit
- Equipé d'un registre ZEUS (voir page 228)

Dimensions

| THOR | A | B | C | $\varnothing D1$ | $\varnothing D2$ | E |
|---------|-----|-----|-----|------------------|------------------|-----|
| 100-125 | 250 | 300 | 150 | 99 | 126 | 185 |
| 125-160 | 250 | 340 | 160 | 124 | 161 | 210 |
| 160-200 | 300 | 430 | 195 | 159 | 202 | 280 |
| 200-250 | 350 | 480 | 250 | 199 | 252 | 305 |
| 250-315 | 450 | 545 | 300 | 249 | 371 | 330 |
| 315-400 | 550 | 600 | 400 | 314 | 402 | 330 |

Dimensions en mm



Dénomination

Exemple : **THOR-100-125**

$\varnothing D1$
(en mm)
Conduit

$\varnothing D2$
(en mm)
Diffuseur

CBO

Plénums pour gaines souples circulaires



Dénomination

Exemple : **CBO-125**

DN
(en mm)
Diffuseur

- Entrée ovale à partir de la taille 250
- Sortie circulaire
- Faible hauteur d'installation



Disponible sur
Systemair Design

[D Design](#)

TARIF




Prix indicatifs.
Nous consulter pour connaître les tarifs.

Produits

Prix en €

Plénums pour gaines souples circulaires



| | |
|---------|-------|
| CBO-125 | 46,70 |
| CBO-160 | 54,30 |
| CBO-200 | 55,10 |
| CBO-250 | 66,30 |
| CBO-315 | 67,90 |



Dimensions

| CBO | A | B | C | L | H |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 125 | 276 | 294 | 157 | 125 | 125 |
| 160 | 311 | 329 | 192 | 160 | 160 |
| 200 | 351 | 369 | 232 | 200 | 200 |
| 250 | 401 | 417 | 229 | 254 | 196 |
| 315 | 401 | 417 | 229 | 380 | 196 |

Dimensions en mm



PB-VVK-S

Plénums rectangulaires




- Entrée circulaire / Sortie rectangulaire
- De nombreuses configurations possibles:
 - Isolé ou non isolé
 - Connexion horizontale ou verticale
 - Avec registre ZEUS (voir page 228) ou à lame perforée
 - Piquage avec ou sans joint

Dimensions

| PB-VVK-S | $\square A$ | B | $\varnothing d$ | H_1 |
|----------|-------------|----|-----------------|-------|
| 250-160 | 216 | 62 | 158 | 240 |
| 300-160 | 274 | 62 | 158 | 240 |
| 400-160 | 366 | 62 | 158 | 240 |
| 400-200 | 366 | 62 | 198 | 280 |
| 500-200 | 466 | 62 | 198 | 280 |
| 500-250 | 466 | 62 | 248 | 330 |
| 600-200 | 566 | 62 | 198 | 280 |
| 600-250 | 566 | 62 | 248 | 330 |
| 600-315 | 566 | 62 | 313 | 400 |

Dimensions en mm



Dénomination

Exemple : **PB-VVK-S-250-160-S-H-D1**

Plenum Taille du Ød du Version Connexion
rectangulaire Diffuseur (en mm) Piquage Soufflage horizontale
(en mm)

Piquage sans joint,
avec registre à lame perforée

Egalement disponible



PB-VVK-R
Modèle circulaire

Modèles rectangulaire et circulaire en versions:

- Extraction
- Connexion verticale
- Isolé
- Piquage avec joint et registre ZEUS (voir page 228)



Le programme de sélection Systemair Design vous permet de choisir et configurer rapidement vos solutions de diffusion. Données techniques, flux d'air 3D, options de configuration, modèles BIM à retrouver.

**TARIF**

Prix indicatifs.

Nous consulter pour connaître les tarifs.

Produits

Prix en €

| Plénums rectangulaires | Prix en € |
|-------------------------|-----------|
| PB-VVK-S-250-160-S-H-D1 | 65,30 |
| PB-VVK-S-300-160-S-H-D1 | 72,80 |
| PB-VVK-S-400-160-S-H-D1 | 90,10 |
| PB-VVK-S-400-200-S-H-D1 | 95,50 |
| PB-VVK-S-500-200-S-H-D1 | 115,40 |
| PB-VVK-S-500-250-S-H-D1 | 127,70 |
| PB-VVK-S-600-200-S-H-D1 | 138,10 |
| PB-VVK-S-600-250-S-H-D1 | 151,90 |
| PB-VVK-S-600-315-S-H-D1 | 169,70 |

● En stock

ODEN

Plénums rectangulaires



Dénomination

Exemple : **ODEN-3-200-100**

Emplacement piquage Longueur (mm) Hauteur (mm)

Autre modèle



ODEN-F


Plénium avec registre premium
Plus grande précision de mesure

- Entrée circulaire / Sortie rectangulaire
- Très bonne répartition du débit d'air à travers la grille
- Piquage avec registre ZEUS (voir page 228)

Disponible sur
Systemair Design
D Design

Le programme de sélection Systemair Design vous permet de choisir et configurer rapidement vos solutions de diffusion. Données techniques, flux d'air 3D, options de configuration, modèles BIM à retrouver.


Dimensions



| ODEN | L | H | C | Ø D | E | F |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 3-200x100 | 200 | 100 | 175 | 123 | 60 | 250 |
| 3-300x100 | 300 | 100 | 210 | 158 | 60 | 290 |
| 3-300x150 | 300 | 150 | 250 | 198 | 70 | 320 |
| 3-400x100 | 400 | 100 | 210 | 158 | 60 | 290 |
| 3-400x150 | 400 | 150 | 300 | 248 | 60 | 370 |
| 3-500x100 | 500 | 100 | 250 | 198 | 70 | 320 |
| 3-500x150 | 500 | 150 | 300 | 248 | 60 | 370 |
| 3-500x200 | 500 | 200 | 370 | 313 | 60 | 430 |
| 3-600x200 | 600 | 200 | 370 | 313 | 60 | 430 |

Dimensions en mm

Configurations



¹ Option par défaut si non renseigné

* Voir [NOTRE SÉLECTION](#) ci-dessous



TARIF



Prix indicatifs.
Nous consulter pour connaître les tarifs.

Produits

Prix en €

Plénums rectangulaires

| | |
|----------------|--------|
| ODEN-3-200x100 | 146,40 |
| ODEN-3-300x100 | 168,90 |
| ODEN-3-300x150 | 183,60 |
| ODEN-3-400x100 | 178,90 |
| ODEN-3-400x150 | 206,40 |
| ODEN-3-500x100 | 206,80 |
| ODEN-3-500x150 | 219,90 |
| ODEN-3-500x200 | 262,70 |
| ODEN-3-600x200 | 277,60 |




PB-NOVA

Plénums rectangulaires pour grilles NOVA



- Entrée circulaire / Sortie rectangulaire
- Isolation intérieure ou extérieure possible

Plenum PB NOVA - Dimensions standard



Dimensions

| Dimensions du plenum PB-NOVA | Position piquage 1 | | Position piquage 2 | | Position piquage 3 | |
|------------------------------|--------------------|----|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| L × H | V | ØD | V | ØD | V | ØD |
| (mm) | | | | | | |
| 200 × 100 | | | 78 (DN 80) | 200 | 78 (DN 80) | 225 |
| 300 × 100 | | | | | | 98 (DN 100) |
| 400 × 100 | | | | | | |
| 500 × 100 | | | | | | |
| 600 × 100 | | | | | | |
| 200 × 150 | | | 123 (DN 125) | 250 | 123 (DN 125) | 250 |
| 300 × 150 | | | | | | 123 (DN 125) |
| 400 × 150 | | | | | | |
| 500 × 150 | | | | | | |
| 600 × 150 | | | 2 × 123 (DN 125) | | | 2 × 123 (DN 125) |
| 200 × 200 | | | | 158 (DN 160) | 158 (DN 160) | 158 (DN 160) |
| 300 × 200 | | | | | | |
| 400 × 200 | | | | | | |
| 500 × 200 | | | | | | |
| 600 × 200 | | | 2 × 123 (DN 125) | | | 2 × 123 (DN 125) |
| 300 × 300 | | | | 198 (DN 200) | 198 (DN 200) | 198 (DN 200) |
| 400 × 300 | | | | | | |
| 500 × 300 | | | | | | |
| 600 × 300 | | | | | | |
| 800 × 300 | | | 2 × 198 (DN 200) | | | 2 × 198 (DN 200) |
| 600 × 400 | | | | 248 (DN 250) | 248 (DN 250) | 248 (DN 250) |
| 800 × 400 | | | | | | 2 × 248 (DN 250) |
| 1000 × 400 | | | | 2 × 248 (DN 250) | | |
| 225 × 75 | - | | | | 225 | 98 (DN 100) |
| 325 × 75 | | - | | - | | |
| 425 × 75 | | | | | | |
| 225 × 125 | | | | | | |
| 325 × 125 | | | 98 (DN 100) | 225 | 98 (DN 100) | 250 |
| 425 × 125 | | | | | | 123 (DN 125) |
| 525 × 125 | | | | | | |
| 325 × 225 | | | 158 (DN 160) | 285 | 158 (DN 160) | 285 |
| 425 × 225 | | | | | | 158 (DN 160) |
| 525 × 225 | | | | | | |
| 625 × 225 | | | 198 (DN 200) | 285 | 158 (DN 160) | 285 |
| | | | | | | 198 (DN 200) |

Dénomination

Exemple : **PB-NOVA-200x100-1x98-3**

Dimensions L x H (mm) Nb piquage x ØD (mm) Type de piquage


Configurations

[Voir toutes les configurations et](#)

[NOTRE SÉLECTION page suivante.](#)



Configurations



¹ Option par défaut si non renseigné

² Si non renseigné, il vous sera livré par défaut en version non isolé.

* Voir NOTRE SÉLECTION ci-contre



TARIF



Prix indicatifs.
Nous consulter pour connaître les tarifs.

Produits

Prix en €


Plénums rectangulaires pour grilles NOVA

| | |
|---|--------|
| ● | 41,40 |
| ● | 51,70 |
| ● | 50,30 |
| ● | 47,40 |
| ● | 61,60 |
| ● | 60,00 |
| ● | 60,00 |
| ● | 49,00 |
| ● | 63,60 |
| ● | 153,30 |
| ● | 74,80 |
| ● | 74,60 |
| ● | 88,70 |
| ● | 87,80 |
| ● | 87,80 |
| ● | 92,30 |

Plénums rectangulaires isolés pour grilles NOVA

Nous consulter

● En stock



Registre de réglage Zeus
(uniquement pour configuration D2).

Registre de réglage ZEUS

Le registre ZEUS est réglable à l'aide d'une vis de réglage sans démontage de la grille. Il intègre une prise de pression pour mesurer la pression différentielle à l'aide d'un appareil de mesure portable.

NOTE : Si vous utilisez le registre ZEUS pour la position piquage 1, la hauteur V sera de 225 mm. Le registre ZEUS se monte uniquement sur les plénums d'une largeur H supérieure ou égale à 150 mm.

