

Prisliste

Januar 2026

We create better air. Every day. Worldwide.



Salg & teknisk rådgivning

87 38 75 00 -- mail@systemair.dk

Åbningstider

Hovedkontor

Mandag-torsdag: kl. 8.00 – 16.00
Fredag: kl. 8.00 – 15.30

Ventilationscenter, Hvidovre

Mandag-torsdag: kl. 7.00 – 15.00
Fredag: kl. 7.00 – 13.30

Service & teknisk support

87 38 75 10 -- support@systemair.dk

Åbningstider

Service & support

Mandag-torsdag: kl. 8.00 – 12.00 + 12.30 – 14.00
Fredag: kl. 8.00 – 12.00

Reklamationer håndteres via vores online-formular på systemair.dk

Teknisk Salg →



Lene Mikkelsen
Tlf. 87 38 75 12

Teknisk salg
lene.mikkelsen@systemair.dk



Frank Madsen
Tlf. 87 38 75 19

Teknisk salg
frank.madsen@systemair.dk



Jesper Rasmussen
Tlf. 87 38 75 25

Teknisk salg
jesper.rasmussen@systemair.dk



Christian Vestesen
Tlf. 87 38 75 65

Teknisk salg
christian.vestesen@systemair.dk



Ole Jepsen
Tlf. 87 38 75 14


Teknisk salg
ole.jepsen@systemair.dk

Ekstern Salg →



Jesper Kræfting
Tlf. 24 81 37 38

Afdelingschef, Hvidovre
jesper.kraefting@systemair.dk



Brian Vang Olsen
Tlf. 29 81 99 65

Distriktschef, Syddanmark
brian.vang.olsen@systemair.dk



Kenneth R. Erichsen
Tlf. 61 41 07 80

Distriktschef, Midt-/Nordjylland
kenneth.erichsen@systemair.dk



Lasse Skaarup
Tlf. 30 95 73 10

Distriktschef, Hovedstaden
lasse.skaarup@systemair.dk




Claus Christensen
Tlf. 24 29 28 65

Distriktschef, Sjælland
claus.christensen@systemair.dk



Michael Christensen
Tlf. 30 58 65 19

Produktchef, ABV, RU og parkering
michael.christensen@systemair.no



Bo Thyrring Pedersen
Tlf. 24 29 28 76

Segment Sales Manager
bo.thyrring.pedersen@systemair.dk



Bo Sterner
Tlf. 24 29 28 66

Sales Director
bo.sterner@systemair.dk

Service/support →



Preben Jensen
Service- & Support-tekniker



Michael Henze
Service- & Support-tekniker



Bjarne Christensen
Support-tekniker



Bjarke Gam Svare
Service & Support Manager

Systemair – en førende ventilationsproducent

I over 50 år, har vi serviceret kunder med innovative, bæredygtige, og energibesparende HVAC-produkter og ventilationsløsninger til byggeriet.



I Systemair arbejder vi med indeklime, frisk luft og god indendørs luftkvalitet. Vi stræber efter at skabe et bedre og sundere indeklime samt at bidrage til den grønne omstilling gennem innovative og energi-effektive ventilationsprodukter. Systemair A/S er et datterselskab under Systemair Group. I Danmark fremstiller vi Geniox modulopbyggede ventilationsaggregater der kan håndtere luftmængder fra 750-110.000 m³/h. Vi leverer ventilationsløsninger fra små boligaggregater op til store aggregater til f.eks. supersygehuse. Vi kan dog meget mere end aggregater – hos os finder du alle komponenter til dit ventilationsprojekt. Med vores brede udvalg af bl.a. ventilatorer, luftfordelingskomponenter og brand-sikringsprodukter, hjælper vi dig godt i mål!

Systemair Danmarks stærke fundament

Det danske ventilationseventyr begyndte i en baggårdssmedje i 1926, i latinerkvarter i Aarhus. I 1973 blev Hasselager grundlaget for produktionen af vores ventilationsaggregater og dermed også hovedkvarter for Systemair Danmark. I 2017 gennemførte Systemair sin første globale produktlancering af Geniox ventilationsaggregater. Den fælles globale Geniox-platform blev skabt i Danmark og er også udgangspunktet for produktionen i Hasselager. I næsten 100 år har vi set vores virksomhed stige fra en enkelt smed i en baggård, til en stor global virksomhed, med hele verden som vores import- og eksportmarked.

Hos Systemair bidrager dedikerede medarbejdere hver dag til at skabe bedre løsninger for et bedre indeklime. Vores danske organisation bygger på vores historie, en højteknologisk produktion og højt kvalificerede medarbejdere. Det er noget, vi er meget stolte af.

Vi er med dig - fra idé til gennemførelse

Med mere end 50 års erfaring med ventilations-produkter til velafbalancerede indeklimaløsninger ved vi, hvordan man producerer energieffektive løsninger, der opfylder globale krav til komfortventilation.

Systemair Danmark er synonymt med en højteknologisk produktion, hvor vores automatiske panel- og produktionslinjer har et avanceret og effektivt setup. Det er nødvendigt, når der er tale om enkeltstyks-produktion. I vores globale organisation arbejder vores R&D-team tæt sammen med vores produktchefer og salgsafdelinger i at udvikle vores produkters design og tekniske ydeevne.

Systemairs lokationer

I Hasselager finder du vores administration og produktion samt vores EXPO-center. Samlet set, råder vores adresse i Hasselager, over et areal på ca. 23.000 m². Derudover har vi et salgskontor og varelager i Hvidovre.



Systemair EXPO

Her bydes samarbejdspartnere og kunder fra hele verden velkommen til Systemair Danmark. Centret blev bygget i 1966, og fungerede som administrationsbygning frem til starten af år 2000, hvor daværende Danvent blev til Systemair Danmark. Centeret er siden blevet totalrenoveret, så det i dag fremstår moderne, enkelt og med skarpe arkitektoniske linjer.

EXPO danner rammen for vores produktudstilling og byder velkommen til seminarer og diverse kundearrangementer.



Teknisk rådgivning og afhentningssalg i Hvidovre

Fra vores salgskontor med lager placeret i Hvidovre tilbyder teknisk rådgivning. Her tilbyder vi også, at vores kunder kan afhente ventilationskomponenter direkte fra lager. Fra vores kontor og lager i Hvidovre betjenes primært kunder med igangværende projekter i Københavnsområdet, hvor behovet for hurtig rekvirering af et ventilationsprodukt, ofte kan opstå. Vores ventilations-center er dog klar til, at betjene kunder fra hele landet.

Shopping guide



Søgning på varenumre online

De viste varenumre her i kataloget kan anvendes i søgninger på systemair.dk - i vores online produktkatalog samt i online shoppen. Scan koden og kom til systemair.dk

Symbolforklaringer



Ecodesign / ErP-direktiv

ErP-symbolet viser, at ventilatoren opfylder alle gældende krav til energieffektivitet i henhold til det europæiske ecodesign-direktiv. Uden for disse lovkrav er ventilatorer til procesventilation, som er godkendt til lufttransport over 100°C.



Green Ventilation

Ventilatorer med en tilført elektrisk effekt under 30 Watt, ATEX-ventilatorer og ventilatorer godkendt til lufttransport over 100°C kan ikke mærkes med ErP-symbol, da de ikke er omfattet af ErP-direktivet. Disse ventilatorer er dog mærket med Systemairs Green ventilation logo, hvis de har indbygget energieffektiv EC-motor.

Ventilatorer

Kanalventilatorer	10
Boksventilatorer	15
Tagventilatorer	20
Aksialventilatorer	24
Øvrige ventilatorer	27
ATEX-ventilatorer	29

Brand- og røgprodukter

Røgventilatorer	34
Brand- og røgspjæld	38
Røgspjæld og Røgkontrolspjæld	42
Tilbehør	44
Brandsikringsautomatik	45
Brandsikring af ventilationsaggregater og ABV/RU	46

Ventilationsaggregater

Topvex ventilationsaggregater	50
Geniox ventilationsaggregater	57
Geniox Core ventilationsaggregater	57
Menerga ventilationsaggregater	57
SENSE ventilationsaggregater	58
SAVE ventilationsaggregater	60

Luftfordeling

Armaturer	64
Variabel volumenstrømsregulatorer (VAV)	66
Trykholdespjæld	70
Konstant volumenstrømsregulatorer (CAV)	71
Spjæld	72

Automatik

EC-reguleringer	76
AC-reguleringer	77
Diverse automatik	78
Spjældmotorer	79

Tilbehør

Taghætter	82
Varme- køleflader	83
Filterkassetter	85
Diverse tilbehør	86
Tilbehør til aksialventilatorer	88
Emhætter	90

Register

Register	92
----------	----

Ventilatorer

Energieffektive og driftsikre ventilatorer
- til alle typer af projekter



Kanalventilatorer ____ 10




Boksventilatorer ____ 15



Tagventilatorer ____ 20



Aksialventilatorer ____ 24





Øvrige ventilatorer ____ 27





ATEX-ventilatorer ____ 29



Kanalventilatorer

EC	K-EC cirkulære kanalventilatorer 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	16955	K 100 EC sileo	83	0,69	321	2.645
	16956	K 125 EC sileo	83	0,68	482	2.720
	77521	K 160 EC sileo	86	0,70	616	2.875
	2581	K 200 EC sileo	79	0,63	774	2.985
	78585	K 250 EC sileo	115	0,87	979	3.825
	2584	K 315 M EC	166	1,14	1415	5.710
	449571	K 315 L EC	340	2,08	1732	8.130



Kan hastighedsstyres med 0-10V (f.eks. potentiometer)

AC	K cirkulære kanalventilatorer 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	1001	K 100 M sileo	30	0,17	184	1.120
	25360	K 100 XL sileo	52	0,23	285	1.225
	1002	K 125 M sileo	29	0,17	203	1.130
	25361	K 125 XL sileo	53	0,23	359	1.240
	25364	K 160 M sileo	53	0,23	450	1.265
	25365	K 160 XL sileo	102	0,48	749	1.505
	25366	K 200 M sileo	102	0,44	760	1.505
	19510	K 200 L sileo	145	0,63	965	1.835
	25367	K 250 M sileo	103	0,45	778	1.570
	19512	K 250 L sileo	145	0,63	979	1.925
	251015	K 315 sileo	231	1,01	1224	2.480



Kan hastighedsstyres med transformere eller thyristor

AC	KV cirkulære kanalventilatorer 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	1205	KV 100 M sileo	29	0,17	200	1.355
	25368	KV 100 XL sileo	51	0,22	333	1.390
	1208	KV 125 M sileo	29	0,17	219	1.370
	25369	KV 125 XL sileo	52	0,23	385	1.425
	25372	KV 160 M sileo	54	0,23	468	1.495
	25373	KV 160 XL sileo	102	0,45	799	1.725
	25374	KV 200 M sileo	99	0,44	770	1.810
	19518	KV 200 L sileo	143	0,63	979	2.115
	25375	KV 250 M sileo	103	0,46	796	1.875
	19519	KV 250 L sileo	148	0,65	983	2.110
	251016	KV 315 sileo	232	1,01	1246	2.875



Kan hastighedsstyres med transformere eller thyristor

EC	KV-EC cirkulære kanalventilatorer 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	255889	KV 100 EC sileo	87	0,78	378	3.120
	255890	KV 125 EC sileo	85	0,73	502	3.210
	333731	KV 150 EC sileo	85	0,74	650	3.310
	333732	KV 160 EC sileo	83	0,73	645	3.490
	333733	KV 200 EC sileo	67	0,56	725	3.735
	333734	KV 250 EC sileo	120	0,98	975	4.485
	333735	KV 315 EC	171	1,25	1500	6.345



Kan hastighedsstyres med transformere eller thyristor



EC	Prio-EC kanalventilatorer 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	78185	Prio 160EC	77	0,66	806	3.415
	78186	Prio 200EC	177	0,92	1332	3.875
	78187	Prio 250EC	124	0,87	1760	4.245
	78188	Prio 250EC-L	170	1,34	2100	4.635
	87795	Prio 315EC	528	2,32	3784	10.735
	87999	Prio 355EC	738	3,24	5929	13.665
	87979	Prio 400EC	748	3,26	6289	17.085
	400V, 3-faset					
	93266	Prio 400 3~ EC	1168	1,80	6829	17.475
251725	Prio 450 3~ EC	2983	2,91	9256	23.885	
251726	Prio 500 3~ EC	1848	2,83	9979	24.725	

Kan hastighedsstyres med 0-10V (f.eks. potentiometer)



AC	Prio kanalventilatorer 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	36916	Prio 160E2	27	0,12	436	1.755
	36381	Prio 200E2	72	0,33	947	1.950
	38333	Prio 250E2	200	0,90	2038	3.120
	93267	Prio 315 AC	332	1,76	3812	6.955
	93268	Prio 355 AC	326	1,74	4212	9.630
	93269	Prio 400 AC	332	1,74	4424	10.295
	400V, 3-faset					
	145917	Prio 450 3~ AC	1354	3,11	7938	18.220
	145918	Prio 500 3~ AC	1345	3,10	8251	18.400



Kan hastighedsstyres med transformere eller thyristor



EC	Prio Silent XP kanalventilatorer 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	231063	Prio silent XP 160EC	83	0,72	788	4.360
	231065	Prio silent XP 200EC	128	1,06	1345	4.665
	231067	Prio silent XP 250EC	132	1,13	1787	4.765
	231068	Prio silent XP 250EC-L	174	1,47	2102	5.035
	234863	Prio silent XP 315EC	174	1,45	2224	6.395



AC	Prio Silent XP kanalventilatorer 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	231062	Prio silent XP 160E2	28	0,13	431	3.380
	231064	Prio silent XP 200E2	80	0,36	956	3.690
	231066	Prio silent XP 250E2	236	1,03	2039	4.575
	234862	Prio silent XP 315E2	232	1,01	2111	5.990



Kan hastighedsstyres med transformere eller thyristor



EC	Prio Silent ECO kanalventilatorer 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	486768	Prio Silent ECO 100/125	20	0,76	350	2.225
	486769	Prio Silent ECO 150/160	55	0,49	600	2.365



AC	Prio Silent ECO kanalventilatorer 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	486766	Prio Silent ECO 100/125	22	0,09	320	1.575
	486767	Prio Silent ECO 150/160	51	0,23	540	1.840


EC	Prio ECO kanalventilatorer 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	486747	Prio ECO 100 EC	30	0,26	300	1.960
	486748	Prio ECO 125 EC	40	0,34	450	2.010
	486749	Prio ECO 150 EC	55	0,48	600	2.135
	486750	Prio ECO 160 EC	55	0,48	600	2.165
	486751	Prio ECO 200 EC	123	0,96	1040	2.620
	486752	Prio ECO 250 EC	169	1,35	1280	3.475
	486753	Prio ECO 315 EC	284	1,87	1970	6.140


AC	Prio ECO kanalventilatorer 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	486740	Prio ECO 100	21	0,09	210	650
	486741	Prio ECO 125	32	0,09	320	675
	486741	Prio ECO 150	53	0,24	520	675
	486743	Prio ECO 160	53	0,24	525	870
	486744	Prio ECO 200	108	0,48	890	1.155
	486745	Prio ECO 250	177	0,80	1400	2.125
	486746	Prio ECO 315	335	1,49	1945	2.870

EC	Prio ECO MAX kanalventilatorer 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	486759	Prio ECO MAX 150 EC	54	0,48	700	2.355
	486760	Prio ECO MAX 200 EC	121	0,95	1245	2.860
	486761	Prio ECO MAX 250 EC	168	1,33	1800	4.270
	486762	Prio ECO MAX 315 EC	330	1,38	3050	6.940
	486763	Prio ECO MAX 355 EC	337	1,41	3350	6.940
	486764	Prio ECO MAX 355 EC-L	701	3,14	4400	9.715
	486765	Prio ECO MAX 400 EC	726	3,06	5000	9.995


AC	Prio ECO MAX kanalventilatorer 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	486754	Prio ECO MAX 150	44	0,19	600	1.170
	486755	Prio ECO MAX 200	113	0,50	1140	1.265
	486756	Prio ECO MAX 250	188	0,83	1700	1.810
	486757	Prio ECO MAX 355	150	0,65	2350	3.455
	486758	Prio ECO MAX 400	224	1,00	3000	3.850

AC	Prio S kanalventilatorer 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	486684	Prio S 100	33	0,25	190	385
	486685	Prio S 125	37	0,25	280	410
	486686	Prio S 150	60	0,28	520	725
	486687	Prio S 160	60	0,28	520	760


Tilbehør til K, KV og Prio kanalventilatorer			
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Pris
FK montagebøjler			
1607	FK 100	Montagebøjle Ø100	100
1608	FK 125	Montagebøjle Ø125	105
1610	FK 160	Montagebøjle Ø160	120
1611	FK 200	Montagebøjle Ø200	125
1612	FK 250	Montagebøjle Ø250	130
1613	FK 315	Montagebøjle Ø315	165
1615	FK 400	Montagebøjle Ø400	250
1616	FK 450	Montagebøjle Ø450	255
1617	FK 500	Montagebøjle Ø500	295
Prio montagebeslag			
79314	Prio 160 montagebeslag	Prio 160	150
79315	Prio 200 montagebeslag	Prio 200	150
79316	Prio 250 montagebeslag	Prio 250	180
Automatik			
Se følere, regulatorer, transformere og styring under fanen "Automatik"			
			

ErP 2018						
RS rektangulære kanalventilatorer						
EC	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	77061	RS 30-15 EC sileo	89	0,73	644	4.830
	77062	RS 40-20 EC sileo	166	1,18	1357	6.495
	77063	RS 50-25 EC sileo	405	1,78	2498	10.580
	77064	RS 60-35 EC sileo	524	2,29	4388	13.790
	92930	RS 70-40 EC sileo	653	2,95	5231	18.480
	400V, 3-faset					
	92931	RS 80-50 EC sileo	1177	1,84	8755	28.805
	92932	RS 100-50 EC sileo	2075	3,21	11250	32.855


Kan hastighedsstyres med 0-10V (f.eks. potentiometer)

ErP 2018						
RSI isolerede rektangulære kanalventilatorer						
EC	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	77065	RSI 60-35 EC sileo	524	2,29	4388	18.375
	92933	RSI 70-40 EC sileo	653	2,95	5231	22.875
	400V, 3-faset					
	92934	RSI 80-50 EC sileo	1177	1,84	8755	32.955
	92935	RSI 100-50 EC sileo	2075	3,21	11250	38.885


Kan hastighedsstyres med 0-10V (f.eks. potentiometer)

ErP 2018						
KT rektangulære kanalventilatorer						
AC	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	400V, 3-faset					
	1482	KT 40-20-4	289	0,52	1325	4.810
	1485	KT 50-25-6	220	0,44	1372	6.035
	1487	KT 50-25-4	565	0,97	1958	6.155
	1493	KT 60-30-6	418	0,86	2153	7.835
	93097	KT 60-30-4	1619	2,71	3827	10.190
	1497	KT 60-35-6	935	1,84	3870	10.550
	93098	KT 60-35-4	2462	4,01	4903	12.450
	1504	KT 70-40-6	1628	3,02	5270	12.890
	1506	KT 70-40-4	4186	7,15	6635	18.975
	1511	KT 80-50-6	2799	5,12	7783	20.340


Kan hastighedsstyres med transformere

Tilbehør til RS/RSI & KT kanalventilatorer				
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Passer til	Pris
Fleksible forbindelser				
1537	DS 30-15	Fleksible forbindelser	RS 30-15	580
1539	DS 40-20	Fleksible forbindelser	RS 40-20 & KT 40-20	720
1542	DS 50-25	Fleksible forbindelser	RS 50-25 & KT 50-25	795
1547	DS 60-30	Fleksible forbindelser	KT 60-30	880
1549	DS 60-35	Fleksible forbindelser	RS(I) 60-35 & KT 60-35	905
1551	DS 70-40	Fleksible forbindelser	RS(I) 70-40 & KT 70-40	1.010
1553	DS 80-50	Fleksible forbindelser	RS(I) 80-50 & KT 80-50	1.150
1555	DS 100-50	Fleksible forbindelser	RS(I) 100-50	1.225
Automatik				
Se følere, regulatorer, transformere og styring under fanen "Automatik"				
				


Boksventilatorer

ErP 2018						
KVK-EC Slim boksventilatorer						
EC	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	92149	KVK Slim 100 EC	60	0,48	312	4.635
	92150	KVK Slim 125 EC	118	0,90	493	4.750
	92151	KVK Slim 160 EC	118	0,92	533	4.915
	92152	KVK Slim 200 EC	115	0,90	936	6.505
	92153	KVK Slim 250 EC	170	1,16	1649	10.025
	92154	KVK Slim 315 EC	533	2,34	3056	14.760
	92155	KVK Slim 355 EC	539	2,35	3711	19.060
	92156	KVK Slim 400 EC	536	2,35	4046	19.920
	92157	KVK Slim 500 EC	779	3,49	6268	24.210



Kan hastighedsstyres med 0-10V (f.eks. potentiometer)

ErP 2018						
KVK Slim boksventilatorer						
AC	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	92140	KVK Slim 100 AC	78	0,35	280	2.875
	92141	KVK Slim 125 AC	89	0,39	364	2.895
	92142	KVK Slim 160 AC	135	0,59	497	3.295
	92143	KVK Slim 200 AC	108	0,48	760	4.145
	92144	KVK Slim 250 AC	241	1,05	1318	5.835
	92145	KVK Slim 315 AC	266	1,27	2527	9.520
	92146	KVK Slim 355 AC	487	2,38	3658	12.820
	92147	KVK Slim 400 AC	404	2,06	3740	13.440

Kan hastighedsstyres med transformere eller thyristor



ErP 2018						
KVK-EC Silent boksventilatorer						
EC	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	92167	KVK Silent 100 EC	68	0,57	329	6.420
	92168	KVK Silent 125 EC	75	0,63	389	6.650
	92169	KVK Silent 160 EC	66	0,54	544	7.245
	92170	KVK Silent 200 EC	120	0,93	932	9.415
	92171	KVK Silent 250 EC	168	1,17	1638	12.075
	92172	KVK Silent 315 EC	533	2,32	3071	21.090
	92173	KVK Silent 355 EC	533	2,36	3608	24.010
	92174	KVK Silent 400 EC	536	2,39	3974	25.330
	92175	KVK Silent 500 EC	786	3,43	6214	28.405


Kan hastighedsstyres med 0-10V (f.eks. potentiometer)



AC	KVK Silent bokventilatorer 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	92158	KVK Silent 100 AC	48	0,21	239	4.620
	92159	KVK Silent 125 AC	46	0,20	275	4.810
	92160	KVK Silent 160 AC	88	0,40	551	5.415
	92161	KVK Silent 200 AC	105	0,46	738	5.970
	92162	KVK Silent 250 AC	238	1,04	1278	8.000
	92163	KVK Silent 315 AC	262	1,26	2502	13.200
	92164	KVK Silent 355 AC	478	2,33	3744	15.800
	92165	KVK Silent 400 AC	415	2,11	3628	17.305

Kan hastighedsstyres med transformere eller thyristor


Tilbehør til KVK bokventilatorer	
Automatik	
Se flere, regulatorer, transformere og styring under fanen "Automatik"	
	

EC	KBR Boks-/centrifugalventilatorer 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	382393	KBR 280 EC	103	1,01	1535	17.815
	382395	KBR 315 EC	170	1,48	2143	18.720
	382396	KBR 315 L EC	1316	10,03	4190	24.995
	382399	KBR 355 K EC	298	2,53	3082	21.085
	382400	KBR 355 EC	504	4,10	3934	21.730
	400V, 3-faset					
	454805	KBR 355EC-L	2463	3,71	6437	32.215



Tilbehør til KBR boks-/centrifugalventilatorer		
Varenr.	Beskrivelse	Pris
Overgangsstykke		
91085	RCLU 280-250	610
91086	RCLU 315-280	540
91087	RCLU 355-250	645
91088	RCLU 355-315	995
91089	RCLU 400-355	935
91090	RCLU 500-355	1.135
Taq til vejrbeskyttelse		
2728	WSD/KBR-1	560
2729	WSD/KBR-2	705
Automatik		
Se flere, regulatorer, transformere og styring under fanen "Automatik"		
		

EC	MUB-EC kvadratisk bokventilatorer 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	276629	MUB 016 200 EC ^{B-90°}	153	1,22	1069	8.425
	235423	MUB 025 315 EC ^{B-90°}	157	1,26	2333	10.260
	235424	MUB 025 355 EC ^{B-90°}	526	2,21	4100	15.265
	235425	MUB 042 400 EC ^{B-90°}	537	2,29	4705	16.610
	235435	MUB 042 450 EC-K ^{B-90°}	768	3,22	6898	19.475
	400V, 3-faset					
	235426	MUB 042 450 EC ^{B-90°}	991	1,45	7420	20.770
	450910	MUB 042 500 EC ^{B-90°}	1315	1,96	8255	21.740
	230500	MUB 062 560 EC ^{B-90°}	1990	3,06	10742	26.130
	230504	MUB 062 630 EC ^{B-90°}	3172	4,60	14285	26.615
	230507	MUB 100 630 EC ^{B-90°}	2924	4,30	17856	38.945
	472962	MUB 100 710 EC ^{B-90°}	6434	8,96	26806	69.055

Kan hastighedsstyres med 0-10V (f.eks. potentiometer)

AC	MUB kvadratisk bokventilatorer					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	235401	MUB 025 355EV sileo ^{B-90°}	283	1,20	2891	9.245
	235403	MUB 042 400EV sileo ^{B-90°}	447	2,31	4183	11.595
	235420	MUB 042 450EV sileo ^{B-90°}	583	2,65	4986	12.290
	235406	MUB 042 500EV sileo ^{B-90°}	1102	5,10	7258	16.840
	400V, 3-faset					
	235400	MUB 025 355DV sileo ^{B-90°}	274	0,65	2894	9.590
	235404	MUB 042 400DV sileo ^{B-90°}	507	1,20	4298	11.515
	276520	MUB 042 450DV sileo ^{B-90°}	716	1,38	5933	11.290
	235396	MUB 042 500D4 ^{B-90°}	1452	2,89	7960	15.545
	235436	MUB 062 560D6 ^{B-90°}	752	1,64	7906	18.215
	235397	MUB 062 560D4 ^{B-90°}	2490	4,28	11804	19.470
	235437	MUB 062 630D6 ^{B-90°}	1281	2,81	9994	21.825
	235398	MUB 062 630D4 ^{B-90°}	4206	7,22	15250	21.510
	235439	MUB 100 710D6 ^{B-90°}	2504	4,65	16470	30.300
	235411	MUB 100 710DV sileo ^{B-90°}	4075	6,51	20560	30.955

Kan hastighedsstyres med transformere eller frekvensomformer

EC	MUB/T-S-EC bokventilatorer 120°C 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	382381	MUB/T-S 025 315EC	176	1,51	2116	20.030
	382378	MUB/T-S 042 355EC	338	2,82	3518	22.085
	382380	MUB/T-S 042 400EC	648	5,14	4956	23.665
	382372	MUB/T-S 042 450EC-K	1191	5,00	7042	29.230
	400V, 3-faset					
	454816	MUB/T-S 062 500EC	1869	2,84	5995	37.325
	454833	MUB/T-S 062 560EC	2625	3,83	12251	40.080

Kan hastighedsstyres med 0-10V (f.eks. potentiometer)

MUB/T-S boksventilatorer 120°C					
Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
400V, 3-faset					
235395	MUB/T-S 025 315D4	294	1,34	2012	20.930
235445	MUB/T-S 025 315D2	1326	2,24	4129	19.110
235382	MUB/T-S 042 355D4	351	1,30	3344	20.930
235384	MUB/T-S 042 400D4	631	1,40	4795	22.155
235446	MUB/T-S 042 450D4	958	1,71	6563	23.175
235447	MUB/T-S 062 500D4	1791	3,21	9961	27.865
235448	MUB/T-S 062 560D4	2973	5,03	12856	29.140
235449	MUB/T-S 100 630D4	5488	8,94	20110	37.430

Kan hastighedsstyres med transformere eller frekvensomformer

MUB/T-EC boksventilatorer 120°C					
Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
230V, 1-faset					
382377	MUB/T 025 355EC	314	2,64	3261	18.690
382365	MUB/T 042 400EC	631	5,07	5137	25.755
382370	MUB/T 042 450EC-K	982	4,18	6336	27.195
400V, 3-faset					
454807	MUB/T 042 450EC	850	1,31	6495	26.090
454815	MUB/T 042 500EC	1436	2,22	8163	32.630
454825	MUB/T 062 560EC	2587	3,88	13065	36.365

Kan hastighedsstyres med 0-10V (f.eks. potentiometer)

MUB/T ECO boksventilatorer 120°C					
Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
230V, 1-faset					
447026	MUB/T 355EC ECO	314	2,64	3261	17.865
447027	MUB/T 400EC ECO	550	2,45	4349	23.175
447183	MUB/T 450EC-K ECO	975	4,29	6343	25.710
400V, 3-faset					
454808	MUB/T 450EC ECO	850	1,31	6495	24.360
454818	MUB/T 500EC ECO	1436	2,22	8163	31.160
454826	MUB/T 560EC ECO	2587	3,88	13310	37.435

Kan hastighedsstyres med 0-10V (f.eks. potentiometer)

MUB/T uden servicedør og afbryderknap

Dette er en produktionsvare.

MUB/T ECO boksventilatorer 120°C					
Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
400V, 3-faset					
382384	MUB/T 355D4 ECO	353	0,83	3074	15.270
381972	MUB/T 400D4 ECO	504	0,95	4129	16.310
381945	MUB/T 450D4 ECO	882	1,71	6138	18.415
381949	MUB/T 500D4 ECO	1434	3,01	8003	19.255
452731	MUB/T 500D4-L ECO	1464	2,99	8590	22.305
452732	MUB/T 560D4 ECO	2469	4,48	11988	23.380
452734	MUB/T 630D4 ECO	4517	8,08	14666	25.000

Kan hastighedsstyres med transformere eller frekvensomformer


MUB/T uden servicedør og afbryderknap

Dette er en produktionsvare.


Tilbehør til MUB boksventilatorer

Varenr.	Navn	Passer til	Pris	Varenr.	Navn	Passer til	Pris
Filtersektioner til panel-filter							
93310	KKF 025*	MUB 025	6.310	Filtersektioner til alu-filter			
93311	KKF 042*	MUB 042	6.600	376814	KKF-ALU 025	MUB 025	9.670
93312	KKF 062*	MUB 062	7.895	376815	KKF-ALU 042	MUB 042	10.975
93313	KKF 100*	MUB 100	8.900	376816	KKF-ALU 062	MUB 062	12.650
* Filter ikke inkluderet							
Panelfiltre til filtersektioner							
303588	PF F7/ePM1 55%	KKF 025	935	Alu-filtre til filtersektioner			
303589	PF F9/ePM1 85%	KKF 025	935	303535	Filter alu 025	KFF-ALU 025	770
303587	PF M5/ePM10 60%	KKF 025	915	303540	Filter alu 042	KFF-ALU 042	1.170
303571	PF M5/ePM10 60%	KKF 042	1.615	303541	Filter alu 062	KFF-ALU 062	1.605
303572	PF F7/ePM1 55%	KKF 042	1.625	303539	Filter alu 035	KFF-ALU 100	985
303573	PF F9/ePM1 85%	KKF 042	1.635	Øvrige sektioner (se Systemair.dk)			
303575	PF M5/ePM10 60%	KKF 062	2.080	Kølesektioner (vand/DX)			
303576	PF F7/ePM1 55%	KKF 062	2.125	Varmesektioner			
303577	PF F9/ePM1 85%	KKF 062	2.090	Spjældsektioner			
303579	PF M5/ePM10 60%*	KKF 100	1.845	Lyddæmpersektioner			
303580	PF F7/ePM1 55%*	KKF 100	1.885				
303581	PF F9/ePM1 85%*	KKF 100	1.830				
* 2 stk. kræves							
Tag til MUB for vejrbeskyttelse							
94743	WSD 016	MUB 016	1.435	Tag til MUB + KKF filtersektion			
31480	WSD 025	MUB 025	1.670	238061	WSD 025 + KKF	MUB 025	3.105
31481	WSD 042	MUB 042	2.080	238062	WSD 042 + KKF	MUB 042	4.365
31482	WSD 062	MUB 062	2.190	238063	WSD 062 + KKF	MUB 062	4.350
31483	WSD 100	MUB 100	3.075	238064	WSD 100 + KKF	MUB 100	10.150
Tilslutningsplader							
90938	PS 025 ø200	MUB 025	1.055	Riste			
90939	PS 025 ø250	MUB 025	1.085	31484	WSG 025 MUB	MUB 025	2.360
90940	PS 025 ø315	MUB 025	1.125	31485	WSG 042 MUB	MUB 042	3.250
90945	PS 025 ø400	MUB 025	1.155	31486	WSG 062 MUB	MUB 062	3.710
90941	PS 042 ø315	MUB 042	1.660	31487	WSG 100 MUB	MUB 100	4.740
90942	PS 042 ø400	MUB 042	1.695	466516	WSG 025 MUB/T	MUB/T 025	4.525
90943	PS 042 ø500	MUB 042	1.745	36071	WSG 042 MUB/T	MUB/T 042	3.360
90946	PS 062 ø500	MUB 062	2.315	36067	WSG 062 MUB/T	MUB/T 042	3.775
90944	PS 062 ø630	MUB 062	2.315	Servicedør			
Vibrationsdæmpende puder							
37324	SD-MUB (sæt)		1.325	273933	SDM 025 30mm	MUB 025	1.380
Automatik							
Se følere, regulatorer, transformere og styring under fanen "Automatik"							
							


Tagventilatorer

EC	TFSR-EC tagventilatorer					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	76869	TFSR 160 EC	84	0,70	576	4.395
	525800	TFSR 200 EC	74	0,61	778	4.630


Kan hastighedsstyres med 0-10V (f.eks. potentiometer)

AC	TFSR tagventilatorer					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	1330	TFSR 125 M	25	0,13	310	1.940
	75086	TFSR 125 XL sileo	55	0,27	360	2.105
	92013	TFSR 160	50	0,22	432	2.135
	1334	TFSR 200	108	0,47	749	2.530
	251017	TFSR 315 sileo	231	1,00	1249	3.910


Kan hastighedsstyres med transformere eller thyristor


EC	TFSK-EC tagventilatorer					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	76868	TFSK 160 EC	84	0,70	576	4.395
	525803	TFSK 200 EC	83	0,76	782	4.645

Kan hastighedsstyres med 0-10V (f.eks. potentiometer)


AC	TFSK tagventilatorer					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	1344	TFSK 125 M	25	0,13	297	1.980
	75080	TFSK 125 XL sileo	57	0,27	349	2.145
	92016	TFSK 160	51	0,22	417	2.175
	1349	TFSK 200	101	0,44	756	2.580
	251021	TFSK 315 sileo	218	0,94	1236	3.990

Kan hastighedsstyres med transformere eller thyristor


Tilbehør til TFSR tagventilatorer					
Varenr.	Beskrivelse	Taghældning	Diameter mm	Længde	Pris
Taggennemføringer					
1090000	RTG 125-160 G 00-09 900	0°-9°	ø160	900	5.480
1090001	RTG 125-160 G 10-32 900	10°-32°	ø160	900	4.100
1090002	RTG 125-160 G 31-45 900	31°-45°	ø160	900	3.265
1090003	RTG 125-160 S 10-32 900	10°-32°	ø160	900	5.145
1090004	RTG 125-160 S 31-45 900	31°-45°	ø160	900	4.420
1090005	RTG 125-160 S 46-65 900	46°-65°	ø160	900	3.750
1090006	RTG 200 G 00-09 900	0°-9°	ø200	900	6.490
1090007	RTG 200 G 10-32 900	10°-32°	ø200	900	4.685
1090008	RTG 200 G 31-45 900	31°-45°	ø200	900	4.920
1090009	RTG 200 S 10-32 900	10°-32°	ø200	900	4.525
1090010	RTG 200 S 31-45 900	31°-45°	ø200	900	3.960
1090011	RTG 200 S 46-65 900	46°-65°	ø200	900	4.355
1090012	RTG 315 G 00-09 900	0°-9°	ø250	900	8.255
1090013	RTG 315 G 10-32 900	10°-32°	ø250	900	6.815
1090014	RTG 315 G 31-45 1200	31°-45°	ø250	1200	5.855
1090015	RTG 315 S 10-32 900	10°-32°	ø250	900	4.965
1090016	RTG 315 S 31-45 1200	31°-45°	ø250	1200	5.470
1090017	RTG 315 S 46-65 1200	46°-65°	ø250	1200	6.085
Automatik					
Se følere, regulatorer, transformere og styring under fanen "Automatik"					
					

EC	DVC tagventilatorer					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	189986	DVC 190E-S	123	0,97	835	5.775
	190524	DVC 225E-S	159	1,27	1044	8.685
	458303	DVC 315E-S	153	1,24	2059	9.575
	458304	DVC 355E-S	521	2,18	4136	14.480
	458307	DVC 400E-S	539	2,27	4892	15.720
	459450	DVC 450E-S	616	2,79	5141	19.610
	400V, 3-faset					
	459450	DVC 450D-S	996	1,47	6782	19.610
	459462	DVC 500D-S	1349	1,97	8258	20.455
459466	DVC 560D-S	2758	4,11	10811	26.755	
459473	DVC 630D-S	3138	4,55	13324	28.460	
465942	DVC 710D-S	2940	4,40	16600	35.970	

Kan hastighedsstyres med 0-10V (f.eks. potentiometer)

EC	DVCI isolerede tagventilatorer					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	189987	DVCI 190-S	122	0,97	850	7.365
	190525	DVCI 225-S	155	1,24	1048	10.255
	517852	DVCI 315-S	159	1,27	2174	12.695
	517854	DVCI 355-S	528	2,23	4234	17.650
	517858	DVCI 400-S	555	2,28	5033	18.730
	517867	DVCI 450-S	752	3,21	6152	22.970
	400V, 3-faset					
	517864	DVCI 450-S	971	1,49	6653	23.710
	517871	DVCI 500-S	1303	1,93	7967	24.560
517876	DVCI 560-S	2819	4,11	10760	32.950	
517880	DVCI 630-S	3330	4,96	13882	34.645	
517884	DVCI 710-S	2938	4,32	16500	44.600	

Kan hastighedsstyres med 0-10V (f.eks. potentiometer)

AC	DVS tagventilatorer					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	189964	DVS 190EZ sileo	52	0,23	544	3.295
	189970	DVS 225EZ sileo	110	0,47	835	3.325
	469579	DVS 310EV	114	0,53	1462	6.255
	458302	DVS 311EV	121	0,52	1602	5.850
	458306	DVS 355EV	280	1,18	2851	7.945
	458309	DVS 400EV	466	2,32	3992	8.480
	469586	DVS 400ES	110	0,47	2290	8.735
	469593	DVS 450EV	757	3,18	5494	11.920
	469602	DVS 500EV	1129	5,34	6920	15.000
	469605	DVS 500ES	405	2,30	4819	13.970
	400V, 3-faset					
	458312	DVS 311DV	144	0,34	1839	6.520
	458305	DVS 355DV	249	0,65	2790	8.315
	469583	DVS 400DS	123	0,26	2488	8.955
458308	DVS 400DV	491	1,21	4165	8.570	
459456	DVS 450DV	807	1,53	5605	11.005	
459459	DVS 500DV	1299	2,80	7952	15.800	
469600	DVS 500DS	325	0,72	4649	11.865	
459470	DVS 560DV	1732	3,98	10309	19.970	
459477	DVS 630DV	2470	4,52	14183	22.320	
469610	DVS 630DS	837	2,15	9201	20.195	
465946	DVS 710DV	3919	6,68	19237	29.450	
469846	DVS 710DS	2318	4,72	15782	33.780	

Kan hastighedsstyres med transformere, frekvensomformer eller thyristor



AC	DVSI tagventilatorer					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	189966	DVSI 190EZ sileo	52	0,23	544	5.280
	189971	DVSI 225EZ sileo	110	0,47	835	5.300
	517850	DVSI 310EV	114	0,53	1462	10.175
	517851	DVSI 311EV sileo	123	0,52	1659	10.175
	517857	DVSI 355E4 sileo	280	1,18	2851	12.685
	517863	DVSI 400E6 sileo	110	0,47	2290	13.465
	517862	DVSI 400E4 sileo	466	2,32	3992	13.160
	517869	DVSI 450E4	757	3,18	5396	16.645
	517874	DVSI 500E4	1101	5,05	6621	20.670
	517875	DVSI 500E6 sileo	504	2,14	5479	19.500
	400V, 3-faset					
	517856	DVSI 355DV sileo	279	0,65	2790	12.970
	517860	DVSI 400DS sileo	135	0,26	2484	13.700
	517861	DVSI 400DV sileo	491	1,21	4165	13.345
517868	DVSI 450DV sileo	809	1,55	5548	16.600	
517873	DVSI 500DS sileo	446	1,08	5022	16.240	
517870	DVSI 500DV sileo	1953	3,22	8802	20.510	
517879	DVSI 560DS sileo	692	1,54	7571	25.720	
517878	DVSI 560DV	2040	4,03	11567	30.645	
517883	DVSI 630DS sileo	837	2,15	9202	28.370	
517882	DVSI 630DV sileo	2507	4,43	13356	30.240	
517887	DVSI 710DS	2226	4,79	14463	45.585	
517886	DVSI 710DV sileo	3948	6,34	18072	39.895	

Kan hastighedsstyres med transformere, frekvensomformer eller thyristor

Tilbehør til DVC(I) & DVS(I) tagventilatorer						
Varenr.	Beskrivelse	Passer til	Udv. mål mm	Længde	Pris	
Taggennemføringer med inddækningsplade						
1190000	TGIK 190-225 G-00-1000	DVC/DVS 190, 225	325	1000	9.925	
1191000	TGIK 310-315 G-00-1000	DVC/DVS 310, 311, 315	400	1000	7.945	
11920000	TGIK 355-400 G-00-1000	DVC/DVS 355, 400	565	1000	8.185	
11930000	TGIK 450-500 G-00-1000	DVC/DVS 450, 500	594	1000	8.445	
11940000	TGIK 560-630 G-00-1000	DVC/DVS 560, 630	794	1000	10.100	
11950000	TGIK 710 G-00-1000	DVC/DVS 710	894	1000	10.565	
Taghældning for ovenstående varenumre er 0° Ved taghældning på 5°-45° tillægges en merpris på 5%.						
Taggennemføringer uden inddækningsplade						
11950092	TGIK 190-225	DVC/DVS 190, 225	325	1000	8.900	
11950093	TGIK 310-315	DVC/DVS 310, 311, 315	400	1000	6.800	
11950094	TGIK 355-400	DVC/DVS 355, 400	565	1000	6.910	
11950095	TGIK 450-500	DVC/DVS 450, 500	594	1000	7.030	
11950096	TGIK 560-630	DVC/DVS 560, 630	794	1000	8.530	
11950097	TGIK 710	DVC/DVS 710	894	1000	8.630	
Overtryksspjæld						
9539	VKS 190/225	DVC/DVS 190, 225			645	
9543	VKS 310/311/315	DVC/DVS 310, 311, 315			830	
9544	VKS 355/500	DVC/DVS 355, 500			910	
9545	VKS 560/630	DVC/DVS 560, 630			1.705	
9546	VKS 710	DVC/DVS 710			2.305	
9547	VKS 800/900	DVC/DVS 800, 900			3.850	
Automatik						
Se følere, regulatorer, transformere og styring under fanen "Automatik"						

EC	TFC tagventilatorer					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	Integreret tryktransmitter					
	156814	TFC 225 P Sileo Black	119	0,96	690	16.595
	156816	TFC 280 P Sileo Black	168	1,25	1992	20.480
	156818	TFC 355 P Sileo Black	526	2,33	3639	26.080
	156820	TFC 450 P Sileo Black	737	3,28	6052	31.585
	156822	TFC 500 P Sileo Black	1332	2,04	9230	36.135
	156824	TFC 560 P Sileo Black	2891	4,44	12830	46.915
	Integreret potentiometer					
	218850	TFC 225 S Sileo Black	119	0,96	690	13.835
	218852	TFC 280 S Sileo Black	168	1,25	1992	16.010
	218854	TFC 355 S Sileo Black	526	2,33	3639	21.000
	218856	TFC 450 S Sileo Black	737	3,28	6052	26.960
	218858	TFC 500 S Sileo Black	1332	2,04	9230	31.230
	218860	TFC 560 S Sileo Black	2891	4,44	12830	43.910

Kan hastighedsstyres med 0-10V (f.eks. potentiometer)

Tilbehør til TFC tagventilatorer						
Varenr.	Beskrivelse	Passer til	Udv. mål mm	Længde	Pris	
Taggennemføringer						
11960000	TGIK-TFC 225 G-00-1000	TFC 225	393	1000	12.645	
11970000	TGIK-TFC 280 G-00-1000	TFC 280	494	1000	12.900	
11980000	TGIK-TFC 355 G-00-1000	TFC 355	594	1000	13.175	
11990000	TGIK-TFC 450-560 G-00-1000	TFC 450, 500, 560	894	1000	15.415	
Taghældning for ovenstående varenumre er 0° Ved taghældning på 5°-45° tillægges en merpris på 5%.						
Automatik						
Se følere, regulatorer, transformere og styring under fanen "Automatik"						

Aksialventilatorer




AXC aksialventilatorer med rund flange med AC-motor					
Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
281058	AXCP ø355 (B)	750	1,66	3800	17.125
281056	AXCP ø400 (B)	2200	4,50	8500	19.030
281057	AXCP ø500 (B)	3000	5,90	12500	22.305

Axialventilatorer type AXC 315-1600 op til 210.000 m³/h leveres på forespørgsel, bredt tilbehørssortiment.

Axialventilatorerne konfigureres på configurator.systemair.com

For yderligere information kontakt Systemair på 8738 7500.

Tilbehør til AXC aksialventilatorer			
Varenr.	Beskrivelse	Passer til	Pris
Modflanger			
8377	GFL-AR/AXC 355	AXC (B)/(F) ø355	240
8378	GFL-AR/AXC 400	AXC (B)/(F) ø400	305
8380	GFL-AR/AXC 500	AXC (B)/(F) ø500	405
Montagekonsoller			
311284	MFA-AXC/AM 355	AXC (B)/(F) ø355	180
311285	MFA-AXC/AM 400	AXC (B)/(F) ø400	205
311287	MFA-AXC/AM 500	AXC (B)/(F) ø500	280
Hætter med net			
302961	ABS 355 AXC	AXC (B)/(F) ø355	4.145
302952	ABS 400 AXC	AXC (B)/(F) ø400	4.915
302954	ABS 500 AXC	AXC (B)/(F) ø500	5.880





AW EC aksialventilatorer med vægflange						
EC	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	35854	AW 200 EC sileo	60	0,53	1001	2.570
	35855	AW 250 EC sileo	83	0,72	1710	2.945
	35857	AW 300 EC sileo	170	1,35	3179	3.750
	35859	AW 350 EC sileo	165	1,35	3730	3.930
	35860	AW 400 EC sileo	140	1,15	4077	4.420
	448438	AW 450 EC sileo	385	1,67	6197	8.430
	448439	AW 500 EC sileo	843	3,83	9072	12.000
	400V, 3-faset					
	448440	AW 500D EC sileo	1013	1,61	9843	12.320
	448441	AW 560D EC sileo	1217	1,93	11852	13.330
	448442	AW 630D EC sileo	3670	5,58	21948	20.140
	448443	AW 710D-L EC sileo	3450	5,22	24638	20.720
	448444	AW 800D EC sileo	3073	4,65	28258	23.685
	448445	AW 1000D EC sileo	2603	4,00	34999	29.315



Kan hastighedsstyres med 0-10V (f.eks. potentiometer)

AW aksialventilatorer med vægflange						
AC	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	281422	AW 200E4 sileo	42	0,20	425	1.165
	281421	AW 200E2 sileo	57	0,26	893	1.190
	281424	AW 250E4 sileo	53	0,25	1015	1.210
	281423	AW 250E2 sileo	106	0,48	1786	1.230
	281425	AW 300E4 sileo	91	0,43	1800	1.345
	5801	AW 300E2-K	309	1,35	3413	2.745
	37407	AW 315E4 sileo	145	0,65	2117	2.835
	246889	AW 350E4 sileo	130	0,56	2860	3.060
	34125	AW 400E4 sileo	240	1,10	3863	3.440
	37411	AW 450E4 sileo	607	2,88	7301	5.220
	37412	AW 500E4 sileo	727	3,20	8878	5.645
	37413	AW 560E4 sileo	1157	5,50	11930	10.240
	37414	AW 630E6 sileo	609	2,79	10624	11.130
	34142	AW 710E6 sileo	950	4,40	13892	13.765
	400V, 3-faset					
	37408	AW 315DV sileo	143	0,29	2412	2.970
	246890	AW 350DV sileo	190	0,40	3500	3.215
	34124	AW 400DV sileo	230	0,44	3870	3.570
	34126	AW 450DV sileo	540	1,10	7195	5.130
	34131	AW 500DV sileo	770	1,70	9141	5.665
	34134	AW 560DV sileo	1044	2,20	11339	7.230
	34138	AW 630DS sileo	630	1,25	11215	7.720
	37415	AW 630DV sileo	1935	3,41	15926	12.360
	34141	AW 710DS sileo	1000	2,50	14596	13.765
34140	AW 710DV sileo	2600	4,90	22575	16.415	
37416	AW 800DS sileo	1648	3,67	22255	15.590	
34157	AW 900DS sileo	1950	4,40	27583	28.730	
34144	AW 1000DS sileo	2700	5,30	36468	30.180	


Kan hastighedsstyres med transformere eller thyristor

AC	AR aksialventilatorer med rund flange 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	37375	AR 200E4 sileo	30	0,15	448	2.880
	37374	AR 200E2 sileo	71	0,32	893	2.945
	37377	AR 250E4 sileo	44	0,20	1015	3.080
	37376	AR 250E2 sileo	148	0,65	1786	3.260
	37378	AR 300E4 sileo	90	0,40	1800	3.460
	37379	AR 315E4 sileo	145	0,66	2117	4.040
	246887	AR 350E4 sileo	130	0,56	2860	4.550
	37383	AR 400E4 sileo	240	1,10	3863	4.755
	37385	AR 450E4 sileo	600	2,90	7290	7.740
	37387	AR 500E4 sileo	727	3,20	8878	8.365
	37389	AR 560E4 sileo	1157	5,50	11930	13.605
	37391	AR 630E6 sileo	600	2,80	10600	16.865
	34482	AR 710E6 sileo	950	4,40	13892	18.895
	400V, 3-faset					
	37380	AR 315DV sileo	143	0,29	2412	4.350
	246888	AR 350DV sileo	190	0,40	3500	4.865
	37384	AR 400DV sileo	230	0,46	3870	4.955
	37386	AR 450DV sileo	540	1,10	7159	7.585
	37388	AR 500DV sileo	770	1,70	9141	8.365
37390	AR 560DV sileo	1050	2,20	11339	9.795	
37393	AR 630DS sileo	620	1,25	11214	11.910	
37392	AR 630DV sileo	1950	3,40	15930	16.865	
34484	AR 710DS sileo	1000	2,50	14596	18.315	
34483	AR 710DV sileo	2600	4,90	22575	21.415	
37418	AR 800DS sileo	1648	3,67	22255	21.035	
34486	AR 910DS sileo	1950	4,40	13892	31.540	
34487	AR 1000DS sileo	2700	5,30	36468	34.640	

Kan hastighedsstyres med transformere eller thyristor

EC	AxZent EC aksialventilatorer 120 °C 					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	382388	AxZent 400EC	181	1,56	2263	16.975
	382389	AxZent 450EC	349	2,91	3272	18.565
	382390	AxZent 500EC	713	5,69	5138	26.080
	400V, 3-faset					
382391	AxZent 560EC	980	1,60	6581	27.380	
454821	AxZent 630EC	1901	2,89	9414	32.520	


Kan hastighedsstyres med 0-10V (f.eks. potentiometer)

AC	AxZent aksialventilatorer 120 °C					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	400V, 3-faset					
	87796	AxZent 400D2 IE3	1333	2,31	4183	13.765
	87797	AxZent 450D2 IE3	2331	3,85	6304	16.015
	87798	AxZent 560D4 IE3	1062	1,89	6606	18.805
	87799	AxZent 630D4 IE3	1840	3,33	8982	21.095


Kan hastighedsstyres med transformere

Tilbehør til aksialventilatorer					
Automatik					
Se følere, regulatorer, transformere og styring under fanen "Automatik"					
					


Centrifugalventilatorer


AC	CE enkelt sugende centrifugalventilatorer					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	1525	CE 140S-125	104	0,45	396	2.030
	1527	CE 140L-125	147	0,64	504	2.335
	1529	CE 140M-160	125	0,54	436	2.345
	1530	CE 140L-160	153	0,66	544	2.375

Kan hastighedsstyres med transformere eller thyristor


Tilbehør til centrifugalventilatorer					
Automatik					
Se følere, regulatorer, transformere og styring under fanen "Automatik"					
					

Kunststofventilatorer

EC	PRF kunststofventilatorer for aggressive miljøer					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	472987	PRF 125EC	245	1,87	700	15.990
	472989	PRF 160EC	124	1,09	805	17.105
	472990	PRF 180EC	213	1,83	1217	23.665
	472991	PRF 200EC	1077	7,1	2200	24.425
	472992	PRF 250EC	662	4,36	2800	26.805

AC	PRF kunststofventilatorer for aggressive miljøer					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	400V, 3-faset					
	544651	PRF 75D4	4	0,01	79	8.735
	476755	PRF 125D2	119	0,24	640	13.130
	476756	PRF 125D4	12	0,03	320	13.235
	476758	PRF 160D4	29	0,06	700	15.505
	476757	PRF 160D2	257	0,43	2860	15.505
	476760	PRF 180D4	50	0,10	1000	16.885
	476759	PRF 180D2	451	0,80	2000	18.265
	476762	PRF 200D4	106	0,21	1400	18.020
	476761	PRF 200D2	850	1,52	2800	21.360
	476764	PRF 250D4	306	0,55	2800	23.155
	476763	PRF 250D2	2282	3,88	2900	30.975
	334079	PRF 355D4	1470	2,69	6000	50.375
	334080	PRF 450D4	4254	7,77	11000	85.265
	334081	PRF 500D4	7699	12,92	17000	101.350


Kan hastighedsstyres med transformere

AC	RVK cirkulære kunststofventilatorer					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	283445	RVK 100E2 sileo	28	0,12	211	940
	283446	RVK 125E2 sileo	28	0,12	244	965
	283447	RVK 125E2-L sileo	62	0,27	368	1.045
	283449	RVK 150E2-A	62	0,27	423	1.125
	30341	RVK 150E2-L sileo	109	0,48	720	1.250
	283451	RVK 160E2 sileo	61	0,26	428	1.210
	30342	RVK 160E2-L sileo	106	0,46	731	1.245
	36092	RVK 200E2 sileo	104	0,46	796	1.270
	247019	RVK 200E2-L sileo	164	0,70	1073	1.555
	36093	RVK 250E2 sileo	109	0,48	860	1.270
	247023	RVK 250E2-L sileo	168	0,71	1134	1.555
	247025	RVK 315E2 sileo 1ph/230V	232	1,00	1364	2.240


Kan hastighedsstyres med transformere eller thyristor

Tilbehør til kunststofventilatorer				
Varenr.	Navn	Passer til	Pris	
Taq til vejrbeskyttelse				
338448	WSD PRF 125	PRF 125	2.175	
338449	WSD PRF 160	PRF 160	2.175	
338450	WSD PRF 180	PRF 180	2.060	
338451	WSD PRF 200	PRF 200	2.340	
338452	WSD PRF 250	PRF 250	2.340	

Ydervægsventilatorer

RVF ydervægsventilatorer						
EC	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
230V, 1-faset						
	75068	RVF 100 EC Wall fan (hvid)	89	0,75	392	3.965
	473312	RVF 100 EC Wall fan (sort)	89	0,75	392	4.115


Kan hastighedsstyres med 0-10V (f.eks. potentiometer)


RVF ydervægsventilatorer						
AC	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
230V, 1-faset						
	1254	RVF 100 M Wall fan (hvid)	28	0,16	200	2.265
	473311	RVF 100 M Wall fan (sort)	28	0,16	200	2.370

Kan hastighedsstyres med transformere eller thyristor


Tilbehør til ydervægsventilatorer	
Automatik	
Se folere, regulatorer, transformere og styring under fanen "Automatik"	
	

Vådromsventilatorer

BF Silent vådromsventilatorer						
AC	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
230V, 1-faset						
	98617	BF Silent 100	8	0,07	83	455
	98623	BF Silent 100HT	8	0,07	83	785
	98620	BF Silent 100T	8	0,07	83	615
	98618	BF Silent 120	14	0,09	140	555
	98624	BF Silent 120HT	14	0,09	140	905
	98621	BF Silent 120T	14	0,09	140	730
	98619	BF Silent 150	24	0,15	253	700
	98625	BF Silent 150HT	24	0,15	253	1.040
	98622	BF Silent 150T	24	0,15	253	875


IF vådromsventilatorer						
AC	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
230V, 1-faset						
	254510	IF 100 Q	8	0,068	84	315
	254511	IF 120 Q	15	0,105	163	400
	254512	IF 150 Q	24	0,11	312	520

Røgaftræksventilatorer


ZRS røgaftræksventilatorer						
AC	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
230V, 1-faset						
	1665	ZRS 170	38	0,17	311	5.445
	1667	ZRS 180	56	0,26	518	7.080

Kan hastighedsstyres med transformere eller thyristor



ATEX ventilatorer


AW aksialventilatorer, eksplosionssikker (ATEX)						
AC	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
400V, 3-faset						
	524207	AW 355 D4-2-EX	140	0,27	2500	13.765
	524208	AW 420 D4-2-EX	290	0,60	4430	15.800
	524209	AW 550 D6-2-EX	340	0,75	6500	16.805
	524210	AW 650 D6-2-EX	640	1,25	10880	24.930

Kan hastighedsstyres med transformere

EX ventilatorer, eksplosionssikker (ATEX)						
AC	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
230V, 1-faset						
	473211	EX 140-2C	755	3,4	1160	13.035
	473212	EX 140-4C	200	0,9	660	12.220
	473213	EX 180-4C	263	1,13	915	12.570
400V, 3-faset						
	135276	EX 140A-2	796	1,89	1231	11.085
	135277	EX 140A-4	157	0,59	623	10.560
	135279	EX 180A-4	227	0,62	878	10.980

Kan hastighedsstyres med transformere - 1-fasede EX-ventilatorer er ikke regulerbare


Tilbehør til AW & EX ventilatorer			
Varenr.	Beskrivelse	Passer til	Pris
Tilslutningskit			
	135702	Tilslutningskit EX140A-125	EX 140
	135703	Tilslutningskit EX140A-160	EX 140
	135704	Tilslutningskit EX180A-160	EX 180
Automatik			
Se folere, regulatorer, transformere og styring under fanen "Automatik"			
			

PRF-EX kunststofventilatorer, eksplosionssikker (ATEX)						
AC	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
400V, 3-faset						
	523558	PRF-EX 75D4 Ex d*	4	0,01	80	9.190
	484445	PRF-EX 125D2 Ex d	298	0,57	640	24.975
	484446	PRF-EX 125D4 Ex d	28	0,06	320	25.515
	484448	PRF-EX 160D4 Ex d	158	0,47	788	29.610
	484447	PRF-EX 160D2 Ex d	945	1,58	1566	29.985
	484450	PRF-EX 200D4 Ex d	210	0,48	1400	31.420
	484449	PRF-EX 200D2 Ex d	1200	2,01	2800	35.285
	484451	PRF-EX 250D4 Ex d	492	1,01	2800	37.725
	334082	PRF-EX 315D4 Ex d	844	1,68	4200	70.705
	334083	PRF-EX 400D4 Ex d	2531	4,46	8000	142.455
	334084	PRF-EX 500D4 Ex d	8060	8,06	14500	201.620


Kategori: 2G, grp. IIC, T4

*OBS!! PRF 75D4-EX må ikke reguleres med frekvensomformer

Resten skal hastighedsstyres med frekvensomformer


AC	RVK kunststofventilatorer, eksplosionssikker (ATEX)					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	400V, 3-faset					
	237943	RVK-EX 315D4	84	0,20	1120	7.725

Kan hastighedsstyres med transformer


AC	DKEX centrifugalventilatorer, eksplosionssikker (ATEX)					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	400V, 3-faset					
	19962	DKEX 225-4	490	0,85	1570	11.365
	19964	DKEX 250-4	900	1,80	2365	16.570
	19966	DKEX 280-4	1300	2,20	2794	17.210
	19967	DKEX 315-4	2100	3,90	3726	20.690
	19968	DKEX 355-6	1800	3,70	5004	23.735

Kan hastighedsstyres med transformer


Tilbehør til PRF-EX, RVK & DKEX ATEX ventilatorer	
Automatik	
Se folere, regulatorer, transformere og styring under fanen "Automatik"	
	


AC	DV-EX tagventilatorer, eksplosionssikker (ATEX)					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	400V, 3-faset					
	237929	DV-EX 315D4 Roof fan ATEX	120	0,23	1480	14.870
	237933	DV-EX 355D4 Roof fan ATEX	260	0,47	2480	20.125
	237935	DV-EX 400D4 Roof fan ATEX	390	0,76	3050	21.965
	237937	DV-EX 450D4 Roof fan ATEX	720	1,42	4550	24.980
	237940	DV-EX 560D6 Roof fan ATEX	620	1,23	5825	38.905
	237942	DV-EX 630D6 Roof fan ATEX	1070	2,15	7925	41.185


Kan hastighedsstyres med transformer

AC	DVV-EX tagventilatorer, eksplosionssikker (ATEX)					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	400V, 3-faset					
	9995254	DVV-EX 560D4-XS	1349	2,40	7900	51.595
	9995256	DVV-EX 560D4-XL	2769	4,80	10700	61.810
	9995257	DVV-EX 560D6-XS	521	1,50	5350	53.260
	9995258	DVV-EX 560D6-XL	851	1,80	7100	55.330
	9995255	DVV-EX 560D4-XM	1850	3,40	10200	57.665
	9995262	DVV-EX 630D6-XS	1193	2,60	9900	64.145
	9995261	DVV-EX 630D4-XL	5667	9,90	19345	84.935
	9995263	DVV-EX 630D6-XL	1842	3,60	12780	75.420
	9995259	DVV-EX 630D4-XS	3773	6,60	15000	70.335
	9995260	DVV-EX 630D4-XM	4507	8,00	17000	77.950
	9995264	DVV-EX 800D6-XS	3377	6,50	19370	100.035
	9995266	DVV-EX 800D8-XS	1491	3,57	14500	92.085
	9995265	DVV-EX 800D6-XL	5141	9,90	25400	116.870
	9995267	DVV-EX 800D8-XL	2221	4,70	18800	101.960
	9995270	DVV-EX 1000D8-XM	2517	6,70	23000	142.405
	9995268	DVV-EX 1000D6-XM	5860	12,10	30600	150.520
	9995271	DVV-EX 1000D8-XL	4594	9,00	34000	159.795

Kan hastighedsstyres med frekvensformer

Tilbehør til DV-EX & DVV-EX ATEX tagventilatorer						
Varenr.	Beskrivelse	Taghældning	Passer til	Udv. mål mm	Længde	Pris
Taggennemføringer						
95116	FDGE/F 315-355	0-30°	DV-EX 355-400	562	1200	7.960
95117	FDGE/F 400-450	0-30°	DV-EX 450	628	1200	9.305
95118	FDGE/F 500-560	0-30°	DV-EX 560-630 & DVV-EX 560	898	1200	13.855
95119	FDGE/F 630	0-30°	DVV-EX 630	990	1200	14.585
95216	FDGE/F 800	0-20°	DVV-EX 800-1000	1210	1200	15.605
Automatik						
Se folere, regulatorer, transformere og styring under fanen "Automatik"						
						

AC	MUB-EX boksventilatorer, eksplosionssikker (ATEX)					
	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	400V, 3-faset					
	157462	MUB-EX 025 315D4 ^{B-90°}	136	0,26	1802	14.330
	157463	MUB-EX 042 355D4 ^{B-90°}	268	0,44	2841	18.665
	157464	MUB-EX 042 400D4 ^{B-90°}	452	0,80	4037	21.680
	157465	MUB-EX 042 450D4 ^{B-90°}	790	1,31	5563	24.980
	156871	MUB-EX 062 560D6 ^{B-90°}	685	1,21	7508	35.890
	157466	MUB-EX 062 630D6 ^{B-90°}	1091	2,19	9814	38.760

Tilbehør til MUB-EX ATEX ventilatorer					
Varenr.	Navn	Passer til	Pris		
Tag til vejrbeskyttelse					
94743	WSD 016 (418x418)	MUB 016	1.435		
31480	WSD 025 (560x560x38)	MUB 025	1.670		
31481	WSD 042 (730x730)	MUB 042	2.080		
31482	WSD 062 (860x860)	MUB 062	2.190		
31483	WSD 100 (1060x1060x38)	MUB 100	3.075		
Tilslutningsplader					
90938	PS 025 ø200	MUB 025	1.055		
90939	PS 025 ø250	MUB 025	1.085		
90940	PS 025 ø315	MUB 025	1.125		
90945	PS 025 ø400	MUB 042	1.155		
90941	PS 042 ø315	MUB 042	1.660		
90942	PS 042 ø400	MUB 042	1.695		
90943	PS 042 ø500	MUB 042	1.745		
90946	PS 062 ø500	MUB 062	2.315		
90944	PS 062 ø630	MUB 062	2.315		
Vibrationsdæmpende puder					
37324	SD-MUB (sæt)		1.325		
Automatik					
Se folere, regulatorer, transformere og styring under fanen "Automatik"					
					
Riste					
31484	WSG 025 MUB	MUB 025	2.360		
31485	WSG 042 MUB	MUB 042	3.250		
31486	WSG 062 MUB	MUB 062	3.710		
31487	WSG 100 MUB	MUB 100	4.740		
466516	WSG 025 MUB/T	MUB/T 025	4.525		
36071	WSG 042 MUB/T	MUB/T 042	3.360		
36067	WSG 062 MUB/T	MUB/T 042	3.775		
Serviceværktøjer					
273933	SDM 025 30mm	MUB 025	1.380		
273934	SDM 042 30mm	MUB 042	1.600		
273935	SDM 062 30mm	MUB 062	1.915		

Brand- og røgprodukter

Fuldt program til brandsikring af ventilationsanlæg
i henhold til gældende brandstandard
- DS 428:2019 + Till. 1 + Till. 2:2021



Røgventilatorer _____ 34



Brand-/røgspjæld _____ 38




Røg-/røgkontrolspjæld _____ 42

Tilbehør _____ 44




Brandsikringsautomatik _____ 45

MUB/F røgventilatorer 400°C/1h						
AC	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	400V, 3-faset					
	92041	MUB/F 042 400D4 B-90°	763	1,52	4756	24.130
	92042	MUB/F 042 400D6 B-90°	232	0,77	3190	25.385
	92043	MUB/F 042 400D4-6 B-90°, 4-pol	763	1,52	4756	29.300
	92043	MUB/F 042 400D4-6 B-90°, 6-pol	355	1,10	3172	29.300
	92044	MUB/F 042 450D4 B-90°	993	2,04	4954	24.445
	92045	MUB/F 042 450D6 B-90°	287	0,80	3283	25.385
	92046	MUB/F 042 450D4-6 B-90°, 4-pol	993	2,04	4953	29.300
	92046	MUB/F 042 450D4-6 B-90°, 6-pol	355	0,91	3283	29.300
	92047	MUB/F 062 500D4 B-90°	1902	3,37	9778	29.615
	92048	MUB/F 062 500D6 B-90°	624	1,58	6595	29.925
	92049	MUB/F 062 500D4-6 B-90°, 4-pol	1602	3,56	9709	39.015
	92049	MUB/F 062 500D4-6 B-90°, 6-pol	865	2,37	6426	39.015
	92050	MUB/F 062 560D4 B-90°	2590	4,46	10548	33.565
	92051	MUB/F 062 560D6 B-90°	778	1,72	7027	30.240
	92052	MUB/F 062 560D4-6 B-90°, 4-pol	2590	4,46	10548	40.925
	92052	MUB/F 062 560D4-6 B-90°, 6-pol	980	2,63	7052	40.925
	92053	MUB/F 062 630D4 B-90°	5663	9,39	17770	40.735
	92054	MUB/F 062 630D6 B-90°	2172	5,84	12010	36.820
	92055	MUB/F 062 630D4-6 B-90°, 4-pol	6374	11,60	17942	54.705
	92055	MUB/F 062 630D4-6 B-90°, 6-pol	2172	5,84	12009	54.705

Testet og godkendt med frekvensomformer i henhold til DS/EN 12101-3

Tilbehør til MUB/F røgventilatorer							
Varenr.	Navn	Passer til	Pris	Varenr.	Navn	Passer til	Pris
Taq til vejrbeskyttelse							
94743	WSD 016 (418x418)	MUB 016	1.435				
31480	WSD 025 (560x560x38)	MUB 025	1.670				
31481	WSD 042 (730x730)	MUB 042	2.080				
31482	WSD 062 (860x860)	MUB 062	2.190				
31483	WSD 100 (1060x1060x38)	MUB 100	3.075				
Tilslutningsplader							
90938	PS 025 ø200	MUB 025	1.055				
90939	PS 025 ø250	MUB 025	1.085				
90940	PS 025 ø315	MUB 025	1.125				
90945	PS 025 ø400	MUB 042	1.155				
90941	PS 042 ø315	MUB 042	1.660				
90942	PS 042 ø400	MUB 042	1.695				
90943	PS 042 ø500	MUB 042	1.745				
90946	PS 062 ø500	MUB 062	2.315				
90944	PS 062 ø630	MUB 062	2.315				
Vibrationsdæmpende puder							
37324	SD-MUB (sæt)		1.325				
Riste							
31484	WSG 025 MUB	MUB 025	2.360				
31485	WSG 042 MUB	MUB 042	3.250				
31486	WSG 062 MUB	MUB 062	3.710				
31487	WSG 100 MUB	MUB 100	4.740				
466516	WSG 025 MUB/T	MUB/T 025	4.525				
36071	WSG 042 MUB/T	MUB/T 042	3.360				
36067	WSG 062 MUB/T	MUB/T 042	3.775				
Servicevær							
273934	SDM 042 30mm	MUB 042	1.600				
273935	SDM 062 30mm	MUB 062	1.915				
Automatik							
Se følere, regulatorer, transformere og styring under fanen "Automatik"							




KBR/F røgventilatorer 400°C/1h						
EC	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	382407	KBR/F 280 EC	107	0,50	1534	17.565
	382409	KBR/F 315 EC	173	0,77	2084	19.585
	382411	KBR/F 315 L EC	1268	5,53	4032	27.420
	382412	KBR/F 355 K EC	296	1,30	2959	21.830
	382413	KBR/F 355 EC	498	2,20	3589	27.845
	400V, 3-faset					
	454806	KBR/F 355EC-L	2643	4,04	6426	31.895

Testet og godkendt i henhold til DS/EN 12101-3


Testet ved 400°C i 1 time med variabel drift

Tilbehør til KBR/F røgventilatorer			
Varenr.	Beskrivelse	Pris	
Overgangsstykke			
91085	RCLU 280-250	610	
91086	RCLU 315-280	540	
91087	RCLU 355-250	645	
91088	RCLU 355-315	995	
91089	RCLU 400-355	935	
91090	RCLU 500-355	1.135	
Taq til vejrbeskyttelse			
2728	WSD/KBR-1	560	
2729	WSD/KBR-2	705	
Automatik			
Se følere, regulatorer, transformere og styring under fanen "Automatik"			

DVG-V EC røgventilatorer 400°C/2h						
EC	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	9995509	DVG-V 355EC-XL-F400-FM-variab	359	1,60	3020	25.425
	9995510	DVG-V 450EC-XL-F400-FM-variab	994	4,20	5820	28.295
	400V, 3-faset					
	9995511	DVG-V 560EC-XL-F400-FM-variab	2849	4,30	11500	41.140
	9995512	DVG-V 630EC-XM-F400-FM-variab	5460	8,10	17730	58.270
	9995513	DVG-V 710EC-XL-F400-FM-variab	5171	8,00	19300	63.620
	9995514	DVG-V 800EC-XL-F400-FM-variab	5783	8,50	24620	68.970

Testet og godkendt i henhold til DS/EN 12101-3

Testet ved 400°C i 2 timer med variabel drift

DVG-H EC røgventilatorer 400°C/2h						
EC	Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris
	230V, 1-faset					
	9995503	DVG-H 355EC-XL-F400-FM-variab	357	1,57	3080	26.565
	9995504	DVG-H 450EC-XL-F400-FM-variab	987	4,15	6060	26.065
	400V, 3-faset					
	9995505	DVG-H 560EC-XL-F400-FM-variab	2832	4,30	12230	39.105
	9995506	DVG-H 630EC-XM-F400-FM-variab	5474	8,20	19030	54.600
	9995507	DVG-H 710EC-XL-F400-FM-variab	5063	7,90	19700	59.200
	9995508	DVG-H 800EC-XL-F400-FM-variab	5738	8,50	26200	63.820

Testet og godkendt i henhold til DS/EN 12101-3

Testet ved 400°C i 2 timer med variabel drift

AC		DVG-V røgventilatorer 400°C/2h				
Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris	
400V, 3-faset						
9995419	DVG-V 315D4-XL-F400	303	0,71	2720	14.450	
9995421	DVG-V 355D4-XL-F400	414	0,81	2880	14.450	
9995428	DVG-V 400D4-XL-F400	803	1,60	4950	15.860	
9995432	DVG-V 450D4/F400 IE3	927	1,95	5630	18.005	
9995438	DVG-V 500D4-XL/F400 IE3	1958	3,50	9698	23.725	
9995442	DVG-V 560D4/F400 IE3	2568	5,35	11650	26.150	
9995448	DVG-V 630D4-XL/F400 IE3	6045	11,00	18900	37.285	
9995453	DVG-V 800D6-XL/F400 IE3	5492	10,50	26070	55.980	

Testet og godkendt med frekvensomformer i henhold til DS/EN 12101-3

AC		DVG-H røgventilatorer 400°C/2h				
Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris	
400V, 3-faset						
9995376	DVG-H 315D4-XL-F400	318	0,72	2800	14.125	
9995380	DVG-H 355D4-XL-F400	402	0,80	2980	14.125	
9995388	DVG-H 400D4-XL-F400	798	1,60	5200	14.480	
9995392	DVG-H 450D4-XL-F400	965	1,95	5900	16.530	
9995399	DVG-H 500D4-XL/F400 IE3	1956	3,50	10372	22.185	
9995406	DVG-H 560D6/F400 IE3	1052	2,00	8078	23.895	
9995409	DVG-H 630D4-XL/F400 IE3	6088	11,00	20761	34.815	
9995414	DVG-H 800D6-XL/F400 IE3	5631	10,50	27871	51.450	

Testet og godkendt med frekvensomformer i henhold til DS/EN 12101-3



AC		DVV røgventilatorer 400°C/2h				
Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris	
400V, 3-faset						
9995130	DVV 560D4-XM/F400 IE3	2173	4,70	10150	34.465	
95445	DVV 800D4-XL/F400 IE3 EMC	18533	34,60	40000	92.440	
95444	DVV 800D4-XS/F400 IE3 EMC	12887	22,00	31500	74.825	
95448	DVV 1000D4-XM/F400 IE3 EMC	22293	39,00	51000	110.585	
95449	DVV 1000D4-XP/F400 IE3 EMC	30105	51,00	56000	140.380	
95451	DVV 1000D6-XL/F400 IE3 EMC	11112	21,40	45000	95.755	
95446	DVV 1000D6-XM/F400 IE3 EMC	6530	12,80	32500	86.320	
95447	DVV 1000D6-XP/F400 IE3 EMC	9057	18,00	37300	91.140	

Testet og godkendt med frekvensomformer i henhold til DS/EN 12101-3

*EMC modellerne er med EMC forskning

AC		DVV røgventilatorer 600°C/2h				
Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris	
400V, 3-faset						
9995145	DVV 560D4-XS/F600 IE3	1500	4,00	8000	40.530	
9995146	DVV 560D4-XM/F600 IE3	2173	4,70	10148	42.225	
9995147	DVV 560D4-XL/F600 IE3	2605	5,40	10800	41.795	
9995148	DVV 630D6-XL/F600 IE3	2093	4,50	13601	52.355	
9995149	DVV 630D4-XS/F600 IE3	3709	6,64	15001	47.885	
9995150	DVV 630D4-XL/F600 IE3	6401	11,00	20902	57.815	
9995153	DVV 800D4-XS/F600 IE3	12887	22,00	31500	88.740	
9995151	DVV 800D6-XS/F600 IE3	3751	6,92	20300	73.845	
9995155	DVV 800D4-XL/F600 IE3	18533	34,60	40000	116.695	
9995152	DVV 800D6-XL/F600 IE3	5595	11,20	26500	77.950	
9995156	DVV 1000D6-XP/F600 IE3	9057	18,00	37300	111.725	
9995157	DVV 1000D6-XL/F600 IE3	11112	21,40	45000	120.555	
9995193	DVV 1000D8-XL/F600 IE3	4987	10,20	34000	117.975	
9995159	DVV 1000D4-XP/F600 IE3	30105	51,00	56000	167.875	

Testet og godkendt med frekvensomformer i henhold til DS/EN 12101-3

		Tilbehør til DVG-V & DVV røgventilatorer					
		Tæggennemføringer					
95117	FDGE/F 400-450	0-30°	DVG-V 450	628	1200	9.305	
95118	FDGE/F 500-560	0-30°	DVG-V & DVV 500-560	898	1200	13.855	
95119	FDGE/F 630	0-30°	DVG-V & DVV 630	990	1200	14.585	
95216	FDGE/F 800-1000	0-20°	DVG-V & DVV 800-1000	1210	1200	15.605	
		Overtryksspjæld					
309952	VKG/F 315-450		DVG 315, 450			2.665	
309953	VKG/F 500-560		DVG 500, 560			4.040	
309954	VKG/F 630		DVG 630			4.545	
95133	VKG/F 800		DVG 800			8.095	
		Automatik					
		Se følere, regulatorer, transformere og styring under fanen "Automatik"					
							

		AXC (B)/(F) røgventilatorer 300/400°C/2h				
Varenr.	Beskrivelse	Effekt W	Amp A	Max luftmængde m ³ /h	Pris	
281058	AXCP ø355 (B)	750	1,66	3800	17.125	
281056	AXCP ø400 (B)	2200	4,50	8500	19.030	
281057	AXCP ø500 (B)	3000	5,90	12500	22.305	

Luftmængde opgivet ved 200 Pa (s).

Testet og godkendt med frekvensomformer i henhold til DS/EN 12101-3

Vi lagerfører ovennævnte størrelser. For andre størrelser kontakt da Systemair på 8738 7500

		Tilbehør til AXC (B)/(F) røgventilatorer			
Varenr.	Beskrivelse	Passer til	Pris		
Modflanger					
8377	GFL-AR/AXC 355	AXC (B)/(F) ø355	240		
8378	GFL-AR/AXC 400	AXC (B)/(F) ø400	305		
8380	GFL-AR/AXC 500	AXC (B)/(F) ø500	405		
Montagekonsoller					
311284	MFA-AXC/AM 355	AXC (B)/(F) ø355	180		
311285	MFA-AXC/AM 400	AXC (B)/(F) ø400	205		
311287	MFA-AXC/AM 500	AXC (B)/(F) ø500	280		
Hætter med net					
302961	ABS 355 AXC	AXC (B)/(F) ø355	4.145		
302952	ABS 400 AXC	AXC (B)/(F) ø400	4.915		
302954	ABS 500 AXC	AXC (B)/(F) ø500	5.880		

Brand- og røgspjæld

FDR-3G runde brand- og røgspjæld (24 V)					
Belimo aktuator			Gruner aktuator		
Varenr.	Beskrivelse	Pris	Varenr.	Beskrivelse	Pris
163275	FDR-3G-100-B24T	2.440	163397	FDR-3G-100-G24T	2.405
163276	FDR-3G-125-B24T	2.455	163398	FDR-3G-125-G24T	2.425
163279	FDR-3G-160-B24T	2.505	163401	FDR-3G-160-G24T	2.480
163281	FDR-3G-200-B24T	2.560	163403	FDR-3G-200-G24T	2.535
163283	FDR-3G-250-B24T	2.605	163405	FDR-3G-250-G24T	2.590
163285	FDR-3G-315-B24T	2.690	163407	FDR-3G-315-G24T	2.655
163286	FDR-3G-355-B24T	2.965	163408	FDR-3G-355-G24T	2.785
163287	FDR-3G-400-B24T	3.060	163409	FDR-3G-400-G24T	2.880
163288	FDR-3G-450-B24T	3.270	163410	FDR-3G-450-G24T	3.100
163289	FDR-3G-500-B24T	3.365	163411	FDR-3G-500-G24T	3.195
163290	FDR-3G-560-B24T	3.515	163412	FDR-3G-560-G24T	3.765
163291	FDR-3G-630-B24T	3.720	163413	FDR-3G-630-G24T	3.975
163292	FDR-3G-710-B24T	5.815	163414	FDR-3G-710-G24T	5.480
163293	FDR-3G-800-B24T	6.300	163415	FDR-3G-800-G24T	5.975
163294	FDR-3G-900-B24T	6.890	163416	FDR-3G-900-G24T	6.590
163295	FDR-3G-1000-B24T	7.540	163417	FDR-3G-1000-G24T	7.255

Alle brand- og røgspjæld kan leveres i ATEX eller rustfrit stål A304, kontakt Systemair.
 Godkendt, testet og klassificeret efter EN 15650, EN 1366-2 og EN 13501-3.
 Klassificeret som EI60, EI90 og op til EI120 (ve ho i ↔ o)S afhængig af installation.
 Disse spjæld må bruges efter DS 428:2019 som beskrevet i punkt 3.7.1 og 3.7.2.

FDR-3G runde brand- og røgspjæld med modulerende motor (24 V)					
Belimo aktuator			Gruner aktuator		
Varenr.	Beskrivelse	Pris	Varenr.	Beskrivelse	Pris
163359	FDR-3G-160-B24T-SR	4.135	250854	FDR-3G-160-G24T-SR	3.320
163361	FDR-3G-200-B24T-SR	4.185	250856	FDR-3G-200-G24T-SR	3.370
163363	FDR-3G-250-B24T-SR	4.260	250858	FDR-3G-250-G24T-SR	3.445
163365	FDR-3G-315-B24T-SR	4.340	250860	FDR-3G-315-G24T-SR	3.545
163366	FDR-3G-355-B24T-SR	4.940	250861	FDR-3G-355-G24T-SR	3.700
163367	FDR-3G-400-B24T-SR	5.030	250862	FDR-3G-400-G24T-SR	3.785
163368	FDR-3G-450-B24T-SR	5.225	248194	FDR-3G-450-G24T-SR	3.965
163369	FDR-3G-500-B24T-SR	5.315	248195	FDR-3G-500-G24T-SR	4.065
163370	FDR-3G-560-B24T-SR	5.465	248196	FDR-3G-560-G24T-SR	4.470
163371	FDR-3G-630-B24T-SR	5.670	248197	FDR-3G-630-G24T-SR	4.680
163372	FDR-3G-710-B24T-SR	7.995			
163373	FDR-3G-800-B24T-SR	8.480			
163374	FDR-3G-900-B24T-SR	9.070			
163375	FDR-3G-1000-B24T-SR	9.720			

Alle brand- og røgspjæld kan leveres i ATEX eller rustfrit stål A304, kontakt Systemair.
 Godkendt, testet og klassificeret efter EN 15650, EN 1366-2 og EN 13501-3.
 Klassificeret som EI60, EI90 og op til EI120 (ve ho i ↔ o)S afhængig af installation.
 Disse spjæld må bruges efter DS 428:2019 som beskrevet i punkt 3.7.1 og 3.7.2.

F-R60 runde brand- og røgspjæld (EI60S) (24 V)					
Belimo aktuator			Gruner aktuator		
Varenr.	Beskrivelse	Pris	Varenr.	Beskrivelse	Pris
504427	F-R60-100-B24T	2.345	503367	F-R60-100-G24T	2.125
504428	F-R60-125-B24T	2.370	503368	F-R60-125-G24T	2.145
504434	F-R60-160-B24T	2.405	503386	F-R60-160-G24T	2.185
504436	F-R60-200-B24T	2.455	503388	F-R60-200-G24T	2.235
504438	F-R60-250-B24T	2.525	503390	F-R60-250-G24T	2.305
504440	F-R60-315-B24T	2.625	503392	F-R60-315-G24T	2.410
504444	F-R60-355-B24T	2.690	503393	F-R60-355-G24T	2.475
504445	F-R60-400-B24T	2.755	503394	F-R60-400-G24T	2.545

Godkendt, testet og klassificeret efter EN 15650, EN 1366-2 og EN 13501-3.
 Klassificeret som EI60 (ve ho i ↔ o)S.
 Disse spjæld må bruges efter DS 428:2019 som beskrevet i punkt 3.7.1 og 3.7.2.

F-R60 runde brand- og røgspjæld med modulerende motor (EI60S) (24 V)					
Belimo aktuator			Gruner aktuator		
Varenr.	Beskrivelse	Pris	Varenr.	Beskrivelse	Pris
252231	F-R60-100-B24T-SR	3.640	252244	F-R60-100-G24T-SR	2.910
252232	F-R60-125-B24T-SR	3.665	252245	F-R60-125-G24T-SR	2.935
252235	F-R60-160-B24T-SR	3.700	252248	F-R60-160-G24T-SR	2.970
252237	F-R60-200-B24T-SR	3.750	252276	F-R60-200-G24T-SR	3.025
252239	F-R60-250-B24T-SR	3.820	252278	F-R60-250-G24T-SR	3.095
252241	F-R60-315-B24T-SR	3.920	252280	F-R60-315-G24T-SR	3.195
252242	F-R60-355-B24T-SR	3.985	252281	F-R60-355-G24T-SR	3.265
252243	F-R60-400-B24T-SR	4.050	252282	F-R60-400-G24T-SR	3.330

Godkendt, testet og klassificeret efter EN 15650, EN 1366-2 og EN 13501-3.
 Klassificeret som EI60 (ve ho i ↔ o)S.
 Disse spjæld må bruges efter DS 428:2019 som beskrevet i punkt 3.7.1 og 3.7.2.

F-R60K runde brand- og røgspjæld (24 V) m/ indbygget isoleringsring til hurtig montage på væg/loft					
Belimo aktuator			Gruner aktuator		
Varenr.	Beskrivelse	Pris	Varenr.	Beskrivelse	Pris
504758	F-R60K-100-B24T	2.500	504884	F-R60K-100-G24T	2.310
504759	F-R60K-125-B24T	2.560	504885	F-R60K-125-G24T	2.375
504780	F-R60K-160-B24T	2.825	504888	F-R60K-160-G24T	2.645
504782	F-R60K-200-B24T	2.990	504890	F-R60K-200-G24T	2.815
504784	F-R60K-250-B24T	3.220	504892	F-R60K-250-G24T	3.055
504786	F-R60K-315-B24T	3.620	504894	F-R60K-315-G24T	3.465
504787	F-R60K-355-B24T	4.055	504895	F-R60K-355-G24T	3.755
504788	F-R60K-400-B24T	4.355	504896	F-R60K-400-G24T	4.065
504789	F-R60K-450-B24T	4.820	504897	F-R60K-450-G24T	4.545
504790	F-R60K-500-B24T	5.220	504898	F-R60K-500-G24T	4.960
504791	F-R60K-560-B24T	5.300	504899	F-R60K-560-G24T	5.035
504792	F-R60K-630-B24T	5.380	504900	F-R60K-630-G24T	5.110

Godkendt, testet og klassificeret efter EN 15650, EN 1366-2 og EN 13501-3.
 Klassificeret som EI60 (ve ho i ↔ o)S.
 Disse spjæld må bruges efter DS 428:2019 som beskrevet i punkt 3.7.1 og 3.7.2.

F-R60K runde brand- og røgspjæld med modulerende motor (24 V) m/ indbygget isoleringsring til hurtig montage på væg/loft					
Belimo aktuator			Gruner aktuator		
Varenr.	Beskrivelse	Pris	Varenr.	Beskrivelse	Pris
251097	F-R60K-100-B24T-SR	3.660	252402	F-R60K-100-G24T-SR	3.020
251170	F-R60K-125-B24T-SR	3.725	252403	F-R60K-125-G24T-SR	3.085
504820	F-R60K-160-B24T-SR	3.990	252406	F-R60K-160-G24T-SR	3.355
504822	F-R60K-200-B24T-SR	4.155	252408	F-R60K-200-G24T-SR	3.545
504824	F-R60K-250-B24T-SR	4.385	252410	F-R60K-250-G24T-SR	3.765
504826	F-R60K-315-B24T-SR	4.785	252412	F-R60K-315-G24T-SR	4.175
504827	F-R60K-355-B24T-SR	5.230	252413	F-R60K-355-G24T-SR	4.465
504828	F-R60K-400-B24T-SR	5.525	252414	F-R60K-400-G24T-SR	4.770
504829	F-R60K-450-B24T-SR	5.995	252415	F-R60K-450-G24T-SR	5.255
504830	F-R60K-500-B24T-SR	6.395	252416	F-R60K-500-G24T-SR	5.670
504831	F-R60K-560-B24T-SR	6.490	252417	F-R60K-560-G24T-SR	5.755
504832	F-R60K-630-B24T-SR	6.585	252418	F-R60K-630-G24T-SR	5.840

Godkendt, testet og klassificeret efter EN 15650, EN 1366-2 og EN 13501-3.
 Klassificeret som EI60 (ve ho i ↔ o)S.
 Disse spjæld må bruges efter DS 428:2019 som beskrevet i punkt 3.7.1 og 3.7.2.

Røgspjæld

Runde røgspjæld (24 V)					
Røgspjæld (E60S)			Brand- og røgspjæld (EI60S)		
Varenr.	Beskrivelse	Pris	Varenr.	Beskrivelse	Pris
66043	PKIR-E60S-100-DV9-T	2.370	Belimo		
66051	PKIR-E60S-125-DV9-T	2.395	163292	FDR-3G-710-B24T	5.815
66059	PKIR-E60S-160-DV9-T	2.495	163293	FDR-3G-800-B24T	6.300
66075	PKIR-E60S-200-DV9-T	2.535	163294	FDR-3G-900-B24T	6.890
66091	PKIR-E60S-250-DV9-T	2.695	163295	FDR-3G-1000-B24T	7.540
66107	PKIR-E60S-315-DV9-T	2.785			
66115	PKIR-E60S-355-DV9-T	3.025	Gruner		
66123	PKIR-E60S-400-DV9-T	3.240	163414	FDR-3G-710-G24T	5.480
66131	PKIR-E60S-450-DV9-T	3.350	163415	FDR-3G-800-G24T	5.975
66139	PKIR-E60S-500-DV9-T	3.475	163416	FDR-3G-900-G24T	6.590
66147	PKIR-E60S-560-DV9-T	3.630	163417	FDR-3G-1000-G24T	7.255
66155	PKIR-E60S-630-DV9-T	3.785			

Alle røgspjæld kan leveres i ATEX eller rustfrit stål A304, kontakt Systemair.
 Godkendt, testet og klassificeret efter EN 15650, EN 1366-2 og EN 13501-3. Klassificeret som E60 (ve ho i ↔ o)S.
 Disse spjæld må bruges efter DS 428:2019 som beskrevet i punkt 3.8.1 og 3.8.2.

Røgkontrolspjæld

S-RA1 runde røgkontrolspjæld, AA single (24 V Belimo)		
Varenr.	Beskrivelse	Pris
276917	S-RA1-100-B24	2.450
276918	S-RA1-125-B24	2.475
276921	S-RA1-160-B24	2.540
276923	S-RA1-200-B24	2.570
276925	S-RA1-250-B24	2.625
276927	S-RA1-315-B24	2.700
276928	S-RA1-355-B24	2.675
276929	S-RA1-400-B24	2.810
276933	S-RA1-450-B24	2.925
276934	S-RA1-500-B24	3.010
276935	S-RA1-560-B24	3.110
276936	S-RA1-630-B24	3.220

AA: Automatisk aktivering før varmepåvirkning (røgkontrolspjæld). Testet for aktivering efter 30 sek.
 Spjæld og spjældmotor kan ikke betjenes efter varmepåvirkning.
 Single - Kan bruges i rum, der er klassificeret som "single."

Godkendt, testet og klassificeret efter EN 12101-8, EN 1366-10 og EN 13501-4.
 Klassificeret som E600120 (Ved i ↔ o)S1000 Cmod AA single.
 Disse spjæld må bruges efter DS 428:2019 som beskrevet i punkt 3.9.2.

S-RA1 runde røgkontrolspjæld med modulerende motor, AA single (24 V Belimo)		
Varenr.	Beskrivelse	Pris
276954	S-RA1-100-B24-SR	3.115
276955	S-RA1-125-B24-SR	3.140
276958	S-RA1-160-B24-SR	3.210
276960	S-RA1-200-B24-SR	3.235
276962	S-RA1-250-B24-SR	3.290
276964	S-RA1-315-B24-SR	3.365
276965	S-RA1-355-B24-SR	3.340
276966	S-RA1-400-B24-SR	3.475
276967	S-RA1-450-B24-SR	3.590
276968	S-RA1-500-B24-SR	3.680
276969	S-RA1-560-B24-SR	3.770
276970	S-RA1-630-B24-SR	3.885

AA: Automatisk aktivering før varmepåvirkning (røgkontrolspjæld). Testet for aktivering efter 30 sek.
 Spjæld og spjældmotor kan ikke betjenes efter varmepåvirkning.
 Single - Kan bruges i rum, der er klassificeret som "single."

Godkendt, testet og klassificeret efter EN 12101-8, EN 1366-10 og EN 13501-4.
 Klassificeret som E600120 (Ved i ↔ o)S1000 Cmod AA single.
 Disse spjæld må bruges efter DS 428:2019 som beskrevet i punkt 3.9.2.

S-SA1 firkantede røgkontrolspjæld, AA single (24 V Belimo)



Priser	B mm															
	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200		
H mm	200	2.960	3.005	3.045	3.105	3.150	3.195	3.255	3.350	3.445						
	250	3.010	3.065	3.115	3.165	3.215	3.265	3.325	3.430	3.535	3.975					
	300	3.050	3.110	3.165	3.215	3.265	3.320	3.385	3.500	3.605	4.050	4.175				
	350	3.100	3.155	3.210	3.265	3.320	3.385	3.455	3.570	3.680	4.130	4.275	4.370			
	400	3.140	3.200	3.255	3.315	3.380	3.440	3.510	3.635	4.100	4.210	4.360	4.475	4.590	4.695	
	450		3.245	3.305	3.375	3.435	3.500	3.575	3.700	4.175	4.305	4.445	4.565	4.690	4.810	
	500			3.295	3.360	3.435	3.500	3.570	3.645	3.780	4.255	4.395	4.550	4.670	4.805	4.925
	600				3.470	3.545	3.615	3.685	3.770	3.925	4.425	4.565	4.735	4.865	6.800	6.935
700					3.675	3.755	3.830	3.925	4.440	4.605	4.760	4.915	5.060	7.015	7.155	
800						4.205	4.305	4.400	4.580	4.755	4.915	6.880	7.040	7.205	7.355	

Belimo BEN24 [15Nm] Belimo BEE24 [25Nm] Belimo BE24 [40Nm]

AA: Automatisk aktivering før varmepåvirkning (røgkontrolspjæld). Testet for aktivering efter 30 sek.
 Spjæld og spjældmotor kan ikke betjenes efter varmepåvirkning.

Single - Kan bruges i rum, der er klassificeret som "single."

Disse spjæld må bruges i bypass-kanal monteret udefor betjeningsområdet i røgventileret systemer, eller decentrale systemer med fælles kanalsystem (jf. DS 428:2019).

Godkendt, testet og klassificeret efter EN 12101-8, EN 1366-10, EN 1366-2 og EN 13501-4.

Klassificeret som E600120 (Ved i ↔ o)S1500 Cmod AA single op til E600120 (Ved i ↔ o)S1500 C10000 AA single.
 Disse spjæld må bruges efter DS 428:2019 som beskrevet i punkt 3.9.2.

Kan fås som modulerende.

S-BM2 firkantede røgkontrolspjæld, MA multi (24 V Belimo)



Priser	B mm																			
	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	
H mm	325	6.690	6.775	6.950	7.150	7.320	7.495	7.670	7.840	8.150	8.330	8.500	8.745	8.920	9.100	9.235	9.475	9.640	9.815	9.975
	425	7.710	7.810	8.010	8.245	8.440	8.645	8.850	9.055	9.475	9.680	9.885	10.185	10.385	10.595	10.810	11.040	11.230	11.435	12.015
	625	9.195	9.315	9.560	9.825	10.060	10.295	10.540	10.780	11.085	11.320	11.565	11.930	12.170	12.415	12.670	13.320	13.550	13.795	14.020
	825	10.580	10.715	10.995	11.295	11.570	11.840	12.125	12.395	13.130	13.400	13.685	14.110	14.390	14.675	14.965	15.265	15.530	15.810	16.065
	1225	13.600	13.770	14.125	14.500	14.845	15.185	15.940	16.280	16.700	17.040	17.400	17.950	18.315	18.670	19.025	19.405	21.365	21.725	22.050

Belimo BEN24 [15Nm] Belimo BEE24 [25Nm] Belimo BE24 [40Nm]

Ovenstående priser er uden riste. spjældene kan også fås med riste på en eller begge sider af spjældet.

MA: Manuel aktivering ved varmepåvirkning (røgkontrolspjæld). Testet for en enkelt aktivering efter 25 min. ved 600 °C.
 Spjæld og spjældmotor forventes funktionsdygtig før, under og efter varmepåvirkning.

Godkendt, testet og klassificeret efter EN 12101-8:2011, EN 1366-10:2011 og EN 13501-4:2018.

Klassificeret som EI90 og op til EI120 (V_{ew} og h_{ow} i ↔ o) S1000 Cmod MA multi.
 Disse spjæld må bruges efter DS 428:2019 som beskrevet i punkt 3.9.3 og 3.9.4.

Kan fås som modulerende.

Tilbehør

Tilbehør til brand- og røgspjæld				
Varenr.	Navn	Passer til	Pris	
Afdækningsplader til FDR				
214388	CBR-FD-100	Ø100	500	
214390	CBR-FD-125	Ø125	540	
214393	CBR-FD-160	Ø160	615	
214395	CBR-FD-200	Ø200	705	
214397	CBR-FD-250	Ø250	870	
214399	CBR-FD-315	Ø315	1.245	
214400	CBR-FD-355	Ø355	1.340	
214401	CBR-FD-400	Ø400	1.450	
214402	CBR-FD-450	Ø450	1.585	
214403	CBR-FD-500	Ø500	1.720	
214404	CBR-FD-560	Ø560	1.895	
214405	CBR-FD-630	Ø630	2.105	
214406	CBR-FD-710	Ø710	3.145	
214407	CBR-FD-800	Ø800	3.510	
214408	CBR-FD-900	Ø900	3.925	
214389	CBR-FD-1000	Ø1000	4.370	

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik iht. DS 428:2019				
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Passer til	Pris
90091789	SCS-SF, Strømforsyning	Op til 8 spjæld		835
208997	Betjeningspanel (Valgfrit)	op til 100 m kabel		1.680
90091781	SCS-M2, Masterenhed	Max 60 spjæld		4.920
90091782	SCS-S2, Spjældmodul	1 modul pr. spjæld		930
90091784	SCS, Repeater - Modbus signalforstærker	For hver 300 m eller 30 spjæld		2.435
90091783	SCS-EP, Fejlpanel	Akustisk og visuel alarmgiver		955
91125	RDk-2 røgdetektor UG-3-0	Til kanal		1.740
90091785	SCS-PDT, Differenstryktransmitter			1.065
202705	BTB temp.føler	(S-TG-KH/PT1000)		250
91079	UG-MB	Montagebeslag til RDk-2		255
91080	UG-COVER	Beskyttelsesdæksel til RDk-2		2.155
91069	RSP røgspray			480
29000390	Beslag for brandautomatik			85

Spjældmotorer til brand- og røgspjæld					
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Passer til	Moment	Pris
Belimo spjældmotorer					
75823	BFL24-T	Belimo 24 V	FDR (Ø100-315) F-R60 (Ø100-400) F-R60K (Ø100-280)	4Nm/3Nm	2.310
...	BFL24-SR-T	Belimo 24 V - Modulerende	FDS* F-B90*		Pris på forespørgsel
75828	BFN24-T	Belimo 24 V	FDR (Ø355-630) F-R60K (Ø315-630)	9Nm/7Nm	2.605
...	BFN24-SR-T	Belimo 24 V - Modulerende	FDS* F-B90*		Pris på forespørgsel
75819	BF24-TN	Belimo 24 V	FDR (Ø710-1000)	18Nm/12Nm	3.295
...	BF24-SR-TN	Belimo 24 V - Modulerende	FDS* F-B90*		Pris på forespørgsel
Gruner spjældmotorer					
156368	340TA-024-05-S2	Gruner 24 V	FDR (Ø100-500) F-R60 (Ø100-400) F-R60K (Ø100-280)	5 Nm	2.200
156371	340CTA-024-05-S2	Gruner 24 V - Modulerende	FDS* F-B90*	5 Nm	Pris på forespørgsel
156362	360TA-024-12-S2	Gruner 24 V	FDR (Ø560-1000) F-R60K (Ø315-630)	12 Nm	2.530
156359	360CTA-024-12-S2	Gruner 24 V - Modulerende	FDS* F-B90*	12 Nm	Pris på forespørgsel

*For specificering af motorvarinat for firkantede spjæld, se tabellen under det respektive spjæld

Spjældmotorer til røgkontrollspjæld					
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Passer til	Moment	Pris
Belimo spjældmotorer					
282525	BEN24	Belimo 24 V	S-RA1 S-BM2*	15 Nm	Pris på forespørgsel
282526	BEN24-SR	Belimo 24 V - Modulerende	S-SA1*		Pris på forespørgsel
....	BEE24	Belimo 24 V	S-BM2*	25 Nm	Pris på forespørgsel
....	BEE24-SR	Belimo 24 V - Modulerende	S-SA1*		Pris på forespørgsel
75808	BE24	Belimo 24 V	S-BM2* S-SA1*	40 Nm	4.085

*For specificering af motorvarinat for firkantede spjæld, se tabellen under det respektive spjæld

Beskyttelsesdæksel til spjældmotor			
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Pris
91147	DIP-BF	Beskyttelsesdæksel til spjældmotor v/ udendørs montage	705

Vi rådgiver dig til den rigtige løsning!

Vi leverer kvalitetstestede brandsikringsløsninger til private, offentlige og kommercielle bygninger, der opfylder byggebranchens standarder og krav.

Hos Systemair tilbyder vi en komplet løsning inden for brandventilation og røgdudluftning. Vores produkter er kvalitetstestede og opfylder de strengeste krav, både i forhold til EU-standarder og danske reguleringer. Systemair tilbyder et bredt sortiment af komponenter til brandsikring. Vi rådgiver indenfor brandventilation og automatisk brandventilation, og tilbyder en systemløsning til brandsikring af parkeringsventilation samt røgdudluftning.

Brandsikring af ventilationsanlæg

Hos Systemair tilbyder vi et omfattende udvalg af løsninger til brandsikring af ventilationsanlæg. Vi guider dig gennem den mest optimale brandsikringsløsning for dit ventilationsprojekt og giver dig et klart overblik over de nødvendige komponenter til installationen. Vi gør det nemt at konfigurere en løsning, hvor alle brandsikringskomponenter med sikkerhed passer sammen.

Automatisk brandventilation

Vi tilbyder ABV-løsninger, der beskytter både mennesker og bygninger i tilfælde af brand. Vi guider dig sikkert igennem de forskellige ABV-typer, fra Type 1-2-3, ATA-anlæg i Type 4, Type 6 og skræddersyede løsninger til RU-Type 7 - til trappeskakter og øvrige bygningsafsnit. Uanset projektets omfang, sørger vi for, at din ABV-løsning er fuldt integreret og optimeret til maksimal brandsikring.

Brandsikring af ventilationsanlæg, og vejledning til automatisk brandventilation

Brandsikring af ventilationsanlæg - gjort nemt!

Vores vejledning til standardløsninger guider dig visuelt igennem automatik- og komponentvalg til brandsikring af ventilationsanlæg i henhold til DS428:2019 + Till.1 + Till2:2021. *Scan koden og kom direkte til vejledningen.*



Vi guider dig sikkert igennem kravene for automatisk brandventilation (ABV/RU)

Vores systemvejledning guider dig visuelt igennem automatik- og komponentvalg til automatisk brandventilation Type 1-2-3-4 og 6, samt RU Type-7. *Scan koden og kom direkte til vejledningen.*



Ventilations- aggregater

Et stort udvalg af Eurovent-
certificerede ventilationsaggregater



LIBEROASSURANCE
ISO 9001:2015



TopVex SC _____ 50

TopVex TC _____ 51

TopVex SR _____ 52

TopVex TR _____ 53

TopVex FC _____ 54

TopVex FR _____ 55

TopVex SF _____ 56



Geniox _____ 57



Geniox Core _____ 57



Menerga _____ 57



SENSE _____ 58



SAVE _____ 60

Topvex aggregater



Topvex SC modstrømsveksler				
Varenr. (Venstre/Højre)	Beskrivelse	Max luftmængde m ³ /h	Pris	
Størrelse 15				
490614/490624	Topvex SC15-HWH-B	1120	107.440	
Størrelse 20				
460008/460020	Topvex SC20-HWH-B	1255	107.635	
Størrelse 25				
460052/460064	Topvex SC25-HWH-B	1655	112.815	
Størrelse 30				
461872/461884	Topvex SC30-HWH-B	2580	136.230	
Størrelse 35				
460096/460108	Topvex SC35-HWH-B	2300	136.450	
Størrelse 50				
459669/459706	Topvex SC50-HWH-B	3280	164.445	
Størrelse 60				
460140/460152	Topvex SC60-HWH-B	3250	165.185	
Størrelse 70				
460183/460193	Topvex SC70-HWH-B	4550	182.000	

* For VAV: SEL på 1,8 kW/(m³/s) ved 200 Pa eksternt tryk
 Model: R (højre) eller L (venstre) og HWH (vandvarmefflade)
 Regulering: CAV (konstant luftmængde) eller VAV (variabel luftmængde = konstant kanaltryk)
 Luftmængderne er vejledende.

Tilbehør til Topvex SC				
Varenr.	Navn	Passer til	Pris	
Automatik				
145946	VAV kanaltrykautomatik	Alle	3.860	
316350	NaviPad forlænger kabel 10 m	Alle	400	
398469	NaviPad	Alle	4.395	
Spjæld				
79890	TUNE-R-315-3-LF24	SC20	2.580	
79891	TUNE-R-400-3-NF24A	SC25	2.955	
234980	TUNE-AHU-SE003-500x400-TF24	SC35	2.665	
79937	TUNE-AHU-SE007-700x400-TF24	SC60	3.300	
79939	TUNE-AHU-SE009-800x400-LF24	SC70	3.390	
Aktuator og ventiler				
9672	ZTR 15-1,0 - 3-vejsventil	Alle	890	
9823	ZTV 15-1,0 - 2-vejsventil	Alle	780	
9862	RVAZ4 24A - Aktuator 0-10V	Alle	2.805	
Posefiltre				
213211	BFT SC20 Filter Sup. ePM1 60%	SC20	1.365	
213212	BFT SC20 Filter Exh. ePM10 60%	SC20	995	
213215	BFT SC25 Filter Sup. ePM1 60%	SC25	1.955	
213216	BFT SC25 Filter Exh. ePM10 60%	SC25	1.435	
213219	BFT SC35 Filter Sup. ePM1 60%	SC35	2.170	
213223	BFT SC60 Filter Sup. ePM1 60%	SC60	2.510	
213224	BFT SC60 Filter Exh. ePM10 60%	SC60	1.805	
213227	BFT SC70 Filter Sup. ePM1 60%	SC70	2.615	
213228	BFT SC70 Filter Exh. ePM10 60%	SC70	1.955	
*Der skal anvendes 2 stk. filter pr. aggregat i hver luftstrøm				
Deltri+ filtre				
890773	BFT Deltri+ SC20 Filter Ext	SC20	3.220	
890774	BFT Deltri+ SC25 Filter Ext	SC25	3.670	
890775	BFT Deltri+ SC35 Filter Ext	SC35	4.565	
890776	BFT Deltri+ SC60 Filter Ext	SC60	3.115	
890777	BFT Deltri+ SC70 Filter Ext	SC70	3.990	



Topvex TC modstrømsveksler				
Varenr. (Venstre/Højre)	Beskrivelse	Max luftmængde m ³ /h	Pris	
Størrelse 15				
490654/490664	Topvex TC15-HWH-B	1110	95.485	
Størrelse 20				
460220/460232	Topvex TC20-HWH-B	1170	95.660	
Størrelse 25				
460264/460276	Topvex TC25-HWH-B	1600	110.225	
Størrelse 30				
461896/461908	Topvex TC30-HWH-B	2340	129.295	
Størrelse 35				
460308/460320	Topvex TC35-HWH-B	2280	129.505	
Størrelse 50				
459739/459763	Topvex TC50-HWH-B	3260	159.695	
Størrelse 60				
460352/460364	Topvex TC60-HWH-B	3140	160.400	
Størrelse 70				
460395/460405	Topvex TC70-HWH-B	4200	177.240	

* For VAV: SEL på 1,8 kW/(m³/s) ved 200 Pa eksternt tryk
 Model: R (højre) eller L (venstre) og HWH (vandvarmefflade)
 Regulering: CAV (konstant luftmængde) eller VAV (variabel luftmængde = konstant kanaltryk)
 Luftmængderne er vejledende.

Tilbehør til Topvex TC				
Varenr.	Navn	Passer til	Pris	
Automatik				
145946	VAV kanaltrykautomatik	Alle	3.860	
316350	NaviPad forlænger kabel 10 m	Alle	400	
398469	NaviPad	Alle	4.395	
Spjæld				
79890	TUNE-R-315-3-LF24	TC20	2.580	
79894	TUNE-AHU-SE001-500x250-TF24	TC25	2.470	
234980	TUNE-AHU-SE003-500x400-TF24	TC35	2.665	
79937	TUNE-AHU-SE007-700x400-TF24	TC60	3.300	
79939	TUNE-AHU-SE009-800x400-LF24	TC70	3.390	
Aktuator og ventiler				
9672	ZTR 15-1,0 - 3-vejsventil	Alle	890	
9823	ZTV 15-1,0 - 2-vejsventil	Alle	780	
9862	RVAZ4 24A - Aktuator 0-10V	Alle	2.805	
Posefiltre				
213213	BFT TC20 Filter Sup. ePM1 60%	TC20	1.365	
213214	BFT TC20 Filter Exh. ePM10 60%	TC20	920	
213217	BFT TC25 Filter Sup. ePM1 60%	TC25	1.920	
213218	BFT TC25 Filter Exh. ePM10 60%	TC25	1.405	
213221	BFT TC35 Filter Sup. ePM1 60%	TC35	2.035	
213222	BFT TC35 Filter Exh. ePM10 60%	TC35	1.325	
213225	BFT TC60 Filter Sup. ePM1 60%	TC60	2.360	
213226	BFT TC60 Filter Exh. ePM10 60%	TC60	1.545	
213229	BFT TC70 Filter Sup. ePM1 60%	TC70	2.550	
213230	BFT TC70 Filter Exh. ePM10 60%	TC70	1.920	
*Der skal anvendes 2 stk. filter pr. aggregat i hver luftstrøm				
Deltri+ filtre				
890778	BFT Deltri+ TC20/SR20 Ext	TC20	2.690	
890779	BFT Deltri+ TC25 Filter Ext	TC25	3.065	
890780	BFT Deltri+ TC35 Filter Exh.	TC35	3.845	
890781	BFT Deltri+ TC60 Filter Exh.	TC60	2.645	
890782	BFT Deltri+ TC70 Filter Exh.	TC70	3.370	



Topvex SR roterendeveksler

Varenr. (Venstre/Højre)	Beskrivelse	Max luftmængde m ³ /h	Pris
Størrelse 15			
477404/477409	Topvex SR15-HWH	1090	88.075
Størrelse 20			
460430/460438	Topvex SR20-HWH	890	88.950
Størrelse 25			
460446/460454	Topvex SR25-HWH	1760	97.730
Størrelse 30			
461839/461844	Topvex SR30-HWH	2390	108.880
Størrelse 35			
460463/460474	Topvex SR35-HWH	2390	109.085
Størrelse 50			
459787/459805	Topvex SR50-HWH	3780	144.720
Størrelse 60			
460486/460502	Topvex SR60-HWH	3675	145.370
Størrelse 70			
460518/460534	Topvex SR70-HWH	4825	146.185
Størrelse 80			
460550/460565	Topvex SR80-HWH	6025	149.170
Integreret varmepumpe			
Størrelse 50			
486609/486608	Topvex SRHP50		338.690
Størrelse 60			
486611/486610	Topvex SRHP60		345.000

* For VAV: SEL på 1,8 kW/(m³/s) ved 200 Pa eksternt tryk Model: R (højre) eller L (venstre) og HWH (vandvarmeplade)
Regulering: CAV (konstant luftmængde) eller VAV (variabel luftmængde = konstant kanaltryk)



Topvex TR roterendeveksler

Varenr. (Venstre/Højre)	Beskrivelse	Max luftmængde m ³ /h	Pris
Størrelse 15			
477444/477449	Topvex TR15-HWH	970	89.520
Størrelse 20			
460608/460616	Topvex TR20-HWH	1050	90.415
Størrelse 25			
460624/460632	Topvex TR25-HWH	1770	103.410
Størrelse 30			
461829/461829	Topvex TR30-HWH	2200	118.255
Størrelse 35			
460641/460652	Topvex TR35-HWH	2050	118.650
Størrelse 50			
459816/459825	Topvex TR50-HWH	3350	149.615
Størrelse 60			
460664/460680	Topvex TR60-HWH	3105	150.280
Størrelse 70			
460696/460712	Topvex TR70-HWH	3520	160.385
Størrelse 80			
460728/460743	Topvex TR80-HWH	4875	178.945
Integreret varmepumpe			
Størrelse 30			
486601/486600	Topvex TRHP30		296.620
Størrelse 35			
486603/486602	Topvex TRHP35		302.930

* For VAV: SEL på 1,8 kW/(m³/s) ved 200 Pa eksternt tryk Model: R (højre) eller L (venstre) og HWH (vandvarmeplade)
Regulering: CAV (konstant luftmængde) eller VAV (variabel luftmængde = konstant kanaltryk)

Tilbehør til Topvex SR

Varenr.	Navn	Passer til	Pris
Spjæld			
79890	TUNE-R-315-3-LF24	SR15/SR20	2.580
79891	TUNE-R-400-3-NF24	SR25	2.955
234980	TUNE-AHU-SE014-500x400-TF24	SR35	2.665
79937	TUNE-AHU-SE007-700x400-LF24	SR60	3.300
79939	TUNE-AHU-SE009-800x400-LF24	SR70	3.390
251031	TUNE-AHU-SE016-1000x500-LF24	SR80	3.775
251033	TUNE-AHU-SE018-1200x500-NF24	SR100	4.265
Posefiltre			
213213	BFT TC/SR20Filter Sup ePM1 60%	SR15/SR20	1.365
213214	BFT TC/SR20Filt. Ext ePM10 60%	SR15/SR20	920
247396	BFT SR25 Filter ePM1 60% (F7)	SR25	1.535
247397	BFT SR25 Filter ePM10 60% (M5)	SR25	1.365
251739	BFT SR35 Filter ePM1 60% (F7)	SR35	2.065
251740	BFT SR35 Filter ePM10 60% (M5)	SR35	1.600
248002	BFT SR60 Filter ePM1 60% (F7)	SR60	1.720
248003	BFT SR60 Filter ePM10 60% (M5)	SR60	1.395
252084	BFT SR70 Filter ePM1 60% (F7)	SR70	1.880
252085	BFT SR70 Filter ePM10 60% (M5)	SR70	1.840
255108	BFT SR70 Filter ePM10 65% (M6)	SR70	1.840
266265	BFT SR80 Filter ePM10 60% (M5)	SR80	1.920
255114	BFT SR80 Filter ePM10 65% (M6)	SR80	1.955
266266	BFT SR100 Filter ePM1 60% (F7)	SR100	4.630
266267	BFT SR100 Filter ePM10 60% (M5)	SR100	2.500
255120	BFT SR100 Filter ePM10 65% (M6)	SR100	2.500
<i>*Der skal anvendes 2 stk. filter pr. aggregat i hver luftstrøm</i>			
Deltri+ filtre			
890778	BFT Deltri+ TC20/SR20 Ext	SR20	2.690
890762	BFT Deltri+ SR25 Filter Ext	SR25	3.055
890764	BFT Deltri+ SR35 Filter Ext	SR35	3.820
890766	BFT Deltri+ SR60 Filter Ext	SR60	2.535
890768	BFT Deltri+ SR70 Filter Ext	SR70	3.125
890771	BFT Deltri+ SR80 Filter Ext	SR80	3.950
890772	BFT Deltri+ SR100 Filter Ext	SR100	5.105
Aktuator og ventiler			
9672	ZTR 15-1,0 - 3-vejsventil		890
9823	ZTV 15-1,0 - 2-vejsventil		780
9862	RVAZ4 24A - Aktuator 0-10V		2.805
Automatik			
145946	VAV kanaltrykautomatik		3.860
316350	NaviPad forlænger kabel 10 m		400
398469	NaviPad		4.395

Tilbehør til Topvex TR

Varenr.	Navn	Passer til	Pris
Automatik			
145946	VAV kanaltrykautomatik	Alle	3.860
316350	NaviPad forlænger kabel 10 m	Alle	400
398469	NaviPad	Alle	4.395
Spjæld			
79941	TUNE-AHU-SE011-400x200-TF24	TR15/TR20	2.420
79894	TUNE-AHU-SE001-500x250-TF24	TR25/TR35	2.470
79899	TUNE-AHU-SE006-700x300-TF24	TR60	2.745
251030	TUNE-AHU-SE015-900x300-LF24	TR70	3.185
251032	TUNE-AHU-SE017-1100x300-LF24	TR80	3.400
Aktuator og ventiler			
9672	ZTR 15-1,0 - 3-vejsventil	Alle	890
9823	ZTV 15-1,0 - 2-vejsventil	Alle	780
9862	RVAZ4 24A - Aktuator 0-10V	Alle	2.805
Posefiltre			
251085	BFT TR20 Filter ePM1 60% (F7)	TR15/TR20	1.600
251086	BFT TR20 Filter ePM10 60% (M5)	TR15/TR20	1.030
247394	BFT TR25 Filter ePM1 60% (F7)	TR25	1.680
247395	BFT TR25 Filter ePM10 60% (M5)	TR25	1.130
251383	BFT TR35 Filter ePM1 60% (F7)	TR35	2.065
251384	BFT TR35 Filter ePM10 60% (M5)	TR35	1.535
248002	BFT TR60 Filter ePM1 60% (F7)	TR60	1.720
248004	BFT TR60 Filter ePM10 60% (M5)	TR60	1.325
252084	BFT SR70 Filter ePM1 60% (F7)	TR70	1.880
252086	BFT TR70 Filter ePM10 60% (M5)	TR70	1.395
252122	BFT TR80 Filter ePM1 60% (F7)	TR100	3.210
252123	BFT TR80 Filter ePM10 60% (M5)	TR100	1.535
<i>*Der skal anvendes 2 stk. filter pr. aggregat i hver luftstrøm</i>			
Deltri+ filtre			
890761	BFT Deltri+ TR20 Filter Ext	TR20	2.475
890763	BFT Deltri+ TR25 Filter Ext	TR25	2.795
890765	BFT Deltri+ TR35 Filter Ext	TR35	3.010
890767	BFT Deltri+ TR60 Filter Ext	TR60	2.065
890769	BFT Deltri+ TR70 Filter Ext	TR70	2.430
890770	BFT Deltri+ TR80 Filter Ext	TR80	2.615



Topvex FC modstrømsveksler			
Varenr.	Beskrivelse	Max luftmængde m ³ /h	Pris
Størrelse 10			
447756	Topvex FC10 HWH-L	450	95.055
447757	Topvex FC10 HWH-R	450	96.545
Størrelse 15			
447762	Topvex FC15 HWH-L	1150	110.870
447763	Topvex FC15 HWH-R	1150	110.870
Størrelse 20			
447768	Topvex FC20 HWH-L	1650	119.080
447769	Topvex FC20 HWH-R	1650	119.080
Størrelse 25			
447774	Topvex FC25 HWH-L	2500	140.725
447775	Topvex FC25 HWH-R	2500	140.725

* For VAV: SEL på 1,8 kW/(m³/s) ved 200 Pa eksternt tryk
 Model: R (højre) eller L (venstre) og HWH (vandvarmeplade)
 Regulering: CAV (konstant luftmængde) eller VAV (variabel luftmængde = konstant kanaltryk)
 Luftmængderne er vejledende.

Tilbehør til Topvex FC			
Varenr.	Navn	Passer til	Pris
Automatik			
145946	VAV kanaltrykautomatik	Alle	3.860
Spjæld			
79941	TUNE-AHU-SE011-400x200-TF24	FC10	2.420
79894	TUNE-AHU-SE001-500x250-TF24	FC15, FC20	2.470
448989	TUNE-AHU-SE020-600x350-TF24	FC25	2.760
Aktuator og ventiler			
9670	ZTR 15-0,4 - 3-vejsventil	Alle	890
9672	ZTR 15-1,0 - 3-vejsventil	Alle	890
6571	ZTV 15-0,6 - 2-vejsventil	Alle	800
9823	ZTV 15-1,0 - 2-vejsventil	Alle	780
9862	RVAZ4 24A - Aktuator 0-10V	Alle	2.805
Panelfiltre			
282063	PFT FC10 Filter	FC10	430
399705	CFT FC10 Filter Ext ePM10 60%	FC10	1.025
399701	CFT FC10 Filter Sup ePM1 60%	FC10	1.060
282064	PFT FC15 Filter	FC15	485
399706	CFT FC15 Filter Ext ePM10 60%	FC15	1.285
399702	CFT FC15 Filter Sup ePM1 60%	FC15	1.320
282065	PFT FC20 Filter	FC20	605
399707	CFT FC20 Filter Ext ePM10 60%	FC20	1.805
399703	CFT FC20 Filter Sup ePM1 60%	FC20	1.880
282066	PFT FC25 Filter	FC25	645
399708	CFT FC25 Filter Ext ePM10 60%	FC25	2.255
399704	CFT FC25 Filter Sup ePM1 60%	FC25	2.345

*Der skal anvendes 2 stk. filter pr. aggregat i hver luftstrøm




Topvex FR roterendeveksler			
Varenr.	Beskrivelse	Max luftmængde m ³ /h	Pris
Størrelse 10			
473604	Topvex FR10 HWH-L	580	106.005
473605	Topvex FR10 HWH-R	580	106.005
Størrelse 20			
473618	Topvex FR20 HWH-L	1500	119.990
473619	Topvex FR20 HWH-R	1500	119.990
Størrelse 30			
473632	Topvex FR30 HWH-L	2250	132.035
473633	Topvex FR30 HWH-R	2250	132.035
Størrelse 40			
473646	Topvex FR40 HWH-L	2820	148.405
473647	Topvex FR40 HWH-R	2820	148.405
Størrelse 50			
473660	Topvex FR50 HWH-L	3640	170.760
473661	Topvex FR50 HWH-R	3640	170.760

* For VAV: SEL på 1,8 kW/(m³/s) ved 200 Pa eksternt tryk
 Model: R (højre) eller L (venstre) og HWH (vandvarmeplade)
 Regulering: CAV (konstant luftmængde) eller VAV (variabel luftmængde = konstant kanaltryk)
 Luftmængderne er vejledende.

Tilbehør til Topvex FR			
Varenr.	Navn	Passer til	Pris
Automatik			
145946	VAV kanaltrykautomatik	Alle	3.860
Spjæld			
474179	TUNE-AHU-SE022-300x250-TF24	FR10	2.500
474180	TUNE-AHU-SE023-400x350-TF24	FR20	2.600
234980	TUNE-AHU-SE014-500x400-TF24	FR30	2.665
79898	TUNE-AHU-SE005-600x500-LF24	FR40	3.370
474181	TUNE-AHU-SE024-700x500-LF24	FR50	4.130
Aktuator og ventiler			
9672	ZTR 15-1,0 - 3-vejsventil	Alle	890
9823	ZTV 15-1,0 - 2-vejsventil	Alle	780
9862	RVAZ4 24A - Aktuator 0-10V	Alle	2.805
Posefiltre			
474000	CFT FR10 Filter Sup ePM1 60%	FR10	1.000
474005	CFT FR10 Filter Ext ePM10 60%	FR10	975
474006	CFT FR20 Filter Ext ePM10 60%	FR20	1.250
474001	CFT FR20 Filter Sup ePM1 60%	FR20	1.285
474002	CFT FR30 Filter Sup ePM1 60%	FR30	1.535
474007	CFT FR30 Filter Ext ePM10 60%	FR30	1.640
474003	CFT FR40 Filter Sup ePM1 60%	FR40	2.105
474008	CFT FR40 Filter Ext ePM10 60%	FR40	2.015
474009	CFT FR50 Filter Ext ePM10 60%	FR50	3.350
474004	CFT FR50 Filter Sup ePM1 60%	FR50	3.405

*Der skal anvendes 2 stk. filter pr. aggregat i hver luftstrøm

Topvex FS indblæsningsaggregat 			
Varenr.	Beskrivelse	Max luftmængde m ³ /h	Pris
230V, 1-faset			
459622	Topvex FS10 HW	968	32.515
459630	Topvex FS30 HW	2707	41.975
459634	Topvex FS40 HW	3874	46.845
459636	Topvex FS50 HW	6034	53.555

Tilbehør til Topvex FS			
Varenr.	Navn	Passer til	Pris
Automatik			
145946	VAV kanaltrykautomatik	Alle	3.860
127688	CAV automatik	Alle	3.120
Spjæld			
466506	TUNE-AHU-SE021-300x150-TF24	FS10	2.250
79941	TUNE-AHU-SE011-400x200-TF24	FS20	2.420
79894	TUNE-AHU-SE001-500x250-TF24	FS30	2.470
79896	TUNE-AHU-SE003-600x300-TF24	FS40	2.680
79938	TUNE-AHU-SE008-800x350-LF24	FS50	3.220
Aktuator og ventiler			
9672	ZTR 15-1,0 - 3-vejsventil	FS10, 20, 30	890
9823	ZTV 15-1,0 - 2-vejsventil	FS10, 20, 30	780
9678	ZTR 20-4,0 valve 3-way	FS40	1.025
9826	ZTV 20-4,0 2-way valve	FS40	915
4738	ZTVB 25-8,0 valve 2-way	FS50	2.655
9862	RVAZ4 24A - Aktuator 0-10V	Alle	2.805
Posefiltre			
458390	CFT FS10 Filter ePM1 60%%	FS10	975
458391	CFT FS20 Filter ePM1 60%	FS20	1.195
458392	CFT FS30 Filter ePM1 60%	FS30	1.595
458393	CFT FS40 Filter ePM1 60%	FS40	2.105
458394	CFT FS50 Filter ePM1 60%	FS50	2.825

Menerga

Menerga er en af Europas førende inden for adiabatisk køling og produktion af special-aggregater til svømmehaller. Siden 1980 har Menergas filosofi været "at skabe et godt indeklima – ved brug af Minimal ENERGY Application". I et Menergaaggregat, integreres alle komponenter tidligt i designfasen, og det hele styres af et intelligent kontrol- og reguleringssystem. På den måde får du et energieffektivt aggregat, klar til tilslutning og med mærkbare reducere af driftsomkostningerne i mange år. Menerga har været en del af Systemair siden 2013.



Læs mere om Menerga på menerga.dk

Verdens mest fleksible platform for ventilationsaggregater

Systemair tilbyder de bedst egnede, energioptimerede ventilationsaggregater til ethvert projekt. Fra store, fleksible, modulære løsninger til små og kompakte enkeltaggregater.



Geniox – et modulopbygget ventilationsaggregat i 16 størrelser

Med et væld af tilpasningsmuligheder og høj fleksibilitet er Geniox det ultimative ventilationsaggregat, til ethvert projekt og placeres både inde og ude. Lang levetid, smart konstruktion, minimalt energitab og optimal ydeevne er blot nogle af fordelene.

Mulighederne med Geniox er mange:

- 16 størrelser med luftmængder fra 750-110.000 m³/h (0,2-30,5 m³/s)
- Roterende eller væskkoblede varmevekslere, krydsvarmeveksler eller modstrømsvarmeveksler
- EC-motor (IE5 og IE4) eller AC-motor (IE3)
- Varmebatteri for vand, varmbatteri for el-opvarmning og/eller kølebatteri
- Mulighed for befugter/adiabatisk køling
- Kan leveres med integreret varmepumpe
- Med/uden Systemair Access automatik eller Controller Ready (forberedt for anden automatik)
- Forskellige filtertyper til mange anvendelsesmuligheder (se filteroversigt)



Geniox Core – et kompakt standardaggregat i 7 størrelser

Få den energieffektivitet du kender fra Geniox-serien i et kompakt design med kort leveringstid. Enkelt at vælge, installere, idriftsætte og vedligeholde. Ved indendørs installation kan spjæld, batterier og lyddæmpere kanalmonteres.

Fordele med Geniox Core:

- Modulopbygget standardaggregat i 7 tilgængelige størrelser
- Luftmængder fra 750-17.500 m³/h (0,2-4,9 m³/s)
- Roterende varmeveksler eller modstrømsveksler
- EC-motorer (IE5)
- Både til udendørs og indendørs placering.
- Kan leveres med integreret varmepumpe
- Filterklasser: ePM1 60 % (også som City-flo)



Læs mere om Geniox og Geniox Core på systemair.dk

SENSE aggregater

SENSE ventilationsaggregater					
Varenr.	Navn	Veksler	Forvarmeflade	Eftervarmeflade	Pris
SENSE CX04					
Luftmængde 400 m³/h					
9995844	CX04 NR XS0S	Aluminium	Ingen	Ingen	77.695
9995840	CX04 NR ES0S	Aluminium	El	Ingen	79.440
9995843	CX04 NR XE1S	Aluminium	Ingen	El	80.070
9995839	CX04 NR EE1S	Aluminium	El	El	81.805
9995841	CX04 NR EV1S	Aluminium	El	Vand	82.885
9995845	CX04 NR XV1S	Aluminium	Ingen	Vand	80.980
9995829	CX04 NR EC3S	Aluminium	El	Water change over	95.715
9995842	CX04 NR XC3S	Aluminium	Ingen	Water change over	93.640
9995852	CX04 HR XS0S	Enthalpy	Ingen	Ingen	85.080
9995848	CX04 HR ES0S	Enthalpy	El	Ingen	86.825
9995851	CX04 HR XE1S	Enthalpy	Ingen	El	87.460
9995847	CX04 HR EE1S	Enthalpy	El	El	89.190
9995849	CX04 HR EV1S	Enthalpy	El	Vand	90.270
9995853	CX04 HR XV1S	Enthalpy	Ingen	Vand	88.365
9995846	CX04 HR EC3S	Enthalpy	El	Water change over	103.100
9995850	CX04 HR XC3S	Enthalpy	Ingen	Water change over	101.025
SENSE CX07					
Luftmængde 700 m³/h					
9995867	CX07 NR XS0S	Aluminium	Ingen	Ingen	85.875
9995864	CX07 NR ES0S	Aluminium	El	Ingen	87.460
9995866	CX07 NR XE1S	Aluminium	Ingen	El	88.275
9995863	CX07 NR EE1S	Aluminium	El	El	89.970
9995862	CX07 NR EV1S	Aluminium	El	Vand	90.930
9995868	CX07 NR XV1S	Aluminium	Ingen	Vand	89.165
9995865	CX07 NR EC3S	Aluminium	El	Water change over	103.770
9995869	CX07 NR XC3S	Aluminium	Ingen	Water change over	102.005
9995859	CX07 HR XS0S	Enthalpy	Ingen	Ingen	97.515
9995856	CX07 HR ES0S	Enthalpy	El	Ingen	99.100
9995858	CX07 HR XE1S	Enthalpy	Ingen	El	99.915
9995855	CX07 HR EE1S	Enthalpy	El	El	101.610
9995854	CX07 HR EV1S	Enthalpy	El	Vand	102.570
9995860	CX07 HR XV1S	Enthalpy	Ingen	Vand	100.805
9995857	CX07 HR EC3S	Enthalpy	El	Water change over	115.410
9995861	CX07 HR XC3S	Enthalpy	Ingen	Water change over	113.645
SENSE CX10					
Luftmængde 1.000 m³/h					
9995888	CX10 NR XS0S	Aluminium	Ingen	Ingen	101.630
9995884	CX10 NR ES0S	Aluminium	El	Ingen	103.410
9995887	CX10 NR XE1S	Aluminium	Ingen	El	104.670
9995883	CX10 NR EE1S	Aluminium	El	El	106.445
9995882	CX10 NR EV1S	Aluminium	El	Vand	107.345
9995889	CX10 NR XV1S	Aluminium	Ingen	Vand	105.425
9995885	CX10 NR EC3S	Aluminium	El	Water change over	120.430
9995890	CX10 NR XC3S	Aluminium	Ingen	Water change over	118.340
9995878	CX10 HR XS0S	Enthalpy	Ingen	Ingen	114.450
9995874	CX10 HR ES0S	Enthalpy	El	Ingen	116.230
9995877	CX10 HR XE1S	Enthalpy	Ingen	El	117.490
9995873	CX10 HR EE1S	Enthalpy	El	El	119.265
9995872	CX10 HR EV1S	Enthalpy	El	Vand	120.165
9995879	CX10 HR XV1S	Enthalpy	Ingen	Vand	118.245
9995875	CX10 HR EC3S	Enthalpy	El	Water change over	133.250
9995880	CX10 HR XC3S	Enthalpy	Ingen	Water change over	131.160

Systemair Sense CX


Decentralt kompakt ventilationsaggregat til installation i loft

Ideel løsning til både nye og eksisterende bygninger. Støjsvag i drift - perfekt til skoler, kontorer og mødelokaler.

- Fladt, pladsbesparende aggregat til installation i loft
- Kontinuerlig drift
- Justerbar indblæsningsretning
- Genvindingsgrad op til 90%
- Energieffektive ventilatorer med EC-motorer
- Effektiv filtrering af tilluft
- Lydsvag drift < 35 dB(A) ved 1 meter
- Integreret automatiksystem

Fås i 3 størrelser - afhængigt af rummets størrelse og antallet af personer

- Op til 13 personer / Op til 400 m³/h
- Op til 23 personer / Op til 700 m³/h
- Op til 33 personer / Op til 1000 m³/h



Læs mere om Sense på systemair.dk

SAVE aggregater

SAVE ventilationsaggregater			
Varenr. (Venstre/Højre)	Navn	Eftervarmefflade (Indbygget)	Pris (Venstre/Højre)
Toptilsluttede med rotorveksler og bypass til emhætte			
-/488809	VTR 100/B		23.500
488821/488820	VTR 150/B	500W	23.085
488819/488818	VTR 150/B	1000W	23.080
488825/488824	VTR 250/B	500W	23.700
488823/488822	VTR 250/B	1000W	23.640
488880/488879	VTR 275/B	500W	23.520
488827/488826	VTR 300/B	1670W	26.565
Toptilsluttede med rotorveksler og indbygget emhætte			
488813/488812	VTR 150/K Hvid	500W	30.600
488811/488810	VTR 150/K Hvid	1000W	30.595
488816/488817	VTR 150/K Rustfri	500W	31.215
488815/488814	VTR 150/K Rustfri	1000W	31.210
Toptilsluttede med rotorveksler			
488831/488830	VTR 500	1670W	29.950
488835/488834	VTR 700		55.435
Toptilsluttede med modstrømsveksler			
488862/488861	VTC 200		24.130
488841/488840	VTC 300		27.100
488843/488842	VTC 500		36.665
488845/488844	VTC 700		47.640
Toptilsluttede med enthalpy modstrømsveksler			
488904/488903	VTC-E 200-1		30.015
488906/488905	VTC-E 300		34.735
488908/488907	VTC-E 500		47.110
Sidetilsluttede med rotorveksler og bypass til emhætte			
488885/488884	VSR 150/B	500W	24.430
488864/488863	VSR 200/B	1000W	24.500
Sidetilsluttede med rotorveksler			
488802	VSR 300	1670W	24.175
488881	VSR 400	1670W	27.060
488804	VSR 500	1670W	26.265
488866	VSR 700	1670W	47.515
Sidetilsluttede med modstrømsveksler			
488806	VSC 100		26.240
488807	VSC 200		27.325
488808	VSC 300		28.555
Sidetilsluttede med enthalpy modstrømsveksler			
488900	VSC-E 100		31.360
488901	VSC-E 200		35.710
488902	VSC-E 300		37.985
SAVE betjeningspanel			
138077	SAVE Touch HMI Hvid	Betjeningspanel med touch (hvid)	2.065
138078	SAVE Touch HMI Sort	Betjeningspanel med touch (sort)	2.065
319118	SAVE Light Hvid	Betjeningspanel (hvid)	910
319119	SAVE Light Sort	Betjeningspanel (sort)	910
399999	SAVE Connect 2.0	Til betjening over WiFi	800

*Alle aggregater leveres med SAVE Connect 2.0

Bemærk: Til modeller med modstrømsveksler anbefales det at bruge varmefflade.

Tilbehør til SAVE			
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Pris
Generelt			
140736	SAVE Touch Wall mount kit	Vægbeslag til HMI betjeningspanel	1.045
153549	RMK - Relæmontage kit	Til 230V lukkespjæld	1.120
14906	RMK-T - Relæmontage kit	Til 24V lukkespjæld	2.370
140777	VAV/CAV kit	Inkl. tryktransmitter	2.835
24782	CEC Cable w/plug 12m	Kabel til betjeningspanel	195
24783	CEC Cable w/plug 6m	Kabel til betjeningspanel	165
142852	CB Preheater kit 230 V	Relæ-kit til elvarmefflade/-føler	435
Følere			
211523	Temperaturføler -30 til 150 °C	Til retur på vandvarmefflade	140
211524	Temperaturføler -30 til 70 °C	Til kanal	140
14906	Systemair-1 CO ₂ -føler	Til kanal, 0-2000 ppm	2.370
211522	Systemair-E CO ₂ og RH-føler	Til vægmontage	3.715
14904	Systemair-E CO ₂ sensor	CO ₂ sensor	3.255
211525	Room sensor NTC10K (0-50C)	Rumtemperatursensor	405
6995	Presence detector	Bevægelsessensor	1.150
Vandvarmefflader			
156370	Water coil SAVE VTR 250/B	Indbygget vandvarmefflade	3.440
141700	Water coil SAVE VTR 300	Indbygget vandvarmefflade	2.375
141701	Water coil SAVE VTR 500	Indbygget vandvarmefflade	2.715
138101	Water coil VTR 700 L	Indbygget vandvarmefflade	2.675
141101	Water coil VTR 700 R	Indbygget vandvarmefflade	2.675
Elvarmefflader			
138107	Reheater VTC 300 R	Indbygget elvarmefflade	1.570
139312	Reheater VTC 300 L	Indbygget elvarmefflade	1.800
138200	Reheater VTC 700 R	Indbygget elvarmefflade	5.660
137746	Reheater VTC 700 L	Indbygget elvarmefflade	5.650
141100	Reheater VTR 700 R	Indbygget elvarmefflade	1.375
138100	Reheater VTR 700 L	Indbygget elvarmefflade	1.380
158105	Reheater VTC 500 R, 1670 W	Indbygget elvarmefflade	1.630
158109	Reheater VTC 500 L, 1670 W	Indbygget elvarmefflade	1.630
Filtre			
161651	PF VSR 150 STD kit	F7/ePM1 60% Sup, M5/ePM10 50% Ext	1.015
25211	PF VSR 300 STD kit	F7/ePM2.5 70% sup, G3/Coarse 50% ext	640
25212	PF VSR 500 STD kit	F7/ePM2.5 70% sup, G3/Coarse 50% ext	730
153715	PF VTR 100 STD kit	2 x M5/ePM10 50% sup/ext	645
145777	PF VTR 150 STD kit	2 x M5/ePM10 50%, Sup/Ext	815
145923	BF VTR 250 STD kit	F7/ePM1 60% sup, M5/Coarse 70% ext	570
246659	PF VTR 300 STD kit	F7/ePM1 60% Sup, M5/ePM10 50% Ext	770
25315	BF VTR 500 STD kit	F7/ePM2.5 70% sup, G3/Coarse 50% ext	520
145849	PF VTR 700 STD kit	2 x M5/ePM10 50%, Sup/Ext	1.945
239542	PF VTC 200 STD kit	2 x G4/Coarse 65% Sup/Ext	790
317699	PF VTC 300 STD kit	F7/ePM1 60% sup, M5/ePM10 50% ext	730
161251	PF VTC 500 STD kit	F7/ePM1 60% sup, M5/ePM10 50% Ext	1.115
145849	PF VTC 700 STD kit	F7/ePM1 60% sup, M5/ePM10 50% Ext	1.945

Luftfordeling

Luftfordelingsarmaturer i stilrent design
- udviklet til at give optimal komfort



Armaturer _____ 64



**Variabel
volumenstrøms-
regulatorer (VAV)** _____ 66



Trykholdespjæld _____ 70



**Konstant
volumenstrøms-
regulatorer (CAV)** _____ 71



Spjæld _____ 72

Armaturer

EFF fraluftarmaturer			
Varenr.	Navn	30 dB(A) - Luftmængde m ³ /h	Pris
161774	EFF-080-SW	36	50
161775	EFF-100-SW	86	60
161776	EFF-125-SW	130	75
161777	EFF-160-SW	188	100
161778	EFF-200-SW	228	130

TFF tilluftarmaturer			
Varenr.	Navn	30 dB(A) - Luftmængde m ³ /h	Pris
161779	TFF-080-SW	50	65
161929	TFF-100-SW	80	80
161930	TFF-125-SW	160	105
161931	TFF-160-SW	195	135
161932	TFF-200-SW	285	170

Tilbehør til EFF og TFF			
Varenr.	Navn		Pris
Montageramme			
6125	RFP-100		55
6126	RFP-125		65
6127	RFP-160		80
6128	RFP-200		90

TST cirkulære loftarmaturer			
Varenr.	Navn	30 dB(A) - Luftmængde m ³ /h	Pris
157720	TST-100-SW	220	375
157721	TST-125-SW	320/180*	415
157722	TST-160-SW	515/250*	425
157723	TST-200-SW	570/295*	510
157724	TST-250-SW	610/465*	640
157725	TST-315-SW	900/565*	695

* Ydeevne med Thor fordelerboks

TSO firkantede perforerede loftarmaturer			
Varenr.	Navn	30 dB(A) - Luftmængde m ³ /h	Pris
217870	TSO-100-SW	215	505
217871	TSO-125-SW	320/176*	510
217872	TSO-160-SW	450/220*	515
217874	TSO-250-SW	675/510*	895
217875	TSO-315-SW	860/590*	905
217876	TSO-400-SW	1130/825*	1.000

* Ydeevne med Thor fordelerboks

TSK cirkulære perforerede loftarmaturer			
Varenr.	Navn	30 dB(A) - Luftmængde m ³ /h	Pris
157726	TSK-100-SW	100	525
157727	TSK-125-SW	305/170*	485
157728	TSK-160-SW	490/235*	515
157729	TSK-200-SW	550/320*	645
157730	TSK-250-SW	585/445*	820
157731	TSK-315-SW	850/535*	880

* Ydeevne med Thor fordelerboks

TSF kvadratiske perforerede loftarmaturer			
Varenr.	Navn	30 dB(A) - Luftmængde m ³ /h	Pris
217853	TSF-100-SW	260	535
217854	TSF-125-SW	350/195*	540
217855	TSF-160-SW	500/260*	545
217856	TSF-200-SW	750/340*	705
217857	TSF-250-SW	1000/505*	970
217858	TSF-315-SW	1350/765*	1.025
217859	TSF-400-SW	1565/1030*	1.075

* Ydeevne med Thor fordelerboks


BOR tilslutningsarmaturer			
Varenr.	Navn	30 dB(A) - Luftmængde m ³ /h	Pris
157100	BOR-R-100-SW	75	600
157101	BOR-R-125-SW	105	610
157102	BOR-S-100-SW	65	665
157103	BOR-S-125-SW	80	570
247072	BOR-S-160-SW	175	715
199636	BOR-C-100-SW	80	385
199637	BOR-C-125-SW	120	425
199638	BOR-C-160-SW	185	490

TSR Cirkulære armaturer med indbygget fordelerboks			
Varenr.	Navn	30 dB(A) - Luftmængde m ³ /h	Pris
217887	TSR-100-SW	180	690
217888	TSR-125-SW	250	740
217889	TSR-160-SW	330	910
217890	TSR-200-SW	360	1.320
217891	TSR-250-SW	485	1.720

TSP Cirkulære perforerede armaturer med indbygget fordelerboks			
Varenr.	Navn	30 dB(A) - Luftmængde m ³ /h	Pris
338470	TSP-100-SW	180	880
338471	TSP-125-SW	250	900
338472	TSP-160-SW	330	1.150
338473	TSP-200-SW	360	1.550
338474	TSP-250-SW	485	2.035

Tilbehør til Armaturer				
Varenr.	Navn	Kanaldiameter	Armaturdiameter	Pris
Fordelerbokse				
66758	THOR-100-125	ø 100	ø 125	570
66759	THOR-125-160	ø 125	ø 160	610
66760	THOR-160-200	ø 160	ø 200	735
66761	THOR-200-250	ø 200	ø 250	875
66762	THOR-250-315	ø 250	ø 315	1.070
66763	THOR-315-400	ø 315	ø 400	1.420
239189	THOR-F-100-125	ø 100	ø 125	710
239190	THOR-F-100-160	ø 100	ø 160	725
239191	THOR-F-125-200	ø 125	ø 200	820
239192	THOR-F-160-250	ø 160	ø 250	950
239193	THOR-F-200-315	ø 200	ø 315	1.145
239194	THOR-F-250-400	ø 250	ø 400	1.455
239195	THOR-F-315-400	ø 315	ø 400	1.820

Variabel volumenstrømsregulatorer (VAV)




Optima-R-FC-BP VAV spjæld			
Varenr.	Navn	Luftmængde m ³ /h	Pris
77294	OPTIMA-R-FC-080-BP	36 - 163	2.248
78169	OPTIMA-R-FC-100-BP	57 - 254	2.372
77296	OPTIMA-R-FC-125-BP	88 - 398	2.440
77298	OPTIMA-R-FC-160-BP	145 - 651	2.465
77346	OPTIMA-R-FC-200-BP	226 - 1018	2.520
77348	OPTIMA-R-FC-250-BP	353 - 1590	2.652
77350	OPTIMA-R-FC-315-BP	561 - 2525	2.763
77351	OPTIMA-R-FC-355-BP	713 - 3207	2.805
77352	OPTIMA-R-FC-400-BP	905 - 4072	3.086
77353	OPTIMA-R-FC-500-BP	1414 - 6362	3.859
77354	OPTIMA-R-FC-630-BP	2244 - 10100	4.225

* Luftmængde: Min. opgivet ved 2 m/s og max. ved 9 m/s

BLC1 = MP BUS (Belimo)

Alle spjæld kan fås i en isoleret version




Optima-R-FC-BM VAV spjæld med ModBus			
Varenr.	Navn	Luftmængde m ³ /h	Pris
77371	OPTIMA-R-FC-080-BM	36 - 163	3.132
77372	OPTIMA-R-FC-100-BM	57 - 254	3.256
77373	OPTIMA-R-FC-125-BM	88 - 398	3.324
77375	OPTIMA-R-FC-160-BM	145 - 651	3.349
77377	OPTIMA-R-FC-200-BM	226 - 1018	3.409
77379	OPTIMA-R-FC-250-BM	353 - 1590	3.536
77381	OPTIMA-R-FC-315-BM	561 - 2525	3.647
77382	OPTIMA-R-FC-355-BM	713 - 3207	3.689
77383	OPTIMA-R-FC-400-BM	905 - 4072	3.970
77384	OPTIMA-R-FC-500-BM	1414 - 6362	4.951
77385	OPTIMA-R-FC-630-BM	2244 - 10100	5.317

* Luftmængde: Min. opgivet ved 2 m/s og max. ved 9 m/s

BLC1-MOD = ModBus RTU kommunikation (Belimo) - Kan ændres til Bacnet via ZTH-EU


Alle spjæld kan fås i en isoleret version



Optima-LV-R-BP VAV spjæld for lave lufthastigheder			
Varenr.	Navn	Luftmængde m ³ /h	Pris
93234	OPTIMA-LV-R-125-BP	9 - 265	3.095
93235	OPTIMA-LV-R-140-BP	11 - 332	3.095
93236	OPTIMA-LV-R-160-BP	14 - 434	3.120
93238	OPTIMA-LV-R-200-BP	23 - 678	3.175
93239	OPTIMA-LV-R-250-BP	35 - 1060	3.215
93240	OPTIMA-LV-R-315-BP	56 - 1682	3.270
93241	OPTIMA-LV-R-400-BP	90 - 2713	3.390

* Luftmængde: Min. opgivet ved 0,2 m/s og max. ved 6 m/s


Alle spjæld kan fås i en isoleret version



Optima-LV-R-BM VAV spjæld for lave lufthastigheder m/ModBus			
Varenr.	Navn	Luftmængde m ³ /h	Pris
156878	OPTIMA-LV-R-100-BM	6 - 170	3.625
156879	OPTIMA-LV-R-125-BM	9 - 265	3.625
156885	OPTIMA-LV-R-140-BM	11 - 332	3.625
156886	OPTIMA-LV-R-160-BM	14 - 434	3.642
156888	OPTIMA-LV-R-200-BM	23 - 678	3.698
156889	OPTIMA-LV-R-250-BM	35 - 1060	3.736
157001	OPTIMA-LV-R-315-BM	56 - 1682	3.817
157002	OPTIMA-LV-R-400-BM	90 - 2713	3.931

* Luftmængde: Min. opgivet ved 0,2 m/s og max. ved 6 m/s

Alle spjæld kan fås i en isoleret version



Tilbehør til Optima-R					
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Passer til	Moment	Pris
Belimo spjældmotorer					
198894	LMV-D3-MP-F	MP-BUS	Optima-R (Ø80-400)	5 Nm	Pris på forespørgsel
198891	LMV-D3-MF-F		Optima-R (Ø80-400)	5 Nm	Pris på forespørgsel
198892	LMV-D3-MOD	MOD-BUS	Optima-R (Ø80-400)	5 Nm	Pris på forespørgsel
198890	LMV-D3-LON	LON	Optima-R (Ø80-400)	5 Nm	Pris på forespørgsel
198889	LMV-D3-KNX	KNX	Optima-R (Ø80-400)	5 Nm	Pris på forespørgsel
198914	NMV-D3-MP	MP-BUS	Optima-R (Ø500-630)	10 Nm	Pris på forespørgsel
198911	NMV-D3-MF-F		Optima-R (Ø500-630)	10 Nm	Pris på forespørgsel
198912	NMV-D3-MOD	MOD-BUS	Optima-R (Ø500-630)	10 Nm	Pris på forespørgsel
198910	NMV-D3-LON	LON	Optima-R (Ø500-630)	10 Nm	Pris på forespørgsel
198909	NMV-D3-KNX	KNX	Optima-R (Ø500-630)	10 Nm	Pris på forespørgsel
Gruner spjældmotorer					
338416	227VM-024-05-MB		Optima-R-GO-MOD (Ø80-355)	5 Nm	1.945
338417	227VM-024-10-MB		Optima-R-GO-MOD (Ø400-500)	10 Nm	2.110
338418	227VM-024-15-MB		Optima-R-GO-MOD (Ø630)	15 Nm	2.190

Optima-S-FC-BA VAV spjæld



Priser	B mm																					
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	
100	3.045	3.090	3.135	3.175	3.215	3.265	3.305	3.355														
150	3.300	3.345	3.395	3.440	3.490	3.535	3.580	3.705	3.765	3.815												
200	3.265	3.315	3.365	3.410	3.460	3.510	3.560	3.615	3.665	3.715	3.780	3.835	4.200	4.260	4.310							
250		3.560	3.615	3.665	3.715	3.770	3.820	4.140	4.210	4.270	4.340	4.390	4.375	4.945	5.005	5.070						
300			3.585	3.640	3.695	3.750	3.805	3.870	4.100	4.170	4.240	4.300	4.305	4.870	4.930	4.995	5.055	5.115	5.175			
350			3.845	3.900	4.150	4.210	4.270	4.715	4.790	4.850	4.925	4.990	5.180	5.250	5.320	5.390	5.455	5.520	5.540	5.655		
400					4.110	4.180	4.240	4.625	4.685	4.750	4.820	4.890	5.100	5.170	5.235	5.305	5.370	5.440	5.460	5.575	5.640	
450						4.550	4.615	4.685	4.750	4.815	4.890	4.960	5.175	5.245	5.315	5.390	5.455	5.525	5.545	5.660	5.730	
500							4.795	4.870	4.940	5.010	5.090	5.165	5.385	5.460	5.535	5.610	6.185	6.270	6.310	6.445	6.525	
550								4.935	5.005	5.075	5.160	5.235	5.460	5.540	5.615	5.695	6.270	6.355	6.400	6.530	6.620	
600									5.190	5.265	5.350	5.430	5.670	5.750	5.830	5.910	5.990	6.070	6.105	6.230	6.305	
650										5.325	5.415	5.500	5.745	5.825	5.910	5.990	6.075	6.155	6.190	6.315	6.395	
700											5.620	5.705	5.960	6.045	6.130	6.220	6.805	6.905	7.000	7.100	7.195	
750												5.775	6.035	6.125	6.210	6.300	6.890	6.985	7.085	7.190	7.285	
800													6.255	6.350	6.440	6.535	6.625	6.720	6.805	6.900	6.990	
850														6.430	6.520	6.620	6.710	6.805	6.895	6.990	7.080	
900															6.745	6.845	7.440	7.550	7.660	7.770	7.880	
950																6.925	7.520	7.635	7.745	7.855	7.970	
1000																	7.245	7.345	7.450	7.555	7.645	

Belimo LMV-D3-MP-F [5Nm] Belimo NMV-D3-MP [10Nm]

Belimo LMV-D3 compact regulator uden kommunikation.

Optima-S-FC-GM VAV spjæld med ModBus og display



Priser	B mm																					
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	
100	3.370	3.410	3.470	3.510	3.550	3.590	3.640	3.690	3.740													
150	3.630	3.680	3.730	3.770	3.830	3.880	3.930	4.060	4.120	4.180												
200	3.600	3.650	3.700	3.750	3.810	3.860	3.910	3.960	4.020	4.060	4.140	4.200	4.370	4.430	4.500							
250		3.910	3.960	4.010	4.070	4.120	4.180	4.320	4.390	4.440	4.520	4.580	4.760	4.830	4.900	4.960						
300			3.940	3.990	4.050	4.100	4.170	4.230	4.290	4.340	4.410	4.490	4.680	4.740	4.820	4.880	4.940	5.010	5.070			
350				4.210	4.260	4.320	4.380	4.440	4.590	4.660	4.730	4.800	4.880	5.070	5.140	5.220	5.290	5.360	5.710	5.780	5.860	
400						4.290	4.360	4.420	4.500	4.560	4.620	4.700	4.770	4.990	5.060	5.130	5.210	5.280	5.630	5.700	5.770	5.830
450							4.410	4.490	4.560	4.630	4.690	4.770	4.850	5.070	5.140	5.190	5.280	5.350	5.700	5.770	5.840	5.900
500								4.670	4.750	4.830	4.900	4.980	5.050	5.290	5.360	5.410	5.500	5.570	5.920	6.000	6.070	6.140
550									4.820	4.900	5.250	5.340	5.410	5.660	5.730	5.810	5.900	6.490	6.590	6.680	6.770	6.860
600										5.080	5.440	5.540	5.620	5.880	5.960	6.040	6.120	6.210	6.290	6.370	6.450	6.540
650											5.520	5.610	5.690	5.950	6.040	6.120	6.210	6.290	6.380	6.460	6.550	6.630
700												5.810	5.910	6.170	6.270	6.360	6.440	7.060	7.160	7.270	7.370	7.460
750													5.980	6.260	6.350	6.430	6.540	7.140	7.250	7.350	7.450	7.570
800															6.480	6.590	6.680	6.770	6.880	6.970	7.060	7.150
850																6.670	6.760	6.860	6.960	7.060	7.150	7.250
900																	6.990	7.100	7.220	7.330	7.450	7.570
950																		7.180	7.300	7.420	7.540	7.660
1000																			7.510	7.630	7.750	7.870

Gruner 227VM-024-05-MB Gruner 227VM-024-10-MB

Compact regulator (Gruner) med digitalt display, som kan indstilles på stedet, indbygget MODBUS kommunikation.

Optima-S-FC-BM VAV spjæld med ModBus



Priser	B mm																					
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	
100	4.325	4.370	4.415	4.455	4.500	4.540	4.585	4.635	4.680													
150	4.580	4.630	4.680	4.720	4.770	4.815	4.860	4.985	5.045	5.100												
200	4.545	4.595	4.645	4.690	4.745	4.790	4.840	4.900	4.950	5.000	5.060	5.115	5.285	5.350	5.405							
250		4.840	4.895	4.945	5.000	5.050	5.105	5.235	5.300	5.355	5.425	5.485	5.655	5.745	5.810	6.670						
300			4.870	4.920	4.975	5.030	5.085	5.150	5.205	5.260	5.330	5.395	5.580	5.665	5.750	6.655	6.715	6.775				
350				5.125	5.180	5.240	5.300	5.360	6.315	6.390	6.450	6.525	6.590	6.780	6.850	6.920	6.990	7.055	7.120	7.190	7.255	
400					5.210	5.275	5.335	6.225	6.290	6.350	6.425	6.490	6.700	6.770	6.835	6.905	6.970	7.040	7.105	7.175	7.240	
450						6.150	6.215	6.290	6.350	6.415	6.490	6.560	6.775	6.845	6.915	6.990	7.055	7.125	7.190	7.260	7.330	
500							6.395	6.470	6.540	6.610	6.690	6.765	6.985	7.065	7.135	7.210	7.285	7.370	7.450	7.530	7.610	
550								6.535	6.610	6.680	6.755	6.835	7.065	7.140	7.215	7.295	7.370	7.450	7.530	7.610	7.690	
600									6.790	6.865	6.950	7.030	7.270	7.350	7.430	7.515	7.590	7.670	7.750	7.830	7.905	
650										6.930	7.020	7.100	7.345	7.425	7.510	7.590	7.670	7.755	7.835	7.915	7.995	
700											7.220	7.305	7.560	7.650	7.730	7.820	8.405	8.505	8.605	8.700	8.800	
750												7.380	7.635	7.725	7.810	7.900	8.490	8.590	8.690	8.790	8.890	
800													7.855	7.955	8.040	8.135	8.225	8.320	8.405	8.500	8.590	
850														8.030	8.125	8.220	8.310	8.405	8.495	8.590	8.685	
900															8.345	8.445	9.040	9.150	9.260	9.375	9.480	
950																8.525	9.120	9.235	9.345	9.460	9.570	
1000																	8.845	8.950	9.050	9.155	9.245	

Belimo LMV-D3-MP-F [5Nm] Belimo NMV-D3-MP [10Nm]

Belimo LMV-D3 compact regulator med Mod-bus kommunikation.

Tilbehør til Optima-S

Varenr.	Navn	Beskrivelse	Passer til	Moment	Pris
Belimo spjældmotorer					
198894	LMV-D3-MP-F	MP-BUS	Optima-S	5 Nm	Pris på forespørgsel
198891	LMV-D3-MF-F		Optima-S	5 Nm	Pris på forespørgsel
198892	LMV-D3-MOD	MOD-BUS	Optima-S	5 Nm	Pris på forespørgsel
198890	LMV-D3-LON	LON	Optima-S	5 Nm	Pris på forespørgsel
198889	LMV-D3-KNX	KNX	Optima-S	5 Nm	Pris på forespørgsel
198914	NMV-D3-MP	MP-BUS	Optima-S	10 Nm	Pris på forespørgsel
198911	NMV-D3-MF-F		Optima-S	10 Nm	Pris på forespørgsel
198912	NMV-D3-MOD	MOD-BUS	Optima-S	10 Nm	Pris på forespørgsel
198910	NMV-D3-LON	LON	Optima-S	10 Nm	Pris på forespørgsel
198909	NMV-D3-KNX	KNX	Optima-S	10 Nm	Pris på forespørgsel
Gruner spjældmotorer					
338416	227VM-024-05-MB		Optima-S-GO-MOD	5 Nm	1.945
338417	227VM-024-10-MB		Optima-S-GO-MOD	10 Nm	2.110

Trykholdespjæld

Optima-R-PC-BM-S trykholdespjæld			
Varenr.	Navn	Luftmængde m ³ /h	Pris
338600	OPTIMA-R-PC-80-BM-S	36 - 200	7.040
338602	OPTIMA-R-PC-100-BM-S	57 - 310	7.185
338603	OPTIMA-R-PC-125-BM-S	88 - 485	7.265
338605	OPTIMA-R-PC-160-BM-S	145 - 795	7.295
338607	OPTIMA-R-PC-200-BM-S	226 - 1240	7.365
338609	OPTIMA-R-PC-250-BM-S	353 - 1945	7.515
338611	OPTIMA-R-PC-315-BM-S	561 - 3085	7.645
338612	OPTIMA-R-PC-355-BM-S	713 - 3900	8.065
338613	OPTIMA-R-PC-400-BM-S	905 - 4975	8.395
338614	OPTIMA-R-PC-500-BM-S	1414 - 7775	8.715
338615	OPTIMA-R-PC-630-BM-S	2244 - 12344	9.150

Trykreguleringsområde 600 Pa
Alle spjæld kan fås i en isoleret version

Optima-R-LPC-BM-S trykholdespjæld til lavt tryk			
Varenr.	Navn	Luftmængde m ³ /h	Pris
338717	OPTIMA-R-LPC-80-BM-S	36 - 200	7.040
338718	OPTIMA-R-LPC-100-BM-S	57 - 310	7.185
338719	OPTIMA-R-LPC-125-BM-S	88 - 485	7.265
338721	OPTIMA-R-LPC-160-BM-S	145 - 795	7.295
338723	OPTIMA-R-LPC-200-BM-S	226 - 1240	7.365
338725	OPTIMA-R-LPC-250-BM-S	353 - 1945	7.515
338727	OPTIMA-R-LPC-315-BM-S	561 - 3085	7.645
338728	OPTIMA-R-LPC-355-BM-S	713 - 3900	8.065
338729	OPTIMA-R-LPC-400-BM-S	905 - 4975	8.395
338730	OPTIMA-R-LPC-500-BM-S	1414 - 7775	8.715
338731	OPTIMA-R-LPC-630-BM-S	2244 - 12344	9.150

Trykreguleringsområde 75 Pa
Alle spjæld kan fås i en isoleret version

Optima-S-PC-BM-S trykholdespjæld



Priser	B mm																					
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	
100	7.735	7.775	7.810	7.850	7.895	7.935	7.975	8.020	8.060													
150	7.950	8.000	8.050	8.100	8.150	8.200	8.250	8.305	8.355	8.405												
200	7.960	8.010	8.055	8.105	8.155	8.210	8.255	8.315	8.365	8.415	8.465	8.510	8.565	8.615	8.665							
250		8.210	8.265	8.325	8.385	8.445	8.505	8.575	8.635	8.695	8.755	8.815	8.875	8.940	9.000	9.060						
300			8.290	8.355	8.415	8.475	8.535	8.600	8.665	8.720	8.780	8.840	8.905	8.970	9.030	9.085	9.145	9.215	9.275			
350				8.505	8.580	8.650	8.720	8.790	8.875	8.940	9.010	9.080	9.145	9.220	9.295	9.365	9.435	9.505	9.575	9.645	9.720	
400					8.655	8.730	8.800	8.880	8.950	9.020	9.085	9.160	9.230	9.300	9.370	9.445	9.515	9.590	10.090	10.170	10.240	
450						8.970	9.045	9.140	9.215	9.295	9.375	9.455	9.535	9.620	9.700	9.785	9.865	10.385	10.470	10.550	10.630	
500							9.050	9.140	9.220	9.300	9.380	9.460	9.545	9.625	10.140	10.230	10.310	10.395	10.475	10.560	10.640	
550								9.400	9.490	9.580	9.665	9.755	9.850	10.385	10.475	10.565	10.660	10.755	10.845	10.940	11.035	
600									9.505	9.595	10.115	10.205	10.305	10.400	10.490	10.585	10.675	10.775	10.870	10.965	11.050	
650										9.865	10.405	10.505	10.605	10.715	10.815	10.920	11.025	11.130	11.230	11.335	11.435	
700											10.425	10.525	10.625	10.735	10.835	10.940	11.040	11.155	11.250	11.365	11.470	
750												10.815	10.925	11.050	11.160	11.275	11.385	11.500	11.625	11.740	11.855	
800													10.945	11.060	11.175	11.290	11.400	11.530	11.645	11.755	11.870	
850														11.370	11.495	11.630	11.755	11.875	12.000	12.125	12.250	
900															11.525	11.645	11.775	11.900	12.025	12.150	12.270	
950																11.975	12.110	12.245	12.380	12.515	12.650	
1000																	12.130	12.270	12.400	12.535	12.670	

Trykreguleringsområde 600 Pa
Alle spjæld kan fås i en isoleret version

Optima-S-LPC-BM-S trykholdespjæld til lavt tryk



Priser	B mm																					
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	
100	7.735	7.775	7.810	7.850	7.895	7.935	7.975	8.020	8.060													
150	7.950	8.000	8.050	8.100	8.150	8.200	8.250	8.305	8.355	8.405												
200	7.960	8.010	8.055	8.105	8.155	8.210	8.255	8.315	8.365	8.415	8.465	8.510	8.565	8.615	8.665							
250		8.210	8.265	8.325	8.385	8.445	8.505	8.575	8.635	8.695	8.755	8.815	8.875	8.940	9.000	9.060						
300			8.290	8.355	8.415	8.475	8.535	8.600	8.665	8.720	8.780	8.840	8.905	8.970	9.030	9.085	9.145	9.215	9.275			
350				8.505	8.580	8.650	8.720	8.790	8.875	8.940	9.010	9.080	9.145	9.220	9.295	9.365	9.435	9.505	9.575	9.645	9.720	
400					8.655	8.730	8.800	8.880	8.950	9.020	9.085	9.160	9.230	9.300	9.370	9.445	9.515	9.590	10.090	10.170	10.240	
450						8.970	9.045	9.140	9.215	9.295	9.375	9.455	9.535	9.620	9.700	9.785	9.865	10.385	10.470	10.550	10.630	
500							9.050	9.140	9.220	9.300	9.380	9.460	9.545	9.625	10.140	10.230	10.310	10.395	10.475	10.560	10.640	
550								9.400	9.490	9.580	9.665	9.755	9.850	10.385	10.475	10.565	10.660	10.755	10.845	10.940	11.035	
600									9.505	9.595	10.115	10.205	10.305	10.400	10.490	10.585	10.675	10.775	10.870	10.965	11.050	
650										9.865	10.405	10.505	10.605	10.715	10.815	10.920	11.025	11.130	11.230	11.335	11.435	
700											10.425	10.525	10.625	10.735	10.835	10.940	11.040	11.155	11.250	11.365	11.470	
750												10.815	10.925	11.050	11.160	11.275	11.385	11.500	11.625	11.740	11.855	
800													10.945	11.060	11.175	11.290	11.400	11.530	11.645	11.755	11.870	
850														11.370	11.495	11.630	11.755	11.875	12.000	12.125	12.250	
900															11.525	11.645	11.775	11.900	12.025	12.150	12.270	
950																11.975	12.110	12.245	12.380	12.515	12.650	
1000																	12.130	12.270	12.400	12.535	12.670	

Trykreguleringsområde 75 Pa
Alle spjæld kan fås i en isoleret version

Konstant volumenstrømsregulatorer (CAV)


Notus volumenregulatorer			
Varenr.	Navn	Luftmængde m ³ /h	Pris
78227	NOTUS-R-080-M0	56 - 156	735
78228	NOTUS-R-100-M0	79 - 264	735
78229	NOTUS-R-125-M0	135 - 387	755
78231	NOTUS-R-160-M0	227 - 662	830
78233	NOTUS-R-200-M0	335 - 954	900
78234	NOTUS-R-250-M0	517 - 1644	1.055
78235	NOTUS-R-315-M0	769 - 2433	1.160
78236	NOTUS-R-400-M0	1372 - 3947	1.755

Alle spjæld kan fås i en isoleret version


Notus volumenregulatorer med spjældmotor			
Varenr.	Navn	Luftmængde m ³ /h	Pris
78237	NOTUS-R-080-M1	56 - 156	2.505
78238	NOTUS-R-100-M1	79 - 264	2.505
78239	NOTUS-R-125-M1	135 - 387	2.525
78241	NOTUS-R-160-M1	227 - 662	2.595
78243	NOTUS-R-200-M1	335 - 954	2.665
78244	NOTUS-R-250-M1	517 - 1644	3.040
78245	NOTUS-R-315-M1	769 - 2433	3.140
78246	NOTUS-R-400-M1	1372 - 3947	3.740

Alle spjæld kan fås i en isoleret version


Spjæld




Tune-R motorstyret spjæld, 230 V on/off		
Varenr.	Navn	Pris
311936	Tune-R-80-3-M1	1.780
311937	Tune-R-100-3-M1	1.830
311938	Tune-R-125-3-M1	1.840
311939	Tune-R-160-3-M1	1.850
311940	Tune-R-200-3-M1	1.870
311941	Tune-R-250-3-M1	1.940
311942	Tune-R-315-3-M1	2.055
311943	Tune-R-400-3-M1	2.325
311944	Tune-R-500-3-M1	2.560
311945	Tune-R-630-3-M1	3.340




Tune-R motorstyret spjæld, 24 V on/off		
Varenr.	Navn	Pris
311946	Tune-R-80-3-M2	1.780
311947	Tune-R-100-3-M2	1.830
311948	Tune-R-125-3-M2	1.840
311949	Tune-R-160-3-M2	1.850
311950	Tune-R-200-3-M2	1.870
311951	Tune-R-250-3-M2	1.940
311952	Tune-R-315-3-M2	2.055
311953	Tune-R-400-3-M2	2.325
311954	Tune-R-500-3-M2	2.560
311955	Tune-R-630-3-M2	3.290



Tune-R motorstyret spjæld, 24 V, 0-10 V		
Varenr.	Navn	Pris
311956	Tune-R-80-3-M3	2.370
311957	Tune-R-100-3-M3	2.420
311958	Tune-R-125-3-M3	2.430
311959	Tune-R-160-3-M3	2.445
311960	Tune-R-200-3-M3	2.460
311961	Tune-R-250-3-M3	2.535
311962	Tune-R-315-3-M3	2.650
311963	Tune-R-400-3-M3	2.920
311964	Tune-R-500-3-M3	3.145
311965	Tune-R-630-3-M3	4.120



Tune-R motorstyret spjæld, 230 V, on/off, spring return		
Varenr.	Navn	Pris
311966	Tune-R-80-3-M4	2.495
311967	Tune-R-100-3-M4	2.545
311968	Tune-R-125-3-M4	2.555
311969	Tune-R-160-3-M4	2.565
311970	Tune-R-200-3-M4	2.585
311971	Tune-R-250-3-M4	2.660
311972	Tune-R-315-3-M4	2.770
311973	Tune-R-400-3-M4	3.545
311974	Tune-R-500-3-M4	3.770
311975	Tune-R-630-3-M4	4.800



SPI irisspjæld		
Varenr.	Navn	Pris
7621	SPI-080 C	350
6750	SPI-100 C	390
6751	SPI-125 C	415
6753	SPI-160 C	485
6754	SPI-200 C	615
6755	SPI-250 C	750
6757	SPI-315 C	1.020
6758	SPI-400 C	2.405
7625	SPI-500 C	4.035
7626	SPI-630 C	4.930
6881	SPI-800 C	15.810

Automatik

Brugervenlig og energibesparende
styring af ventilationen



EC-reguleringer _____ 76



AC-reguleringer _____ 77






Diverse automatik _____ 78








Spjældmotorer _____ 79


Automatik til EC ventilatorer (0-10V styring)

Potentionmeter				
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Pris	
90981	TR1	Potentiometer til EC-motor	840	
91661	TR1A	Potentiometer med afbryder til EC motor	890	
950681	EC Pot S IP54	Potentiometer med afbryder til EC-motor (IP54)	1.045	

Hastighedsregulatorer				
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Pris	
230V, 1-faset				
24805	EC-Basic-T	Temperaturregulering	1.545	
24806	EC-Basic-U	0-10 V regulering	985	
24807	EC-Basic-H	Fugtighedsregulering	2.220	
24808	EC-Basic-CO2	CO2 og temperaturregulering	4.975	

Multicontroller/Cebocon				
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Pris	
230V, 1-faset				
90915	Multicontroller E	Urstyring samt tilslutning af div. følere	3.740	
950685	Cebocon 20 (IP54)	Urstyring samt tilslutning af div. følere	4.285	

Følere og transmittere				
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Pris	
98000152	HDH	Rumtransmitter/-regulator - CO2 og temperatur i rum	3.090	
90905	HDH-N	Rumtransmitter/-regulator m/display - CO2 og temperatur i rum	4.025	
98000156	HDK	Kanaltransmitter - CO2 og temperatur i kanal	4.670	
98000157	KLH 100	Rumtransmitter - Temp. og fugt i rum	2.240	
98000158	KLK 100	Kanaltransmitter - Temp. og fugt i kanal	2.995	
90911	TEHR LU	Rumtransmitter/-regulator - Tempemperatur i rum	1.015	
90914	OS-363	PIR sensor til loft	1.505	
90917	OS-550	PIR sensor til væg	1.065	
91167	KM	Koblingsmodul	710	
90812013	DPT 2500-R8	Tryktransmitter	1.210	
90811980	DPT Flow-5000-D	Tryktransmitter m/display	1.645	
98000004	Fan alarm EP1	Trykvagt med alarm til emhætte	3.255	

Diverse Elektronisk tilbehør				
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Pris	
90901	ML-SER	Idriftsættelsesværktøj til HDH+HDK	2.775	
215150	HR1	Hygrostat	1.235	
96807	DTV 500 A	m/stålstuds	550	

Automatik til AC ventilatorer

Hastighedsregulatorer				
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Amp A	Pris
230V, 1-faset				
5314	REE 1,0 Speed control	Tyristor til AC-motor	1,00	600
5316	REE 2,0 Speed control	Tyristor til AC-motor	2,00	715
5317	REE 4,0 Speed control	Tyristor til AC-motor	4,00	1.305
90980	ES 33	Tyristor til AC-motor	1,50	1.175

Danfoss frekvensomformere				
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Amp A	Pris
90811250	FC101 IP-54	IP-54, 0,75 kW	2,20	5.630
90811251	FC101 IP-54	IP-54, 1,50 kW	3,70	5.575
90811252	FC101 IP-54	IP-54, 2,20 kW	5,30	5.605
90811253	FC101 IP-54	IP-54, 3,00 kW	7,20	6.220
90811254	FC101 IP-54	IP-54, 4,00 kW	9,10	6.835
90811255	FC101 IP-54	IP-54, 5,50 kW	12,00	7.590
90811256	FC101 IP-54	IP-54, 7,50 kW	15,50	9.060
90811257	FC101 IP-54	IP-54, 11,0 kW	23,00	10.930
90811258	FC101 IP-54	IP-54, 15,0 kW	31,00	14.445
90811259	FC101 IP-54	IP-54, 18,5 kW	37,00	16.560
90811260	FC101 IP-54	IP-54, 22,0 kW	42,50	22.375
90811261	FC101 IP-54	IP-54, 30,0 kW	61,00	25.770
90811262	FC101 IP-54	IP-54, 37,0 kW	73,00	29.450

Sælges kun som 0-10 V (input) hastighedsstyring i forbindelse med Systemair ventilatorer

FRQ frekvensomformere				
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Amp A	Pris
36227	FRQ-4A V2	0-10 V Input	4,00	9.295
36228	FRQ-10A V2	0-10 V Input	10,00	11.480
36231	FRQS-4A V2	0-10 V Input, sinus	4,00	13.740
36232	FRQS-10A V2	0-10 V Input, sinus	10,00	16.165
37275	FRQS-16A V2	0-10 V Input, sinus	16,00	23.610
36229	FRQ5-4A+LED V2	5 trins	4,00	10.210
36230	FRQ5-10A+LED V2	5 trins	10,00	12.550
36233	FRQ5S-4A+LED V2	5 trins, sinus	4,00	14.625
36234	FRQ5S-10A+LED V2	5 trins, sinus	10,00	16.705
37276	FRQ5S-16A+LED V2	5 trins, sinus	16,00	23.095

Motorbeskyttelsesrelæ				
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Amp A	Pris
Termokontakt				
230V, 1-faset				
161205	S-ET 10E	Skinne montage	0,4-10	715
161199	S-ET 10	Væg montage	0,4-10	760
400V, 3-faset				
161206	S-DT 16	Væg montage	10-16	2.110
For ATEX ventilatorer				
30199	U-EK 230E EX	Skinne montage		1.415

Spjældmotorer

Transformere					
230V, 1-faset (uden motorbeskyttelsesrelæ)					
5000	RE 1,5	Manuel femtrins transformer	1,50	1.695	
5001	RE 3	Manuel femtrins transformer	3,00	2.135	
5002	RE 5	Manuel femtrins transformer	5,00	2.600	
5003	RE 7	Manuel femtrins transformer	7,00	4.550	
5004	REU 1,5	Manuel femtrins transformer, høj/lav hastighed	1,50	2.060	
5005	REU 3	Manuel femtrins transformer, høj/lav hastighed	3,00	3.195	
5006	REU 5	Manuel femtrins transformer, høj/lav hastighed	5,00	3.730	
5007	REU 7	Manuel femtrins transformer, høj/lav hastighed	7,00	4.780	
230V, 1-faset (med motorbeskyttelsesrelæ)					
5008	RTRE 1,5	Manuel femtrins transformer	1,50	2.140	
5009	RTRE 3	Manuel femtrins transformer	3,00	2.390	
5010	RTRE 5	Manuel femtrins transformer	5,00	2.910	
5011	RTRE 7	Manuel femtrins transformer	7,00	4.185	
6133	RTRE 12	Manuel femtrins transformer	12,00	5.300	
400V, 3-faset (med motorbeskyttelsesrelæ)					
5941	RTRD 2	Manuel femtrins transformer	2,00	4.435	
5942	RTRD 4	Manuel femtrins transformer	4,00	6.175	
5943	RTRD 7	Manuel femtrins transformer	7,00	7.705	
5944	RTRD 14	Manuel femtrins transformer	14,00	12.890	

Diverse automatik

Temperaturregulering for vandvarmeflader				
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Pris	
5136	AQUA 24TF	Temperaturregulering	2.165	
9798	RVAZ4-24	Aktuator, 3-punkt	1.560	
98000170	Transformator til 24 V		1.045	

Temperaturregulering og følere for el-varmeflader				
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Amp A	Pris
230V, 1-faset				
5151	RT 0-30	Rumtermostat		445
5144	PULSER M	Temperaturstyring min/max	16	1.635
13214	PULSER 230V	Temperaturstyring, 0-10V	16	2.805
400V, 3-faset				
13215	PULSER 400V	Temperaturstyring, 0-10V		1.900
5171	TTC 2000	Varmeregulering	25	6.275
5173	TT-SLAV (TT-S1)	Udvidelsesmodul, til TTC 2000		860
Følere				
5159	TG-A 130	Overfladeføler, frostføler		335
5160	TG-K330	Kanalføler (0-30 °C)		350
5161	TG-350	Kanalføler (20-50 °C)		410
4846	TG-K360	Kanalføler (0-60 °C)		465
5162	TG-R430	Rumføler IP30 (0-30 °C)		535
5163	TG-R530	Rumføler IP30 (0-30 °C)		345

Spjældmotorer til brand- og røgspjæld					
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Passer til	Moment	Pris
Belimo spjældmotorer					
75823	BFL24-T	Belimo 24 V	FDR (Ø100-315) F-R60 (Ø100-400) F-R60K (Ø100-280)	4Nm/3Nm	2.310
...	BFL24-SR-T	Belimo 24 V - Modulerende	FDS* F-B90*		Pris på forespørgsel
75828	BFN24-T	Belimo 24 V	FDR (Ø355-630) F-R60K (Ø315-630)	9Nm/7Nm	2.605
...	BFN24-SR-T	Belimo 24 V - Modulerende	FDS* F-B90*		Pris på forespørgsel
75819	BF24-TN	Belimo 24 V	FDR (Ø710-1000)	18Nm/12Nm	3.295
...	BF24-SR-TN	Belimo 24 V - Modulerende	FDS* F-B90*		Pris på forespørgsel
Gruner spjældmotorer					
156368	340TA-024-05-S2	Gruner 24 V	FDR (Ø100-500) F-R60 (Ø100-400) F-R60K (Ø100-280)	5 Nm	2.200
156371	340CTA-024-05-S2	Gruner 24 V - Modulerende	FDS* F-B90*	5 Nm	Pris på forespørgsel
156362	360TA-024-12-S2	Gruner 24 V	FDR (Ø560-1000) F-R60K (Ø315-630)	12 Nm	2.530
156359	360CTA-024-12-S2	Gruner 24 V - Modulerende	FDS* F-B90*	12 Nm	Pris på forespørgsel

*For specificering af motorvarinat for firkantede spjæld, se tabellen under det respektive spjæld

Spjældmotorer til røgkontrolspjæld					
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Passer til	Moment	Pris
Belimo spjældmotorer					
282525	BEN24	Belimo 24 V	S-RA1 & S-BM2*	15 Nm	Pris på forespørgsel
282526	BEN24-SR	Belimo 24 V - Modulerende	S-RA1 & S-BM2*	15 Nm	Pris på forespørgsel
...	BEE24	Belimo 24 V	S-BM2*	25 Nm	Pris på forespørgsel
...	BEE24-SR	Belimo 24 V - Modulerende	S-BM2*	25 Nm	Pris på forespørgsel
75808	BE24	Belimo 24 V	S-BM2*	40 Nm	4.085

*For specificering af motorvarinat for firkantede spjæld, se tabellen under det respektive spjæld

Spjældmotorer til Optima					
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Passer til	Moment	Pris
Belimo spjældmotorer					
198894	LMV-D3-MP-F	MP-BUS	Optima-R (Ø80-400) Optima S*	5 Nm	Pris på forespørgsel
198891	LMV-D3-MF-F			5 Nm	Pris på forespørgsel
198892	LMV-D3-MOD	MOD-BUS		5 Nm	Pris på forespørgsel
198890	LMV-D3-LON	LON		5 Nm	Pris på forespørgsel
198889	LMV-D3-KNX	KNX		5 Nm	Pris på forespørgsel
198914	NMV-D3-MP	MP-BUS	Optima-R (Ø500-630) Optima S*	10 Nm	Pris på forespørgsel
198911	NMV-D3-MF-F			10 Nm	Pris på forespørgsel
198912	NMV-D3-MOD	MOD-BUS		10 Nm	Pris på forespørgsel
198910	NMV-D3-LON	LON		10 Nm	Pris på forespørgsel
198909	NMV-D3-KNX	KNX		10 Nm	Pris på forespørgsel
Gruner spjældmotorer					
338416	227VM-024-05-MB		Optima-R-GO-MOD (Ø80-355) Optima-S-GO-MOD*	5 Nm	1.945
338417	227VM-024-10-MB		Optima-R-GO-MOD (Ø400-500) Optima-S-GO-MOD*	10 Nm	2.110
338418	227VM-024-15-MB		Optima-R-GO-MOD (Ø630)	15 Nm	2.190

*For specificering af motorvarinat for firkantede spjæld, se tabellen under det respektive spjæld

Tilbehør

Udnyt fordelene ved at få alle komponenter til et projekt leveret fra samme sted

Taghætter _____ 82

Varme-/køleflader ____ 83

Filterkassetter _____ 85

Diverse _____ 86

Til aksialventilatorer __ 88

Emhætter _____ 90

Taghætter

Kombinerede afkasts- og indtagshætter					
Varenr.	Navn	Taghældning	Diameter mm	Længde mm	Pris
1090018	AFIN 160 G 0-9 900	0°-9°	ø160	900	5.260
1090019	AFIN 160 G 10-32 900	10°-32°	ø160	900	3.355
1090020	AFIN 160 G 31-45 900	31°-45°	ø160	900	3.415
1090021	AFIN 160 S 10-32 900	10°-32°	ø160	900	3.305
1090022	AFIN 160 S 31-45 900	31°-45°	ø160	900	3.490
1090023	AFIN 160 S 45-65 900	46°-65°	ø160	900	3.935
1090024	AFIN 200 G 0-9 900	0°-9°	ø200	900	6.980
1090025	AFIN 200 G 10-32 900	10°-32°	ø200	900	3.875
1090026	AFIN 200 G 31-45 900	31°-45°	ø200	900	3.935
1090027	AFIN 200 S 10-32 900	10°-32°	ø200	900	3.835
1090028	AFIN 200 S 31-45 900	31°-45°	ø200	900	4.260
1090029	AFIN 200 S 45-65 900	46°-65°	ø200	900	4.690
1090030	AFIN 250 G 0-9 900	0°-9°	ø250	900	5.090
1090031	AFIN 250 G 10-32 900	10°-32°	ø250	900	5.225
1090032	AFIN 250 G 31-45 1200	31°-45°	ø250	1200	6.230
1090033	AFIN 250 S 10-32 900	10°-32°	ø250	900	5.530
1090034	AFIN 250 S 31-45 1200	31°-45°	ø250	1200	9.330
1090035	AFIN 250 S 45-65 1200	46°-65°	ø250	1200	6.475

G=Galvaniseret inddækning S=SabetoFlex inddækning

Indtagshætter					
Varenr.	Navn	Taghældning	Diameter mm	Længde mm	Pris
1090036	IN 315 G 0-9 900	0°-9°	ø315	900	9.825
1090037	IN 315 G 10-32 900	10°-32°	ø315	900	9.895
1090079	IN 315 G 31-45 1200	31°-45°	ø315	1200	11.115
1090039	IN 315 S 10-32 900	10°-32°	ø315	900	10.010
1090080	IN 315 S 31-45 1200	31°-45°	ø315	1200	11.125
1090081	IN 315 S 46-65 1200	46°-65°	ø315	1200	11.775
1090042	IN 400 G 0-9 900	0°-9°	ø400	900	13.245
1090043	IN 400 G 10-32 900	10°-32°	ø400	900	13.370
1090082	IN 400 G 31-45 1200	31°-45°	ø400	1200	15.090
1090045	IN 400 S 10-32 900	10°-32°	ø400	900	13.645
1090083	IN 400 S 31-45 1200	31°-45°	ø400	1200	15.735
1090084	IN 400 S 46-65 1200	46°-65°	ø400	1200	17.330
1090048	IN 500 G 0-9 900	0°-9°	ø500	900	16.675
1090049	IN 500 G 10-32 900	10°-32°	ø500	900	16.750
1090085	IN 500 G 31-45 1200	31°-45°	ø500	1200	18.735
1090051	IN 500 S 10-32 900	10°-32°	ø500	900	17.290
1090086	IN 500 S 31-45 1200	31°-45°	ø500	1200	19.965
1090087	IN 500 S 46-65 1200	46°-65°	ø500	1200	23.660

G=Galvaniseret inddækning S=SabetoFlex inddækning

Afkastshætter					
Varenr.	Navn	Taghældning	Diameter mm	Længde mm	Pris
1090054	AF 315 G 0-9 900	0°-9°	ø315	900	9.085
1090055	AF 315 G 10-32 900	10°-32°	ø315	900	9.155
1090088	AF 315 G 31-45 1200	31°-45°	ø315	1200	10.375
1090057	AF 315 S 10-32 900	10°-32°	ø315	900	9.270
1090089	AF 315 S 31-45 1200	31°-45°	ø315	1200	10.385
1090090	AF 315 S 46-65 1200	46°-65°	ø315	1200	11.035
1090060	AF 400 G 0-9 900	0°-9°	ø400	900	11.545
1090061	AF 400 G 10-32 900	10°-32°	ø400	900	11.675
1090091	AF 400 G 31-45 1200	31°-45°	ø400	1200	13.400
1090063	AF 400 S 10-32 900	10°-32°	ø400	900	11.955
1090092	AF 400 S 31-45 1200	31°-45°	ø400	1200	14.035
1090093	AF 400 S 46-65 1200	46°-65°	ø400	1200	15.645
1090067	AF 500 G 0-9 900	0°-9°	ø500	900	13.400
1090068	AF 500 G 10-32 900	10°-32°	ø500	900	13.480
1090094	AF 500 G 31-45 1200	31°-45°	ø500	1200	15.475
1090070	AF 500 S 10-32 900	10°-32°	ø500	900	14.010
1090095	AF 500 S 31-45 1200	31°-45°	ø500	1200	16.690
1090096	AF 500 S 46-65 1200	46°-65°	ø500	1200	20.390

G=Galvaniseret inddækning S=SabetoFlex inddækning

Inddækningskit til TGIK og TGIK-TFC			
Varenr.	Navn	Taghældning	Pris
1090073	I-Kit 190-225 til TGIK 190-225	0-65°	940
1090074	I-Kit 310-315 til TGIK 310-315	0-65°	1.035
1090075	I-Kit 355-400 til TGIK 355-400	0-65°	1.205
1090076	I-Kit 450-500 til TGIK 450-500	0-65°	1.235
1090077	I-Kit 560-630 til TGIK 560-630	0-65°	1.355
1090078	I-Kit 710 til TGIK 710	0-65°	1.560

Indeholder 4 stk. flexmateriale og montagefilm. Kan bruges til tegl- og paptag.

Varme- og køleflader

Vandvarmeblader for cirkulære kanaler		
Varenr.	Navn	Pris
2 rørrækker		
5456	VBC 100-2	3.100
5457	VBC 125-2	3.245
5458	VBC 160-2	3.485
5459	VBC 200-2	3.790
5460	VBC 250-2	5.345
5461	VBC 315-2	5.930
5462	VBC 400-2	6.970
9837	VBC 500-2	10.165
3 rørrækker		
9838	VBC 100-3	4.320
9839	VBC 125-3	4.910
9840	VBC 160-3	5.055
9841	VBC 200-3	6.835
9843	VBC 250-3	7.910
9844	VBC 315-3	9.610
9845	VBC 400-3	11.125

Køleblader for cirkulære kanaler		
Varenr.	Navn	Pris
30019	CWK-100-3-2,5	4.880
30021	CWK-125-3-2,5	5.560
30022	CWK-160-3-2,5	5.760
30023	CWK-200-3-2,5	7.765
30024	CWK-250-3-2,5	9.030
30025	CWK-315-3-2,5	10.940
30026	CWK-400-3-2,5	12.165

Filterkassetter

EI-varmeflade for cirkulære kanaler				
Varenr.	Navn	Effekt W	Amp A	Pris
230V, 1-faset				
5288	CB 100-0,4 230V/1	400	1,70	1.665
5376	CB 100-0,6 230V/1	600	2,60	1.830
5289	CB 125-0,6 230V/1	600	2,60	2.015
5290	CB 125-1,2 230V/1	1200	5,20	2.355
5377	CB 125-1,8 230V/1	1800	7,80	2.915
5291	CB 160-1,2 230V/1	1200	5,20	2.445
5292	CB 160-2,1 230V/1	2100	9,10	2.635
5382	CB 160-2,7 230V/1	2700	11,70	3.200
5384	CB 200-2,1 230V/1	2100	9,10	2.880
5370	CB 200-3,0 230V/1	3000	13,00	3.350
5385	CB 250-3,0 230V/1	3000	13,00	3.670
5386	CB 315-3,0 230V/1	3000	13,00	3.825
400V, 3-faset				
5373	CB 250-9,0 400V/3	9000	13,00	5.005
5375	CB 315-9,0 400V/3	9000	13,00	5.005
5387	CB 315-12,0 400V/3	12000	17,30	6.575
5389	CB 355-9,0 400V/3	9000	13,00	6.050
5391	CB 400-6,0 400V/2	6000	15,00	5.360
5393	CB 400-12,0 400V/3	12000	17,30	6.835

EI-varmeflade med indbygget automatik for cirkulære kanaler				
Varenr.	Navn	Effekt W	Amp A	Pris
230V, 1-faset				
545225	CBM 100-0,6 230V/1	600	2,60	4.015
545226	CBM 125-1,2 230V/1	1200	5,20	4.635
545228	CBM 160-2,1 230V/1	2100	9,10	4.935
545229	CBM 200-3,0 230V/1	3000	13,10	5.890
545231	CBM 250-3,0 230V/1	3000	13,10	6.095
400V, 3-faset				
545230	CBM 200-5,0 400V/2	5000	12,50	7.465
545232	CBM 250-6,0 400V/2	6000	15,00	7.305
545233	CBM 315-6,0 400V/2	6000	15,00	7.545
545236	CBM 400-9,0 400V/2	9000	15,00	11.165

Flere varianter findes på hjemmesiden

Filterkassetter for cirkulære kanaler, ekskl. filter			
Varenr.	Navn		Pris
1766	FFR 100		1.130
1768	FFR 125		1.210
1770	FFR 160		1.295
1773	FFR 200		1.410
1776	FFR 250		1.775
1779	FFR 315		1.920
1782	FFR 355		2.455
1783	FFR 400		2.665

Posefiltre til FFR filterkassette			
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Pris
5246	BFR 100-160	Coarse 50% Filter	205
5239	BFR 100-160	Coarse 70% Filter	240
5222	BFR 100-160	ePM1 60% Filter	675
5247	BFR 200	Coarse 50% Filter	230
5240	BFR 200	Coarse 70% Filter	260
5223	BFR 200	ePM1 60% Filter	675
5248	BFR 250	Coarse 50% Filter	265
5241	BFR 250	Coarse 70% Filter	295
5224	BFR 250	ePM1 60% Filter	730
5249	BFR 315	Coarse 50% Filter	310
5242	BFR 315	Coarse 70% Filter	350
5226	BFR 315	ePM1 60% Filter	870
5250	BFR 355-400	Coarse 50% Filter	415
5243	BFR 355-400	Coarse 70% Filter	455
5227	BFR 355-400	ePM1 60% Filter	985

Filterkassetter for cirkulære kanaler, inkl. G3 filter			
Varenr.	Navn		Pris
1802	FGR 100		650
1804	FGR 125		680
1809	FGR 160		740
1812	FGR 200		800
1815	FGR 250		870
1818	FGR 315		1.205
1821	FGR 355		1.435
1823	FGR 400		1.560

Panelfilter til FGR filterkassette			
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Pris
5200	PFR 100-160	Coarse 50% Filter	45
5201	PFR 200	Coarse 50% Filter	65
5203	PFR 200-250	Coarse 50% Filter	65
5205	PFR 315	Coarse 50% Filter	90
5207	PFR 355/400	Coarse 50% Filter	105
5208	PFR 355/400	Coarse 60% Filter	110

Filterkassetter til rektangulære kanaler, ekskl. Filter			
Varenr.	Navn		Pris
1748	FFK 30-15		1.720
1750	FFK 40-20		1.850
1752	FFK 50-25		2.100
1755	FFK 50-30		2.215
1758	FFK 60-30		2.795
1761	FFK 60-35		2.865
1762	FFK 70-40		3.635
30236	FFK 80-50		4.345
30237	FFK 100-50		4.560

Posefiltre til FFK filterkassette			
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Pris
5233	BFK 30-15	Coarse 70% Filter	285
5225	BFK 30-15	ePM1 60% Filter	945
5217	BFK 40-20	Coarse 70% Filter	425
5216	BFK 40-20	ePM1 60% Filter	945
5218	BFK 50-25	Coarse 70% Filter	440
5228	BFK 50-25	ePM1 60% Filter	1.255
5244	BFK 60-30	Coarse 70% Filter	600
5230	BFK 60-30	ePM1 60% Filter	1.290
5220	BFK 60-35	Coarse 70% Filter	665
5231	BFK 60-35	ePM1 60% Filter	1.290
5245	BFK 70-40	Coarse 70% Filter	950
5232	BFK 70-40	ePM1 60% Filter	1.475

Diverse tilbehør

Overtryksspjæld			
Varenr.	Navn		Pris
87682	VK 10		110
87685	VK 12		145
87679	VK 15		305
87686	VK 20		325
87687	VK 25		355
87688	VK 30		415
87689	VK 35		465
87691	VK 40		495
87693	VK 45		615
87694	VK 50		665
87704	VK 63		1.165
87707	VK 71		1.885
87711	VK 80		2.675
87713	VK 90		2.970
87692	VK 40-20		895
87695	VK 50-25		915
87696	VK 50-30		1.010
87697	VK 60-30		1.885
87698	VK 60-35		1.935
87705	VK 70-40		1.985
87712	VK 80-50		2.070
87684	VK 100-50		2.270

Overtryksspjæld			
Varenr.	Navn		Pris
5597	RSK 100		55
5598	RSK 125		65
5601	RSK 160		80
5602	RSK 200		105
5603	RSK 250		160
5604	RSK 315		200
9972	RSK 355		265
9973	RSK 400		365
9768	RSK 450		1.130
73049	RSK 500		1.265
9769	RSK 560		1.515
9770	RSK 630		1.630

Montagebøjler			
Varenr.	Navn		Pris
1607	FK 100 Fast clamp		100
1608	FK 125 Fast clamp		105
1610	FK 160 Fast clamp		120
1611	FK 200 Fast clamp		125
1612	FK 250 Fast clamp		130
1613	FK 315 Fast clamp		165
1614	FK 355 Fast clamp		210
1615	FK 400 Fast clamp		250
1616	FK 450 Fast clamp		255
1617	FK 500 Fast clamp		295

Fleksible forbindelser			
Varenr.	Navn		Pris
90928	FLX125		360
90929	FLX160		360
90930	FLX200		385
90931	FLX250		450
90932	FLX315		515
90934	FLX400		645
90936	FLX450		685
90935	FLX500		720
90937	FLX630		840

Brandgodkendte fleksible forbindelser			
Varenr.	Navn		Pris
91025	FLXB 160		1.445
91026	FLXB 200		1.540
91027	FLXB 250		1.660
91028	FLXB 315		1.815
91030	FLXB 400		2.020
91031	FLXB 500		2.250
91033	FLXB 630		2.560

Beskyttelsesnet			
Varenr.	Navn		Pris
5606	SG 100		65
5607	SG 125		70
5608	SG 160		80
5609	SG 200		85
5610	SG 250		130
5611	SG 315		155
5612	SG 355		220
5613	SG 400		220
5614	SG 450		305
5615	SG 500		350

Beskyttelsesdæksel til spjældmotor			
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Pris
91147	DIP-BF	Beskyttelsesdæksel til spjældmotor v/ udendørs montage	705

Tilbehør til aksialventilatorer

Beskyttelsesnet til aksialventilatorer		
Varenr.	Navn	Pris
313299	SG AR/AXCBF 250	220
310685	SG AXC/AM/AR 315	375
310686	SG AXC/AM/AR 355	460
310687	SG AXC/AM/AR 400	530
310688	SG AXC/AM/AR 450	630
310689	SG AXC/AM/AR 500	720
310690	SG AXC/AM/AR 560	810
310691	SG AXC/AM/AR 630	865
310692	SG AXC/AM/AR 710	1.255
310693	SG AXC/AM/AR 800	1.435
310694	SG AXC/AM/AR 900	1.535
310695	SG AXC/AM/AR 1000	1.910
310696	SG AXC/AM 1120	2.255
310697	SG AXC/AM 1250	2.615
310698	SG AXC/AM 1400	3.740
310699	SG AXC/AM 1600	5.015
94700	SG-AW 710	1.290
3397	SG-AW 800	1.930
301300	SG-AW 910	2.360
3398	SG-AW 1000	2.765
30600	SG-AW-D BGr 035, RAL 9005	735
30601	SG-AW-D BGr 040, RAL 9005	740
30602	SG-AW-D BGr 045/042, RAL 9005	815
30603	SG-AW-D BGr 050, RAL 9005	845
30604	SG-AW-D BGr 056, RAL 9005	1.045
30605	SG-AW-D BGr 065, RAL 9005	1.335
30606	SG-AW-D BGr 071, RAL 9005	1.380

Modflanger til AR og AXC aksialventilatorer		
Varenr.	Navn	Pris
308868	GFL-AR 200	265
311162	GFL-AXCBF 250	285
8376	GFL-AR/AXC 315	215
8377	GFL-AR/AXC 355	240
8378	GFL-AR/AXC 400	305
8379	GFL-AR/AXC 450	340
8380	GFL-AR/AXC 500	405
8381	GFL-AR/AXC 560	585
8382	GFL-AR/AXC 630	600
8383	GFL-AR/AXC 710	820
8384	GFL-AR/AXC 800	915
8385	GFL-AR/AXC 900	1.035
8386	GFL-AR/AXC 1000	1.185
300848	GFL-AXC 1120	1.680
8387	GFL-AXC 1250	1.730
300868	GFL-AXC 1400	7.075
300853	GFL-AXC 1600	7.205

Montagekonsoller til AR og AXC aksialventilatorer		
Varenr.	Navn	Pris
311283	MFA-AXC/AM 315	170
311284	MFA-AXC/AM 355	180
311285	MFA-AXC/AM 400	205
311286	MFA-AXC/AM 450	215
311287	MFA-AXC/AM 500	280
311288	MFA-AXC/AM 560	305
311289	MFA-AXC/AM 630	360
311290	MFA-AXC/AM 710	685
311291	MFA-AXC/AM 800	755
311292	MFA-AXC/AM 900	890
311293	MFA-AXC/AM 1000	1.080
311294	MFA-AXC/AM 1120	1.185
311295	MFA-AXC/AM 1250	1.460
311770	MFA-AXC/AM 1400	3.875
311771	MFA-AXC/AM 1600	6.100

Hætter med net til AXC aksialventilatorer		
Varenr.	Navn	Pris
302950	ABS 315 AXC	3.580
302961	ABS 355 AXC	4.145
302952	ABS 400 AXC	4.915
302953	ABS 450 AXC	5.320
302954	ABS 500 AXC	5.880
302955	ABS 560 AXC	6.550
302956	ABS 630 AXC	6.985
302957	ABS 710 AXC	8.550
302958	ABS 800 AXC	10.810
302959	ABS 900 AXC	11.645
308737	ABS 1000 AX	13.885
311824	ABS 1120 AXC	15.835
311235	ABS 1250 AXC	19.085

Svingningsdæmpere til AXC aksialventilatorer (sæt af 4 stk.)		
Varenr.	Navn	Pris
311438	FSD1 AXC	1.435
305488	FSD2 AXC	1.470
30546	FSD3 AXC	1.495
30547	FSD4 AXC	1.525
30548	FSD5 AXC	1.570
31513	FSD6 AXC	1.635
30568	FSD7 AXC	1.795
31298	FSD8 AXC	1.890
301477	FSD9 AXC	2.220
311436	ZSD1 AXC	5.005
308600	ZSD2 AXC	5.005
308601	ZSD3 AXC	5.005
308602	ZSD4 AXC	5.005
308603	ZSD5 AXC	5.005
308604	ZSD6 AXC	5.005
308605	ZSD7 AXC	5.005

Montagetilbehør til AXC aksialventilatorer			
Varenr.	Navn		Pris
309800	MPR 315		2.915
309801	MPR 355		2.950
309802	MPR 400		2.980
309803	MPR 450		3.085
309804	MPR 500		3.230
309805	MPR 560		3.410
309806	MPR 630		3.570
309807	MPR 710		3.740
309808	MPR 800		3.835
309809	MPR 900		4.055
309810	MPR 1000		4.275
306758	MP AXC 1250 I=850		1.680
306759	MP AXC 1120 I=700		1.710
306760	MP AXC 1120 I=1000		2.945
306761	MP AXC 1250 I=1050		2.490

Systemair har en lang række tilbehørskomponenter. Du kan derfor få alle komponenterne til et projekt samme sted. Det gør det hurtigt og enkelt at konfigurere en løsning til dit projekt. Samtidig har du sikkerhed for, at komponenterne passer sammen.

Emhætter

Faste emhætter				
Varenr.	Navn	Beskrivelse	Farve	Pris
9710000	Airline 2H	Model m. relæ udgangssignal	Hvid	3.060
9710001	Airline 2R	Model m. relæ udgangssignal	Rustfri	3.590
9710002	Airline 2H EC	Model med 0-10V styresignal	Hvid	3.345
9710003	Airline 2R EC	Model med 0-10V styresignal	Rustfri	3.795
Tilbehør				
9710004	Lille volumendel	Øger effektivitet for Airline 2	Hvid	490
9710005	Lille volumendel	Øger effektivitet for Airline 2	Rustfri	530
323799	Stor volumendel	Øger effektivitet for Airline 2	Hvid	660
9710006	Metalfilter	Metalfilter til Airline 2		260
98000004	Trykvagt	Med alarm til emhætter		3.255

Alle Airline 2 modeller er med elektrisk skydespjæld som kan indstilles til at lukke helt tæt eller køre grundluftmængde.
Alle Airline 2 modeller er med LED belysning, timer funktion og vaskbare metalfiltre som standard.

Udtræksemhætter					
Varenr.	Navn	Regulering	Spjæld	Farve	Pris
91108	Airline UAH-113	Grund/forceret	Mekanisk spjæld	Hvid/alu	4.775
91096	Airline UAH-113-S	Grund/forceret	Mekanisk spjæld, sep. signal	Hvid/alu	5.025
91098	Airline UAH-113-EC	3 trins regulering	(for én ventilator)	Hvid/alu	5.135
9115900	Airline U	Grund/forceret	Elektrisk skydespjæld	Hvid	4.660
9115901	Airline U-R	Grund/forceret	Elektrisk skydespjæld	Rustfri	5.025
Tilbehør					
98000094	Metalfilter		Passer til UAH-113, 113-S og 113-EC		220
98000095	Filterholder		Passer til UAH-113, 113-S og 113-EC		170
9115903	Metalfilter		Passer til Airline U		820
9115902	Frontliste i rustfri stål		Passer til Airline U		625
91105	Schuko stik adaptor				35

- Trykregulatorer og motorstyrede spjæld i mange forskellige typer
- Alle former for automatik for optimal og energirigtig regulering af ventilatorerne
- Emhætter til boligventilation leveres i forskellige modeller og mange varianter
- Taggennemføringer; tilpasset de forskellige tagventilatorer, som tilsammen udgør en arkitektonisk smuk helhed. Godkendt i henhold til DS 428:2019 + Till. 1 + Till. 2:2021.
- Fleksible forbindelser; almindelige og specielle brandgodkendte i henhold til DS 428: 2019 + Till. 1+ Till. 2:2021.

A	
ABV systemvejledning	47
ABS	89
AC-reguleringer	77
AF	83
AFIN	82
Afkastshætter	83
Afkast- og indtagshætter	82
Aggregater	50, 57, 58, 60
Aksialventilatorer	24, 25, 26, 29
Aksialventilatorer, tilbehør	88
AQUA	78
AR	26
Armaturer	fra side 64
ATEX-ventilatorer	29
Automatik	fra side 76
Automatik, diverse	78
Automatisk brandventilation (ABV)	46
AW	25
AW ATEX	29
AW EC	25
AXC	24
AXC (B)/(F)	37
AxZent	26
AxZent EC	26
B	
BEN	79
Beskyttelsesdæksel	45, 88
Beskyttelsesnet	88
Betejningspanel	45
BF Silent	28
BFK	86
BFL	79
BFN	79
BFR	85
Boksventilatorer	15, 31
BOR-R/-S/-C	65
Brand- og røgprodukter	fra side 34
Brand- og røgspjæld	38, 39, 40, 41
Brandsikring, vejledning	47
Brandsikringsautomatik	45
BR-A5, SF	45
BTB temperaturføler	45
C	
CAV	71
CB	84
CBM	84
CE	27
CEBOCON	76
Centrifugalventilatorer	27
Cirkulære kanalventilatorer	12
CWK	83
D	
Danfoss frekvensomformer	77
DIP-BF	88
DKEX ATEX	30
DPT	76
DTV	76
DVC EC	20
DVCI EC	21
DV-EX	30
DVG-H	35, 36, 37
DVG-V	35, 36, 37
DVS	21
DVSI	22
DVV	36, 37
DVV-EX ATEX	30
DV-EX ATEX	30
E	
EC-reguleringer	76
EC-Basic-CO2	76
EC-Basic-H	76
EC-Basic-T	76
EC-Basic-U	76
EFF	64

Elektronisk tilbehør, automatik	76
El-varmeblæser	84
Emhætter	90
ES	77
EX	29
F	
FAN-ALARM	76
FC	77
F-B90	41
FDR-3G	38
FDS	40
FFK	86
FFR	85
FGR	85
Filterkassetter	85, 86
FK	87
Fleksible forbindelser	87
FLX	87
FLXB	87
Frekvensomformere	77
FRQ	77
FRQ5	77
FRQ55	77
FRQ5	77
F-R60	38, 39
F-R60K	39
FSD AXC	90
Følere og transmittere	76
G	
Geniox	57
Geniox Core	57
GFL-AR/AXC	89
H	
Hastighedsregulator	76, 77
HDH	76
HDH-N	76
HDK	76
HR1	76
I	
IF	28
I-Kit, inddækningskit	83
IN	82
Indtagshætter	82
Isolerede rektangulære kanalventilatorer	14
Isolerede tagventilatorer	21
K	
K (ZB)	77
Kanalventilatorer	10, 11, 12, 13
KBR/F-EC	16, 35
K/KV-EC	10
K/KV	10
KLH	76
KLK	76
KM	76
Konstant volumenstrømregulatorer (CAV)	71
KT	14
Kunststofventilator	27, 29
KVK Silent	16
KVK Silent EC	15
KVK Slim / KVK Slim EC	15
Køleflader	83
L	
LMV	79
Luftfordeling	fra side 64
M	
Menerga	57
MFA-AXC/AM	89
ML-SER	76
Modflanger	89
Montagebøjler	87
Montagekonsoller	89
Motorbeskyttelsesrelæ	77

MUB	17
MUB-EC	17
MUB-EX	31
MUB/F	34
MUB/T ECO	18
MUB/T ECO-EC	18
MUB/T-EC	18
MUB/T-S	18
MUB/T-S-EC	17
Multicontroller	76
MP-AXC	90
MPR	90
N	
Navipad	se under tilbehør for Topvex, fra side 50
NMV	79
NOTUS-R	71
O	
Optima-LV-R	67
Optima-LV-R-MOD	67
Optima-R	66
Optima-R-GO MOD	66
Optima-R-MOD	66
Optima-S	68
Optima-S-MOD	68
Optima-S-GO-MOD	69
OS	76
Overtryksspjæld	86, 87
P	
Panelfiltre	85
PFR	85
PKIR	42
Posefiltre	85, 86
Potionmeter	76
PRF ATEX	27
PRF-EX	29
Prio	11
Prio-EC	11
Prio Silent XP	11
Prio Silent XP EC	11
Prio Silent Eco	12
Prio Silent Eco EC	12
Prio Eco	12
Prio Eco EC	12
Prio Eco Max	13
Prio Eco Max EC	13
Prio S	13
PULSER	78
PULSER M	78
R	
RE	78
REE	77
Rektangulære kanalventilatorer	14
RS EC	14
RSI EC	14
RSK	87
RT	78
RTRD	78
RTRE	78
RU (røgdudftning) systemvejledning	47
Runde røgspjæld	42
RVAZ4	78
RVF / RVF EC	28
RVK	27
RVK ATEX	29
Røgaftræksventilatorer	28
Røgspjæld	38, 42
Røgspjæld- og røgkontrolspjæld	42, 43
Røgventilatorer	34, 35, 36, 37
S	
Salgs- og leveringsbetingelser	92
SAVE	60, 61
SCS Brandsikringsautomatik	45
SCS Masterenhed	45
SCS differensetryktransmitter	45

SCS fejlpanel	45
SCS spjældmodul	45
SCS repeater	45
S-BM2	43
SENSE	58, 59
S-ET	77
SG	88
SG-AR/AXC	88
SG-AW	88
S-RA1	42
S-SA1	43
Spjæld, luftfordeling	72, 73
Spjældmotorer	45, 79
SPI	73
Svingningsdæmpere	90
T	
Taghætter	82
Tagventilatorer	20, 30
TEHR-LU	76
Temperaturregulering	78
TFC-EC	23
TFF	64
TFSR	20
TFSR-EC	20
TFSK	20
TFSK-EC	20
TG	78
TG-A	78
THOR + THOR-F	65
Tilbehør	fra side 82
Topvex aggregater	fra side 50
Topvex FC	54
Topvex FR	55
Topvex SC	50
Topvex SF	56
Topvex SR	52
Topvex TR	53
Topvex TC	51
Transformator	78
Transformere	78
Transmittere	76
Trykholdespjæld	70
TR1	76
TR1A	76
TSF	65
TSK	64
TSO	64
TSP	65
TSR	65
TST	64
TTC	78
TT-SLAV	78
Tune-R	72
U	
U-EK	77
V	
Vandvarmeblæser	83
Varme- køleflader	83
Variabel volumenstrømregulatorer (VAV)	66
Ventilatorer	fra side 12
Ventilationsaggregater	fra side 50
VBC	83
VK	85, 86
Volumenregulatorer	71
Vådruvsventilatorer	28
W	
Webshop	93
Y	
Ydervægsventilatorer	28
Z	
ZRS	28
ZSD AXC	90

Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende fra oktober 2024. Betingelserne finder anvendelse for alle salg og leverancer fra Systemair A/S. Vi forbeholder os ret til ændringer. Betingelserne findes på systemair.dk/da-dk/salg-og-leveringsbetingelser.

Online shop - handelsbetingelser

Vilkår for Systemairs online shop finder anvendelse for alle salg og leverancer fra Systemairs danske online shop. Udover nedenstående punkter gælder Systemair A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser. Vi forbeholder os ret til ændringer.

Leveringstid

For ordrer er leveringstiden et estimat på +/- 2 arbejdsdage.

Afhenting

Ønsker man selv at afhente sin ordre på ét af Systemairs lagre, skal man angive adressen på det ønskede lager under leveringsadressen.

Anvendelse af Systemairs online shop

Brugeren er forpligtet til at beskytte brugernavn og adgangskode, så uvedkommende ikke får adgang til kontoen. Hvis der er mistanke om, at uvedkommende har fået adgang, skal Systemair straks underrettes, og adgangskoden ændres med det samme. Regelmæssige ændringer af adgangskode anbefales. Dette gøres under „Min konto“.

Lagerstatus

Den angivne lagerstatus er som standard for Systemairs lager i Hasselager. Ønsker man at se lagerstatus for Systemairs lager i Hvidovre, som standard, skal man kontakte Systemair for at få ændret sin opsætning. Det er ikke muligt at se lagerstatus for begge lagre.

Deaktivering af bruger

En bruger på Systemairs online shop er personlig. Hvis en medarbejder, som er registreret bruger, stopper i virksomheden, er det op til den pågældende bruger eller virksomheden at oplyse Systemair om ophøret, så brugeren kan deaktiveres. Systemair skal have skriftligt besked om hvilken bruger, der skal deaktiveres. Oplys kundenummer, fornavn, efternavn og e-mailadresse på brugeren, der skal deaktiveres til webshop@systemair.dk.



Købe dine ventilationsprodukter, når det passer dig. Log på via systemair.dk hvis du allerede har et log-in, ellers kontakt vores salgs-team.

Når du handler online får du alle fakturaer samlet ét sted. Du har også mulighed for at tjekke lagerstatus og leveringstid, samt ønsket dato for din ordre.

Telefonisk teknisk support - betingelser

Support forudsætter, du er kunde hos Systemair og at du har et ordrenummer, at referere til, ved din henvendelse.

I Systemair ønsker vi, at vores telefonsupport, er kompetent og effektiv, og som kunde er du naturligvis altid velkommen til at kontakte vores tekniske support. Når dit projekt er afsluttet, fortsætter vi med at tilbyde support på det leverede produkt.

Det er vigtigt med fremdrift under opsætning, opstart og ibrugtagning af et nyt ventilationsprodukt. Vi ved, at der både under opsætning af et nyt produkt samt ved vedligeholdelse af et, der allerede er i drift, kan opstå simple og mere komplekse spørgsmål undervejs.



Online shop

Købe dine ventilationsprodukter, når det passer dig
Log på via **systemair.dk** hvis du allerede har et log-in,
ellers kontakt vores salgs-team.



Systemair A/S
Ved Milepælen 7
Dk-8361 Hasselager

Avedøreholmen 88
DK-2650 Hvidovre

Tel. +45 87 38 75 00
mail@systemair.dk