

BIG WHITE[®]

DESTOCKAGE BW2026



EXPERIENCE LIGHT

DE **-35%** À **-65%** DE REMISE COMPLÉMENTAIRE SUR VOTRE PRIX D'ACHAT HABITUEL PROFITEZ-EN !

Découvrez une sélection de produits SLV,
désormais disponibles à des prix préférentiel.

Une sélection exclusive de luminaires SLV est
désormais disponible à des tarifs exceptionnels.
Reconnues pour leur fiabilité et leur perfor-
mance, les solutions SLV accompagnent aussi
bien vos projets professionnels que vos besoins
du quotidien. Une opportunité de s'équiper au
meilleur rapport qualité-prix.

Pour des conditions personnalisées et de plus
amples informations, veuillez contacter votre
commercial SLV habituel.

PROFITEZ-EN DÈS MAINTENANT !

JUSQU'À
-65%




*Veuillez consulter les conditions de garantie disponibles sur [slv.com](https://www.slv.com)



1001400

GLENOS®
PD, 1 m, 1-10V



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 43 W
Matériaux : Aluminium/Polycarbonate



2850 lm|3000 K | 3300 lm|4000 K



Variante	Réf.
● noir 3000 K	1001400



1000692

Q-LINE®
CL, 1m, BAP, PHASE

Q-LINE®
CL, 2m, BAP, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 46W
Matériaux : aluminium/polycarbonate

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Puissance totale : 93W
Matériaux : aluminium/polycarbonate



Down 2100lm | 3000K
2300lm | 4000K

Down 4200lm | 3000K
4600lm | 4000K

Options	Réf.
● noir 2100lm 3000K	1000686
● noir 2300lm 4000K	1000689
○ blanc 2100lm 3000K	1000685

Options	Réf.
● noir 4200lm 3000K	1000692
● noir 4600lm 4000K	1000695



1000933



1000935

Q-LINE® PD, 1m, BAP, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 46 W
Matériaux : aluminium/polycarbonate

Q-LINE® PD, 2m, BAP, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 93 W
Matériaux : aluminium/polycarbonate

Options	Réf.	LED INSIDE IRC 90	
		2100 lm 3000 K	2300 lm 4000 K

Options	Réf.
● noir 4000 K	1000933
○ blanc 3000 K	1000926


Options	Réf.	LED INSIDE IRC 90	
		4200 lm 3000 K	4600 lm 4000 K

Options	Réf.
● noir 4000 K	1000936
○ blanc 4000 K	1000935



143731

KALU
CW, quad, PHASE




220-240V ~50/60Hz | 350mA
Puissance totale : 60W
Matériaux : aluminium/polycarbonate (PC)



Down 4000lm | 3000K

Options	Réf.
● noir	1000135

KALU TRACK
1 allumage, PHASE




220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 13W
Matériau : Aluminium



Down 970lm | 3000K

Options	Réf.
○ blanc	143731

KALU TRACK
3 allumages, PHASE



220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 13W
Matériau : Aluminium




Down 970lm | 3000K

Options	Réf.
● noir	152600



1003019

SENER 18
CW, rond, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13 W
Matériau : aluminium



830 lm | 3000 K | 990 lm | 4000 K

Options	Réf.
☐ blanc 3000 K	1003015

SENER 24
CW, carré, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 15 W
Matériau : aluminium




1240 lm | 3000 K | 1140 lm | 4000 K

Options	Réf.
☐ blanc 3000 K	1003019



1000813

ANELA
PD, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matériau : aluminium

- Réflecteur non fourni
- Flux lumineux avec réflecteur 1000809 = 500 lm / flux lumineux avec réflecteur 1000810 = 620 lm / flux lumineux avec réflecteur 1000811 = 200 lm / flux lumineux avec réflecteur 1000812 = 600 lm



240 lm | 3000 K | 820 lm

Options	Réf.
● noir	1000813

ANELA
CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matériau : aluminium




240 lm | 3000 K | 820 lm

Options	Réf.
● noir	1000807



158400



- 500 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matériau : aluminium
- Le produit est équipé d'une patère
 - Épaisseur du support de montage : 12 mm max.
 - Alimentation LED à commander séparément (réf. 1007226, 1007227 ou 1007229)


LED
INSIDE

500lm|3000 K

Options	Réf.
● noir	158400



FLOODI L
SP




220-240V ~50/60Hz
Puissance totale : 48W
Matériau : aluminium



Down 5150lm | 3000K

Options	Réf.
● anthracite	1006193



SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +49 (0) 2451 4833 - 333 | info@slv.de
SLV Österreich GmbH | Zaunergasse 4/4. Stock, 1030 Wien | Austria | +49 (0)2451 4833 - 355 | info@slv.de
SLV Belgium N.V. | Herentalsebaan 429, 2160 Wommelgem | Belgium | +32 (0)3 385 30 08 | info.be@slv.com
SLV France S.A.S. | 88 rue Henri Dépaigneux, ZAC du Martelet - Bât B, 69400 Limas | France | +33 4 74 02 71 20 | info-fr@slv.com
SLV Lighting UK Ltd. | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, LU5 4LT Dunstable | UK | +44 (0)203 968 11 00 | info@uk.slv.com
SLV Italia s.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC) | Italy | +39 039 5983575 | infoit@slv.com
SLV Nederland BV | Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo | The Netherlands | +31 773204343 | info.nl@slv.com
SLV Poland sp. z o.o. ul. | Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw | Poland | +48 22 722-49-75 | slv@slv.pl
SLV Portugal, LDA. | Rua Margarida de Abreu N°15 - B, Casal Vistoso, 1900-410 Lisboa | Portugal | +351 210 185 961 | info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6, 1847 Rennaz | Switzerland | +41 218113232 | info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o. | Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana | Slovenia | +386 1 2009 730 | info@slv.si
Soluciones Luminotécnicas Visuales, S.L. | Antic Camí Ral de Valencia, 38, L17, 8860 Castelldefels Barcelona | Spain | +34 931 168 161 | info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, 160 00 Praha 6 - Sedlec | Czech | +420 739 282 151 | info@cz.slv.com
SLV Nordics | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +46 70 854 9770 | info@nordics.slv.com



slv.com