



NOUVEAUTÉS

ÉTÉ 2026



NOUVEAUTÉS ÉTÉ 2026

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS DE L'ÉTÉ EN AVANT-PREMIÈRE

Cet extrait de nouveautés déjà disponibles vous offre un aperçu du BIG WHITE® 2027, dont la parution est prévue au mois d'octobre. Vous y découvrirez une sélection de nos dernières innovations, conçues pour répondre à tous vos projets d'éclairage professionnel. Qu'il s'agisse d'applications intérieures ou extérieures, de projets résidentiels ou tertiaires, nos nouveautés associent technologies de pointe, performance et design contemporain pour vous accompagner dans toutes vos réalisations.

La qualité et la fiabilité SLV au quotidien :

- 98 % de disponibilité produits : la plupart des références sont immédiatement disponibles.
- Une logistique performante pour des livraisons rapides et fiables.
- 5 ans de garantie sur nos produits, gage de qualité et de sérénité.
- L'ingénierie allemande, synonyme d'excellence technique, d'innovation et d'exigence de fabrication.



ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?

- Plus de 4500 produits sur plus de 1000 pages
- De nombreuses pages de conseils regroupant toutes les informations pertinentes sur un sujet ou un produit
- Des images d'application pour vous inspirer dans vos projets d'éclairage



**BIG WHITE® 2027 :
SORTIE PRÉVUE LE
1^{ER} OCTOBRE 2026**

CONSULTER NOTRE
BIG WHITE® INTERACTIF





01 SYSTÈME DE RAIL 3 ALLUMAGES

10 EURO CUBE 2

02 SPOTS ENCASTRÉS & PLAFONNIERS

16 UNIVERSAL DOWNLIGHT

18 VARIO

03 LUMINAIRES EXTÉRIEURS

22 RASTERLYS

24 SEJERO

29 HELIA SLIM

SYSTÈME RAIL 3 ALLUMAGES

EURO CUBE 2

11 EURO CUBE 2 M

12 EURO CUBE 2 L





EURO CUBE 2

Le projecteur pour rail 3 allumages EURO CUBE 2 séduit par son design rectangulaire et sa grande qualité d'éclairage. Disponible en 14W ou 21W avec un flux lumineux allant jusqu'à 2800 lm. Ce spot doté d'un IRC > 90 et d'un faisceau de 40° est idéal pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage général par zone. Grâce au commutateur CCT intégré (3000 K/4000 K) et à la gradation PHASE ou DALI, il offre une flexibilité maximale. En noir ou en blanc, avec des accessoires vendus séparément tels qu'une grille nid d'abeille ou un diffuseur elliptique.



EURO CUBE 2 M 174,00 €

Spot pour rail 3 allumages, PHASE, LED, 14 W, IRC 90, angle optique 40°



Coloris	Lumen	Kelvin	Ref.
● blanc / noir	1650 lm	3000 K	1010840
● blanc / noir	1700 lm	4000 K	1010841
● noir	1650 lm	3000 K	1010842
● noir	1700 lm	4000 K	1010843

ACCESSOIRE 15,00 €

Diffuseur nid d'abeille pour spot rail 3 allumages EURO CUBE 2 M

Coloris	Ref.
● noir	1010856



EURO CUBE 2 M 204,00 €

Spot pour rail 3 allumages, DALI 2, LED, 14 W, IRC 90, angle optique 40°



Coloris	Lumen	Kelvin	Ref.
● blanc / noir	1650 lm	3000 K	1010844
● blanc / noir	1700 lm	4000 K	1010845
● noir	1650 lm	3000 K	1010846
● noir	1700 lm	4000 K	1010847

ACCESSOIRE 20,00 €

Diffuseur elliptique pour spot rail 3 allumages EURO CUBE 2 M

Coloris	Ref.
● noir	1010857





EURO CUBE 2 L 194,00 €

Spot pour rail 3 allumages, PHASE, LED, 21 W, IRC 90, angle optique 40°



Coloris	Lumen	Kelvin	Ref.
● blanc / noir	2750 lm	3000 K	1010848
● blanc / noir	2800 lm	4000 K	1010849
● noir	2750 lm	3000 K	1010850
● noir	2800 lm	4000 K	1010851



EURO CUBE 2 L 224,00 €

Spot pour rail 3 allumages, DALI 2, LED, 21 W, IRC 90, angle optique 40°



Coloris	Lumen	Kelvin	Ref.
● blanc / noir	2750 lm	3000 K	1010852
● blanc / noir	2800 lm	4000 K	1010853
● noir	2750 lm	3000 K	1010854
● noir	2800 lm	4000 K	1010855

ACCESSOIRE 20,00 €

Diffuseur nid d'abeille pour spot rail 3 allumages
EURO CUBE 2 L

Coloris	Ref.
● noir	1010858



ACCESSOIRE 25,00 €

Diffuseur elliptique pour spot rail 3 allumages
EURO CUBE 2 L

Coloris	Ref.
● noir	1010859



SPOTS ENCASTRÉS & PLAFONNIERS

UNIVERSAL DOWNLIGHT
VARIO

UNIVERSAL DOWNLIGHT

Différentes propriétés réunies : voilà l'UNIVERSAL DOWNLIGHT de SLV. La température de couleur peut être réglée sur quatre niveaux via le CCT-Switch. Choisir une puissance de 5 W ou de 7 W est tout aussi aisé. Et grâce aux ressorts verrouillables et au boîtier de connexion rapide, le montage du spot encastré est aussi simple que rapide. Encore plus pratique : les nouveaux modèles sont désormais proposés en kit complet incluant le module LED ainsi qu'une collerette fixe ou orientable.



UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX

Spot encastré, ensemble module LED et collerette, 5-7W, CCT, IP65, RE2020

Coloris	Lumen	Kelvin	Ref.
○ blanc	670 / 680 / 690 / 680 lm	2700/3000/4000/6500 K	1011208
● noir	670 / 680 / 690 / 680 lm	2700/3000/4000/6500 K	1011209



UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE

Spot encastré, ensemble module LED et collerette, 5-7W, CCT, RE2020

Coloris	Lumen	Kelvin	Ref.
○ blanc	670 / 680 / 690 / 680 lm	2700/3000/4000/6500 K	1011210
● noir	670 / 680 / 690 / 680 lm	2700/3000/4000/6500 K	1011211





VARIO

Le plafonnier VARIO, votre solution d'éclairage polyvalente. Un design rond et minimaliste. Disponible dans deux diamètres : 22 cm et 29 cm. Facile à installer. Grâce à l'interrupteur CCT, vous pouvez choisir votre température de couleur idéale (3 000 K ou 4 000 K). L'intensité lumineuse s'ajuste facilement grâce au régulateur de watts - jusqu'à 3000 lumens pour la version de 29 cm. Deux modèles sont disponibles : version On/off ou avec capteur PIR (capteur infrarouge).



VARIO 220 44,00 €

22 830/840 ML 				
Coloris	Watt	Lumen	Kelvin	Ref.

○ blanc	9 W 18W	1150 / 1200 lm 2200 / 2250 lm	3000/4000 K	1010397
---------	------------	----------------------------------	-------------	---------



VARIO 220 52,00 €

22 830/840 ML, SENSOR 				
Coloris	Watt	Lumen	Kelvin	Ref.

○ blanc	9 W 18 W	1150 / 1175 / 1200 lm 2200 / 2225 / 2250 lm	3000/3500/4000 K	1010399
---------	-------------	--	------------------	---------



VARIO 290 64,00 €

22 830/840 ML 				
Coloris	Watt	Lumen	Kelvin	Ref.

○ blanc	11 W 23W	1150 / 1600 lm 2950 / 3000 lm	3000/4000 K	1010398
---------	-------------	----------------------------------	-------------	---------



VARIO 290 79,00 €

22 830/840 ML, SENSOR 				
Coloris	Watt	Lumen	Kelvin	Ref.

○ blanc	11W 23 W	1550 / 1575 / 1600 lm 2950 / 2975 / 3000 lm	3000/3500/4000 K	1010400
---------	-------------	--	------------------	---------



LUMINAIRES EXTÉRIEURS

22 RASTERLYS


24 SEJERO

28 HELIA SLIM



RASTERLYS

La nouvelle applique RASTERLYS WL UP/DOWN met en valeur les façades grâce à son éclairage bidirectionnel à 45°, créant un jeu de lumière élégant et structuré. Son design contemporain aux lignes épurées s'intègre aussi bien aux architectures résidentielles qu'aux bâtiments tertiaires. Conçue pour les environnements les plus exigeants, elle bénéficie d'une surface résistante à l'air salin, idéale pour les installations en bord de mer. Avec son indice de protection IP65, sa gradation Phase (Triac) et son câblage traversant, elle garantit une installation simple et une grande flexibilité de mise en œuvre. Sa lumière blanc chaud 3000 K, sa durée de vie de 50 000 heures et sa garantie de 5 ans en font une solution d'éclairage extérieur fiable, performante et durable.



RASTERLYS 179,00 €

Applique extérieure, UP/DOWN, LED, 16 W, faisceau 45°, IP65



Coloris	Lumen	Kelvin	Ref.
● Anthracite	550 lm	3000 K	1011020

SEJERO

APPLIQUES & SUSPENSIONS

La gamme de luminaires SEJERO associe un design d'inspiration scandinave à un éclairage extérieur à la fois esthétique et fonctionnel. Ses lignes épurées et ses finitions naturelles, disponibles en anthracite et en sable, s'intègrent avec élégance aux architectures contemporaines. Équipés d'une douille E27, les luminaires SEJERO offrent une grande liberté dans le choix de la source lumineuse. Leur indice de protection IP65 garantit une utilisation fiable en extérieur, tandis que leur finition résistante à l'air marin assure une excellente durabilité, même dans les environnements les plus exposés.





SEJERO

Applique murale extérieure, aluminium, E27,15W max, IP65

Coloris	Ref.
● beige	1011022
● anthracite	1011021



189,00 €

SOCKET
INSIDE



SEJERO

Suspension extérieure, aluminium, E27,15W max, IP65,
longueur de suspension 49 cm

Coloris	Ref.
● beige	1011026
● anthracite	1011025



209,00 €

SOCKET
INSIDE



HELIA SLIM

La borne HELIA SLIM séduit par son design minimaliste et sa finition noire, qui lui permettent de s'intégrer harmonieusement à tous les environnements extérieurs. Désormais disponible en blanc chaud 2 200 K elle crée une ambiance chaleureuse et accueillante. Conçu pour durer, ce luminaire bénéficie d'un revêtement de haute qualité garantissant une excellente résistance, y compris en bord de mer, avec une durée de vie de L70B50, 50 000 heures. Équipée d'un câble de 1,5 m avec prise IP44, cette borne dotée d'une ou deux têtes orientables de 6 W et d'une optique de 38° peut être installée et déplacée facilement selon vos besoins.



HELIA SLIM



139,00 €

Borne, extérieure, simple, LED, 6W, faisceau 38°, IP65, inclinable à 180°, longueur du câble de raccordement 150 cm



Coloris	Lumen	Kelvin	Ref.
● Noir	500 lm	2200 K	1011034



HELIA SLIM



169,00 €

Borne, extérieure, double, LED, 12W, faisceau 38°, IP65, inclinable à 180°, longueur du câble de raccordement 150 cm



Coloris	Lumen	Kelvin	Ref.
● Noir	1000 lm	2200 K	1011033



Une grande partie des produits présentés dans cette brochure est protégée par des marques, des modèles déposés ou enregistrés ou par des brevets. Toute violation de ces droits de propriété ou toute utilisation de texte, de mise en page ainsi que d'images protégées par des droits d'auteur sans notre consentement fera l'objet de poursuites. Les illustrations et informations contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'exemple uniquement et ne sont pas contraignantes en termes de couleur, de forme, de conception et de caractéristiques techniques. Toutes les descriptions et spécifications des produits sont donc sujettes à des changements et des erreurs.

Tous les produits de notre gamme sont soumis à des contrôles d'assurance qualité rigoureux et répondent aux normes en vigueur. Cette brochure présente un assortiment général et n'est pas spécifique à un pays. Toute divergence par rapport aux exigences propres à chaque pays doit être clarifiée avant la commande. SLV décline toute responsabilité en cas de normes techniques divergentes. Sauf indication contraire, toutes les valeurs de poids et de longueur sont indiquées en kg et en cm. Sous réserve de modifications techniques.

SLV est en droit d'adapter chaque liste de prix en fonction des fluctuations du marché, en cas de changements importants des coûts d'approvisionnement, de modifications de la TVA ou des prix d'achat.



Restez informé

Scannez le QR code et sélectionnez votre pays pour avoir accès à nos prix mis à jour. Rendez-nous visite sur notre site **slv.com**



SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +49 (0) 2451 4833 - 333 | info@slv.de
SLV Österreich GmbH | Zaunergasse 4/4. Stock, 1030 Wien | Austria | +49 (0)2451 4833 - 355 | info@slv.de
SLV Belgium N.V. | Herentalsebaan 429,2160 Wommelgem | Belgium | +32 (0)3 385 30 08 | info.be@slv.com
SLV France S.A.S. | 88 rue Henri Dépaigneux, ZAC du Martelet - Bât B, 69400 Limas | France | +33 4 74 02 71 20 | infofr@slv.com
SLV Lighting UK Ltd. | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, LU5 4LT Dunstable | UK | +44 (0)203 968 11 00 | info@uk.slv.com
SLV Italia s.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC) | Italy | +39 039 5983575 | infoit@slv.com
SLV Nederland BV | Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo | The Netherlands | +31 773204343 | info.nl@slv.com
SLV Poland sp. z o.o. ul. | Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw | Poland | +48 22 722-49-75 | slv@slv.pl
SLV Portugal, LDA. | Rua Margarida de Abreu N°15 - B, Casal Vistoso, 1900-410 Lisboa | Portugal | +351 210 185 961 | info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6, 1847 Rennaz | Switzerland | +41 218113232 | info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o. | Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana | Slovenia | +386 1 2009 730 | info@slv.si
Soluciones Luminotécnicas Visulales, S.L. | Antic Camí Ral de Valencia, 38, L17, 8860 Castelldefels Barcelona | Spain | +34 931 168 161 | info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17,160 00 Praha 6 - Sedlec | Czech | +420 739 282 151 | info@cz.slv.com
SLV Nordics | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +46 70 854 9770 | info@nordics.slv.com