

BIG WHITE® 2025

SLV LIGHTING CATALOGUE



GUT INFORMIERT

QR-Code scannen, Land auswählen und immer unsere aktuellen Preise erhalten.
Besuchen Sie uns auf **slv.com**

Sofern keine anderweitigen Vereinbarungen bestehen, richten sich alle Lieferungen und Leistungen nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie auf unserer Internetseite **slv.com** einsehen können.

SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

*Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen unter slv.com → Service → Downloads → Garantiebedingungen.

INDOOR

	Einbauleuchten	052
	Deckenleuchten	166
	Pendelleuchten	218
	Wand- und Deckenleuchten	322
	Tisch- und Standleuchten	476
	48V-System	500
	Niedervolt Seilsystem	538
	Hochvolt Stromschiene 1-Phasen	550
	Hochvolt Stromschiene 3-Phasen	600
	Profillösungen und LED-Strips	668

OUTDOOR

	Mobile Leuchten und Standleuchten	696
	Strahler	802
	Deckenleuchten	822
	Wand- und Deckenleuchten	838
	Einbauleuchten	946
	Bodeneinbauleuchten	956



TECHNICAL LIGHTING



	Indoor	989
	Industry	1012
	Outdoor	1026
	Leuchtmittel	1031

ZUBEHÖR

	Leuchtmittel	1032
	Zubehörteile	1044


NAVIGATION

Applikationsindex	8
Numerischer Index	1060
Alphabetischer Index	1075

NAVIGATION

KATEGORIEÜBERSICHT

Alles auf einen Blick. Finden Sie die passende Leuchte anhand ihrer Kategorie.




INDEX 

143300	813	148000	390	152640	685
143302	813	148070	151	152641	685
143310	815	148071	151	152980	685
143514	815	148091	389	152981	685
143520	815	148540	416		
143534	815			153000	
143536	815	149000		153108	689
143538	815	149052	409	153411	689
143544	817	149780	369	153560	681
143550	815	149772	369	153681	681
143564	815	150094		153684	681
143580	815	151000		153890	689
143584	815	151271	306	153891	689
143590	815	151275	306		
143594	815	151292	365	155000	
143600	815	151320	392	155108	213
143604	815	151321	392	155206	409
143610	815	151410	397	155371	219
143634	815	151411	397	155490	407
143640	815	151450	397	155540	405
143644	815	151491	397	155600	208
143660	815	151511	203	155651	208
143664	815	151512	203	155652	207, 301, 407
143670	815	151591	422	155683	207, 301, 407
143674	815	151710	398	155692	207, 301, 407
143680	815	151711	398	155790	405
143684	815	151740	398		
143690	815	151741	398		
143694	815	151781	360	156000	
143700	815	151786	360	156002	208
143710	815	151791	360	156031	208
143714	815	151796	360	156100	207, 301
143720	815	151802	407	156111	207, 301
143724	815	151801	407	156113	207, 301, 407
143730	815	151803	407	156122	207, 301, 407
143734	815	151810	327		
143736	815	151811	197	158000	
143738	815	151812	455	158400	305
143744	815	151860	140	158410	307
143750	226, 227, 279, 281	151831	455		
143754	226, 227, 279, 281	151840	197, 407, 455	161000	
143758	815	151880	409	161001	307
143760	815	151881	309	161221	149
143762	815	151883	309	161231	149
143764	815	151884	309	161240	149
143766	459	151890	140	161441	212
143768	459	151902	140		
143770	459	151903	140	165000	
143772	459	151904	140	165309	321
143774	459	151905	140	165360	319
143776	459	151906	140	165400	319
143778	459	151907	140	165410	319
143780	459	151908	140		
143782	459	151909	140	175000	
143784	459	151910	140	175006	607
143786	459	151911	140	175007	607
143788	459	151912	140	175100	607
143790	459	151913	140	175101	607
143792	459	151914	140	175102	607
143794	459	151915	140	175103	607
143796	459	151916	140	175210	543
143798	459	151917	140		
143800	459	151918	140	181000	
143802	459	151919	140	181002	543
143804	459	151920	140	181003	543

INDEX

Finden Sie schnell Ihre Leuchte im numerischen oder alphabetischen Index.



PRODUKTKATEGORIEN

Wissen, wo es lang geht. Die neuen Icons und Farben ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Navigation zu den jeweiligen Produktkategorien.



EMPFEHLUNGEN

Schnell und einfach. Entdecken Sie das passende Zubehör und Leuchtmittel zu den von Ihnen ausgewählten Produkten.

ACHTUNG

Alle Maßangaben sind bei uns
in **cm** angegeben.

EINFACH ERKLÄRT


In unserer neuen Ratgeberrubrik finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema Licht und unseren SLV Produkten schnell und einfach erklärt.

Von Planungshilfen über Systemdarstellungen bis hin zu Lichtwissen erfahren Sie alles in diesem BIG WHITE®. Achten Sie also beim Durchblättern auf unsere gelben Ratgeberseiten.

GESTALTEN SIE IHR LED-PROFIL

Setzen Sie Akzente oder beleuchten Sie ganze Räume – von 700lm pro Meter bis zu 4.000lm pro Meter

Bringen Sie Farbe ins Spiel – LED-Strips in weiß, als CCT (Tunable White) oder RGBW Version erhältlich.



Gefrostet, milchig oder transparenter hoher Ausführung – Wählen Sie zu unterschiedlichen Abdeckungen für verschiedene Anwendungen und Lichtverteilung

Alle sichtbaren Systemkomponenten aufeinander abgestimmt. Die Metalle mit dem gleichen Pulver wie die Profile

Die Stripmontagefläche der Profile beschichtet um eine optimale Wärmeabfuhr zu ermöglichen.

	new Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	new Grazia LED Strip Value, Main Lighting	new Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	new Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX
Stripes	1008380	1008516	1008519	1008522	1004720
Color*	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
Voltage	24V	24V	24V	24V	24V
lm/m	670	1340	2040	1620	2500
LED/m	64	128	160	180	196
CRI	>80	>80	>80	>80	>80
Wattage/m	4,8W	9,6W	14,4W	9W	25,2W
LM/W	140	140	140	180	99
Breite	8mm	8mm	8mm	8mm	20mm

Profil	Farbe	Max. Montagefläche	new Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	new Grazia LED Strip Value, Main Lighting	new Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	new Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX
GRAZIA 10 Aufbau-Profil flach 2m	1000482 schwarz	10mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000481 weiß	10mm					
GRAZIA 10 Aufbau-Profil standard 2m	1000485 schwarz	10mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000484 weiß	10mm					
GRAZIA 10 Einbau-Profil 2m	1000459 schwarz	10mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000458 weiß	10mm					
GRAZIA 10 Ecke 2m	1004889 au	10mm	✓	✓	✓	✓	-
	1004890 weiß	10mm					
GRAZIA 20 Aufbau-Profil standard 3m	1000525 schwarz	20mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1000524 weiß	20mm					
GRAZIA 20 Aufbau-Profil flach 3m	1000534 schwarz	20mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000533 weiß	20mm					
GRAZIA 20 Einbau-Profil 3m	1000498 schwarz	20mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1000497 weiß	20mm					
GRAZIA 60 Aufbau-Profil 1,5m	1004896 schwarz	40mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004897 weiß	40mm					
GRAZIA 60 Aufbau-Profil 3m	1004898 schwarz	40mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004899 weiß	40mm					
GRAZIA 60 Einbau-Profil 1,5m	1004905 schwarz	40mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004906 weiß	40mm					
GRAZIA 60 Einbau-Profil 3m	1004908 schwarz	40mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004907 weiß	40mm					



ALLE PRODUKTE DIREKT ONLINE

Unter **slv.com** finden Sie das komplette SLV Sortiment mit allen Produktdaten, Beschreibungen, Verfügbarkeiten und vielem mehr. Nützliche Planungsdateien, 3D-Daten, Konfiguratoren und Kalkulationstools wie FastCalc by DIAL unterstützen Sie bei Ihrer Lichtplanung.

SLV LICHTWISSEN

LUMEN

Der Lichtstrom (angegeben in Lumen) beschreibt, wie viel Licht von einer Lichtquelle in alle Richtungen abgegeben wird. Er gilt als die vom menschlichen Auge wahrgenommene Gesamthelligkeit. Die Effizienz einer Leuchte wird häufig auch in Lumen pro Watt angegeben. Je höher der abgegebene Lichtstrom (in Lumen) pro aufgenommener Leistung (in Watt), desto effizienter ist eine Lichtquelle.

CRI

Die Farbwiedergabe (Color Rendering Index) ist die Wirkung einer Lichtquelle auf den Farbeindruck, den ein Mensch von einem Objekt hat, im Vergleich zu einer natürlichen Lichtquelle (z. B.: das Sonnenlicht). Innenräume, in denen sich Menschen eine längere Zeit aufhalten oder arbeiten, sollten laut EN 12464-1 einen Farbwiedergabeindex (CRI) von >80 aufweisen.

FARB- TEMPERATUR

Die Farbtemperatur einer Lichtquelle wird in Kelvin (K) angegeben. Je höher die Farbtemperatur, desto kälter und aktivierender wirkt das Licht (z.B.: Tageslicht = 5500K). Je niedriger die Kelvin-Anzahl, desto wärmer und wohnlich-entspannender wirkt das Licht. Die Farbtemperatur der Glühbirne von 2700 K wird auch heute als das perfekte Wohnlicht empfunden. Über die Zusatzfunktion des CCT-Switch kann die Farbtemperatur einer Leuchte eingestellt werden.

DIM-TO-WARM (DTW)

Mit der Dim-to-Warm Funktion lassen sich Farbtemperatur und Lichtintensität der Leuchten regeln. So verändert sich die Lichtfarbe beim Herunterdimmen von kaltweiß zu warmweiß, kann jedoch nicht weiter gesteuert werden.

TUNEABLE WHITE (TW)

Die Tuneable White Funktion ermöglicht das fließende Einstellen der Farbtemperatur von LED-Leuchten. Dadurch kann das Licht an verschiedene Tageszeiten und Stimmungen angepasst werden kann.

RGB RGB+W

Eine RGB-fähige Leuchte kann das komplette Farbspektrum aus den Farben Rot, Grün, Blau abdecken, wobei der Weißwert in den Hintergrund rückt. Mit dem Zusatz RGB+W wird zusätzlich der Weißwert optimiert und es können Pastelltöne dargestellt werden.

SCHUTZ- KLASSE

Schutzklassen zeigen an, welche Sicherheitsmaßnahmen ein Gerät zur Verhinderung eines elektrischen Schlags aufweist. Es gibt drei Schutzklassen, die jeweils durch die untenstehenden Symbole dargestellt werden.

IK

Die IK-Schutzklasse ist eine Klassifizierung von Baustoffen und Oberflächen, die bestimmt, wie gut sie gegenüber mechanischen Einwirkungen wie Schlägen, Stößen oder Druck widerstehen.

IP

Die Abkürzung IP steht für Ingress Protection (Eindringenschutz). Der genormte IP-Code gibt mit der ersten Ziffer den Schutz gegen Fremdkörper und Berührung an, während die zweite Ziffer die Dichtigkeit gegenüber Wasser und Feuchtigkeit beschreibt.

HALB- STREUWINKEL

Der Halbstreuwinkel bezeichnet den Lichtaustritt unter Berücksichtigung des Aufbaus der Leuchte, des Leuchtmittels und der Entfernung zu einem Objekt. Je kleiner der Halbstreuwinkel, desto schmaler der Lichtstrahl.

UGR

UGR (Unified Glare Rating) bewertet die Blendung durch Leuchten, um das Auge zu entlasten. Je niedriger der UGR Wert, desto angenehmer ist das Licht für das Auge. Daher wird für Arbeitsstätten ein $UGR < 19$ empfohlen.

SMART LIGHTING

Unter Smart Lighting versteht man das automatische Lichtmanagement. Via DALI, ZIGBEE, CASAMBI und BLUETOOTH lassen sich smarte Leuchten mittels Apps und anderen Steuerelementen bedienen.

					
SCKET KAMI 57	LED UNIVERSAL DOWNLIGHT 59	LED KADUX 62	LED KADUX 63	LED KADUX 65	LED KADUX 65
					
LED KADUX 65	SCKET KADUX 66	SCKET KADUX 66	SCKET KADUX 66	SCKET KADUX 67	SCKET KADUX 67
					
LED NUMINOS® XS 69	LED NUMINOS® S 71	LED NUMINOS® M 73	LED NUMINOS® L 75	LED NUMINOS® XL 77	LED NUMINOS® MOVE XS 79
					
LED NUMINOS® MOVE S 81	LED NUMINOS® MOVE M 83	LED NUMINOS® MOVE L 85	LED NUMINOS® MOVE XL 87	LED NUMINOS® GIMBLE XS 89	LED NUMINOS® GIMBLE S 91
					
LED NUMINOS® GIMBLE M 93	LED NUMINOS® GIMBLE L 95	LED NUMINOS® GIMBLE XL 97	LED NEW TRIA® 68 104	LED NEW TRIA® 68 107	LED NEW TRIA® 75 107
					
LED NEW TRIA® 68 109	LED NEW TRIA® UNIVERSAL 68 111	SCKET NEW TRIA® 68 113	SCKET NEW TRIA® 75 / XL 115	SCKET NEW TRIA® 116	LED NEW TRIA® 117
					
LED NEW TRIA® 118	LED NEW TRIA® 95 124	LED NEW TRIA® 155 127	LED NEW TRIA® 45 130	SCKET NEW TRIA® 150 131	SCKET NEW TRIA® 150 131


SCKET

NEW TRIA® 300 | 131



NEW

LED

MEDO® 30 | 132



NEW

LED

MEDO® 40 | 132



NEW

LED

MEDO® 60 | 133



NEW

LED

MEDO® 90 | 133



NEW

LED

MEDO® 30 | 134



NEW

LED

MEDO® 40 | 134



NEW

LED

MEDO® 60 | 135



NEW

LED

MEDO® 90 | 135


LED

HORN MINI | 136


SCKET

HORN | 137


SCKET

HORN | 137


SCKET

HORN | 137


SCKET

HORN | 138


SCKET

HORN | 138


SCKET

HORN | 138


SCKET

HORN-T | 139


LED

HORN MAGNA | 139


LED

SENDER 12 | 141


LED

SENDER 18 | 141


LED

SENDER 24 | 141


LED

SENDER 12 | 143


LED

SENDER 18 | 143


LED

SENDER 24 | 143


LED

VERLUX | 145


LED

VERLUX | 145


LED

DL 126 | 145


SCKET

PIKA | 146


SCKET

PIKA | 146


LED

OCULUS | 147


LED

OCCULDAS 14 | 148


LED

OCCULDAS 23 | 148


LED

CONTONE® | 149


LED

CONTONE® | 149


LED

KARPO 30 | 150


SCKET

PLASTRA | 151


SCKET

PLASTRA | 151


LED

DEKLED | 152


SCKET

VARU | 152


SCKET

DOLIX OUT | 153


SCKET

DOLIX OUT | 153


LED

KAMUELA ECO | 155

DECKENEINBAULEUCHTEN INDOOR



 KINI | 155



 AKALO D83 | 155



 FRAME BASIC SET | 156



 FRAME BASIC | 156



 FRAME BASIC | 156



 FRAME CURVE | 157



 FRAME CURVE | 157



 NOTAPO S | 159



 NOTAPO L | 159



 DOWNUNDER PUR 80 | 160



 DOWNUNDER PUR 150 | 160



 MOBALA | 161



 WORO | 161



 PATTA-I | 162



 PATTA-I | 162



 PATTA-I | 163



 PATTA-I | 163



 PATTA-F | 164



 PATTA-F | 165

WANDEINBAULEUCHTEN OUTDOOR



 CONCRETO | 949



 CONCRETO | 949



 ADI | 950



 DOWNUNDER OUT S | 951



 DOWNUNDER OUT M | 951



 DOWNUNDER OUT L | 951



 BRICK MESH | 953



 BRICK | 953



 BRICK | 953



 SCKET
BRICK DOWNUNDER | 955



 BRICK DOWNUNDER | 955

BODENEINBAULEUCHTEN OUTDOOR

					
LED DASAR® 600 959	LED DASAR® 1200 959	LED DASAR® S 961	LED DASAR® S 961	LED DASAR® M 962	LED DASAR® M 963
					
LED DASAR® L 965	LED DASAR® L 965	LED DASAR® XL 966	LED DASAR® XL 967	LED DASAR® FLAT 80 969	LED DASAR® FLAT 120 969
					
LED DASAR® 255 969	LED DASAR® 920 970	LED DASAR® 920 970	LED DASAR® 270 971	LED DASAR® 270 971	SCKET DASAR® 115 973
					
SCKET DASAR® 115 973	SCKET DASAR® 115 973	SCKET DASAR® EXACT 116 975	SCKET DASAR® EXACT 116 975	SCKET DASAR® 215 976	SCKET DASAR® 215 977
					
SCKET DASAR® 215 977	LED DASAR® 370 977	LED TRAIL-LITE® 60 978	LED POWER TRAIL-LITE® 979	LED POWER TRAIL-LITE® 979	LED SMALL PLOT 981
					
LED SMALL PLOT 981	LED SMALL PLOT 983	LED BIG PLOT 983	LED ROCCI 984	LED ROCCI 984	LED ROCCI 200 985
					
LED ROCCI 200 985	SCKET SOLASTO 987	SCKET SOLASTO 987			



ONE® VERTICAL
1008003





QUIMERA
1008033

QUIMERA
1008038

					
SCKET	SCKET	SCKET	SCKET	SCKET	SCKET
SUN 20 168	SUN 30 169	KAMI 170	KAMI 171	KAMI 171	KAMI 171
					
LED	LED	LED	LED	SCKET	
ONE 40 173	ONE 60 173	ONE 40 175	ONE 60 175	VARYT 177	VARYT 177
					
VARYT 177	VARYT 177	VARYT 177	LED	LED	LED
			TRILEDO 181	TRILEDO 181	TRILEDO 181
					
LED	LED	LED	LED	LED	LED
NUMINOS° S 182	NUMINOS° M 184	NUMINOS° L 186	NUMINOS° XL 188	MEDO° 191	MEDO° 191
					
SCKET	SCKET	SCKET	LED	LED	SCKET
TRILEDO 193	TRILEDO 193	TRILEDO 193	OCULUS 195	OCULUS 196	ENOLA B 197
					
LED	SCKET	LED	SCKET	LED	LED
ENOLA C 197	ASTINA 198	ANELA 199	ASTO TUBE 201	OCCULDAS 13 202	OCCULDAS 23 202
					
SCKET	SCKET	SCKET	SCKET	SCKET	
ALTRA DICE 203	ALTRA DICE 203	KARDAMOD 205	KARDAMOD 205	FENDA 206	FENDA 207



FENDA | 207



FENDA | 207


SÛCKET
TENORA | 208

SÛCKET
SOPRANA | 209

SÛCKET
PLASTRA | 210

LED
PLASTRA | 211

SÛCKET
PLASTRA 105 | 211

SÛCKET
PLASTRA 104 | 211

LED
FERA 25 | 212

LED
FERA 25 | 212

LED
MARONA | 213

LED
Q-LINE® | 215

LED
Q-LINE® | 215

LED
PANEL 60 | 217

LED
PANEL 60 | 217

DECKENLEUCHTEN OUTDOOR


SÛCKET
PHOTONI CYL | 825

SÛCKET
PHOTONI | 825

LED
S-CUBE | 826

LED
ESKINA FRAME | 827

LED
ENOLA OCULUS | 828

LED
ENOLA
ROUND S | 829

LED
ENOLA
ROUND M | 829

LED
ENOLA
ROUND L | 829

LED
ENOLA
SQUARE S | 831

LED
ENOLA
SQUARE M | 831

LED
ENOLA
SQUARE L | 831

LED
BIG THEO | 833

SÛCKET
BIG THEO | 833

LED
OVALISK | 833

SÛCKET
MOLAT | 834

SÛCKET
SITRA | 835

SÛCKET
ROX | 837

SÛCKET
ROX | 837



LIGHT EYE® 90
1008173



PENDELLEUCHTEN INDOOR

 LED QUIMERA 223	 SCKET VARYT 225	 NEW VARYT 225	 NEW VARYT 225	 NEW VARYT 225	 NEW VARYT 225
 SCKET WUD 226	 SCKET WUD 227	 SCKET WUD 227	 SCKET WUD 227	 SCKET SUN 20 228	 SCKET SUN 20 229
 SCKET MAGICO 20 231	 SCKET MAGICO 38 231	 SCKET MAGICO 55 231	 LED NUMINOS® S 232	 LED NUMINOS® M 234	 LED NUMINOS® L 236
 LED NUMINOS® XL 238	 LED MEDO® RING 60 240, 241	 LED MEDO® RING 90 241	 LED MEDO® PRO 30 242	 LED MEDO® PRO 40 243	 LED MEDO® PRO 60 244
 LED MEDO® PRO 90 245	 LED MEDO® PRO 30 246	 LED MEDO® PRO 40 247	 LED MEDO® PRO 60 248	 LED MEDO® PRO 90 249	 LED MEDO® 30 250
 LED MEDO® 40 250	 LED MEDO® 60 251	 LED MEDO® 90 251	 LED MEDO® 253	 SCKET LALU® 257	 SCKET LALU® 257
 LALU® LALU® 258	 LALU® LALU® 259	 LALU® LALU® TETRA 14 260	 LALU® LALU® TETRA 24 260	 LALU® LALU® TETRA 36 260	 LALU® LALU® CONE 15 260

					 NEW
LALU® PLATE 15 260	LALU® PLATE 22 260	LALU® E LYPSE 15 261	LALU® ELYPSE 22 261	LALU® ELYPSE 33 261	ONE® FLAT 265
 NEW	 NEW				
LED ONE® FLAT 265	LED ONE® VERTICAL 267	LED ONE® CUBE 269	LED ONE® CUBE 269	LED ONE® 60 271	LED ONE® 60 271
					
LED ONE® 60 271	LED ONE® 80 273	LED ONE® 80 273	LED ONE® DOUBLE 274	LED ONE® DOUBLE 274	LED ONE® TRIPLE 275
					
LED ONE® LINEAR 100 277	LED ONE® LINEAR 140 277	SCKET PANTILO ROPE 19 279	SCKET PANTILO ROPE 20 279	SCKET PANTILO ROPE 27 279	SCKET PANTILO OVAL 281
				 NEW	 NEW
SCKET PANTILO 20 281	SCKET PANTILO 28 281	SCKET PANTILO CONVEX 29 283	SCKET PANTILO CONVEX 40 283	SCKET LIGHT EYE® 90 285	SCKET LIGHT EYE® 150 285
					
SCKET ASTO TUBE 287	SCKET ASTO TUBE 287	SCKET ASTO TUBE 287	SCKET ASTO TUBE 287	LED WORKLIGHT PRO 120 289	LED WORKLIGHT PRO 150 289
					
LED WORKLIGHT 290	LED PANEL 60 291	LED NOYA 292	LED GLENOS 293	LED GLENOS 293	LED Q-LINE® 295



LED

Q-LINE® | 295



LED

Q-LINE® | 295



LED

OCULUS | 296



NEW

LED

OCULUS | 297



SCKET

FITU | 299



SCKET

FENDA | 300



FENDA | 300



FENDA | 300



FENDA | 301



FENDA | 301



FENDA | 301



LED

HELIA
AMBIENT 35 | 304


LED

HELIA
AMBIENT 35 | 304


LED

HELIA 30 | 305



LED

HELIA 30 | 305



LED

HELIA 40 | 307



LED

HELIA 40 | 307



SCKET

ASTINA | 309



SCKET

ENOLA B | 309



SCKET

ENOLA | 309



LED

ANELA | 310



SCKET

TONGA® | 311



SCKET

QUADRASS | 311



SCKET

PARA CONE 20 | 313



SCKET

PARA CONE 30 | 313



SCKET

PHELIA 10 | 315



SCKET

PHELIA 20 | 315



SCKET

PHELIA 30 | 315



SCKET

FORCHINI 50 | 316



SCKET

FORCHINI 70 | 316



SCKET

FORCHINI M 40 | 317



SCKET

FORCHINI M 50 | 317



SCKET

ROTOBALL 25 | 319



SCKET

ROTOBALL 40 | 319



SCKET

ROTOBALL 50 | 319



SCKET

PARA DOME | 320



PARA DOME | 320



PARA DOME | 320



SCKET

PARA 380 | 321

					
NEW			NEW	NEW	NEW
					
QUIMERA 329	LYGANT 331	LYGANT 331	VARYT 333	VARYT 333	VARYT 333
					
NEW	NEW	NEW	NEW		
VARYT 333	VARYT 333	SCKET SUN 334	SCKET SUN 335	NUMINOS® S 336	NUMINOS® M 338
					
NUMINOS® L 340	NUMINOS® XL 342	MEDO® PRO 30 344	MEDO® PRO 40 345	MEDO® PRO 60 346	MEDO® PRO 90 347
					
MEDO® PRO 30 348	MEDO® PRO 40 349	MEDO® PRO 60 350	MEDO® PRO 90 351	MEDO® 30 352	MEDO® 40 352
					
		NEW	NEW		
MEDO® 60 353	MEDO® 90 353	ONE LINEAR 50 354	ONE LINEAR 70 355	ONE 40 357	ONE 60 357
					
TRUKKO 358	TRUKKO 358	TRUKKO 359	TRUKKO 60 359	TRUKKO 90 359	SEDO 14 360
					
SEDO 21 360	ARLINA 60 361	ARLINA 130 361	MARYLIN 40 363	MARYLIN 60 363	MARYLIN 90 363



SOCKET

WL 106 | 364



SOCKET

WL 106 | 364



SOCKET

MIBO UP/DOWN | 365



LED

MAGANDA | 365



LED

DORISA 30 | 367



LED

DORISA 50 | 367



LED

DORISA 60 | 367



LED

Q-LINE® | 368



LED

L-LINE 60 | 369



LED

L-LINE 120 | 369



SOCKET

PANTILIO ROPE | 373



SOCKET

ASTO TUBE | 375



SOCKET

ASTO TUBE | 375



LED

MANA BASE | 377



MANA BASE | 378



MANA 40 | 378



MANA 60 | 378



MANA 40 | 379

NEW



NEW

MANA 40 | 379



NEW

MANA 40 | 379



NEW

MANA 60 | 379



NEW

MANA 60 | 379



NEW

MANA 60 | 379



MANA | 381



MANA | 381



LED

MANA | 383



MANA | 383



LED

OCULUS | 385



LED

OCULUS | 385



LED

OCULUS | 385

NEW



SOCKET

PLASTRA | 386



SOCKET

PLASTRA | 386



SOCKET

PLASTRA | 387



SOCKET

PLASTRA | 387



SOCKET

PLASTRA | 389



LED

PLASTRA | 389



LED

PLASTRA | 389



SOCKET

PLASTRA | 390



SOCKET

PLASTRA 101 | 391



SOCKET

PLASTRA | 391



SOCKET

PLASTRA 104 | 391



LED

LOGS IN | 392



LED
LOGS IN | 392



LED
LOGS IN L | 393



LED
LOGS IN L | 393



LED
QUAD FRAME 14 | 395



LED
QUAD FRAME 19 | 395



LED
ASSO 300 | 396



LED
ASSO 300 | 397



SCKET
OSSA 180 | 397



SCKET
ASSO 300 | 397



LED
CARISO | 398



LED
CARISO | 398



LED
CHROMBO | 399



LED
DIRETO 60 | 401



LED
DIRETO 90 | 401



SCKET
DENA 30 | 402



SCKET
BASKET | 402



SCKET
QUADRASS | 403



LED
QUADRASS
SPOT | 403



LED
FITU | 404



LED
FITU CUBE | 404



SCKET
THEO UP/DOWN | 405



SCKET
SOLID CUBE | 405



SCKET
ENOLA B | 407



SCKET
ENOLA B | 407



SCKET
ASTINA
UP/DOWN | 407



SCKET
FENDA | 408



LED
FENDA | 408



LED
KENKUA SPOT | 409



LED
COUPA FLEX | 409



LED
KARPO MAGN | 410



LED
KARPO MAGN | 410



LED
KARPO 30 | 411



LED
KARPO | 411



LED
SOMNILA SPOT | 412



LED
SOMNILA SPOT | 413



LED
SOMNILA FLEX | 413



LED
SOMNILA FLEX | 413



SCKET
DIO FLEX PLATE | 415



LED
DIO FLEX PLATE | 415



LED
PHELIA | 416



LED
MERADO FLOOD | 416



SCKET
DISPLAY ADL 50 | 417

					
NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
LED	LED	SOCKET	SOCKET	SOCKET	SOCKET
DECONA 30 418	DECONA 42 419	PURI 2.0 421	PURI 2.0 421	PURI 2.0 421	PURI 2.0 420
					
NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
SOCKET	SOCKET	SOCKET	SOCKET	SOCKET	SOCKET
PURI 2.0 421	PURI 2.0 421	PURI 2.0 421	PURI 2.0 423	PURI 2.0 423	PURI 2.0 423
					
NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
SOCKET	SOCKET	SOCKET	SOCKET	SOCKET	SOCKET
PURI 2.0 422	PURI 2.0 423	PURI 2.0 423	PURI 2.0 423	PURI 2.0 425	PURI 2.0 425
					
NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
SOCKET	SOCKET	SOCKET	SOCKET	SOCKET	SOCKET
PURI 2.0 425	PURI 2.0 424	PURI 2.0 425	PURI 2.0 425	PURI 2.0 425	PURI 2.0 427
					
NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
SOCKET	SOCKET	SOCKET	SOCKET	SOCKET	SOCKET
PURI 2.0 427	PURI 2.0 427	PURI 2.0 426	PURI 2.0 427	PURI 2.0 427	PURI 2.0 427
					
NEW	NEW	NEW			
PURI 2.0	PURI 2.0	PURI 2.0	SOCKET	SOCKET	SOCKET
PURI 2.0 429	PURI 2.0 429	PURI 2.0 429	PURI 431	PURI 431	PURI 431
					
SOCKET	SOCKET	SOCKET	SOCKET	SOCKET	SOCKET
PURI 431	AVO 433	AVO 433	AVO 433	AVO 433	ASTO 435



SOCKET

ASTO | 435



SOCKET

ASTO | 435



SOCKET

ASTO | 435



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 437



SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 437



LED

CYFT WAVE | 439



LED

CYFT | 439



NEW

SOCKET

KAMI | 441



SOCKET

ASTO TUBE | 443



SOCKET

ASTO TUBE | 443



SOCKET

ASTO TUBE | 443



SOCKET

ASTO TUBE | 443



LED

OCULUS | 445



LED

KARPO 30 | 445



NEW

LED

NOBLO® | 447



NEW

LED

NOBLO® | 447



NEW

LED

NOBLO® | 447



NEW

LED

NOBLO® | 449



NEW

LED

NOBLO® | 449



NEW

LED

NOBLO® | 449



LED

KALU | 451



LED

KALU | 451



LED

KALU | 451



LED

KALU | 451



SOCKET

KALU | 453



SOCKET

KALU | 453



SOCKET

KALU | 453



SOCKET

KALU | 453



SOCKET

ENOLA B | 455



SOCKET

ENOLA B | 455



SOCKET

ENOLA B | 455



SOCKET

ALTRA DICE | 456



LED

SPOT 79 | 457



LED

INDA 12 | 457



LED

SENSER 12 | 459



LED

SENSER 18 | 459



LED

SENSER 24 | 459



LED

SENSER 12 | 461



LED

SENSER 18 | 461



LED

SENSER 24 | 461




LED

SIMA | 462




LED

SIMA | 462



SIMA | 463



SIMA | 463



LIPSY® 30 | 465



LIPSY® 40 | 465



LIPSY® 50 | 465



LIPSY® 30 | 467



LIPSY® 40 | 467



LIPSY® 50 | 467



LIPSY® 40 | 468



LIPSY® 50 | 468



MELAN | 469



BATTEN 60 | 471



BATTEN 120 | 471



LONG GRILL | 473



SIGHT 60 | 475



SIGHT 115 | 475



VARYT
1008110+1007859



GRID CUBE
1008477

		 NEW			
LED R-CUBE 843	LED S-CUBE 843	SCKET PHOTONI CYL 845	SCKET PHOTONI 845	LED LID I 846	LED LID I 846
		 NEW	 NEW	 NEW	 NEW
LED LID II 847	LED LID II 847	LED Q-RING 849	LED Q-RING 849	LED D-RING S 851	LED D-RING M 851
					
LED I-RING 852	LED OVAL 14 853	LED OVAL 18 853	LED CONCRETO M 855	LED CONCRETO L 855	LED VANO WING 857
					
LED VANO WING 857	LED MANA BASE 858	RUSTY® MANA 858	RUSTY® MANA 858	LED MANA OUT 859	LED MANA OUT 859
					
SCKET THEO UP/DOWN 861	LED BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN 861	SCKET BIG THEO UP/ DOWN 861	SCKET THEO 862	LED BIG THEO FLOOD UP/ DOWN 862	SCKET BIG THEO 863
					
LED BIG THEO 863	LED ENOLA OCULUS 865	LED ENOLA OCULUS 865	LED ENOLA ROUND S 867	LED ENOLA ROUND M 867	LED ENOLA ROUND L 867
					
LED ENOLA ROUND S UP/DOWN 869	LED ENOLA ROUND M UP/DOWN 869	LED ENOLA ROUND L UP/DOWN 869	LED ENOLA SQUARE S 871	LED ENOLA SQUARE M 871	LED ENOLA SQUARE L 871



LED

ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 872


LED

ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 872


LED

ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 872


LED

SITRA S | 877



LED

SITRA S | 877



LED

SITRA M | 879



LED

SITRA L | 879



SCKET

SITRA CUBE | 879



SCKET

GRAFIT | 880



SCKET

GRAFIT | 880



SCKET

GRAFIT | 881



SCKET

GRAFIT | 881



LED

QUADRULO | 882



SCKET

QUADRULO
SENSOR | 883


SCKET

QUADRULO | 883



SCKET

MERIDIAN | 884



SCKET

MERIDIAN BOX | 884



SCKET

MERIDIAN BOX
SENSOR | 885


SCKET

MERIDIAN BOX | 885



LED

ESKINA FRAME | 887



LED

ESKINA FRAME | 887



LED

ESKINA FRAME | 887



LED

BOOKAT | 889



LED

BIG QUAD | 890



LED

BIG QUAD
UP/DOWN | 891


LED

QUAD | 892



LED

QUAD
UP/DOWN 15 | 893


LED

RUSTY®
UP/DOWN | 894


LED

RUSTY®
UP/DOWN | 894


LED

OVALISK
SENSOR | 895


LED

OVALISK | 895



LED

PEMA® | 896



LED

PEMA® | 897



LED

PEMA® | 897



SCKET

PEMA® | 897



LED

FLATT | 898



LED

FLATT SENSOR | 898



SCKET

ASTINA | 899



SCKET

ASTINA STEEL | 899



LED

MODELA | 901

NEW




LED

ANGOLUX
SENSOR | 902


LED

ANGOLUX | 902



LED
VILUA S | 903



LED
VILUA L | 903



LED
VILUA | 903



SCKET
MYRA UP/DOWN | 904



LED
SITRA UP/DOWN | 905



SCKET
SITRA UP/DOWN | 905



SCKET
ROX UP/DOWN | 907



LED
DELWA | 907



NEW

SCKET
T-TUBE | 840



NEW

SCKET
T-TUBE | 840



NEW

SCKET
T-TUBE | 841



NEW

SCKET
T-TUBE | 841



SCKET
WALLYX | 910



LED
DOWNUNDER
OUT | 911



LED
DOWNUNDER
OUT | 911



NEW

LED
ABRIDOR | 913



LED
ABRIDOR | 915



LED
ABRIDOR
SENSOR | 915



NEW

LED
ORDI II SENSOR | 916



NEW

LED
ORDI II | 916



LED
ORDI SENSOR | 917




LED
ORDI | 917



SCKET
BOX-L | 919



LED
BOX-L | 919



SCKET
BOX UP/DOWN | 919



LED
LOGS | 921



LED
OUT-BEAM UP/
FLOOD DOWN | 921



LED
L-LINE OUT | 921



SCKET
PHOTONIA | 923



SCKET
MOLAT | 923



SCKET
GLOO PURE | 923



SCKET
F-POL | 924



SCKET
SQUARE | 925



SCKET
KERAS ELT | 925




SCKET
SITRA | 925



LED
IPERI | 926



SCKET
QUADRASYL | 927



SCKET
SQUARE TURN | 927



LED
TODAY PRO | 929



LED
ESKINA D | 929



SCKET
MYRA DISPLAY | 929



LED
LED SPOT | 931



SÛCKET

NAUTILUS | 931



SÛCKET

MYRA | 931



LED

RASTERLYS | 933



SÛCKET

RASTERLYS | 935



LED

R-CUBE | 935



LED

S-CUBE | 935



LED

ESKINA SPOT
SENSOR | 937



LED

ESKINA SPOT | 937



SÛCKET

SITRA 360 | 938



SÛCKET

THEO BRACKET | 938



LED

HELIA | 939



LED

HELIA | 939




SÛCKET

MYRA | 941



LED

OUT-BEAM
FRAME | 941



LED

QUADRULO | 941



LED

AINOS | 942



LED

AINOS | 943



LED

AINOS | 943



LED

AINOS | 943



LED

RUBA | 944



LED

TERANG 200 | 944



SÛCKET

BULAN | 945



SÛCKET

BULAN GRID | 945

A modern, cylindrical table lamp with a black top and base, and a central column of vertical light bars that are illuminated with a warm, golden light. The lamp sits on a dark, textured surface. To its left is a clear glass vase with horizontal ridges, containing several thin branches with small, delicate pink flowers. The background is a wall with a large-scale, artistic print of tropical leaves in shades of green and black on a light grey background. A black power cord is visible behind the lamp, and a portion of a wooden box is seen in the bottom right corner.

QUIMERA
1008038



TISCH- UND STANDLEUCHTEN INDOOR

					
SCKET					LED
VARYT 478	VARYT 479	VARYT 479	VARYT 479	VARYT 479	QUIMERA 481
					
LED	LED	LED	LED	LED	LED
ONE STRAIGHT 483	ONE BOW 483	VINOLINA ONE 485	VINOLINA 485	VINOLINA TWO 487	TAHA 489
					
SCKET	SCKET	LED	LED	LED	LED
TINY SUN 491	LITTLE SUN 491	WORKLIGHT PRO 492	WORKLIGHT PRO 492	WORKLIGHT 493	WORKLIGHT 493
					
SCKET	SCKET	SCKET	SCKET		
FENDA 495	FENDA 495	FENDA 495	FENDA 497	FENDA 497	FENDA 497
					
FENDA 497	FENDA 497	KARPO 498	KARPO 498	PHELIA 499	



T-TUBE 70
1008017



MOBILE LEUCHTEN UND STANDLEUCHTEN OUTDOOR

					
LED SUN GRID 701	LED GRID CUBE 701	LED VINOLINA ONE 703	LED VINOLINA 703	LED VINOLINA TWO 705	LED TAHA 707
					
SCKET S-TUBE 32/75 709	SCKET PHOTONI CYL 711	SCKET PHOTONI 45/75 713	LED S-CUBE 35/75 714	LED R-CUBE 35/75 715	LED ADEGAN 717
					
LED ADEGAN 717	LED I-RING 718	LED LID I 45/75 719	LED M-POL S 720	LED M-POL S 721	LED M-POL S 722
					
LED M-POL S 723	LED M-POL S 724	LED M-POL M 725	LED M-POL M 726	LED M-POL M 727	M-POL 30/60/90 728, 729
					
SCKET CONCRETO 733	SCKET CONCRETO 733	LED RASTERLYS 735	LED ESKINA FRAME 45/75 737	LED ESKINA FRAME 75 737	LED ESKINA FRAME 125/175 738
					
LED ESKINA 30/80 739	SCKET T-TUBE 70 740, 741	SCKET T-TUBE 70 740, 741	LED LOGS 40/70 743	SCKET GRAFIT 30/60/90 745	SCKET GRAFIT 30/60/90 747
					
LED QUADRULO 749	LED RUSTY® SLOT 50/80 750	SCKET RUSTY® SLOT 50/80 751	SCKET RUSTY® PATHLIGHT 752	LED RUSTY® PATHLIGHT 40/70 753	LED RUSTY® 40/70 755



SCKET

RUSTY® 40/70 | 697



SCKET

RUSTY®
CONE 24 | 757



SCKET

RUSTY®
CONE 40/70 | 757



SCKET

RUSTY® 40/70 | 758



SCKET

ARROCK
GRANITE 40/70 | 759



SCKET

ARROCK ARC | 760



LED

ARROCK
STONE 50/75 | 761



SCKET

ARROCK SLOT | 761



LED

L-LINE OUT
30 | 762



LED

L-LINE OUT
60 | 763



LED

L-LINE OUT
50/80 | 763



SCKET

THEO
PATHLIGHT | 764



LED

OVALISK 75/100 | 765



SCKET

GLOO PURE
27/44/70 | 769



SCKET

ROTOBALL
25/40/50 | 769



SCKET

PHOTONIA | 771



SCKET

OTOS GLAS | 771



SCKET

CUBIX | 772



SCKET

CONE | 772



SCKET

MOLAT | 773



SCKET

MOLAT | 773



SCKET

LISENNE 40/70 | 774



SCKET

ADEGAN | 775



SCKET

ALPA MUSHROOM
45/75 | 777



SCKET

ALPA CONE 100 | 777



LED

APONI 90/120 | 778



LED

TRUST 30/60 | 779



SCKET

BIG NAILS 50/80 | 780



SCKET

ROX ACRYL
30/60/90 | 781



SCKET

VAP SLIM
30/60/90 | 783



SCKET

C-POL | 784



SCKET

F-POL | 784



SCKET

SQUARE POLE
30/60/90 | 785



LED

SLOTS 45/65 | 787



LED

H-POL 30/60 | 788



LED

H-POL TWIN 60 | 789



LED

SLOTBOX 40/60 | 791



LED

FLATT 65/100 | 793



LED

ORDII II | 795

NEW



LED

ORDII II | 795

NEW



LED

ABRIDOR 60/100 | 796

NEW



LED

ABRIDOR 60/100 | 797



LED

IPERI 50 | 798



SECKET

QUADRASYL 75 | 799



LED

QUAD POLE | 800



LED

BOOKAT | 800



SECKET

MYRA SPOT | 801



SECKET

SITRA 360 | 801



SYNA GARDEN
1007147


STRAHLER OUTDOOR

					
LED SYNA 804	SOCKET SYNA 805	LED SYNA PLANT 807	LED SYNA GARDEN 807	LED SYNA 807	LED GALEN 60 808
					
LED GALEN 120 808	LED FLAC BEAM® 809	SOCKET SAMRINA 809	SOCKET NAUTILUS 10 810	SOCKET BIG NAUTILUS 810	SOCKET NAUTILUS 10 811
					
LED NAUTILUS 10 812	SOCKET NAUTILUS 813	SOCKET NAUTILUS 10 SPOT 813	LED NAUTILUS 10 SPOT LED 813	LED DASAR® PROJECTOR 815	LED DASAR® 920 815
					
LED HELIA SLIM 816	LED HELIA SLIM 816	LED HELIA SPOT S 817	LED HELIA SPOT L 817	SOCKET THEO BRACKET 819	LED LED SPIKE 819
					
SOCKET SITRA 360 SPIKE 821	SOCKET SITRA 360 SPIKE 821				

IN-LINE 44
1006621


NUMINOS® XS
1006762

NUMINOS® XS
1006654





48V-SYSTEME INDOOR

					
LED NUMINOS® XS 514	LED NUMINOS® S 516	LED NUMINOS® XS 518	LED NUMINOS® S 520	LED IN-LINE 22 523	LED IN-LINE 22 523
					
LED IN-LINE 44 525	LED IN-LINE 44 525	LED IN-LINE 24 527	LED IN-LINE 46 527	LED GRIP! S 529	LED GRIP! S 529
					
LED GRIP! S 529	LED GRIP! S 531	LED GRIP! S 531	LED GRIP! S 531	LALU® PD 533	LALU® TETRA 14 534
					
LALU® TETRA 24 534	LALU® ELYPSE 15 535	LALU® PLATE 15 535	LALU® CONE 15 535	LALU® ELYPSE 22 535	LALU® PLATE 22 535

NIEDERVOLT SYSTEME INDOOR

					
SCKET ASMARA 544	SCKET TELESKOP 544	SCKET COSMIC 545	SCKET SYROS 547	SCKET SALUNA 547	LED DURNO 547
					
LED PLYTTA 548	LED NOBLO SPOT 549	LED COMET LED 549	SCKET COMET 549		



NOBLO® SPOT
1007352

1-PHASEN-SYSTEME INDOOR

 LED QUIMERA 559	 SCKET FORCHINI M 40 TRACK 561	 SCKET PURI 2.0 563	 SCKET PURI 2.0 563	 SCKET PURI 2.0 563	 SCKET PURI 2.0 565
 SCKET PURI 2.0 565	 SCKET PURI 2.0 565	 SCKET PURI 2.0 566	 SCKET PURI 2.0 567	 PURI 2.0 567	 PURI 2.0 567



					
PURI 2.0 567	LED GRIP! S 569	LED GRIP! S 569	LED GRIP! S 569	LED GRIP! M 571	LED GRIP! M 571
					
LED GRIP! M 571	SOCKET GRIP! L 573	SOCKET GRIP! L 573	SOCKET LIGHT EYE® 90 576	SOCKET LIGHT EYE® 150 577	SOCKET LIGHT EYE® 90 579
					
SOCKET LIGHT EYE® 150 579	SOCKET KALU TRACK 581	LED KALU TRACK 581	LED NOBLO SPOT 582	LED NOBLO SPOT 582	LED NOBLO SPOT 583
					
LED NOBLO SPOT 583	SOCKET ASTO TUBE 585	SOCKET PANTILO ROPE 19 585	SOCKET PARA CONE GL 587	SOCKET PARA CONE 14 587	SOCKET PARA CONE 14 587
					
LED HELIA 50 TRACK 589	LED PANEL TRACK 589	LED PANEL TRACK 589	SOCKET PURI TRACK 591	SOCKET PURI TRACK 591	SOCKET TONGA® 592
					
SOCKET PURIA TRACK 593	SOCKET AVO TRACK 593	LED ENOLA C TRACK 594	LED ENOLA C TRACK 594	SOCKET ENOLA B TRACK 595	SOCKET ENOLA B 595
					
LED BIMA 597	SOCKET BIMA 597	SOCKET EURO SPOT TRACK 598	SOCKET ALTRA DICE TRACK 599		






TRACKSPOT V
1007655

3-PHASEN-SYSTEME INDOOR





					
LED GRIP! M 624	LED GRIP! M 625	LED GRIP! M 625	SCKET GRIP! L 627	LED NUMINOS® S 628	LED NUMINOS® M 630
					
LED NUMINOS® L 632	LED NUMINOS® XL 634	LED NUMINOS® ZOOM M 636	LED ONE 40 TRACK 643	LED NOBLO SPOT 644	LED NOBLO SPOT 644
					
LED NOBLO SPOT 645	LED NOBLO SPOT 645	LED SIGHT EASY 647	LED SIGHT EASY 647	LED SIGHT TRACK 648	LED SIGHT TRACK 648
					
LED SIGHT MOVE 649	LED SIGHT MOVE 649	SCKET PARA CONE 14 651	SCKET PARA CONE 14 651	SCKET PARA CONE GL 653	SCKET PARA CONE GL 653
					
SCKET FORCHINI M 40 TRACK 655	SCKET LIGHT EYE® 90 656	SCKET LIGHT EYE® 150 657	SCKET LIGHT EYE® 150 657	SCKET ALTRA DICE TRACK 658	LED EURO CUBE 658
					
SCKET EURO SPOT TRACK 659	SCKET EURO SPOT TRACK 659	SCKET PURI TRACK 661	SCKET PURI TRACK 661	LED KALU TRACK 662	SCKET KALU TRACK 662
					
SCKET BIMA 663	SCKET BIMA 663	LED HELIA 50 TRACK 665	LED ENOLA C TRACK 665	SCKET AVO TRACK 665	

GRAZIA IP
FLEXSTRIP
1004737




PROFILE




GRAZIA 10
AUFBAUPROFIL | 669



GRAZIA 10
EINBAUPROFIL | 669




GRAZIA 10 EDGE | 672




GRAZIA 20
AUFBAUPROFIL | 675



GRAZIA 20
EINBAUPROFIL | 675



GRAZIA 60 A
UFBAPROFIL | 679



GRAZIA 60
EINBAUPROFIL | 679



GRAZIA 10
ZUBEHÖR | 671



GRAZIA 10 EDGE
ZUBEHÖR | 673



GRAZIA 20
ZUBEHÖR | 676-677



GRAZIA 60
ZUBEHÖR | 680-681

LED-STRIPS



GRAZIA LED STRIP
VALUE ADDITIONAL
LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 684



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN
LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 685




GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN
LIGHTING +
UND ZUBEHÖR | 686



GRAZIA LED STRIP
CORE MAIN LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 687



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
UND ZUBEHÖR | 688



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
UND ZUBEHÖR | 689



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
UND ZUBEHÖR | 690



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW
UND ZUBEHÖR | 691



GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 692



GRAZIA IP FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
UND ZUBEHÖR | 693



GRAZIA IP
FLEXSTRIP RGBW
UND ZUBEHÖR | 693

HIGHBAY C 400
1008526 + 1008530



SLVtec

					
PANEL C 600 990	PANEL C DALI 600 991	PANEL C 625 993	PANEL C DALI 625 993	PANEL C 1200 995	PANEL C DALI 1200 995
					
PANEL V 600 996	PANEL V 600 997	PANEL V DALI 600 997	PANEL V 625 998	PANEL V 625 999	PANEL V DALI 625 999
					
SURFACE V 390 1001	SURFACE V 390 1001	TRACKSPOT V 1002	TRACKSPOT V 1003	DOWNLIGHT C 1005	DOWNLIGHT C 1005
					
DOWNLIGHT C 1006	DOWNLIGHT C 1007	DOWNLIGHT V 100 1008	DOWNLIGHT V 150 1008	DOWNLIGHT V 200 1008	UNIVERSAL DOWNLIGHT 1011
					
WATERPROOF V 600 1013	WATERPROOF V DALI 600 1013	WATERPROOF V 1200 1014	WATERPROOF V DALI 1200 1015	WATERPROOF V 1500 1017	WATERPROOF V DALI 1500 1017
					
INDUSTRY BATTEN V 1200 1018	INDUSTRY BATTEN V 1500 1019	HIGHBAY C 340 1021	HIGHBAY C 400 1021	HIGHBAY C DALI 400 1021	HIGHBAY V 330 1024
					
OUTDOOR BULKHEAD V 360 1027	OUTDOOR BULKHEAD V 360 1027	FLOODI S 1029	FLOODI M 1029	FLOODI L 1029	LED TUBE 1031



MEDO® RING 90
1008593



GRIP! L
1008471



**SCKET**

KAMI | 57

**LED**UNIVERSAL
DOWNLIGHT | 59**LED**

KADUX | 62

**LED**

KADUX | 63

**LED**

KADUX | 65

**LED**

KADUX | 65

**LED**

KADUX | 65

**SCKET**

KADUX | 66

**SCKET**

KADUX | 66

**SCKET**

KADUX | 66

**SCKET**

KADUX | 67

**SCKET**

KADUX | 67

**LED**

NUMINOS® XS | 69

**LED**

NUMINOS® S | 71

**LED**

NUMINOS® M | 73

**LED**

NUMINOS® L | 75

**LED**

NUMINOS® XL | 77

**LED**NUMINOS®
MOVE XS | 79**LED**NUMINOS®
MOVE S | 81**LED**NUMINOS®
MOVE M | 83**LED**NUMINOS®
MOVE L | 85**LED**NUMINOS®
MOVE XL | 87**LED**NUMINOS®
GIMBLE XS | 89**LED**NUMINOS®
GIMBLE S | 91**LED**NUMINOS®
GIMBLE M | 93**LED**NUMINOS®
GIMBLE L | 95**LED**NUMINOS®
GIMBLE XL | 97**LED**

NEW TRIA® 68 | 104

**LED**

NEW TRIA® 68 | 107

**LED**

NEW TRIA® 75 | 107

**LED**

NEW TRIA® 68 | 109

**LED**NEW TRIA®
UNIVERSAL 68 | 111**SCKET**

NEW TRIA® 68 | 113

**SCKET**NEW TRIA®
75 / XL | 115**SCKET**

NEW TRIA® | 116

**LED**

NEW TRIA® | 117

**LED**

NEW TRIA® | 118

**LED**

NEW TRIA® 95 | 124

**LED**

NEW TRIA® 155 | 127

**LED**

NEW TRIA® 45 | 130

**SCKET**

NEW TRIA® 150 | 131

**SCKET**

NEW TRIA® 150 | 131

	 NEW	 NEW	 NEW	 NEW	 NEW
SCKET NEW TRIA® 300 131	LED MEDO® 30 132	LED MEDO® 40 132	LED MEDO® 60 133	LED MEDO® 90 133	LED MEDO® 30 134
 NEW	 NEW	 NEW			
LED MEDO® 40 134	LED MEDO® 60 135	LED MEDO® 90 135	LED HORN MINI 136	SCKET HORN 137	SCKET HORN 137
					
SCKET HORN 137	SCKET HORN 138	SCKET HORN 138	SCKET HORN 138	SCKET HORN-T 139	LED HORN MAGNA 139
					
LED SENDER 12 141	LED SENDER 18 141	LED SENDER 24 141	LED SENDER 12 143	LED SENDER 18 143	LED SENDER 24 143
					
LED VERLUX 145	LED VERLUX 145	LED DL 126 145	SCKET PIKA 146	SCKET PIKA 146	LED OCULUS 147
					
LED OCCULDAS 14 148	LED OCCULDAS 23 148	LED CONTONE® 149	LED CONTONE® 149	LED KARPO 30 150	SCKET PLASTRA 151
					
SCKET PLASTRA 151	LED DEKLED 152	SCKET VARU 152	SCKET DOLIX OUT 153	SCKET DOLIX OUT 153	LED KAMUELA ECO 155



 KINI | 155



 AKALO D83 | 155



 FRAME BASIC SET | 156



 FRAME BASIC | 156



 FRAME BASIC | 156



 FRAME CURVE | 157



 FRAME CURVE | 157



 NOTAPO S | 159



 NOTAPO L | 159



 DOWNUNDER PUR 80 | 160



 DOWNUNDER PUR 150 | 160



 MOBALA | 161



 WORO | 161



 PATTA-I | 162



 PATTA-I | 162



 PATTA-I | 163



 PATTA-I | 163



 PATTA-F | 164



 PATTA-F | 165

1007745

57






KAMI

RL, single, QPAR51

NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

SOCKET
INSIDE

10
W

Socket: 1xGU10

max. Ø: 5.1 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007745	72.00
●● schwarz / gold	1007741	72.00
○ weiß	1007744	72.00
●● weiß / schwarz	1007742	72.00
●● weiß / gold	1007740	72.00



LED QPAR51 | 6W | 38°
3000K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005080 | 9.20 CHF

1008065 + 1008095 59



1008065 + 1008096 59



UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE



NEW



UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, non tilt, rund



Ø: 8.8 cm
H: 0.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

- IP65 in Verbindung mit dem Universal Downlight Modul

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008067	3.50
○ weiß	1008068	3.50
● matt gold	1008070	4.00
● aluminium	1008069	4.00


UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, non tilt, quadratisch



L: 8.8 cm
B: 8.8 cm
H: 0.55 cm
Material: Polycarbonat (PC)

- IP65 in Verbindung mit dem Universal Downlight Modul

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008096	3.50
○ weiß	1008095	3.50
● matt gold	1008098	4.00
● aluminium	1008097	4.00



220-240V ~50/60Hz | 60/mA
Systemleistung: 5W/7W
Material: Stahl

- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.



5W	470lm	2700K
	490lm	3000K
	500lm	4000K
	490lm	6500K
7W	670lm	2700K
	680lm	3000K
	690lm	4000K
	680lm	6500K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008065	31.10

UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, tilt, rund



Ø: 8.8 cm
H: 0.35 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007091	3.90
○ weiß	1007092	3.90
● matt gold	1007191	4.50
● aluminium	1007093	4.50

UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, tilt, quadratisch



L: 8.8 cm
B: 8.8 cm
H: 0.35 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007184	5.20
○ weiß	1007185	5.20
● matt gold	1007194	5.90
● aluminium	1007186	5.90

UNIVERSAL DOWNLIGHT: JETZT NOCH UNIVERSELLER

- Universell einsetzbar durch einstellbare Lichtfarbe: 2700/3000/4000/6500K und Systemleistung: 5W/7W
- Naturgetreue Farbwiedergabe CRI>90
- Anpassbar an ihre Anforderungen: Starre Variante IP65 und schwenkbare Variante IP20
- Easy to install, dank Quick Connector Box und arretierbarer Federn
- Kann direkt in die Dämmung eingebaut bzw. mit Dämmmaterial abgedeckt werden
- Luftdicht bei Verwendung der IP65 Abdeckung
- Geprüft für den Einsatz in definierten feuerhemmenden Zwischendecken


WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE ...

- 1 Abdeckung (starr IP65, schwenkbar IP20)
- 2 Form und Farbe (Schwarz, Weiß, Aluminium, Gold)
- 3 Farbtemperatur wählbar (2700, 3000, 4000, 6500K)
- 4 Systemleistung wählbar (5W, 7W)



FERTIG!

UNIVERSAL DOWNLIGHT



NEW



Einfache Installation mittels Schnellverbinder
Anschlussbox und arretierbaren Federn



Auswahl der Abdeckung in starr oder schwenkbar, wahlweise in eckig oder rund und in den Farben Schwarz, Weiß, Aluminium und Gold





IP65



Starre Version IP 65 und Luftdicht



IP20



Schwenkbare Version IP20



Schaltbare Farbtemperatur
2700K / 3000K / 4000K / 6500K





Schaltbare Systemleistung 5W / 7W



Hohe Lichtqualität und Farbwiedergabe
durch LED mit CRI90

KADUX

DL, single, DALI




220-240V ~50/60 Hz | 700 mA
 Systemleistung: 27W
 Material: Aluminium / Stahl

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.



Down 3050lm | 3000K
 3350lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 3050lm 3000K	1008568	263.40
● schwarz 3350lm 4000K	1008570	263.40
○ weiß 3050lm 3000K	1008567	263.40
○ weiß 3350lm 4000K	1008569	263.40





1008571 63




INDOOR | EINBAULEUCHTEN



KADUX DL, double, DALI



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 1400

Systemleistung: 54W

Material: Aluminium / Stahl

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.



Down

3400lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 3150lm 3000K	1008572	458.90
● schwarz 3400lm 4000K	1008574	458.90
○ weiß 3150lm 3000K	1008571	458.90
○ weiß 3400lm 4000K	1008573	458.90


1007560 65



1007567 65





1007551 65



KADUX

DL, single, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.5W
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.





Down 770lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007551	97.80
○ weiß	1007552	97.80

KADUX

DL, double, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.





Down 1550lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007559	184.00
○ weiß	1007560	184.00

KADUX

DL, triple, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.




Down 2350lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007567	242.70
○ weiß	1007568	242.70

KADUX

EL, single, QPAR51



220-240V ~50/60Hz


Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaulfläche: 30 mm max.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	115510	41.60
○ weiß	115511	41.60



LED GU10 51mm | 6W | 38°



2700K | 450lm | EEK=F

6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

KADUX

EL, double, QPAR51



220-240V ~50/60Hz


Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaulfläche: 30 mm max.



Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	115520	74.00
○ weiß	115521	74.00



LED GU10 51mm | 5W | 38°



2700-6500K | 350lm | EEK=G

5kWh/1000h

Art. Nr.: 1005079 | 9.20 CHF

KADUX

EL, triple, QPAR51



220-240V ~50/60Hz


Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaulfläche: 30 mm max.



Socket: 3xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	115530	106.00
○ weiß	115531	106.00



LED GU10 51mm | 5W | 38°

2700-6500K | 350lm | EEK=G

5kWh/1000h



Art. Nr.: 1005079 | 9.20 CHF



115550

67

KADUX EL, single, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaulfläche: 25 mm max.

SOCKET
INSIDE <75
W

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	115540	125.00
○ weiß	115541	125.00



QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005274 | 32.00 CHF



INDOOR | EINBAULEUCHTEN



KADUX EL, double, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaulfläche: 25 mm max.

SOCKET
INSIDE <75
W

Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	115550	202.00
○ weiß	115551	202.00



LED GU10 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005278 | 65.00 CHF



115531

66

NUMINOS® XS DL




200mA
Leistungsaufnahme: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.


Variante	CHF
Alle XS Varianten	82.00

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 98-101.



● schwarz




○ weiß



● schwarz



○ weiß




● chrom



● schwarz





○ weiß



● chrom

			UGR	Art. Nr.	
	2700K	640lm	20°	16	1005499
		620lm	40°	22	1005502
		640lm	55°	25	1005505
	3000K	700lm	20°	16	1005517
		670lm	40°	22	1005520
		690lm	55°	25	1005523
	4000K	720lm	20°	16	1005535
		700lm	40°	22	1005538
		710lm	55°	25	1005541
	2700K	670lm	20°	16	1005500
		650lm	40°	22	1005503
		670lm	55°	25	1005506
	3000K	730lm	20°	16	1005518
		700lm	40°	22	1005521
		720lm	55°	25	1005524
	4000K	750lm	20°	16	1005536
		730lm	40°	22	1005539
		740lm	55°	25	1005542
	2700K	670lm	20°	16	1005501
		650lm	40°	22	1005504
		670lm	55°	25	1005507
	3000K	730lm	20°	16	1005519
		700lm	40°	22	1005522
		720lm	55°	25	1005525
	4000K	750lm	20°	16	1005537
		730lm	40°	22	1005540
		740lm	55°	25	1005543
	2700K	640lm	20°	16	1005508
		620lm	40°	22	1005511
		640lm	55°	25	1005514
	3000K	700lm	20°	16	1005526
		670lm	40°	22	1005529
		690lm	55°	25	1005532
	4000K	720lm	20°	16	1005544
		700lm	40°	22	1005547
		710lm	55°	25	1005550
	2700K	670lm	20°	16	1005509
		650lm	40°	22	1005512
		670lm	55°	25	1005515
	3000K	730lm	20°	16	1005527
		700lm	40°	22	1005530
		720lm	55°	25	1005533
	4000K	750lm	20°	16	1005545
		730lm	40°	22	1005548
		740lm	55°	25	1005551
	2700K	670lm	20°	16	1005510
		650lm	40°	22	1005513
		670lm	55°	25	1005516
	3000K	730lm	20°	16	1005528
		700lm	40°	22	1005531
		720lm	55°	25	1005534
	4000K	750lm	20°	16	1005546
		730lm	40°	22	1005549
		740lm	55°	25	1005552

NUMINOS® S DL



250mA
Leistungsaufnahme: 8,6W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	CHF
Alle S Varianten	79.00


Hinweis:

Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 98-101.



● schwarz




○ weiß



● schwarz



○ weiß




● chrom



● schwarz





○ weiß



● chrom

			UGR	Art. Nr.	
	2700K	670lm	20°	19	1003769
		670lm	40°	18.5	1003772
		670lm	55°	22	1003775
	3000K	690lm	20°	19	1003793
		690lm	40°	19	1003796
		690lm	55°	22	1003799
	4000K	730lm	20°	19	1003817
		730lm	40°	19	1003820
		730lm	55°	22	1003823
	2700K	720lm	20°	18.5	1003770
		720lm	40°	19	1003773
		720lm	55°	22	1003776
	3000K	730lm	20°	19	1003794
		730lm	40°	19	1003797
		730lm	55°	22	1003800
	4000K	790lm	20°	19	1003818
		790lm	40°	19	1003821
		790lm	55°	22	1003824
	2700K	690lm	20°	19	1003771
		690lm	40°	19	1003774
		690lm	55°	22	1003777
	3000K	700lm	20°	19	1003795
		700lm	40°	19	1003798
		700lm	55°	19	1003801
	4000K	750lm	20°	19	1003819
		750lm	40°	19	1003822
		750lm	55°	22	1003825
	2700K	670lm	20°	19	1003781
		670lm	40°	19	1003784
		670lm	55°	22	1003787
	3000K	690lm	20°	19	1003805
		690lm	40°	19	1003808
		690lm	55°	22	1003811
	4000K	730lm	20°	19	1003829
		730lm	40°	19	1003832
		730lm	55°	22	1003835
	2700K	720lm	20°	18.5	1003782
		720lm	40°	19	1003785
		720lm	55°	22	1003788
	3000K	730lm	20°	19	1003806
		730lm	40°	19	1003809
		730lm	55°	22	1003812
	4000K	790lm	20°	19	1003830
		790lm	40°	19	1003833
		790lm	55°	22	1003836
	2700K	690lm	20°	19	1003783
		690lm	40°	19	1003786
		690lm	55°	22	1003789
	3000K	700lm	20°	19	1003807
		700lm	40°	19	1003810
		700lm	55°	22	1003813
	4000K	750lm	20°	19	1003831
		750lm	40°	19	1003834
		750lm	55°	22	1003837

NUMINOS® M DL



500mA
Leistungsaufnahme: 17.6W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	CHF
Alle M Varianten	100.10

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.


Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 98-101.



● schwarz



○ weiß




● chrom




● schwarz




○ weiß



● chrom





● schwarz



○ weiß

			UGR	Art. Nr.	
	2700K	1460lm	20°	19	1003841
		1460lm	40°	22	1003844
		1460lm	55°	22	1003847
	3000K	1500lm	20°	19	1003865
		1500lm	40°	22	1003868
		1500lm	55°	22	1003871
	4000K	1600lm	20°	19	1003889
		1600lm	40°	22	1003892
		1600lm	55°	22	1003895
	2700K	1600lm	20°	22	1003842
		1600lm	40°	19.4	1003845
		1600lm	55°	22	1003848
	3000K	1600lm	20°	22	1003866
		1600lm	40°	22	1003869
		1600lm	55°	22	1003872
	4000K	1750lm	20°	22	1003890
		1750lm	40°	22	1003893
		1750lm	55°	22	1003896
	2700K	1550lm	20°	19	1003843
		1550lm	40°	19	1003846
		1550lm	55°	19	1003849
	3000K	1550lm	20°	19	1003867
		1550lm	40°	19	1003870
		1550lm	55°	19	1003873
	4000K	1660lm	20°	19	1003891
		1660lm	40°	19	1003894
		1660lm	55°	19	1003897
	2700K	1460lm	20°	19	1003853
		1460lm	40°	22	1003856
		1460lm	55°	22	1003859
	3000K	1500lm	20°	19	1003877
		1500lm	40°	22	1003880
		1500lm	55°	22	1003883
	4000K	1600lm	20°	19	1003901
		1600lm	40°	22	1003904
		1600lm	55°	22	1003907
	2700K	1600lm	20°	22	1003854
		1600lm	40°	19	1003857
		1600lm	55°	22	1003860
	3000K	1600lm	20°	22	1003878
		1600lm	40°	22	1003881
		1600lm	55°	22	1003884
	4000K	1750lm	20°	22	1003902
		1750lm	40°	22	1003905
		1750lm	55°	22	1003908
	2700K	1550lm	20°	19	1003855
		1550lm	40°	19	1003858
		1550lm	55°	19	1003861
	3000K	1550lm	20°	19	1003879
		1550lm	40°	19	1003882
		1550lm	55°	19	1003885
	4000K	1660lm	20°	19	1003903
		1660lm	40°	19	1003906
		1660lm	55°	19	1003909

NUMINOS® L DL



700mA
Leistungsaufnahme: 25.4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	CHF
Alle L Varianten	125.00

Hinweis:

Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 98-101.




● schwarz




● schwarz



○ weiß




● chrom



○ weiß





○ weiß



● chrom

			UGR	Art. Nr.	
	2700K	2150lm	20°	22	1003913
		2150lm	40°	22	1003916
		2150lm	55°	22	1003919
	3000K	2150lm	20°	22	1003937
		2150lm	40°	22	1003940
		2150lm	55°	25	1003943
	4000K	2350lm	20°	22	1003961
		2350lm	40°	22	1003964
		2350lm	55°	25	1003967
	2700K	2250lm	20°	19	1003914
		2250lm	40°	19	1003917
		2250lm	55°	22	1003920
	3000K	2300lm	20°	19	1003938
		2300lm	40°	19	1003941
		2300lm	55°	20	1003944
	4000K	2450lm	20°	19	1003962
		2450lm	40°	19	1003965
		2450lm	55°	22	1003968
	2700K	2150lm	20°	19	1003915
		2150lm	40°	19	1003918
		2150lm	55°	19	1003921
	3000K	2200lm	20°	19	1003939
		2200lm	40°	19	1003942
		2200lm	55°	19	1003945
	4000K	2350lm	20°	19	1003963
		2350lm	40°	19	1003966
		2350lm	55°	19	1003969
	2700K	2150lm	20°	22	1003925
		2150lm	40°	22	1003928
		2150lm	55°	22	1003931
	3000K	2150lm	20°	22	1003949
		2150lm	40°	22	1003952
		2150lm	55°	25	1003955
	4000K	2350lm	20°	22	1003973
		2350lm	40°	22	1003976
		2350lm	55°	25	1003979
	2700K	2250lm	20°	19	1003926
		2250lm	40°	19	1003929
		2250lm	55°	22	1003932
	3000K	2300lm	20°	19	1003950
		2300lm	40°	19	1003953
		2300lm	55°	22	1003956
	4000K	2450lm	20°	19	1003974
		2450lm	40°	19	1003977
		2450lm	55°	22	1003980
	2700K	2150lm	20°	19	1003927
		2150lm	40°	19	1003930
		2150lm	55°	19	1003933
	3000K	2200lm	20°	19	1003951
		2200lm	40°	19	1003954
		2200lm	55°	19	1003957
	4000K	2350lm	20°	19	1003975
		2350lm	40°	19	1003978
		2350lm	55°	19	1003981

NUMINOS® XL DL



LED
INSIDE

1050mA
Leistungsaufnahme: 37.4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	CHF
Alle XL Varianten	155.00

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.


Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 98-101.



● schwarz



○ weiß




● chrom



● schwarz





○ weiß



● chrom

			UGR	Art. Nr.	
	2700K	3300lm	20°	22	1003985
		3300lm	40°	22	1003988
		3300lm	55°	22	1003991
	3000K	3300lm	20°	22	1004009
		3300lm	40°	22	1004012
		3300lm	55°	22	1004015
	4000K	3600lm	20°	22	1004033
		3600lm	40°	22	1004036
		3600lm	55°	25	1004039
	2700K	3500lm	20°	19	1003986
		3500lm	40°	19	1003989
		3500lm	55°	19	1003992
	3000K	3550lm	20°	19	1004010
		3550lm	40°	19	1004013
		3550lm	55°	19	1004016
	4000K	3800lm	20°	19	1004034
		3800lm	40°	19	1004037
		3800lm	55°	19	1004040
	2700K	3400lm	20°	19	1003987
		3400lm	40°	19	1003990
		3400lm	55°	19	1003993
	3000K	3500lm	20°	19	1004011
		3500lm	40°	19	1004014
		3500lm	55°	19	1004017
	4000K	3750lm	20°	19	1004035
		3750lm	40°	19	1004038
		3750lm	55°	19	1004041
	2700K	3300lm	20°	22	1003997
		3300lm	40°	22	1004000
		3300lm	55°	22	1004003
	3000K	3300lm	20°	22	1004021
		3300lm	40°	22	1004024
		3300lm	55°	22	1004027
	4000K	3600lm	20°	22	1004045
		3600lm	40°	22	1004048
		3600lm	55°	25	1004051
	2700K	3500lm	20°	19	1003998
		3500lm	40°	19	1004001
		3500lm	55°	19	1004004
	3000K	3550lm	20°	19	1004022
		3550lm	40°	19	1004025
		3550lm	55°	19	1004028
	4000K	3800lm	20°	19	1004046
		3800lm	40°	19	1004049
		3800lm	55°	19	1004052
	2700K	3400lm	20°	19	1003999
		3400lm	40°	19	1004002
		3400lm	55°	19	1004005
	3000K	3500lm	20°	19	1004023
		3500lm	40°	19	1004026
		3500lm	55°	19	1004029
	4000K	3750lm	20°	19	1004047
		3750lm	40°	19	1004050
		3750lm	55°	19	1004053

NUMINOS® MOVE XS DL




200mA
Leistungsaufnahme: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	CHF
Alle XS Varianten	99.00

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 98-101.




● schwarz



● schwarz




○ weiß



● chrom



● schwarz



○ weiß




○ weiß



● chrom

			UGR	Art. Nr.	
	2700K	640lm	20°	16	1005553
		620lm	40°	22	1005556
		640lm	55°	25	1005559
	3000K	700lm	20°	16	1005571
		670lm	40°	22	1005574
		690lm	55°	25	1005577
	4000K	720lm	20°	16	1005589
		700lm	40°	22	1005592
		710lm	55°	25	1005595
	2700K	670lm	20°	16	1005554
		650lm	40°	22	1005557
		670lm	55°	25	1005560
	3000K	730lm	20°	16	1005572
		700lm	40°	22	1005575
		720lm	55°	25	1005578
	4000K	750lm	20°	16	1005590
		730lm	40°	22	1005593
		740lm	55°	25	1005596
	2700K	670lm	20°	16	1005555
		650lm	40°	22	1005558
		670lm	55°	25	1005561
	3000K	730lm	20°	16	1005573
		700lm	40°	22	1005576
		720lm	55°	25	1005579
	4000K	750lm	20°	16	1005591
		730lm	40°	22	1005594
		740lm	55°	25	1005597
	2700K	640lm	20°	16	1005562
		620lm	40°	22	1005565
		640lm	55°	25	1005568
	3000K	700lm	20°	16	1005580
		670lm	40°	22	1005583
		690lm	55°	25	1005586
	4000K	720lm	20°	16	1005598
		700lm	40°	22	1005603
		710lm	55°	25	1005606
	2700K	670lm	20°	16	1005563
		650lm	40°	22	1005566
		670lm	55°	25	1005569
	3000K	730lm	20°	16	1005581
		700lm	40°	22	1005584
		720lm	55°	25	1005587
	4000K	750lm	20°	16	1005599
		730lm	40°	22	1005604
		740lm	55°	25	1005607
	2700K	670lm	20°	16	1005564
		650lm	40°	22	1005567
		670lm	55°	25	1005570
	3000K	730lm	20°	16	1005582
		700lm	40°	22	1005585
		720lm	55°	25	1005588
	4000K	750lm	20°	16	1005600
		730lm	40°	22	1005605
		740lm	55°	25	1005608

NUMINOS® MOVE S DL




250mA
Leistungsaufnahme: 8,6W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	CHF
Alle S Varianten	107.00

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.


Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 98-101.




● schwarz



● schwarz




○ weiß



● chrom




● schwarz



○ weiß





○ weiß



● chrom

			UGR	Art. Nr.	
	2700K	670lm	20°	19	1005319
		670lm	40°	19	1005322
		670lm	55°	22	1005325
	3000K	690lm	20°	19	1005337
		690lm	40°	19	1005340
		690lm	55°	22	1005343
	4000K	730lm	20°	19	1005355
		730lm	40°	19	1005358
		730lm	55°	22	1005361
	2700K	720lm	20°	19	1005320
		720lm	40°	19	1005323
		720lm	55°	22	1005326
	3000K	730lm	20°	19	1005338
		730lm	40°	19	1005341
		730lm	55°	22	1005344
	4000K	790lm	20°	19	1005356
		790lm	40°	19	1005359
		790lm	55°	22	1005362
	2700K	690lm	20°	19	1005321
		690lm	40°	19	1005324
		690lm	55°	22	1005327
	3000K	700lm	20°	19	1005339
		700lm	40°	19	1005342
		700lm	55°	22	1005345
	4000K	750lm	20°	19	1005357
		750lm	40°	19	1005360
		750lm	55°	22	1005363
	2700K	670lm	20°	19	1005328
		670lm	40°	19	1005331
		670lm	55°	22	1005334
	3000K	690lm	20°	19	1005346
		690lm	40°	19	1005349
		690lm	55°	22	1005352
	4000K	730lm	20°	19	1005364
		730lm	40°	19	1005367
		730lm	55°	22	1005370
	2700K	720lm	20°	19	1005329
		720lm	40°	19	1005332
		720lm	55°	22	1005335
	3000K	730lm	20°	19	1005347
		730lm	40°	19	1005350
		730lm	55°	22	1005353
	4000K	790lm	20°	19	1005365
		790lm	40°	19	1005368
		790lm	55°	22	1005371
	2700K	690lm	20°	19	1005330
		690lm	40°	19	1005333
		690lm	55°	22	1005336
	3000K	700lm	20°	19	1005348
		700lm	40°	19	1005351
		700lm	55°	22	1005354
	4000K	750lm	20°	19	1005366
		750lm	40°	19	1005369
		750lm	55°	22	1005372

NUMINOS® MOVE M DL




500mA
 Leistungsaufnahme: 17.6W
 Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	CHF
Alle M Varianten	117.30


Hinweis:
 Passende Treiber, Diffusoren
 und Reduzierringe finden Sie
 auf den Seiten 98-101.



● schwarz



● schwarz




○ weiß




● chrom



● schwarz



○ weiß





○ weiß



● chrom

			UGR	Art. Nr.	
	2700K	1460lm	20°	19	1003553
		1460lm	40°	22	1003556
		1460lm	55°	22	1003559
	3000K	1500lm	20°	19	1003577
		1500lm	40°	22	1003580
		1500lm	55°	22	1003583
	4000K	1600lm	20°	19	1003601
		1600lm	40°	22	1003604
		1600lm	55°	22	1003607
	2700K	1600lm	20°	22	1003554
		1600lm	40°	19	1003557
		1600lm	55°	22	1003560
	3000K	1600lm	20°	22	1003578
		1600lm	40°	22	1003581
		1600lm	55°	22	1003584
	4000K	1750lm	20°	22	1003602
		1750lm	40°	22	1003605
		1750lm	55°	22	1003608
	2700K	1550lm	20°	19	1003555
		1550lm	40°	19	1003558
		1550lm	55°	19	1003561
	3000K	1550lm	20°	19	1003579
		1550lm	40°	19	1003582
		1550lm	55°	19	1003585
	4000K	1660lm	20°	19	1003603
		1660lm	40°	19	1003606
		1660lm	55°	19	1003609
	2700K	1460lm	20°	19	1003565
		1460lm	40°	22	1003568
		1460lm	55°	22	1003571
	3000K	1500lm	20°	19	1003589
		1500lm	40°	22	1003592
		1500lm	55°	22	1003595
	4000K	1600lm	20°	19	1003613
		1600lm	40°	22	1003616
		1600lm	55°	22	1003619
	2700K	1600lm	20°	22	1003566
		1600lm	40°	22	1003569
		1600lm	55°	22	1003572
	3000K	1600lm	20°	22	1003590
		1600lm	40°	22	1003593
		1600lm	55°	22	1003596
	4000K	1750lm	20°	22	1003614
		1750lm	40°	22	1003617
		1750lm	55°	22	1003620
	2700K	1550lm	20°	19	1003567
		1550lm	40°	19	1003570
		1550lm	55°	19	1003573
	3000K	1550lm	20°	19	1003591
		1550lm	40°	19	1003594
		1550lm	55°	19	1003597
	4000K	1660lm	20°	19	1003615
		1660lm	40°	19	1003618
		1660lm	55°	19	1003621

NUMINOS® MOVE L DL



700mA
Leistungsaufnahme: 25.4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	CHF
Alle L Varianten	140.30


Hinweis:
Passende Treiber, Diffusoren
und Reduzierringe finden Sie
auf den Seiten 98-101.



● schwarz




○ weiß



● chrom




● schwarz




○ weiß



● chrom





● schwarz



○ weiß

			UGR	Art. Nr.	
	2700K	2150lm	20°	22	1003625
		2150lm	40°	22	1003628
		2150lm	55°	22	1003631
	3000K	2150lm	20°	22	1003649
		2150lm	40°	22	1003652
		2150lm	55°	25	1003655
	4000K	2350lm	20°	22	1003673
		2350lm	40°	22	1003676
		2350lm	55°	25	1003679
	2700K	2250lm	20°	19	1003626
		2250lm	40°	19	1003629
		2250lm	55°	22	1003632
	3000K	2300lm	20°	19	1003650
		2300lm	40°	19	1003653
		2300lm	55°	22	1003656
	4000K	2450lm	20°	19	1003674
		2450lm	40°	19	1003677
		2450lm	55°	22	1003680
	2700K	2150lm	20°	19	1003627
		2150lm	40°	19	1003630
		2150lm	55°	19	1003633
	3000K	2200lm	20°	19	1003651
		2200lm	40°	19	1003654
		2200lm	55°	19	1003657
	4000K	2350lm	20°	19	1003675
		2350lm	40°	19	1003678
		2350lm	55°	19	1003681
	2700K	2150lm	20°	22	1003637
		2150lm	40°	22	1003640
		2150lm	55°	22	1003643
	3000K	2150lm	20°	22	1003661
		2150lm	40°	22	1003664
		2150lm	55°	25	1003667
	4000K	2350lm	20°	22	1003685
		2350lm	40°	22	1003688
		2350lm	55°	25	1003691
	2700K	2250lm	20°	19	1003638
		2250lm	40°	19	1003641
		2250lm	55°	22	1003644
	3000K	2300lm	20°	19	1003662
		2300lm	40°	19	1003665
		2300lm	55°	22	1003668
	4000K	2450lm	20°	19	1003686
		2450lm	40°	19	1003689
		2450lm	55°	22	1003692
	2700K	2150lm	20°	19	1003639
		2150lm	40°	19	1003642
		2150lm	55°	19	1003645
	3000K	2200lm	20°	19	1003663
		2200lm	40°	19	1003666
		2200lm	55°	19	1003669
	4000K	2350lm	20°	19	1003687
		2350lm	40°	19	1003690
		2350lm	55°	19	1003693

NUMINOS® MOVE XL DL




1050mA
Leistungsaufnahme: 37.4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	CHF
Alle XL Varianten	175.00

Hinweis:
Passende Treiber, Diffusoren
und Reduzierringe finden Sie
auf den Seiten 98-101.




● schwarz



● schwarz




○ weiß



● chrom



● schwarz



○ weiß



○ weiß




● chrom

			UGR	Art. Nr.	
	2700K	3300lm	20°	22	1003697
		3300lm	40°	22	1003700
		3300lm	55°	22	1003703
	3000K	3300lm	20°	22	1003721
		3300lm	40°	22	1003724
		3300lm	55°	22	1003727
	4000K	3600lm	20°	22	1003745
		3600lm	40°	22	1003748
		3600lm	55°	25	1003751
	2700K	3500lm	20°	19	1003698
		3500lm	40°	19	1003701
		3500lm	55°	19	1003704
	3000K	3550lm	20°	19	1003722
		3550lm	40°	19	1003725
		3550lm	55°	19	1003728
	4000K	3800lm	20°	19	1003746
		3800lm	40°	19	1003749
		3800lm	55°	19	1003752
	2700K	3400lm	20°	19	1003699
		3400lm	40°	19	1003702
		3400lm	55°	19	1003705
	3000K	3500lm	20°	19	1003723
		3500lm	40°	19	1003726
		3500lm	55°	19	1003729
	4000K	3750lm	20°	19	1003747
		3750lm	40°	19	1003750
		3750lm	55°	19	1003753
	2700K	3300lm	20°	22	1003709
		3300lm	40°	22	1003712
		3300lm	55°	22	1003715
	3000K	3300lm	20°	22	1003733
		3300lm	40°	22	1003736
		3300lm	55°	22	1003739
	4000K	3600lm	20°	22	1003757
		3600lm	40°	22	1003760
		3600lm	55°	25	1003763
	2700K	3500lm	20°	19	1003710
		3500lm	40°	19	1003713
		3500lm	55°	19	1003716
	3000K	3550lm	20°	19	1003734
		3550lm	40°	19	1003737
		3550lm	55°	19	1003740
	4000K	3800lm	20°	19	1003758
		3800lm	40°	19	1003761
		3800lm	55°	19	1003764
	2700K	3400lm	20°	19	1003711
		3400lm	40°	19	1003714
		3400lm	55°	19	1003717
	3000K	3500lm	20°	19	1003735
		3500lm	40°	19	1003738
		3500lm	55°	19	1003741
	4000K	3750lm	20°	19	1003759
		3750lm	40°	19	1003762
		3750lm	55°	19	1003765

NUMINOS® GIMBLE XS DL



● schwarz



200mA

Leistungsaufnahme: 7W

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	CHF
Alle XS Varianten	107.00

Hinweis:

Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.


Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 98-101.



● schwarz



○ weiß




● chrom



● schwarz



○ weiß




● chrom

			UGR	Art. Nr.	
	2700K	640lm	20°	16	1005813
		620lm	40°	22	1005816
		640lm	55°	25	1005819
	3000K	700lm	20°	16	1005831
		670lm	40°	22	1005834
		690lm	55°	25	1005837
	4000K	720lm	20°	16	1005849
		700lm	40°	22	1005852
		710lm	55°	25	1005855
	2700K	670lm	20°	16	1005814
		650lm	40°	22	1005817
		670lm	55°	25	1005820
	3000K	730lm	20°	16	1005832
		700lm	40°	22	1005835
		720lm	55°	25	1005838
	4000K	750lm	20°	16	1005850
		730lm	40°	22	1005853
		740lm	55°	25	1005856
	2700K	670lm	20°	16	1005815
		650lm	40°	22	1005818
		670lm	55°	25	1005821
	3000K	730lm	20°	16	1005833
		700lm	40°	22	1005836
		720lm	55°	25	1005839
	4000K	750lm	20°	16	1005851
		730lm	40°	22	1005854
		740lm	55°	25	1005857
	2700K	640lm	20°	16	1005822
		620lm	40°	22	1005825
		640lm	55°	25	1005828
	3000K	700lm	20°	16	1005840
		670lm	40°	22	1005843
		690lm	55°	25	1005846
	4000K	720lm	20°	16	1005858
		700lm	40°	22	1005861
		710lm	55°	25	1005864
	2700K	670lm	20°	16	1005823
		650lm	40°	22	1005826
		670lm	55°	25	1005829
	3000K	730lm	20°	16	1005841
		700lm	40°	22	1005844
		720lm	55°	25	1005847
	4000K	750lm	20°	16	1005859
		730lm	40°	22	1005862
		740lm	55°	25	1005865
	2700K	670lm	20°	16	1005824
		650lm	40°	22	1005827
		670lm	55°	25	1005830
	3000K	730lm	20°	16	1005842
		700lm	40°	22	1005845
		720lm	55°	25	1005848
	4000K	750lm	20°	16	1005860
		730lm	40°	22	1005863
		740lm	55°	25	1005866

NUMINOS® GIMBLE S DL



● schwarz



250mA
Leistungsaufnahme: 8,6W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	CHF
Alle S Varianten	125.00

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.


Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 98-101.



● schwarz



○ weiß




● chrom



● schwarz




○ weiß




● chrom

			UGR	Art. Nr.	
	2700K	670lm	20°	19	1005867
		670lm	40°	19	1005870
		670lm	55°	22	1005873
	3000K	690lm	20°	19	1005885
		690lm	40°	19	1005888
		690lm	55°	22	1005891
	4000K	730lm	20°	19	1005903
		730lm	40°	19	1005906
		730lm	55°	22	1005909
	2700K	720lm	20°	19	1005868
		720lm	40°	19	1005871
		720lm	55°	22	1005874
	3000K	730lm	20°	19	1005886
		730lm	40°	19	1005889
		730lm	55°	22	1005892
	4000K	790lm	20°	19	1005904
		790lm	40°	19	1005907
		790lm	55°	22	1005910
	2700K	690lm	20°	19	1005869
		690lm	40°	19	1005872
		690lm	55°	22	1005875
	3000K	700lm	20°	19	1005887
		700lm	40°	19	1005890
		700lm	55°	22	1005893
	4000K	750lm	20°	19	1005905
		750lm	40°	19	1005908
		750lm	55°	22	1005911
	2700K	670lm	20°	19	1005876
		670lm	40°	19	1005879
		670lm	55°	22	1005882
	3000K	690lm	20°	19	1005894
		690lm	40°	19	1005897
		690lm	55°	22	1005900
	4000K	730lm	20°	19	1005912
		730lm	40°	19	1005915
		730lm	55°	22	1005918
	2700K	720lm	20°	19	1005877
		720lm	40°	19	1005880
		720lm	55°	22	1005883
	3000K	730lm	20°	19	1005895
		730lm	40°	19	1005898
		730lm	55°	22	1005901
	4000K	790lm	20°	19	1005913
		790lm	40°	19	1005916
		790lm	55°	22	1005919
	2700K	690lm	20°	19	1005878
		690lm	40°	19	1005881
		690lm	55°	22	1005884
	3000K	700lm	20°	19	1005896
		700lm	40°	19	1005899
		700lm	55°	22	1005902
	4000K	750lm	20°	19	1005914
		750lm	40°	19	1005917
		750lm	55°	22	1005920

NUMINOS® GIMBLE M DL



● schwarz



CRI 90

LED INSIDE

500mA
 Leistungsaufnahme: 17.5W
 Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	CHF
Alle M Varianten	129.00


Hinweis:
 Passende Treiber, Diffusoren
 und Reduzierringe finden Sie
 auf den Seiten 98-101.



● schwarz




○ weiß



● chrom




● schwarz



○ weiß




● chrom




○ weiß

			UGR	Art. Nr.	
	2700K	1460lm	20°	22	1005921
		1460lm	40°	22	1005924
		1460lm	55°	22	1005927
	3000K	1500lm	20°	22	1005939
		1500lm	40°	22	1005942
		1500lm	55°	22	1005945
	4000K	1600lm	20°	22	1005957
		1600lm	40°	22	1005960
		1600lm	55°	22	1005963
	2700K	1600lm	20°	22	1005922
		1600lm	40°	22	1005925
		1600lm	55°	22	1005928
	3000K	1600lm	20°	22	1005940
		1600lm	40°	22	1005943
		1600lm	55°	22	1005946
	4000K	1750lm	20°	22	1005958
		1750lm	40°	22	1005961
		1750lm	55°	22	1005964
	2700K	1550lm	20°	22	1005923
		1550lm	40°	22	1005926
		1550lm	55°	22	1005929
	3000K	1550lm	20°	22	1005941
		1550lm	40°	22	1005944
		1550lm	55°	22	1005947
	4000K	1660lm	20°	22	1005959
		1660lm	40°	22	1005962
		1660lm	55°	22	1005965
	2700K	1460lm	20°	22	1005930
		1460lm	40°	22	1005933
		1460lm	55°	22	1005936
	3000K	1500lm	20°	22	1005948
		1500lm	40°	22	1005951
		1500lm	55°	22	1005954
	4000K	1600lm	20°	22	1005966
		1600lm	40°	22	1005969
		1600lm	55°	22	1005972
	2700K	1600lm	20°	22	1005931
		1600lm	40°	22	1005934
		1600lm	55°	22	1005937
	3000K	1600lm	20°	22	1005949
		1600lm	40°	22	1005952
		1600lm	55°	22	1005955
	4000K	1750lm	20°	22	1005967
		1750lm	40°	22	1005970
		1750lm	55°	22	1005973
	2700K	1550lm	20°	22	1005932
		1550lm	40°	22	1005935
		1550lm	55°	22	1005938
	3000K	1550lm	20°	22	1005950
		1550lm	40°	22	1005953
		1550lm	55°	22	1005956
	4000K	1660lm	20°	22	1005968
		1660lm	40°	22	1005971
		1660lm	55°	22	1005974

NUMINOS® GIMBLE L DL



● schwarz



700mA
 Leistungsaufnahme: 25.4W
 Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante	CHF
Alle L Varianten	151.80


Hinweis:
 Passende Treiber, Diffusoren
 und Reduzierringe finden Sie
 auf den Seiten 98-101.



● schwarz



○ weiß



● chrom




● schwarz



○ weiß




● chrom



○ weiß

			UGR	Art. Nr.	
	2700K	2150lm	20°	22	1005975
		2150lm	40°	22	1005978
		2150lm	55°	22	1005981
	3000K	2150lm	20°	22	1005993
		2150lm	40°	22	1005996
		2150lm	55°	22	1005999
	4000K	2350lm	20°	22	1006011
		2350lm	40°	22	1006014
		2350lm	55°	22	1006017
	2700K	2250lm	20°	22	1005976
		2250lm	40°	22	1005979
		2250lm	55°	22	1005982
	3000K	2300lm	20°	22	1005994
		2300lm	40°	22	1005997
		2300lm	55°	22	1006000
	4000K	2450lm	20°	22	1006012
		2450lm	40°	22	1006015
		2450lm	55°	22	1006018
	2700K	2150lm	20°	22	1005977
		2150lm	40°	22	1005980
		2150lm	55°	22	1005983
	3000K	2200lm	20°	22	1005995
		2200lm	40°	22	1005998
		2200lm	55°	22	1006001
	4000K	2350lm	20°	22	1006013
		2350lm	40°	22	1006016
		2350lm	55°	22	1006019
	2700K	2150lm	20°	22	1005984
		2150lm	40°	22	1005987
		2150lm	55°	22	1005990
	3000K	2150lm	20°	22	1006002
		2150lm	40°	22	1006005
		2150lm	55°	22	1006008
	4000K	2350lm	20°	22	1006020
		2350lm	40°	22	1006023
		2350lm	55°	22	1006026
	2700K	2250lm	20°	22	1005985
		2250lm	40°	22	1005988
		2250lm	55°	22	1005991
	3000K	2300lm	20°	22	1006003
		2300lm	40°	22	1006006
		2300lm	55°	22	1006009
	4000K	2450lm	20°	22	1006021
		2450lm	40°	22	1006024
		2450lm	55°	22	1006027
	2700K	2150lm	20°	22	1005986
		2150lm	40°	22	1005989
		2150lm	55°	22	1005992
	3000K	2200lm	20°	22	1006004
		2200lm	40°	22	1006007
		2200lm	55°	22	1006010
	4000K	2350lm	20°	22	1006022
		2350lm	40°	22	1006025
		2350lm	55°	22	1006028

NUMINOS® GIMBLE XL DL



● schwarz





● schwarz



○ weiß




● chrom



1050mA
Leistungsaufnahme: 37.4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.


Variante	CHF
Alle XL Varianten	179.00




○ weiß



● schwarz



○ weiß



● chrom

Hinweis:
Passende Treiber, Diffusoren
und Reduzierringe finden Sie
auf den Seiten 98-101.

			UGR	Art. Nr.	
	2700K	3300lm	20°	22	1006029
		3300lm	40°	22	1006032
		3300lm	55°	22	1006035
	3000K	3300lm	20°	22	1006047
		3300lm	40°	22	1006050
		3300lm	55°	22	1006053
	4000K	3600lm	20°	22	1006065
		3600lm	40°	22	1006068
		3600lm	55°	22	1006071
	2700K	3500lm	20°	22	1006030
		3500lm	40°	22	1006033
		3500lm	55°	22	1006036
	3000K	3550lm	20°	22	1006048
		3550lm	40°	22	1006051
		3550lm	55°	22	1006054
	4000K	3800lm	20°	22	1006066
		3800lm	40°	22	1006069
		3800lm	55°	22	1006072
	2700K	3400lm	20°	22	1006031
		3400lm	40°	22	1006034
		3400lm	55°	22	1006037
	3000K	3500lm	20°	22	1006049
		3500lm	40°	22	1006052
		3500lm	55°	22	1006055
	4000K	3750lm	20°	22	1006067
		3750lm	40°	22	1006070
		3750lm	55°	22	1006073
	2700K	3300lm	20°	22	1006038
		3300lm	40°	22	1006041
		3300lm	55°	22	1006044
	3000K	3300lm	20°	22	1006056
		3300lm	40°	22	1006059
		3300lm	55°	22	1006062
	4000K	3600lm	20°	22	1006074
		3600lm	40°	22	1006077
		3600lm	55°	22	1006080
	2700K	3500lm	20°	22	1006039
		3500lm	40°	22	1006042
		3500lm	55°	22	1006045
	3000K	3550lm	20°	22	1006057
		3550lm	40°	22	1006060
		3550lm	55°	22	1006063
	4000K	3800lm	20°	22	1006075
		3800lm	40°	22	1006078
		3800lm	55°	22	1006081
	2700K	3400lm	20°	22	1006040
		3400lm	40°	22	1006043
		3400lm	55°	22	1006046
	3000K	3500lm	20°	22	1006058
		3500lm	40°	22	1006061
		3500lm	55°	22	1006064
	4000K	3750lm	20°	22	1006076
		3750lm	40°	22	1006079
		3750lm	55°	22	1006082

ZUBEHÖR

Treiberzuordnung und Module

						
	LED Treiber 10W 200mA	LED Treiber 10W 200mA dimmbar	LED Treiber 13,5W 200mA DALI dimmbar	LED Treiber 12W 200mA DALI f. RF Modul	RF Modul Zigbee	RF Modul Casambi
	XS				-	
	   				-	
	200mA				-	
Material	Polycarbonat (PC)				Polycarbonat (PC)	
Farbe	weiß				weiß	
Spannung prim.	200-240V ~50/60Hz				3.3V	
Spannung sek.	29-42V DC	30-42V DC	15-54V DC	10-40V DC	-	
Ausgangsstrom	200mA				-	
Anzahl Ausgänge sek.	1				-	
Leistung von	5.8W	6W	3.8W	1.5W	-	
Leistung bis	8.4W		13.5W	12W	-	
Umgebungstemp. min.	-20°C				-40°C	
Umgebungstemp. max.	50°C				45°C	
Temperaturschutz	110°C				-	
IP-Schutzart	IP 20				-	
Dimmbar	-	PHASE C	DALI	DALI für RF	Zigbee	Casambi
Länge	6.5 cm	8.5 cm	18 cm	14.18 cm	4.3 cm	
Breite	3.9 cm	4.1 cm	4.5 cm	4.38 cm	3.1 cm	
Höhe	2 cm	2.2 cm	2.7 cm	3 cm	1.2 cm	
Art. Nr.	1005610	1005609	1005611	1006457	1006199	1006454
CHF	33.00	44.90	125.00	112.00	43.70	148.40

Diffusoren

			
Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe
XS			
1005612	1005613	1005614	1005615
5.30	6.30	6.30	10.60


						
LED Treiber 10W 250mA	LED Treiber 10W 250mA dimmbar	LED Treiber 20W 250mA DALI dimmbar	LED Treiber 12W 250mA DALI f. RF Modul	RF Modul Zigbee	RF Modul Casambi	
S				-		
				-		
250mA		250/350/ 500/700mA	250mA	-		
Material	Polycarbonat (PC)			Polycarbonat (PC)		
Farbe	weiß			weiß		
Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz			3.3V		
Spannung sek.	26-40V DC	6-60V DC	10-40V DC	-		
Ausgangsstrom	250mA			-		
Anzahl Ausgänge sek.	1			-		
Leistung von	6.5W	1.5W		-		
Leistung bis	10W	20W	12W	-		
Umgebungstemp. min.	-20°C			-40°C		
Umgebungstemp. max.	45°C	50°C		45°C		
Temperaturschutz	110°C			-		
IP-Schutzart	IP 20			-		
Dimmbar	-	PHASE C	DALI	DALI für RF	Zigbee	Casambi
Länge	6.5 cm	6.5 cm	15 cm	14.18 cm	4.3 cm	
Breite	3.9 cm	3.9 cm	5.2 cm	4.38 cm	3.1 cm	
Höhe	2 cm	2 cm	2.8 cm	3 cm	1.2 cm	
Art. Nr.	1004058	1004055	1004067	1006458	1006199	1006454
CHF	33.00	49.10	102.00	112.00	43.70	148.40

Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe

Art. Nr.	1004786	1004787	1004788	1004789
CHF	5.30	6.30	6.30	10.60


ZUBEHÖR

Treiberzuordnung und Module

						
	LED Treiber 30W 500mA	LED Treiber 30W 500mA dimmbar	LED Treiber 40W 500mA DALI dimmbar	LED Treiber 42W 500mA DALI f. RF Modul	RF Modul Zigbee	RF Modul Casambi
	M				-	
					-	
	500/600/700mA	500mA	250/350/ 500/700mA	500mA	-	
Material	Polycarbonat (PC)				Polycarbonat (PC)	
Farbe	weiß				weiß	
Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz				3.3V	
Spannung sek.	30-42V DC	25-42V DC	6 - 58V DC	10-42V DC	-	
Ausgangsstrom	500mA				-	
Anzahl Ausgänge sek.	1				-	
Leistung von	21W	12.5W	1.5W	5W	-	
Leistung bis	29.5W	21W	40.6W	42W	-	
Umgebungstemp. min.	-20°C		-25°C	-20°C	-40°C	
Umgebungstemp. max.	50°C			45°C	45°C	
Temperaturschutz	110°C				-	
IP-Schutzart	IP 20				-	
Dimmbar	-	PHASE C	DALI	DALI für RF	Zigbee	Casambi
Länge	14.7 cm	11.5 cm	12.3 cm	12.3 cm	4.3 cm	
Breite	4.3 cm	4.1 cm	7.9 cm	7.9 cm	3.1 cm	
Höhe	3 cm	2.5 cm	2.4 cm	3 cm	1.2 cm	
Art. Nr.	1004064	1004054	1004069	1006459	1006199	1006454
CHF	38.00	70.00	102.00	129.00	43.70	148.40

Diffusoren

			
Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe
M			
1004790	1004791	1004792	1004793
5.30	6.90	6.90	15.00

						
LED Treiber 30W 700mA	LED Treiber 30W 700mA dimmbar	LED Treiber 40W 700mA DALI dimmbar	LED Treiber 42W 700mA DALI f. RF Modul	RF Modul Zigbee	RF Modul Casambi	
				-		
				-		
500/600/700mA	700mA			-		
Material	Polycarbonat (PC)			Polycarbonat (PC)		
Farbe	weiß			weiß		
Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz			3.3V		
Spannung sek.	30-42V DC	25-42V DC	6-58V DC	10-42V DC	-	
Ausgangsstrom	700mA		250/350/ 500/700mA	700mA	-	
Anzahl Ausgänge sek.	1			-		
Leistung von	21W	17.5W	1.5W	5W	-	
Leistung bis	29.5W	29.4W	40.6W	42W	-	
Umgebungstemp. min.	-20°C		-25°C	-20°C	-40°C	
Umgebungstemp. max.	50°C			45°C	45°C	
Temperaturschutz	110°C			-		
IP-Schutzart	IP 20			-		
Dimmbar	-	PHASE C	DALI	DALI für RF	Zigbee	Casambi
Länge	14.7 cm	14.5 cm	12.3 cm	12.3 cm	4.3 cm	
Breite	4.3 cm	4 cm	7.9 cm	7.9 cm	3.1 cm	
Höhe	3 cm	3 cm	2.4 cm	3 cm	1.2 cm	
Art. Nr.	1004062	1004065	1004070	1006460	1006199	1006454
CHF	41.60	70.00	102.00	129.00	43.70	148.40

	Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe
Art. Nr.	1004794	1004795	1004796	1004797
CHF	6.90	7.40	7.40	19.20

ZUBEHÖR

Treiberzuordnung und Module

						
	LED Treiber 40W 1050mA	LED Treiber 40W 1000mA dimmbar	LED Treiber 50W 1050mA DALI dimmbar	LED Treiber 40W 1050mA DALI f. RF Modul	RF Modul Zigbee	RF Modul Casambi
	XL				-	
					-	
	800/900/1050mA	1000mA	1050mA	1050mA	-	
Material	Polycarbonat (PC)				Polycarbonat (PC)	
Farbe	weiß				weiß	
Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz				3.3V	
Spannung sek.	25-42V DC	25-40V DC	6-58V DC	10-42V DC	-	
Ausgangsstrom	1050mA	1000mA	1050mA		-	
Anzahl Ausgänge sek.	1				-	
Leistung von	20W	26.3W	4.2W	5W	-	
Leistung bis	44W	42W	50W	42W	-	
Umgebungstemp. min.	-20°C		-25°C	-20°C	-40°C	
Umgebungstemp. max.	50°C	45°C	50°C	45°C	45°C	
Temperaturschutz	110°C				-	
IP-Schutzart	IP 20				-	
Dimmbar	-	PHASE C	DALI	DALI für RF	Zigbee	Casambi
Länge	14.7 cm	14.5 cm	12.3 cm	12.3 cm	4.3 cm	
Breite	4.3 cm	4 cm	7.9 cm	7.9 cm	3.1 cm	
Höhe	3 cm	3 cm	2.4 cm	3 cm	1.2 cm	
Art. Nr.	1004059	1004066	1004071	1006461	1006199	1006454
CHF	41.60	79.00	102.00	129.00	43.70	148.40

Diffusoren

			
Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe
XL			
1004798	1004799	1004800	1004801
7.40	8.50	8.50	25.60

Reduzierring rund

					
Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Außen-Ø	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Höhe	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm
Innen-Ø	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Deckenausschnitt	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Materialdicke	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. schwarz	1006135	1006139	1006143	1006147	1006151
Art. Nr. weiß	1006136	1006140	1006144	1006148	1006152
CHF	20.90	18.00	22.10	20.90	20.20

Reduzierring eckig

					
Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Länge	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Breite	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Höhe	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm	5.3 cm
Innen-Ø	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Deckenausschnitt	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Materialdicke	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. schwarz	1006137	1006141	1006145	1006149	1006153
Art. Nr. weiß	1006138	1006142	1006146	1006150	1006154
CHF	20.90	18.00	22.10	20.90	20.20

NEW TRIA® 68 DL, PHASE



1



● schwarz



○ weiß

2




● schwarz




○ weiß

1



2




220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8.3W
Material: Aluminium


- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



					Art. Nr.	CHF	
30°	IP 20	2700K	705lm	38°	1007386	62.10	
		2700K	705lm	60°	1007388	62.10	
		3000K	750lm	38°	1007390	62.10	
		3000K	750lm	60°	1007392	62.10	
30°	IP 20	2700K	705lm	38°	1007385	62.10	
		2700K	705lm	60°	1007387	62.10	
		3000K	750lm	38°	1007389	62.10	
		3000K	750lm	60°	1007391	62.10	
30°	IP 20	2700K	705lm	38°	1007394	62.10	
		2700K	705lm	60°	1007396	62.10	
		3000K	750lm	38°	1007398	62.10	
		3000K	750lm	60°	1007400	62.10	
30°	IP 20	2700K	705lm	38°	1007393	62.10	
		2700K	705lm	60°	1007395	62.10	
		3000K	750lm	38°	1007397	62.10	
		3000K	750lm	60°	1007399	62.10	



NEW TRIA® 68 DL, PHASE



● schwarz




○ weiß



220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8.3W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

NEW TRIA® 75 DL, rund, PHASE



● schwarz



○ weiß



220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8.3W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.




Art. Nr.

CHF

	-	IP 20 IP 65*	2700K	460lm	38°	1007406	79.40	
			3000K	500lm	38°	1007408	79.40	
	-	IP 20 IP 65*	2700K	530lm	38°	1007405	79.40	
			3000K	570lm	38°	1007407	79.40	

*raumseitig IP65



Art. Nr.

CHF


30°	IP 20	2700K	705lm	38°	1007402	73.60	
		3000K	750lm	38°	1007404	73.60	
30°	IP 20	2700K	705lm	38°	1007401	73.60	
		3000K	750lm	38°	1007403	73.60	




NEW TRIA® 68
DL, DTW, PHASE



1



2



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

1



● schwarz



○ weiß

2




● schwarz






○ weiß



					Art. Nr.	CHF	
30°	IP 20	1800K - 3000K	70lm - 700lm	38°	1007424	79.40	
				60°	1007426	79.40	
30°	IP 20	1800K - 3000K	70lm - 700lm	38°	1007423	79.40	
				60°	1007425	79.40	
30°	IP 20	1800K - 3000K	70lm - 700lm	38°	1007428	79.40	
				60°	1007430	79.40	
30°	IP 20	1800K - 3000K	70lm - 700lm	38°	1007427	79.40	
				60°	1007429	79.40	



NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 100-180mA
Systemleistung: 8,6W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß



					Art. Nr.	CHF	
30°	IP 20	2500K 3000K 4000K	540lm 600lm 600lm	38°	1007434	102.40	
				60°	1007436	102.40	
30°	IP 20	2500K 3000K 4000K	540lm 600lm 600lm	38°	1007433	102.40	
				60°	1007435	102.40	
30°	IP 20	2500K 3000K 4000K	540lm 600lm 600lm	38°	1007438	102.40	
				60°	1007440	102.40	
30°	IP 20	2500K 3000K 4000K	540lm 600lm 600lm	38°	1007437	102.40	
				60°	1007439	102.40	
-	IP 20 IP 65*	2500K 3000K 4000K	370lm 410lm 410lm	38°	1007442	113.90	
-	IP 20 IP 65*	2500K 3000K 4000K	370lm 410lm 410lm	38°	1007441	113.90	

*raumseitig IP65



NEW TRIA® 68
DL, QPAR51



- 1

● schwarz




○ weiß

● aluminium
- 2

● schwarz

○ weiß

● aluminium



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G

6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF





Art. Nr.

CHF

30°

IP 20

Sockel: 1xGU10

-

1007369

22.90



30°

IP 20

Sockel: 1xGU10

-

1007368

22.90



30°

IP 20

Sockel: 1xGU10

-

1007370

29.80



30°

IP 20

Sockel: 1xGU10

-

1007372

22.90



30°

IP 20

Sockel: 1xGU10

-

1007371

22.90



30°

IP 20

Sockel: 1xGU10

-

1007373






29.80



1007369 113



NEW TRIA® 75 / XL
DL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF



● schwarz

○ weiß

● aluminium

● schwarz

○ weiß

● aluminium



● schwarz, XL

○ weiß, XL

● aluminium, XL



● schwarz, XL

○ weiß, XL

● aluminium, XL




Art. Nr.

CHF

30°	IP 20	Socket: 1xGU10	-	1007375	29.80	
30°	IP 20	Socket: 1xGU10	-	1007374	29.80	
30°	IP 20	Socket: 1xGU10	-	1007376	34.40	
30°	IP 20	Socket: 1xGU10	-	1007378	29.80	
30°	IP 20	Socket: 1xGU10	-	1007377	29.80	
30°	IP 20	Socket: 1xGU10	-	1007379	34.40	
30°	IP20	Socket: 1xGU10	-	1007625	35.50	
30°	IP20	Socket: 1xGU10	-	1007624	35.50	
30°	IP20	Socket: 1xGU10	-	1007626	40.10	
30°	IP20	Socket: 1xGU10	-	1007628	35.50	
30°	IP20	Socket: 1xGU10	-	1007627	35.50	
30°	IP20	Socket: 1xGU10	-	1007629	40.10	



NEW TRIA®
155 DL, double, QPAR51



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbauläche: 20 mm max.



Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008510	51.80
○ weiß	1008509	51.80

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF



1008512 117

NEW TRIA®
155 DL, double

NEW



220-240V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 13,6W

Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

CRI
90

Down

610lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 610lm 2700K	1008512	125.40
● schwarz 640lm 3000K	1008514	125.40
○ weiß 610lm 2700K	1008511	125.40
○ weiß 640lm 3000K	1008513	125.40

KOMBINIEREN SIE WEITERE ARTIKEL
AUS DEN FOLGENDEN SEITEN




GU10 Socket oder LED Module



Einbauring in den Farben
Schwarz, Weiß, Roségold,
Aluminium



GU10
LED CONNECTION BOX
mit Sockel, max. 10W



IP 20



220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff

SOCKET
INSIDE 10
W

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007283	6.90

NEW TRIA® DL, LED-Modul, PHASE





220-240V ~50/60Hz 200mA
Systemleistung: 8.63W
Material: Aluminium



Down 705 | 2700K
750 | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 2700K 38°	1007381	51.80
● schwarz 2700K 60°	1007382	51.80
● schwarz 3000K 38°	1007383	51.80
● schwarz 3000K 60°	1007384	51.80

NEW TRIA® DL, LED-Modul, DTW, PHASE





220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium



Down 70lm | 1800K - 700lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 38°	1007421	64.40
● schwarz 60°	1007422	64.40

NEW TRIA® UNIVERSAL DL, LED-Modul, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 100-180mA
Systemleistung: 8.6W
Material: Aluminium



540lm | 2500K | 600lm | 3000K | 600lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 38°	1007431	87.40
● schwarz 60°	1007432	87.40

1007381 + 1007334 119 + 120

NEW TRIA® 68

Ring, rund, GU10/LED-Module



H: 2.6 cm
Ø: 8.2 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007332	17.10
○ weiß	1007333	17.10
● aluminium	1007335	22.90
● roségold	1007334	28.60

NEW TRIA® 68

Ring, eckig, GU10/LED-Module



L: 8.2 cm
B: 8.2 cm
H: 2.6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007329	17.10
○ weiß	1007328	17.10
● aluminium	1007330	22.90
● roségold	1007331	28.60

NEW TRIA® 68

Ring, rund, GU10/LED-Module



H: 4.4 cm
Ø: 8.2 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007451	18.30
○ weiß	1007453	18.30

NEW TRIA® 68

Ring, rund, GU10/LED-Module



H: 3.55 cm
Ø: 8.3 cm
Material: Aluminium/Glas

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007336	41.30
○ weiß	1007337	41.30

NEW TRIA® 68

Ring, eckig, GU10/LED-Module



L: 8.3 cm
B: 8.3 cm
H: 3.55 cm
Material: Aluminium/Glas

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007338	41.30
○ weiß	1007339	41.30

NEW TRIA® 68

Ring, rund, GU10/LED Module



H: 3.4 cm
Ø: 8.2 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007345	28.60
○ weiß	1007346	28.60

NEW TRIA® 68

Ring, eckig, GU10/LED Module



L: 8.2 cm
B: 8.2 cm
H: 3.4 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007347	28.60
○ weiß	1007348	28.60

NEW TRIA® 75
Ring, rund, GU10/LED Module



H: 2.6 cm
Ø: 9.3 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007343	22.90
○ weiß	1007342	22.90
● aluminium	1007351	27.50
● roségold	1007344	33.20

NEW TRIA® 75
Ring, rund, GU10/LED-Module




H: 4.9 cm
Ø: 8.2 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007449	21.70
○ weiß	1007450	21.70

NEW TRIA® 75
Ring, eckig, GU10/LED Module



L: 9 cm
B: 9 cm
H: 2.6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007340	22.90
○ weiß	1007349	22.90
● aluminium	1007350	27.50
● roségold	1007341	33.20

NEW TRIA® 75
Ring, rund, GU10/LED-Module



H: 4.3 cm
Ø: 8.2 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007488	17.10
○ weiß	1007489	17.10





1007283 + 1007342 118 + 122

NEW TRIA® 75 XL
Ring, rund, GU10/LED-Module



- H: 2.6 cm
Ø: 11 cm
Material: Aluminium
- Einbaudurchmesser: 75 mm
 - Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007631	28.60
○ weiß	1007630	28.60
● aluminium	1007632	33.20
● roségold	1007633	39.00

NEW TRIA® 75 XL
Ring, rund, GU10/LED-Module




- L: 11 cm
B: 11 cm
H: 2.6 cm
Material: Aluminium
- Einbaudurchmesser: 75 mm
 - Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007635	28.60
○ weiß	1007634	28.60
● aluminium	1007636	33.20
● roségold	1007637	39.00

**ERSTELLEN SIE IHR
NEW TRIA 95 DOWNLIGHT**



LED Modul



95er Einbauringe in den
Farben Schwarz, Weiß,
Roségold, Aluminium



1007412 + 1007446

127



NEW TRIA® DL, LED-Modul, PHASE



NEW TRIA® 95 Ring, rund, LED-Module



H: 2.6 cm
Ø: 11 cm
Material: Aluminium


- Einbaudurchmesser: 95 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

NEW TRIA® 95 Ring, rund, LED-Module



H: 5.5 cm
Ø: 10.3 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 95 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



IP 20 38° 60° L80B10

Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



Down 1130 | 2700K
1200 | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 1130lm 2700K 38°	1007409	109.30
● schwarz 1200lm 3000K 38°	1007410	109.30
● schwarz 1130lm 2700K 60°	1007411	109.30
● schwarz 1200lm 3000K 60°	1007412	109.30

NEW TRIA® 95 Ring, eckig, LED-Module



L: 11 cm
B: 11 cm
H: 2.6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 95 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007446	34.40
○ weiß	1007448	34.40

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007452	34.40
○ weiß	1007454	34.40



NEW TRIA® DL, double LED-Modul, PHASE



NEW


NEW TRIA® 155 Ring, double, square GU10/LED Module



NEW



L: 17 cm B: 9 cm H: 3.75 cm
Material: Aluminium



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008007	42.60
○ weiß	1008008	42.60
● aluminium	1008009	42.60



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 13.6W
Material: Aluminium



Down 610lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 1220lm 2700K	1008005	86.30
● schwarz 1280lm 3000K	1008006	86.30

KONFIGURIEREN SIE IHRE NEW TRIA®

Für höhere Flexibilität bietet die New Tria, neben den bereits bestehenden Sets, die Möglichkeit aus dem modularen Baukasten individuelle Sets zu konfigurieren. Wählen sie einfach die passenden Optionen und profitieren Sie von einer Installation, die schnell erledigt ist.


WÄHLEN SIE DEN BEVORZUGTEN EINBAURING ...

- 1 Einbaudurchmesser 68, 75, 95 mm
- 2 Schwenkbar, schwenk- und drehbar, IP65
- 3 Farbe
schwarz, weiß, roségold oder aluminium
- 4 rund oder eckig

WÄHLEN SIE DAS PASSENDE BEVORZUGTE MODUL ...

- 5 Farbtemperatur
2700K oder 3000K, 1800–3000K oder CCT 2500 / 3000 / 4000K
- 6 Abstrahlwinkel
38° / 60°

FERTIG!



Einbauring



Als schwenkbare, schwenk- und drehbare oder IP65 Version mit
68, 75 und 95 mm Einbaudurchmesser erhältlich




In den Farben schwarz, weiß, roségold oder aluminium




In rund oder eckig erhältlich



GU10



LED MODUL



LED MODUL



NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75



NEW TRIA® 95



Fabrtemperatur
2700 / 3000K, DTW 1800 - 3000K oder multi CCT



Abstrahlwinkel
38° / 60°





Fabrtemperatur
2700 / 3000K



Abstrahlwinkel
38° / 60°

NEW TRIA® 45
DL, rund



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 3.4W
Material: Aluminium / Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.
- IP 44 raumseitig





Down 190lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	113970	63.00
○ weiß	113971	63.00
● aluminium	113976	75.00



NEW TRIA® 150

DL, rund, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

SOCKET
INSIDE <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	113550	62.00
○ weiß	113540	62.00





QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005274 | 32.00 CHF

NEW TRIA® 150

DL, eckig, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

SOCKET
INSIDE <75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	113830	62.00
○ weiß	113541	62.00





LED GU10 111mm | 7.3W | 40°
2700K | 500lm | EEK=G
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005294 | 28.00 CHF

NEW TRIA® 300

DL, Double, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

SOCKET
INSIDE <75 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	113840	125.00
○ weiß	113841	125.00
● aluminium	111382	135.00



QPAR111 | 12.5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h





Art. Nr.: 1005276 | 62.00 CHF

MEDO® 30

RL, frame



NEW



250 mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.



Down 1150lm | 3000K | 1150lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008629	182.90





Artikel	Art.Nr.	CHF
Driver LED Treiber 10W 180-270mA PHASE	1008660	36.80
Driver LED Treiber 15W 100-700mA DALI	1008666	81.70
Driver Zugentlastung Standard	1008672	1.00
Durchverdrahtbar	1008673	2.60

MEDO® 40

RL, frame



NEW



500 mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.



Down 2200lm | 3000K | 2300lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008631	228.90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Driver LED Treiber 20W 350-500mA PHASE	1008663	54.10
Driver LED Treiber 23W 100-700mA DALI	1008667	88.60
Driver Zugentlastung Standard	1008672	1.00
Durchverdrahtbar	1008673	2.60


1008631

132



MEDO® 60
RL, frame

NEW



IP20 80° 19 L80B10

1000 mA
Systemleistung: 16,5W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.



Down 4600lm | 3000K | 4700lm | 4000K



Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008633	516.40



Artikel	Art.Nr.	CHF
Driver LED Treiber 40W 700-1050mA PHASE	1008665	65.60
Driver LED Treiber 53W 650-1400mA DALI	1008669	105.80
Driver Zugentlastung Standard	1008674	1.00

MEDO® 90
RL, frame

NEW



IP20 80° 19 L80B10

2x1000 mA
Systemleistung: 33W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.



Down 8800lm | 3000K | 9100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008635	1'033.90





Artikel	Art.Nr.	CHF
Driver LED Treiber 40W 700-1050mA PHASE	1008665	65.60
Driver LED Treiber 53W 650-1400mA DALI	1008669	105.80
Driver Zugentlastung Standard	1008674	1.00

MEDO® 30 RL, frameless



NEW



250 mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 35 mm max.



Down 1150lm | 3000K 1150lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008630	182.90





Artikel	Art.Nr.	CHF
Driver LED Treiber 10W 180-270mA PHASE	1008660	36.80
Driver LED Treiber 15W 100-700mA DALI	1008666	81.70
Driver Zugentlastung Standard	1008672	1.00
Durchverdrahtbar	1008673	2.60

MEDO® 40 RL, frameless



NEW



500 mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 35 mm max.



Down 2200lm | 3000K 2300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008632	228.90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Driver LED Treiber 20W 350-500mA PHASE	1008663	54.10
Driver LED Treiber 23W 100-700mA DALI	1008667	88.60
Driver Zugentlastung Standard	1008672	1.00
Durchverdrahtbar	1008673	2.60

1008636 135





MEDO® 60

RL, frameless



NEW



1000 mA
Systemleistung: 16,5W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 35 mm max.



Down 4600lm | 3000K | 4700lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008634	516.40




Artikel	Art.Nr.	CHF
Driver LED Treiber 40W 700-1050mA PHASE	1008665	65.60
Driver LED Treiber 53W 650-1400mA DALI	1008669	105.80
Driver Zugentlastung Standard	1008674	1.00

MEDO® 90

RL, frameless



NEW



2x1000 mA
Systemleistung: 33W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 35 mm max.





Down 8800lm | 3000K | 9100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008636	1'033.90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Driver LED Treiber 40W 700-1050mA PHASE	1008665	65.60
Driver LED Treiber 53W 650-1400mA DALI	1008669	105.80
Driver Zugentlastung Standard	1008674	1.00

HORN MINI EL



350mA
Leistungsaufnahme: 1W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.
- inkl. AMP Stecker
- Bei goldenem Reflektor abweichende Lichtfarbe



Down 70lm 2900K 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 3000K	1000915	48.00
●● schwarz / gold 2900K	1000917	50.30
○ weiß 3000K	1000914	48.00

⊕

Artikel	Art.Nr.	CHF
LED Treiber 4W 350mA		
○ weiß	1008656 ●	21.90

113141 137





1000914 218



HORN

DL, single, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

SECKET **INSIDE**

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	113140	64.00
○ weiß	113141	64.00





LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

HORN

DL, double, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

SECKET **INSIDE**

Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006121	89.00
○ weiß	1006122	89.00





LED GU10 51mm | 5W | 38°
2700-6500K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h



Art. Nr.: 1005079 | 9.20 CHF

HORN

DL, single, asymmetrisch, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.

SECKET **INSIDE**

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	113150	70.00
○ weiß	113151	70.00





LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

HORN
DL, single, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.




Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	113160	64.00
○ weiß	113161	64.00



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

HORN
EL, single, QPAR51




220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 45 mm max.





Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.4 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	112910	33.00
○ weiß	112911	33.00



Art. Nr.: 1005076 | 9.20 CHF

HORN
DL, GU10, blower door getestet




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Das Downlight entspricht den Anforderungen von RT2012.
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1005435	33.00
○ weiß	1005436	33.00





Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF



112911 220

HORN-T EL, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	113170	85.00
○ weiß	113171	85.00



LED GU10 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h


Art. Nr.: 1005278 | 65.00 CHF



INDOOR | EINBAULEUCHTEN



HORN MAGNA EL



500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Bei goldenen Reflektor abweichende Lichtfarbe
- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- offenes Kabelende



Down

445lm
550lm
570lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz		
445lm	1002592	96.00
● schwarz / gold		
570lm	1002594	96.00
○ weiß		
550lm	1002591	96.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
LED Treiber 20W 350mA/500mA PHASE		
○ weiß	1007227	46.00
LED Treiber 25W 150-700mA DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	80.50
Honeycomb Modul		
● schwarz	1002596	5.30




1002592 221



SENDER 12

EL, rund



200mA
Leistungsaufnahme: 6.5W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.



Down 450lm | 3000K
470lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 450lm 3000K 6.5W	1003008	33.90
○ weiß 470lm 4000K 6W	1004694	36.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
LED Treiber 25W 150-700mA DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	80.50

SENDER 18

EL, rund



350mA
Leistungsaufnahme: 10W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.



Down 890lm | 3000K
990lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 890lm 3000K 10W	1003009	41.60
○ weiß 990lm 4000K 12W	1004695	42.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
LED Treiber 20W 350mA inkl. Zugentlastung		
○ weiß	1007225	34.50
LED Treiber 20W 350mA dimmbar		
○ weiß	1007228	46.00
LED Treiber 25W 150-700mA DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	80.50

SENDER 24

EL, rund



500mA
Leistungsaufnahme: 13W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.



Down 1140lm | 3000K
1300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 1140lm 3000K	1003010	55.00
○ weiß 1300lm 4000K	1004696	55.00




Artikel	Art.Nr.	CHF
LED Treiber 20W 350mA/500mA PHASE		
○ weiß	1007227	46.00
LED Treiber 25W 150-700mA DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	80.50



SENDER 12

EL, quadratisch



200mA
Leistungsaufnahme: 6.5W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.



Down 420lm | 3000K
440lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 3000K	1003011	33.90
○ weiß 4000K	1004697	36.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
LED Treiber 25W 150-700mA DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	80.50

SENDER 18

EL, quadratisch



350mA
Leistungsaufnahme: 10W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.



Down 780lm | 3000K
880lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 780lm 3000K 10W	1003012	41.60
○ weiß 880lm 4000K 12W	1004698	42.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
LED Treiber 20W 350mA inkl. Zugenlastung		
○ weiß	1007225	34.50
LED Treiber 20W 350mA dimmbar		
○ weiß	1007228	46.00
LED Treiber 25W 150-700mA DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	80.50

SENDER 24

EL, quadratisch



500mA
Leistungsaufnahme: 13W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.





Down 1140lm | 3000K
1240lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 1140lm 3000K	1003013	55.00
○ weiß 1240lm 4000K	1004699	55.00





Artikel	Art.Nr.	CHF
LED Treiber 20W 350mA/500mA PHASE		
○ weiß	1007227	46.00
LED Treiber 25W 150-700mA DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	80.50



VERLUX

EL, quadratisch, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaulfläche: 20 mm max.





Down 940lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	112682	109.00

VERLUX

EL, quadratisch, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaulfläche: 25 mm max.





Down 1800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	112692	153.00

DL 126

EL



12V DC
Leistungsaufnahme: 2,8W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Blattfedern




Down 170lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	112221	41.60
● chrom	112222	48.60
● grau	112225	41.60



Artikel	Art.Nr.	CHF
LED Netzteil 12V 24W, rund		
○ weiß	1008651	31.10

PIKA
DL, rund, QPAR51, starr




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 13 mm max.





Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
weiß	1000714	15.50
messing	1000716	21.30
chrom	1000715	21.30
grau	1000717	15.50



Art. Nr.: 1005075 | 9.20 CHF

PIKA
DL, rund, QPAR51, schwenkbar



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.





Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
weiß	1000718	21.30
messing	1000720	24.50
chrom	1000719	24.50
grau	1000721	21.30



Art. Nr.: 1007230 | 6.50 CHF







INDOOR | EINBAULEUCHTEN



OCULUS CL, Move, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W

- Clipfedern
- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.





CRI
90

Down 36lm | 2000K - 780lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004668	259.00
○ weiß	1004669	259.00

OCCULDAS 14
EL, indirekt, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Stahl


- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



Down 810lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	117331	202.00

OCCULDAS 23
EL, indirekt, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.



Down 1500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	117311	359.00




117311 148





161271 149



CONTONE® DL, rund, verstellbar, PHASE



CONTONE® DL, rund, starr, PHASE




220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.



Down 1000lm | 2000-3000K -

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	161271	125.00



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium


- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.



Down 1000lm | 2000-3000K -

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	161291	125.00

KARPO 30 EL



500mA
Systemleistung: 7.5W
Material: Aluminium / Stahl

- Materialstärke Einbauffläche: 12 mm max. / Beim Anschluss mehrer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Clipfedern
- AMP Stecker inkl.
- Materialstärke Einbauffläche: 12 mm max.



Down 450lm | 470lm 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 3000K	152380	149.00
○ weiß 4000K	152381	149.00




Artikel	Art.Nr.	CHF
LED Treiber 20W 350mA/500mA PHASE		
○ weiß	1007227	46.00
LED Treiber 25W 150-700mA DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	80.50

148071 151





152381 150





PLASTRA RL, rund, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	148070	55.00




LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

PLASTRA RL, quadratisch, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	148071	55.00





LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005076 | 9.20 CHF

DEKLED EL



350mA
Systemleistung: 1W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.





Down 60lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	112242	35.90

Artikel	Art.Nr.	CHF
LED Treiber 350mA/6W dimmbar		
○ weiß	1008698	33.00

VARU EL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 15 mm max.






Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1001930	49.10
○ weiß	1001931	49.10

Artikel	Art.Nr.	CHF
LED GU10 51mm 6W 38°		
2700K 450lm EEK=F		
6kWh/1000h		
Art. Nr.:	1005077	9.20 CHF



1001165 153

**DOLIX OUT**
EL, rund, QPAR51**DOLIX OUT**
EL, quadratisch, QPAR51220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.




Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1001165	42.00
● silber	1001168	49.10
● chrom	1001166	49.10
● grau	1001167	42.00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | 9.20 CHF

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



Sockel: 1xGU10



Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1001169	42.00
● silber	1001172	49.10
● grau	1001171	42.00

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005078 | 9.20 CHF



1001172 153



KAMUELA ECO EL, rund, PHASE



220-240V ~50Hz
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Kunststoff



- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 40 mm max.
- Feuerbeständig für mind. 90 Minuten nach BS 476-21



Down 500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1001015	42.60
○ weiß	1001016	42.60

KINI EL, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 260mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



Down 850lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1000833	125.00

AKALO D83 EL



220-240V ~50/60Hz | 120mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



800lm | 3000K | 880lm | 4000K | 850lm | 5700K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1001264	49.10

FRAME BASIC SET
RL



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8.3W
Material: Aluminium / Acryl


- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



Down 600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	112720	66.00
○ weiß	112721	66.00

FRAME BASIC
RL, HV



100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 3W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.





Down 170lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1000576	88.00
● grau	1000577	88.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Einbaudose		
● schwarz	112781	13.80
Unterputzrahmen		
● gold	112780	7.40

FRAME BASIC
RL



350mA
Systemleistung: 1W
Material: Aluminium / Glas

- Beim Anschluss mehrer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- AMP Stecker inkl.
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.



Down 40lm | 3000K






Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	113262	48.00
● grau	111262	48.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Einbaudose		
● schwarz	112781	13.80
Unterputzrahmen		
● gold	112780	7.40
LED Treiber 4W 350mA		
○ weiß	1008656	21.90


FRAME CURVE EL

FRAME CURVE EL



100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 3W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.



350mA
Systemleistung: 1W
Material: Aluminium

- Beim Anschluss mehrer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern
- AMP Stecker inkl.
- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.



Down 140lm | 2700K



Down 60lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1000574	96.00
● grau	1000575	96.00

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	113292	64.00
● grau	111292	64.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Einbaudose		
● schwarz	112781	13.80
Unterputzrahmen		
● gold	112780	7.40





Artikel	Art.Nr.	CHF
Einbaudose		
● schwarz	112781	13.80
Unterputzrahmen		
● gold	112780	7.40
LED Treiber 4W 350mA		
○ weiß	1008656	21.90

1000577 156

1000575 157

1002980 159



NOTAPO S
RL

700mA
Leistungsaufnahme: 2.2W
Material: Aluminium

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern
- offenes Kabelende





Down 6lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1002979	70.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
LED Treiber 25W 150-700mA DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	80.50
NOTAPO Einbaurahmen		
● schwarz	1002981	27.90

NOTAPO L
RL

700mA
Leistungsaufnahme: 2.2W
Material: Aluminium

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern
- offenes Kabelende





Down 6lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1002980	96.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
LED Treiber 25W 150-700mA DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	80.50
NOTAPO Einbaurahmen		
● schwarz	1002981	27.90

DOWNUNDER PUR 80 EL



350mA
Systemleistung: 3.6W
Material: Aluminium / Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern





Down 180lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	151950	77.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Einbaurahmen		
● grau	151960	11.00
LED Treiber 4W 350mA		
○ weiß	1008656	21.90

DOWNUNDER PUR 150 EL



500mA
Systemleistung: 5.2W
Material: Aluminium / Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern







Down 230lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	151952	105.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Einbaurahmen		
● grau	151962	17.00
LED Treiber 20W 350mA/500mA PHASE		
○ weiß	1007227	46.00
LED Treiber 25W 150-700mA DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	80.50



MOBALA
ELWORD
EL

100-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 1.3W
Material: Aluminium

350mA
Systemleistung: 1.2W
Material: Stahl

- Zur Montage wird der Einbaurahmen (1002984) oder die Einbaudose (1002983) benötigt.
- Blattfedern

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Der Artikel ist für die Installation in Hohlwand- und Unterputzdosen für Schalter/Steckdosen geeignet.
- Blattfedern
- offenes Kabelende



Down 40lm | 3000K



Down 50lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1002982	85.00

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1002922	80.50





Artikel	Art.Nr.	CHF
MOBALA Einbaudose		
● schwarz	1002983	17.00
MOBALA Einbaurahmen		
● schwarz	1002984	17.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
LED Treiber 4W 350mA		
○ weiß	1008656	21.90

151952 160

PATTA-I EL, rund, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium / Glas



- Clipfedern. Blattfedern liegen dem Produkt bei
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



Down 440lm | 1800-3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002098	105.00
○ weiß	1002099	105.00
● aluminium	1002100	107.00

PATTA-I DL, eckig, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium / Glas


- Clipfedern. Blattfedern liegen dem Produkt bei
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.




Down 440lm | 1800-3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002101	105.00
○ weiß	1002102	105.00

1002099 162




1002101 162







1002098 162

PATTA-I EL, rund, PHASE




PATTA-I EL, quadratisch, PHASE




220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.



114431 163



Down 910lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	114420	102.00
○ weiß	114421	102.00
● aluminium	114426	109.00



Down 910lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	114430	102.00
○ weiß	114431	102.00
● aluminium	114436	109.00

PATTA-F EL, rund, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA

Systemleistung: 11W

Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



Down 745lm 860lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz		
745lm	114440	115.00
○ weiß		
860lm	114441	115.00



114450 165

PATTA-F

EL, quadratisch, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA

Systemleistung: 11W

Material: Aluminium / Glas



- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.



Down

745lm | 3000K
860lm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz		
745lm	114450	115.00
○ weiß		
860lm	114451	115.00

					
SCKET SUN 20 168	SCKET SUN 30 169	SCKET KAMI 170	SCKET KAMI 171	SCKET KAMI 171	SCKET KAMI 171
					
LED ONE 40 173	LED ONE 60 173	LED ONE 40 175	LED ONE 60 175	SCKET VARYT 177	VARYT VARYT 177
					
VARYT VARYT 177	VARYT VARYT 177	VARYT VARYT 177	LED TRILEDO 181	LED TRILEDO 181	LED TRILEDO 181
					
LED NUMINOS® S 182	LED NUMINOS® M 184	LED NUMINOS® L 186	LED NUMINOS® XL 188	LED MEDO® 191	LED MEDO® 191
					
SCKET TRILEDO 193	SCKET TRILEDO 193	SCKET TRILEDO 193	LED OCULUS 195	LED OCULUS 196	SCKET ENOLA B 197
					
LED ENOLA C 197	SCKET ASTINA 198	LED ANELA 199	SCKET ASTO TUBE 201	LED OCCULDAS 13 202	LED OCCULDAS 23 202
					
SCKET ALTRA DICE 203	SCKET ALTRA DICE 203	SCKET KARDAMOD 205	SCKET KARDAMOD 205	SCKET FENDA 206	FENDA FENDA 207



FENDA | 207



FENDA | 207

**SECKET**

TENORA | 208

**SECKET**

SOPRANA | 209

**SECKET**

PLASTRA | 210

**LED**

PLASTRA | 211

**SECKET**

PLASTRA 105 | 211

**SECKET**

PLASTRA 104 | 211

**LED**

FERA 25 | 212

**LED**

FERA 25 | 212

**LED**

MARONA | 213

**LED**

Q-LINE® | 215

**LED**

Q-LINE® | 215


**LED**

PANEL 60 | 217

**LED**

PANEL 60 | 217

SUN 20
CL, E27



220-240V ~50/60 Hz
Material: Glas / Stahl



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,5 cm L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008125	● 125.40
● gold	1008126	● 132.30



LED T38 | 8W | 300°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF

SUN 30

CL, E27

NEW

1008126 169



220-240V ~50/60 Hz
Material: Glas / Stahl

**SOCKET
INSIDE** 60
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 4,5 cm L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008127	136.90
● gold	1008128	143.80



LED T38 | 8W | 300°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h




Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF

1007732 171




KAMI
CL, single, QPAR51

NEW



1007739 171



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE

10
W

Socket: 1xGU10

max. Ø: 5.1 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007715	● 62.10
●● schwarz / gold	1007711	● 62.10
○ weiß	1007714	● 62.10
○● weiß / schwarz	1007712	● 62.10
○● weiß / gold	1007710	● 62.10



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005076 | 9.20 CHF



KAMI

CL, double, QPAR51

NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE 10 W

Socket: 2xGU10

max. Ø: 5.1 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007727	115.00
●● schwarz / gold	1007723	115.00
○ weiß	1007726	115.00
○● weiß / schwarz	1007724	115.00
○● weiß / gold	1007722	115.00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005076 | 9.20 CHF

KAMI

CL, double, long, QPAR51

NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE 10 W

Socket: 2xGU10

max. Ø: 5.1 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007733	136.90
●● schwarz / gold	1007729	136.90
○ weiß	1007732	136.90
○● weiß / schwarz	1007730	136.90
○● weiß / gold	1007728	136.90



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

KAMI

CL, triple, long, QPAR51

NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE 10 W

Socket: 3xGU10

max. Ø: 5.1 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007739	181.00
●● schwarz / gold	1007735	181.00
○ weiß	1007738	181.00
○● weiß / schwarz	1007736	181.00
○● weiß / gold	1007734	181.00



LED QPAR51 | 6W | 38°
3000K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005079 | 9.20 CHF



1008546 173





ONE 40

CL, Phase, up/down



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Stahl



Up	450lm	2700K	450lm	3000K
Down	450lm		450lm	



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008547	378.40
○ weiß	1008546	378.40
● messing	1008545	378.40

ONE 60

CL, Phase, up/down



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium / Stahl



Up	550lm	2700K	550lm	3000K
Down	750lm		800lm	

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008550	447.40
○ weiß	1008549	447.40
● messing	1008548	447.40

1008546

175




ONE 40

CL, DALI, up/down



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Stahl



Up	450lm	2700K	450lm	3000K
Down	450lm		450lm	



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008553	458.90
○ weiß	1008552	458.90
● messing	1008551	458.90

ONE 60

CL, DALI, up/down



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium / Stahl



Up	550lm	2700K	550lm	3000K
Down	750lm		850lm	

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008556	539.40
○ weiß	1008555	539.40
● messing	1008554	539.40

1008101 + 1007859 177



VARYT CL, E14

MIX
match

NEW



VARYT Glasschirm f. PD, WL, CL, TL

MIX
match

NEW



H: 12.8 cm
Ø: 12 cm
Material: Glas


VARYT Glasschirm Diamant f. PD, WL, CL, TL

MIX
match

NEW




H: 12.7 cm
Ø: 12 cm
Material: Glas



Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008119	67.90

Variante	Art.Nr.	CHF
● bernstein	1008023	95.00
● smoke	1007858	95.00



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xE14 max. Ø: 11 cm L: 3,8 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008099	113.90
○ weiß	1008100	113.90
● messing (PVD)	1008102	148.40
● chrom	1008101	136.90
● kupfer (PVD)	1008103	148.40



C35 | 4.2W | 320°
2700K | 380lm | EEK=F
5kWh/1000h



Art. Nr.: 1005284 | 8.90 CHF

VARYT Glasschirm Linie f. PD, WL, CL, TL

MIX
match

NEW



H: 13 cm
Ø: 12 cm
Material: Glas

VARYT Glasschirm Plissee f. PD, WL, CL, TL

MIX
match

NEW



H: 13.5 cm
Ø: 11.5 cm
Material: Glas


Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1007859	79.40

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1007860	86.00

MIX & MATCH VARYT

VARYT PD

Schwarz	1008114
Weiß	1008115
Messing	1008117
Chrom	1008116
Kupfer	1008118




VARYT CL

Schwarz	1008099
Weiß	1008100
Messing	1008102
Chrom	1008101
Kupfer	1008103





VARYT WL

Schwarz	1008104
Weiß	1008105
Messing	1008107
Chrom	1008106
Kupfer	1008108




VARYT TL

Schwarz	1008109
Weiß	1008110
Messing	1008112
Chrom	1008111
Kupfer	1008113



VARYT KUGEL Ø12

Weiß | 1008119



VARYT LINIE Ø12

weiß | 1007859





VARYT PLISSEE Ø11,5

weiß | 1007860



Passend für alle
VARYT Tisch-, Wand-,
Decken- und
Pendelleuchten



VARYT DIAMONT Ø11

Smoked | 1007858
Amber | 1008023

Kombinieren Sie SLV Mix & Match Produkte ganz nach Ihrem Geschmack. Perfekt aufeinander abgestimmt, können Sie innerhalb der Varyt Familie kombinieren. SLV Mix & Match Produkte erkennen Sie an dem folgenden Symbol:



MIX
match

113940

181



113931

181





1002003

181



TRILEDO

CL, double, quadratisch



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium





Down 1300lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002003	209.00
○ weiß	1002008	209.00

TRILEDO

CL, single, rund



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.6W
Material: Aluminium / Aluminium





Down 640lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	113930	138.00
○ weiß	113931	138.00

TRILEDO

CL, single, quadratisch



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.6W
Material: Aluminium / Aluminium




Down 640lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	113940	138.00
○ weiß	113941	138.00

NUMINOS® S

CL



● schwarz



200mA
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8.6W
Material: Aluminium / Kunststoff



○ weiß

Variante	CHF
Alle S Varianten	117.30
Alle S Varianten DALI	175.00




Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich

⊕


Variante	Art.Nr.	CHF
Front Ring S		
○ weiß	1006167	1.50
Front Ring S		
● gold	1008144 ●	9.20
Front Ring S		
● kupfer	1008140 ●	9.20

				UGR	Art. Nr.	
	2700K	930lm	24°	16	1004122	
		944lm	36°	16	1004123	
		960lm	60°	19	1004124	
	3000K	1016lm	24°	13	1004130	
		1037lm	36°	13	1004131	
		1042lm	60°	19	1004132	
	4000K	1074lm	24°	16	1004138	
		1092lm	36°	16	1004139	
		1098lm	60°	19	1004140	
	2700K	930lm	24°	16	1004410	
		944lm	36°	16	1004411	
		960lm	60°	19	1004412	
	3000K	1016lm	24°	13	1004418	
		1037lm	36°	13	1004419	
		1042lm	60°	19	1004420	
	4000K	1074lm	24°	16	1004426	
		1092lm	36°	16	1004427	
		1098lm	60°	19	1004428	
	2700K	930lm	24°	16	1004126	
		944lm	36°	16	1004127	
		960lm	60°	19	1004128	
	3000K	1016lm	24°	13	1004134	
		1037lm	36°	13	1004135	
		1042lm	60°	19	1004136	
	4000K	1074lm	24°	16	1004142	
		1092lm	36°	16	1004143	
		1098lm	60°	19	1004144	
	2700K	930lm	24°	16	1004414	
		944lm	36°	16	1004415	
		960lm	60°	19	1004416	
	3000K	1016lm	24°	13	1004422	
		1037lm	36°	13	1004423	
		1042lm	60°	19	1004424	
	4000K	1074lm	24°	16	1004430	
		1092lm	36°	16	1004431	
		1098lm	60°	19	1004432	

NUMINOS® M CL



● schwarz



350mA
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Kunststoff



○ weiß

Variante	CHF
Alle M Varianten	145.00
Alle M Varianten DALI	185.00

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich




⊕

Variante	Art.Nr.	CHF
Front Ring M		
○ weiß	1006168	3.00
Front Ring M		
● gold	1008145	10.40
Front Ring M		
● kupfer	1008141	10.40


				UGR	Art. Nr.	
	2700K	1750lm	24°	16	1004218	
		1744lm	36°	16	1004219	
		1697lm	60°	22	1004220	
	3000K	1804lm	24°	16	1004226	
		1790lm	36°	13	1004227	
		1749lm	60°	22	1004228	
	4000K	1931lm	24°	19	1004234	
		1927lm	36°	16	1004235	
		1872lm	60°	25	1004236	
	2700K	1750lm	24°	16	1004506	
		1744lm	36°	16	1004507	
		1697lm	60°	22	1004508	
	3000K	1804lm	24°	16	1004514	
		1790lm	36°	13	1004515	
		1749lm	60°	22	1004516	
	4000K	1931lm	24°	19	1004522	
		1927lm	36°	16	1004523	
		1872lm	60°	25	1004524	
	2700K	1750lm	24°	16	1004222	
		1744lm	36°	16	1004223	
		1697lm	60°	22	1004224	
	3000K	1804lm	24°	16	1004230	
		1790lm	36°	13	1004231	
		1749lm	60°	22	1004232	
	4000K	1931lm	24°	19	1004238	
		1927lm	36°	16	1004239	
		1872lm	60°	25	1004240	
	2700K	1750lm	24°	16	1004510	
		1744lm	36°	16	1004511	
		1697lm	60°	22	1004512	
	3000K	1804lm	24°	16	1004518	
		1790lm	36°	13	1004519	
		1749lm	60°	22	1004520	
	4000K	1931lm	24°	19	1004526	
		1927lm	36°	16	1004527	
		1872lm	60°	25	1004528	

NUMINOS® L

CL



● schwarz



500mA
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Kunststoff



○ weiß

Variante	CHF
Alle L Varianten	172.00
Alle L Varianten DALI	227.70

Hinweis:

Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich




⊕


Variante	Art.Nr.	CHF
Front Ring L		
○ weiß	1006169	3.00
Front Ring L		
● gold	1008146	11.50
Front Ring L		
● kupfer	1008142	11.50

				UGR	Art. Nr.	
	2700K	2370lm	24°	19	1004314	
		2245lm	36°	19	1004315	
		2304lm	60°	22	1004316	
	3000K	2432lm	24°	13	1004322	
		2320lm	36°	13	1004323	
		2373lm	60°	22	1004324	
	4000K	2694lm	24°	19	1004330	
		2557lm	36°	19	1004331	
		2601lm	60°	22	1004332	
	2700K	2370lm	24°	19	1004602	
		2245lm	36°	19	1004603	
		2304lm	60°	22	1004604	
	3000K	2432lm	24°	13	1004610	
		2320lm	36°	13	1004611	
		2373lm	60°	22	1004612	
	4000K	2694lm	24°	19	1004618	
		2557lm	36°	19	1004619	
		2601lm	60°	22	1004620	
	2700K	2370lm	24°	19	1004318	
		2245lm	36°	19	1004319	
		2304lm	60°	22	1004320	
	3000K	2432lm	24°	13	1004326	
		2320lm	36°	13	1004327	
		2373lm	60°	22	1004328	
	4000K	2694lm	24°	19	1004334	
		2557lm	36°	19	1004335	
		2601lm	60°	22	1004336	
	2700K	2370lm	24°	19	1004606	
		2245lm	36°	19	1004607	
		2304lm	60°	22	1004608	
	3000K	2432lm	24°	13	1004614	
		2320lm	36°	13	1004615	
		2373lm	60°	22	1004616	
	4000K	2694lm	24°	19	1004622	
		2557lm	36°	19	1004623	
		2601lm	60°	22	1004624	

NUMINOS® XL CL



● schwarz



700mA
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



○ weiß

Variante	CHF
Alle XL Varianten	219.00
Alle XL Varianten DALI	279.00

Hinweis:


Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich



⊕


Variante	Art.Nr.	CHF
Front Ring XL		
○ weiß	1006170	3.80
Front Ring XL		
● gold	1008147	12.70
Front Ring XL		
● kupfer	1008143	12.70

				UGR	Art. Nr.	
	2700K	3566lm	24°	19	1005687	
		3542lm	36°	19	1005688	
		3152lm	60°	25	1005689	
	3000K	3586lm	24°	19	1005693	
		3536lm	36°	19	1005694	
		3135lm	60°	25	1005695	
	4000K	3891lm	24°	19	1005699	
		3840lm	36°	19	1005700	
		3438lm	60°	25	1005701	
	2700K	3566lm	24°	19	1005759	
		3542lm	36°	19	1005760	
		3152lm	60°	25	1005761	
	3000K	3586lm	24°	19	1005765	
		3536lm	36°	19	1005766	
		3135lm	60°	25	1005767	
	4000K	3891lm	24°	19	1005771	
		3840lm	36°	19	1005772	
		3438lm	60°	25	1005773	
	2700K	3566lm	24°	19	1005690	
		3542lm	36°	19	1005691	
		3152lm	60°	25	1005692	
	3000K	3586lm	24°	19	1005696	
		3536lm	36°	19	1005697	
		3135lm	60°	25	1005698	
	4000K	3891lm	24°	19	1005702	
		3840lm	36°	19	1005703	
		3438lm	60°	25	1005704	
	2700K	3566lm	24°	19	1005762	
		3542lm	36°	19	1005763	
		3152lm	60°	25	1005764	
	3000K	3586lm	24°	19	1005768	
		3536lm	36°	19	1005769	
		3135lm	60°	25	1005770	
	4000K	3891lm	24°	19	1005774	
		3840lm	36°	19	1005775	
		3438lm	60°	25	1005776	



MEDO®

CL, Quadratisch, 1-10V



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Acryl



Down 3800lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1000726	599.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
☐ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
☐ weiß	1001950	127.00

MEDO®

CL, Quadratisch, DALI



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Acryl



Down 3800lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1002882	689.00





Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
☐ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
☐ weiß	1001950	127.00





TRILED0

CL, single, quadratisch, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE <10
W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002013	92.00
○ weiß	1002015	92.00
● aluminium	1002004	95.00





LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

TRILED0

CL, double, quadratisch, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE <10
W

Socket: 2xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002005	129.00
○ weiß	1002006	129.00





LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

TRILED0

CL, single, rund, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE <10
W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002010	92.00
○ weiß	1002011	92.00
● aluminium	1002012	99.00



LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF





OCULUS
CL, DTW



IP20 IK02 100° L80B20



220-240V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium



Down 36lm | 2000K - 780lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● messing (PVD)	1008619	● 327.80
● dunkel Kupfer (PVD)	1008620	● 327.80
● dunkel Bronze (PVD)	1008618	● 327.80

OCULUS
CL, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive



Down 36lm | 2000K - 780lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004666	269.00
○ weiß	1004667	269.00

1004667 196




151811 197





ENOLA B CL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. L: 8.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	151810	62.00
○ weiß	151811	62.00



LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF





Artikel	Art.Nr.	CHF
Zierring		
● schwarz	151840	11.00

INDOOR | DECKENLEUCHTEN



ENOLA C CL




220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium



Down 1020lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	152101	240.00

ASTINA CL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002936	109.00
○ weiß	1002934	109.00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h





Art. Nr.: 1005076 | 9.20 CHF

1002936 198



ANELA CL, PHASE

1000807 199



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

- Reflektor exkl.



Down 220lm | 3000K 750lm |

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1000807	185.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Reflektor 28°		
● gold	1000809	24.50

1006439 201



ASTO TUBE
CL, single, GU10




ASTO TUBE
Dekoreflektor



H: 3.95 cm
Ø: 6.75 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	CHF
 schwarzchrom	1007190	5.20
 gold	1006450	5.20
 chrom	1006449	5.20
 kupfer	1006451	5.20



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



- inklusive Dekoreflektor in Produktfarbe aus Recyclingkunststoff
- weitere farbige Dekoreflektoren optional erhältlich



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
 schwarz	1006439	62.50
 weiß	1006440	62.50

OCCULDAS 13
CL, indirekt, PHASE




220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down 810lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	117351	259.00

OCCULDAS 23
CL, indirekt, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium / Stahl





Down 1500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	117321	399.00





ALTRA DICE CL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET **INSIDE** <35
W


Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002216	75.00
○ weiß	151511	75.00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET **INSIDE** <50
W

Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002215	129.00
○ weiß	151531	129.00




LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF



117101 205






KARDAMOD

CL, single, quadratisch, QPAR111

KARDAMOD

CL, double, quadratisch, QPAR111

117110 205



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl




Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	117100	179.00
○ weiß	117101	179.00



QPAR111 | 12W | 55°
2700K | 670lm | EEK=G
12kWh/1000h

Art. Nr.: 1005297 | 107.00 CHF



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl



Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	117110	299.00
○ weiß	117111	299.00



LED GU10 | 12,5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005278 | 65.00 CHF



FENDA

Deckenrosette, E27

MIX
match



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	155550	59.00
○ weiß	155551	59.00



LED A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF

155551 + 156122 206 + 207



FENDA Ø 30 cm, rund

MIX
match



H: 20 cm
Ø: 30 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / kupfer	155592	85.00
○ weiß	155582	64.00
● grau	1004774	64.00
● beige	155583	64.00

FENDA Ø 45 cm, rund

MIX
match



H: 28 cm
Ø: 45,5 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / kupfer	156122	109.00
○ weiß	156111	102.00
● grau	1004775	102.00
● beige	156113	102.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 45,5 cm		
○ weiß	156100	55.00

FENDA Ø 70 cm, rund

MIX
match



H: 36 cm
Ø: 70 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / kupfer	1000580	156.00
○ weiß	1000579	138.00




Artikel	Art.Nr.	CHF
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 70 cm		
○ weiß	1000957	117.00



156050 208

TENORA CL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Textil

SOCKET
INSIDE <23
W

Socket: 3xE27

max. L: 14.8 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	156050	229.00
○ weiß	156051	229.00



LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h




Art. Nr.: 1005302 | 15.50 CHF



SOPRANA CL, E27

155373

209



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Textil

**SOCKET
INSIDE** <60
W

Socket: 3xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
● beige	155373	249.00



A60 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h




Art. Nr.: 1005301 | 9.50 CHF



148004 210

PLASTRA CL, QPAR51



148005 211



220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET
INSIDE

<35
W

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	148004	85.00





LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

PLASTRA CL, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Gips / Glas


- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar



Down 990lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	148005	160.00

PLASTRA 105 CL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Glas

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar



Socket: 2xE27 max. Ø: 5.1 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	148001	117.00




LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF



PLASTRA 104 CL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Glas

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar



Socket: 2xE27 max. Ø: 5.1 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	148002	106.00




LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF



FERA 25
CL, DALI





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Polycarbonat (PC)



Down 1580lm | 3000K 1650lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002968	339.00
○ weiß	1002967	339.00

FERA 25
CL





220-240V ~50/60Hz | 550mA
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium / Polystrol (PS)



Down 1800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1001939	239.00
○ weiß	161461	259.00






1001939 212


INDOOR | DECKENLEUCHTEN



MARONA CL, PHASE



155156 213



200-240V ~50/60Hz | 430mA
Systemleistung: 15W
Material: Polymethylacrylat (PMMA) / Stahl





Down 1200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	155156	139.00

1000692 215



Q-LINE® CL, 1m, BAP, PHASE





220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 46W
Material: Aluminium / Kunststoff



Down 2100lm | 3000K
2300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz		
2100lm 3000K	1000686	549.00
● schwarz		
2300lm 4000K	1000689	549.00
○ weiß		
2100lm 3000K	1000685	549.00
○ weiß		
2300lm 4000K	1000688	549.00

Q-LINE® CL, 2m, BAP, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 93W
Material: Aluminium / Kunststoff



Down 4200lm | 3000K
4600lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz		
4200lm 3000K	1000692	829.00
● schwarz		
4600lm 4000K	1000695	829.00
○ weiß		
4200lm 3000K	1000691	829.00
○ weiß		
4600lm 4000K	1000694	829.00






PANEL 60


CL, rund, PHASE

PANEL 60

CL, rund, DALI



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)



120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)



Down 3150lm | 3000K
3350lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 3150lm 3000K	1000783	359.00
○ weiß 3350lm 4000K	1000784	359.00
● grau 3150lm 3000K	1000785	359.00
● grau 3350lm 4000K	1000786	359.00



Down 3150lm | 3000K
3350lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 3150lm 3000K	1003040	359.00
○ weiß 3350lm 4000K	1003041	359.00
● grau 3150lm 3000K	1003042	359.00
● grau 3350lm 4000K	1003043	359.00



1008179

285



LED

QUIMERA | 223




SCKET

VARYT | 225



VARYT | 225



VARYT | 225



VARYT | 225



VARYT | 225



SCKET

WUD | 226



SCKET

WUD | 227



SCKET

WUD | 227



SCKET

WUD | 227



SCKET

SUN 20 | 228



SCKET

SUN 20 | 229



SCKET

MAGICO 20 | 231



SCKET

MAGICO 38 | 231



SCKET

MAGICO 55 | 231



LED

NUMINOS® S | 232



LED

NUMINOS® M | 234



LED

NUMINOS® L | 236



LED

NUMINOS® XL | 238



LED

MEDO® RING 60 | 240, 241



LED

MEDO® RING 90 | 241



LED

MEDO® PRO 30 | 242



LED

MEDO® PRO 40 | 243



LED

MEDO® PRO 60 | 244



LED

MEDO® PRO 90 | 245



LED

MEDO® PRO 30 | 246



LED

MEDO® PRO 40 | 247



LED

MEDO® PRO 60 | 248



LED

MEDO® PRO 90 | 249



LED

MEDO® 30 | 250



LED

MEDO® 40 | 250



LED

MEDO® 60 | 251



LED

MEDO® 90 | 251



LED

MEDO® | 253



SCKET

LALU® | 257



LALU® | 257



LALU® | 258



LALU® | 259



LALU® TETRA 14 | 260



LALU® TETRA 24 | 260



LALU® TETRA 36 | 260



LALU® CONE 15 | 260

					 NEW
LALU® PLATE 15 260	LALU® PLATE 22 260	LALU® E LYPSE 15 261	LALU® ELYPSE 22 261	LALU® ELYPSE 33 261	ONE® FLAT 265
 NEW	 NEW				
ONE® FLAT 265	ONE® VERTICAL 267	ONE® CUBE 269	ONE® CUBE 269	ONE® 60 271	ONE® 60 271
					
ONE® 60 271	ONE® 80 273	ONE® 80 273	ONE® DOUBLE 274	ONE® DOUBLE 274	ONE® TRIPLE 275
					
ONE® LINEAR 100 277	ONE® LINEAR 140 277	SCKET PANTILO ROPE 19 279	SCKET PANTILO ROPE 20 279	SCKET PANTILO ROPE 27 279	SCKET PANTILO OVAL 281
				 NEW	 NEW
SCKET PANTILO 20 281	SCKET PANTILO 28 281	SCKET PANTILO CONVEX 29 283	SCKET PANTILO CONVEX 40 283	SCKET LIGHT EYE® 90 285	SCKET LIGHT EYE® 150 285
					
SCKET ASTO TUBE 287	SCKET ASTO TUBE 287	SCKET ASTO TUBE 287	SCKET ASTO TUBE 287	LED WORKLIGHT PRO 120 289	LED WORKLIGHT PRO 150 289
					
LED WORKLIGHT 290	LED PANEL 60 291	LED NOYA 292	LED GLENOS 293	LED GLENOS 293	LED Q-LINE® 295



LED

Q-LINE® | 295



LED

Q-LINE® | 295



LED

OCULUS | 296



NEW

LED

OCULUS | 297



SCKET

FITU | 299



SCKET

FENDA | 300



FENDA | 300



FENDA | 300



FENDA | 301



FENDA | 301



FENDA | 301



LED

HELIA
AMBIENT 35 | 304

LED

HELIA
AMBIENT 35 | 304

LED

HELIA 30 | 305



LED

HELIA 30 | 305



LED

HELIA 40 | 307



LED

HELIA 40 | 307



SCKET

ASTINA | 309



SCKET

ENOLA B | 309



SCKET

ENOLA | 309



LED

ANELA | 310



SCKET

TONGA® | 311



SCKET

QUADRASS | 311



SCKET

PARA CONE 20 | 313



SCKET

PARA CONE 30 | 313



SCKET

PHELIA 10 | 315



SCKET

PHELIA 20 | 315



SCKET

PHELIA 30 | 315



SCKET

FORCHINI 50 | 316



SCKET

FORCHINI 70 | 316



SCKET

FORCHINI M 40 | 317



SCKET

FORCHINI M 50 | 317



SCKET

ROTOBALL 25 | 319



SCKET

ROTOBALL 40 | 319



SCKET

ROTOBALL 50 | 319



SCKET

PARA DOME | 320



PARA DOME | 320



PARA DOME | 320



SCKET

PARA 380 | 321

1008033 223






QUIMERA PD, Phase



NEW



220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systemleistung: 8.2W


Material: Aluminium / Glas



Down 310lm | 2700K 320lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● messing (PVD)	1008033	● 424.40
● dunkel Kupfer (PVD)	1008034	● 424.40
● dunkel Bronze (PVD)	1008032	● 424.40

1008115 + 1008119 225





VARYT PD, E14

MIX
match



NEW

VARYT Glasschirm f. PD, WL, CL, TL

MIX
match



NEW



IK02

H: 12.8 cm
Ø: 12 cm
Material: Glas

VARYT Glasschirm Diamant f. PD, WL, CL, TL

MIX
match




NEW



IK02

H: 12.7 cm
Ø: 12 cm
Material: Glas



IP20

IK02

150

220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE 6 W

Sockel: 1xE14 max. Ø: 11 cm L: 3,8 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008114	125.40
○ weiß	1008115	125.40
● messing (PVD)	1008117	159.90
● chrom	1008116	136.90
● kupfer (PVD)	1008118	159.90



C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h



Art. Nr.: 1005285 | 10.00 CHF

VARYT Glasschirm Plissee f. PD, WL, CL, TL

MIX
match



NEW



IK02

H: 13 cm
Ø: 12 cm
Material: Glas

VARYT Glasschirm Linie f. PD, WL, CL, TL

MIX
match



NEW





IK02

H: 13.5 cm
Ø: 11.5 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1007859	79.40

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1007860	86.00

WUD
PD, E27, ballshape



220-240V ~50/60Hz
Material: Holz

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
● sand	1008044 ●	201.30



G127 LED | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005310 | 22.00 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Deckenrosette Aufbau		
● schwarz	1004744	42.70
○ weiß	1004745	42.70
● gold	1006377	49.10
Deckenrosette Einbau		
● schwarz	132600	33.00
○ weiß	132601	33.00
● chrom	132605	35.20
● gold	1002163	35.20
1-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	143120	17.30
● grau	143124	17.30
○ weiß	143121	17.30
3-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	145990	24.50
● grau	145994	24.50
○ weiß	1001542	24.50

1008044 226



1008047 227






WUD PD, E27, half round



NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Holz

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
● sand	1008045	201.30



LED Rusika Soft | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1008156 | 62.10 CHF




Artikel	Art.Nr.	CHF
Deckenrosette Aufbau		
● schwarz	1004744	42.70
○ weiß	1004745	42.70
● gold	1006377	49.10
Deckenrosette Einbau		
● schwarz	132600	33.00
○ weiß	132601	33.00
● chrom	132605	35.20
● gold	1002163	35.20
1-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	143120	17.30
● grau	143124	17.30
○ weiß	143121	17.30
3-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	145990	24.50
● grau	145994	24.50
○ weiß	1001542	24.50

WUD PD, E27, conical



NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Holz

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
● sand	1008046	172.50



LED Rusika Soft | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1008156 | 62.10 CHF





Artikel	Art.Nr.	CHF
Deckenrosette Aufbau		
● schwarz	1004744	42.70
○ weiß	1004745	42.70
● gold	1006377	49.10
Deckenrosette Einbau		
● schwarz	132600	33.00
○ weiß	132601	33.00
● chrom	132605	35.20
● gold	1002163	35.20
1-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	143120	17.30
● grau	143124	17.30
○ weiß	143121	17.30
3-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	145990	24.50
● grau	145994	24.50
○ weiß	1001542	24.50

WUD PD, E27, cylindrical



NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Holz

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
● sand	1008047	166.80



LED Tube 30 | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h





Art. Nr.: 1008152 | 73.60 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Deckenrosette Aufbau		
● schwarz	1004744	42.70
○ weiß	1004745	42.70
● gold	1006377	49.10
Deckenrosette Einbau		
● schwarz	132600	33.00
○ weiß	132601	33.00
● chrom	132605	35.20
● gold	1002163	35.20
1-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	143120	17.30
● grau	143124	17.30
○ weiß	143121	17.30
3-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	145990	24.50
● grau	145994	24.50
○ weiß	1001542	24.50

SUN 20
PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4.5 cm


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008139	● 113.90
● gold	1008138	● 109.30

LED T38 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF



1008139 228



1008136 229





INDOOR | PENDELLEUCHTEN



SUN 30 PD, E27

NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

**SOCKET
INSIDE** <40
W

Socket: 1xE27

max. Ø: 4.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008137	● 171.40
● gold	1008136	● 166.80




LED T38 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF








MAGICO 20 PD, E27



NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

**SOCKET
INSIDE** 10
W

Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008500	217.40
●/● schwarz / gold	1008502	217.40
○ weiß	1008501	217.40



LED Tube 30 | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1008152 | 73.60 CHF

MAGICO 38 PD, E27



NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

**SOCKET
INSIDE** 10
W

Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008503	228.90
●/● schwarz / gold	1008505	228.90
○ weiß	1008504	228.90



LED Rusika Soft | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h





Art. Nr.: 1008156 | 62.10 CHF

MAGICO 55 PD, E27



NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

**SOCKET
INSIDE** 10
W

Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008507	235.80
●/● schwarz / gold	1008508	235.80
○ weiß	1008506	235.80



E27 smokey grey | 8W | 330°
1900K | 400lm
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1008159 | 102.40 CHF

NUMINOS® S


PD



● schwarz



200mA
 220-240V ~50/60Hz
 Systemleistung: 8.6W
 Material: Aluminium / Kunststoff



○ weiß

Variante	CHF
Alle S Varianten	165.00
Alle S Varianten DALI	227.70

Hinweis:
 Zierring auch in weiß, gold
 und kupfer erhältlich



Variante	Art.Nr.	CHF
Front Ring S		
○ weiß	1006167	1.50
Front Ring S		
● gold	1008144	9.20
Front Ring S		
● kupfer	1008140	9.20





				UGR	Art. Nr.	
	2700K	930lm	24°	16	1004146	
		944lm	36°	16	1004147	
		960lm	60°	19	1004148	
	3000K	1016lm	24°	13	1004154	
		1037lm	36°	13	1004155	
		1042lm	60°	19	1004156	
	4000K	1074lm	24°	16	1004162	
		1092lm	36°	16	1004163	
		1098lm	60°	19	1004164	
	2700K	930lm	24°	16	1004434	
		944lm	36°	16	1004435	
		960lm	60°	19	1004436	
	3000K	1016lm	24°	13	1004442	
		1037lm	36°	13	1004443	
		1042lm	60°	19	1004444	
	4000K	1074lm	24°	16	1004450	
		1092lm	36°	16	1004451	
		1098lm	60°	19	1004452	
	2700K	930lm	24°	16	1004150	
		944lm	36°	16	1004151	
		960lm	60°	19	1004152	
	3000K	1016lm	24°	13	1004158	
		1037lm	36°	13	1004159	
		1042lm	60°	19	1004160	
	4000K	1074lm	24°	16	1004166	
		1092lm	36°	16	1004167	
		1098lm	60°	19	1004168	
	2700K	930lm	24°	16	1004438	
		944lm	36°	16	1004439	
		960lm	60°	19	1004440	
	3000K	1016lm	24°	13	1004446	
		1037lm	36°	13	1004447	
		1042lm	60°	19	1004448	
	4000K	1074lm	24°	16	1004454	
		1092lm	36°	16	1004455	
		1098lm	60°	19	1004456	


NUMINOS® M PD



● schwarz



350mA
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Kunststoff



○ weiß

Variante	CHF
Alle M Varianten	187.00
Alle M Varianten DALI	241.50

Hinweis:

Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich



⊕

Variante	Art.Nr.	CHF
Front Ring M		
○ weiß	1006168	3.00
Front Ring M		
● gold	1008145	10.40
Front Ring M		
● kupfer	1008141	10.40





				UGR	Art. Nr.	
	2700K	1750lm	24°	16	1004242	
		1744lm	36°	16	1004243	
		1697lm	60°	22	1004244	
	3000K	1804lm	24°	16	1004250	
		1790lm	36°	13	1004251	
		1749lm	60°	22	1004252	
	4000K	1931lm	24°	19	1004258	
		1927lm	36°	16	1004259	
		1872lm	60°	25	1004260	
	2700K	1750lm	24°	16	1004530	
		1744lm	36°	16	1004531	
		1697lm	60°	22	1004532	
	3000K	1804lm	24°	16	1004538	
		1790lm	36°	13	1004539	
		1749lm	60°	22	1004540	
	4000K	1931lm	24°	19	1004546	
		1927lm	36°	16	1004547	
		1872lm	60°	25	1004548	
	2700K	1750lm	24°	16	1004246	
		1744lm	36°	16	1004247	
		1697lm	60°	22	1004248	
	3000K	1804lm	24°	16	1004254	
		1790lm	36°	13	1004255	
		1749lm	60°	22	1004256	
	4000K	1931lm	24°	19	1004262	
		1927lm	36°	16	1004263	
		1872lm	60°	25	1004264	
	2700K	1750lm	24°	16	1004534	
		1744lm	36°	16	1004535	
		1697lm	60°	22	1004536	
	3000K	1804lm	24°	16	1004542	
		1790lm	36°	13	1004543	
		1749lm	60°	22	1004544	
	4000K	1931lm	24°	19	1004550	
		1927lm	36°	16	1004551	
		1872lm	60°	25	1004552	

NUMINOS® L


PD



● schwarz



500mA
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Kunststoff



○ weiß

Variante	CHF
Alle L Varianten	209.00
Alle L Varianten DALI	269.00

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich



Variante	Art.Nr.	CHF
Front Ring L		
○ weiß	1006169	3.00
Front Ring L		
● gold	1008146	11.50
Front Ring L		
● kupfer	1008142	11.50





				UGR	Art. Nr.	
	2700K	2370lm	24°	19	1004338	
		2245lm	36°	19	1004339	
		2304lm	60°	22	1004340	
	3000K	2432lm	24°	13	1004346	
		2320lm	36°	13	1004347	
		2373lm	60°	22	1004348	
	4000K	2694lm	24°	19	1004354	
		2557lm	36°	19	1004355	
		2601lm	60°	22	1004356	
	2700K	2370lm	24°	19	1004626	
		2245lm	36°	19	1004627	
		2304lm	60°	22	1004628	
	3000K	2432lm	24°	13	1004634	
		2320lm	36°	13	1004635	
		2373lm	60°	22	1004636	
	4000K	2694lm	24°	19	1004642	
		2557lm	36°	19	1004643	
		2601lm	60°	22	1004644	
	2700K	2370lm	24°	19	1004342	
		2245lm	36°	19	1004343	
		2304lm	60°	22	1004344	
	3000K	2432lm	24°	13	1004350	
		2320lm	36°	13	1004351	
		2373lm	60°	22	1004352	
	4000K	2694lm	24°	19	1004358	
		2557lm	36°	19	1004359	
		2601lm	60°	22	1004360	
	2700K	2370lm	24°	19	1004630	
		2245lm	36°	19	1004631	
		2304lm	60°	22	1004632	
	3000K	2432lm	24°	13	1004638	
		2320lm	36°	13	1004639	
		2373lm	60°	22	1004640	
	4000K	2694lm	24°	19	1004646	
		2557lm	36°	19	1004647	
		2601lm	60°	22	1004648	


NUMINOS® XL PD



● schwarz



700mA
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



○ weiß

Variante	CHF
Alle XL Varianten	235.00
Alle XL Varianten DALI	292.10

Hinweis:

Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich

⊕

Variante	Art.Nr.	CHF
Front Ring XL		
○ weiß	1006170	3.80
Front Ring XL		
● gold	1008147	12.70
Front Ring XL		
● kupfer	1008143	12.70




				UGR	Art. Nr.	
	2700K	3566lm	24°	19	1005705	
		3542lm	36°	19	1005706	
		3152lm	60°	25	1005707	
	3000K	3586lm	24°	19	1005711	
		3536lm	36°	19	1005712	
		3135lm	60°	25	1005713	
	4000K	3891lm	24°	19	1005717	
		3840lm	36°	19	1005718	
		3438lm	60°	25	1005719	
	2700K	3566lm	24°	19	1005777	
		3542lm	36°	19	1005778	
		3152lm	60°	25	1005779	
	3000K	3586lm	24°	19	1005783	
		3536lm	36°	19	1005784	
		3135lm	60°	25	1005785	
	4000K	3891lm	24°	19	1005789	
		3840lm	36°	19	1005790	
		3438lm	60°	25	1005791	
	2700K	3566lm	24°	19	1005708	
		3542lm	36°	19	1005709	
		3152lm	60°	25	1005710	
	3000K	3586lm	24°	19	1005714	
		3536lm	36°	19	1005715	
		3135lm	60°	25	1005716	
	4000K	3891lm	24°	19	1005720	
		3840lm	36°	19	1005721	
		3438lm	60°	25	1005722	
	2700K	3566lm	24°	19	1005780	
		3542lm	36°	19	1005781	
		3152lm	60°	25	1005782	
	3000K	3586lm	24°	19	1005786	
		3536lm	36°	19	1005787	
		3135lm	60°	25	1005788	
	4000K	3891lm	24°	19	1005792	
		3840lm	36°	19	1005793	
		3438lm	60°	25	1005794	



1008590 241

MEDO® RING 60 PD, DALI



22

220-240V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Stahl



Down 3750lm | 3000K | 4000lm | 4000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008589	895.90
○ weiß	1008590	895.90



MEDO® RING 60 PD, PHASE



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Stahl





Down 3750lm | 3000K | 4000lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008591	861.40
○ weiß	1008592	861.40

MEDO® RING 90 PD, DALI



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 1200 mA
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium / Stahl





Down 5000lm | 3000K | 5300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008593	1'121.30
○ weiß	1008594	1'121.30

MEDO® RING 90 PD, PHASE



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 1200 mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Stahl




Down 5000lm | 3000K | 5300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008595	1'079.90
○ weiß	1008596	1'079.90

MEDO® PRO 30

CW, DALI, UGR<19



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Stahl

• Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar



Down 1250lm | 3000K | 1250lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007284	378.40
○ weiß	1007285	378.40



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

MEDO® PRO 30

CW, PHASE, UGR<19



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Stahl

• Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar



Down 1250lm | 3000K | 1250lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007288	343.90
○ weiß	1007289	343.90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00



1007284

242





MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar





Down 2400lm | 3000K | 2500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007292	459.00
○ weiß	1007293	459.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

MEDO® PRO 40 CW, PHASE, UGR<19



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar



Down 2400lm | 3000K | 2500lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007296	401.40
○ weiß	1007297	401.40



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

MEDO® PRO 60

CW, DALI, UGR<19



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Stahl

• Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar



Down 5000lm | 3000K | 5100lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007300	803.90
○ weiß	1007301	803.90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

MEDO® PRO 60

CW, PHASE, UGR<19



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 37W
Material: Aluminium / Stahl

• Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar




Down 5000lm | 3000K | 5100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007304	723.40
○ weiß	1007305	723.40




Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

1007304 244





MEDO® PRO 90 CW, DALI, UGR<19



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 75W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar




Down 9400lm | 3000K | 9700lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007308	1'608.00
○ weiß	1007309	1'608.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

MEDO® PRO 90 CW, PHASE, UGR<19



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 74W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar





Down 9400lm | 3000K | 9700lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007312	1'436.40
○ weiß	1007313	1'436.40



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

MEDO® PRO 30 CW, DALI



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Stahl

• Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar





Down 1350lm | 3000K | 1350lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007286	365.00
○ weiß	1007287	365.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

MEDO® PRO 30 CW, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Stahl

• Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar




Down 1350lm | 3000K | 1350lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007290	333.00
○ weiß	1007291	333.00




Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00





1007294 247

MEDO® PRO 40 CW, DALI



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar



Down 2650lm | 3000K | 2650lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007294	459.00
○ weiß	1007295	459.00




Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

INDOOR | PENDELLEUCHTEN



MEDO® PRO 40 CW, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar




Down 2650lm | 3000K | 2650lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007298	389.00
○ weiß	1007299	389.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

MEDO® PRO 60 CW, DALI



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Stahl

• Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar




Down 5450lm | 3000K | 5500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007302	780.00
○ weiß	1007303	780.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

MEDO® PRO 60 CW, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 37W
Material: Aluminium / Stahl

• Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar




Down 5450lm | 3000K | 5500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007306	700.00
○ weiß	1007307	700.00





Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

1007303 248





MEDO® PRO 90 CW, DALI



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 75W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar





Down 11000lm | 3000K | 11200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007310	1'608.00
○ weiß	1007311	1'608.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

MEDO® PRO 90 CW, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 74W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar





Down 11000lm | 3000K | 11200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007314	1'413.00
○ weiß	1007315	1'413.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

MEDO® 30 CW, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Stahl





1000lm | 2700K | 1050lm | 3000K | 1150lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007316	286.00
○ weiß	1007317	286.00
● grau	1007318	286.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
● grau	135254	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00
● grau	1001951	127.00

MEDO® 40 CW, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Stahl



2000lm | 2700K | 2100lm | 3000K | 2250lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007319	319.00
○ weiß	1007320	319.00
● grau	1007321	319.00




Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
● grau	135254	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00
● grau	1001951	127.00



1007323 251



MEDO® 60 CW, PHASE



MEDO® 90 CW, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Stahl




3850lm | 2700K | 4050lm | 3000K | 4300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007322	609.00
○ weiß	1007323	609.00
● grau	1007324	609.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
● grau	135254	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00
● grau	1001951	127.00



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 79W
Material: Aluminium / Stahl



8000lm | 2700K | 8400lm | 3000K | 9000lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007325	1'200.00
○ weiß	1007326	1'200.00
● grau	1007327	1'200.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
● grau	135254	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00
● grau	1001951	127.00




1000726

253



MEDO® CL, Quadratisch, 1-10V



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Acryl




Down 3800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1000726	599.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
☐ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
☐ weiß	1001950	127.00

MEDO® CL, Quadratisch, DALI



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Acryl



Down 3800 | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1002882	689.00




Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
☐ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
☐ weiß	1001950	127.00

MEDO®


ÜBERSICHT




MEDO®
CW



MEDO® PRO
CW



MEDO® PRO
CW




MEDO®
CL, QUADRATISCH

	MEDO® PRO			MEDO®
Größen	30 40 60 90	30 40 60 90	30 40 60 90	60
UGR	22 25	19 25	19 25	22
Steuerung	Phase	Phase	DALI 2	1–10V DALI 2
DC	-	-	✓	-
CCT Switch	2700K 3000K 4000K	3000K 4000K	3000K 4000K	-
EasyBase	✓	✓	✓	-
BEG-Förderung	-	✓	✓	-
Abhängeset	1,5 5 m (exkl.)	1,5 5 m (exkl.)	1,5 5 m (exkl.)	1,5 5 m (exkl.)

- Schnellere Installation dank EasyBase
- Förderfähige Effizienz ab 120 lm/W
- Dank prismatischer Optik auch geeignet für anspruchsvolle Arbeitsplätze (z.B. Büro- und Unterrichtsräume)

LED-Treiber sind nicht inkludiert
und separat erhältlich



MEDO®
RL, RAHMENLOS | EINBAURAHMEN


MEDO® RING
PD

30 40 60 90	60 90
19	25
*	Phase DALI 2
*	- ✓
3000K 4000K	3000K 4000K
-	-
✓	✓
-	3 m (inkl.)

*Treiberabhängig



DECKENLEUCHTEN



Via CCT-Switch Farbtemperatur wählen
und die Leuchte einrasten, dabei auf die
grünen Markierungen achten


MEDO® 60 und MEDO® 90 werden
zusätzlich mit der vorhandenen
Sicherungskette befestigt



10007658 + 10007660 257

LALU®
PD, E27

MIX
match




LALU®
Leuchterschirm, E27 Base,
Mix&Match

MIX
match



H: 3.5 cm
Ø: 33 cm
Material: Aluminium



Variante	Art.Nr.	CHF
schwarz / bronze	1007659	97.80
bronze	1007660	102.40



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
schwarz	1007658	102.40



A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h




Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF

LALU®

PD, LED Base, Mix&Match

MIX
match



220-240V ~50/60Hz | 500mA

Systemleistung: 9.5W

Material: Aluminium

- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 260-261



Down

680lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007518	194.40
○ weiß	1007519	194.40
● bronze	1007520	201.30





1007550 + 10007541 259 + 261



LALU® PD, LED Base, Mix&Match

MIX
match



220-240V ~50/60Hz | 500mA

Systemleistung: 9.5W

Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 12 mm max.
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 260-261



Down

680lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007548	171.40
○ weiß	1007549	171.40
● bronze	1007550	178.30

LALU® TETRA 14

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 4.9 cm
Ø: 14 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / bronze	1007523	63.30
○● weiß / gold	1007522	63.30
●● bronze	1007521	66.70

LALU® TETRA 24

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 6.7 cm
Ø: 24 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / bronze	1007526	82.80
○● weiß / gold	1007525	82.80
●● bronze	1007524	89.70

LALU® TETRA 36

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 8.9 cm
Ø: 36 cm
Material: Stahl

- Nicht mit LALU® PD 48V LED Base kombinierbar

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / bronze	1007529	131.10
○● weiß / gold	1007528	131.10
●● bronze	1007527	144.90

LALU® CONE 15

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 17 cm
Ø: 15.2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / bronze	1007532	65.60
○● weiß / gold	1007531	65.60
●● bronze	1007530	74.80

LALU® PLATE 15

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 1.5 cm
Ø: 15 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / bronze	1007544	48.30
○● weiß / gold	1007543	48.30
●● bronze	1007542	51.80

LALU® PLATE 22

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 1.5 cm
Ø: 22 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / bronze	1007547	63.30
○● weiß / gold	1007546	63.30
●● bronze	1007545	67.90



LALU® ELYPSE 15

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 1.4 cm
Ø: 15 cm
Material: Stahl

LALU® ELYPSE 22

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 2.8 cm
Ø: 22 cm
Material: Stahl

LALU® ELYPSE 33

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 3.5 cm
Ø: 33 cm
Material: Stahl

- Nicht mit LALU® PD 48V LED Base kombinierbar

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / bronze	1007535	41.40
○● weiß / gold	1007534	41.40
● bronze	1007533	48.30

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / bronze	1007538	65.60
○● weiß / gold	1007537	65.60
● bronze	1007536	74.80

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / bronze	1007541	102.40
○● weiß / gold	1007540	102.40
● bronze	1007539	109.30

MIX & MATCH

LALU®

LALU®

PD, LED BASE, PHASE

schwarz	1007518
weiß	1007519
antique bronze	1007520



LALU®


PD, LED BASE, PHASE, RECESSED

schwarz	1007548
weiß	1007549
antique bronze	1007550




LALU® TETRA 14

schwarz	1007523
weiß	1007522
antique bronze	1007521




LALU® CONE 15

schwarz	1007532
weiß	1007531
antique bronze	1007530




LALU® TETRA 24

schwarz	1007526
weiß	1007525
antique bronze	1007524



LALU® TETRA 36

schwarz	1007529
weiß	1007528
antique bronze	1007527



LALU®

PD, LED BASE, 48V, DALI


schwarz	1007749
weiß	1007748
antique bronze	1007747



Nicht kompatibel mit:
LALU® Elypse 33 und
LALU® Tetra 36


LALU® ELYPSE 15

schwarz	1007535
weiß	1007534
antique bronze	1007533




LALU® PLATE 15

schwarz	1007544
weiß	1007543
antique bronze	1007542




LALU® ELYPSE 22

schwarz	1007538
weiß	1007537
antique bronze	1007536




LALU® PLATE 22

schwarz	1007547
weiß	1007546
antique bronze	1007545



LALU® ELYPSE 33

schwarz	1007541
weiß	1007540
antique bronze	1007539



Kombinieren Sie die Produkte der LALU® Familie ganz nach Ihrem Geschmack. Perfekt aufeinander abgestimmt, können Sie Formen, Größen und Farben kombinieren oder eine Komposition mehrerer Leuchten erstellen. Werden Sie kreativ – SLV Mix & Match Produkte erkennen Sie an dem folgenden Symbol:



MIX
match

1007703 265







ONE® FLAT PD, DALI, triple



NEW



220-240V ~50/60Hz | 1700mA
Systemleistung: 58W
Material: Aluminium / Stahl





Down 3500lm | 2700K | 3700lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007701	1'322.00
● schwarz / messing	1007703	1'322.00
○ weiß	1007702	1'322.00

ONE® FLAT PD, PHASE, single



NEW



220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium / Stahl



Down 1300lm | 2700K | 1350lm | 3000K
1700lm | 1900lm | 1750lm | 2050lm



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz		
1300/1350lm	1007855	557.80
● schwarz / messing		
1700/1750lm	1007857	557.80
○ weiß		
1900/2050lm	1007856	557.80

1008003 267





ONE® VERTICAL PD, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium / Stahl



Down 2400lm | 2700K | 2550lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008002	557.80
○ weiß	1008003	557.80
● messing	1008004	557.80



1007665 269



ONE® CUBE PD, DALI





220-240V ~50/60Hz | 1400mA
Systemleistung: 54W
Material: Aluminium / Stahl



Down 4000lm | 3000K
4300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 4000lm 3000K	1007661	723.40
● schwarz 4300lm 4000K	1007663	723.40
○ weiß 4000lm 3000K	1007662	723.40
○ weiß 4300lm 4000K	1007664	723.40

ONE® CUBE PD, DALI, up/down



220-240V ~50/60Hz | 2100mA
Systemleistung: 80W
Material: Aluminium / Stahl



Up/Down 6000lm | 3000K
6500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 6000lm 3000K	1007665	838.40
● schwarz 6500lm 4000K	1007671	838.40
○ weiß 6000lm 3000K	1007666	838.40
○ weiß 6500lm 4000K	1007672	838.40

ONE®
Filzplatte, Akustik Filz,
f. ONE® 80/ ONE® CUBE



NEW

H: 3.8 cm
Ø: 75.5 cm



- Passt in alle ONE® Leuchtenringe mit Ø 80 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1007746	125.40





ONE® 60 PD, DALI





220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium / Stahl



Down 1480lm | 3000K | 1550lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002909	509.00
○ weiß	1002910	509.00

ONE® 60 PD, DALI, up/down





220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 25W
Material: Aluminium / Stahl



Up 400lm | 3000K | 410lm | 4000K
Down 400lm | 410lm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004761	615.30
○ weiß	1004762	615.30

ONE® 60 PD, PHASE, up/down



220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium / Stahl



Up 410lm | 2700K | 415lm | 3000K
Down 410lm | 415lm



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004759	556.60
○ weiß	1004760	556.60
● messing	1005177	579.00

1004763 273





ONE® 80 PD, DALI




220-240V ~50/60Hz | 800mA
Systemleistung: 32W
Material: Aluminium / Stahl



Down 1930lm | 3000K | 2140lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002911	545.10
○ weiß	1002912	545.10

ONE® 80 PD, DALI, up/down



220-240V ~50/60Hz | 800mA
Systemleistung: 34W
Material: Aluminium / Stahl



Up 615lm | 3000K | 635lm | 4000K
Down 615lm | 3000K | 635lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004763	730.00
○ weiß	1004764	730.00

ONE® Filzplatte, Akustik Filz, f. ONE® 80/ ONE® CUBE




NEW

H: 3.8 cm
Ø: 75.5 cm

- Passt in alle ONE® Leuchtenringe mit Ø 80 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1007746	125.40

ONE® DOUBLE PD, DALI, up/down





220-240V ~50/60Hz | 1400mA
Systemleistung: 55W
Material: Aluminium / Stahl



Up	1050lm	3000K	1060lm	4000K
Down	1050lm		1060lm	

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004767	1'299.00
○ weiß	1004768	1'299.00

ONE® DOUBLE PD, PHASE, up/down



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Stahl





Up	615lm	2700K	635lm	3000K
Down	615lm		635lm	

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004765	950.00
○ weiß	1004766	950.00
● messing	1005178	975.00



ONE® TRIPLE PD, DALI



220-240V ~50/60Hz | 1700mA
Systemleistung: 64W
Material: Aluminium / Stahl



Down 4040lm | 3000K | 4200lm | 4000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002913	1'399.00
○ weiß	1002914	1'399.00





ONE® LINEAR 100

PD, PHASE, up/down



220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium / Stahl





Up	550lm	2700K	580lm	3000K
Down	700lm		670lm	

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006185	359.00
○ weiß	1006186	359.00
● messing	1006187	383.00

ONE® LINEAR 140

PD, PHASE, up/down



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Stahl



Up	830lm	2700K	860lm	3000K
Down	980lm		1015lm	

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006188	449.00
○ weiß	1006189	449.00
● messing	1006190	449.00



1007588 279





1007599 279



1007597 279



PANTILO ROPE 19 PD, E27



200-240V ~50/60Hz
Material: Glas

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 299

SECKET
INSIDE <15
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 10 cm L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● bernstein / gold	1007597	228.90
● anthrazit / silber	1007596	228.90



A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h




Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
1-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	143120	17.30
○ weiß	143121	17.30
● grau	143124	17.30
3-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	145990	24.50
● grau	145994	24.50
○ weiß	1001542	24.50
Deckenrosette Aufbau		
● schwarz	1004744	42.70
○ weiß	1004745	42.70
● gold	1006377	49.10
FITU 1er Deckenrosette rund		
● schwarz	132600	33.00
○ weiß	132601	33.00
● gold	1002163	35.20
● chrom	132605	35.20

PANTILO ROPE 20 PD, E27



200-240V ~50/60Hz
Material: Glas

SECKET
INSIDE <15
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 10 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● bernstein / gold	1007589	274.90
● anthrazit / silber	1007588	274.90





A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF

PANTILO ROPE 27 PD, E27



200-240V ~50/60Hz
Material: Glas

SECKET
INSIDE <15
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 15 cm L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● bernstein / gold	1007599	297.90
● anthrazit / silber	1007598	297.90



A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF

1006400 281





PANTILO OVAL PD, E27



200-240V ~50/60Hz
Material: Glas

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 299

SOCKET **INSIDE** <15
W

Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1006402	185.00
● gold	1006403	209.00
● chrom	1006398	209.00
● kupfer	1006400	209.00



A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
1-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	143120	17.30
○ weiß	143121	17.30
● grau	143124	17.30
3-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	145990	24.50
● grau	145994	24.50
○ weiß	1001542	24.50
Deckenrosette Aufbau		
● schwarz	1004744	42.70
○ weiß	1004745	42.70
● gold	1006377	49.10
FITU 1er Deckenrosette rund		
● schwarz	132600	33.00
○ weiß	132601	33.00
● gold	1002163	35.20
● chrom	132605	35.20

PANTILO 20 PD, E27



200-240V ~50/60Hz
Material: Glas

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 299

SOCKET **INSIDE** <15
W

Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1006396	185.00
● gold	1006395	209.00
● chrom	1003004	209.00
● kupfer	1003005	209.00



A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
1-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	143120	17.30
○ weiß	143121	17.30
● grau	143124	17.30
3-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	145990	24.50
● grau	145994	24.50
○ weiß	1001542	24.50
Deckenrosette Aufbau		
● schwarz	1004744	42.70
○ weiß	1004745	42.70
● gold	1006377	49.10
FITU 1er Deckenrosette rund		
● schwarz	132600	33.00
○ weiß	132601	33.00
● gold	1002163	35.20
● chrom	132605	35.20

PANTILO 28 PD, E27



200-240V ~50/60Hz
Material: Glas

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 299

SOCKET **INSIDE** <15
W

Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1006399	229.00
● gold	1006397	249.00
● chrom	1003006	242.70
● kupfer	1003007	242.70



A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
1-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	143120	17.30
○ weiß	143121	17.30
● grau	143124	17.30
3-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	145990	24.50
● grau	145994	24.50
○ weiß	1001542	24.50
Deckenrosette Aufbau		
● schwarz	1004744	42.70
○ weiß	1004745	42.70
● gold	1006377	49.10
FITU 1er Deckenrosette rund		
● schwarz	132600	33.00
○ weiß	132601	33.00
● gold	1002163	35.20
● chrom	132605	35.20







PANTILO CONVEX 29 PD, E27



NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Glas

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 299

SOCKET
INSIDE 40 W

Socket: E27 max. Ø: 10 cm L: 20 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1007881	261.00
● gold	1007880	284.00
● chrom	1003443	284.10
● kupfer	1007879	284.00



LED Tube 30 | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1008152 | 73.60 CHF

PANTILO CONVEX 40 PD, E27



NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Glas

SOCKET
INSIDE 40 W

Socket: E27 max. Ø: 15 cm L: 30 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1007878	394.00
● gold	1007877	417.00
● chrom	1003444	405.00
● kupfer	1007876	417.00



E27 | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1008153 | 62.10 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
1-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	143120	17.30
○ weiß	143121	17.30
● grau	143124	17.30
3-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	145990	24.50
● grau	145994	24.50
○ weiß	1001542	24.50
Deckenrosette Aufbau		
● schwarz	1004744	42.70
○ weiß	1004745	42.70
● gold	1006377	49.10
FITU 1er Deckenrosette rund		
● schwarz	132600	33.00
○ weiß	132601	33.00
● gold	1002163	35.20
● chrom	132605	35.20



1008179 285




LIGHT EYE® 90

PD, QPAR51



NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 5.35 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008172	96.60
○ weiß	1008173	96.60



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

LIGHT EYE® 150

PD, QPAR111



NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl



Socket: 1xGU10 max. Ø: 11.1 cm | L: 7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008178	151.80
○ weiß	1008179	151.80



QPAR111 | 12W | 55°
2700K | 670lm | EEK=G
12kWh/1000h



Art. Nr.: 1005297 | 107.00 CHF

LIGHT EYE® 90

Deco Ring Ø 5,7 cm



NEW

Material: Stahl / Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008186	10.40
○ weiß	1008187	10.40
● gold	1008188	16.10

LIGHT EYE® 150

Deco Ring Ø 13,6 cm



NEW

Material: Stahl / Stahl


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008189	40.30
○ weiß	1008190	40.30
● gold	1008192	51.80
● chrom	1008191	51.80



1006438 287



ASTO TUBE



220-240V ~50/60Hz

Material: Aluminium

- inklusive Dekoreffektor in Produktfarbe aus Recyclingkunststoff
- weitere farbige Dekoreffektoren optional erhältlich

SOCKET **INSIDE** **10 W**


Sockel: 1xGU10




LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

ASTO TUBE
PD, single, GU 10


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006431	74.90
○ weiß	1006432	74.90

ASTO TUBE
PD, double, GU 10



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006433	135.00
○ weiß	1006434	135.00

ASTO TUBE
Dekoreffektor

H: 3.95 cm
Ø: 6.75 cm
Material: Polycarbonat (PC)

ASTO TUBE
PD, triple, GU 10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006435	199.00
○ weiß	1006436	199.00

ASTO TUBE
PD, quadruple, GU 10



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006437	240.00
○ weiß	1006438	240.00

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / chrom	1007190	5.20
● gold	1006450	5.20
● chrom	1006449	5.20
● kupfer	1006451	5.20





WORKLIGHT PRO 120 PD, DALI





200-240V ~50/60Hz | 1200mA
Systemleistung: 50W
Material: Aluminium / Stahl



Up 2800lm
Down 3300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007468	573.90
○ weiß	1007469	573.90
● grau	1007470	573.90

WORKLIGHT PRO 150 PD, DALI






200-240V ~50/60Hz | 1400mA
Systemleistung: 59W
Material: Aluminium / Stahl



Up 3300lm
Down 3900lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007471	688.90
○ weiß	1007472	688.90
● grau	1007473	688.90

WORKLIGHT
PD, DALI



200-240V ~50/60Hz | 1550mA
Systemleistung: 57W
Material: Aluminium



Up 2000lm
Down 3000lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1005395	539.00
○ weiß	1005396	539.00
● silber	1006345	539.00

1006345 288








1001344 289

INDOOR | PENDELLEUCHTEN



PANEL 60 PD, rund, DALI






120-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)



Down 3150lm | 3000K
3350lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 3150lm 3000K	1003044	399.00
○ weiß 3350lm 4000K	1003045	399.00
● grau 3150lm 3000K	1003046	399.00
● grau 3350lm 4000K	1003047	399.00

NOYA
PD, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 32W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 1861lm | 2700K | 2025lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1003530	550.00
○ weiß	1003532	550.00





1003530 290



GLENOS
PD, 1m, 1-10V



GLENOS
PD, 2m, 1-10V




220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Kunststoff



Down	2850lm	3000K
	3300lm	4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 2850lm 3000K	1001400	489.00
● schwarz 3300lm 4000K	1001403	489.00



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 85W
Material: Aluminium / Kunststoff




Down	5700lm	3000K
	6600lm	4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 5700lm 3000K	1001406	639.00
● schwarz 6600lm 4000K	1001409	639.00





1001309 295



1000933 295



Q-LINE® PD, 1m, BAP, PHASE




220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 46W
Material: Aluminium / Kunststoff



Down 2100lm | 3000K
2300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 2100lm 3000K	1000927	599.00
● schwarz 2300lm 4000K	1000933	599.00
○ weiß 2100lm 3000K	1000926	599.00
○ weiß 2300lm 4000K	1000932	599.00

Q-LINE® PD, 2m, BAP, PHASE






220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 93W
Material: Aluminium / Kunststoff



Down 4200lm | 3000K
4600lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 4200lm 3000K	1000930	869.00
● schwarz 4600lm 4000K	1000936	869.00
○ weiß 4200lm 3000K	1000929	869.00
○ weiß 4600lm 4000K	1000935	869.00

Q-LINE® PD, DALI, single




220-240V ~50/60 Hz | 1150 mA
Systemleistung: 46W
Material: Aluminium / Kunststoff PC



Down 4100lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1001309	689.00
○ weiß	1001310	689.00

OCULUS
PD, single, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 299
- offenes Kabelende



Down 36lm | 2000K - 780lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004672	249.00
○ weiß	1004673	249.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
1-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	143120	17.30
○ weiß	143121	17.30
● grau	143124	17.30
3-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	145990	24.50
● grau	145994	24.50
○ weiß	1001542	24.50
Deckenrosette Aufbau		
● schwarz	1004744	42.70
○ weiß	1004745	42.70
● gold	1006377	49.10
FITU 1er Deckenrosette rund		
● schwarz	132600	33.00
○ weiß	132601	33.00
● gold	1002163	35.20
● chrom	132605	35.20




1004672 296



OCULUS PD, DTW



NEW



1008617 297



220-240V ~50/60 Hz | 250 mA

Systemleistung: 11W

Material: Aluminium



Down 36lm | 2000K - 780lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● messing (PVD)	1008616	339.30
● dunkel Kupfer (PVD)	1008617	339.30
● dunkel Bronze (PVD)	1008615	339.30



NA DE INSTALLATIE
WERD ALLES KEURIG
OPGERUIMD.
zelfs het stof op de kozijnen
werd AFGEDAAN

SAMAN
SAMEN IN TECHNIK

ik ben zeer tevreden
over de
NETTE, PROFESSIONELE
& Klantvriendelijke
WERKWIJZE



66 VOOR MIJ IS HET
BELANGRIJK
— dat ik een
KLIJK
MET HET BEDRIJF HE
EN DAT HET MIJ METEEN
SAMAN

3) VAN ZONNEPANEEL TOE LAAT
3) VAN DAILOOT HET CP-KEU
3) VINDENDEKANT TOE DAILOOT
3) VINDENDEKANT TOE DAILOOT



FITU PD, E27

MIX
match



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel
- offenes Kabelende



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	132690	74.00
○ weiß	132691	74.00



A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF

FITU | 1er Deckenrosette

16A max.
Stahl
H: 3.9 cm
Ø: 8.5 cm
inkl. Zugentlastung



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	132600	33.00
○ weiß	132601	33.00
● gold	1002163	35.20
● chrom	132605	35.20

Deckenrosette Einbau

16A max.
Stahl / Polyamid 66 (PA 66)
H: 3.3 cm
Ø: 8.5 cm



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004674	27.70
○ weiß	1004675	27.70
● gold	1006378	33.00

1-Phasen Leuchtenadapter

6A max.
Polycarbonat (PC)
L: 8.5 cm B: 3.5 cm H: 3.2 cm
max. mech. Belastung 2 kg



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	143120	17.30
○ weiß	143121	17.30
● grau	143124	17.30

Kabelhaken

Aluminium
L: 3.1 cm
Ø: 1.4 cm



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	132680	15.50
○ weiß	132681	15.50

FITU | 3er Deckenrosette

16A max.
Stahl
H: 5.4 cm
Ø: 22 cm
inkl. Zugentlastung



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	132610	79.00
○ weiß	132611	79.00

Deckenrosette Aufbau

16A max.
Stahl
H: 2.6 cm
Ø: 9 cm



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004744	42.70
○ weiß	1004745	42.70
● gold	1006377	49.10

Deckenhaken

Aluminium
L: 4.6 cm
Ø: 1.8 cm



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	132670	24.50
○ weiß	132671	24.50

3-Phasen Leuchtenadapter



10A max.
Kunststoff
L: 9.6 cm B: 3.5 cm H: 4.5 cm
max. mech. Belastung 5 kg



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	145990	24.50
○ weiß	1001542	24.50
● grau	145994	24.50

FENDA PD, E27

MIX
match



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Kunststoff

- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 300-301
- offenes Kabelende

SECKET
INSIDE

<60
W

Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	143120	17.30
○ weiß	143121	17.30
● grau	143124	17.30



A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
1-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	143120	17.30
○ weiß	143121	17.30
● grau	143124	17.30
3-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	145990	24.50
● grau	145994	24.50
○ weiß	1001542	24.50
Deckenrosette Aufbau		
● schwarz	1004744	42.70
○ weiß	1004745	42.70
● gold	1006377	49.10
FITU 1er Deckenrosette rund		
● schwarz	132600	33.00
○ weiß	132601	33.00
● gold	1002163	35.20
● chrom	132605	35.20

FENDA Glasschirm 12,5 cm, rund

MIX
match



H: 20 cm
Ø: 12.5 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	CHF
● braun	1000773	82.00

FENDA 15 cm, rund

MIX
match



H: 40 cm
Ø: 15 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1004773	55.00





FENDA 30 cm, rund

MIX
match



H: 20 cm
Ø: 30 cm
Material: Textil / Stahl

FENDA Ø 45 cm, rund

MIX
match



H: 28 cm
Ø: 45,5 cm
Material: Textil / Stahl

FENDA Ø 70 cm, rund

MIX
match



H: 36 cm
Ø: 70 cm
Material: Textil / Stahl



IP 20

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / kupfer	155592	85.00
○ weiß	155582	64.00
● grau	1004774	64.00
● beige	155583	64.00

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / kupfer	156122	109.00
○ weiß	156111	102.00
● grau	1004775	102.00
● beige	156113	102.00

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / kupfer	1000580	156.00
○ weiß	1000579	138.00




Artikel	Art.Nr.	CHF
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 45,5 cm		
○ weiß	156100	55.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 70 cm		
○ weiß	1000957	117.00

132661 + 1000579

300 + 301



MIX & MATCH FENDA

FENDA TL

Schwarz | 155780

FENDA FL



Schwarz | 155790

FENDA TL

Schwarz | 155540

FENDA FL

Schwarz | 155490



FENDA Ø15

Schwarz | 156152
Weiß | 156141
Beige | 156143
Grau | 1004773

FENDA Ø30

Schwarz | 155592
Weiß | 155582
Beige | 155583
Grau | 1004774

FENDA Ø45

Schwarz | 156122
Weiß | 156111
Beige | 156113
Grau | 1004775



FITU PD

Schwarz | 132690
Weiß | 132691

FENDA PD


Schwarz | 132660
Weiß | 132661
Chrom | 132662

FENDA CL

Schwarz | 155550
Weiß | 155551

FITU CRANE BASE

Schwarz | 1004682



FENDA Ø70

Schwarz | 1000580
Weiß | 1000579



FENDA Ø12,5

Glass Shade

Braun | 1000773





Kombinieren Sie SLV Mix & Match Produkte ganz nach Ihrem Geschmack. Perfekt aufeinander abgestimmt, können Sie nicht nur innerhalb der FENDA Familie, sondern auch zwischen den Produktfamilien FENDA und FITU kombinieren. SLV Mix & Match Produkte erkennen Sie an dem folgenden Symbol:



MIX
match

HELIA AMBIENT 35
PD, PHASE





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Acryl



Down 425lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1003436	279.00

HELIA AMBIENT 35
PD



500mA
Systemleistung: 7.5W
Material: Aluminium / Acryl

- offenes Kabelende
- inkl. Einbaurosette
- ø Einbaurosette 68 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 12 mm max.



Down 425lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1003435	219.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
LED Treiber 20W 350mA/500mA PHASE		
○ weiß	1007227	46.00
LED Treiber 25W 150-700mA DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	80.50






1003436 304



152360 305

HELIA 30 PD, PHASE






220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium



Down 590lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	152360	269.00

HELIA 30 PD



500mA
Systemleistung: 7.5W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- inkl. Einbaurosette
- ø Einbaurosette 68 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 12 mm max.



Down 500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	158400	219.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
LED Treiber 20W 350mA/500mA PHASE		
○ weiß	1007227	46.00
LED Treiber 25W 150-700mA DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	80.50

153270

307








158400

307

HELIA 40 PD, PHASE





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium



Down 730lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	152370	309.00

HELIA 40 PD



500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium

- inkl. Einbaurosette
- ø Einbaurosette 68 mm
- Materialstärke Einbaufäche: 12 mm max.



Down 700lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	158410	259.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
LED Treiber 20W 350mA/500mA PHASE		
○ weiß	1007227	46.00
LED Treiber 25W 150-700mA DALI dimmbar		
○ weiß	1007229	80.50




149388

309



ASTINA PD, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 299
- offenes Kabelende



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002939	138.00
○ weiß	1002937	138.00





LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

ENOLA B PD, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	151850	138.00
○ weiß	151851	138.00
● gold	151853	139.00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

ENOLA PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl



Socket: 1xE27 max. Ø: 9 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008135	93.20
○ weiß	1008133	93.20
● gold	1008134	108.10



LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h




Art. Nr.: 1005302 | 15.50 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
1-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	143120	17.30
○ weiß	143121	17.30
● grau	143124	17.30
3-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	145990	24.50
● grau	145994	24.50
○ weiß	1001542	24.50
Fitu 1er Deckenrosette rund		
● schwarz	132600	33.00
○ weiß	132601	33.00
● chrom	132605	35.20
Fitu 3er Deckenrosette rund		
● schwarz	132610	79.00
○ weiß	132611	79.00

ANELA
PD, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

- Reflektor exkl.
- Lichtstrom mit Reflektor 1000809 = 500lm



Down 220lm | 3000K | 750lm |

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1000813	229.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Reflektor 28° ● gold	1000809	24.50





1000813 310



TONGA® PD, E14



QUADRASS PD, E27

133444 311



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 299
- offenes Kabelende

1003432 311

SOCKET INSIDE <60 W

Socket: 1xE14 max. Ø: 5.1 cm L: 13 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	133444	149.00



C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h



Art. Nr.: 1005285 | 10.00 CHF

SOCKET INSIDE <40 W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6.5 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● chrom	1003432	124.00



LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005302 | 15.50 CHF




Artikel	Art.Nr.	CHF
1-Phasen Leuchtenadapter		
○ weiß	143121	17.30
3-Phasen Leuchtenadapter		
○ weiß	1001542	24.50
FITU 1er Deckenrosette		
○ weiß	132601	33.00



133050

313




133019

313



PARA CONE 20 PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Textilkabel

SOCKET **INSIDE** <50
W

Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / gold	1008129	134.60
●○ kupfer / weiß	1008130	188.60




E27 | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1008153 | 62.10 CHF



PARA CONE 30 PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Textilkabel

SOCKET **INSIDE** <50
W

Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / gold	1008131	227.70
●○ kupfer / weiß	1008132	255.30



LED Rusika Soft | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1008156 | 62.10 CHF





1002949 315



1002951 315

1002950 315



PHELIA 10

PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / gold	1002951	169.00





A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF

PHELIA 20

PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / gold	1002949	209.00





LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005302 | 15.50 CHF

PHELIA 30

PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / gold	1002950	229.00




LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005265 | 33.00 CHF

FORCHINI 50
PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: GFK

- Textilkabel




Socket: 1xE27 max. L: 20 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / gold	1008535	262.20

LED Rusika Soft | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1008156 | 62.10 CHF

FORCHINI 70
PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: GFK

- Textilkabel




Socket: 1xE27 max. L: 20 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / gold	1008538	463.50

LED Tube 30 | 6W | 330°
2200K | 570lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1008152 | 73.60 CHF






155910 317



1001701 316



FORCHINI M 40 PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Textilkabel



Socket: 1xE27 max. L: 15,2 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008536	262.20





A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF

FORCHINI M 50 PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Textilkabel



Socket: 1xE27 max. L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008537	288.70



E27 | 8W | 330°
1900K | 400lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1008159 | 102.40 CHF




165410

318



165400

319





165390

319



ROTOBALL 25 PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)



Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	165390	202.00





LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005302 | 15.50 CHF

ROTOBALL 40 PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)



Socket: 1xE27 max. Ø: 9.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	165410	219.00





LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005302 | 15.50 CHF

ROTOBALL 50 PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)



Socket: 1xE27 max. Ø: 9.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	165400	279.00





LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005302 | 15.50 CHF

PARA DOME PD, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

**SECRET
INSIDE** <150
W

Socket: 1xE27

max. Ø: 7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1005214	99.00
● grau	1005215	99.00



LED E27 | 11W | 330°
2700K | 1250lm | EEK=E
11kWh/1000h



Art. Nr.: 1008162 | 96.60 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
1-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	143120	17.30
3-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	145990	24.50
Deckenrosette Aufbau		
● schwarz	1004744	42.70
Deckenrosette Einbau		
● schwarz	1004674	27.70
Deckenrosette		
● schwarz	210060	41.60
FITU 1er Deckenrosette		
● schwarz	132600	33.00

PARA DOME Schirm



IP 20

H: 20.6 cm
Ø: 30.8 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1005216	125.00
● schwarz / gold	1006410	118.00
● grau	1005217	125.00

PARA DOME Schirm



IP 20

H: 20 cm
Ø: 31.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	CHF
○ transparent	1005218	125.00






165359

321

INDOOR | PENDELLEUCHTEN



PARA 380 PD, E27



IP 20

150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE

<20
W

Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	165359	202.00



LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEC=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005302 | 15.50 CHF



**SCKET**

WL 106 | 364

**SCKET**

WL 106 | 364

**SCKET**

MIBO UP/DOWN | 365

**LED**

MAGANDA | 365

**LED**

DORISA 30 | 367

**LED**

DORISA 50 | 367

**LED**

DORISA 60 | 367

**LED**

Q-LINE® | 368

**LED**

L-LINE 60 | 369

**LED**

L-LINE 120 | 369

**SCKET**

PANTILLO ROPE | 373

**SCKET**

ASTO TUBE | 375

**SCKET**

ASTO TUBE | 375

**LED**

MANA BASE | 377



MANA BASE | 378



MANA 40 | 378



MANA 60 | 378



MANA 40 | 379


NEW



MANA 40 | 379



MANA 40 | 379



MANA 60 | 379



MANA 60 | 379



MANA 60 | 379



MANA | 381



MANA | 381

**LED**

MANA | 383



MANA | 383

**LED**

OCULUS | 385

**LED**

OCULUS | 385

**LED**

OCULUS | 385

NEW

**SCKET**

PLASTRA | 386

**SCKET**

PLASTRA | 386

**SCKET**

PLASTRA | 387

**SCKET**

PLASTRA | 387

**SCKET**

PLASTRA | 389

**LED**

PLASTRA | 389

**LED**

PLASTRA | 389

**SCKET**

PLASTRA | 390

**SCKET**

PLASTRA 101 | 391

**SCKET**

PLASTRA | 391

**SCKET**

PLASTRA 104 | 391

**LED**

LOGS IN | 392



LED

LOGS IN | 392



LED

LOGS IN L | 393



LED

LOGS IN L | 393



LED

QUAD FRAME 14 | 395



LED

QUAD FRAME 19 | 395



LED

ASSO 300 | 396



LED

ASSO 300 | 397



SCKET

OSSA 180 | 397



SCKET

ASSO 300 | 397



LED

CARISO | 398



LED

CARISO | 398



LED

CHROMBO | 399



LED

DIRETO 60 | 401



LED

DIRETO 90 | 401



SCKET

DENA 30 | 402



SCKET

BASKET | 402



SCKET

QUADRASS | 403



LED

QUADRASS
SPOT | 403



FITU | 404



FITU CUBE | 404



SCKET

THEO UP/DOWN | 405



SCKET

SOLID CUBE | 405



SCKET

ENOLA B | 407



SCKET

ENOLA B | 407



SCKET

ASTINA
UP/DOWN | 407



SCKET

FENDA | 408



FENDA | 408



LED

KENKUA SPOT | 409



LED

COUPA FLEX | 409



LED

KARPO MAGN | 410



LED

KARPO MAGN | 410



LED

KARPO 30 | 411



LED

KARPO | 411



LED

SOMNILA SPOT | 412



LED

SOMNILA SPOT | 413



LED

SOMNILA FLEX | 413



LED

SOMNILA FLEX | 413



SCKET

DIO FLEX PLATE | 415



LED

DIO FLEX PLATE | 415



PHELIA | 416



LED

MERADO FLOOD | 416



SCKET

DISPLAY ADL 50 | 417



NEW

LED

DECONA 30 | 418



NEW

LED

DECONA 42 | 419



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 421



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 421



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 421



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 420



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 421



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 421



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 421



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 423



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 423



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 423



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 422



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 423



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 423



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 423



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 425



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 425



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 425



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 424



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 425



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 425



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 425



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 427



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 427



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 427



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 426



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 427



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 427



NEW

SCKET

PURI 2.0 | 427



NEW

PURI 2.0 | 429



NEW

PURI 2.0 | 429



NEW

PURI 2.0 | 429



SCKET

PURI | 431



SCKET

PURI | 431



SCKET

PURI | 431



SCKET

PURI | 431



SCKET

AVO | 433



SCKET

AVO | 433



SCKET

AVO | 433



SCKET

AVO | 433



SCKET

ASTO | 435



SOCKET

ASTO | 435



SOCKET

ASTO | 435



SOCKET

ASTO | 435



SOCKET

PANTILO
ROPE 19 | 437



SOCKET

PANTILO
ROPE 27 | 437



LED

CYFT WAVE | 439



LED

CYFT | 439



NEW

SOCKET

KAMI | 441



SOCKET

ASTO TUBE | 443



SOCKET

ASTO TUBE | 443



SOCKET

ASTO TUBE | 443



SOCKET

ASTO TUBE | 443



LED

OCULUS | 445



LED

KARPO 30 | 445



NEW

LED

NOBLO® | 447



NEW

LED

NOBLO® | 447



NEW

LED

NOBLO® | 447



NEW

LED

NOBLO® | 449



NEW

LED

NOBLO® | 449



NEW

LED

NOBLO® | 449



LED

KALU | 451



LED

KALU | 451



LED

KALU | 451



LED

KALU | 451



SOCKET

KALU | 453



SOCKET

KALU | 453



SOCKET

KALU | 453



SOCKET

KALU | 453



SOCKET

ENOLA B | 455



SOCKET

ENOLA B | 455



SOCKET

ENOLA B | 455



SOCKET

ALTRA DICE | 456



LED

SPOT 79 | 457



LED

INDA 12 | 457



LED

SENSER 12 | 459



LED

SENSER 18 | 459



LED

SENSER 24 | 459



LED

SENSER 12 | 461



LED

SENSER 18 | 461



LED

SENSER 24 | 461




LED

SIMA | 462




LED

SIMA | 462



SIMA | 463



SIMA | 463



LIPSY® 30 | 465



LIPSY® 40 | 465



LIPSY® 50 | 465



LIPSY® 30 | 467



LIPSY® 40 | 467



LIPSY® 50 | 467



LIPSY® 40 | 468



LIPSY® 50 | 468

**SECKET**

MELAN | 469



BATTEN 60 | 471



BATTEN 120 | 471



LONG GRILL | 473



SIGHT 60 | 475



SIGHT 115 | 475

1008036 329






QUIMERA WL, PHASE



NEW



IP20

IK03

350°

L80B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA

Systemleistung: 8.2W

Material: Aluminium / Glas



Down

320lm | 2700K

330lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
messing (PVD)	1008036	412.90
dunkel Kupfer (PVD)	1008037	412.90
dunkel Bronze (PVD)	1008035	412.90




1007619 331




LYGANT WL, single



LYGANT WL, double



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium



Down 560lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007614	286.40
○ weiß	1007613	286.40
● messing (PVD)	1007612	320.90
● chrom	1007615	320.90




Down 800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007618	412.90
○ weiß	1007617	412.90
● messing (PVD)	1007616	442.80
● chrom	1007619	442.80



1008107 + 1007859 333





1008105 + 1007860 333



VARYT



NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Stahl



Sockel: 1xE14 max. Ø: 11 cm L: 3,8 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008104	102.40
○ weiß	1008105	102.40
● messing (PVD)	1008107	136.90
● chrom	1008106	113.90
● kupfer (PVD)	1008108	136.90

VARYT

Glasschirm f. PD, WL, CL, TL

MIX
match

NEW



IK02

H: 12.8 cm
Ø: 12 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008119	67.90

VARYT

Glasschirm Diamant f. PD, WL, CL, TL

MIX
match

NEW



IK02

H: 12.7 cm
Ø: 12 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	CHF
● bernstein	1008023	95.00
● smoke	1007858	95.00

VARYT

Glasschirm Linie f. PD, WL, CL, TL

MIX
match

NEW



IK02

H: 13 cm
Ø: 12 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1007859	79.40

VARYT

Glasschirm Plissee f. PD, WL, CL, TL

MIX
match

NEW



IK02



H: 13.5 cm
Ø: 11.5 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1007860	86.00

SUN
WL, G9 eckig



1008123 334



220-240V ~50/60 Hz
Material: Glas



Socket: 1xG9 max. Ø: 1,9 cm L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008123	● 125.40



G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h
Art. Nr.: 1005286 | 11.50 CHF






SUN WL, G9 gerundet

NEW



1008124 335



IP20

IK02

220-240V ~50/60 Hz
Material: Glas

**SOCKET
INSIDE**

40
W

Sockel: 1xG9

max. Ø: 1,9 cm

L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008124	● 125.40




LED QT14 | 3.6W | 300°
2700K | 450lm | EEC=E
4kWh/1000h




Art. Nr.: 1007455 | 10.10 CHF

NUMINOS® S

CW



● schwarz



200mA
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8.6W
Material: Aluminium / Kunststoff

Variante	CHF
Alle S Varianten	135.00
Alle S Varianten DALI	193.00

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich




Variante	Art.Nr.	CHF
Front Ring S		
○ weiß	1006167	1.50
Front Ring S		
● gold	1008144	9.20
Front Ring S		
● kupfer	1008140	9.20





				UGR	Art. Nr.	
	2700K	930lm	24°	16	1004098	
		944lm	36°	16	1004099	
		960lm	60°	19	1004100	
	3000K	1016lm	24°	13	1004106	
		1037lm	36°	13	1004107	
		1042lm	60°	19	1004108	
	4000K	1074lm	24°	16	1004114	
		1092lm	36°	16	1004115	
		1098lm	60°	19	1004116	
	2700K	930lm	24°	16	1004386	
		944lm	36°	16	1004387	
		960lm	60°	19	1004388	
	3000K	1016lm	24°	13	1004394	
		1037lm	36°	13	1004395	
		1042lm	60°	19	1004396	
	4000K	1074lm	24°	16	1004402	
		1092lm	36°	16	1004403	
		1098lm	60°	19	1004404	
	2700K	930lm	24°	16	1004102	
		944lm	36°	16	1004103	
		960lm	60°	19	1004104	
	3000K	1016lm	24°	13	1004110	
		1037lm	36°	13	1004111	
		1042lm	60°	19	1004112	
	4000K	1074lm	24°	16	1004118	
		1092lm	36°	16	1004119	
		1098lm	60°	19	1004120	
	2700K	930lm	24°	16	1004390	
		944lm	36°	16	1004391	
		960lm	60°	19	1004392	
	3000K	1016lm	24°	13	1004398	
		1037lm	36°	13	1004399	
		1042lm	60°	19	1004400	
	4000K	1074lm	24°	16	1004406	
		1092lm	36°	16	1004407	
		1098lm	60°	19	1004408	

NUMINOS® M

CW



● schwarz



○ weiß



350mA
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Kunststoff

Variante	CHF
Alle M Varianten	172.00
Alle M Varianten DALI	209.00

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich




Variante	Art.Nr.	CHF
Front Ring M		
○ weiß	1006168	3.00
Front Ring M		
● gold	1008145	10.40
Front Ring M		
● kupfer	1008141	10.40





				UGR	Art. Nr.	
	2700K	1750lm	24°	16	1004194	
		1744lm	36°	16	1004195	
		1697lm	60°	22	1004196	
	3000K	1804lm	24°	16	1004202	
		1790lm	36°	13	1004203	
		1749lm	60°	22	1004204	
	4000K	1931lm	24°	19	1004210	
		1927lm	36°	16	1004211	
		1872lm	60°	25	1004212	
	2700K	1750lm	24°	16	1004482	
		1744lm	36°	16	1004483	
		1697lm	60°	22	1004484	
	3000K	1804lm	24°	16	1004490	
		1790lm	36°	13	1004491	
		1749lm	60°	22	1004492	
	4000K	1931lm	24°	19	1004498	
		1927lm	36°	16	1004499	
		1872lm	60°	25	1004500	
	2700K	1750lm	24°	16	1004198	
		1744lm	36°	16	1004199	
		1697lm	60°	22	1004200	
	3000K	1804lm	24°	16	1004206	
		1790lm	36°	13	1004207	
		1749lm	60°	22	1004208	
	4000K	1931lm	24°	19	1004214	
		1927lm	36°	16	1004215	
		1872lm	60°	25	1004216	
	2700K	1750lm	24°	16	1004486	
		1744lm	36°	16	1004487	
		1697lm	60°	22	1004488	
	3000K	1804lm	24°	16	1004494	
		1790lm	36°	13	1004495	
		1749lm	60°	22	1004496	
	4000K	1931lm	24°	19	1004502	
		1927lm	36°	16	1004503	
		1872lm	60°	25	1004504	

NUMINOS® L

CW



● schwarz



500mA
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Kunststoff

Variante	CHF
Alle L Varianten	185.00
Alle L Varianten DALI	259.00

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich




Variante	Art.Nr.	CHF
Front Ring L		
○ weiß	1006169	3.00
Front Ring L		
● gold	1008146	11.50
Front Ring L		
● kupfer	1008142	11.50




				UGR	Art. Nr.	
	2700K	2370lm	24°	19	1004290	
		2245lm	36°	19	1004291	
		2304lm	60°	22	1004292	
	3000K	2432lm	24°	13	1004298	
		2320lm	36°	13	1004299	
		2373lm	60°	22	1004300	
	4000K	2694lm	24°	19	1004306	
		2557lm	36°	19	1004307	
		2601lm	60°	22	1004308	
	2700K	2370lm	24°	19	1004578	
		2245lm	36°	19	1004579	
		2304lm	60°	22	1004580	
	3000K	2432lm	24°	13	1004586	
		2320lm	36°	13	1004587	
		2373lm	60°	22	1004588	
	4000K	2694lm	24°	19	1004594	
		2557lm	36°	19	1004595	
		2601lm	60°	22	1004596	
	2700K	2370lm	24°	19	1004294	
		2245lm	36°	19	1004295	
		2304lm	60°	22	1004296	
	3000K	2432lm	24°	13	1004302	
		2320lm	36°	13	1004303	
		2373lm	60°	22	1004304	
	4000K	2694lm	24°	19	1004310	
		2557lm	36°	19	1004311	
		2601lm	60°	22	1004312	
	2700K	2370lm	24°	19	1004582	
		2245lm	36°	19	1004583	
		2304lm	60°	22	1004584	
	3000K	2432lm	24°	13	1004590	
		2320lm	36°	13	1004591	
		2373lm	60°	22	1004592	
	4000K	2694lm	24°	19	1004598	
		2557lm	36°	19	1004599	
		2601lm	60°	22	1004600	

NUMINOS® XL


CW



● schwarz



700mA
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



○ weiß

Variante	CHF
Alle XL Varianten	195.00
Alle XL Varianten DALI	279.00

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich




Variante	Art.Nr.	CHF
Front Ring XL		
○ weiß	1006170	3.80
Front Ring XL		
● gold	1008147	12.70
Front Ring XL		
● kupfer	1008143	12.70



				UGR	Art. Nr.	
	2700K	3566lm	24°	19	1006083	
		3542lm	36°	19	1006084	
		3152lm	60°	25	1006085	
	3000K	3586lm	24°	19	1006089	
		3536lm	36°	19	1006090	
		3135lm	60°	25	1006091	
	4000K	3891lm	24°	19	1006095	
		3840lm	36°	19	1006096	
		3438lm	60°	25	1006097	
	2700K	3566lm	24°	19	1005741	
		3542lm	36°	19	1005742	
		3152lm	60°	25	1005743	
	3000K	3586lm	24°	19	1005747	
		3536lm	36°	19	1005748	
		3135lm	60°	25	1005749	
	4000K	3891lm	24°	19	1005753	
		3840lm	36°	19	1005754	
		3438lm	60°	25	1005755	
	2700K	3566lm	24°	19	1006086	
		3542lm	36°	19	1006087	
		3152lm	60°	25	1006088	
	3000K	3586lm	24°	19	1006092	
		3536lm	36°	19	1006093	
		3135lm	60°	25	1006094	
	4000K	3891lm	24°	19	1006098	
		3840lm	36°	19	1006099	
		3438lm	60°	25	1006100	
	2700K	3566lm	24°	19	1005744	
		3542lm	36°	19	1005745	
		3152lm	60°	25	1005746	
	3000K	3586lm	24°	19	1005750	
		3536lm	36°	19	1005751	
		3135lm	60°	25	1005752	
	4000K	3891lm	24°	19	1005756	
		3840lm	36°	19	1005757	
		3438lm	60°	25	1005758	

MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar




Down 1250lm | 3000K | 1250lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007284	378.40
○ weiß	1007285	378.40



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

MEDO® PRO 30 CW, PHASE, UGR<19



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar




Down 1250lm | 3000K | 1250lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007288	343.90
○ weiß	1007289	343.90




Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00





MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19



20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar




Down 2400lm | 3000K | 2500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007292	459.00
○ weiß	1007293	459.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

MEDO® PRO 40 CW, PHASE, UGR<19



20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar



Down 2400lm | 3000K | 2500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007296	401.40
○ weiß	1007297	401.40





Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

1007284 344

MEDO® PRO 60

CW, DALI, UGR<19



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar



Down 5000lm | 3000K | 5100lm | 4000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007300	803.90
○ weiß	1007301	803.90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

MEDO® PRO 60

CW, PHASE, UGR<19



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 37W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar



Down 5000lm | 3000K | 5100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007304	723.40
○ weiß	1007305	723.40




Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00





MEDO® PRO 90 CW, DALI, UGR<19



20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 75W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar




Down 9400lm | 3000K | 9700lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007308	1'608.00
○ weiß	1007309	1'608.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

MEDO® PRO 90 CW, PHASE, UGR<19



20

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 74W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar




Down 9400lm | 3000K | 9700lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007312	1'436.40
○ weiß	1007313	1'436.40



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

MEDO® PRO 30 CW, DALI



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Stahl

• Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar




Down 1350lm | 3000K | 1350lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007286	365.00
○ weiß	1007287	365.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

MEDO® PRO 30 CW, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Stahl

• Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar



Down 1350lm | 3000K | 1350lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007290	333.00
○ weiß	1007291	333.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00




1007295 349



1007290 348

MEDO® PRO 40 CW, DALI



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar



Down 2650lm | 3000K | 2650lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007294	459.00
○ weiß	1007295	459.00




Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

INDOOR | WAND- UND DECKENLEUCHTEN



MEDO® PRO 40 CW, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar



Down 2650lm | 3000K | 2650lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007298	389.00
○ weiß	1007299	389.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00



MEDO® PRO 60 CW, DALI



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar




Down 5450lm | 3000K | 5500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007302	780.00
○ weiß	1007303	780.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

MEDO® PRO 60 CW, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 37W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar




Down 5450lm | 3000K | 5500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007306	700.00
○ weiß	1007307	700.00




Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

1007302 350





1007310 351





MEDO® PRO 90 CW, DALI



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 75W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar





Down 11000lm | 3000K | 11200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007310	1'608.00
○ weiß	1007311	1'608.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

MEDO® PRO 90 CW, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 74W
Material: Aluminium / Stahl

- Auf Anfrage auch als DC Variante verfügbar




Down 11000lm | 3000K | 11200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007314	1'413.00
○ weiß	1007315	1'413.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00

MEDO® 30 CW, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Stahl




1000lm | 2700K | 1050lm | 3000K | 1150lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007316	286.00
○ weiß	1007317	286.00
● grau	1007318	286.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
● grau	135254	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00
● grau	1001951	127.00

MEDO® 40 CW, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Stahl



2000lm | 2700K | 2100lm | 3000K | 2250lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007319	319.00
○ weiß	1007320	319.00
● grau	1007321	319.00




Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
● grau	135254	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00
● grau	1001951	127.00





MEDO® 60 CW, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Stahl




3850lm | 2700K | 4050lm | 3000K | 4300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007322	609.00
○ weiß	1007323	609.00
● grau	1007324	609.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
● grau	135254	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00
● grau	1001951	127.00

MEDO® 90 CW, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 79W
Material: Aluminium / Stahl





8000lm | 2700K | 8400lm | 3000K | 9000lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007325	1'200.00
○ weiß	1007326	1'200.00
● grau	1007327	1'200.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abhängeset 1,5m		
● schwarz	135250	55.00
○ weiß	135251	55.00
● grau	135254	55.00
Abhängeset 5m		
● schwarz	1001952	127.00
○ weiß	1001950	127.00
● grau	1001951	127.00

ONE LINEAR 50
WL, PHASE, up/down



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Acryl



Up	450lm	2700K	500lm	3000K
Down				

Variante	Art.Nr.	CHF
● weiß / schwarz 3150lm 3000K	1008084	230.00
○ weiß 3350lm 4000K	1008085	230.00
● weiß / messing 3150lm 3000K	1008086	230.00

1008086 354



1008081 355






ONE LINEAR 70 WL, PHASE, up/down



NEW



IP44 120° 120° L80B10

220-240V ~50/60Hz | 500mA

Systemleistung: 20W

Material: Aluminium / Acryl



Up	495lm	2700K	550lm	3000K
Down				



Variante	Art.Nr.	CHF
● weiß / schwarz 990/1100lm	1008081	276.00
○ weiß 1250/1350lm	1008082	276.00
○ weiß / messing 1250/1350lm	1008083	276.00



1002919 357



ONE 40 CW, DALI





220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Stahl



Down 700lm | 3000K | 730lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002915	399.00
○ weiß	1002917	399.00

ONE 60 CW, DALI





220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium / Stahl



Down 1350lm | 3000K | 1430lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002918	509.00
○ weiß	1002919	509.00

TRUKKO WL, rechteckig



220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 25W
Material: Glas / ABS


- inkl. Spiegelheizung und Memory Funktion
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion



1080lm | 3000K | 1290lm | 4000K | 1250lm | 6500K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ silber / milchig	1004730	439.00

TRUKKO WL, rund



220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 25W
Material: Glas / ABS

- inkl. Spiegelheizung und Memory Funktion
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion



730lm | 3000K | 710lm | 4000K | 720lm | 6500K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ silber / milchig 1270/1260/1260lm	1004731	499.00
● schwarz 730/710/720lm	1007201	499.00

1007201 358





149772 359





TRUKKO 80 WL, rund



220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 23W
Material: Glas / ABS


- inkl. Spiegelheizung und Memory Funktion
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion



730lm | 3000K | 740lm | 4000K | 790lm | 6500K
1100lm | 1130lm | 1210lm

Variante	Art.Nr.	CHF
○ silber / milchig 1100/1130/1210lm	1007200	699.00
● schwarz 730/740/790lm	1007202	699.00

TRUKKO 60 WL




220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium / Kunststoff



Down 750lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● chrom	149762	202.00

TRUKKO 90 WL





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Kunststoff



Down 1040lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● chrom	149772	219.00

SEDO 14
WL





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas



Down 1300lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	151781	289.00
● aluminium	151786	299.00

SEDO 21
WL



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Glas



Down 2500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	151791	359.00
● aluminium	151796	359.00

151781 360







1002239 361



ARLINA 60 WL





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium / Glas



Down 1550lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● aluminium	1002239	290.00

ARLINA 130 WL



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium



Down 2400lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● aluminium	1002240	373.80

1002191 363





MARYLIN 40 WL





220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 9.8W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 890lm | 3000K | 980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● chrom	1002190	275.00

MARYLIN 60 WL





200-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 1170lm | 3000K | 1280lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● chrom	1002191	345.00

MARYLIN 90 WL




220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 1800lm | 3000K | 1990lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● chrom	1002192	419.00

WL 106
E14



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET
INSIDE <40 W

Socket: 1xE14 max. Ø: 3.6 cm L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● chrom / weiß	1002228	107.00




C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h



Art. Nr.: 1005285 | 10.00 CHF

WL 106
E14



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET
INSIDE <40 W

Socket: 2xE14 max. Ø: 3.6 cm L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● chrom	1002229	209.00



C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h




Art. Nr.: 1005285 | 10.00 CHF





151282 365

MIBO UP/DOWN WL, QT14



IP 21

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 2xG9

Variante	Art.Nr.	CHF
● chrom	151282	105.00




LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr.: 1005286 | 11.50 CHF

INDOOR | WAND- UND DECKENLEUCHTEN



MAGANDA WL



IP 44

IK02

L70B50

90°

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 4.8W
Material: Stahl / Glas

• Lichtfarbe über Gehäuseschalter einstellbar



45.4lm | 2700K | 48lm | 3000K | 51lm | 4000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● chrom	1004971	229.00

1003507 367





DORISA 30 WL



200-240V ~50Hz | 340mA
Systemleistung: 5.2W
Material: Aluminium / Kunststoff



- Klemmbereich: 0-6 mm
- Durch demontage der Halterung zur Spiegelleuchte umfunktionierbar



Down 300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● chrom	1000777	132.30

DORISA 50 WL



200-240V ~50Hz | 340mA
Systemleistung: 6.6W
Material: Aluminium / Kunststoff



- Klemmbereich: 0-6 mm
- Durch demontage der Halterung zur Spiegelleuchte umfunktionierbar



Down 370lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● chrom	1000780	149.00

GLENOS® 60 WL





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 1170lm | 3000K | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1003506	209.00
○ weiß	1003507	209.00
● grau	1003508	209.00

Q-LINE®
WL



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 45W
Material: Aluminium / Acryl



Down 3800lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1000669	539.00
○ weiß	1000668	539.00
● grau	1000670	539.00

1000669 368





L-LINE 60 WL





220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 820lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1001299	279.00
● silber	1001300	279.00

L-LINE 120 WL



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 18.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 1650lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1001303	399.00
● silber	1001304	399.00

SCHUTZBEREICH IM BAD

Für ein sicheres Licht im Bad sind entsprechende Schutzbereiche definiert. Für die Bereiche außerhalb dieser Schutzzonen, also überall dort, wo es eher unwahrscheinlich ist, dass die Badlampe mit Wasser in Berührung kommt, wie zum Beispiel die Decke im Bad, ist keine Schutzart vorgeschrieben.



Z1 ZONE 1
Minimum IP65
○○○

Z2 ZONE 2
Minimum IP44
○○

Z3 ZONE 3
Minimum IP21
○

Um die Beleuchtung in modernen Wohlfühloasen nicht nur funktional und besonders erholsam, sondern gleichzeitig sicher zu gestalten, muss je nach Einsatzzone die richtige IP-Schutzart gewählt werden.

Die Abkürzung IP steht für Ingress Protection, übersetzt bedeutet dies Eindringenschutz. So gibt der genormte IP-Code mit der ersten Ziffer den Schutz gegen Fremdkörper und Berührung an, während die zweite Ziffer die Dichtigkeit gegenüber Wasser und Feuchtigkeit beschreibt. Auf Letzteres kommt es vor allem im Bad und Außenbereichen ganz besonders an.

FREMDKÖRPER WASSER

Kein Schutz	0	0	Kein Schutz
Schutz vor größeren festen Fremdkörpern ab einem Durchmesser von 50 mm	1	1	Schutz gegen senkrecht fallender Tropfwasser
Schutz vor mittleren festen Fremdkörpern ab einem Durchmesser von 12,5 mm	2	2	Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist
Schutz vor kleineren festen Fremdkörpern ab einem Durchmesser von 2,5 mm	3	3	Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
Schutz vor sehr kleinen festen Fremdkörpern ab einem Durchmesser von 1 mm	4	4	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Schutz vor Staub in größeren, schädlichen Mengen	5	5	Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel
komplette Staubsichtigkeit	6	6	Schutz gegen starkes Strahlwasser
		7	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
		8	Schutz gegen dauerndes Untertauchen

BEISPIEL IP 65:


Das Produkt hat mit Stufe 6 den höchsten Staubschutz und mit Stufe 5 einen hohen Schutz gegen Strahlwasser. Es kann damit sowohl als staub- als auch wasserdicht eingestuft werden.





PANTILO ROPE WL, G9

1007595 373



200-240V ~50/60Hz
Material: Glas

**SOCKET
INSIDE** <15
W

Socket: 1xG9

max. Ø: 3 cm

L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● bernstein / gold	1007595	205.90
● anthrazit / silber	1007594	205.90



LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr.: **1005286** | **11.50 CHF**








ASTO TUBE

WL, single, GU10



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- inklusive Dekoreffektor in Produktfarbe aus Recyclingkunststoff
- weitere farbige Dekoreffektoren optional erhältlich



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006441	74.90
○ weiß	1006442	74.90





LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

ASTO TUBE

WL, up/down, GU10



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- inklusive Dekoreffektor in Produktfarbe aus Recyclingkunststoff
- weitere farbige Dekoreffektoren optional erhältlich



Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006443	99.90
○ weiß	1006444	99.90



LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

ASTO TUBE


Dekoreffektor



H: 3.95 cm
Ø: 6.75 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarzchrom	1007190	5.20
● gold	1006450	5.20
● chrom	1006449	5.20
● kupfer	1006451	5.20

1006319 + 1004663 377 + 379





1004969 + 1004660 378





MANA BASE WL, rund, PHASE



IP 65 L80B50 68

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 378-379



Down 800lm | 2700K | 820lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006319	229.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Schirm		
● rost	1006317	69.90
● rost	1006318	69.90



MANA BASE rund



MANA 40 Schirm, rund, Acoustic felt



H: 6 cm
Ø: 40 cm
Material: Filz / Aluminium

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1004661	124.00
● beige	1004660	124.00



Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Unbeleuchtete Basis für runde MANA Schirme

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1004969	33.00

MANA 60 Schirm, rund, Acoustic felt



H: 6 cm
Ø: 60 cm
Material: Filz / Aluminium

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1004663	172.00
● beige	1004662	172.00

MANA 40 Schirm, rund



H: 2.2 cm
Ø: 40 cm
Material: Stahl

MANA 40 Schirm, rund



H: 2.2 cm
Ø: 40 cm
Material: Stahl

MANA 40 Schirm, rund, moon structure



H: 2.2 cm
Ø: 40 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008201	90.90

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008203	90.90

Variante	Art.Nr.	CHF
● gold	1008205	113.90

MANA 60 Schirm, rund



H: 4.2 cm
Ø: 60 cm
Material: Stahl

MANA 60 Schirm, rund



H: 4.2 cm
Ø: 60 cm
Material: Stahl

MANA 60 Schirm, rund, moon structure



H: 4.2 cm
Ø: 60 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008202	143.80


Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008204	143.80

Variante	Art.Nr.	CHF
● gold	1008206	166.80

1000613 + 1000616 381



MANA
WL, Basis, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8.3W
Material: Aluminium / Stahl



Down 42lm | 2000K - 520lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1000613	172.00

MANA
Schirm



L: 12 cm H: 10 cm T: 9 cm
Material: Holz

- passend zu 1000613

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1000618	59.00
● grau / braun	1000616	59.00

1000614 + 1000621 383





MANA WL, Basis, PHASE




MANA Schirm




L: 29 cm H: 9.5 cm T: 7 cm
Material: Holz

- passend zu 1000614



Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1000623	74.00
● grau / braun	1000621	74.00



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Stahl



Down 70lm | 2000K - 700lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1000614	202.00

1006307 385





OCULUS WL, single, PHASE




220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8W



Down 57lm | 2000K - 570lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006307	279.00
○ weiß	1006308	279.00

OCULUS WL up/down, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Glas


- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive



Up
Down 22lm | 2000K - 555lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004670	319.00
○ weiß	1004671	319.00

OCULUS WL up/down, DTW





220-240V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down 22lm | 2000K - 550lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● messing (PVD)	1008613	424.40
● dunkel Kupfer (PVD)	1008614	424.40
● dunkel Bronze (PVD)	1008612	424.40

PLASTRA
WL, Cube, QT14



- 220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl
- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar



Socket: 1xG9

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	148018	65.00





LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr.: 1005286 | 11.50 CHF



PLASTRA
WL, cubes



- 220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl
- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar




Socket: 2xG9 max. Ø: 7 cm L: 4 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1004733	70.00



LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr.: 1005286 | 11.50 CHF




148018 386



1002238 387



PLASTRA WL, rechteckig, QT-DE12



220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar



Socket: 1xR7s 118mm

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1002238	95.00



LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

Art. Nr.: 1005288 | 35.00 CHF



220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar



Socket: 1xE14

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	148010	64.00



C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr.: 1005285 | 10.00 CHF






1004732 389



148091 389



PLASTRA WL, halbrund



220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar



Socket: 1xR7s 118mm max. Ø: 2 cm | L: 11.8 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1004732	85.00





LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

Art. Nr.: 1005288 | 35.00 CHF



PLASTRA WL, Shield rund



100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 6.5W
Material: Gips / Stahl



- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar



Down 375lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	148091	202.00

PLASTRA WL, eckig



100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 10.5W
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar




Down 650lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	148019	259.00



148060 390

PLASTRA WL, QPAR51



148013 391



220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

**SECKET
INSIDE**

<35
W

Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	148060	85.00



LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF



PLASTRA 101

WL, E14



220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar



Socket: 1xE14 max. Ø: 4.5 cm L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	148013	65.00





C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h



Art. Nr.: 1005285 | 10.00 CHF

PLASTRA

WL, Curve, QT-DE12



220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar



Socket: 1xR7s 78mm

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	148012	88.00




LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h



Art. Nr.: 1005287 | 27.70 CHF

PLASTRA 104

WL, QT14



220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar



Socket: 1xG9

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	148016	65.00



LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h






Art. Nr.: 1005286 | 11.50 CHF




LOGS IN WL

LOGS IN WL, PHASE



100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium



Up/Down 300lm | 470lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold 300lm	151320	139.00
○ weiß 470lm	151321	156.00



Up/Down 43lm | 69lm | 2000K - 430lm | 690lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold 43-430lm	1000638	202.00
○ weiß 69-690lm	1000639	202.00
○ aluminium / weiß 69-690lm	1000640	202.00






1002843 393

LOGS IN L WL, PHASE


INDOOR | WAND- UND DECKENLEUCHTEN



LOGS IN L WL, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium



1002928 393




Up/Down 1100lm | 3000K
1600lm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold		
1100lm	1002842	245.00
○ weiß		
1600lm	1002844	245.00
● aluminium / weiß		
1600lm	1002843	245.00





Up/Down 100lm | 2000K - 1000lm | 3000K
140lm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold		
100-1000lm	1002928	329.00
○ weiß		
140-1390lm	1002929	349.00





QUAD FRAME 14 WL





100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 4.4W
Material: Aluminium



Down 165lm | 2700K | 175lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1003467	124.00

QUAD FRAME 19 WL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium




Down 580lm | 2700K | 640lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1003468	145.00



151275 396

ASSO 300 WL, PHASE



151410 397



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Stahl




Up/Down

975lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	151271	247.30
● aluminium / weiß	151275	259.00



ASSO 300 WL, PHASE





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Stahl



Up/Down 135lm | 2000K - 1340lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1000634	289.00

OSSA 180 WL, QT-DE12



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl



Socket: 1xR7s 78mm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	151450	110.40
○ weiß	151451	110.40





LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h

Art. Nr.: 1005287 | 27.70 CHF



OSSA 300 WL, QT-DE12



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl



Socket: 1xR7s 118mm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	151410	149.00
○ weiß	151411	149.00





LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

Art. Nr.: 1005288 | 35.00 CHF



CARISO
WL, PHASE

CARISO
WL, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium / Stahl



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Stahl



Up/Down 250lm | 2700K
560lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold 250lm 2700K	151710	209.00
○ weiß 560lm 3000K	151711	195.00



Up/Down 100lm | 2000K - 1030lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold 58-580lm 1700-2700K	151740	359.00
○ weiß 100-1030lm 2000-3000K	151741	359.00



151710

398




151740

399




CHROMBO WL, PHASE

NEW



1003317 399



IP20 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 200mA

Systemleistung: 8W

Material: Stahl / Glas



Down

790lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008071	196.70
○ weiß	1003316	202.00




1004740 401



1004743 401



DIRETO 60 WL, PHASE






220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium



Up Down 590lm | 2700K | 625lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004740	259.00
○ weiß	1004741	259.00

DIRETO 90 WL, PHASE




220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium



Up Down 840lm | 2700K | 880lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004742	309.00
○ weiß	1004743	309.00

DENA 30
WL, E14




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

BASKET
WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Glas

151591 402



max. Ø: 5.1 cm L: 9.6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● aluminium	147529	124.00



C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h



Art. Nr.: 1005285 | 10.00 CHF



max. Ø: 5.2 cm L: 15.2 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	151591	117.00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF




QUADRASS WL, E27

QUADRASS SPOT WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas



100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 2W
Material: Stahl / Glas

- Schalter am Leuchtengehäuse
- Lichtquellen getrennt schaltbar



Down 200lm | 3000K



Socket: 1xE27 max. Ø: 6.5 cm L: 18 cm



Socket: 1xE27 max. Ø: 6.5 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1003430	161.00
○ weiß	1003431	161.00

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1003428	242.70
○ weiß	1003429	242.70



LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005302 | 15.50 CHF




A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF

FITU Wandhalter

MIX
match





Material: Stahl

- Passende Pendelleuchten finden Sie auf Seite 299

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004682	75.00

FITU CUBE WL, E27

MIX
match



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl



Socket: 1xE27 max. Ø: 12.5 cm


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004738	99.00
○ weiß	1004739	99.00




A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF



1004682 404






1004738 404



THEO UP/DOWN WL, QPAR51

SOLID CUBE WL, QT14

1000327 405



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Beton



Socket: 2xGU10



Socket: 1xG9

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1000330	128.00
○ weiß	1000327	128.00
● aluminium	1000329	128.00

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1000910	117.00
● schwarz	1000911	117.00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF



LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h



Art. Nr.: 1005286 | 11.50 CHF





1000910 405

151803 406





ENOLA B WL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Schalter am Leuchtengehäuse

SOCKET
INSIDE <50 W

Socket: 1xGU10 max. L.: 6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1000729	95.00
○ weiß	1000730	95.00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Zierring		
● schwarz	151840	11.00

ENOLA B WL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET
INSIDE <50 W

Socket: 2xGU10 max. L.: 8.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	151800	112.00
○ weiß	151801	112.00
● gold	151803	125.00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005080 | 9.20 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Zierring		
● schwarz	151840	11.00

ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET
INSIDE <10 W

Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002933	138.00
○ weiß	1002931	138.00




LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

FENDA
WL, Basis, E27

MIX
match



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Kunststoff



Socket: 1xE27 max. Ø: 5.1 cm L: 20 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1001272	66.00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF

FENDA
Halbschirm

MIX
match




B: 23 cm H: 30 cm T: 12 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1001273	49.10
● schwarz / kupfer	1001274	55.00
○ weiß	1001275	49.10
● beige	1001276	49.10



1001272 + 1001273 408



149452 409





KENKUA SPOT

WL, E27


COUPA FLEX

WL



100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 2W
Material: Stahl / Glas

- Lichtquellen an der Leuchte getrennt schaltbar



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 3.4W
Material: Stahl / Glas

- Lichtquellen an der Leuchte getrennt schaltbar



Down 200lm | 3000K



Socket: 1xE27 max. Ø: 6.5 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● chrom	1002855	219.00



A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF



Down 240lm | 3000K



Socket: 1xG9 max. L: 9 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● chrom	149452	269.00




LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h



Art. Nr.: 1005286 | 11.50 CHF

KARPO MAGN
CW, single, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Stahl / Aluminium


- Leuchtenkopf durch Magnethalterung in der Position frei wählbar



Down 350lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004706	235.00

KARPO GOOSE
WL



220-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 5.8W
Material: Aluminium / Stahl

- Leuchte ist über Schalter am Leuchtenkopf dimmbar




Down 380lm 420lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 380lm	1006162	209.00
○ weiß 420lm	1006161	209.00

1006161 410






1002140 411





KARPO 30 WL, single

KARPO WL



100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Stahl

- Schalter am Leuchtengehäuse



Down 370lm | 3000K
400lm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 370lm	152340	160.00
○ weiß 400lm	152341	160.00



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.8W
Material: Aluminium

- 2 USB Anschlüsse 1.5 Amp max.
- 3 Stufen dimmbar über Schalter an der Basis




Down 390lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1002140	289.00




1003457 412

SOMNILA SPOT WL, links



1003459 413



100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Stahl

- 1 USB Anschluss
- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar



Down



120lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 490lm	1003455	266.80
○ weiß 770lm	1003457	266.80



SOMNILA SPOT

WL, rechts



100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Stahl

- 1 USB Anschluss
- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar





Down 120lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz		
490lm	1003456	266.80
○ weiß		
770lm	1003458	266.80

SOMNILA FLEX

WL, links



100-240V ~50/60Hz | 12V
Material: Aluminium

- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar.





Down 120lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1003459	279.00

SOMNILA FLEX

WL, rechts




100-240V ~50/60Hz | 12V
Material: Aluminium

- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar.




Down 120lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1003460	279.00






1002608 415



1002116 415


DIO FLEX PLATE
WL QPAR51

DIO FLEX PLATE
WL



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Schalter am Leuchtengehäuse



100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 1.9W
Material: Aluminium / Glas

- Schalter am Leuchtengehäuse



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002608	70.00
○ weiß	1002607	70.00
● chrom	146692	85.00



Down 100lm | 2700K 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 2700K	1002430	128.00
● schwarz 3000K	1002431	128.00
○ weiß 2700K	1002117	128.00
○ weiß 3000K	1002118	128.00
● chrom 3000K	146682	134.00





LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005080 | 9.20 CHF

PHELIA
 WL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
 Material: Aluminium / Stahl

- Schalter am Leuchtenkopf



Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 10.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	148540	160.00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
 2700K | 450lm | EEK=F
 6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

MERADO FLOOD
 WL, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
 Systemleistung: 40W
 Material: Aluminium



Down	3000lm	3000K
	3200lm	4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß		
3000lm 3000K	1001468	289.00
○ weiß		
3200lm 4000K	1001472	289.00






INDOOR | WAND- UND DECKENLEUCHTEN



DISPLAY ADL 50 QPAR51



1002860 417



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Messing

- Offenes Kabelende Anschlussbox inkl.
- offenes Kabelende

**SOCKET
INSIDE** <50
W

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1002860	55.50
● chrom	146332	69.00



LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF





1008579 418

DECONA 30 CW, PHASE



NEW



220-240V ~50/60 Hz
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium/PC



Down 1600lm | 2700K | 1600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 1450/1450lm	1008578	136.90
●● schwarz / gold 1560/1560lm	1008580	136.90
○ weiß 1600/1600lm	1008577	136.90
○● weiß / gold 1530/1530lm	1008579	136.90



DECONA 42 CW, PHASE



NEW



DECONA Einbaurahmen 310 mm




H: 7.5 cm
Ø: 31.3 cm
Material: Aluminium

DECONA Einbaurahmen 430 mm




H: 7.5 cm
Ø: 43.3 cm
Material: Aluminium



Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008585	67.90

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008586	79.40



220-240V ~50/60 Hz | 300
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium/PC



Down 2020lm | 2700K 2020lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 2260/2260lm	1008582	171.40
●● schwarz / gold 2170/2170lm	1008584	171.40
○ weiß 2140/2140lm	1008581	171.40
○● weiß / gold 2020/2020lm	1008583	171.40

DECONA Abhängeset 1,50m



L: 150 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008587	32.20
○ weiß	1008588	32.20

1008334 421



PURI 2.0 Tube

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE

6
W

Socket: 1-4xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005075 | 9.20 CHF

1008308 420




PURI 2.0 Tube CW, Double Asym., QPAR51



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008308	108.10
● schwarz / gold	1008309	108.10
○ weiß	1008310	108.10
● grau	1008311	108.10




PURI 2.0
Tube CW, Single, QPAR51




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008284	52.80
●● schwarz / gold	1008285	52.80
○ weiß	1008286	52.80
● grau	1008287	52.80

PURI 2.0
Tube CW, Schalter, Single, QPAR51




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008296	63.10
●● schwarz / gold	1008297	63.10
○ weiß	1008298	63.10
● grau	1008299	63.10

PURI 2.0
Tube CW, Double Long, QPAR51




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008361	90.90
●● schwarz / gold	1008362	90.90
○ weiß	1008363	90.90
● grau	1008364	90.90

PURI 2.0
Tube CW, Triple Long, QPAR51




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008320	136.90
●● schwarz / gold	1008321	136.90
○ weiß	1008322	136.90
● grau	1008323	136.90

PURI 2.0
Tube CW, Triple Round, QPAR51



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008332	159.90
●● schwarz / gold	1008333	159.90
○ weiß	1008334	159.90
● grau	1008335	159.90

PURI 2.0
Tube CW, Quadruple Long, QPAR51



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008344	194.40
●● schwarz / gold	1008345	194.40
○ weiß	1008346	194.40
● grau	1008347	194.40



1008313 422

PURI 2.0

Cone

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE

6
W

Socket: 1-4xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm



LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005080 | 9.20 CHF



1008367 423

PURI 2.0


Cone CW, Double Asym., QPAR51



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008312	● 108.10
●● schwarz / gold	1008313	● 108.10
○ weiß	1008314	● 108.10
● grau	1008315	● 108.10




PURI 2.0
Cone CW, Single, QPAR51




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008288	52.80
●● schwarz / gold	1008289	52.80
○ weiß	1008290	52.80
● grau	1008291	52.80

PURI 2.0
Cone CW, Schalter, Single, QPAR51




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008300	63.10
●● schwarz / gold	1008301	63.10
○ weiß	1008302	63.10
● grau	1008303	63.10

PURI 2.0
Cone CW, Double Long, QPAR51




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008365	90.90
●● schwarz / gold	1008366	90.90
○ weiß	1008367	90.90
● grau	1008368	90.90

PURI 2.0
Cone CW, Triple Long, QPAR51




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008324	136.90
●● schwarz / gold	1008325	136.90
○ weiß	1008326	136.90
● grau	1008327	136.90

PURI 2.0
Cone CW, Triple Round, QPAR51



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008336	159.90
●● schwarz / gold	1008337	159.90
○ weiß	1008338	159.90
● grau	1008339	159.90

PURI 2.0
Cone CW, Quadruple Long, QPAR51



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008348	194.40
●● schwarz / gold	1008349	194.40
○ weiß	1008350	194.40
● grau	1008351	194.40

1008292 425



PURI 2.0 Dome

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE

6
W

Socket: 1-4xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm



LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005079 | 9.20 CHF

1008352 425




PURI 2.0 Dome CW, Double Asym., QPAR51



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008316	● 108.10
●● schwarz / gold	1008317	● 108.10
○ weiß	1008318	● 108.10
● grau	1008319	● 108.10




PURI 2.0
Dome CW, Single, QPAR51




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008292	52.80
●● schwarz / gold	1008293	52.80
○ weiß	1008294	52.80
● grau	1008295	52.80

PURI 2.0
Dome CW, Schalter, Single, QPAR51




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008304	63.10
●● schwarz / gold	1008305	63.10
○ weiß	1008306	63.10
● grau	1008307	63.10

PURI 2.0
Dome CW, Double Long, QPAR51




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008369	90.90
●● schwarz / gold	1008370	90.90
○ weiß	1008371	90.90
● grau	1008372	90.90

PURI 2.0
Dome CW, Triple Long, QPAR51




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008328	136.90
●● schwarz / gold	1008329	136.90
○ weiß	1008330	136.90
● grau	1008331	136.90

PURI 2.0
Dome CW, Triple Round, QPAR51



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008340	159.90
●● schwarz / gold	1008341	159.90
○ weiß	1008342	159.90
● grau	1008343	159.90

PURI 2.0
Dome CW, Quadruple Long, QPAR51



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008352	194.40
●● schwarz / gold	1008353	194.40
○ weiß	1008354	194.40
● grau	1008355	194.40



1008233 426

PURI 2.0 Basic

NEW

MIX
match



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Passende Schirme finden Sie auf Seite 429

SOCKET
INSIDE

6
W

Socket: 1-4xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm




LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

PURI 2.0 Basic CW, Double Asym., QPAR51

MIX
match




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008233	90.90
○ weiß	1008232	90.90



PURI 2.0

Basic CW, Single, QPAR51

MIX
match




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008229	44.90
○ weiß	1008228	44.90

PURI 2.0

Basic CW, Schalter, Single, QPAR51

MIX
match




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008231	56.40
○ weiß	1008230	56.40

PURI 2.0

Basic CW, Double Long, QPAR51

MIX
match




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008241	90.90
○ weiß	1008240	90.90

PURI 2.0

Basic CW, Triple Long, QPAR51

MIX
match




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008235	113.90
○ weiß	1008234	113.90

PURI 2.0

Basic CW, Triple Round, QPAR51

MIX
match




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008237	136.90
○ weiß	1008236	136.90

PURI 2.0

Basic CW, Quadruple Long, QPAR51

MIX
match




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008239	166.80
○ weiß	1008238	166.80



1008232 + 1008221 426 + 429



1008238 + 1008219 426 + 429



1008238 + 1008219 426 + 429



PURI 2.0 Tube Schirm

MIX
match

NEW



H: 6.5 cm
Ø: 5.5 cm
Material: Aluminium

PURI 2.0 Cone Schirm

MIX
match

NEW



H: 6.5 cm
Ø: 5.5 cm
Material: Aluminium

PURI 2.0 Dome Schirm

MIX
match

NEW



H: 6.5 cm
Ø: 5.5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008214	10.40
○ weiß	1008213	10.40
● gold	1008216	10.40
● aluminium	1008376	10.40
● grau	1008215	10.40
● bronze	1008217	10.40


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008219	10.40
○ weiß	1008218	10.40
● gold	1008221	10.40
● aluminium	1008377	10.40
● grau	1008220	10.40
● bronze	1008222	10.40

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008224	10.40
○ weiß	1008223	10.40
● gold	1008226	10.40
● aluminium	1008378	10.40
● grau	1008225	10.40
● bronze	1008227	10.40





PURI CW



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Dekoring inkl.

SOCKET
INSIDE <50
W


Socket: 1-4xGU10



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	147360	48.00
○ weiß	147361	48.00

PURI CW, double, QPAR51




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	147370	99.00
○ weiß	147371	99.00

PURI CW, triple, QPAR51



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	147380	128.00
○ weiß	147381	128.00

PURI CW, quad, QPAR51



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002029	189.00
○ weiß	1002030	189.00


1000892 433



101



AVO



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl




Socket: 1-4xGU10



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF





Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1000886	56.00
○ weiß	1000887	56.00

AVO CW, double, QPAR51



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1000889	117.00
○ weiß	1000890	117.00

AVO CW, triple, QPAR51



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1000892	149.00
○ weiß	1000893	149.00

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1000895	172.00
○ weiß	1000896	172.00




147443

435




ASTO



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium




Socket: 2xGU10




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h
Art. Nr.: 1005075 | 9.20 CHF

ASTO CW, single, QPAR51




Variante	Art.Nr.	CHF
● aluminium	147441	42.70

ASTO CW, double, QPAR51




Variante	Art.Nr.	CHF
● aluminium	147442	95.00

ASTO CW, triple, QPAR51



Variante	Art.Nr.	CHF
● aluminium	147443	117.00

ASTO CW, quad, QPAR51



Variante	Art.Nr.	CHF
● aluminium	147444	149.00






1007591 437




PANTILO ROPE 19
CW, E27

PANTILO ROPE 27
CW, E27



200-240V ~50/60Hz
Material: Glas



200-240V ~50/60Hz
Material: Glas



Socket: 1xE27 max. Ø: 10 cm L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
●● bernstein / gold	1007592	182.90
●● anthrazit / silber	1007593	182.90



Socket: 1xE27 max. Ø: 15 cm L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
●● bernstein / gold	1007591	228.90
●● anthrazit / silber	1007590	228.90



A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF



A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF




1007608 + 1007610 439



CYFT WAVE CW, PHASE



NEW




220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.5W
Material: Aluminium



240lm | 2700K | 260lm | 3000K | 280lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008024	228.90

CYFT CW, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.5W
Material: Aluminium / Acryl



330lm | 2700K | 350lm | 3000K | 380lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007608	229.00

CYFT Dekoring

NEW



H: 2.45 cm
Ø: 13.1 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1007611	20.70
● messing	1007610	34.50
● chrom	1007609	28.80
● bronze	1008025	33.40
● nickel	1008026	28.80




1007718 441



KAMI CW, single, QPAR51

NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE 10 W

Socket: 1xGU10

max. Ø: 5.1 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007721	72.00
● schwarz / gold	1007717	72.00
○ weiß	1007720	72.00
○ weiß /schwarz	1007718	72.00
○ weiß / gold	1007716	72.00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

1006423 443




1006428 443





ASTO TUBE




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- inklusive Dekoreffektor in Produktfarbe aus Recyclingkunststoff
- weitere farbige Dekoreffektoren optional erhältlich

SOCKET
INSIDE 10 W


Sockel: 1-4xGU10

ASTO TUBE CW, single, GU10



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006423	62.50
○ weiß	1006424	62.50

ASTO TUBE CW, double, GU10




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006425	118.00
○ weiß	1006426	118.00

ASTO TUBE Dekoreffektor




H: 3.95 cm
Ø: 6.75 cm
Material: Polycarbonat (PC)

ASTO TUBE CW, triple, GU10



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006427	168.00
○ weiß	1006428	168.00

ASTO TUBE CW, quadruple, GU10




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006429	205.00
○ weiß	1006430	205.00

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarzchrom	1007190	5.20
● gold	1006450	5.20
● chrom	1006449	5.20
● kupfer	1006451	5.20





1004664 445



152331 445

OCULUS
CW, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas



- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive



Down 36lm | 2000K - 780lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004664	300.00
○ weiß	1004665	300.00

KARPO 30
CW, single



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.3W
Material: Aluminium / Stahl



Down 560lm | 3000K
680lm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz		
560lm	152330	160.00
○ weiß		
680lm	152331	160.00

1008703 447







NOBLO® CW single, PHASE, DTW



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 350
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium / Stahl



Down 10lm | 2000K - 450lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008706	136.90
○ weiß	1008703	136.90





Artikel	Art.Nr.	CHF
Dekoring		
● schwarz	1008482	6.80
○ weiß	1008483	6.80
● gold	1008484	6.80
● grau	1008485	6.80
● kupfer	1008486	6.80
● bronze	1008487	6.80

NOBLO® CW double, PHASE, DTW



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 350
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Stahl



Down 10lm | 2000K - 940lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008707	217.40
○ weiß	1008704	217.40




Artikel	Art.Nr.	CHF
Dekoring		
● schwarz	1008482	6.80
○ weiß	1008483	6.80
● gold	1008484	6.80
● grau	1008485	6.80
● kupfer	1008486	6.80
● bronze	1008487	6.80

NOBLO® CW triple, PHASE, DTW



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 350
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium / Stahl



Down 10lm | 2000K - 1360lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008708	320.90
○ weiß	1008705	320.90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Dekoring		
● schwarz	1008482	6.80
○ weiß	1008483	6.80
● gold	1008484	6.80
● grau	1008485	6.80
● kupfer	1008486	6.80
● bronze	1008487	6.80



1008711 449





NOBLO® CW single, PHASE

NEW



220-240V ~50/60 Hz | 150
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Stahl



Down 740lm | 2700K
750lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 750lm 3000K	1008712	136.90
● schwarz 740lm 2700K	1008718	136.90
○ weiß 750lm 3000K	1008709	136.90
○ weiß 740lm 2700K	1008715	136.90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Dekoring		
● schwarz	1008482	6.80
○ weiß	1008483	6.80
● gold	1008484	6.80
● grau	1008485	6.80
● kupfer	1008486	6.80
● bronze	1008487	6.80

NOBLO® CW double, PHASE

NEW



220-240V ~50/60 Hz | 300
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Stahl



Down 1450lm | 2700K
1460lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 1460lm 3000K	1008713	217.40
● schwarz 1450lm 2700K	1008719	217.40
○ weiß 1460lm 3000K	1008710	217.40
○ weiß 1450lm 2700K	1008716	217.40



Artikel	Art.Nr.	CHF
Dekoring		
● schwarz	1008482	6.80
○ weiß	1008483	6.80
● gold	1008484	6.80
● grau	1008485	6.80
● kupfer	1008486	6.80
● bronze	1008487	6.80

NOBLO® CW triple, PHASE

NEW



220-240V ~50/60 Hz | 500
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Stahl



Down 2350lm | 2700K
2360lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 2360lm 3000K	1008714	320.90
● schwarz 2350lm 2700K	1008720	320.90
○ weiß 2360lm 3000K	1008711	320.90
○ weiß 2350lm 2700K	1008717	320.90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Dekoring		
● schwarz	1008482	6.80
○ weiß	1008483	6.80
● gold	1008484	6.80
● grau	1008485	6.80
● kupfer	1008486	6.80
● bronze	1008487	6.80




1000131

451





KALU




220-240V ~50/60Hz | 350mA
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)




Down


1000lm | 3000K
2000lm | 3000K
3000lm | 3000K
4000lm | 3000K

KALU
CW, single, PHASE


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz		
1000lm 3000K 17W	1000127	189.00
○ weiß		
1000lm 3000K 17W	1000128	189.00

KALU
CW, double, PHASE

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz		
2000lm 3000K 31W	1000129	339.00
○ weiß		
2000lm 3000K 31W	1000130	339.00


KALU
CW, triple, PHASE

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz		
3000lm 3000K 44W	1000131	499.00
○ weiß		
3000lm 3000K 44W	1000132	499.00

KALU
CW, quad, PHASE


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz		
4000lm 3000K 60W	1000135	609.00
○ weiß		
4000lm 3000K 60W	1000136	609.00

147321 453





KALU



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium




Socket: 1xGU10




QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEC=F
8kWh/1000h




Art. Nr.: 1005274 | 32.00 CHF

KALU
CW, single, QPAR111


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1000702	86.00
○ weiß	147301	86.00
● aluminium	147306	89.00

KALU
CW, double, QPAR111

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1000703	175.00
○ weiß	147311	175.00
● aluminium	147316	189.00

KALU
CW, triple, QPAR111

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1000704	250.00
○ weiß	147321	245.00
● aluminium	147326	260.00

KALU
CW, quad, QPAR111

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002023	369.00
○ weiß	1002024	369.00
● aluminium	1002025	379.00





152010 455



ENOLA B

CW, single, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Zierring in Leuchtenfarbe inkl.
- Optionaler Schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich



Socket: 1xGU10 max. L: 6.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	152010	89.00
○ weiß	152011	89.00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h





Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Zierring		
● schwarz	151840	11.00

ENOLA B

CW, double, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Zierring in Leuchtenfarbe inkl.
- Optionaler Schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich



Socket: 2xGU10 max. L: 6.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	152020	149.00
○ weiß	152021	149.00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h





Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Zierring		
● schwarz	151840	11.00

ENOLA B

CW, double, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Zierring in Leuchtenfarbe inkl.
- Optionaler Schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich



Socket: 2xGU10 max. L: 8 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	151830	189.00
○ weiß	151831	189.00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF





Artikel	Art.Nr.	CHF
Zierring		
● schwarz	151840	11.00

1002215 456



ALTRA DICE

CW, double, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

SOCKET
INSIDE

<50
W

Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002215	129.00
○ weiß	151531	129.00



LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF







SPOT 79 CW, QPAR51

INDA CW, QPAR51

147551

457



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE <50
W

SOCKET
INSIDE <50
W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	132020	41.60
○ weiß	132021	41.60
● grau	132024	41.60

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	147550	85.00
○ weiß	147551	85.00
● aluminium	147559	85.00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h





Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF





SENDER 12

CW, quadratisch, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8.4W
Material: Aluminium





Down 460lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1003017	88.00

SENDER 18

CW, quadratisch, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium





Down 840lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1003018	95.00

SENDER 24

CW, quadratisch, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down 1140lm | 3000K
1240lm | 4000K



Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 1140lm 3000K	1003019	102.00
○ weiß 1240lm 4000K	1004705	106.00





SENDER 12

CW, rund, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 200mA
Material: Aluminium





Down 460lm | 3000K
470lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß		
460lm 3000K 8.4W	1003014	88.00
○ weiß		
470lm 4000K 8.2W	1004700	88.00

SENDER 18

CW, rund, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Material: Aluminium





Down 830lm | 3000K
990lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß		
830lm 3000K 13W	1003015	95.00
○ weiß		
990lm 4000K 12W	1004701	99.00

SENDER 24

CW, rund, PHASE




220-240V ~50/60Hz | 500mA
Material: Aluminium



Down 1140lm | 3000K
1300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß		
1140lm 3000K 15W	1003016	102.00
○ weiß		
1300lm 4000K 15W	1004702	106.00

SIMA
CW, rund, Sensor




220-240V ~50/60Hz | 320mA
Systemleistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC)



Down 2200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1005086	202.00

SIMA
CW, rund, PHASE




220-240V ~50/60Hz | 320mA
Systemleistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC)




Down 2200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1005085	179.00



163020 462




1005088 463



1005087 463



SIMA CW, quadratisch, Sensor



SIMA CW, quadratisch, PHASE




220-240V ~50/60Hz | 320mA
Systemleistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC)



Down 2200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1005088	202.00



220-240V ~50/60Hz | 320mA
Systemleistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC)



Down 2200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1005087	179.00



1002021 465





LIPSY® 30

CW, Dome



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 13.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)





Down 1550lm | 3000K | 1600lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1002020	107.00

LIPSY® 40

CW, Dome



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 17.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)





Down 2050lm | 3000K | 2200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1002021	138.00

LIPSY® 50

CW, Dome



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 2500lm | 3000K | 2700lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1002022	145.00



1002076 467





LIPSY® 30

CW, Drum



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 13.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)





Down 1600lm | 3000K | 1650lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1002075	120.00

LIPSY® 40

CW, Drum



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 17.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)





Down 2100lm | 3000K | 2300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1002076	138.00

LIPSY® 50

CW, Drum



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 2450lm | 3000K | 2600lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1002077	145.00





1002940 468






1002941 468

LIPSY® 40 CW, Drum, DALI



LIPSY® 50 CW, Drum, DALI




220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 2100lm | 3000K | 2300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1002940	239.00



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 2450lm | 3000K | 2600lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1002941	249.00




155236 469

INDOOR | WAND- UND DECKENLEUCHTEN



MELAN CW, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

**SOCKET
INSIDE** <60
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● aluminium	155236	139.00



A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h




Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF

1006124 471





BATTEN 60 CW



220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systemleistung: 9W
Material: Polycarbonat (PC)

- Schalter am Leuchtengehäuse
- Einspeiser exkl.




Down 940lm | 3000K | 980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1006123	59.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Direkt Verbinder		
☐ weiß	1006128	3.00
Einspeiser		
☐ weiß	1006125	13.50
Montage Klammern, 2er Pack		
☐ weiß	1006126	3.00
Verbinder		
☐ weiß	1006127	7.40

BATTEN 120 CW



220-240V ~50/60Hz | 220mA
Systemleistung: 18W
Material: Polycarbonat (PC)

- Schalter am Leuchtengehäuse
- Einspeiser exkl.



Down 1900lm | 3000K | 1960lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1006124	77.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Direkt Verbinder		
☐ weiß	1006128	3.00
Einspeiser		
☐ weiß	1006125	13.50
Montage Klammern, 2er Pack		
☐ weiß	1006126	3.00
Verbinder		
☐ weiß	1006127	7.40



SPORTCLUB HET EILAND





1001020 473





LONG GRILL CW



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Acryl



Down

1600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1001020	359.00
○ weiß	1001019	359.00








SIGHT 60

CW

SIGHT 115

CW



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Acryl

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 38W
Material: Aluminium / Acryl

- Schalter am Leuchtengehäuse



Down 1490lm | 3000K

Down 3100lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1001283	269.00
○ weiß	1001284	269.00

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1001286	371.50
○ weiß	1001287	371.50

1008109 + 1007860 478 + 479





NEW



SCKET

VARYT | 478

NEW



VARYT | 479

NEW



VARYT | 479

NEW



VARYT | 479

NEW



VARYT | 479

NEW



LED

QUIMERA | 481



LED

ONE STRAIGHT | 483



LED

ONE BOW | 483



LED

VINOLINA ONE | 485



LED

VINOLINA | 485



LED

VINOLINA TWO | 487



LED

TAHA | 489



SCKET

TINY SUN | 491



SCKET

LITTLE SUN | 491



LED

WORKLIGHT
PRO | 492

LED

WORKLIGHT
PRO | 492

LED

WORKLIGHT | 493



LED

WORKLIGHT | 493



SCKET

FENDA | 495



SCKET

FENDA | 495



SCKET

FENDA | 495



SCKET

FENDA | 497



FENDA | 497



FENDA | 497



FENDA | 497



FENDA | 497



LED

KARPO | 498



LED

KARPO | 498





SCKET

PHELIA | 499

VARYT TL, E14

MIX
match

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- DE Eurostecker und Schalter

SECKET
INSIDE 6
W

Socket: 1xE14 max. Ø: 11 cm L: 3,8 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008109	102.40
○ weiß	1008110	102.40
● messing (PVD)	1008112	136.90
● chrom	1008111	113.90
● kupfer (PVD)	1008113	136.90



C35 | 4.2W | 320°
2700K | 380lm | EEK=F
5kWh/1000h



Art. Nr.: 1005284 | 8.90 CHF



1008109 + 1007859 478 + 479



1008110 + 1008119 478 + 479



VARYT

Glasschirm f. PD, WL, CL, TL

MIX
match

NEW



H: 12.8 cm
Ø: 12 cm
Material: Glas


Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008119	67.90

VARYT

Glasschirm Diamant f. PD, WL, CL, TL

MIX
match

NEW



H: 12.7 cm
Ø: 12 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	CHF
● bernstein	1008023	95.00
● smoke	1007858	95.00

VARYT

Glasschirm Linie f. PD, WL, CL, TL

MIX
match

NEW



H: 13 cm
Ø: 12 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1007859	79.40

VARYT

Glasschirm Plissee f. PD, WL, CL, TL

MIX
match

NEW



H: 13.5 cm
Ø: 11.5 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1007860	86.00

1008033 223



1008038 481






QUIMERA TL



NEW



220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systemleistung: 4.3W

Material: Aluminium / Glas





Down 110lm | 2700K | 120lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
messing (PVD)	1008039	378.40
dunkel Kupfer (PVD)	1008040	378.40
dunkel Bronze (PVD)	1008038	378.40





ONE STRAIGHT FL



220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 22W
Material: Stahl / Polycarbonat (PC)



• Eurostecker



Up	600lm	2700K	600lm	3000K
Down	600lm		600lm	

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006355	999.00
● schwarz / messing	1006353	999.00
○ weiß	1006354	999.00

ONE BOW FL




220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 22W
Material: Stahl / Polycarbonat (PC)

• Eurostecker



Up	600lm	2700K	600lm	3000K
Down	600lm		600lm	

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006352	1'499.00
● schwarz / messing	1006350	1'499.00
○ weiß	1006351	1'499.00







VINOLINA ONE

TL, Akku

VINOLINA

TL, Akku



5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 2.5W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB A



Down 125lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007359	119.00
○ weiß	1007357	119.00
● rost	1007358	119.00



5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 2.2W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB A



Down 130lm | 2700K | 130lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007362	119.00
○ weiß	1007360	119.00
● rost	1007361	119.00




1007696 487



VINOLINA TWO

TL, Akku, DTW



IP65 IK03 L70B50

5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 2W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Laufzeit 10h
- Ladezeit 5h
- inkl. Ladestation für eine Leuchte



140lm | 2200K | 170lm | 2700K | 190lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007693	119.00
○ weiß	1007692	119.00
● sand	1007697	119.00
● rost	1007695	119.00
● rot	1007694	119.00
● lindgrün	1007696	119.00

VINOLINA TWO

Ladebasis



NEW



220-240V ~50/60Hz | 5V
Systemleistung: 37W
Material: Kunststoff / Kunststoff

L: 46.2 cm
B: 32.6 cm
H: 5 cm

- Ladebasis für max. 6 VINOLINA TWO
- Anschlusskabel separat erhältlich

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007698	159.00

Artikel	Art.Nr.	CHF
Anschlusskabel schwarz	1008029	17.50

VINOLINA TWO

Kaltgeräteanschlusskabel mit Sicherheitsstecker



NEW



L: 180 cm



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008029	17.50



1007380 489



TAHA Leuchten-Set, AKKU



100-240V ~50/60Hz | 5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 5W
Max. U-out Treiber: 5V DC
Material: Aluminium / Kunststoff

- 3 Stufen dimmbar
- Steckernetzteil



Down

200lm | 2700K



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007380	182.90



1007366 491



TINY SUN TL



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Eurostecker und Schalter
- Textilkabel



Socket: 1xG9 max. Ø: 1.9 cm L: 6 cm



Variante	Art.Nr.	CHF
● kupfer	1007364	113.90
● bronze	1007363	113.90



LED QT14 | 3.6W | 300°
2700K | 450lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr.: 1007455 | 10.10 CHF

LITTLE SUN TL



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Eurostecker und Schalter
- Textilkabel



Socket: 1xG9 max. Ø: 1.9 cm L: 6 cm



Variante	Art.Nr.	CHF
● kupfer	1007366	125.40
● bronze	1007365	125.40



LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr.: 1005286 | 11.50 CHF

WORKLIGHT PRO
FL, single



200-240V ~50/60Hz | 48V
Systemleistung: 100W
Material: Aluminium / Stahl



- Schutzkontaktstecker
- Sensor inkl.



Up 10700lm
Down 2300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007462	1'092.50
○ weiß	1007463	1'092.50
● grau	1007464	1'092.50

WORKLIGHT PRO
FL, double



200-240V ~50/60Hz | 48V
Systemleistung: 150W
Material: Aluminium / Stahl

- Schutzkontaktstecker
- Sensor inkl.



Up 15600m
Down 4400lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007465	2'011.40
○ weiß	1007466	2'011.40
● grau	1007467	2'011.40





1007465 492


WORKLIGHT FL



INDOOR | TISCH- UND STANDLEUCHTEN




WORKLIGHT TL



200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Systemleistung: 79W
Material: Aluminium

- Schutzkontaktstecker



200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Systemleistung: 79W
Material: Aluminium

- Klemmbereich von 6-40 mm
- Schutzkontaktstecker



1006344 493



Up 3800lm
Down 3800lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1005390	918.90
○ weiß	1005391	918.90
○ silber	1006343	959.00



Up 3800lm
Down 3800lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1005392	839.00
○ weiß	1005394	839.00
○ silber	1006344	869.00



132660 + 1000580


300 + 497

155790 + 155592

495 + 497

155780 + 155592

495 + 497




155780 + 1004773

495 + 497



FENDA TL, E27

MIX
match



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Eurostecker und Schalter
- Passende Leuchtschirme finden Sie auf Seite 497

SOCKET
INSIDE

<60
W

Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	155780	96.00




A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF

FENDA FL, E27

MIX
match



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Kunststoff

- Eurostecker und Schalter
- Passende Leuchtschirme finden Sie auf Seite 497

SOCKET
INSIDE

<60
W

Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	155790	169.00




A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF

FENDA TL, E27

MIX
match



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

- Eurostecker und Schalter
- Passende Leuchtschirme finden Sie auf Seite 497

SOCKET
INSIDE

<40
W

Socket: 1xE27


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	155540	96.00



LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005265 | 33.00 CHF






155490 + 1004775 497



FENDA FL, E27

MIX
match



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Schalter am Leuchtenkopf
- Eurostecker

SOCKET
INSIDE

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	155490	156.00



LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005302 | 15.50 CHF

FENDA 15 cm, rund

MIX
match



H: 40 cm
Ø: 15 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1004773	55.00

FENDA 30 cm, rund

MIX
match



H: 20 cm
Ø: 30 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / kupfer	155592	85.00
○ weiß	155582	64.00
● grau	1004774	64.00
● beige	155583	64.00

FENDA Ø 45 cm, rund

MIX
match



H: 28 cm
Ø: 45.5 cm
Material: Textil / Stahl

FENDA Ø 70cm, rund

MIX
match





H: 36 cm
Ø: 70 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / kupfer	156122	109.00
○ weiß	156111	102.00
● grau	1004775	102.00
● beige	156113	102.00

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / kupfer	1000580	156.00
○ weiß	1000579	138.00

KARPO
TL



200-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium


- Schalter am Leuchtenkopf
- Steckernetzteil



Down 360lm 430lm 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 360lm	1001461	219.00
○ weiß 430lm	1001460	219.00

KARPO
FL




200-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium

- Schalter am Leuchtenkopf
- Steckernetzteil




Down 360lm 430lm 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 360lm	1001463	289.00
○ weiß 430lm	1001462	289.00



1001463 498




1001461 498



PHELIA FL, E27

146010 498



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Schalter am Leuchtenkopf
- Schutzkontaktstecker und Schalter

**SOCKET
INSIDE** <23
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 5.3 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	146010	289.00



A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF

1008456 531





NUMINOS® XS | 514



NUMINOS® S | 516



NUMINOS® XS | 518




NUMINOS® S | 520



IN-LINE 22 | 523



IN-LINE 22 | 523



IN-LINE 44 | 525



IN-LINE 44 | 525



IN-LINE 24 | 527



IN-LINE 46 | 527



GRIP! S | 529



GRIP! S | 529



GRIP! S | 529



GRIP! S | 531



GRIP! S | 531



GRIP! S | 531



LALU® PD | 533

LALU®
TETRA 14 | 534LALU®
TETRA 24 | 534LALU®
ELYPSE 15 | 535LALU®
PLATE 15 | 535LALU®
CONE 15 | 535LALU®
ELYPSE 22 | 535LALU®
PLATE 22 | 535

1006623 + 1006617 525 + 523



48V TRACK

Aufbauschiene DALI




	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 2,62 x 2,26	100 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26
Art.Nr.	1006541	1006542	1006543	1006544
CHF	60.90	60.90	105.00	105.00

	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 2,62 x 2,26	300 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26
Art.Nr.	1006545	1006546	1006547	1006548
CHF	165.00	165.00	225.00	225.00

48V TRACK

Aufbauschiene DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick



¹ Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.

Endeinspeiser, links
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm



● schwarz
○ weiß

Art.Nr. **1006565** **17.90 CHF**
1006566 **17.90 CHF**

Endeinspeiser, rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm



● schwarz
○ weiß

Art.Nr. **1006567** **17.90 CHF**
1006568 **17.90 CHF**


L-Verbinders mechanisch, f. Aufbauschiene standard, rechts (f. Deckeninstallation)

 Aluminium
 L: 7.1 cm | B: 7.1 cm | H: 2.19 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006577	25.90 CHF
○ weiß		1006578	25.90 CHF


L-Verbinders mechanisch, f. Aufbauschiene standard, links (f. Deckeninstallation)

 Aluminium
 L: 7.1 cm | B: 7.1 cm | H: 2.19 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006575	25.90 CHF
○ weiß		1006576	25.90 CHF


L-Verbinders mechanisch, f. Aufbauschiene standard, Stereo, (Wand-/Decke)

 Aluminium
 L: 8.4 cm | B: 2.62 cm | H: 8.4 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006579	25.90 CHF
○ weiß		1006580	25.90 CHF


L-Verbinders elektrisch, DALI

 16A max. | Polycarbonat (PC)
 L: 11.4 cm | B: 11.4 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006571	32.90 CHF
○ weiß		1006572	32.90 CHF


Längsverbinders elektrisch, DALI
 16A max. | Polycarbonat (PC)
 L: 14.4 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006569	25.90 CHF
○ weiß		1006570	25.90 CHF


Flexibler Verbinders, elektrisch, DALI
 16A max. | Polycarbonat (PC)
 L: 23 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006573	36.50 CHF
○ weiß		1006574	36.50 CHF


Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser rechts, DALI

 Polycarbonat (PC)
 L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007137	43.50 CHF
○ weiß		1007138	43.50 CHF


Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser links, DALI

 Polycarbonat (PC)
 L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007083	43.50 CHF
○ weiß		1007084	43.50 CHF


Netzteil 48V | 60W

 Polycarbonat (PC)
 L: 18 cm | B: 4.5 cm | H: 2.7 cm

○ weiß	Art.Nr.	1006613	74.00 CHF
--------	---------	---------	-----------


Netzteil 150W | 48V

 Metall / Polycarbonat (PC)
 L: 19.05 cm | B: 8.8 cm | H: 3.55 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006614	160.00 CHF
-----------	---------	---------	------------


Abdeckung, 20mm f. Standardschiene Aufbau, 2 m

 Aluminium / Polycarbonat (PC)
 L: 200 cm | B: 2 cm | H: 0.6 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006611	12.90 CHF
○ weiß		1006612	12.90 CHF


Endkappe f. Aufbauschiene standard

 Polycarbonat (PC)
 L: 2.6 cm | B: 0.2 cm | H: 2.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006593	4.50 CHF
○ weiß		1006594	4.50 CHF


Schienenverstärkungsplatte f. Aufbauschiene

 Stahl
 L: 5 cm | B: 1.32 cm | H: 0.25 cm

● grau	Art.Nr.	1006609	11.00 CHF
--------	---------	---------	-----------


Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil

 Stahl
 L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006603	25.90 CHF
○ weiß		1006604	25.90 CHF


Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange

 Stahl
 L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006601	25.90 CHF
○ weiß		1006602	25.90 CHF


Pendelabhängung, 1m-Stange

 Stahl
 B: 2.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006605	22.90 CHF
○ weiß		1006606	22.90 CHF


Pendelabhängung, 3m-Drahtseil

 Stahl
 B: 2.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006607	22.90 CHF
○ weiß		1006608	22.90 CHF


Befestigungsklemme

 Aluminium
 L: 3 cm | B: 2.72 cm | H: 1.05 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006599	9.90 CHF
○ weiß		1006600	9.90 CHF


Intrack LED Treiber 48VDC | 250W, inkl. DALI durchverdrahtbar

 Polycarbonat (PC)
 L: 26.8 cm | B: 2.2 cm | H: 4.35 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007872	157.00 CHF
○ weiß		1007873	157.00 CHF


Intrack LED Treiber 48VDC | 100W, inkl. DALI durchverdrahtbar

 Polycarbonat (PC)
 L: 29.75 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007870	125.00 CHF
○ weiß		1007871	125.00 CHF


1006726 + 1006623 + 1006617 517 + 525 + 523





48V TRACK

Aufbauschiene tief DALI




	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 2,62 x 4,72	100 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72
Art.Nr.	1006549	1006550	1006551	1006552
CHF	74.00	74.00	140.00	140.00

	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	15 kg	15.29 kg	20 kg	20 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 2,62 x 4,72	300 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72
Art.Nr.	1006553	1006554	1006555	1006556
CHF	210.00	210.00	280.00	280.00

48V TRACK

Aufbauschiene tief DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick



¹ Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.

Endeinspeiser, links
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm



- schwarz
- weiß

Art.Nr. **1006565** **17.90 CHF**
1006566 **17.90 CHF**

Endeinspeiser, rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm



- schwarz
- weiß

Art.Nr. **1006567** **17.90 CHF**
1006568 **17.90 CHF**


L-Verbinde mechanisch f. Aufbauschiene tief, links (f. Deckeninstallation)

Aluminium

L: 7.1 cm | B: 7.1 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006581	36.50 CHF
○ weiß		1006582	36.50 CHF


L-Verbinde mechanisch f. Aufbauschiene tief, rechts (f. Deckeninstallation)

Aluminium

L: 7.1 cm | B: 7.1 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006583	36.50 CHF
○ weiß		1006584	36.50 CHF


L-Verbinde mechanisch, f. Aufbauschiene, tief, Stereo (Wand-/Decke)

Aluminium

L: 8.4 cm | B: 8.4 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006585	36.50 CHF
○ weiß		1006586	36.50 CHF


L-Verbinde elektrisch, DALI

16A max. | Polycarbonat (PC)

L: 11.4 cm | B: 11.4 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006571	32.90 CHF
○ weiß		1006572	32.90 CHF


Längsverbinde elektrisch, DALI

16A max. | Polycarbonat (PC)

L: 14.4 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006569	25.90 CHF
○ weiß		1006570	25.90 CHF


Flexibler Verbinde, elektrisch, DALI

16A max. | Polycarbonat (PC)

L: 23 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006573	36.50 CHF
○ weiß		1006574	36.50 CHF


Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser links, DALI

Polycarbonat (PC)

L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007083	43.50 CHF
○ weiß		1007084	43.50 CHF


Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser rechts, DALI

Polycarbonat (PC)

L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007137	43.50 CHF
○ weiß		1007138	43.50 CHF


Netzteil 48V | 60W

Polycarbonat (PC)

L: 18 cm | B: 4.5 cm | H: 2.7 cm

○ weiß	Art.Nr.	1006613	74.00 CHF
--------	---------	---------	-----------


Netzteil 150W | 48V

Metall / Polycarbonat (PC)

L: 19.05 cm | B: 8.8 cm | H: 3.55 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006614	160.00 CHF
-----------	---------	---------	------------


Schienenabdeckung, 26mm, f. Aufbauschiene tief und Einbauschiene, 2 m

Polycarbonat (PC)

L: 200 cm | B: 26 cm | H: 6 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007188	14.90 CHF
○ weiß		1007189	14.90 CHF


Endkappe f. Aufbauschiene tief

Polycarbonat (PC)

L: 2.6 cm | B: 0.2 cm | H: 4.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006595	7.90 CHF
○ weiß		1006596	7.90 CHF


Schienenverstärkungsplatte f. Aufbauschiene

Stahl

L: 5 cm | B: 1.32 cm | H: 0.25 cm

● grau	Art.Nr.	1006609	11.00 CHF
--------	---------	---------	-----------


Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil

Stahl

L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006603	25.90 CHF
○ weiß		1006604	25.90 CHF


Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange

Stahl

L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006601	25.90 CHF
○ weiß		1006602	25.90 CHF


Pendelabhängung, 1m-Stange

Stahl

B: 2.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006605	22.90 CHF
○ weiß		1006606	22.90 CHF


Pendelabhängung, 3m-Drahtseil

Stahl

B: 2.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006607	22.90 CHF
○ weiß		1006608	22.90 CHF


Befestigungsklemme

Aluminium

L: 3 cm | B: 2.72 cm | H: 1.05 cm

● schwarz	Art.Nr.	1006599	9.90 CHF
○ weiß		1006600	9.90 CHF


Intrack LED Treiber 48V DC | 250W, inkl. DALI durchverdrahtbar

Polycarbonat (PC)

L: 26.8 cm | B: 2.2 cm | H: 4.35 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007872	157.00 CHF
○ weiß		1007873	157.00 CHF


Intrack LED Treiber 48V DC | 100W, inkl. DALI durchverdrahtbar

Polycarbonat (PC)

L: 29.75 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007870	125.00 CHF
○ weiß		1007871	125.00 CHF

1006783 + 1006672 + 1006635 519 + 515 + 525





48V TRACK

Einbauschiene DALI




	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	5.09 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 7,4 x 4,7	100 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7
Art.Nr.	1006557	1006558	1006559	1006560
CHF	99.90	99.90	170.00	170.00

	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	15 kg	15 kg	20.38 kg	20 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 7,4 x 4,7	300 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7
Art.Nr.	1006561	1006562	1006563	1006564
CHF	220.00	220.00	320.00	320.00

48V TRACK

Einbauschiene DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick



¹ Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.

Endeinspeiser, links

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm



- schwarz
- weiß

Art.Nr. **1006565** **17.90 CHF**
1006566 **17.90 CHF**

Endeinspeiser, rechts

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm



- schwarz
- weiß

Art.Nr. **1006567** **17.90 CHF**
1006568 **17.90 CHF**


L-Verbinde mechanisch f. Einbauschiene tief, links (f. Deckeninstallation)

Aluminium

L: 9.5 cm | B: 9.5 cm | H: 4.69 cm

● schwarz Art.Nr. 1006587 39.90 CHF
○ weiß Art.Nr. 1006588 39.90 CHF


L-Verbinde mechanisch f. Einbauschiene tief, rechts (f. Deckeninstallation)

Aluminium

L: 9.5 cm | B: 9.5 cm | H: 4.69 cm

● schwarz Art.Nr. 1006589 39.90 CHF
○ weiß Art.Nr. 1006590 39.90 CHF


L-Verbinde mechanisch, f. Einbauschiene, tief, Stereo, (Wand-/Decke)

Aluminium

L: 8.1 cm | B: 7.4 cm | H: 8.1 cm

● schwarz Art.Nr. 1006591 39.90 CHF
○ weiß Art.Nr. 1006592 39.90 CHF


L-Verbinde elektrisch, DALI

16A max. | Polycarbonat (PC)

L: 11.4 cm | B: 11.4 cm | H: 1.9 cm

● schwarz Art.Nr. 1006571 32.90 CHF
○ weiß Art.Nr. 1006572 32.90 CHF


Längsverbinde elektrisch, DALI

16A max. | Polycarbonat (PC)

L: 14.4 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz Art.Nr. 1006569 25.90 CHF
○ weiß Art.Nr. 1006570 25.90 CHF


Flexibler Verbinde, elektrisch, DALI

16A max. | Polycarbonat (PC)

L: 23 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz Art.Nr. 1006573 36.50 CHF
○ weiß Art.Nr. 1006574 36.50 CHF


Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser links, DALI

Polycarbonat (PC)

L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz Art.Nr. 1007083 43.50 CHF
○ weiß Art.Nr. 1007084 43.50 CHF


Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser rechts, DALI

Polycarbonat (PC)

L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz Art.Nr. 1007137 43.50 CHF
○ weiß Art.Nr. 1007138 43.50 CHF


Netzteil 48V | 60W

Polycarbonat (PC)

L: 18 cm | B: 4.5 cm | H: 2.7 cm

○ weiß Art.Nr. 1006613 74.00 CHF


Netzteil 150W | 48V

Metall / Polycarbonat (PC)

L: 19.05 cm | B: 8.8 cm | H: 3.55 cm

● schwarz Art.Nr. 1006614 160.00 CHF


Schienenabdeckung, 26mm, f. Aufbauschiene tief und Einbauschiene, 2 m

Polycarbonat (PC)

L: 200 cm | B: 26 cm | H: 6 cm

● schwarz Art.Nr. 1007188 14.90 CHF
○ weiß Art.Nr. 1007189 14.90 CHF


Endkappe f. Einbauschiene

Polycarbonat (PC)

L: 3.4 cm | B: 0.2 cm | H: 4.7 cm

● schwarz Art.Nr. 1006597 4.50 CHF
○ weiß Art.Nr. 1006598 4.50 CHF


Schienenverstärkungsplatten Set f. Einbauschiene

Stahl

L: 6.3 cm | B: 0.76 cm | H: 0.25 cm

● grau Art.Nr. 1006610 11.00 CHF


Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil

Stahl

L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz Art.Nr. 1006603 25.90 CHF
○ weiß Art.Nr. 1006604 25.90 CHF


Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange

Stahl

L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz Art.Nr. 1006601 25.90 CHF
○ weiß Art.Nr. 1006602 25.90 CHF


Pendelabhängung, 1m-Stange

Stahl

B: 2.9 cm

● schwarz Art.Nr. 1006605 22.90 CHF
○ weiß Art.Nr. 1006606 22.90 CHF


Pendelabhängung, 3m-Drahtseil

Stahl

B: 2.9 cm

● schwarz Art.Nr. 1006607 22.90 CHF
○ weiß Art.Nr. 1006608 22.90 CHF


Befestigungsklemme

Aluminium

L: 3 cm | B: 2.72 cm | H: 1.05 cm

● schwarz Art.Nr. 1006599 9.90 CHF
○ weiß Art.Nr. 1006600 9.90 CHF


Intrack LED Treiber 48VDC | 250W, inkl. DALI durchverdrahtbar

Polycarbonat (PC)

L: 26.8 cm | B: 2.2 cm | H: 4.35 cm

● schwarz Art.Nr. 1007872 157.00 CHF
○ weiß Art.Nr. 1007873 157.00 CHF




Intrack LED Treiber 48VDC | 100W, inkl. DALI durchverdrahtbar

Polycarbonat (PC)

L: 29.75 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz Art.Nr. 1007870 125.00 CHF
○ weiß Art.Nr. 1007871 125.00 CHF

NUMINOS® XS
48V, DALI



48V
200mA
Systemleistung: 8.7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


Variante	CHF
Alle XS Varianten	210.00

● schwarz


○ weiß



● schwarz



○ weiß



● chrom



● schwarz



○ weiß





● chrom



				UGR	Art. Nr.	
 2.0	2700K	640lm	20°	16	1006651	
		620lm	40°	22	1006654	
		640lm	55°	25	1006657	
	3000K	700lm	20°	16	1006669	
		670lm	40°	22	1006672	
		690lm	55°	25	1006675	
	4000K	720lm	20°	16	1006687	
		700lm	40°	22	1006690	
		710lm	55°	25	1006693	
 2.0	2700K	670lm	20°	16	1006652	
		650lm	40°	22	1006655	
		670lm	55°	25	1006658	
	3000K	730lm	20°	16	1006670	
		700lm	40°	22	1006673	
		720lm	55°	25	1006676	
	4000K	750lm	20°	16	1006688	
		730lm	40°	22	1006691	
		740lm	55°	25	1006694	
 2.0	2700K	670lm	20°	16	1006653	
		650lm	40°	22	1006656	
		670lm	55°	25	1006659	
	3000K	730lm	20°	16	1006671	
		700lm	40°	22	1006674	
		720lm	55°	25	1006677	
	4000K	750lm	20°	16	1006689	
		730lm	40°	22	1006692	
		740lm	55°	25	1006695	
 2.0	2700K	640lm	20°	16	1006660	
		620lm	40°	22	1006663	
		640lm	55°	25	1006666	
	3000K	700lm	20°	16	1006678	
		670lm	40°	22	1006681	
		690lm	55°	25	1006684	
	4000K	720lm	20°	16	1006696	
		700lm	40°	22	1006699	
		710lm	55°	25	1006702	
 2.0	2700K	670lm	20°	16	1006661	
		650lm	40°	22	1006664	
		670lm	55°	25	1006667	
	3000K	730lm	20°	16	1006679	
		700lm	40°	22	1006682	
		720lm	55°	25	1006685	
	4000K	750lm	20°	16	1006697	
		730lm	40°	22	1006700	
		740lm	55°	25	1006703	
 2.0	2700K	670lm	20°	16	1006662	
		650lm	40°	22	1006665	
		670lm	55°	25	1006668	
	3000K	730lm	20°	16	1006680	
		700lm	40°	22	1006683	
		720lm	55°	25	1006686	
	4000K	750lm	20°	16	1006698	
		730lm	40°	22	1006701	
		740lm	55°	25	1006704	

NUMINOS® S 48V, DALI




48V
250mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


Variante	CHF
Alle S Varianten	220.00



● schwarz




○ weiß




● chrom




● schwarz



○ weiß



● chrom




○ weiß



				UGR	Art. Nr.	
	2700K	1000lm	20°	19	1006705	
		970lm	40°	16	1006708	
		960lm	55°	19	1006711	
	3000K	1060lm	20°	19	1006723	
		1030lm	40°	19	1006726	
		1030lm	55°	22	1006729	
	4000K	1280lm	20°	22	1006741	
		1150lm	40°	19	1006744	
		1130lm	55°	19	1006747	
	2700K	1020lm	20°	19	1006706	
		1050lm	40°	19	1006709	
		1030lm	55°	22	1006712	
	3000K	1120lm	20°	19	1006724	
		1120lm	40°	19	1006727	
		1120lm	55°	22	1006730	
	4000K	1350lm	20°	22	1006742	
		1230lm	40°	19	1006745	
		1220lm	55°	22	1006748	
	2700K	960lm	20°	19	1006707	
		1000lm	40°	16	1006710	
		980lm	55°	19	1006713	
	3000K	1050lm	20°	19	1006725	
		1050lm	40°	19	1006728	
		1050lm	55°	22	1006731	
	4000K	1350lm	20°	22	1006743	
		1200lm	40°	19	1006746	
		1170lm	55°	22	1006749	
	2700K	1000lm	20°	19	1006714	
		970lm	40°	16	1006717	
		960lm	55°	19	1006720	
	3000K	1060lm	20°	19	1006732	
		1030lm	40°	19	1006735	
		1030lm	55°	22	1006738	
	4000K	1280lm	20°	22	1006750	
		1150lm	40°	19	1006753	
		1130lm	55°	19	1006756	
	2700K	1020lm	20°	19	1006715	
		1050lm	40°	19	1006718	
		1030lm	55°	22	1006721	
	3000K	1120lm	20°	19	1006733	
		1120lm	40°	19	1006736	
		1120lm	55°	22	1006739	
	4000K	1350lm	20°	22	1006751	
		1230lm	40°	19	1006754	
		1220lm	55°	22	1006757	
	2700K	960lm	20°	19	1006716	
		1000lm	40°	16	1006719	
		980lm	55°	19	1006722	
	3000K	1050lm	20°	19	1006734	
		1050lm	40°	19	1006737	
		1050lm	55°	22	1006740	
	4000K	1350lm	20°	22	1006752	
		1200lm	40°	19	1006755	
		1170lm	55°	22	1006758	

NUMINOS® XS
48V, DALI




48V
200mA
Systemleistung: 8.7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Variante	CHF
Alle XS Varianten	235.00




● schwarz




○ weiß



● schwarz




○ weiß



● chrom



● schwarz



○ weiß





● chrom



					UGR	Art. Nr.	
	2700K	640lm	20°	16		1006759	
		620lm	40°	22		1006762	
		640lm	55°	25		1006765	
	3000K	700lm	20°	16		1006777	
		670lm	40°	22		1006780	
		690lm	55°	25		1006783	
	4000K	720lm	20°	16		1006795	
		700lm	40°	22		1006798	
		710lm	55°	25		1006801	
	2700K	670lm	20°	16		1006760	
		650lm	40°	22		1006763	
		670lm	55°	25		1006766	
	3000K	730lm	20°	16		1006778	
		700lm	40°	22		1006781	
		720lm	55°	25		1006784	
	4000K	750lm	20°	16		1006796	
		730lm	40°	22		1006799	
		740lm	55°	25		1006802	
	2700K	670lm	20°	16		1006761	
		650lm	40°	22		1006764	
		670lm	55°	25		1006767	
	3000K	730lm	20°	16		1006779	
		700lm	40°	22		1006782	
		720lm	55°	25		1006785	
	4000K	750lm	20°	16		1006797	
		730lm	40°	22		1006800	
		740lm	55°	25		1006803	
	2700K	640lm	20°	16		1006768	
		620lm	40°	22		1006771	
		640lm	55°	25		1006774	
	3000K	700lm	20°	16		1006786	
		670lm	40°	22		1006789	
		690lm	55°	25		1006792	
	4000K	720lm	20°	16		1006804	
		700lm	40°	22		1006807	
		710lm	55°	25		1006810	
	2700K	670lm	20°	16		1006769	
		650lm	40°	22		1006772	
		670lm	55°	25		1006775	
	3000K	730lm	20°	16		1006787	
		700lm	40°	22		1006790	
		720lm	55°	25		1006793	
	4000K	750lm	20°	16		1006805	
		730lm	40°	22		1006808	
		740lm	55°	25		1006811	
	2700K	670lm	20°	16		1006770	
		650lm	40°	22		1006773	
		670lm	55°	25		1006776	
	3000K	730lm	20°	16		1006788	
		700lm	40°	22		1006791	
		720lm	55°	25		1006794	
	4000K	750lm	20°	16		1006806	
		730lm	40°	22		1006809	
		740lm	55°	25		1006812	

NUMINOS® S
48V, DALI



48V
250mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Variante	CHF
Alle S Varianten	239.00




● schwarz



○ weiß



● schwarz




○ weiß



● chrom



● schwarz



○ weiß



● chrom



					UGR	Art. Nr.	
	2700K	1000lm	20°	19		1006813	
		970lm	40°	16		1006816	
		960lm	55°	19		1006819	
	3000K	1060lm	20°	19		1006831	
		1030lm	40°	19		1006834	
		1030lm	55°	22		1006837	
	4000K	1280lm	20°	22		1006849	
		1150lm	40°	19		1006852	
		1130lm	55°	19		1006855	
	2700K	1020lm	20°	19		1006814	
		1050lm	40°	19		1006817	
		1030lm	55°	22		1006820	
	3000K	1120lm	20°	19		1006832	
		1120lm	40°	19		1006835	
		1120lm	55°	22		1006838	
	4000K	1350lm	20°	22		1006850	
		1230lm	40°	19		1006853	
		1220lm	55°	22		1006856	
	2700K	960lm	20°	19		1006815	
		1000lm	40°	16		1006818	
		980lm	55°	19		1006821	
	3000K	1050lm	20°	19		1006833	
		1050lm	40°	19		1006836	
		1050lm	55°	22		1006839	
	4000K	1350lm	20°	22		1006851	
		1200lm	40°	19		1006854	
		1170lm	55°	22		1006857	
	2700K	1000lm	20°	19		1006822	
		970lm	40°	16		1006825	
		960lm	55°	19		1006828	
	3000K	1060lm	20°	19		1006840	
		1030lm	40°	19		1006843	
		1030lm	55°	22		1006846	
	4000K	1280lm	20°	22		1006858	
		1150lm	40°	19		1006861	
		1130lm	55°	19		1006864	
	2700K	1020lm	20°	19		1006823	
		1050lm	40°	19		1006826	
		1030lm	55°	22		1006829	
	3000K	1120lm	20°	19		1006841	
		1120lm	40°	19		1006844	
		1120lm	55°	22		1006847	
	4000K	1350lm	20°	22		1006859	
		1230lm	40°	19		1006862	
		1220lm	55°	22		1006865	
	2700K	960lm	20°	19		1006824	
		1000lm	40°	16		1006827	
		980lm	55°	19		1006830	
	3000K	1050lm	20°	19		1006842	
		1050lm	40°	19		1006845	
		1050lm	55°	22		1006848	
	4000K	1350lm	20°	22		1006860	
		1200lm	40°	19		1006863	
		1170lm	55°	22		1006866	

1006654 + 1006633 + 1006627 515 + 525 + 523







IN-LINE 22

48V, opal, DALI

IN-LINE 22

48V, Darklight Reflector, DALI



48V | 350mA
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium

48V | 350mA
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down	540lm	2700K
	570lm	3000K
	680lm	4000K

Down	580lm	2700K
	610lm	3000K
	650lm	4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz		
540lm 2700K	1006615	155.00
● schwarz		
570lm 3000K	1006617	155.00
● schwarz		
680lm 4000K	1006619	143.80
○ weiß		
540lm 2700K	1006616	155.00
○ weiß		
570lm 3000K	1006618	155.00
○ weiß		
680lm 4000K	1006620	143.80

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz		
580lm 2700K	1006627	161.00
● schwarz		
610lm 3000K	1006629	161.00
● schwarz		
650lm 4000K	1006631	161.00
○ weiß		
580lm 2700K	1006628	161.00
○ weiß		
610lm 3000K	1006630	161.00
○ weiß		
650lm 4000K	1006632	161.00




1006633 + 1006654 525 + 515





IN-LINE 44 48V, opal, DALI

IN-LINE 44 48V, Darklight Reflector, DALI



48V | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

48V | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down	1140lm	2700K
	1180lm	3000K
	1450lm	4000K



Down	1180lm	2700K
	1230lm	3000K
	1250lm	4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz		
1140lm 2700K	1006621	211.60
● schwarz		
1180lm 3000K	1006623	211.60
● schwarz		
1450lm 4000K	1006625	211.60
○ weiß		
1140lm 2700K	1006622	211.60
○ weiß		
1180lm 3000K	1006624	211.60
○ weiß		
1450lm 4000K	1006626	211.60

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz		
1180lm 2700K	1006633	228.90
● schwarz		
1230lm 3000K	1006635	228.90
● schwarz		
1250lm 4000K	1006637	228.90
○ weiß		
1180lm 2700K	1006634	228.90
○ weiß		
1230lm 3000K	1006636	228.90
○ weiß		
1250lm 4000K	1006638	228.90

1006682 + 1006648 515 + 527









IN-LINE 24

48V, Move, Darklight Reflector, DALI

IN-LINE 46

48V, Move, Darklight Reflector, DALI



48V | 350mA
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

48V | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)




Down 580lm | 2700K
610lm | 3000K
650lm | 4000K

Down 1180lm | 2700K
1230lm | 3000K
1250lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 580lm 2700K	1006639	175.00
● schwarz 610lm 3000K	1006641	175.00
● schwarz 650lm 4000K	1006643	172.50
○ weiß 580lm 2700K	1006640	175.00
○ weiß 610lm 3000K	1006642	175.00
○ weiß 650lm 4000K	1006644	172.50

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 1180lm 2700K	1006645	240.40
● schwarz 1230lm 3000K	1006647	240.40
● schwarz 1250lm 4000K	1006649	240.40
○ weiß 1180lm 2700K	1006646	240.40
○ weiß 1230lm 3000K	1006648	240.40
○ weiß 1250lm 4000K	1006650	240.40







GRIP! S

48V, DALI, Ø 3,0 cm



NEW



48DC | 250 mA
Systemleistung: 9,8W
Material: Aluminium

- Kompatibel nur mit der 48V Aufbauschiene Standard



Down 550lm | 2700K



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008407	194.40
● weiß / schwarz	1008405	194.40
● gold / schwarz	1008409	194.40
● bronze / schwarz	1008408	194.40

GRIP! S

48V, DALI, Ø 3,0 cm



NEW



48DC | 250 mA
Systemleistung: 9,8W
Material: Aluminium

- Kompatibel nur mit der 48V Aufbauschiene Standard



Down 620lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008412	194.40
● weiß / schwarz	1008410	194.40
● gold / schwarz	1008414	194.40
● bronze / schwarz	1008413	194.40

GRIP! S

48V, DALI, Ø 3,0 cm



NEW



48DC | 250 mA
Systemleistung: 9,8W
Material: Aluminium

- Kompatibel nur mit der 48V Aufbauschiene Standard



Down 320lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008417	194.40
● weiß / schwarz	1008415	194.40
● gold / schwarz	1008419	194.40
● bronze / schwarz	1008418	194.40

1008456 531







GRIP! S

48V, PD, DALI, Ø 3,0 cm



NEW



48DC | 250 mA
Systemleistung: 9,8W
Material: Aluminium



Down 550lm | 2700K



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008456	228.90
○ weiß / schwarz	1008454	228.90
● gold / schwarz	1008458	228.90
● bronze / schwarz	1008457	228.90

GRIP! S

48V, PD, DALI, Ø 3,0 cm



NEW



48DC | 250 mA
Systemleistung: 9,8W
Material: Aluminium



Down 620lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008461	228.90
○ weiß / schwarz	1008459	228.90
● gold / schwarz	1008463	228.90
● bronze / schwarz	1008462	228.90

GRIP! S

48V, PD, DALI, Ø 3,0 cm



NEW



48DC | 250 mA
Systemleistung: 9,8W
Material: Aluminium



Down 320lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008466	228.90
○ weiß / schwarz	1008464	228.90
● gold / schwarz	1008468	228.90
● bronze / schwarz	1008467	228.90

1007747 + 1007532 533 + 535






LALU® PD

48V, LED Base, Mix&Match

MIX
match

NEW



48V | 200mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

- Passende Leuchenschirme finden Sie auf Seite 534-535



Down

700lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007749	205.00
○ weiß	1007748	205.00
● bronze	1007747	217.00



LALU® TETRA 14

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 4.9 cm
Ø: 14 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / bronze	1007523	63.30
○● weiß / gold	1007522	63.30
● bronze	1007521	66.70



LALU® TETRA 24

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 6.7 cm
Ø: 24 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / bronze	1007526	82.80
○● weiß / gold	1007525	82.80
● bronze	1007524	89.70



LALU® ELYPSE 15

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 1.4 cm
Ø: 15 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / bronze	1007535	41.40
○● weiß / gold	1007534	41.40
●● bronze	1007533	48.30

LALU® PLATE 15

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 1.5 cm
Ø: 15 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / bronze	1007544	48.30
○● weiß / gold	1007543	48.30
●● bronze	1007542	51.80

LALU® CONE 15

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 17 cm
Ø: 15.2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / bronze	1007532	65.60
○● weiß / gold	1007531	65.60
●● bronze	1007530	74.80

LALU® ELYPSE 22

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match



H: 2.8 cm
Ø: 22 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / bronze	1007538	65.60
○● weiß / gold	1007537	65.60
●● bronze	1007536	74.80

LALU® PLATE 22

Leuchterschirm, Mix&Match

MIX
match




H: 1.5 cm
Ø: 22 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / bronze	1007547	63.30
○● weiß / gold	1007546	63.30
●● bronze	1007545	67.90

GESTALTEN SIE IHR 48V-SYSTEM

Wählen Sie Ihre Schienenvariante in der passenden Länge, gewünschten Farbe und bevorzugten Montageart aus. Entscheiden Sie sich für die Einbauvariante oder eine der zwei Aufbauvarianten. Mit den speziell für das SLV 48V-System konzipierten NUMINOS®, IN-LINE und GRIP! Spots oder LALU® Pendelleuchten sind Sie besonders flexibel und setzen Ihre Umgebung perfekt in Szene.



WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE MONTAGE

AUFBAU



Decke



Wand



Pendel

EINBAU



Decke



Wand




WÄHLEN SIE IHRE SCHIENE


AUFBAUSCHIENE STANDARD



AUFBAUSCHIENE TIEF



EINBAUSCHIENE FÜR GIPSDECKEN



WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR

DIVERSE VERBINDER, ABDECKUNGEN, ABHÄNGUNGEN, NETZTEILE U.V.M.



WÄHLEN SIE IHRE LEUCHTEN

Z.B. NUMINOS® SPOT UND
PENDELLEUCHTE



Z.B. IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR
UND IN-LINE MOVE



139100

547





SCKET

ASMARa | 544



SCKET

TELESKOP | 544



SCKET

COSMIC | 545



SCKET

SYROS | 547



SCKET

SALUNA | 547



LD

DURNO | 547



LD

PLYTTA | 548



LD

NOBLO SPOT | 549



LD

COMET LED | 549



SCKET

COMET | 549



	10 m	10 m	10 m
max. Stromstärke (A)	25	25	25
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
L (cm)	1000	1000	1000
Art.Nr.	1002602	1002603	1002604
CHF	36.00	36.00	36.00

	20 m	20 m	20 m
max. Stromstärke (A)	25	25	25
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
L (cm)	2000	2000	2000
Art.Nr.	139030	139031	139024
CHF	59.00	59.00	59.00

	100 m	100 m	100 m
max. Stromstärke (A)	25	25	25
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
L (cm)	10000	10000	10000
Art.Nr.	139040	139041	139004
CHF	299.00	299.00	299.00

TENSEO, Niedervolt-Seil 6 mm²

	20 m	20 m	20 m
max. Stromstärke (A)	25	25	25
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
L (cm)	2000	2000	2000
Art.Nr.	139050	139051	139026
CHF	69.00	69.00	69.00

	100 m	100 m	100 m
max. Stromstärke (A)	25	25	25
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
L (cm)	10000	10000	10000
Art.Nr.	139060	139061	139006
CHF	349.00	349.00	349.00



139131 547



12V AC | 50VA konventionell
Stahl / Messing
H: 11 cm Ø: 11.1 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002691	128.00 CHF
○ weiß		1002692	128.00 CHF
● chrom		1002693	132.30 CHF



12V AC | 105VA konventionell
Stahl / Messing
H: 11 cm Ø: 11.1 cm

○ weiß	Art.Nr.	138981	160.00 CHF
● chrom		138982	169.00 CHF



12V AC | 210VA konventionell
Stahl / Messing
H: 11 cm Ø: 13.5 cm

○ weiß	Art.Nr.	138991	249.00 CHF
● chrom		138992	249.00 CHF



Seilspanner
25A max. | Messing
H: 11 cm Ø: 1 cm

● schwarz	Art.Nr.	181530	33.00 CHF
○ weiß		181531	33.00 CHF
● chrom		181532	35.40 CHF



Wandhalter
Stahl / Messing
L: 3 cm Ø: 5 cm

● schwarz	Art.Nr.	186300	33.00 CHF
○ weiß		186301	33.00 CHF
● chrom		186302	35.40 CHF



Umlenker 6cm
Stahl / Messing
H: 6 cm Ø: 5 cm

● schwarz	Art.Nr.	186330	29.00 CHF
○ weiß		186331	29.00 CHF
● chrom		186332	33.00 CHF



Umlenker
Stahl / Messing
H: 16 cm Ø: 5 cm

● schwarz	Art.Nr.	186340	33.00 CHF
○ weiß		186341	33.00 CHF
● chrom		186342	35.40 CHF



Wandhalter 10cm
Stahl / Messing
H: 11.5 cm Ø: 5 cm
Mit Spannvorrichtung

● schwarz	Art.Nr.	186310	48.00 CHF
○ weiß		186311	48.00 CHF
● chrom		186312	49.10 CHF



Deckenumlenker
Stahl / Messing
H: 16 cm Ø: 5 cm

● schwarz	Art.Nr.	186640	109.00 CHF
○ weiß		186641	109.00 CHF
● chrom		186642	119.00 CHF



Einspeiser
25A max. | Messing
H: 1.8 cm Ø: 1 cm

● schwarz	Art.Nr.	186350	14.90 CHF
○ weiß		186351	14.90 CHF
● chrom		186352	17.00 CHF



Isolierverbinder
25A max. | Aluminium / Kunststoff
L: 6.4 cm Ø: 1 cm

● schwarz	Art.Nr.	186360	27.70 CHF
○ weiß		186361	27.70 CHF
● chrom		186362	28.20 CHF



Abstandshalter
Aluminium
B: 9 cm Ø: 1.25 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002700	55.00 CHF
○ weiß		1002701	55.00 CHF
● chrom		1002702	64.40 CHF



Abstandshalter elektrisch
25A max. | Messing
H: 9 cm Ø: 1.25 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002703	67.00 CHF
○ weiß		1002704	67.00 CHF
● chrom		1002705	74.00 CHF






Abhängeset 2m
Stahl / Aluminium
B: 18.6 cm Ø: 1.25 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002697	49.10 CHF
○ weiß		1002698	49.10 CHF
● chrom		1002699	49.10 CHF



ASMARA LV, QR-C51



12V ~50Hz
Material: Edelstahl

SOCKET
INSIDE <35
W

Socket: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	139070	33.00
○ weiß	139071	33.00
● chrom	139072	35.40





LED GU5.3 | 5.8W | 36°
3000K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1001575 | 42.00 CHF



TELESKOP LV, QR-C51



12V ~50Hz
Material: Stahl

- Teleskop von 21-51 cm einstellbar

SOCKET
INSIDE <20
W

Socket: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	139080	41.60
○ weiß	139081	41.60
● chrom	139082	45.90



LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1001574 | 42.00 CHF





COSMIC LV, QR-C51

139090 545



12V ~50Hz
Material: Stahl / Messing

**SOCKET
INSIDE**

<35
W

Socket: 1xGX5.3


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	139090	48.00
○ weiß	139091	48.00
● chrom	139092	49.10




LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1001574 | 42.00 CHF



139102 547





139130 547



1002862 547



SYROS LV, QR-C51



12V ~50Hz
Material: Stahl



Socket: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	139100	64.00
○ weiß	139101	64.00
● chrom	139102	72.00





LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1001574 | 42.00 CHF



SALUNA LV, QR-C51



12V ~50Hz
Material: Stahl / Messing



Socket: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	139130	85.00
○ weiß	139131	85.00
● chrom	139132	99.00





LED GU5.3 | 5.8W | 36°
3000K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1001575 | 42.00 CHF



DURNO LV



12V ~50Hz
Leistungsaufnahme: 6W
Material: Aluminium / Edelstahl



Down


360lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002861	99.00
○ weiß	1002862	99.00
● chrom / edelstahl	1002863	106.00

1002864 548



PLYTTA LV



1002690 549



12V ~50Hz
Leistungsaufnahme: 9.8W
Material: Aluminium / Kunststoff





Down 750lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz CRI80	1002864	85.00
○ weiß CRI90	1002865	85.00
● chrom CRI90	1002866	80.50



NOBLO SPOT LV, Rope Track





12V ~50Hz
Leistungsaufnahme: 8.5W
Material: Aluminium



Down 420lm | 2700K
450lm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 420lm	1002694	99.00
○ weiß 450lm	1002695	99.00
● chrom 450lm	1002696	99.00

COMET LED LV




12V ~50Hz
Leistungsaufnahme: 6.6W
Material: Aluminium / Glas



Down 410lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
● chrom / gefrostet	1002690	99.00

COMET LV, QR-C51



12V ~50Hz
Material: Messing



Socket: 1xGU5.3


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	139120	64.00
○ weiß	139121	64.00
● chrom	139122	72.00



LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1001574 | 42.00 CHF



					
NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
LED QUIMERA 559	SCKET FORCHINI M 40 TRACK 561	SCKET PURI 2.0 563	SCKET PURI 2.0 563	SCKET PURI 2.0 563	SCKET PURI 2.0 565
					
NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
SCKET PURI 2.0 565	SCKET PURI 2.0 565	SCKET PURI 2.0 566	SCKET PURI 2.0 567	PURI 2.0 PURI 2.0 567	PURI 2.0 PURI 2.0 567
					
NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
PURI 2.0 PURI 2.0 567	LED GRIP! S 569	LED GRIP! S 569	LED GRIP! S 569	LED GRIP! M 571	LED GRIP! M 571
					
NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
LED GRIP! M 571	SCKET GRIP! L 573	SCKET GRIP! L 573	SCKET LIGHT EYE® 90 576	SCKET LIGHT EYE® 150 577	SCKET LIGHT EYE® 90 579
					
NEW					
SCKET LIGHT EYE® 150 579	SCKET KALU TRACK 581	LED KALU TRACK 581	LED NOBLO SPOT 582	LED NOBLO SPOT 582	LED NOBLO SPOT 583
					
LED NOBLO SPOT 583	SCKET ASTO TUBE 585	SCKET PANTILO ROPE 19 585	SCKET PARA CONE GL 587	SCKET PARA CONE 14 587	SCKET PARA CONE 14 587
					
LED HELIA 50 TRACK 589	LED PANEL TRACK 589	LED PANEL TRACK 589	SCKET PURI TRACK 591	SCKET PURI TRACK 591	SCKET TONGA® 592

**S**CKET

PURA TRACK | 593

**S**CKET

AVO TRACK | 593

**LED**

ENOLA C TRACK | 594

**LED**

ENOLA C TRACK | 594

**S**CKET

ENOLA B TRACK | 595

**S**CKET

ENOLA B | 595

**LED**

BIMA | 597

**S**CKET

BIMA | 597

**S**CKETEURO SPOT
TRACK | 598**S**CKETALTRA DICE
TRACK | 599





1-PHASEN

Aufbauschiene



	1 m	1 m	1 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8
Art.Nr.	143010	143011	143012
CHF	42.70	42.70	42.70





	2 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8
Art.Nr.	143020	143021	143022
CHF	85.00	85.00	85.00

	3 m	3 m	3 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8
Art.Nr.	1002151	1002152	1002153
CHF	120.00	120.00	120.00

1-PHASEN

Aufbauschiene
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montage­seite



1Ph.-Adapter
Polycarbonat (PC)
L: 8.5 cm | B: 3.5 cm | H: 3.2 cm

- schwarz Art.Nr. **143120**
- weiß Art.Nr. **143121**
- grau Art.Nr. **143124**

17.30 CHF
17.30 CHF
17.30 CHF



1Ph. Adapter mit Haken
6A max. | Polycarbonat (PC)
L: 8.5 cm | B: 3.5 cm | H: 7.4 cm

- schwarz Art.Nr. **143170**
- weiß Art.Nr. **143171**
- grau Art.Nr. **143172**

17.30 CHF
17.30 CHF
17.30 CHF

**Einspeiser, Erde links**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 6.5 cm | B: 3.5 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143030	12.00 CHF
○ weiß		143031	12.00 CHF
● grau		143032	12.00 CHF

**Einspeiser, Erde rechts**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 6.5 cm | B: 3.5 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143040	12.00 CHF
○ weiß		143041	12.00 CHF
● grau		143042	12.00 CHF

**Längverbinder mit Einspeisemöglichkeit**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 17.2 cm | B: 3.5 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143100	21.30 CHF
○ weiß		143101	21.30 CHF
● grau		143102	21.30 CHF

**Längverbinder, elektrisch**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 6.4 cm | B: 3.5 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143090	8.50 CHF
○ weiß		143091	8.50 CHF
● grau		143092	8.50 CHF

**Eckverbinder, Erde innen**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 10.4 cm | B: 10.4 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143060	20.20 CHF
○ weiß		143061	20.20 CHF
● grau		143062	20.20 CHF

**Eckverbinder, Erde außen**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 10.4 cm | B: 10.4 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143050	20.20 CHF
○ weiß		143051	20.20 CHF
● grau		143052	20.20 CHF

**T-Verbinder, Erde außen links**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 17.2 cm | B: 10.4 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143070	24.50 CHF
○ weiß		143071	24.50 CHF
● grau		143072	24.50 CHF

**T-Verbinder, Erde außen rechts**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 17.2 cm | B: 10.4 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143080	24.50 CHF
○ weiß		143081	24.50 CHF
● grau		143082	24.50 CHF

**X-Verbinder**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.5 cm | B: 17.2 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143160	35.90 CHF
○ weiß		143161	35.90 CHF
● grau		143162	35.90 CHF

**Flex-Verbinder**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 16.4 cm | B: 3.5 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143110	21.30 CHF
○ weiß		143111	21.30 CHF
● grau		143112	21.30 CHF

**Stabilisator, Längsverbinder lang**

Stahl
L: 19.7 cm | B: 3.2 cm | H: 1.3 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845)

● nickel	Art.Nr.	143151	8.50 CHF
----------	---------	--------	----------

**Stabilisator, Eckverbinder lang**

Stahl
L: 11.5 cm | B: 11.5 cm | H: 0.5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845)

● nickel	Art.Nr.	143152	10.60 CHF
----------	---------	--------	-----------

**Stabilisator X-Verbinder**

Stahl
L: 19.7 cm | B: 19.7 cm | H: 0.5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845).

● nickel	Art.Nr.	143169	14.90 CHF
----------	---------	--------	-----------

**Abdeckung für 1-Phasen Aufbauschiene, 2 m**

Polycarbonat (PC)
L: 200 cm | B: 1.8 cm | H: 0.75 cm

● schwarz	Art.Nr.	1004783	25.60 CHF
○ weiß		1004785	25.60 CHF
● grau		1004784	25.60 CHF

**Endkappe (2 Stk.)**

Polycarbonat (PC)
L: 0.4 cm | B: 3.5 cm | H: 1.8 cm

● schwarz	Art.Nr.	143130	5.00 CHF
○ weiß		143131	5.00 CHF
● grau		143132	5.00 CHF

**Deckenrosette 2.0**

6A max. | Polycarbonat (PC)
H: 2.5 cm | Ø: 11.5 cm

● schwarz	Art.Nr.	1007926	23.90 CHF
○ weiß		1007927	23.90 CHF
● grau		1007928	23.90 CHF

**Drahtseilabhängung (2 Stk.)**

Edelstahl / Messing
L: 500 cm

● nickel	Art.Nr.	1002845	55.00 CHF
----------	---------	---------	-----------

**1 Ph. Cover-Plate**

Stahl
L: 10 cm | B: 10 cm | H: 0.04 cm

● schwarz	Art.Nr.	1008149	17.30 CHF
○ weiß		1008148	17.30 CHF
● grau		1008150	17.30 CHF

143580 589





1-PHASEN

Einbauschiene



	2 m
Nennspannung (V)	250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16
Farbe	○ weiß
Material	Aluminium
L x B x H (cm)	200 x 5,5 x 1,8
Art.Nr.	143221
CHF	85.00



Einspeiser, Erde links

16A max. | Kunststoff
L: 10.8 cm | B: 5.5 cm | H: 2 cm
Erde links

○ weiß

Art.Nr. 143231 17.00 CHF



Einspeiser, Erde rechts

16A max. | Kunststoff
L: 10.8 cm | B: 5.5 cm | H: 2 cm
Einspeiser rechts

○ weiß

Art.Nr. 143241 17.00 CHF



Längsverbinder inkl. Längsversteifer

16A max. | Kunststoff / Stahl
L: 6.5 cm | B: 1.8 cm | H: 1.7 cm
Längsverbinder inkl. Längsversteifer

○ weiß

Art.Nr. 143271 17.00 CHF



Eckverbinder, Erde innen

16A max. | Kunststoff
L: 11.2 cm | B: 11.2 cm | H: 2 cm
Erde innen

○ weiß

Art.Nr. 143261 24.50 CHF



Eckverbinder, Erde außen

16A max. | Kunststoff
L: 11.2 cm | B: 11.2 cm | H: 2 cm
Erde außen

○ weiß

Art.Nr. 143251 25.00 CHF



Endkappe

Kunststoff
L: 2.7 cm | B: 5.5 cm | H: 1.8 cm
Endkappe

○ weiß

Art.Nr. 143281 8.50 CHF



Haltebügel

Stahl
L: 7.5 cm | B: 1.5 cm | H: 4 cm

● nickel

Art.Nr. 143230 5.00 CHF



1Ph. Adapter mit Haken

6A max. | 2 kg max. | Polycarbonat (PC)
L: 8.5 cm | B: 3.5 cm | H: 7.4 cm
1Ph. Adapter mit Haken

● schwarz

Art.Nr. 143170 17.30 CHF

○ weiß

143171 17.30 CHF

● grau

143172 17.30 CHF



1Ph.-Adapter

2 kg max. | Polycarbonat (PC)
L: 8.5 cm | B: 3.5 cm | H: 3.2 cm

● schwarz

Art.Nr. 143120 17.30 CHF

○ weiß

143121 17.30 CHF

● grau

143124 17.30 CHF




1008042 559



QUIMERA

1Ph., PD

NEW



220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systemleistung: 8W

Material: Aluminium / Glas

- Indirekter Lichtaustritt durch die ins Glas geschliffenen Linien



CRI 90

Down

330lm | 2700K



Variante	Art.Nr.	CHF
messing (PVD)	1008042	424.40
dunkel Kupfer (PVD)	1008043	424.40
dunkel Bronze (PVD)	1008041	424.40

1008540 561



**FORCHINI M 40 TRACK**
1Ph., PD, E27

NEW

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Aluminium

- 1008539 mit weißem Adapter
- 1008540 mit schwarzem Adapter

SOCKET
INSIDE  **<40**
W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 6.8 cm | L: 15.2 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / gold	1008539	●● 268.00
●● schwarz / gold	1008540	●● 268.00

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h**Art. Nr.: 1005265 | 33.00 CHF**



1008250 563





PURI 2.0 Tube 1Ph., QPAR51

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE 6 W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008242	44.90
●/● schwarz / gold	1008243	44.90
○ weiß	1008244	44.90
● grau	1008245	44.90





LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

PURI 2.0 Cone 1Ph., QPAR51

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE 6 W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008246	44.90
●/● schwarz / gold	1008247	44.90
○ weiß	1008248	44.90
● grau	1008249	44.90





LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005080 | 9.20 CHF

PURI 2.0 Dome 1Ph., QPAR51

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE 6 W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008250	44.90
●/● schwarz / gold	1008251	44.90
○ weiß	1008252	44.90
● grau	1008253	44.90



LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF



1008263 565





PURI 2.0 Tube PD, 1Ph., QPAR51

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE 6 W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008254	50.60
●/● schwarz / gold	1008255	50.60
○ weiß	1008256	50.60
● grau	1008257	50.60





LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

PURI 2.0 Cone PD, 1Ph., QPAR51

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE 6 W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008258	50.60
●/● schwarz / gold	1008259	50.60
○ weiß	1008260	50.60
● grau	1008261	50.60





LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F



Art. Nr.: 1005078 | 9.20 CHF

PURI 2.0 Dome PD, 1Ph., QPAR51

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE 6 W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008262	50.60
●/● schwarz / gold	1008263	50.60
○ weiß	1008264	50.60
● grau	1008265	50.60



LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF




1008207 + 1008226 567

PURI 2.0 Basic 1Ph., QPAR51

MIX
match

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Passende Schirme finden Sie auf Seite 567

SOCKET
INSIDE

6
W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008356	40.30
○ weiß	1008357	40.30
● grau	1008358	40.30



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h





Art. Nr.: 1005075 | 9.20 CHF



PURI 2.0 Basic PD, 1Ph., QPAR51

MIX
match

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Passende Schirme finden Sie auf Seite 567

SOCKET
INSIDE 6 W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008207	40.30
○ weiß	1008208	40.30
● grau	1008209	40.30



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF



PURI 2.0 Cone Schirm

MIX
match

NEW



H: 6.5 cm
Ø: 5.5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008219	10.40
○ weiß	1008218	10.40
● gold	1008221	10.40
● aluminium	1008377	10.40
● grau	1008220	10.40
● bronze	1008222	10.40

PURI 2.0 Dome Schirm

MIX
match

NEW



H: 6.5 cm
Ø: 5.5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008224	10.40
○ weiß	1008223	10.40
● gold	1008226	10.40
● aluminium	1008378	10.40
● grau	1008225	10.40
● bronze	1008227	10.40

PURI 2.0 Tube Schirm

MIX
match

NEW



H: 6.5 cm
Ø: 5.5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008214	10.40
○ weiß	1008213	10.40
● gold	1008216	10.40
● aluminium	1008376	10.40
● grau	1008215	10.40
● bronze	1008217	10.40



1008399 569





GRIP! S 1Ph.

NEW



220-240V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium





Down 550lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008392	194.40
○ weiß / schwarz	1008390	194.40
● gold / schwarz	1008394	194.40
● bronze / schwarz	1008393	194.40

GRIP! S 1Ph.

NEW



220-240V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium





Down 620lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008397	194.40
○ weiß / schwarz	1008395	194.40
● gold / schwarz	1008399	194.40
● bronze / schwarz	1008398	194.40

GRIP! S 1Ph., PHASE, Ø 3,0 cm



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium



Down 320lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008402	194.40
○ weiß / schwarz	1008400	194.40
● gold / schwarz	1008404	194.40
● bronze / schwarz	1008403	194.40







GRIP! M

1Ph., PHASE, Ø 4,3 cm

NEW



220-240V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium





Down 1910lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008422	205.90
○ weiß / schwarz	1008420	205.90
● gold / schwarz	1008424	205.90
● bronze / schwarz	1008423	205.90

GRIP! M

1Ph., PHASE, Ø 4,3 cm

NEW



220-240V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium



Down 2040lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008427	205.90
○ weiß / schwarz	1008425	205.90
● gold / schwarz	1008429	205.90
● bronze / schwarz	1008428	205.90

GRIP! M

1Ph., PHASE, Ø 4,3 cm



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down 780lm | 1800K - 3000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008432	205.90
○ weiß / schwarz	1008430	205.90
● gold / schwarz	1008434	205.90
● bronze / schwarz	1008433	205.90

1008473

573






GRIP! L

1Ph., QPAR51, Ø 5,7cm

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE 6 W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,4 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008449	102.40
○ weiß / schwarz	1008447	102.40
● gold / schwarz	1008451	102.40
● bronze / schwarz	1008450	102.40



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h





Art. Nr.: 1005076 | 9.20 CHF

GRIP! L

1Ph., PD, QPAR51, Ø 5,7 cm

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE 6 W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,4 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008471	159.90
○ weiß / schwarz	1008469	159.90
● gold / schwarz	1008473	159.90
● bronze / schwarz	1008472	159.90



LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

1008473 + 1008499 573 + 575





GRIP! S

Deco Ring Ø 2,7 cm

NEW



H: 1.1 cm
Ø: 2.7 cm
Material: Aluminium

GRIP! M

Deco Ring Ø 4,0 cm

NEW



H: 1.4 cm
Ø: 4 cm
Material: Aluminium

GRIP! L

Deco Ring Ø 5,4 cm

NEW





H: 3.4 cm
Ø: 5.4 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008489	20.70
○ weiß	1008488	20.70
● gold	1008491	20.70
● nickel	1008490	20.70

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008493	23.00
○ weiß	1008492	23.00
● gold	1008495	23.00
● nickel	1008494	23.00

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008497	25.30
○ weiß	1008496	25.30
● gold	1008499	25.30
● nickel	1008498	25.30

LIGHT EYE® 90
1Ph., QPAR51




220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.4 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008180	96.60
○ weiß	1008181	96.60




LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

1008180 576







LIGHT EYE® 150

1Ph., QPAR111

NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Stah

**SOCKET
INSIDE** <12.5
W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008182	151.80
○ weiß	1008183	151.80



QPAR111 | 12W | 55°
3000K | 680lm | EEK=G
12kWh/1000h



Art. Nr.: 1005298 | 107.00 CHF

1008168 549






LIGHT EYE® 90

1Ph., PD, QPAR51

NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 5.35 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008168	96.60
○ weiß	1008169	96.60



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

LIGHT EYE® 150

1Ph., PD, QPAR111

NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl



Socket: 1xGU10 max. Ø: 11.1 cm | L: 7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008174	136.90
○ weiß	1008175	136.90



QPAR111 | 12W | 55°
3000K | 680lm | EEK=G
12kWh/1000h



Art. Nr.: 1005298 | 107.00 CHF

LIGHT EYE® 90

Deco Ring Ø 5,7 cm

NEW



Material: Stahl / Stahl
H: 1.4 cm
Ø: 5.9 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008186	10.40
○ weiß	1008187	10.40
● gold	1008188	16.10

LIGHT EYE® 150

Deco Ring Ø 13,6 cm

NEW



Material: Stahl / Stahl
H: 2.3 cm
Ø: 13.6 cm



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008189	40.30
○ weiß	1008190	40.30
● gold	1008192	51.80
● chrom	1008191	51.80

1002854 581





KALU TRACK 1Ph., PHASE



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium





Down

970lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002854	259.00
○ weiß	143731	269.00

KALU TRACK 1Ph., QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	143540	89.00
○ weiß	143541	89.00
● grau	143544	89.00





QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005278 | 65.00 CHF

NOBLO SPOT 1Ph., Triple Track Set



220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

- Besteht aus 2 x 1 m Schiene,
1 x Längsverbinder mit Einspeisemöglich-
keit, 1 x 2 Endkappen, 3 x Leuchtenkopf
NOBLO




Down 2250lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007673	293.30
○ weiß	1007674	293.30



Artikel	Art.Nr.	CHF
Dekoring		
● schwarz	1008482	6.80
○ weiß	1008483	6.80
● gold	1008484	6.80
● grau	1008485	6.80
● kupfer	1008486	6.80
● bronze	1008487	6.80

NOBLO SPOT 1Ph., PHASE



220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 740lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007638	80.50
○ weiß	1007639	80.50
● grau	1007640	80.50



Artikel	Art.Nr.	CHF
Dekoring		
● schwarz	1008482	6.80
○ weiß	1008483	6.80
● gold	1008484	6.80
● grau	1008485	6.80
● kupfer	1008486	6.80
● bronze	1008487	6.80





1007353 583





NOBLO SPOT 1Ph., PHASE

NOBLO SPOT 1Ph., PHASE



220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8.4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 750lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007641	80.50
○ weiß	1007642	80.50
● grau	1007643	80.50



Down 30lm | 2000K - 450lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007352	97.80
○ weiß	1007353	97.80
● grau	1007354	97.80



Artikel	Art.Nr.	CHF
Dekoring		
● schwarz	1008482	6.80
○ weiß	1008483	6.80
● gold	1008484	6.80
● grau	1008485	6.80
● kupfer	1008486	6.80
● bronze	1008487	6.80



Artikel	Art.Nr.	CHF
Dekoring		
● schwarz	1008482	6.80
○ weiß	1008483	6.80
● gold	1008484	6.80
● grau	1008485	6.80
● kupfer	1008486	6.80
● bronze	1008487	6.80

1006445 585







ASTO TUBE 1Ph., GU10



ASTO TUBE Dekoreflektor



H: 3.95 cm
Ø: 6.75 cm
Material: Polycarbonat (PC)



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006445	86.90
○ weiß	1006446	86.90





LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

PANTILO ROPE 19 PD, E27



200-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl / Hanf

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 10 cm L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● amber / gold	1007597	228.90
● anthrazit / silber	1007596	228.90




A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF



1006155 587





1006160 587



PARA CONE GL

1Ph., GU10



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET
INSIDE <25
W

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006155	109.00
○ weiß	1006156	109.00





LED GU10 51mm | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G



Art. Nr.: 1006321 | 45.00 CHF

PARA CONE 14

1Ph., GU10



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET
INSIDE <25
W

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / gold	1008052	98.90
○● weiß / gold	1008053	98.90
●○ kupfer / weiß	1008054	102.40





LED GU10 | 6,5W | 330°
2700K | 650lm | EEK=F
7kWh/1000h



Art. Nr.: 1008375 | 50.60 CHF

PARA CONE 14

1Ph., PD, GU10



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET
INSIDE <35
W

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / gold	1008058	134.60
○● weiß / gold	1008059	134.60
●○ kupfer / weiß	1008060	142.60



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

143580 589



1004934 589





1004935 589





HELIA 50 TRACK 1Ph.




220-240V ~50/60Hz | 500
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium



Down 810lm | 880lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz		
810lm	143580	109.00
○ weiß		
880lm	143581	109.00

PANEL TRACK 1Ph., eckig




220-240V ~50/60Hz | 450mA
Systemleistung: 18W
Material: Polycarbonat (PC) / Stahl



Down 1800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004933	115.00
○ weiß	1004934	115.00

PANEL TRACK 1Ph., rund



220-240V ~50/60Hz | 450mA
Systemleistung: 18W
Material: Polycarbonat (PC) / Stahl



Down 1800lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004935	115.00
○ weiß	1004936	115.00

1001868 594







PURI TRACK 1Ph., Triple Track Set



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.3W
Material: Aluminium

- Besteht aus 2 x 1 m Schiene
- 1 Längsverbinder mit Einspeisung
- 1 x 2 Endkappen
- 3 x Leuchtenkopf PURI
- 3 x GU10 2700K Leuchtmittel
- 3 x Dekoring für GU10

PURI TRACK 1Ph., QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	143190	229.00
○ weiß	143191	229.00

PURI TRACK 1Ph., QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Dekoring inkl.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	143390	42.00
○ weiß	143391	42.00
● grau	143392	42.00



LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF





LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

TONGA®
1Ph., PD, E14



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xE14 max. Ø: 5.1 cm L: 13 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau / milchig	143594	160.00



C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h



Art. Nr.: 1005285 | 10.00 CHF

143594 592





143450



593



143451

593

PURIA TRACK 1Ph., QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	143450	52.00
○ weiß	143451	52.00
● grau	143454	52.00



LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G





Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

INDOOR | 1-PHASEN-SYSTEME



AVO TRACK 1Ph., QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl



Socket: 1xGU10

max. Ø: 5.1 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	144200	48.00
○ weiß	144201	48.00
● grau	144204	48.00





LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

ENOLA C TRACK 1Ph.





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas



Down 1040lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1000711	209.00
○ weiß	143941	219.00

ENOLA C TRACK 1Ph.




220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas



Down 1040lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1000712	209.00
○ weiß	143951	219.00





143941 594





ENOLA B TRACK 1Ph., QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 6.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002110	85.00
○ weiß	1002111	85.00
● grau	1002113	85.00





LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | 9.20 CHF



ENOLA B 1Ph., PD, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	143960	160.00
○ weiß	143961	160.00



LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF









143430 597



BIMA

1Ph., single, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	143440	55.00
○ weiß	143441	55.00
● grau	143442	55.00





LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

BIMA

1Ph., double, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Socket: 2xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	143430	106.00
○ weiß	143431	106.00
● grau	143432	106.00





LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

EURO SPOT TRACK
1Ph., QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1001861	96.00
○ weiß	143811	94.00



LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF



1001861 598





143350 599

INDOOR | 1-PHASEN-SYSTEME



ALTRA DICE TRACK 1Ph., QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE <50
W

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	143350	99.00
○ weiß	143351	99.00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005080 | 9.20 CHF



SCKET

PURI 2.0 | 619



SCKET

PURI 2.0 | 619



SCKET

PURI 2.0 | 619



SCKET

PURI 2.0 | 621



SCKET

PURI 2.0 | 621



SCKET

PURI 2.0 | 621



SCKET

PURI 2.0 | 622



SCKET

PURI 2.0 | 623



PURI 2.0 | 623



PURI 2.0 | 623



PURI 2.0 | 623



LED

GRIP! M | 624



LED

GRIP! M | 624



LED

GRIP! M | 625



LED

GRIP! M | 625



SCKET

GRIP! L | 627



LED

NUMINOS® S | 628



LED

NUMINOS® M | 630



LED

NUMINOS® L | 632



LED

NUMINOS® XL | 634



LED

NUMINOS®
ZOOM M | 636



LED

ONE 40 TRACK | 643



LED

NOBLO SPOT | 644



LED

NOBLO SPOT | 644



LED

NOBLO SPOT | 645



LED

NOBLO SPOT | 645



LED

SIGHT EASY | 647



LED

SIGHT EASY | 647



LED

SIGHT TRACK | 648



LED

SIGHT TRACK | 648



LED

SIGHT MOVE | 649



LED

SIGHT MOVE | 649



SCKET

PARA CONE 14 | 651



SCKET

PARA CONE 14 | 651



SCKET

PARA CONE GL | 653




SCKET

PARA CONE GL | 653




SCKET

FORCHINI M
40 TRACK | 655



SCKET

LIGHT EYE® 90 | 656



SCKET

LIGHT EYE® 150 | 657



SCKET

LIGHT EYE® 150 | 657



SCKET

ALTRA DICE
TRACK | 658



LED

EURO CUBE | 658

**SĖCKET**EURO SPOT
TRACK | 659**SĖCKET**EURO SPOT
TRACK | 659**SĖCKET**

PURI TRACK | 661

**SĖCKET**

PURI TRACK | 661

**LED**

KALU TRACK | 662

**SĖCKET**

KALU TRACK | 662

**SĖCKET**

BIMA | 663

**SĖCKET**

BIMA | 663

**LED**

HELIA 50 TRACK | 665

**LED**



ENOLA C TRACK | 665

**SĖCKET**

AVO TRACK | 665

3 PHASEN- STROMSCHIENEN KOMPATIBILITÄT





Schienenkompatibilität mit Adaptern von:


	SLV	EUTRAC®	Global/Nordic
SLV Schienen und Schienenkomponenten S-Track 			
3-Phase	✓	✓	✓
3-Phase DALI	✓	✗	✓

Leuchtenkompatibilität mit Schienen und Schienenkomponenten von:

	SLV S-TRACK	EUTRAC®	Global/Nordic
SLV Leuchten 3-Phasen-Adapter 			
3-Phase	✓	✓	✓
3-Phase DALI	✓	✗	✓

Die SLV Schienensysteme und -komponenten sind hochkompatibel. Mit Leuchten und Adaptern von: EUTRAC®, Zumtobel, Erco, LTS ONETrack und unipro®.

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Angaben ohne Gewähr.


Technische Daten und Abmessungen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.

Bereits bei Planung des Projekts anhand Muster prüfen, um Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

Kompatibilität bezieht sich nur auf Schienen/Leuchten.

Schienen und Schienenkomponenten verschiedener Hersteller sollten nicht kombiniert werden.

Vorbehaltlich der vorherigen Prüfung mittels Muster der Leuchten und Schienen.





S-TRACK

3-Phasen-Aufbauschiene, DALI








	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	1004937	1004938	1002631	1002632
CHF	52.00	52.00	99.00	99.00


	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	1002633	1002634	1002635	1002636
CHF	135.00	135.00	175.00	175.00

3-Phasen-Aufbauschiene DALI


Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick



Art.Nr. 1007818 ● 44.90 CHF
1007819 ● 44.90 CHF



Art.Nr. **1007820** ● **44.90 CHF**
1007821 ● **44.90 CHF**




L-Verbinder, PHASE & DALI, verstellbar

 16A max. | Polycarbonat (PC)
 L: 11.9 cm | B: 11.9 cm | H: 3.3 cm

 ● schwarz Art.Nr. 1007816 ● 38.00 CHF
 ○ weiß Art.Nr. 1007817 ● 38.00 CHF

Einspeiser, DALI, Erde links

 16A max. | Polycarbonat (PC)
 L: 13.9 cm | B: 3.5 cm | H: 3.3 cm

 ● schwarz Art.Nr. 1002637 24.50 CHF
 ○ weiß Art.Nr. 1002639 24.50 CHF

Einspeiser, DALI, Erde rechts

 16A max. | Polycarbonat (PC)
 L: 13.9 cm | B: 3.5 cm | H: 3.3 cm

 ● schwarz Art.Nr. 1002638 24.50 CHF
 ○ weiß Art.Nr. 1002640 24.50 CHF

X-Verbinder, DALI*

 16A max. | Polycarbonat (PC)
 L: 20.3 cm | B: 20.3 cm | H: 3.3 cm

 ● schwarz Art.Nr. 1002655 82.00 CHF
 ○ weiß Art.Nr. 1002656 82.00 CHF

Längsverbinder, DALI*

 16A max. | Polycarbonat (PC)
 L: 20.3 cm | B: 3.5 cm | H: 3.3 cm

 ● schwarz Art.Nr. 1002643 41.60 CHF
 ○ weiß Art.Nr. 1002644 41.60 CHF

Isolierverbinder

 Kunststoff
 L: 6.8 cm | B: 3.1 cm | H: 2.6 cm

 ● schwarz Art.Nr. 175080 9.00 CHF
 ○ weiß Art.Nr. 1001382 9.00 CHF

Flexverbinder, DALI

 16A max. | Polycarbonat (PC)
 L: 28.5 cm | B: 3.5 cm | H: 3.3 cm

 ● schwarz Art.Nr. 1002645 67.00 CHF
 ○ weiß Art.Nr. 1002646 67.00 CHF

Mini-Verbinder, DALI

 16A max. | Polycarbonat (PC)
 L: 10.6 cm | B: 2.5 cm | H: 2.8 cm

 ● schwarz Art.Nr. 1002641 12.00 CHF
 ○ weiß Art.Nr. 1002642 12.00 CHF

Pendelclip, DALI

 Stahl
 L: 4 cm | B: 3.4 cm | H: 1.25 cm

 ● schwarz Art.Nr. 1002657 9.00 CHF
 ○ weiß Art.Nr. 1002658 9.00 CHF

3 Ph. Adapter, Dali

 10A max. | 5 kg max. | Polycarbonat (PC)
 L: 11.3 cm | B: 5.5 cm | H: 3.3 cm

 ● schwarz Art.Nr. 1002660 24.50 CHF
 ○ weiß Art.Nr. 1002659 24.50 CHF

Mech. 3 Ph. Adapter

 5 kg max. | Aluminium / Kunststoff
 L: 6.6 cm | B: 6.6 cm | H: 3.1 cm

 ● schwarz Art.Nr. 175210 20.20 CHF
 ○ weiß Art.Nr. 1001395 20.20 CHF

Abdeckung, 2m

 Polycarbonat (PC)
 L: 200 cm | B: 2.2 cm | H: 0.75 cm

 ● schwarz Art.Nr. 1004939 9.50 CHF
 ○ weiß Art.Nr. 1004940 9.50 CHF

Endkappe

 Kunststoff
 L: 3.5 cm | B: 3.3 cm | H: 3.2 cm

 ● schwarz Art.Nr. 175060 3.00 CHF
 ○ weiß Art.Nr. 1001380 3.00 CHF

Pendelabhängung

 Aluminium / Kunststoff
 L: 6 cm | B: 6 cm | H: 4 cm

 ● schwarz Art.Nr. 175160 41.60 CHF
 ○ weiß Art.Nr. 1001390 41.60 CHF

Stoßstellenverbinder

 Aluminium
 L: 18.2 cm | B: 3.3 cm | H: 2.1 cm

 ● schwarz Art.Nr. 175180 14.90 CHF
 ○ weiß Art.Nr. 1001392 14.90 CHF

Mech. 3 Ph. Adapter mit Haken

 5 kg max. | Kunststoff / Stahl
 H: 5.2 cm

 ● schwarz Art.Nr. 175190 3.50 CHF
 ○ weiß Art.Nr. 1001393 3.50 CHF

Deckenrosette, DALI

 16A max. | Polycarbonat (PC)
 H: 3.5 cm | Ø: 14.3 cm

 ● schwarz Art.Nr. 1004684 43.40 CHF
 ○ weiß Art.Nr. 1004685 43.40 CHF

Drahtseilabhängung (2 Stk.)

 5 kg max. | Edelstahl / Messing
 L: 500 cm

● nickel Art.Nr. 1002845 55.00 CHF





S-TRACK

3-Phasen-Einbauschiene, DALI



	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 5,6 x 3,2	100 x 5,6 x 3,2	200 x 5,6 x 3,2	200 x 5,6 x 3,2
Art.Nr.	1006511	1006512	1006513	1006514
CHF	62.90	62.90	115.00	115.00





	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 5,6 x 3,2	300 x 5,6 x 3,2	400 x 5,6 x 3,2	400 x 5,6 x 3,2
Art.Nr.	1006515	1006516	1006517	1006518
CHF	162.00	162.00	259.00	259.00

S-TRACK

3-Phasen-Einbauschiene DALI

Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite



**Einspeiser, DALI, Erde links**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 14.7 cm | B: 5.6 cm | H: 3.3 cm

● schwarz Art.Nr. **1006521** **38.20 CHF**
○ weiß **1006522** **38.20 CHF**

**Einspeiser, DALI, Erde rechts**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 14.7 cm | B: 5.6 cm | H: 3.3 cm

● schwarz Art.Nr. **1006519** **38.20 CHF**
○ weiß **1006520** **38.20 CHF**

**L-Verbinder, DALI, Erde innen***

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 13 cm | B: 13 cm | H: 3.3 cm

● schwarz Art.Nr. **1006523** **39.90 CHF**
○ weiß **1006524** **39.90 CHF**

**L-Verbinder, DALI, Erde außen***

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 13 cm | B: 13 cm | H: 3.3 cm

● schwarz Art.Nr. **1006525** **39.90 CHF**
○ weiß **1006526** **39.90 CHF**

**T-Verbinder, DALI, Erde außen links***

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 13 cm | H: 3.3 cm

● schwarz Art.Nr. **1006529** **45.90 CHF**
○ weiß **1006530** **45.90 CHF**

**T-Verbinder, DALI, Erde innen rechts***

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 13 cm | H: 3.3 cm

● schwarz Art.Nr. **1006531** **45.90 CHF**
○ weiß **1006532** **45.90 CHF**

**T-Verbinder, DALI, Erde innen links***

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 13 cm | H: 3.3 cm

● schwarz Art.Nr. **1006527** **45.90 CHF**
○ weiß **1006528** **45.90 CHF**

**T-Verbinder, DALI, Erde außen rechts***

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 13 cm | H: 3.3 cm

● schwarz Art.Nr. **1006533** **45.90 CHF**
○ weiß **1006534** **45.90 CHF**

**X-Verbinder, DALI***

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 20.3 cm | H: 3.3 cm

● schwarz Art.Nr. **1006535** **72.90 CHF**
○ weiß **1006536** **72.90 CHF**

**Längsverbinder, DALI***

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20.3 cm | B: 5.6 cm | H: 3.3 cm

● schwarz Art.Nr. **1006537** **39.90 CHF**
○ weiß **1006538** **39.90 CHF**

**Mini-Verbinder, DALI**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 10.6 cm | B: 2.5 cm | H: 2.8 cm

● schwarz Art.Nr. **1002641** **12.00 CHF**
○ weiß **1002642** **12.00 CHF**

**Endkappe f. 3-Phasen-Einbauschiene, DALI**

Polycarbonat (PC)
L: 4.79 cm | B: 5.6 cm

● schwarz Art.Nr. **1006539** **96.60 CHF**
○ weiß **1006540** **113.90 CHF**

**3 Ph. Adapter, DALI**

10A max. | **5 kg** max. | Polycarbonat (PC)
L: 11.3 cm | B: 5.5 cm | H: 3.3 cm

● schwarz Art.Nr. **1002660** **24.50 CHF**
○ weiß **1002659** **24.50 CHF**





EUTRAC®

3-Phasen-Aufbauschiene









	1 m	1 m	1 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2
Art.Nr.	145100	1001510	145102
CHF	59.00	59.00	59.00


	2 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff
L x B x H (cm)	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2
Art.Nr.	145200	1001511	145202
CHF	113.00	113.00	113.00

	3 m	3 m	3 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2
Art.Nr.	145300	1001512	145302
CHF	169.00	172.00	169.00


3-Phasen-Aufbauschiene
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick



Beispiel: Erde außen



Beispiel: Erde innen



**Einspeiser, Erde links**

16A max. | Kunststoff
L: 11.2 cm | B: 3.6 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145510	24.50 CHF
○ weiß		1001513	24.50 CHF
● grau		145514	24.50 CHF

**Einspeiser, Erde rechts**

16A max. | Kunststoff
L: 11.2 cm | B: 3.6 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145520	24.50 CHF
○ weiß		1001514	24.50 CHF
● grau		145524	24.50 CHF

**Mitteleinspeiser**

16A max. | Kunststoff
L: 13 cm | B: 3.6 cm | H: 3.6 cm

● schwarz	Art.Nr.	145530	55.00 CHF
○ weiß		1001515	55.00 CHF
● grau		145534	55.00 CHF

**Längsverbinder***

16A max. | Kunststoff
L: 19.2 cm | B: 3.6 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145660	96.00 CHF
○ weiß		1001517	96.00 CHF
● grau		145664	96.00 CHF

**Längsverbinder***

16A max. | Kunststoff
L: 5.8 cm | B: 1.5 cm | H: 2.6 cm

● schwarz	Art.Nr.	145560	24.50
○ weiß		1001516	24.50
● grau		145564	24.50

**L-Verbinder Erde innen***

16A max. | Kunststoff
L: 15 cm | B: 15 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145680	78.00 CHF
○ weiß		1001521	79.00 CHF
● grau		145684	79.00 CHF

**L-Verbinder Erde außen***

16A max. | Kunststoff
L: 15 cm | B: 15 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145670	78.00 CHF
○ weiß		1001520	79.00 CHF
● grau		145674	79.00 CHF

**T-Verbinder, Erde innen links***

16A max. | Kunststoff
L: 26 cm | B: 18.5 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145630	105.00 CHF
○ weiß		1001518	105.00 CHF
● grau		145634	105.00 CHF

**T-Verbinder, Erde innen rechts***

16A max. | Kunststoff
L: 26 cm | B: 18.5 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145640	105.00 CHF
○ weiß		1001519	105.00 CHF
● grau		145644	105.00 CHF

**X-Verbinder***

16A max. | Kunststoff
L: 26 cm | B: 26 cm | H: 3.2 cm
Zwei getrennte Stromkreise

● schwarz	Art.Nr.	145690	156.00 CHF
○ weiß		1001522	156.00 CHF
● grau		145694	156.00 CHF

**Stoßstellenverbinder**

Kunststoff
L: 10 cm | B: 3.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	145600	27.70 CHF
○ weiß		1001523	27.70 CHF
● grau		145604	27.70 CHF

**Flex-Verbinder**

16A max. | Kunststoff
L: 30.7 cm | B: 3.6 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145580	109.00 CHF
○ weiß		1001524	109.00 CHF
● grau		145584	109.00 CHF

**Steckdose**

6.3A max. | Kunststoff
L: 9.6 cm | B: 6.5 cm | H: 9 cm

● schwarz	Art.Nr.	145700	117.00 CHF
○ weiß		1001525	117.00 CHF

**3-Phasen**

10A max. | 5 kg max. | Kunststoff
L: 9.6 cm | B: 3.5 cm | H: 4.5 cm

● schwarz	Art.Nr.	145990	24.50 CHF
○ weiß		1001542	24.50 CHF
● grau		145994	24.50 CHF

**Pendelclip**

Aluminium
L: 5 cm | B: 3.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	145730	14.90 CHF
○ weiß		1001530	14.90 CHF
● grau		145734	14.90 CHF

**Universal Punktauslass**

16A max. | Kunststoff
H: 3.1 cm | Ø: 11.9 cm

● schwarz	Art.Nr.	145830	124.00 CHF
○ weiß		1001526	132.00 CHF
● grau		145834	125.00 CHF

**Endkappe**


Kunststoff
L: 3.6 cm | B: 1.7 cm | H: 3.2 cm

● schwarz	Art.Nr.	145590	5.30 CHF
○ weiß		1001527	5.30 CHF
● grau		145594	5.30 CHF

**Pendelabhängung, starr**

Kunststoff / Stahl
H: 60 cm | Ø: 7 cm

● schwarz	Art.Nr.	145720	49.10 CHF
○ weiß		1001529	49.10 CHF
● grau		145724	49.10 CHF

**Pendelabhängung, starr**

Kunststoff / Stahl
H: 122 cm | Ø: 7 cm

● schwarz	Art.Nr.	145710	55.00 CHF
○ weiß		1001528	55.00 CHF
● grau		145714	55.00 CHF

**Drachtseilabhängung (2 Stk.)**

5 kg max. | Edelstahl / Messing
L: 500 cm


● nickel	Art.Nr.	1002845	55.00 CHF
----------	---------	---------	-----------





EUTRAC®

3-Phasen-Einbauschiene



	2 m	3 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16
Farbe	○ weiß	○ weiß
Material	Aluminium / Kunststoff	Aluminium / Kunststoff
L x B x H (cm)	200 x 5,9 x 4,1	300 x 5,9 x 4,1
Art.Nr.	1001531	1001532
CHF	145.00	239.00

**Einspeiser, Erde links**

16A max. | Kunststoff / Stahl
L: 12.2 cm | B: 6 cm | H: 3.4 cm

○ weiß

Art.Nr. 1001533 41.60 CHF

**Einspeiser, Erde rechts**

16A max. | Kunststoff / Stahl
L: 12.2 cm | B: 6 cm | H: 3.4 cm

○ weiß

Art.Nr. 1001534 41.60 CHF

**L-Verbinder**

16A max. | Kunststoff / Stahl
L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3.2 cm
Erde außen. mit Einspeisemöglichkeit

○ weiß

Art.Nr. 1001536 96.00 CHF

**L-Verbinder**

16A max. | Kunststoff / Stahl
L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3.2 cm
Erde innen. mit Einspeisemöglichkeit

○ weiß

Art.Nr. 1001537 96.00 CHF

**Endkappe**

Kunststoff
L: 2.7 cm | B: 6 cm | H: 3.2 cm

○ weiß

Art.Nr. 1001538 9.50 CHF

**Längsverbinder inkl. Stabilisator**

16A max. | Kunststoff / Stahl
L: 6.2 cm | B: 2.5 cm | H: 2.7 cm

○ weiß

Art.Nr. 1001539 33.00 CHF

**Montage Federclip**

Stahl
L: 2 cm | B: 1 cm | H: 2.5 cm

● grau

Art.Nr. 145551 17.00 CHF

**3-Phasen Leuchtenadapter**

16A max. | 5 kg max. | Kunststoff
L: 9.6 cm | B: 3.5 cm | H: 4.5 cm

○ weiß

Art.Nr. 1001542 24.50 CHF



1008271 619





PURI 2.0 Tube 3Ph., QPAR51

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE 6 W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008266	44.90
● schwarz / gold	1008267	44.90
○ weiß	1008268	44.90





LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005079 | 9.20 CHF

PURI 2.0 Cone 3Ph., QPAR51

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE 6 W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008269	44.90
● schwarz / gold	1008270	44.90
○ weiß	1008271	44.90





LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

PURI 2.0 Dome 3Ph., QPAR51

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE 6 W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008272	44.90
● schwarz / gold	1008273	44.90
○ weiß	1008274	44.90



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF







PURI 2.0

Tube PD, 3Ph., QPAR51

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008275	50.60
●/● schwarz / gold	1008276	50.60
○ weiß	1008277	50.60



LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h





Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

PURI 2.0

Cone PD, 3Ph., QPAR51

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008278	50.60
●/● schwarz / gold	1008279	50.60
○ weiß	1008280	50.60



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h





Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

PURI 2.0

Dome PD, 3Ph., QPAR51

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008281	50.60
●/● schwarz / gold	1008282	50.60
○ weiß	1008283	50.60



LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h





Art. Nr.: 1005079 | 9.20 CHF

1008360 + 1002819 622 + 623

PURI 2.0 Basic 3Ph., QPAR51

MIX
match

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Passende Schirme finden Sie auf Seite 623

**SOCKET
INSIDE**

6
W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008359	40.30
○ weiß	1008360	40.30



LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h





Art. Nr.: 1005080 | 9.20 CHF



PURI 2.0 Basic PD, 3Ph., QPAR51

MIX
match

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Passende Schirme finden Sie auf Seite 623

**SOCKET
INSIDE** 6
W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008210	40.30
○ weiß	1008211	40.30
● grau	1008212	40.30



LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

PURI 2.0 Cone Schirm

MIX
match

NEW



H: 6.5 cm
Ø: 5.5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008219	10.40
○ weiß	1008218	10.40
● gold	1008221	10.40
● aluminium	1008377	10.40
● grau	1008220	10.40
● bronze	1008222	10.40

PURI 2.0 Dome Schirm

MIX
match

NEW



H: 6.5 cm
Ø: 5.5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008224	10.40
○ weiß	1008223	10.40
● gold	1008226	10.40
● aluminium	1008378	10.40
● grau	1008225	10.40
● bronze	1008227	10.40

PURI 2.0 Tube Schirm

MIX
match

NEW





H: 6.5 cm
Ø: 5.5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008214	10.40
○ weiß	1008213	10.40
● gold	1008216	10.40
● aluminium	1008376	10.40
● grau	1008215	10.40
● bronze	1008217	10.40

GRIP! M
3Ph., DALI, Ø 4,3 cm



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium





Down 1910lm | 2700K
2040lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold 2700K	1008436	205.90
● schwarz / gold 3000K	1008438	205.90
● weiß / schwarz 2700K	1008435	205.90
● weiß / schwarz 3000K	1008437	205.90

GRIP! M
3Ph., DALI, Ø 4,3 cm



NEW




220-240V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down 780lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008440	205.90
● weiß / schwarz	1008439	205.90



1008437 624





GRIP! M 3Ph., PHASE, Ø 4,3 cm

NEW



220-240V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium





Down 1910lm | 2700K
2040lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold 2700K	1008442	205.90
● schwarz / gold 3000K	1008444	205.90
● weiß / schwarz 2700K	1008441	205.90
● weiß / schwarz 3000K	1008443	205.90

GRIP! M 3Ph., PHASE, Ø 4,3 cm

NEW



220-240V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down 780lm | 2000-3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008446	205.90
● weiß / schwarz	1008445	205.90

1008438 + 1008493 624 + 627






GRIP! L

3Ph., QPAR51, Ø 5,7cm

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,4 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008453	102.40
○ weiß / schwarz	1008452	102.40



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

GRIP! M

Deco Ring Ø 4,0 cm

NEW



H: 1.4 cm
Ø: 4 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008493	23.00
○ weiß	1008492	23.00
● gold	1008495	23.00
● nickel	1008494	23.00

GRIP! L

Deco Ring Ø 5,4 cm


NEW




H: 3.4 cm
Ø: 5.4 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008497	25.30
○ weiß	1008496	25.30
● gold	1008499	25.30
● nickel	1008498	25.30

NUMINOS® S 3Ph.



● schwarz



200mA
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8.6W
Material: Aluminium / Kunststoff

Variante	CHF
Alle S Varianten	135.00
Alle S Varianten DALI	193.00

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich




Variante	Art.Nr.	CHF
Front Ring S		
○ weiß	1006167	1.50
Front Ring S		
● gold	1008144	9.20
Front Ring S		
● kupfer	1008140	9.20




				UGR	Art. Nr.	
	2700K	930lm	24°	16	1004074	
		944lm	36°	16	1004075	
		960lm	60°	19	1004076	
	3000K	1016lm	24°	13	1004082	
		1037lm	36°	13	1004083	
		1042lm	60°	19	1004084	
	4000K	1074lm	24°	16	1004090	
		1092lm	36°	16	1004091	
		1098lm	60°	19	1004092	
	2700K	930lm	24°	16	1004362	
		944lm	36°	16	1004363	
		960lm	60°	19	1004364	
	3000K	1016lm	24°	13	1004370	
		1037lm	36°	13	1004371	
		1042lm	60°	19	1004372	
	4000K	1074lm	24°	16	1004378	
		1092lm	36°	16	1004379	
		1098lm	60°	19	1004380	
	2700K	930lm	24°	16	1004078	
		944lm	36°	16	1004079	
		960lm	60°	19	1004080	
	3000K	1016lm	24°	13	1004086	
		1037lm	36°	13	1004087	
		1042lm	60°	19	1004088	
	4000K	1074lm	24°	16	1004094	
		1092lm	36°	16	1004095	
		1098lm	60°	19	1004096	
	2700K	930lm	24°	16	1004366	
		944lm	36°	16	1004367	
		960lm	60°	19	1004368	
	3000K	1016lm	24°	13	1004374	
		1037lm	36°	13	1004375	
		1042lm	60°	19	1004376	
	4000K	1074lm	24°	16	1004382	
		1092lm	36°	16	1004383	
		1098lm	60°	19	1004384	

NUMINOS® M
3Ph.



● schwarz



350mA
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Kunststoff

Variante	CHF
Alle M Varianten	172.00
Alle M Varianten DALI	209.00

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich




Variante	Art.Nr.	CHF
Front Ring M		
○ weiß	1006168	3.00
Front Ring M		
● gold	1008145	10.40
Front Ring M		
● kupfer	1008141	10.40




				UGR	Art. Nr.	
	2700K	1750lm	24°	16	1004170	
		1744lm	36°	16	1004171	
		1697lm	60°	22	1004172	
	3000K	1804lm	24°	16	1004178	
		1790lm	36°	13	1004179	
		1749lm	60°	22	1004180	
	4000K	1931lm	24°	19	1004186	
		1927lm	36°	16	1004187	
		1872lm	60°	25	1004188	
	2700K	1750lm	24°	16	1004458	
		1744lm	36°	16	1004459	
		1697lm	60°	22	1004460	
	3000K	1804lm	24°	16	1004466	
		1790lm	36°	13	1004467	
		1749lm	60°	22	1004468	
	4000K	1931lm	24°	19	1004474	
		1927lm	36°	16	1004475	
		1872lm	60°	25	1004476	
	2700K	1750lm	24°	16	1004174	
		1744lm	36°	16	1004175	
		1697lm	60°	22	1004176	
	3000K	1804lm	24°	16	1004182	
		1790lm	36°	13	1004183	
		1749lm	60°	22	1004184	
	4000K	1931lm	24°	19	1004190	
		1927lm	36°	16	1004191	
		1872lm	60°	25	1004192	
	2700K	1750lm	24°	16	1004462	
		1744lm	36°	16	1004463	
		1697lm	60°	22	1004464	
	3000K	1804lm	24°	16	1004470	
		1790lm	36°	13	1004471	
		1749lm	60°	22	1004472	
	4000K	1931lm	24°	19	1004478	
		1927lm	36°	16	1004479	
		1872lm	60°	25	1004480	

NUMINOS® L

3Ph.



● schwarz



500mA
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Kunststoff

Variante	CHF
Alle L Varianten	185.00
Alle L Varianten DALI	259.00

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich




Variante	Art.Nr.	CHF
Front Ring L		
○ weiß	1006169	3.00
Front Ring L		
● gold	1008146	11.50
Front Ring L		
● kupfer	1008142	11.50




				UGR	Art. Nr.	
	2700K	2370lm	24°	19	1004266	
		2245lm	36°	19	1004267	
		2304lm	60°	22	1004268	
	3000K	2432lm	24°	13	1004274	
		2320lm	36°	13	1004275	
		2373lm	60°	22	1004276	
	4000K	2694lm	24°	19	1004282	
		2557lm	36°	19	1004283	
		2601lm	60°	22	1004284	
	2700K	2370lm	24°	19	1004554	
		2245lm	36°	19	1004555	
		2304lm	60°	22	1004556	
	3000K	2432lm	24°	13	1004562	
		2320lm	36°	13	1004563	
		2373lm	60°	22	1004564	
	4000K	2694lm	24°	19	1004570	
		2557lm	36°	19	1004571	
		2601lm	60°	22	1004572	
	2700K	2370lm	24°	19	1004270	
		2245lm	36°	19	1004271	
		2304lm	60°	22	1004272	
	3000K	2432lm	24°	13	1004278	
		2320lm	36°	13	1004279	
		2373lm	60°	22	1004280	
	4000K	2694lm	24°	19	1004286	
		2557lm	36°	19	1004287	
		2601lm	60°	22	1004288	
	2700K	2370lm	24°	19	1004558	
		2245lm	36°	19	1004559	
		2304lm	60°	22	1004560	
	3000K	2432lm	24°	13	1004566	
		2320lm	36°	13	1004567	
		2373lm	60°	22	1004568	
	4000K	2694lm	24°	19	1004574	
		2557lm	36°	19	1004575	
		2601lm	60°	22	1004576	

NUMINOS® XL
3Ph.



● schwarz



700mA
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Variante	CHF
Alle XL Varianten	192.00
Alle XL Varianten DALI	289.00

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold
und kupfer erhältlich



Variante	Art.Nr.	CHF
Front Ring XL		
○ weiß	1006170	3.80
Front Ring XL		
● gold	1008147	12.70
Front Ring XL		
● kupfer	1008143	12.70




				UGR	Art. Nr.	
	2700K	3566lm	24°	19	1005723	
		3542lm	36°	19	1005724	
		3152lm	60°	25	1005725	
	3000K	3586lm	24°	19	1005729	
		3536lm	36°	19	1005730	
		3135lm	60°	25	1005731	
	4000K	3891lm	24°	19	1005735	
		3840lm	36°	19	1005736	
		3438lm	60°	25	1005737	
	2700K	3566lm	24°	19	1005795	
		3542lm	36°	19	1005796	
		3152lm	60°	25	1005797	
	3000K	3586lm	24°	19	1005801	
		3536lm	36°	19	1005802	
		3135lm	60°	25	1005803	
	4000K	3891lm	24°	19	1005807	
		3840lm	36°	19	1005808	
		3438lm	60°	25	1005809	
	2700K	3566lm	24°	19	1005726	
		3542lm	36°	19	1005727	
		3152lm	60°	25	1005728	
	3000K	3586lm	24°	19	1005732	
		3536lm	36°	19	1005733	
		3135lm	60°	25	1005734	
	4000K	3891lm	24°	19	1005738	
		3840lm	36°	19	1005739	
		3438lm	60°	25	1005740	
	2700K	3566lm	24°	19	1005798	
		3542lm	36°	19	1005799	
		3152lm	60°	25	1005800	
	3000K	3586lm	24°	19	1005804	
		3536lm	36°	19	1005805	
		3135lm	60°	25	1005806	
	4000K	3891lm	24°	19	1005810	
		3840lm	36°	19	1005811	
		3438lm	60°	25	1005812	



NUMINOS® ZOOM M 3Ph.



● schwarz



○ weiß



350mA
220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Variante	CHF
Alle M Varianten	210.50
Alle M Varianten DALI	266.80



				UGR	Art. Nr.	
	2700K	617-1587lm	15° - 60°	25	1006108	
	3000K	630 - 1625lm		25	1006110	
	4000K	672 - 1743lm		25	1006112	
	2700K	617-1587lm	15° - 60°	25	1006114	
	3000K	630 - 1625lm		25	1006116	
	4000K	672 - 1743lm		25	1006118	
	2700K	617-1587lm	15° - 60°	25	1006109	
	3000K	630 - 1625lm		25	1006111	
	4000K	672 - 1743lm		25	1006113	
	2700K	617-1587lm	15° - 60°	25	1006115	
	3000K	630 - 1625lm		25	1006117	
	4000K	672 - 1743lm		25	1006119	

KONFIGURIEREN SIE IHRE NUMINOS®

WÄHLEN SIE IHR



SYSTEM

FARBE

NUMINOS® DL

NUMINOS® MOVE

NUMINOS® GIMBLE



NUMINOS® PD

NUMINOS® CL

NUMINOS® SPOT



schwarz

weiß

NUMINOS® TRACK

NUMINOS® ZOOM



schwarz

weiß

Das NUMINOS® Leuchtensystem bietet konstante Lichteigenschaften und modernes Design über alle Anwendungen hinweg: Vom Hotel übers Büro bis hin zu gewerblichen oder privaten Räumen. Von der Anwendung über die Technik bis zum Design im Detail: Gut, dass sich die modularen Down- und Spotlights genauso konfigurieren lassen, wie es die Planung oder Raumbedingungen erfordern. Aufgrund einheitlicher Lichtqualitäten im System lassen sich alle Numinos Varianten unabhängig von der Installationsart im Projekt perfekt miteinander kombinieren. Je facettenreicher Ihr Projekt ist, desto mehr profitieren Sie vom NUMINOS® Leuchtensystem.



Entdecken Sie die
NUMINOS® Leuchten
auch für das
48V-System
S. 514–521

GRÖSSE

XS

S

M

L

XL

PERFORMANCE

XS

200mA
Leistungsaufnahme: 7W

S

250mA
Leistungsaufnahme: 8,6W

M

500mA
Leistungsaufnahme: 17,5W

L

700mA
Leistungsaufnahme: 25,4W

XL

1050mA
Leistungsaufnahme: 37,4W

DIFFUSOREN

ELIPTISCH

In Längsrichtung verteiltes Licht, leicht reduzierte Blendung, perfekt für den Einsatz in Fluren

PRISMATISCH

Breiterer Lichtstrahl, geringere Blendung, perfekt, um die Leuchten in bestimmten Abständen anzubringen

GEFROSTET

Breiterer Lichtstrahl, erhöhte Ausleuchtung, perfekt für niedrige Deckenhöhen

WABE

Enger Lichtstrahl, reduzierte Blendung, perfekt für die Arbeit am Computer

S

M

L

XL

S

200mA
Leistungsaufnahme: 11W

M

350mA
Leistungsaufnahme: 20W

L

500mA
Leistungsaufnahme: 28W

XL

700mA
Leistungsaufnahme: 36W

S

M

L

XL

NUMINOS® Zoom nur in Größe M erhältlich

NUMINOS®

DOWN-/SPOTLIGHTS






Entdecken Sie den
NUMINOS®
Konfigurator auf
slv.com

Verfügbar in drei Produkt-Varianten:
DL, Move und Gimble. Alle erhältlich in
drei Lichtfarben und den Gehäusegrößen
XS, S, M, L und XL.

Wählbare Reflektoren mit
Halb-streuwinkeln von 20°-55°.

Verschiedene Effektfilter als
Zubehör verfügbar.


Dekoring als sichtbarer
Abschluss wählbar.



DOWNLIGHTS


NUMINOS® Downlights sind als starre oder schwenkbare Variante erhältlich.

NUMINOS® EIN LEUCHTENSYSTEM – TAUSEND MÖGLICHKEITEN. Das frei konfigurierbare Leuchtsystem, das jedes Ambiente ins beste Licht rückt. Kein Projekt ist wie das andere. Aber viele Projekte verlangen ein einheitliches Licht- und Designkonzept. NUMINOS® ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Leuchtsystem, das Funktion, Design und Technik in Einklang bringt. Für Planer und Macher. Für jede Anforderung. Für maximale Vielfalt bei minimalem Aufwand.



In vier Gehäusegrößen S, M, L, XL
in drei Lichtfarben verfügbar.

Durch den verbauten LED-Treiber
sind alle Spotlights für den direkten
Anschluss an 230V Netzspannung
geeignet.



Wählbare Linsen mit
Halb-streuwinkeln von 24°-60°.



Dekoring als sichtbarer
Abschluss wählbar.

SPOTLIGHTS


NUMINOS® Spotlights sind als schwenkbarer oder starrer Deckenspot, Pendelleuchte und als Spot für 3-Phasen Schienensysteme erhältlich.



1004771 643



ONE 40 TRACK 3Ph., DALI



220-240V ~50/60Hz | 350mA

Systemleistung: 15.2W

Material: Aluminium





Down

670lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004771	383.00
○ weiß	1004772	383.00

NOBLO SPOT
3Ph., PHASE



220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)





Down 740lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007644	86.30
○ weiß	1007645	86.30



Artikel	Art.Nr.	CHF
Dekoring		
● schwarz	1008482	6.80
○ weiß	1008483	6.80
● gold	1008484	6.80
● grau	1008485	6.80
● kupfer	1008486	6.80
● bronze	1008487	6.80

NOBLO SPOT
3Ph., PHASE



220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 750lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007646	86.30
○ weiß	1007647	86.30



Artikel	Art.Nr.	CHF
Dekoring		
● schwarz	1008482	6.80
○ weiß	1008483	6.80
● gold	1008484	6.80
● grau	1008485	6.80
● kupfer	1008486	6.80
● bronze	1008487	6.80

1007646 644






1007469 645






NOBLO SPOT 3Ph., PHASE

NOBLO SPOT 3Ph., PHASE



220-240V ~50/60Hz | 150mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8.4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 760lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007648	86.30
○ weiß	1007649	86.30



Artikel	Art.Nr.	CHF
Dekoring		
● schwarz	1008482	6.80
○ weiß	1008483	6.80
● gold	1008484	6.80
● grau	1008485	6.80
● kupfer	1008486	6.80
● bronze	1008487	6.80




Down 30lm | 2000K - 450lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007355	103.50
○ weiß	1007356	103.50



Artikel	Art.Nr.	CHF
Dekoring		
● schwarz	1008482	6.80
○ weiß	1008483	6.80
● gold	1008484	6.80
● grau	1008485	6.80
● kupfer	1008486	6.80
● bronze	1008487	6.80






SIGHT EASY 3Ph. DALI



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 250/300/350/400mA
Systemleistung: 41|49|58|66W
Material: Aluminium






41W	6500lm	3000K
	7100lm	4000K
49W	7700lm	3000K
	8200lm	4000K
58W	9100lm	3000K
	9600lm	4000K
66W	10200lm	3000K
	10900lm	4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 3000K	1008728	264.50
● schwarz 4000K	1008730	264.50
○ weiß 3000K	1008729	264.50
○ weiß 4000K	1008731	264.50

SIGHT EASY 3Ph.

NEW





220-240V ~50/60 Hz | 250/300/350/400mA
Systemleistung: 41|49|58|66W
Material: Aluminium



41W	6500lm	3000K
	7100lm	4000K
49W	7700lm	3000K
	8200lm	4000K
58W	9100lm	3000K
	9600lm	4000K
66W	10200lm	3000K
	10900lm	4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 3000K	1008676	217.40
● schwarz 4000K	1008678	217.40
○ weiß 3000K	1008677	217.40
○ weiß 4000K	1008679	217.40

SIGHT TRACK
3Ph., DALI





220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Acryl



Down 3000lm | 3000K | 3000lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1005397	469.00
○ weiß	1005399	469.00

SIGHT TRACK
3Ph.



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 37W
Material: Aluminium / Acryl



Down 3000lm | 3000K | 3000lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1005400	390.00
○ weiß	1005401	390.00
● grau	1005402	390.00

1005400 648







SIGHT MOVE 3Ph., DALI



1005399 649





220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)



Down 2700lm | 3000K
3100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 2700lm 3000K	1004690	319.00
● schwarz 3100lm 4000K	1004692	319.00
○ weiß 2700lm 3000K	1004691	319.00
○ weiß 3100lm 4000K	1004693	319.00

SIGHT MOVE 3Ph.



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)



Down 2700lm | 3000K
3100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 2700lm 3000K	1004686	209.00
● schwarz 3100lm 4000K	1004688	209.00
○ weiß 2700lm 3000K	1004687	209.00
○ weiß 3100lm 4000K	1004689	209.00





1008063 651



PARA CONE 14

3Ph., GU10



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET
INSIDE <25
W

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008055	98.90
○ weiß / gold	1008056	98.90
○ kupfer / weiß	1008057	102.40





LED GU10 | 6.5W | 330°
2700K | 650lm | EEK=F
7kWh/1000h



Art. Nr.: 1008375 | 50.60 CHF

PARA CONE 14

3Ph., PD, GU10



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET
INSIDE <35
W

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008061	134.60
○ weiß / gold	1008062	134.60
○ kupfer / weiß	1008063	142.60




LED GU10 | 3.2W
2700K | 270lm | EEK=G



Art. Nr.: 1006321 | 45.00 CHF

1006157 653





1006160 653





PARA CONE GL 3Ph., GU10



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006157	132.00
○ weiß	1006158	132.00





LED GU10 | 3.2W
2700K | 270lm | EEK=G



Art. Nr.: 1006321 | 45.00 CHF

PARA CONE GL PD, GU10



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 615
- offenes Kabelende



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006159	99.00
○ weiß	1006160	99.00



LED GU10 | 3.2W
2700K | 270lm | EEK=G



Art. Nr.: 1006321 | 45.00 CHF





Artikel	Art.Nr.	CHF
1Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	143120	17.30
○ weiß	143121	17.30
● grau	143124	17.30
3-Phasen Leuchtenadapter		
● schwarz	145990	24.50
● grau	145994	24.50
○ weiß	1001542	24.50
Deckenrosette Aufbau		
● schwarz	1004744	42.70
○ weiß	1004745	42.70
Deckenrosette Einbau		
● schwarz	1004674	27.70
○ weiß	1004675	27.70
FITU 1er Deckenrosette		
● schwarz	132600	33.00
○ weiß	132601	33.00
● chrom	132605	35.20

1008541 655



**FORCHINI M 40 TRACK**
3Ph., PD, E27

NEW

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Aluminium**SOCKET**
INSIDE <40
W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 6.8 cm | L: 15.2 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz / gold	1008541	● 268.00

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005265 | 33.00 CHF





1008171 657

LIGHT EYE® 90

3Ph., PD, QPAR51

NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

SOCKET
INSIDE

<6
W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 5.35 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008170	96.60
○ weiß	1008171	96.60



LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005079 | 9.20 CHF



LIGHT EYE® 150

3Ph., PD, QPAR111

NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl



Socket: 1xGU10 max. Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008176	151.80
○ weiß	1008177	151.80



QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h





Art. Nr.: 1005276 | 62.00 CHF

LIGHT EYE® 150

3Ph., QPAR111

NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl



Socket: 1xGU10 max. Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008184	151.80
○ weiß	1008185	151.80



QPAR111 | 12W | 55°
3000K | 680lm | EEK=G
12kWh/1000h



Art. Nr.: 1005298 | 107.00 CHF

LIGHT EYE® 90

Deco Ring Ø 5,7 cm

NEW



Material: Stahl / Stahl
H: 1.4 cm
Ø: 5.9 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008186	10.40
○ weiß	1008187	10.40
● gold	1008188	16.10

LIGHT EYE® 150

Deco Ring Ø 13,6 cm



NEW



Material: Stahl / Stahl
H: 2.3 cm
Ø: 13.6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008189	40.30
○ weiß	1008190	40.30
● gold	1008192	51.80
● chrom	1008191	51.80

ALTRA DICE TRACK 3Ph., QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	152320	125.00
○ weiß	152321	125.00





LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: **1005075** | **9.20 CHF**

EURO CUBE 3Ph.



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium



Down 2470lm | 3000K
2740lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz		
2470lm 3000K	152750	319.00
○ weiß		
2470lm 3000K	152751	319.00
● schwarz		
2740lm 4000K	152780	319.00
○ weiß		
2740lm 4000K	152781	319.00



152750

658





EURO SPOT TRACK 3Ph., QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE <75
W

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	153420	124.00
○ weiß	153421	124.00





QPAR111 | 12.5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005276 | 62.00 CHF



EURO SPOT TRACK 3Ph., QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

SOCKET
INSIDE <25
W

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	153850	106.00
○ weiß	153851	106.00



LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF



MENSEN DIE ZICH ELKE DAG KUNNEN GEVEN.
ZIJ ZIJN DE MENSEN DIE IK BEWONDER.
ZE ZIJN ECHTE MENSEN.



»Marco Pierre White«

Succes is geboren uit arrogantie,
maar grootheid komt uit nederigheid.





PURI TRACK 3Ph., QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

• Dekoring inkl.

SOCKET
INSIDE <50
W

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	153560	43.00
○ weiß	153561	43.00
● grau	153564	43.00





LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF



PURI TRACK 3Ph., QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

SOCKET
INSIDE <10
W

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1001871	56.00
○ weiß	1001872	56.00





LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF



KALU TRACK
3Ph., PHASE





220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium



Down 970lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz CRI80	152600	269.00
○ weiß CRI90	152601	269.00

KALU TRACK
3Ph., QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	152610	112.00
○ weiß	152611	112.00



QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h





Art. Nr.: 1005278 | 65.00 CHF







152601 662

BIMA 3Ph., single, QPAR51




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

BIMA 3Ph., double, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



152240 663



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	152240	55.00
○ weiß	152241	55.00
● grau	152242	55.00



LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF



Socket: 2xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	152230	82.00
○ weiß	152231	82.00
● grau	152232	82.00



LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005075 | 9.20 CHF







HELIA 50 TRACK 3Ph.





220-240V ~50/60Hz | 500
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium



Down 810lm | 3000K
880lm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz		
810lm	152960	109.00
○ weiß		
880lm	152961	109.00

ENOLA C TRACK 3Ph.





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium



Down 1040lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	152430	219.00
○ weiß	152431	219.00

AVO TRACK 3Ph., QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	152640	56.00
○ weiß	152641	56.00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: **1005076** | **9.20 CHF**


3-PHASEN- TRACK-SYSTEM

Professionell aufgestellt: Besonders dort, wo es viel zu sehen gibt, ist eine gut durchdachte Beleuchtung unerlässlich. Aufgrund der flexiblen Einsetzbarkeit der Leuchten in der Schiene wird es möglich, die zu gewünschten Objekte perfekt auszuleuchten. Auch Änderungen des Beleuchtungskonzepts sind jederzeit möglich. 3-Phasen-Hochvolt-Stromschienen sind besonders für Shops und Messestände ideal oder in der Gastronomie einzusetzen. Sie ermöglichen mit den passenden SLV Leuchten ein perfektes Ambiente und rücken Produkte und Ausstellungsstücke ins rechte Licht.

WO WOLLEN
SIE IHR SYSTEM
INSTALLIEREN?



TRACK
CONFIGURATION



Nutzen Sie auch unseren Track Konfigurator auf
www.slv.com/ch_de/service/slv-schienensystem-konfigurator

SCHIENEN-SYSTEME



S-TRACK

3-Phasen-System mit DALI Option



Einbauschiene




Aufbauschiene



EUTRAC

3-Phasen-System



Einbauschiene



Aufbauschiene



Auswahl der Farbe

Schwarz / Weiß



1m - 2m - 3m - 4m



Weiß



1m - 2m - 3m



Schwarz / Grau / Weiß



1m - 2m - 3m



Wähle deine Leuchte!



FERTIG!

Unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten individuell abgestimmt auf Ihren Raum




PROFILE




GRAZIA 10
AUFBAUPROFIL | 669



GRAZIA 10
EINBAUPROFIL | 669




GRAZIA 10 EDGE | 672




GRAZIA 20
AUFBAUPROFIL | 675



GRAZIA 20
EINBAUPROFIL | 675



GRAZIA 60
AUFBAUPROFIL | 679



GRAZIA 60
EINBAUPROFIL | 679



GRAZIA 10
ZUBEHÖR | 671



GRAZIA 10 EDGE
ZUBEHÖR | 673



GRAZIA 20
ZUBEHÖR | 676-677



GRAZIA 60
ZUBEHÖR | 680-681

LED-STRIPS



GRAZIA LED STRIP
VALUE ADDITIONAL
LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 684



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN
LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 685



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN
LIGHTING +
UND ZUBEHÖR | 686



GRAZIA LED STRIP
CORE MAIN LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 687



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
UND ZUBEHÖR | 688



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
UND ZUBEHÖR | 689



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
UND ZUBEHÖR | 690



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW
UND ZUBEHÖR | 691



GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 692



GRAZIA IP FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
UND ZUBEHÖR | 693




GRAZIA IP
FLEXSTRIP RGBW
UND ZUBEHÖR | 693



GRAZIA 10

Aufbauprofil, Flach 2m

Material: Aluminium
 Breite: 1.75 cm, Höhe: 1.1 cm
 Max. Breite LED-Strip in mm: 10
 Abdeckung exkl.




Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	CHF
200	● schwarz	Aluminium	1000462	36.00
	○ weiß		1000461	36.00

GRAZIA 10

Aufbauprofil, Standard

Material: Aluminium
 Breite: 1.75 cm, Höhe: 1.62 cm
 Max. Breite LED-Strip in mm: 10
 Abdeckung exkl.




Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	CHF
200	● schwarz	Aluminium	1000465	36.00
	○ weiß		1000464	36.00

GRAZIA 10

Einbauprofil

Material: Aluminium
 Breite: 3 cm, Höhe: 1.62 cm
 Max. Breite LED-Strip in mm: 10
 Abdeckung exkl.



Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	CHF
200	● schwarz	Aluminium	1000459	39.00
	○ weiß		1000458	39.00



ZUBEHÖR

GRAZIA 10 Abdeckung



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	CHF
Abdeckung	☐ milchig	200	1,58	0,4	Polycarbonat (PC)	1000466	21.00
	☐ gefrostet				Polymethylacrylat (PMMA)	1000468	29.90
	☐ satiniert					1000469	29.90

GRAZIA 10 Montageclips



Beschreibung	Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)	Material	Art.Nr.	CHF
Montageclips	☐ silber, 45°	1,53	0,001		Stahl	1000489	6.90
	☒ edelstahl, nicht sichtbar		0,3		Edelstahl	1000487	5.30

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 10 Endkappen für Aufbauprofil



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	CHF
Endkappen	☒ schwarz, flach		1,75	1,1	Aluminium	1000477	8.00
	☐ weiß, flach			1,1		1000476	8.00
Endkappen	☒ schwarz, standard		1,75	1,62	Aluminium	1000480	8.00
	☐ weiß, standard			1,62		1000479	8.00

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 10 Endkappen für Einbauprofil



Beschreibung	Farbe	Läng (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	CHF
Endkappen	☒ schwarz		3	1,62	Aluminium	1000474	8.00
	☐ weiß					1000473	8.00

Verpackungseinheit: 2 Stück





GRAZIA 10 EDGE

2 m

Material: Aluminium
Breite: 1.95 cm, Höhe: 1.95 cm
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.



IP 20



Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	CHF
200	○ weiß	Aluminium	1004890	44.90
	● aluminium		1004889	44.90

ZUBEHÖR

GRAZIA 10 EDGE Abdeckung



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	CHF
Abdeckung	☐ milchig	200	1,58	0,4	Polycarbonat (PC)	1000466	21.00
	☐ gefrostet				Polymethylacrylat (PMMA)	1000468	29.90
	☐ satiniert					1000469	29.90

GRAZIA 10 EDGE Endkappe



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	CHF
Endkappe	☐ weiß	2	0,7	2	ABS	1004894	3.00
	☒ aluminium					1004893	3.00

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 10 EDGE Montageclips



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	CHF
Montageclips	☒ edelstahl	2,25	15	2,25	Stahl	1004895	5.30


Verpackungseinheit: 2 Stück



GRAZIA 20

Aufbauprofil, Standard, 3 m

Material: Aluminium
 Breite: 3.5 cm, Höhe: 3.2 cm
 Max. Breite LED-Strip in mm: 20
 Abdeckung exkl.




Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	CHF
300	● schwarz	Aluminium	1000525	109.00
	○ weiß		1000524	109.00

GRAZIA 20

Aufbauprofil, Standard, 3 m

Material: Aluminium
 Breite: 3.5 cm, Höhe: 2.2 cm
 Max. Breite LED-Strip in mm: 20
 Abdeckung exkl.




Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	CHF
300	● schwarz	Aluminium	1000534	96.00
	○ weiß		1000533	96.00

GRAZIA 20

Einbauprofil, 3 m

Material: Aluminium
 Breite: 5.2 cm, Höhe: 3.2 cm
 Max. Breite LED-Strip in mm: 20
 Abdeckung exkl.



Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	CHF
300	● schwarz	Aluminium	1000498	125.00
	○ weiß		1000497	125.00

ZUBEHÖR

GRAZIA 20 Abdeckung, 3 m, hoch



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	CHF
Abdeckung	☐ satiniert	300	3,2	0,6	Polycarbonat (PC)	1000540	47.70
	☐ gefrostet				Polymethylacrylat (PMMA)	1000546	49.00
	☐ milchig					1000549	49.00

GRAZIA 20 Längsverbinder



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	CHF
Längsverbinder	☒ aluminium	3,8	1,4	0,4	Aluminium	1000571	15.00

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 20 Endkappe für Aufbauprofil



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	CHF
Endkappe	☒ schwarz		3,5	2,2	Aluminium	1000561	11.00
	☐ weiß					1000560	11.00
Endkappe	☒ schwarz, standard		3,5	3,2	Aluminium	1000567	11.00
	☐ weiß, standard					1000566	11.00

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 20

Endkappe für Einbauprofil



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	CHF
Endkappe	● schwarz		5,2	3,2	Aluminium	1000558	12.00
	○ weiß					1000557	12.00

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 20

Pendelabhängung



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Material	Art.Nr.	CHF
Pendelabhängung	○ silber	200	Stahl	1000535	35.20

Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 20

Montageclips



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	CHF
Montageclip	○ silber		3	0,8	Stahl	1000536	5.00
Montageclip	● chrom / aluminium	5,5	7	2,3	Stahl / Aluminium	1004932	27.70

Verpackungseinheit: 2 Stück





GRAZIA 60

Aufbauprofil, 1,5 m

Material: Aluminium
 Breite: 7 cm, Höhe: 9,5 cm
 Max. Breite LED-Strip in mm: 20
 Abdeckung exkl.



IP 20



Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	CHF
150	● schwarz	Aluminium	1004896	135.00
150	○ weiß		1004897	135.00
300	● schwarz	Aluminium	1004898	269.00
300	○ weiß		1004899	269.00

Das zugehörige Montageprofil und weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 682-683



GRAZIA 60

Einbauprofil, 1,5 m

Material: Aluminium
 Breite: 8,6 cm, Höhe: 3,3 cm
 Max. Breite LED-Strip in mm: 20
 Abdeckung exkl.



IP 20



Länge (cm)	Farbe	Material	Art.Nr.	CHF
150	● schwarz	Aluminium	1004905	85.00
150	○ weiß		1004906	85.00
300	● schwarz	Aluminium	1004907	159.00
300	○ weiß		1004908	159.00

ZUBEHÖR

GRAZIA 60 Abdeckung



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	CHF
Abdeckung, 1,5m	● schwarz	150	6,5	0,65	Aluminium	1004912	36.00
	○ weiß					1004913	36.00
	○ gefrosted				Polycarbonat (PC)	1004914	21.30
	○ gefrosted				Polymethylacrylat (PMMA)	1004916	27.70
Abdeckung, 3 m	○ gefrosted	300	6,5	0,65	Polycarbonat (PC)	1004915	42.70
	○ gefrosted	300			Polymethylacrylat (PMMA)	1004917	53.00

GRAZIA 60 Endkappe



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	CHF
Endkappen Aufbauprofil	● schwarz		7	9,5	Aluminium	1004900	15.00
	○ weiß					1004901	15.00
Endkappen Einbauprofil	● schwarz		8,6	3,3	Aluminium	1004909	9.80
	○ weiß					1004910	9.80

Verpackungseinheit: 2 Stück


GRAZIA 60 Montage Profil



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	CHF
Montage Profil	● schwarz	150	6,1	1,2	Aluminium	1004902	42.00

GRAZIA 60

Aufbauprofil Längsverbinder



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	CHF
Längsverbinder	● aluminium	8	4,2	1	Aluminium	1004903	13.80

GRAZIA 60

Aufbauprofil Einspeiser



Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	CHF
Einspeiser	● aluminium	8	4,2	2,4	Aluminium	1004904	15.00

GRAZIA 60

Einbauprofil Befestigungsclip




Beschreibung	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Material	Art.Nr.	CHF
Befestigungsclip	● chrom	13	2,8	4	Aluminium	1004911	18.00

GESTALTEN SIE IHR LED-PROFIL

Setzen Sie Akzente oder beleuchten Sie ganze Räume –
von 700lm pro Meter bis zu 4.000lm pro Meter

Bringen Sie Farbe ins Spiel – LED-Strips in weiß,
als CCT (Tunable White) oder RGBW Version erhältlich.



Stripes

Color*

Voltage

lm/m

LED/m

CRI

Wattage/m

LM/W

Breite

Profile		Farbe	Max. Montagefläche
GRAZIA 10 Aufbau-Profil flach 2m	1000462	schwarz	10mm
	1000461	weiß	
GRAZIA 10 Aufbau-Profil standard 2m	1000465	schwarz	10mm
	1000464	weiß	
GRAZIA 10 Einbau-Profil 2m	1000459	schwarz	10mm
	1000458	weiß	
GRAZIA 10 Ecke 2m	1004889	alu	10mm
	1004890	weiß	
GRAZIA 20 Aufbau-Profil standard 3m	1000525	schwarz	20mm
	1000524	weiß	
GRAZIA 20 Aufbau-Profil flach 3m	1000534	schwarz	20mm
	1000533	weiß	
GRAZIA 20 Einbau-Profil 3m	1000498	schwarz	20mm
	1000497	weiß	
GRAZIA 60 Aufbau-Profil 1,5m	1004896	schwarz	40mm
	1004897	weiß	
GRAZIA 60 Aufbau-Profil 3m	1004898	schwarz	40mm
	1004899	weiß	
GRAZIA 60 Einbau-Profil 1,5m	1004905	schwarz	40mm
	1004906	weiß	
GRAZIA 60 Einbau-Profil 3m	1004908	schwarz	40mm
	1004907	weiß	

Gefrostet, milchig oder transparent, in flacher oder hoher Ausführung – Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Abdeckungen für unterschiedliche Anwendungen und Lichtverteilungen.

Alle sichtbaren Systemkomponenten sind farblich aufeinander abgestimmt. Die Metallendkappen sind mit dem gleichen Pulver wie die Profile beschichtet.

Die Stripmontagefläche der Profile ist nicht pulverbeschichtet um eine optimale Wärmeableitung zu ermöglichen.

NEW	Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	NEW	Grazia LED Strip Value, Main Lighting	NEW	Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	NEW	Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX	Grazia LED Strip Pro MAX Performance
	1008380		1008516		1008519		1008522	1004720	1004722
	3000K		3000K		3000K		3000K	3000K	3000K
	24V		24V		24V		24V	24V	24V
	670		1340		2040		1620	2500	4000
	64		128		160		180	196	196
	>80		>80		>80		>90	>90	>90
	4,8W		9,6W		14,4W		9W	25,2W	38,6W
	140		140		140		180	99	104
	8mm		8mm		8mm		8mm	20mm	20mm
	✓		✓		✓		✓	-	-
	✓		✓		✓		✓	-	-
	✓		✓		✓		✓	-	-
	✓		✓		✓		✓	-	-
	✓		✓		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓		✓	-	-
	✓		✓		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓	✓

* in weiteren Lichtfarben erhältlich



GRAZIA LED STRIP VALUE

Additional Lighting

LEDs pro Meter: 64
 Breite: 0.8 cm
 Höhe: 0.14 cm
 LED-Abstand: 1.563 cm
 Trennbar alle: 12,5 cm
 IP-Code: IP20
 Beidseitig mit Einspeisekabel je 50 cm

NEW



Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art.Nr.	CHF
2700	3300	24	80	3	500	1008379	62.10
3000	3350	24				1008380	
4000	3450	24				1008381	



Artikel	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	CHF
○ LED Netzteil 30W, 24VDC slim	Polycarbonat (PC)	30	3	1.6	1007250	57.50
○ LED Netzteil 36W, 24VDC flat	Polycarbonat (PC)	17	5.7	1.8	1008654	63.30
○ LED Netzteil 25W, 24VDC Doseneinbau	Polycarbonat (PC)		Ø 5.5	2.5	1008652	31.10
○ LED Netzteil 25W, 24VDC PHASECUT	Polycarbonat (PC)	12.8	5.2	3	1006336	41.90
○ LED Netzteil 30W, 24VDC slim DALI	Polycarbonat (PC)	30	3	1.6	1007254	69.00



GRAZIA LED STRIP VALUE

Main Lighting

LEDs pro Meter: 128
 Breite: 0.8 cm
 Höhe: 0.14 cm
 LED-Abstand: 0.781 cm
 Trennbar alle: 6,25 cm
 IP-Code: IP20
 Beidseitig mit Einspeisekabel je 50 cm

NEW



Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art.Nr.	CHF
2700	6600	48	80	3	500	1008515	131.10
3000	6700	48				1008516	
4000	6950	48				1008517	



Artikel	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	CHF
○ LED Netzteil 100W, 24VDC slim	Polycarbonat (PC)	35	3	1.8	1007251	92.00
○ LED Netzteil 60W, 24VDC flat	Polycarbonat (PC)	17	5.7	1.8	1008655	74.80
○ LED Netzteil 50W, 24VDC PHASECUT	Polycarbonat (PC)	18.4	6.1	3.2	1003104	64.00
○ LED Netzteil 100W, 24VDC slim DALI	Polycarbonat (PC)	35	3	1.8	1007255	126.50

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.



GRAZIA LED STRIP VALUE Main Lighting +

LEDs pro Meter: 160
 Breite: 1 cm
 Höhe: 0.14 cm
 LED-Abstand: 0.625 cm
 Trennbar alle: 5 cm
 IP-Code: IP20
 Beidseitig mit Einspeisekabel je 50 cm



Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art.Nr.	CHF
2700	10050	72	80	3	500	1008518	148.40
3000	10200	72				1008519	
4000	10450	72				1008520	



⊕

Artikel	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	CHF
○ LED Netzteil 100W, 24VDC slim	Polycarbonat (PC)	35	3	1.8	1007251	92.00
○ LED Netzteil 100W, 24VDC PHASECUT	Polycarbonat (PC)	21	6.7	3.4	1003105	149.00
○ LED Netzteil 100W, 24VDC slim DALI	Polycarbonat (PC)	35	3	1.8	1007255	126.50



GRAZIA LED STRIP CORE

Main Lighting

LEDs pro Meter: 180
 Breite: 1 cm
 Höhe: 0.14 cm
 LED-Abstand: 0.556 cm
 Trennbar alle: 5 cm
 IP-Code: IP20
 Beidseitig mit Einspeisekabel je 50 cm

NEW



Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art.Nr.	CHF
2700	8000	45	90	3	500	1008521	228.90
3000	8100	45				1008522	
4000	8500	45				1008523	
6500	8500	45				1008524	



Artikel	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	CHF
○ LED Netzteil 100W, 24VDC slim	Polycarbonat (PC)	35	3	1.8	1007251	92.00
○ LED Netzteil 60W, 24VDC flat	Polycarbonat (PC)	17	5.7	1.8	1008655	74.80
○ LED Netzteil 50W, 24VDC PHASECUT	Polycarbonat (PC)	18.4	6.1	3.2	1003104	64.00
○ LED Netzteil 100W, 24VDC slim DALI	Polycarbonat (PC)	35	3	1.8	1007255	126.50

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V

LEDs pro Meter: 196
 Breite: 2 cm
 Höhe: 0.15 cm
 LED-Abstand: 0.5 cm
 Trennbar alle: 3.6 cm
 IP-Code: IP 20
 Beidseitig mit Einspeisekabel je 20 cm



Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art.Nr.	CHF
3000	12500	126	90	3	500	1004720	240.00
4000	13000	126				1004721	



⊕

Artikel	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	CHF
○ LED Netzteil 150W, Slim Line, on/off	Polycarbonat (PC)	35	3	1.8	1007252	115.00
○ LED Netzteil 150W, Slim Line, DALI	Polycarbonat (PC)	35	3	1.8	1007256	161.00



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V

LEDs pro Meter: 196
 Breite: 2 cm
 Höhe: 0.15 cm
 LED-Abstand: 1 cm
 Trennbar alle: 7.1 cm
 IP-Code: IP 20
 Beidseitig mit Einspeisekabel je 20 cm



Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art.Nr.	CHF
3000	20000	193	90	3	500	1004722	505.00
4000	21400	192.9				1004723	



Artikel	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	CHF
○ LED Netzteil 250W, Slim Line, on/off	Polycarbonat (PC)	40	4	2.2	1007253	138.00
○ LED Netzteil 250W, Slim Line, DALI	Polycarbonat (PC)	40	4	2.2	1007257	184.00

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.



GRAZIA PRO FLEXSTRIP tunable white, 24V

LEDs pro Meter: 224
 Breite: 1 cm
 Höhe: 0.12 cm
 LED-Abstand: 0.9 cm
 Trennbar alle: 6.3 cm
 IP-Code: IP 20
 Beidseitig mit Einspeisekabel



Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art.Nr.	CHF
2700-6500	3400	80	90	6	500	1004725	179.00



⊕


Artikel	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	CHF
○ DALI Controller 1 Kanal, push-dim	Polycarbonat (PC)	11.6	4.2	1.8	1003106	78.00
○ DALI DT8 Controller 5 Kanal, push-dim	Polycarbonat (PC)	17	5.9	2.9	1007997	138.00
○ SMART Controller 1-5 Kanal	Polycarbonat (PC)	14.5	4.65	1.6	1006348	95.90
○ SMART Remote Controller Zigbee	Polycarbonat (PC)	14	4.4	1.7	1007827	90.90
○ LED Netzteil 60W, DALI, 2 Kanal	Polycarbonat (PC)	20.2	5.8	3	1006133	182.00
○ LED Netzteil 100W, Slim Line, on/off	Polycarbonat (PC)	35	3	1.8	1007251	92.00
○ LED Netzteil 100W, Slim Line, DALI	Polycarbonat (PC)	35	3	1.8	1007255	126.50



GRAZIA PRO FLEXSTRIP

RGBW, 24V

LEDs pro Meter: 70
 Breite: 1.2 cm
 Höhe: 0.22 cm
 LED-Abstand: 1.4 cm
 Trennbar alle: 10 cm
 IP-Code: IP 20
 Beidseitig mit Einspeisekabel




Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art.Nr.	CHF
3000	2050	26.9	90	6	500	1004727	192.00




Artikel	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	CHF
○ DALI DT8 Controller 5 Kanal, push-dim	Polycarbonat (PC)	17	5.9	2.9	1007997	138.00
○ SMART Controller 1-5 Kanal	Polycarbonat (PC)	14.5	4.65	1.6	1006348	95.90
○ SMART Remote Controller Zigbee	Polycarbonat (PC)	14	4.4	1.7	1007827	90.90
○ LED Netzteil 100W, Slim Line, on/off	Polycarbonat (PC)	35	3	1.8	1007251	92.00

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.



GRAZIA IP FLEXSTRIP 24V

LEDs pro Meter: 70
 Breite: 1.2 cm
 Höhe: 0.4 cm
 LED-Abstand: 1.4 cm
 Trennbar alle: 10 cm
 IP-Code: IP 54
 Beidseitig mit Einspeisekabel



Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art.Nr.	CHF
2700	3363	43.8	90	4	502	1004734	120.00
3000	3363	43.8				1004735	
4000	3614	43.8				1004736	

GRAZIA IP FLEXSTRIP

tunable white, 24V

LEDs pro Meter: 224
 Breite: 1.2 cm
 Höhe: 0.4 cm
 LED-Abstand: 0.9 cm
 Trennbar alle: 6.3 cm
 IP-Code: IP66
 Beidseitig mit Einspeisekabel



Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art.Nr.	CHF
2700-6500	3223	80.3	90	4	502	1004726	199.00



Artikel	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	CHF
○ DALI DT8 Controller 5 Kanal, push-dim	Polycarbonat (PC)	17	5.9	2.9	1007997	138.00
○ SMART Controller 1-5 Kanal	Polycarbonat (PC)	14.5	4.65	1.6	1006348	95.90
○ SMART Remote Controller Zigbee	Polycarbonat (PC)	14	4.4	1.7	1007827	90.90
○ LED Netzteil 60W, DALI, 2 Kanal	Polycarbonat (PC)	20.2	5.8	3	1006133	182.00
○ LED Netzteil 100W, DALI, 2 Kanal	Polycarbonat (PC)	34.7	4	2.2	1006134	211.60
○ LED Netzteil 150W, Slim Line, on/off	Polycarbonat (PC)	35	3	1.8	1007252	115.00

GRAZIA IP FLEXSTRIP

RGBW, 24V

LEDs pro Meter: 70
 Breite: 1.4 cm
 Höhe: 0.46 cm
 LED-Abstand: 1.4 cm
 Trennbar alle: 10 cm
 IP-Code: IP 54
 Beidseitig mit Einspeisekabel



Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Farbkonsistenz	Länge (cm)	Art.Nr.	CHF
3000	1958	27	90	6	502	1004737	259.00



Artikel	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.Nr.	CHF
○ DALI DT8 Controller 5 Kanal, push-dim	Polycarbonat (PC)	17	5.9	2.9	1007997	138.00
○ SMART Controller 1-5 Kanal	Polycarbonat (PC)	14.5	4.65	1.6	1006348	95.90
○ SMART Remote Controller Zigbee	Polycarbonat (PC)	14	4.4	1.7	1007827	90.90

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.



1006380 + 1006394 729 + 726



LED
SUN GRID | 701



LED
GRID CUBE | 701



LED
VINOLINA ONE | 703



LED
VINOLINA | 703



LED
VINOLINA TWO | 705



LED
TAHA | 707



SCKET
S-TUBE 32/75 | 709



SCKET
PHOTONI CYL | 711



SCKET
PHOTONI 45/75 | 713




LED
S-CUBE 35/75 | 714



LED
R-CUBE 35/75 | 715



LED
ADEGAN | 717



LED
ADEGAN | 717



LED
I-RING | 718



LED
LID I 45/75 | 719



LED
M-POL S | 720



LED
M-POL S | 721



LED
M-POL S | 722



LED
M-POL S | 723



LED
M-POL S | 724



LED
M-POL M | 725



LED
M-POL M | 726



LED
M-POL M | 727



M-POL
30/60/90 | 728, 729



SCKET
CONCRETO | 733



SCKET
CONCRETO | 733



LED
RASTERLYS | 735



LED
ESKINA
FRAME 45/75 | 737



LED
ESKINA
FRAME 75 | 737



LED
ESKINA
FRAME 125/175 | 738



LED
ESKINA 30/80 | 739



SCKET
T-TUBE 70 | 740, 741



SCKET
T-TUBE 70 | 740, 741



LED
LOGS 40/70 | 743



SCKET
GRAFIT 30/60/90 | 745



SCKET
GRAFIT 30/60/90 | 747



LED
QUADRULO | 749



LED
RUSTY®
SLOT 50/80 | 750



SCKET
RUSTY®
SLOT 50/80 | 751



SCKET
RUSTY®
PATHLIGHT | 752



LED
RUSTY® PATHLIGHT
40/70 | 753



LED
RUSTY® 40/70 | 755



SCKET

RUSTY® 40/70 | 697



SCKET

RUSTY®
CONE 24 | 757



SCKET

RUSTY®
CONE 40/70 | 757



SCKET

RUSTY® 40/70 | 758



SCKET

ARROCK
GRANITE 40/70 | 759



SCKET

ARROCK ARC | 760



LED

ARROCK
STONE 50/75 | 761



SCKET

ARROCK SLOT | 761



LED

L-LINE OUT
30 | 762



LED

L-LINE OUT
60 | 763



LED

L-LINE OUT
50/80 | 763



SCKET

THEO
PATHLIGHT | 764



LED

OVALISK 75/100 | 765



SCKET

GLOO PURE
27/44/70 | 769



SCKET

ROTOBALL
25/40/50 | 769



SCKET

PHOTONIA | 771



SCKET

OTOS GLAS | 771



SCKET

CUBIX | 772



SCKET

CONE | 772



SCKET

MOLAT | 773



SCKET

MOLAT | 773



SCKET

LISENNE 40/70 | 774



SCKET

ADEGAN | 775



SCKET

ALPA MUSHROOM
45/75 | 777



SCKET

ALPA CONE 100 | 777



LED

APONI 90/120 | 778



LED

TRUST 30/60 | 779




SCKET

BIG NAILS 50/80 | 780



SCKET

ROX ACRYL
30/60/90 | 781



SCKET

VAP SLIM
30/60/90 | 783



SCKET

C-POL | 784



SCKET

F-POL | 784



SCKET

SQUARE POLE
30/60/90 | 785



LED

SLOTS 45/65 | 787



LED

H-POL 30/60 | 788



LED

H-POL TWIN 60 | 789



LED

SLOTBOX 40/60 | 791



LED

FLATT 65/100 | 793



LED

ORDII | 795

NEW



LED

ORDII | 795

NEW



LED

ABRIDOR 60/100 | 796

NEW



LED

ABRIDOR 60/100 | 797



LED

IPERI 50 | 798



SECKET

QUADRASYL 75 | 799



LED

QUAD POLE | 800



LED

BOOKAT | 800



SECKET

MYRA SPOT | 801




SECKET

SITRA 360 | 801



1008477 701



1008476 701



SUN GRID




ab
Frühjahr
2025

GRID CUBE



ab
Frühjahr
2025




220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Polycarbonat (PC)



Down 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008476	● 205.90



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Polycarbonat (PC)



Down 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008477	● 228.90



1007357 703



1007360 703





VINOLINA ONE

TL, Akku

VINOLINA

TL, Akku



5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 2.5W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB A



Down 125lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007359	119.00
○ weiß	1007357	119.00
● rost	1007358	119.00



5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 2.2W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB A



Down 130lm | 2700K | 130lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007362	119.00
○ weiß	1007360	119.00
● rost	1007361	119.00




1007697 705



VINOLINA TWO

TL, Akku, DTW



5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 2W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Laufzeit 10h
- Ladezeit 5h
- inkl. Ladestation für eine Leuchte



140lm | 2200K | 170lm | 2700K | 190lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007693	119.00
○ weiß	1007692	119.00
● sand	1007697	119.00
● rost	1007695	119.00
● rot	1007694	119.00
● lindgrün	1007696	119.00

VINOLINA TWO

Ladebasis



NEW



220-240V ~50/60Hz | 5V
Systemleistung: 37W
Material: Kunststoff / Kunststoff

L: 46.2 cm
B: 32.6 cm
H: 5 cm

- Ladebasis für max. 6 VINOLINA TWO
- Anschlusskabel separat erhältlich

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007698	159.00

Artikel	Art.Nr.	CHF
Anschlusskabel schwarz	1008029	17.50

VINOLINA TWO

Kaltgeräteanschlusskabel mit Sicherheitsstecker




NEW





L: 180 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008029	17.50





TAHA Leuchten-Set, AKKU



100-240V ~50/60Hz | 5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 5W
Max. U-out Treiber: 5V DC
Material: Aluminium / Kunststoff

- 3 Stufen dimmbar
- Steckernetzteil



Down

200lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007380	182.90



1007651 709

1007652 709





S-TUBE 32

Pole, GU10

S-TUBE 75

Pole, GU10



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5 cm L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007651	96.60



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5 cm L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007652	154.10



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30





1008194

711



PHOTONI CYL Pole 45

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP Anschlussbox

**SOCKET
INSIDE** 13
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008195	205.90
● rost	1008196	205.90





LED A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF

PHOTONI CYL Pole 75

NEW



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP Anschlussbox

**SOCKET
INSIDE** 13
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008193	228.90
● rost	1008194	228.90



LED A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF




1007587 713

1007584 713



PHOTONI 45

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- IP Anschlussbox 3-polig



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007587	205.90
● rost	1007583	205.90




A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF

PHOTONI 75

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- IP Anschlussbox 3-polig



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007584	228.90
● rost	1007580	228.90





A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF

S-CUBE 35
Pole



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende





Down 1000lm | 2700K | 1200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1007460	228.90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig ● schwarz	228730	21.30

S-CUBE 75
Pole



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende






Down 1000lm | 2700K | 1200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1007459	269.10




Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig ● schwarz	228730	21.30







R-CUBE 35 Pole



R-CUBE 75 Pole



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende




Down 800lm | 2700K | 800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1007513	228.90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

1007513 715



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Down 800lm | 2700K | 800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1007512	269.10



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30




1008389 717



ADEGAN FL, SOLAR




ab
Frühjahr
2025



ADEGAN FL, FLAT SOLAR

ab
Frühjahr
2025




220-240V ~50/60Hz
Material: Polyethylen (PE)



Down 550lm | 2200K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008386	435.90
● braun	1008387	435.90




220-240V ~50/60Hz
Material: Polyethylen (PE)



Down 550lm | 2200K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008388	332.40
● braun	1008389	332.40

I-RING
Pole



100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium

- IP68 3-polig Anschlußbox



Down 670lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1007237	263.40




Artikel	Art.Nr.	CHF
Schraubenset ● edelstahl	228753	12.00





LID I 45 Pole, single



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende




Down 900lm | 2700K | 1050lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1007670	251.90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

LID I 75 Pole, double



2x330°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende




Down 850lm | 2700K | 1000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1007669	343.90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

M-POL S
Polehead 360°, entblendet



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passende Poller und weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 728-729




Down 750lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1007232	333.50



Artikel	Art.Nr.	CHF
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	59.90
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	39.00
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

M-POL S
Polehead 360°, entblendet, DALI



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passende Poller und weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 728-729




Down 750lm | 2700K


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1007233	356.50



Artikel	Art.Nr.	CHF
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	59.90
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	23.00
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	41.90



1006381 + 1007233 729 + 720



1006380 + 1007235 729 + 721





M-POL S

Polehead 180°, entblendet

M-POL S

Polehead 180°, entblendet, DALI



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passende Poller und weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 728-729

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passende Poller und weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 728-729



Down 700lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1007234	343.90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	59.90
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	39.00
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30



Down 700lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1007235	366.90





Artikel	Art.Nr.	CHF
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	59.90
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	23.00
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	41.90



1006381 + 1006389 729 + 723

M-POL S Polehead



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passende Poller und weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 728-729



Down 470lm | 2700K | 510lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006383	315.00




Artikel	Art.Nr.	CHF
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	59.90
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	39.00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	21.30



1006381 + 1006393 729 + 723



M-POL S Polehead, DALI



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passende Poller und weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 728-729





Down 890lm | 2700K | 950lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006389	442.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	59.90
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	23.00
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	41.90

M-POL S Polehead, Shader



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passende Poller und weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 728-729




Down 285lm | 2700K | 310lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006387	339.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	59.90
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	39.00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

M-POL S Polehead, Shader, DALI



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passende Poller und weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 728-729





Down 520lm | 2700K | 550lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006393	469.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	59.90
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	23.00
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	41.90

M-POL S Polehead, Louver



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passende Poller und weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 728-729




Down 145lm | 2700K 155lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006385	382.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	59.90
T-Verbindbox		
● schwarz	228726	39.00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

M-POL S Polehead, Louver, DALI



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passende Poller und weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 728-729



Down 260lm | 2700K 270lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006391	539.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	59.90
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	23.00
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	41.90


1006381 + 1006391

729 + 724





M-POL M Polehead



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passende Poller und weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 728-729





Down 590lm | 2700K | 660lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006384	339.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	59.90
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	39.00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

M-POL M Polehead, DALI



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passende Poller und weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 728-729



Down 1150lm | 2700K | 1230lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006390	469.00





Artikel	Art.Nr.	CHF
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	59.90
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	23.00
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	41.90

1006379 + 1006384 729 + 725



M-POL M Polehead, Shader



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passende Poller und weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 728-729




Down 420lm | 2700K | 460lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006388	359.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	59.90
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	39.00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

M-POL M Polehead, Shader, DALI



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passende Poller und weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 728-729



Down 820lm | 2700K | 870lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006394	492.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	59.90
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	23.00
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	41.90



M-POL M Polehead, Louver



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passende Poller und weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 728-729





Down 190lm | 2700K | 210lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006386	529.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	59.90
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	39.00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

M-POL M Polehead, Louver, DALI



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Leistungsaufnahme: 17W
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passende Poller und weiteres Zubehör finden Sie auf den Seiten 728-729



Down 350lm | 2700K | 370lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006392	639.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Bodenanker		
● edelstahl	1006382	59.90
Verbindungsbox		
● schwarz	228725	23.00
Verbindungsbox IP68, 5-polig		
● schwarz	1006453	41.90

1006381 + 1006392 729 + 727



M-POL CAP

NEW

Ø: 12,4



Material: Aluminium


M-POL Pole 60, Socket

NEW

Ø: 12,4



53,4



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1008475 ●	27.60

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1008474 ●	182.90

1006379 + 1006390 729 + 725



M-POL 30 Pole




Material: Aluminium

- Passend für alle Leuchtenköpfe von den Seiten 720-727

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006379	119.00

M-POL 60 Pole



Material: Aluminium

- Passend für alle Leuchtenköpfe von den Seiten 720-727

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006380	169.00

M-POL 90 Pole



Material: Aluminium

- Passend für alle Leuchtenköpfe von den Seiten 720-727

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006381	205.00

GESTALTEN SIE IHR M-POL SYSTEM

In wenigen Schritten zur passenden Pollerleuchte – das modulare M-POL System macht's möglich. Dazu kombiniert es drei Größen und acht Leuchtenköpfe mit fünf Lichteigenschaften und zwei Farbtemperaturen. Ob in hoher oder flacher Form, mit Shader für einseitig abgeschattetes Licht, homogener und diffuser Ausstrahlung oder blendfrei durch integrierte Lamellen. Ob mit 2700 oder 3000 Kelvin, als On/Off-Version oder DALI-steuerbar. Konfigurieren Sie Ihre gewünschten M-POL Pollerleuchten und rücken Sie jedes Outdoor-Ambiente ins beste Licht.

WÄHLE DEINE(N) BEVORZUGTE(N) ...

- 1 Poller (30, 60, 90)
- 2 Leuchtenkopf (On/Off, DALI)
- 3 Leuchtenkopfgröße (hoch, flach)
- 4 Lichteigenschaft (Clear, Shader, Louver)
- 5 Farbtemperatur (2700, 3000K)




FERTIG!

LEUCHTENKÖPFE



M-POL S

Ø: 12,3 cm, H: 15,9 cm




M-POL M

Ø: 12,3 cm, H: 25,9 cm




M-POL 30

Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm



M-POL 60

Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm



M-POL 90

Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm



POLLER



1006408 733



CONCRETO FL, rund, QPAR 51



220-240V ~50/60Hz
Material: Beton / Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1006408	145.00





LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

CONCRETO FL, eckig, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Beton / Aluminium

- IP 44 Schutzkontaktstecker



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1006409	145.00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF



1008385

735



RASTERLYS Pole 70



ab
Frühjahr
2025



220-240V ~50/60 Hz | 350
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Down 175lm | 2700K | 200lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1008385	● 343.90





ESKINA FRAME 45

Pole, single



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Down 1100lm | 3000K | 1200lm | 4000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1004749	324.30



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

ESKINA FRAME 75

Pole, single



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Down 1100lm | 3000K | 1200lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1004750	369.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

ESKINA FRAME 75

Pole, double



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende




Spot 1 1100lm | 3000K | 1200lm | 4000K
Spot 2 1100lm | 3000K | 1200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1004751	401.40



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

ESKINA FRAME 125
Pole, double



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende




Spot 1	1100lm	3000K	1200lm	4000K
Spot 2	1100lm	3000K	1200lm	4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1005439	469.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

ESKINA FRAME 175
Pole, double



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Spot 1	1100lm	3000K	1200lm	4000K
Spot 2	1100lm	3000K	1200lm	4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1005440	545.10




Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30



1005439 738







1002907 739



ESKINA 30 Pole



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14.5W
Material: Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker





Down 1100lm | 3000K | 1200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002906	339.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erspieß		
● grau	230060	64.00

ESKINA 80 Pole



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14.5W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Down 1100lm | 3000K | 1200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002907	359.00




Artikel	Art.Nr.	CHF
Erspieß		
● grau	230060	64.00

T-TUBE 70

Pole, GU10 single, Sensor

ab
Frühjahr
2025



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität, mehrere Leuchten sind schaltbar
- offenes Kabelende

SOCKET
INSIDE 10 W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008014	● 182.90



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

T-TUBE 70

Pole, GU10 double, Sensor

ab
Frühjahr
2025



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität, mehrere Leuchten sind schaltbar
- offenes Kabelende

SOCKET
INSIDE 10 W

Socket: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008015	● 228.90



LED QPAR51 | 2.4W | 36°
2700K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h



Art. Nr.: 1007230 | 6.50 CHF



1008015 740





T-TUBE 70

Pole, GU10 single

ab
Frühjahr
2025



T-TUBE 70

Pole, GU10 double

ab
Frühjahr
2025



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

SOCKET
INSIDE 10 W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008016	● 159.90

1008017 741



LED QPAR51 | 6W | 38°
3000K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005080 | 9.20 CHF



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

SOCKET
INSIDE 10 W

Socket: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008017	● 205.90



LED QPAR51 | 2.4W | 36°
3000K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h



Art. Nr.: 1007231 | 6.50 CHF



232115

743





232125

743



LOGS 40 Pole



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende





Down 570lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	232115	339.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Betonanker		
● grau	232119	78.00
Erdspieß		
● grau	231230	55.00
Schraubenset		
● edelstahl	228754	5.30
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

LOGS 70 Pole



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende




Down 570lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	232125	360.00





Artikel	Art.Nr.	CHF
Betonanker		
● grau	232119	78.00
Erdspieß		
● grau	231230	55.00
Schraubenset		
● edelstahl	228754	5.30
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	21.30





GRAFIT 30

Pole, rund, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006180	99.00



A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

GRAFIT 60

Pole, rund, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006181	120.00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

GRAFIT 90

Pole, rund, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006182	155.00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	21.30



231225 747





1006184 747



GRAFIT 30

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

- offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE**  **<11 W**

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	231215	99.00



A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erspieß		
● grau	231230	55.00
Schraubenset		
● edelstahl	228754	5.30
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

GRAFIT 60

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

- offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE**  **<11 W**

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	231225	120.00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erspieß		
● grau	231230	55.00
Schraubenset		
● edelstahl	228754	5.30
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

GRAFIT 90

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

- offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE**  **<11 W**

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006184	155.00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF





Artikel	Art.Nr.	CHF
Erspieß		
● grau	231230	55.00
Schraubenset		
● edelstahl	228754	5.30
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30



1005442 749



QUADRULO FL



100-277V ~50/60Hz | 480mA

Systemleistung: 7W

Material: Aluminium / Acryl

- IP68 Anschlussbox 3-polig
- offenes Kabelende





Down

340lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1005442	189.00

RUSTY® SLOT 50 Pole



220-240V ~50/60Hz
 Systemleistung: 9W
 Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende





Down 30lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● rost	233447	369.00

Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspieß		
● grau	231230	55.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

RUSTY® SLOT 80 Pole



220-240V ~50/60Hz
 Systemleistung: 9W
 Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)


- offenes Kabelende




Down 30lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● rost	233457	469.00

Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspieß		
● grau	231230	55.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30





233457 750





229411 751



RUSTY® SLOT 50

Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● rost	229410	339.00



LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspeiß		
● grau	231230	55.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

RUSTY® SLOT 80

Pole, E27



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● rost	229411	419.00



LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspeiß		
● grau	231230	55.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

RUSTY® PATHLIGHT

Pole, TCR-TSE



220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSI-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 2.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● rost	230090	359.00



LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005271 | 13.50 CHF




Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspieß		
● grau	229422	55.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30





RUSTY® PATHLIGHT 40 Pole



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8.8W
Material: Stahl / Acryl

- offenes Kabelende





Down 470lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● rost	1006346	369.00

Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspeiß		
● grau	229422	55.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

RUSTY® PATHLIGHT 70 Pole



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8.8W
Material: Stahl / Acryl

- offenes Kabelende



Down 470lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● rost	1006347	489.00

Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspeiß		
● grau	229422	55.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30



233437 755

RUSTY® 40 Pole



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Down

90lm | 3000K



229420 755



Variante	Art.Nr.	CHF
● rost	233427	369.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspieß		
● grau	229422	55.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30



RUSTY® 70 Pole



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)



- offenes Kabelende



Down 90lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● rost	233437	459.00

RUSTY® 40 Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● rost	229420	339.00





LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF



RUSTY® 70 Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● rost	229421	419.00



LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspieß		
● grau	229422	55.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspieß		
● grau	229422	55.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30





Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspieß		
● grau	229422	55.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30





RUSTY® CONE 24

FL, E14



220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET
INSIDE <40 W

Socket: 1xE14 max. Ø: 4.8 cm L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● rost	229430	315.00





C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h



Art. Nr.: 1005285 | 10.00 CHF

RUSTY® CONE 40

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET
INSIDE <11 W

Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● rost	229431	509.00



LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspeiß		
● grau	229423	64.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

RUSTY® CONE 70

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET
INSIDE <11 W

Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● rost	229432	600.00



LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspeiß		
● grau	229423	64.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

RUSTY® 40
Pole, E27




220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 13.9 cm



Variante	Art.Nr.	CHF
● rost	229020	339.00



Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF

Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspieß		
● edelstahl	229022	64.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

RUSTY® 70
Pole, E27




220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 13.9 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● rost	229021	419.00



Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF

Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspieß		
● edelstahl	229022	64.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30



229020 758



231410 759







ARROCK GRANITE 40

Pole, square, E27

ARROCK GRANITE 70

Pole, square, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl 304

220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl 304

• offenes Kabelende

• offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 5.2 cm L: 11.5 cm

Socket: 1xE27 max. Ø: 5.2 cm L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	231410	459.00

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	231411	529.00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF



LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF




Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspeiß		
● grau	229422	55.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspeiß		
● grau	229422	55.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

ARROCK ARC
Pole, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl 304



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 7.6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	231420	459.00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEC=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | 9.20 CHF

⊕

Artikel	Art.Nr.	CHF
Erspieß		
● grau	231233	64.00



231420 760



231371 761




231440 761



ARROCK STONE 50

Pole



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Basalt / Edelstahl 304

- offenes Kabelende



Down 330lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	231370	509.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspieß		
● grau	231235	64.00

ARROCK STONE 75

Pole



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Basalt / Edelstahl 304

- offenes Kabelende



Down 330lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	231371	579.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspieß		
● grau	231235	64.00

ARROCK SLOT

Pole, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl 304

- offenes Kabelende



Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	231440	509.00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005076 | 9.20 CHF




Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspieß		
● grau	231235	64.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30



1003535 763

L-LINE OUT 30 FL, vertikal



1003538 763



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



Down 800lm | 3000K 810lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003536	266.80




Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30



L-LINE OUT 60

FL, vertikal



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11.5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



Down 780lm | 3000K | 800lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003535	279.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

L-LINE OUT 50

Pole, horizontal



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



Down 490lm | 3000K | 530lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003537	219.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

L-LINE OUT 80

Pole, horizontal



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende



Down 490lm | 3000K | 530lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003538	259.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

THEO PATHLIGHT

Pole, double



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002871	299.00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF




Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30



1002871 764



OVALISK 75 Pole



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium / Glas


- offenes Kabelende



Down 580lm | 3000K | 630lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1004680	378.00

OVALISK 100 Pole



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende



Down 580lm | 3000K | 630lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1004681	412.00




Artikel	Art.Nr.	CHF
Betonanker		
○ silber	228712	79.00
Erdspeiß		
● grau	228722	74.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30



Artikel	Art.Nr.	CHF
Betonanker		
○ silber	228712	79.00
Erdspeiß		
● grau	228722	74.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30



1001999 767





1002001 767



GLOO PURE 27

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET
INSIDE <23 W

Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1001999	117.00



LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspeiß		
● grau	231234	64.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

GLOO PURE 44

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET
INSIDE <23 W

Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002000	149.00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspeiß		
● grau	231234	64.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

GLOO PURE 70

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET
INSIDE <23 W

Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002001	160.00



LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspeiß		
● grau	231234	64.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30




227221

769



ROTOBALL 25 FL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

- IP 44 Schutzkontaktstecker



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	227219	182.00





A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF

ROTOBALL 40 FL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

- IP44 Schutzkontaktstecker



Socket: 1xE27

max. Ø: 9.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	227220	219.00





A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF

ROTOBALL 50 FL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

- IP44 Schutzkontaktstecker



Socket: 1xE27

max. Ø: 9.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	227221	275.00




A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF



232075 771





230465 771



PHOTONIA

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende

SOCKET
INSIDE <60
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 9 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	232075	339.00



A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Betonanker		
● edelstahl	232085	64.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

OTOS GLAS

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Betonanker inkl.
- offenes Kabelende

SOCKET
INSIDE <15
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6.5 cm L: 14.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	230465	169.00



A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h




Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Schraubenset		
● edelstahl	228753	12.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

CUBIX
FL, QPAR51




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker





Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	132835	152.00



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

CONE
FL, E27




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xE27 max. L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	230435	125.00



Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF



132835 772




230435 772



MOLAT PD, E27

1000821 773



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Kette für Abhängung inkl.
- IP44 Schutzkontaktstecker



Socket: 1xE27 max. Ø: 6.5 cm L: 14.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1000821	169.00



A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Deckenrosette		
● anthrazit	1000398	96.00

MOLAT Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 6.5 cm L: 14.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1000822	205.00



LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005265 | 33.00 CHF





Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspeiß		
● grau	230060	64.00

1000822 773



LISENNE 40
Pole, E27




220-240V ~50/60Hz
Material: Basalt / Glas

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 5.9 cm L: 15 cm



Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1000665	475.00



Art. Nr.: 1005268 | 14.10 CHF

Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspieß		
● grau	229422	55.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

LISENNE 70
Pole, E27




220-240V ~50/60Hz
Material: Basalt / Glas

- offenes Kabelende




Socket: 1xE27 max. Ø: 5.9 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1000666	539.00



Art. Nr.: 1005268 | 14.10 CHF

Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspieß		
● grau	229422	55.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30



1000665 774





228965 775



1000666 774



ADEGAN FL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- IP44 Schutzkontaktstecker

**SOCKET
INSIDE** <24
W

Socket: 1xE27

max. Ø: 5.2 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	228965	389.00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF





Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspeiß		
● anthrazit	228960	44.00





ALPA MUSHROOM 45

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE**  <24 W

Socket: 1xE27 max. Ø: 5.2 cm L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	228935	150.70



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Betonanker		
○ silber	228712	79.00
Erdspieß		
● grau	228722	74.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

ALPA MUSHROOM 75

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE**  <24 W

Socket: 1xE27 max. Ø: 5.2 cm L: 16 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	228945	209.00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Betonanker		
○ silber	228712	79.00
Erdspieß		
● grau	228722	74.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

ALPA CONE 100

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE**  <24 W

Socket: 1xE27 max. Ø: 5.2 cm L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	228925	229.00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Betonanker		
○ silber	228712	79.00
Erdspieß		
● grau	228722	74.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

APONI 90
Pole, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.3W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende





Down 520lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1000682	297.90

Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

APONI 120
Pole, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.3W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende




Down 520lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1000683	379.00

Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30






1000682 778



228110 779



TRUST 30 Pole



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelende




Down 400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	228100	297.00

Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspieß		
● grau	227922	64.00
Raster ringförmig		
● edelstahl	228130	117.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

TRUST 60 Pole



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelende





Down 400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	228110	382.00

Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspieß		
● grau	227922	64.00
Raster ringförmig		
● edelstahl	228130	117.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

BIG NAILS 50
POLE, E27




220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304 / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET
INSIDE <15 W

Socket: 1xE27 max. Ø: 4.5 cm L: 17 cm



Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	229162	192.00



LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h
Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF

Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspiess		
● schwarz	227922	64.00

BIG NAILS 80
POLE, E27




220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304 / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET
INSIDE <15 W

Socket: 1xE27 max. Ø: 4.5 cm L: 17 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	229172	213.90



LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h
Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspiess		
● schwarz	227922	64.00





ROX ACRYL 30

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE** **<20 W**

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1001488	209.00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Betonanker		
● edelstahl	1001494	33.90
Erspieß		
● grau	231234	64.00
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	39.00

ROX ACRYL 60

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE** **<20 W**

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1001489	229.00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Betonanker		
● edelstahl	1001494	33.90
Erspieß		
● grau	231234	64.00
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	39.00

ROX ACRYL 90

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE** **<20 W**

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1001490	255.00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF




Artikel	Art.Nr.	CHF
Betonanker		
● edelstahl	1001494	33.90
Erspieß		
● grau	231234	64.00
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	39.00



230066

783





23006

783



VAP SLIM 30

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE** <20 W

Socket: 1xE27 max. Ø: 5.1 cm L: 12.6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	230063	195.00



LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Betonanker		
● edelstahl	230061	30.20
Erspieß		
● grau	230060	64.00

VAP SLIM 60

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE** <20 W

Socket: 1xE27 max. Ø: 5.1 cm L: 12.6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	230066	215.00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Betonanker		
● edelstahl	230061	30.20
Erspieß		
● grau	230060	64.00

VAP SLIM 90

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE** <20 W

Socket: 1xE27 max. Ø: 5.1 cm L: 12.6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	230069	245.00



LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Betonanker		
● edelstahl	230061	30.20
Erspieß		
● grau	230060	64.00

C-POL
POLE, E27




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende



Socket: 1xE27 max. Ø: 5.2 cm L: 17.3 cm


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	231475	239.00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h
Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF

Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig ● schwarz	228730	21.30

F-POL
POLE, E27




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- offenes Kabelende




Socket: 1xE27 max. Ø: 5.1 cm L: 14.8 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	231595	239.00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h
Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF


Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig ● schwarz	228730	21.30



231475 784



231595 784




1000344 785



SQUARE POLE 30

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE**

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1000344	265.00



13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h





Art. Nr.: 1005307 | 15.00 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Betonanker		
● edelstahl	1000343	64.00
Erdspeiß		
● grau	231234	64.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

SQUARE POLE 60

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE**

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1000345	359.00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Betonanker		
● edelstahl	1000343	64.00
Erdspeiß		
● grau	231234	64.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

SQUARE POLE 90

Pole, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET **INSIDE**

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1000346	389.00



13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h



Art. Nr.: 1005307 | 15.00 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Betonanker		
● edelstahl	1000343	64.00
Erdspeiß		
● grau	231234	64.00
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30




231455

787



SLOTS 45 Pole



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Betonanker inkl.





Down 200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	231815	205.00
● rost	231817	205.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30
Schraubenset		
● edelstahl	228753	12.00

SLOTS 65 Pole



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Betonanker inkl.




Down 200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	231455	215.00
● rost	231457	215.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30
Schraubenset		
● edelstahl	228753	12.00

H-POL 30
Pole



100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systemleistung: 9.7W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung.
Einbaumaße L: 14cm B: 14cm T: 16cm





Down 430lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	232155	309.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Einbautopf 14x14cm		
● schwarz	232195	64.00

H-POL 60
Pole



100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung.
Einbaumaße L: 14cm B: 14cm T: 16cm




Down 700lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	232165	449.00




Artikel	Art.Nr.	CHF
Einbautopf 14x14cm		
● schwarz	232195	64.00



232155 788



H-POL TWIN 60 Pole



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung.
Einbaumaße L: 14cm B: 14cm T: 16cm



Spot 1	700lm	3000K
Spot 2	700lm	3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	232185	579.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Einbautopf 14x14cm		
● schwarz	232195	64.00



232135

791




232145

791



SLOTBOX 40

Pole



100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Down 190lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	232135	249.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

SLOTBOX 70

Pole



100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.7W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Down 190lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	232145	278.00




Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30





FLATT 65 POLE



100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Aluminium

- offenes Kabelende




Down 400lm | 3000K | 400lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002956	285.20
● braun / anthrazit	1002957	285.20



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

FLATT 100 POLE



100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Aluminium

- offenes Kabelende



Down 400lm | 3000K | 400lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002958	359.00
● braun / anthrazit	1002959	359.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30





ORDI II Pole 45



ab
Frühjahr
2025

ORDI II Pole 70




ab
Frühjahr
2025


ORDI II Pole 70, SENSOR




ab
Frühjahr
2025



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität, mehrere Leuchten sind schaltbar



Down 700lm | 2200K | 700lm | 3000K



Down 700lm | 2200K | 700lm | 3000K



Down 700lm | 2200K | 700lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008725 ●	297.90


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008726 ●	343.90

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008727 ●	355.40

ABRIDOR 60 Pole, HYBRID



NEW



100-240V ~50/60Hz | 380mA Batteriebetrieb
Systemleistung: 6.8W
Material: Aluminium

- Solar und 230V Betrieb möglich
- 3 unterschiedliche Modi
- Akku Aufladung über Solar
- offenes Kabelende




Down 600lm | 2200K 650lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1008543	● 332.40

ABRIDOR 100 Pole 100, HYBRID



NEW



100-240V ~50/60Hz | 380mA Batteriebetrieb
Systemleistung: 6.8W
Material: Aluminium

- Solar und 230V Betrieb möglich
- 3 unterschiedliche Modi
- Akku Aufladung über Solar
- offenes Kabelende




Down 600lm | 2200K 650lm | 2700K



Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1008544	● 378.40

1002991 797





ABRIDOR 60 Pole



100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende





Down 950lm | 3000K | 980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002991	279.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Connection Box 5 Poles, IP68		
● schwarz	1006453	41.90

ABRIDOR 100 Pole



100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende




Down 950lm | 3000K | 980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002992	329.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Connection Box 5 Poles, IP68		
● schwarz	1006453	41.90

IPERI 50 Pole



220-240V ~50/60Hz
 Systemleistung: 4.5W
 Material: Aluminium / Kunststoff

- offenes Kabelende



Down 400lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	231305	159.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erspieß		
● grau	231231	64.00



232295 799





231305

798



QUADRASYL 75

Pole, TCR-TSE



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.
- offenes Kabelende

SOCKET
INSIDE <11
W

Sockel: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm | L: 2.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	232295	189.00
● grau	232294	189.00



LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005271 | 13.50 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
T-Verbindbox		
● schwarz	228726	39.00

QUAD POLE Pole



100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas

- offenes Kabelende



Down 1550lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003001	429.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

BOOKAT Pole



100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- inkl. IP Verbindungsbox
- offenes Kabelende




Down 1240lm | 3000K | 1300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1005441	469.00





MYRA SPOT Double, GU10



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden
- offenes Kabelende

SECKET **INSIDE** <4.5
W

Socket: 2xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	233185	199.00





LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | 9.20 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Betonanker		
○ silber	228712	79.00
Schraubenset		
● edelstahl	228752	8.00
Standfuß		
● anthrazit	233145	33.00
Verlängerungsstab 30 cm		
● anthrazit	233165	33.00

SITRA 360 Pole, TCR-TSE



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SECKET **INSIDE** <9
W

Socket: 2xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	231505	189.00



LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005271 | 13.50 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspeiß		
● grau	230060	64.00
Erdspeiß		
● edelstahl	1000736	27.70

1007869 816





NEW



LED

SYNA | 804

NEW



SCKET

SYNA | 805



LED

SYNA PLANT | 807



LED

SYNA GARDEN | 807



LED

SYNA | 807



LED

GALEN 60 | 808



LED

GALEN 120 | 808



LED

FLAC BEAM® | 809



SCKET

SAMRINA | 809



SCKET

NAUTILUS 10 | 810



SCKET

BIG NAUTILUS | 810



SCKET

NAUTILUS 10 | 811



LED

NAUTILUS 10 | 812



SCKET

NAUTILUS | 813



SCKET

NAUTILUS 10
SPOT | 813

LED

NAUTILUS 10
SPOT LED | 813

LED

DASAR®
PROJECTOR | 815

LED

DASAR® 920 | 815

NEW



LED

HELIA SLIM | 816

NEW



LED

HELIA SLIM | 816



LED

HELIA SPOT S | 817



LED

HELIA SPOT L | 817



SCKET

THEO BRACKET | 819



LED

LED SPIKE | 819



SCKET

SITRA 360 SPIKE | 821



SCKET

SITRA 360 SPIKE | 821

SYNA
WIDE, SP

ab
Frühjahr
2025



1008480 805



220-240V ~50/60 Hz | 500
Systemleistung: 5,5W
Material: Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker



Down 500lm | 2200K
650lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 500lm 2200K	1008478	80.40
● schwarz 650lm 3000K	1008479	80.40





OUTDOOR | STRAHLER



SYNA SHADE, SP, GU10

ab
Frühjahr
2025



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker

**SOCKET
INSIDE** 10
W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5 cm | L: 5,3 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008480	● 51.60



QPAR51 | 2,4W | 36°
2700K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h




Art. Nr.: 1007230 | 6.50 CHF

1008480 805





227505 807



1007147 807



SYNA PLANT SP



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium



- IP44 Schutzkontaktstecker



Down 540lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007146	80.90

SYNA GARDEN SP



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium


- IP44 Schutzkontaktstecker



Down 540lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007147	86.90

SYNA SP



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Acryl


- IP44 Schutzkontaktstecker



Down 470lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	227505	99.00

GALEN 60
SP



220-240V ~50/60Hz | 450mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas

- IP67 Plug System




Down 1570lm | 3000K 1570lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003447	269.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Anschlussleitung 5m mit offenem Kabelende		
● schwarz	231960	34.00
Verbindungskabel 1,0m		
● schwarz	231961	22.90

GALEN 120
SP



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 34W
Material: Aluminium / Glas

- IP67 Plug System



Down 3000lm | 3000K 3100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003448	389.90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Anschlussleitung 5m mit offenem Kabelende		
● schwarz	231960	34.00
Verbindungskabel 1,0m		
● schwarz	231961	22.90







1003448

808



FLAC BEAM® SP



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium / Glas


- IP44 Schutzkontaktstecker



Down 1600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	231072	565.00

SAMPRINA SP, single, GU10



220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff / Glas

- Enthält recyceltes Material
- IP44 Schutzkontaktstecker



Socket: GU10 max. Ø: 6 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1004757	54.00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

NAUTILUS 10
SP, rund, QPAR51




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker




Socket: 1xGU10 max. L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	227418	32.00



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

BIG NAUTILUS
SP, rund, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker





Socket: GU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 8.3 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	227410	39.00
● rost	1001964	39.00
● grün	1001965	39.00





Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF





NAUTILUS 10 SP, rund, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316

- IP44 Schutzkontaktstecker

**SOCKET
INSIDE** <25
W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	229740	120.00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF



231035 812

NAUTILUS 10 SP, quadratisch



100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.5W
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker



Down

660lm | 3000K




1001962 813

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	231035	169.00



NAUTILUS SP, QR-C51



12V ~50Hz
Material: Edelstahl 304 / Glas

- offenes Kabelende



Socket: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	229090	112.00




LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1001574 | 42.00 CHF



NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelende



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	229741	120.00





LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68		
3-polig		
● schwarz	228730	21.30

NAUTILUS 10 SPOT LED SP



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Edelstahl 316

- IP44 Schutzkontaktstecker



Down 520lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1001962	135.00





Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspieß Kunststoff		
● schwarz	900011	5.30
Montage Platte		
● edelstahl	1001963	11.00





DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V

DASAR® 920 SP, 230V



12-24V DC
Systemleistung: 6.5W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- offenes Kabelende




Down 520lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	233570	279.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspeiß Edelstahl 316		
● edelstahl	233580	24.50
Erdspeiß Kunststoff		
● schwarz	900011	5.30
Montageplatte Edelstahl 316		
● edelstahl	233582	29.90



220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systemleistung: 4.6W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker




Down 300lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	233571	359.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspeiß Edelstahl 316		
● edelstahl	233580	24.50
Erdspeiß Kunststoff		
● schwarz	900011	5.30
Montageplatte Edelstahl 316		
● edelstahl	233582	29.90

HELIA SLIM Pole, single



220-240V ~50/60Hz | 500mA
 Systemleistung: 12W
 Material: Aluminium


- Eurostecker



Down 450lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007868 ●	159.90

HELIA SLIM Pole, double



220-240V ~50/60Hz | 500mA
 Systemleistung: 12W
 Material: Aluminium

- Eurostecker



Up 450lm | 3000K
 Down 450lm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007869 ●	194.40



228555 818



HELIA SPOT S




SP, single

HELIA SPOT L

SP, single, PHASE



1007868 816



220-240V ~50/60Hz | 500mA
 Systemleistung: 6.5W
 Material: Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker




Down 440lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1000735	219.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspeiß		
● edelstahl	1000736	27.70



220-240V ~50/60Hz | 700mA
 Systemleistung: 15W
 Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker



Down 1340lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	228555	279.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Erdspeiß		
● edelstahl	228560	34.90





1004652 819



1002201 819



THEO BRACKET SP



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1004652	75.00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF



LED SPIKE SP



100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker




Down 400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002201	80.50
● rost	1002203	80.50



231535 821

SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker




Socket: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	231525	75.00

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005271 | 13.50 CHF

SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker



Socket: 2xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	231535	219.00

LED GX53 | 6W | 120°
2700K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005272 | 13.50 CHF



1006327 830

**SCKET**

PHOTONI CYL | 825

**SCKET**

PHOTONI | 825

**LED**

S-CUBE | 826

**LED**

ESKINA FRAME | 827

**LED**

ENOLA OCULUS | 828

**LED**ENOLA
ROUND S | 829**LED**ENOLA
ROUND M | 829**LED**ENOLA
ROUND L | 829**LED**ENOLA
SQUARE S | 831**LED**ENOLA
SQUARE M | 831**LED**ENOLA
SQUARE L | 831**LED**

BIG THEO | 833

**SCKET**

BIG THEO | 833

**LED**

OVALISK | 833

**SCKET**

MOLAT | 834

**SCKET**

SITRA | 835

**SCKET**

ROX | 837

**SCKET**




ROX | 837

1007586 827



PHOTONI CYL
CLPHOTONI
CL, E27

NEW

220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium**SOCKET
INSIDE** 13
W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008199	113.90
● rost	1008200	113.90

**SOCKET
INSIDE** <13
W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007586	113.90
● rost	1007582	113.90



LED A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF

S-CUBE CL




220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down 1000lm | 2700K | 1200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1007461	154.10

1007461 828




ESKINA FRAME

CL, single



1006316 829




220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Glas



Down 1100lm | 3000K | 1200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006316	219.00

ENOLA OCULUS
CL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör



Down 1000lm | 3000K 1100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006327	289.00




Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	11.30



1003427 831



ENOLA ROUND S CL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




Down 540lm | 3000K | 610lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003426	219.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	11.30
Reflektor 60°		
● chrom	1005262	20.20

ENOLA ROUND M CL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechsoptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör




Down 840lm | 3000K | 960lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003427	279.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	11.30
Linse 19°		
● schwarz	1005205	52.00
Linse asymmetrisch		
● schwarz / chrom	1005206	52.00
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	29.90

ENOLA ROUND L CL



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechsoptik 60° als Zubehör



Down 3200lm | 3000K | 3500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003442	359.00




Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	11.30
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	27.70

1003421 833





ENOLA SQUARE S CL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




Down 540lm | 3000K | 610lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003420	219.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	11.30
Reflektor 60°		
● chrom	1005262	20.20

ENOLA SQUARE M CL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechsoptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör




Down 840lm | 3000K | 960lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003421	279.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	11.30
Linse 19°		
● schwarz	1005205	52.00
Linse asymmetrisch		
● schwarz / chrom	1005206	52.00
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	29.90

ENOLA SQUARE L CL



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechsoptik 60° als Zubehör



Down 3200lm | 3000K | 3500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003439	359.00




Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	11.30
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	27.70





BIG THEO CL





100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Glas



Down 2000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	234535	240.40

BIG THEO CL, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	229555	160.00
○ weiß	229551	160.00
● grau	229554	160.00




QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005278 | 65.00 CHF



OVALISK CL





220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.9W
Material: Aluminium / Glas



Down 540lm | 3000K | 570lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1004677	309.00

MOLAT
CL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xE27 max. Ø: 6.5 cm L: 14.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1000823	148.00

LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005265 | 33.00 CHF






231545

837

OUTDOOR | DECKENLEUCHTEN




SITRA CL, TCR-TSE



231541

837



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

**SOCKET
INSIDE** <9
W

Socket: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm | L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	231545	105.00
○ weiß	231541	105.00



LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h





Art. Nr.: 1005271 | 13.50 CHF

1000332 839





ROX CL, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET **INSIDE** <50
W

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● aluminium	1000332	156.00





QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr.: 1005278 | 65.00 CHF



ROX CL, GX53



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET **INSIDE** <11
W

Socket: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm | L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● aluminium	1000339	202.00



LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005271 | 13.50 CHF





LED
R-CUBE | 843



LED
S-CUBE | 843



NEW
SCKET
PHOTONI CYL | 845



SCKET
PHOTONI | 845



LED
LID I | 846



LED
LID I | 846



LED
LID II | 847



LED
LID II | 847



NEW
LED
Q-RING | 849



NEW
LED
Q-RING | 849



NEW
LED
D-RING S | 851



NEW
LED
D-RING M | 851



LED
I-RING | 852



LED
OVAL 14 | 853



LED
OVAL 18 | 853



LED
CONCRETO M | 855



LED
CONCRETO L | 855



LED
VANO WING | 857



LED
VANO WING | 857



LED
MANA BASE | 858



RUSTY® MANA | 858



RUSTY® MANA | 858



LED
MANA OUT | 859



LED
MANA OUT | 859



SCKET
THEO UP/DOWN | 861



LED
BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN | 861




SCKET
BIG THEO UP/
DOWN | 861



SCKET
THEO | 862



LED
BIG THEO FLOOD UP/
DOWN | 862



SCKET
BIG THEO | 863



LED
BIG THEO | 863



LED
ENOLA OCULUS | 865



LED
ENOLA OCULUS | 865



LED
ENOLA
ROUND S | 867



LED
ENOLA
ROUND M | 867



LED
ENOLA
ROUND L | 867



LED
ENOLA ROUND S
UP/DOWN | 869



LED
ENOLA ROUND M
UP/DOWN | 869



LED
ENOLA ROUND L
UP/DOWN | 869



LED
ENOLA
SQUARE S | 871



ENOLA
SQUARE M | 871



ENOLA
SQUARE L | 871



LED

ENOLA SQUARE S
UP/DOWN | 872

LED

ENOLA SQUARE M
UP/DOWN | 872

LED

ENOLA SQUARE L
UP/DOWN | 872

LED

SITRA S | 877



LED

SITRA S | 877



LED

SITRA M | 879



LED

SITRA L | 879



SCKET

SITRA CUBE | 879



SCKET

GRAFIT | 880



SCKET

GRAFIT | 880



SCKET

GRAFIT | 881



SCKET

GRAFIT | 881



LED

QUADRULO | 882



SCKET

QUADRULO
SENSOR | 883

SCKET

QUADRULO | 883



SCKET

MERIDIAN | 884



SCKET

MERIDIAN BOX | 884



SCKET

MERIDIAN BOX
SENSOR | 885

SCKET

MERIDIAN BOX | 885



LED

ESKINA FRAME | 887



LED

ESKINA FRAME | 887



LED

ESKINA FRAME | 887



LED

BOOKAT | 889



LED

BIG QUAD | 890



LED

BIG QUAD
UP/DOWN | 891

LED

QUAD | 892



LED

QUAD
UP/DOWN 15 | 893

LED

RUSTY®
UP/DOWN | 894

LED

RUSTY®
UP/DOWN | 894

LED

OVALISK
SENSOR | 895

LED

OVALISK | 895



LED

PEMA® | 896



LED

PEMA® | 897



LED

PEMA® | 897



SCKET

PEMA® | 897



LED

FLATT | 898



LED

FLATT SENSOR | 898



SCKET

ASTINA | 899



SCKET

ASTINA STEEL | 899



LED

MODELA | 901

NEW



LED

ANGOLUX
SENSOR | 902

LED

ANGOLUX | 902



LED

VILUA S | 903



LED

VILUA L | 903



LED

VILUA | 903



SCKET

MYRA UP/DOWN | 904



LED

SITRA UP/DOWN | 905



SCKET

SITRA UP/DOWN | 905



SCKET

ROX UP/DOWN | 907



LED

DELWA | 907



NEW

SCKET

T-TUBE | 908



NEW

SCKET

T-TUBE | 908



NEW

SCKET

T-TUBE | 909



NEW

SCKET

T-TUBE | 909



SCKET

WALLYX | 910



LED

DOWNUNDER
OUT | 911

LED

DOWNUNDER
OUT | 911

NEW

LED

ABRIDOR | 913



LED

ABRIDOR | 915



LED

ABRIDOR
SENSOR | 915

NEW

LED

ORDI II SENSOR | 916



NEW

LED

ORDI II | 916



LED

ORDI SENSOR | 917



LED

ORDI | 917




SCKET

BOX-L | 919



LED

BOX-L | 919



SCKET

BOX UP/DOWN | 919



LED

LOGS | 921



LED

OUT-BEAM UP/
FLOOD DOWN | 921

LED

L-LINE OUT | 921



SCKET

PHOTONIA | 923



SCKET

MOLAT | 923



SCKET

GLOO PURE | 923



SCKET

F-POL | 924



SCKET

SQUARE | 925



SCKET

KERAS ELT | 925



SCKET

SITRA | 925




LED

IPERI | 926



SCKET

QUADRASYL | 927



SCKET

SQUARE TURN | 927



LED

TODAY PRO | 929



LED

ESKINA D | 929



SCKET

MYRA DISPLAY | 929



LED

LED SPOT | 931

**SCKET**

NAUTILUS | 931

**SCKET**

MYRA | 931

**LED**

RASTERLYS | 933

**SCKET**

RASTERLYS | 935

**LED**

R-CUBE | 935

**LED**

S-CUBE | 935

**LED**ESKINA SPOT
SENSOR | 937**LED**

ESKINA SPOT | 937

**SCKET**

SITRA 360 | 938

**SCKET**

THEO BRACKET | 938

**LED**


HELIA | 939

**LED**

HELIA | 939

**SCKET**

MYRA | 941

**LED**OUT-BEAM
FRAME | 941**LED**

QUADRULO | 941

**LED**

AINOS | 942

**LED**

AINOS | 943

**LED**

AINOS | 943

**LED**

AINOS | 943

**LED**

RUBA | 944

**LED**

TERANG 200 | 944

**SCKET**

BULAN | 945

**SCKET**

BULAN GRID | 945




1007511 843



1007458 843



R-CUBE CW



130°


220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down 800lm | 2700K | 800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1007511	177.10

S-CUBE CW





220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down 1000lm | 2700K | 1200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1007458	177.10

PHOTONI CYL
WL



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008197	113.90
● rost	1008198	113.90



LED A60 | 7.5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h
Art. Nr.: 1005305 | 24.50 CHF




1008197 844



1007585 845



PHOTONI WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

**SOCKET
INSIDE** <13
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007585	113.90
● rost	1007581	113.90




LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF

LID I
WL, single




220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down 900lm | 2700K | 1050lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1007667	165.60

LID I
WL, double



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium






Spot 1 850lm | 2700K | 1000lm | 3000K
Spot 2 850lm | 2700K | 1000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1007668	263.40



LID II





20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down 800lm | 2700K | 800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1007282	125.40

LID II
WL. up/down

20

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium




Up 750lm | 2700K | 750lm | 3000K
Down 750lm | 2700K | 750lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1007281	148.40



1007916 849



Q-RING
WL




220-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Kunststoff



Down 950lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007918	182.90
○ weiß	1007919	182.90

Q-RING
WL, Sensor



220-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Kunststoff




Down 950lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007916	205.90
○ weiß	1007917	205.90



1007912 851




1007914 851

D-RING S WL, PHASE



NEW



220-240V ~50Hz | 95mA
Systemleistung: 7.5W
Material: Aluminium




Down 630lm | 2700K | 650lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 630/650lm	1007911	113.90
○ weiß 790/820lm	1007912	113.90

D-RING M WL, PHASE



NEW



220-240V ~50Hz | 190mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium




Down 1540lm | 2700K | 1590lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 1260/1360lm	1007913	171.40
○ weiß 1540/1590lm	1007914	171.40



1007236 852

I-RING WL



100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium




Down

670lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1007236	188.60

OVAL 14
WL, up/down




220-240V ~50/60Hz | 145mA
Systemleistung: 5.7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Up	280lm	2700K	280lm	3000K
Down	280lm	2700K	280lm	3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007142	90.90
○ weiß	1007143	90.90

OVAL 18
WL, up/down



220-240V ~50/60Hz | 275mA
Systemleistung: 9.3W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Up	430lm	2700K	430lm	3000K
Down	430lm	2700K	430lm	3000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007144	108.00
○ weiß	1007145	108.00

1006405 855





CONCRETO M WL





220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.5W
Material: Beton / Aluminium



Down 270lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1006404	250.00

CONCRETO L WL



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 12W
Material: Beton / Aluminium



Down 470lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1006405	325.00



1006270

857

VANO WING
SP, DALI




220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 25W
Material: Aluminium / Glas



Down 1400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1006268	519.00

VANO WING
SP, DALI





220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 49W
Material: Aluminium / Glas



Down 3140lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1006270	645.00

MANA BASE
WL, rund, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 800lm | 2700K | 820lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006319	229.00

RUSTY® MANA
Schirm, eckig



L: 28 cm B: 28 cm H: 1.5 cm
Material: FeCSi-Stahl


Variante	Art.Nr.	CHF
● rost	1006317	69.90

RUSTY® MANA
Schirm, rund



H: 1.5 cm
Ø: 28 cm
Material: FeCSi-Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
● rost	1006318	69.90





1003470 859

MANA OUT WL, PHASE

MANA OUT WL, Set

1006319 + 1006317 858



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Aluminium

- Inkl. 2 Abschatter für Spot



Up	325lm	3000K
Down	325lm	3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002900	299.00



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Beton

- Inkl. 2 Abschatter für Spot



Up	325lm	3000K
Down	325lm	3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1003470	315.00



229532

861





234515

861



THEO UP/DOWN WL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	229535	109.00
○ weiß	229531	109.00
● grau	229532	109.00




LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium / Glas



- Der 2° Lichteffect eignet sich besonders zur Konturierung und Strukturierung von hohen Flächen und Hausfassaden wie z.B. Hotels, Gastronomie oder auch Mehrfamilienhäusern und Einkaufszentren.



Up Down 130lm 2000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	234515	345.00

BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	229575	219.00
● grau	229574	219.00





QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005278 | 65.00 CHF

THEO
WL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET
INSIDE <35
W

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	229525	92.00
● grau	229524	92.00




LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: **1005273** | **12.90 CHF**

BIG THEO FLOOD UP/DOWN
WL




220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium / Glas

LED
INSIDE CRI
80

Up 2000lm | 3000K
Down 2000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	234505	361.10




234505 862







BIG THEO WL, QPAR111



BIG THEO WL



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	229565	135.00
● grau	229564	135.00



100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Glas



Down

2000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	234525	259.00



QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005278 | 65.00 CHF


234525 863

1006328 865





ENOLA OCULUS WL, single



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Die Oculus Optik erzeugt einen konturiert sauber abgegrenzten Lichteffekt auf der jeweiligen Fläche





Down 1000lm | 3000K 1100lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006328	349.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	9.90

ENOLA OCULUS WL, up/down



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Die Oculus Optik erzeugt einen konturiert sauber abgegrenzten Lichteffekt auf der jeweiligen Fläche



Up 940lm | 3000K 1060lm | 4000K
Down 940lm | 3000K 1060lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006329	409.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	9.90




1003440

867



ENOLA ROUND S WL, single



100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör




Down 450lm | 3000K | 500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003422	259.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	9.90
Reflektor 60°		
● chrom	1005262	20.20

ENOLA ROUND M WL, single



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör




Down 860lm | 3000K | 980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003423	309.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	9.90
Linse 19°		
● schwarz	1005205	52.00
Linse asymmetrisch		
● schwarz / chrom	1005206	52.00
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	29.90

ENOLA ROUND L WL, single



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör



Down 3300lm | 3000K | 3700lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003440	394.00





Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	9.90
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	27.70



1003441 869



ENOLA ROUND S UP/DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.8W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselelektrode 60° als Zubehör





Up	310lm	3000K	350lm	4000K
Down	310lm	3000K	350lm	4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003424	309.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	9.90
Reflektor 60°		
● chrom	1005262	20.20

ENOLA ROUND M UP/DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselelektrode 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör





Up	830lm	3000K	950lm	4000K
Down	830lm	3000K	950lm	4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003425	379.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	9.90
Linse 19°		
● schwarz	1005205	52.00
Linse asymmetrisch		
● schwarz / chrom	1005206	52.00
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	29.90

ENOLA ROUND L UP/DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 55W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselelektrode 60° als Zubehör



Up	2700lm	3000K	3000lm	4000K
Down	2700lm	3000K	3000lm	4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003441	540.50



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	9.90
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	27.70




1003416 871



1006417 871

ENOLA SQUARE S WL, single



100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör




Down 450lm | 3000K | 500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003416	259.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	9.90
Reflektor 60°		
● chrom	1005262	20.20

ENOLA SQUARE M WL, single



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör




Down 860lm | 3000K | 980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003417	309.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	9.90
Linse 19°		
● schwarz	1005205	52.00
Linse asymmetrisch		
● schwarz / chrom	1005206	52.00
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	29.90

ENOLA SQUARE L WL, single



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör




Down 3300lm | 3000K | 3700lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003437	394.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	9.90
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	27.70

ENOLA SQUARE S UP/DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.8W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör





Up	310lm	3000K	350lm	4000K
Down	310lm	3000K	350lm	4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003418	309.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	9.90
Reflektor 60°		
● chrom	1005262	20.20

ENOLA SQUARE M UP/DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör





Up	830lm	3000K	950lm	4000K
Down	830lm	3000K	950lm	4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003419	379.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	9.90
Linse 19°		
● schwarz	1005205	52.00
Linse asymmetrisch		
● schwarz / chrom	1005206	52.00
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	29.90

ENOLA SQUARE L UP/DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 55W
Material: Aluminium / Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör



Up	2700lm	3000K	3000lm	4000K
Down	2700lm	3000K	3000lm	4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003438	540.50



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	9.90
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	27.70



ENOLA S/M/L Reflektor



60°

S | H: 1,85 cm Ø: 4,5 cm
M | H 4 cm Ø: 7,5 cm
L | H: 6,96 cm Ø: 11 cm
 Material: Polycarbonat (PC)

ENOLA M Linse 34°



34/12°

H: 3.8 cm
 Ø: 7.5 cm
 Material: Stahl / Polycarbonat (PC)

ENOLA M Linse asymmetrisch




23°

H: 3 cm
 Ø: 7.5 cm
 Material: Stahl / Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	CHF
● chrom S	1005262	20.20
● chrom M	1005207	29.90
● chrom L	1005263	27.70

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1005205	52.00

Variante	Art.Nr.	CHF
●● schwarz / chrom	1005206	52.00




EASY TO INSTALL

1

MONTAGE AN DER WAND.


Montageplatte mit den Befestigungsschrauben
an der Wand verschrauben.



2

UNKOMPLIZIERT ZUSAMMENSTECKEN.

Die Stromzufuhr-Steckverbindung mit den
LED-Leuchten verbinden.



3

SAUBERES UND SICHERES ZUSAMMENFÜGEN.

Die Leuchte in die praktische Führungsnut der
Montageplatte einhängen und den Leuchtenkörper
mit der Montageplatte verschrauben.




FERTIG!

Weil sich Effizienz immer auszahlt, sind SLV Leuchten leicht, schnell und sicher zu installieren. Durch fixierte Montageplatten, einhängbare Leuchtenköpfe, Federklemmanschlüsse, Durchverdrahtungen, Kabeleinführungen und weitere Features bieten sie entscheidende Vorteile: Sie sparen Zeit, Aufwand und Kosten.

EINHÄNGBARE LEUCHTENKÖPFE.

Auch bei unserer ENOLA® Familie lässt sich der Leuchtenkopf von der an der Wand fixierten Montageplatte trennen. So bleiben nach dem Einhängen über die integrierte Nase und dem elektrischen Anschluss via Steckverbinder beide Hände frei, um die Leuchte sicher anzuschrauben.



PRAKTISCHE FEDERKLEMMENANSCHLÜSSE.

Die würfelförmigen SITRA CUBE Wandleuchten überzeugen durch moderne Schlichtheit. Dazu sind auch sie schnell und leicht installiert: Einfach die Anschlusskabel werkzeuglos und direkt anklemmen und die Kupplung der Montageplatte mit dem Stecker der Leuchte verbinden – fertig!



DURCHGÄNGIG DURCHVERDRAHTET.

Unsere QUADRULO Wand- und Deckenleuchten zeigen, wie einfach die Durchverdrahtung in der Praxis funktioniert. Denn in der Grundplatte sind zwei Kabeleinführungen in 8er-Form vorgesehen. Neben zwei Kabeleinführungen weist auch die Federklemme zwei Anschlussmöglichkeiten auf. So lassen sich gleich mehrere Leuchten schnell und einfach installieren.






1005149 877

SITRA S

WL, single, eckig



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium




Down 580lm | 3000K | 620lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1005148	117.00
○ weiß	1005149	117.00
● rost	1005150	117.00

SITRA S

WL, single, eckig



100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium




Up 550lm | 3000K | 635lm | 4000K
Down 550lm | 3000K | 635lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002032	149.00
○ weiß	1002033	149.00
● rost	1002034	149.00



232531

879





232535

879



SITRA M

WL, up/down, eckig



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium




Up	850lm	3000K	940lm	4000K
Down	850lm	3000K	940lm	4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1005151	165.00
○ weiß	1005153	165.00
● rost	1005154	165.00

SITRA L

WL, up/down, eckig



220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium





Up	1400lm	3000K	1530lm	4000K
Down	1400lm	3000K	1530lm	4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1005155	219.00
○ weiß	1005156	219.00
● rost	1005157	219.00

SITRA CUBE

WL, TCR-TSE, up/down



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 2xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 2.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	232535	89.00
○ weiß	232531	89.00
● rost	232537	89.00




LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005271 | 13.50 CHF

GRAFIT
WL, rund, Sensor, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl




Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006179	103.50



Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF

GRAFIT
WL, rund, E27




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl




Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11,5 cm


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006178	99.00




Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF




1006178 880







GRAFIT WL, eckig, Sensor, E27



GRAFIT WL, E27




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

SOCKET **INSIDE** <11
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006183	103.50



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

SOCKET **INSIDE** <11
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	231205	99.00



A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF



A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h


Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF





1007207 882

QUADRULO WL



100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.4W
Material: Aluminium / Polyvinylchlorid (PVC)





Down

270lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit 270lm	1005201	189.00
●● anthrazit / Holz 280lm	1007207	185.00



QUADRULO SENSOR WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET **INSIDE** <15 W

Socket: 1xE27 max. Ø: 8 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002402	189.00





LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005265 | 33.00 CHF

QUADRULO WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET **INSIDE** <15 W

Socket: 1xE27 max. Ø: 8 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002403	192.00




LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005265 | 33.00 CHF

MERIDIAN
WL, E27




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)




Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	230445	96.00
● grau	230444	96.00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h
Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF

MERIDIAN BOX
WL, E27




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)




Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 17.5 cm


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	230045	119.00
● grau	230044	119.00





| 13.5W | 240°
4000K | 1600lm | EEK=E
14kWh/1000h
Art. Nr.: 1005308 | 15.00 CHF



MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27



MERIDIAN BOX WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden.



Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 17.5 cm


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	230085	195.00
● grau	230084	188.00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	230655	129.00
● rost	230657	129.00



LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005265 | 33.00 CHF


1004748

887





1006314

887



ESKINA FRAME
WL




220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down	1100lm 3000K	1200lm 4000K
------	----------------	----------------

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1004747	265.00

ESKINA FRAME
WL, double





220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium



Spot 1	1100lm 3000K	1200lm 4000K
Spot 2	1100lm 3000K	1200lm 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1004748	312.80

ESKINA FRAME
WL, double



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium



Spot 1	1100lm 3000K	1200lm 4000K
Spot 2	1100lm 3000K	1200lm 4000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006314	329.00

1005443 889





BOOKAT WL




100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down 920lm | 3000K | 990lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1005443	239.00

BIG QUAD
WL




100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium / Glas



Down 260lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	232435	140.00
○ weiß	232431	140.00




1005126 891

BIG QUAD UP/DOWN WL



232435

890



IP 54

IK02

30°

30°

L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA

Systemleistung: 8.2W


Material: Aluminium / Glas

Up
Down320lm | 3000K
320lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1005126	209.00
○ weiß	1005125	209.00



QUAD
WL



200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 4.6W
Material: Aluminium / Glas



Down 80lm | 3000K
100lm


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit		
80lm	232465	102.00
○ weiß		
100lm	232461	102.00

232445 893





QUAD UP/DOWN 15 WL



IP 44

IK0002

110°

110°

L70B50

100-277V ~50/60Hz | 350mA

Systemleistung: 8W

Material: Aluminium / Glas





Up
Down

260lm | 3000K
260lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit		
520lm	232445	165.00
○ weiß		
580lm	232441	165.00

RUSTY® UP/DOWN WL, quadratisch





220-240V ~50/60Hz | 350mA
 Systemleistung: 14W
 Material: FeCSi-Stahl / Aluminium



Up	259lm	3000K	260lm	4000K
Down	285lm		288lm	

Variante	Art.Nr.	CHF
●● rost / anthrazit	1004650	329.00

RUSTY® UP/DOWN WL, rund




220-240V ~50/60Hz | 350mA
 Systemleistung: 14W
 Material: FeCSi-Stahl / Aluminium



Up	249lm	3000K	254lm	4000K
Down	267lm		271lm	

Variante	Art.Nr.	CHF
●● rost / anthrazit	1004651	329.00






1004679 895



OVALISK SENSOR WL




220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.6W
Material: Aluminium / Glas



Down 580lm | 3000K | 630lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1004679	332.40

OVALISK WL





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium / Glas



Down 580lm | 3000K | 630lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1004678	309.00

PEMA®
WL




220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 3.8W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 190lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	231015	138.00
○ weiß	231010	138.00
● grau	231012	138.00









PEMA® WL

PEMA® WL


PEMA® WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 7.7W
Material: Aluminium / Glas



100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Glas



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Down 640lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002069	150.00
○ weiß	1002070	150.00



Down 1340lm | 3000K | 1420lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1003453	165.00
● grau	1003454	165.00



Socket: 1xE27 max. Ø: 4.5 cm L: 21 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	230030	124.00
● grau	230034	124.00





LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF

FLATT WL





100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium / Aluminium



Down	500lm	3000K	530lm	4000K
	500lm	3000K	550lm	4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit 500/530lm	1002952	209.00
●● anthrazit / braun 500/550lm	1002953	209.00

FLATT SENSOR WL




100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium / Aluminium



Down	500lm	3000K	530lm	4000K
	500lm	3000K	550lm	4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit 500/530lm	1002954	242.70
●● anthrazit / braun 500/550lm	1002955	242.70







1002955

896

ASTINA WL, QPAR51

ASTINA STEEL WL, QPAR51



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

228775

899



Socket: 2xGU10

max. L: 9 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	228775	102.00
○ weiß	228771	102.00
● aluminium	228776	109.00



Socket: 2xGU10

max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	233302	149.00



LED QPAR51 | 2.4W | 36°
2700K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h

Art. Nr.: 1007230 | 6.50 CHF



LED QPAR51 | 2.4W | 36°
3000K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h

Art. Nr.: 1007231 | 6.50 CHF

1007809 901






MODEL A

WL, up/down

NEW



65

220-240V ~50Hz | 95mA

Systemleistung: 7.5W


Material: Aluminium



Up	385lm 400lm 405lm	2700K
Down	385lm 400lm 405lm	

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 770lm	1007808	171.40
●● schwarz / gold 810lm	1007807	171.40
○ weiß 800lm	1007809	171.40
○● weiß / gold 810lm	1007806	171.40

ANGOLUX SENSOR WL



100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 9.8W
Material: Aluminium


- Erfassungswinkel 120° max. Erfassungsdistanz 9 m Ansprechempfindlichkeit
- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten



Down 750lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1001969	222.00
○ weiß	1001970	222.00

ANGOLUX WL



220-240V ~50/60Hz | 80mA
Systemleistung: 6.8W
Material: Aluminium


- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.



Down 550lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	231355	192.00
○ weiß	231351	192.00


1001969 905




1002504 769033



1002505 903




VILUA S WL




100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas

VILUA L WL



100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium / Glas

VILUA UP/DOWN, WL



100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Glas



Down 405lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002503	183.00



Down 940lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002504	229.00



Up
Down 400lm | 3000K
400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002505	229.00

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET
INSIDE <35 W

Socket: 2xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	233115	125.00
● grau	233114	125.00

 LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G  
6kWh/1000h
Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

⊕

Artikel	Art.Nr.	CHF
Aufbaumontage Rahmen		
● anthrazit	233215	25.60

233114 904





SITRA UP/DOWN
WL

SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE



230362

905



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Up 488lm | 3000K
Down 488lm | 3000K

Socket: 2xGX53 max. Ø: 7.5 cm | L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002018	179.00

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	230365	115.00



LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h





Art. Nr.: 1005271 | 13.50 CHF



1000334 907

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111

DELWA
WL



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Glas



Socket: 2xGU10

Down 840lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● aluminium	1000334	229.00

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1000342	243.80
○ weiß	1000340	243.80



QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005278 | 65.00 CHF

T-TUBE WL GU10 single, Sensor



ab
Frühjahr
2025



T-TUBE WL GU10 double, Sensor



ab
Frühjahr
2025



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008010	● 154.10



LED QPAR51 | 2.4W | 36°
2700K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h

Art. Nr.: 1007230 | 6.50 CHF



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Socket: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008011	● 188.60




LED QPAR51 | 2.4W | 36°
3000K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h

Art. Nr.: 1007231 | 6.50 CHF



1008010 908





T-TUBE WL GU10 single

ab
Frühjahr
2025



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

**SOCKET
INSIDE** 10
W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008012	● 125.40



LED QPAR51 | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF

T-TUBE WL GU10 double

ab
Frühjahr
2025



220-240V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

**SOCKET
INSIDE** 10
W

Socket: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008013	● 171.40




LED QPAR51 | 2.4W | 36°
2700K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h



Art. Nr.: 1007230 | 6.50 CHF

WALLYX
WL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGU10 max. L: 7.6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	227195	138.00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF





227195 910



1002868 911

DOWNUNDER OUT WL, rund





100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 4.3W
Material: Aluminium



Down 150lm | 3000K | 160lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002868	169.00

DOWNUNDER OUT WL, quadratisch



100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 4.3W
Material: Aluminium



Down 150lm | 3000K | 160lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002869	169.00


1008542 913



ABRIDOR WL, HYBRID



NEW



100-240V ~50/60Hz | 380mA Batteriebetrieb
Systemleistung: 6.8W
Material: Aluminium

- Solar und 230V Betrieb möglich
- 3 unterschiedliche Modi
- Akku Aufladung über Solar

CRI
80


Down 600lm | 2200K | 650lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1008542	● 228.90

1002990 915



ABRIDOR WL




100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium



Down 950lm | 3000K | 980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002989	219.00

ABRIDOR SENSOR WL



100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium



Down 950lm | 3000K | 980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002990	239.00

ORDI II SENSOR
WL




ab
Frühjahr
2025



ORDI II
WL

ab
Frühjahr
2025




220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität, mehrere Leuchten sind schaltbar



Down 700lm | 2200K 700lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008723	240.40
○ weiß	1008724	240.40



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium



Down 700lm | 2200K 700lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008721	217.40
○ weiß	1008722	217.40





1008723 916

ORDI SENSOR WL




220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium



Down 740lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	232915	169.00

ORDI WL




220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium



Down 740lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	232905	148.00



232905 917



232495

919



1002035


919



232485

919

BOX-L WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	232495	125.00
○ weiß	232491	125.00
● rost	232497	125.00





LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF

BOX-L WL






100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Acryl



Down 600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002035	160.00

BOX UP/DOWN WL, QT-DE12



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xR7s 78mm


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	232485	125.00



LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h





Art. Nr.: 1005287 | 27.70 CHF





LOGS WL




220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium



Down 520lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit 520lm	232105	240.00
○ weiß 800lm	232101	240.00

OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas


- Der 2° Lichteffect eignet sich besonders zur Konturierung und Strukturierung von Flächen und Hausfassaden.



Up 50lm | 3000K
Down 690lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	229665	329.00
● grau	229664	329.00

L-LINE OUT WL



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 500lm | 3000K | 570lm | 4000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003539	172.00

232045

923



PHOTONIA WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET
INSIDE <60
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 9 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	232045	220.00





LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005265 | 33.00 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter ● anthrazit	1002853	9.90

MOLAT WL, E27




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET
INSIDE 60
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6.5 cm L: 14.5 cm



Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1000820	119.00



A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF

GLOO PURE WL, E27




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET
INSIDE <23
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002002	117.00




LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF




1000336 925

F-POL
WL, E27



230355 925



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET
INSIDE

<20
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 5.1 cm L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	231585	169.00





LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005290 | 12.90 CHF

SQUARE WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304



Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm | L: 13 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1000336	259.00





A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF

KERAS ELT WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm | L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	227176	202.00




A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 12.00 CHF

SITRA WL, TCR-TSE



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm | L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	230355	99.00





LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005271 | 13.50 CHF

IPERI WL



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium

- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.




Down 400lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	231315	149.00

231315

926



232285





927

OUTDOOR | WAND- UND DECKENLEUCHTEN



QUADRASYL WL, TCR-TSE

SQUARE TURN WL, G9



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

1000335

927



Socket: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 2.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	232285	75.00



LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005271 | 13.50 CHF



Socket: 1xG9 max. Ø: 3.5 cm L: 8 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1000335	240.40



LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h



Art. Nr.: 1005286 | 11.50 CHF





1002905 929



233134 929

TODAY PRO Display





220-240V ~50/60Hz | 640mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium



Down 2800lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1000880	262.20
○ weiß	1000881	262.20

ESKINA D Display, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14.5W
Material: Aluminium


- CCT Schalter im Leuchtenkopf



Down 1000lm | 3000K | 1000lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002905	312.80

MYRA DISPLAY WL, curved, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	233135	209.00
● grau	233134	209.00




LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF





Artikel	Art.Nr.	CHF
Aufbaumontage Rahmen		
● anthrazit	233215	25.60





LED SPOT SP




100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas



Down 400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1004649	85.00
● rost	1004957	85.00

NAUTILUS WL QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 8.3 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002867	59.00




LED QPAR51 | 2.4W | 36°
3000K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h

Art. Nr.: 1007231 | 6.50 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
NAUTILUS Montageplatte		
● schwarz	1002884	6.50

MYRA CW, single, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	233105	107.00
● grau	233104	107.00



LED QPAR51 | 2.4W | 36°
2700K | 230lm | EEK=E
3kWh/1000h

Art. Nr.: 1007230 | 6.50 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Aufbaumontage Rahmen		
● grau	233214	27.70

1008384 933





RASTERLYS WL



ab
Frühjahr
2025



220-240V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium



Down 350lm | 2700K | 400lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1008384	● 205.90



1007653 935



S-TUBE CW



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

**SOCKET
INSIDE** 

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 5.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007653	113.90



LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h





Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

1002904 937



ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



- Bewegungsmelder in der Wandrosette



Down 1000lm | 3000K | 1000lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002904	312.80

ESKINA SPOT
CW, PHASE




220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14.5W
Material: Aluminium



Down 1000lm | 3000K | 1000lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1002903	289.80

SITRA 360
CW, TCR-TSE



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas




Socket: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	231515	120.00

LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005271 | 13.50 CHF

THEO BRACKET
CW



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1004653	85.00

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h


Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF





1004653 938

HELIA CW, single



20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.5W
Material: Aluminium / Glas



Down


440lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	233245	219.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	9.90

HELIA CW, double



20


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium / Glas

Spot 1
Spot 2440lm | 3000K
440lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	233255	399.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	9.90




MYRA
WL, double, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



OUT-BEAM FRAME
SP



100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 3.5W
Material: Aluminium / Acryl

- Umlaufender Lichteffect zur Hervorhebung von bspw. Torbögen, Fenstern, Türrahmen

QUADRULO
CL



100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systemleistung: 7.5W
Material: Aluminium / Acryl



Socket: 2xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	233095	209.00
● grau	233094	209.00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF



Artikel	Art.Nr.	CHF
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	9.90



Down 60lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003518	135.00
○ weiß	1003519	135.00




Down 230lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1005202	189.00



229971 943

AINOS CW



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down


1430lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	229965	180.00
○ weiß	229961	180.00



1003452 943

AINOS CW SENSOR



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


- Sensor im Leuchtengehäuse.



Down 1430lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	229975	239.00
○ weiß	229971	239.00

AINOS CW, quadratisch




220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 1300lm | 3000K | 1300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003450	193.00
○ weiß	1003449	193.00

AINOS CW SENSOR, quadratisch



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)


- Sensor im Leuchtengehäuse.



Down 1300lm | 3000K | 1300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1003452	245.00
○ weiß	1003451	245.00

RUBA
CW




220-240V ~50/60Hz | 600mA
Material: Polycarbonat (PC)



Down 960lm | 3000K 1100lm | 4000K
2000lm | 2300lm

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß Ø: 27 cm 960/1100lm 12W	1005089	129.00
○ weiß Ø: 42 cm 2000/2300lm 22W	1005090	251.00

TERANG 200
CW




220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 830lm | 3000K




Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	229935	92.00
○ weiß	229931	92.00






BULAN CW, E14

BULAN GRID CW, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET **INSIDE** <60
W

Socket: 1xE14 max. Ø: 4.8 cm | L: 13 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	229075	78.00
○ weiß	229071	78.00
● grau	229072	78.00

SOCKET **INSIDE** <25
W

Socket: 2xE27 max. Ø: 5.2 cm | L: 17.3 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	229085	85.00
○ weiß	229081	85.00



C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h



Art. Nr.: 1005285 | 10.00 CHF



| 13.5W | 240°
4000K | 1600lm | EEK=E
14kWh/1000h



Art. Nr.: 1005308 | 15.00 CHF



233605

951



LED

CONCRETO | 949



LED

CONCRETO | 949



LED

ADI | 950



LED

DOWNUNDER
OUT S | 951

LED

DOWNUNDER
OUT M | 951

LED

DOWNUNDER
OUT L | 951

LED

BRICK MESH | 953



LED

BRICK | 953



LED

BRICK | 953



SOCKET


BRICK
DOWNUNDER | 955

LED

BRICK
DOWNUNDER | 955



1006406 949





1006407 949



CONCRETO EL, Wing

CONCRETO EL, Cut



100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 3.2W
Material: Beton / Aluminium

- Einbautopf inkl.



Down 45lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1006406	122.00



100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 3.2W
Material: Beton / Aluminium



- Einbautopf inkl.



Down 15lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1006407	122.00

ADI
EL



100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf muss separat bestellt werden



Down 940lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	233635	299.00



⊕

Artikel	Art.Nr.	CHF
Einbautopf		
● schwarz	233639	24.50





DOWNUNDER OUT S EL



220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 1.7W
Material: Aluminium / Kunststoff



- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.



Down 25lm | 3000K
65lm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit		
25lm	233605	79.00
○ weiß		
65lm	233601	79.00

DOWNUNDER OUT M EL



220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium / Kunststoff



- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.



Down 85lm | 3000K
155lm

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit		
85lm	233625	79.00
○ weiß		
155lm	233621	79.00

DOWNUNDER OUT L EL



220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.



Down 85lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	233615	117.00






233650 953



233660 953



BRICK MESH EL



220-240V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 5W
Material: Aluminium



- Einbautopf inkl.



Down 150lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1008481	279.50

BRICK EL, symmetrisch



220-240V ~50/60Hz | 144mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium / Edelstahl 316



- Einbautopf inkl.



Down 950lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	233650	359.00

BRICK EL, asymmetrisch



220-240V ~50/60Hz | 144mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium / Edelstahl 316

- Einbautopf inkl.



Down 850lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	233660	359.00







229062

955



BRICK DOWNUNDER EL, E14

BRICK DOWNUNDER EL




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Kein Einbautopf erforderlich



Socket: 1xE14 max. Ø: 4.3 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	229062	48.00



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 1.4W
Material: Aluminium / Glas

- Einbautopf inkl.



Down 30lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	229702	85.00



C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h



Art. Nr.: 1005285 | 10.00 CHF





LED

DASAR® 600 | 959



LED

DASAR® 1200 | 959



LED

DASAR® S | 961



LED

DASAR® S | 961



NEW

LED

DASAR® M | 962



NEW

LED

DASAR® M | 963



LED

DASAR® L | 965



LED

DASAR® L | 965



LED

DASAR® XL | 966



LED

DASAR® XL | 967



LED

DASAR®
FLAT 80 | 969

LED

DASAR®
FLAT 120 | 969

LED

DASAR® 255 | 969



LED

DASAR® 920 | 970



LED

DASAR® 920 | 970



LED

DASAR® 270 | 971



LED

DASAR® 270 | 971



SCKET

DASAR® 115 | 973



SCKET

DASAR® 115 | 973



SCKET

DASAR® 115 | 973



SCKET

DASAR®
EXACT 116 | 975

SCKET

DASAR®
EXACT 116 | 975

SCKET

DASAR® 215 | 976



SCKET

DASAR® 215 | 977



SCKET

DASAR® 215 | 977



LED

DASAR® 370 | 977



LED

TRAIL-LITE® 60 | 978



LED

POWER
TRAIL-LITE® | 979

LED

POWER
TRAIL-LITE® | 979

LED

SMALL PLOT | 981



LED

SMALL PLOT | 981



LED

SMALL PLOT | 983



LED

BIG PLOT | 983



LED

ROCCI | 984



LED

ROCCI | 984



LED

ROCCI 200 | 985



LED

ROCCI 200 | 985



SCKET

SOLASTO | 987



SCKET



SOLASTO | 987



1007196 959



DASAR® 600 EL



220-240V ~50/60Hz | 550mA
Systemleistung: 18W
Material: Edelstahl 316

- gekennzeichnete Einbaurichtung
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox





Down 2200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1007195	631.40



Artikel	Art.Nr.	CHF
Einbautopf		
● schwarz	1007198	33.40

DASAR® 1200 EL



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 34W
Material: Edelstahl 316

- gekennzeichnete Einbaurichtung
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox



Down 4100lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1007196	838.40



Artikel	Art.Nr.	CHF
Einbautopf		
● schwarz	1007197	56.40




1007680

961



DASAR® S

RL, rund



2 t

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox



Down 350lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1007680	240.40



Artikel	Art.Nr.	CHF
Bodeneinbautopf S		
● schwarz	1007682	56.40
○ silber	1007683	6.90
Reflektor 15°		
○ silber	1007684	6.90
Reflektor 36°		
○ silber	1007685	6.90
Reflektor 50°		
○ silber	1007685	6.90

DASAR® S

RL, eckig



2 t

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox





Down 350lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1007681	240.40



Artikel	Art.Nr.	CHF
Bodeneinbautopf S		
● schwarz	1007682	56.40
○ silber	1007683	6.90
Reflektor 15°		
○ silber	1007684	6.90
Reflektor 36°		
○ silber	1007684	6.90
Reflektor 50°		
○ silber	1007685	6.90

DASAR® M
RL, rund



220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 6.5W
Material: Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°. 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar



Down 450lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1007810	● 401.00





Artikel	Art.Nr.	CHF
Bodeneinbautopf M		
● schwarz	1007822	● 90.90
Reflektor 15°		
○ silber	1007683	6.90
Reflektor 36°		
○ silber	1007684	6.90
Reflektor 50°		
○ silber	1007685	6.90



1007810 962



DASAR® M RL, eckig



220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 6.5W
Material: Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar



Down

450lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1007811	● 401.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Bodeneinbautopf M		
● schwarz	1007822	● 90.90
Reflektor 15°		
○ silber	1007683	6.90
Reflektor 36°		
○ silber	1007684	6.90
Reflektor 50°		
○ silber	1007685	6.90





1007243 965



1007244 965



DASAR® L RL, rund



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 60°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- Y-IP68 Anschlussbox





Down 1950lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1007243	550.90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Einbautopf für DASAR® L		
● schwarz	1007245	56.40
○ silber	1007238	13.80
Reflektor 15° für DASAR® L / XL		
○ silber	1007239	13.80
Reflektor 36° für DASAR® L / XL		
○ silber	1007240	13.80

DASAR® L RL, quadratisch



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 60°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- Y-IP68 Anschlussbox





Down 1950lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1007244	550.90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Einbautopf für DASAR® L		
● schwarz	1007245	56.40
○ silber	1007238	13.80
Reflektor 15° für DASAR® L / XL		
○ silber	1007239	13.80
Reflektor 36° für DASAR® L / XL		
○ silber	1007240	13.80

DASAR® XL
RL, rund



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 60°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- Y-IP68 Anschlussbox



Down 2790lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1007241	665.90






Artikel	Art.Nr.	CHF
Einbautopf für DASAR® XL		
● schwarz	1007246	67.90
Reflektor 15° für DASAR® L / XL		
○ silber	1007238	13.80
Reflektor 36° für DASAR® L / XL		
○ silber	1007239	13.80
Reflektor 60° für DASAR® L / XL		
○ silber	1007240	13.80



1007242 967



DASAR® XL RL, quadratisch



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselloptik 15°. 36° und 60°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- Y-IP68 Anschlussbox



Down 2790lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1007242	665.90



Artikel	Art.Nr.	CHF
Einbautopf für DASAR® XL		
● schwarz	1007246	67.90
○ silber	1007238	13.80
Reflektor 15° für DASAR® L / XL		
○ silber	1007239	13.80
Reflektor 36° für DASAR® L / XL		
○ silber	1007240	13.80



228412

969





229383

969



DASAR® FLAT 80 EL



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 3.5W
Material: Edelstahl 304 / Glas

- Einbautopf inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende




Up 140lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	228412	129.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

DASAR® FLAT 120 EL



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Edelstahl 304 / Aluminium



- Einbautopf inkl.
- offenes Kabelende



Down 490lm | 3000K
540lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl		
490lm 3000K	1006106	182.00
● edelstahl		
540lm 4000K	1006107	182.00

DASAR® 255 EL



220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systemleistung: 31W
Material: Edelstahl 316 / Glas



- Einbautopf inkl.



Down 1660lm | 3000K
1720lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl		
1660lm 3000K	229383	469.00
● edelstahl		
1720lm 4000K	229381	469.00

DASAR® 920
EL



12-24V DC
Systemleistung: 6.5W
Material: Edelstahl 316 / Glas



- Einbautopf inkl.
- offenes Kabelende



Down 520lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	233500	179.00

DASAR® 920
EL



220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systemleistung: 5.5W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Einbautopf inkl.
- offenes Kabelende



Down 300lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	233520	229.00








233500 970





DASAR® 270 EL, asymmetrisch

DASAR® 270 EL, symmetrisch



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Edelstahl 316 / Glas

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Edelstahl 316 / Glas

• Einbautopf inkl.



Down 2200lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1002893	539.00



Down 2500lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1002897	539.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
DASAR® 270 Honeycomb Abdeckung		
● schwarz	1002899	16.00




229320 973



DASAR® 115

RL, rund, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Einbautopf inkl.



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	229320	139.00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005075 | 9.20 CHF

DASAR® 115

RL, quadratisch, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Einbautopf inkl.



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	229324	139.00




LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF

DASAR® 115

RL, quadratisch, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Einbautopf inkl.



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	229374	139.00



LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF





DASAR® EXACT 116

EL, quadratisch, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET **INSIDE** <35
W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	228434	149.00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | 9.20 CHF



DASAR® EXACT 116

EL, rund, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET **INSIDE** <35
W

Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	228430	149.00




LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005273 | 12.90 CHF



DASAR® 215
RL, rund, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Einbautopf inkl.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	229230	309.00

QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h


Art. Nr.: 1005278 | 65.00 CHF





DASAR® 215

RL, quadratisch, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Einbautopf inkl.



Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	229234	309.00




QPAR111 | 12.5W | 10°
2700K | 900lm | EEK=G
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005275 | 65.00 CHF

DASAR® 215

RL, rund, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Einbautopf inkl.



Sockel: 1xE27 max. Ø: 4.5 cm | L: 13.4 cm

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	229200	299.00





LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005289 | 12.90 CHF

DASAR® 370

EL, rund



12-24V DC
Leistungsaufnahme: 2W
Material: Edelstahl 316 / Glas


- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende



Down 120lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	233540	209.00

TRAIL-LITE® 60 EL




12V ~50/60Hz
Leistungsaufnahme: 0.3W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Betrieb nur mit konventionellem Trafo.
- Einbautopf inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet



Down 4lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	227462	85.00



228332 979



POWER TRAIL-LITE® EL, quadratisch



350mA
Leistungsaufnahme: 1W
Material: Edelstahl 316 / Glas



- Betrieb nur mit Treiber 350mA.
Verdrahtung von mehreren PowerLEDs
nur in Reihenschaltung! Einbauhülse inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz
geeignet
- offenes Kabelende



Down 45lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	228342	99.00

POWER TRAIL-LITE® EL, rund



350mA
Leistungsaufnahme: 1W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Betrieb nur mit Treiber 350mA.
Verdrahtung von mehreren PowerLEDs
nur in Reihenschaltung!
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz
geeignet
- offenes Kabelende



Down 45lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	228332	99.00







SMALL PLOT Module



SMALL PLOT Module



24V DC
Leistungsaufnahme: 2.6W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende



Down 240lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● aluminium	1006172	92.00



24V DC
Leistungsaufnahme: 2.6W
Material: Edelstahl / Polymethylacrylat (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende



Down 240lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1006171	109.00

SMALL PLOT Abdeckung, 2er



500 kg

H: 1.7 cm
Ø: 10.3 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006174	52.00
● edelstahl	1006173	159.00

SMALL PLOT Abdeckung, 4er



800 kg

H: 1.7 cm
Ø: 10.3 cm
Material: Edelstahl

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006176	52.00
● edelstahl	1006175	159.00








BIG PLOT Module



BIG PLOT Module



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.9W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende



Down 540lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● aluminium	1008000	105.80



Artikel	Art.Nr.	CHF
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	39.00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	21.30



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.9W
Material: Edelstahl / Polymethylacrylat (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende



Down 540lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1008001	153.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
T-Verbinderbox		
● schwarz	228726	39.00
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

BIG PLOT Abdeckung, 2er



500 kg

H: 2 cm
Ø: 17 cm
Material: Aluminium

- 1001262 bis 0.5t belastbar
- 1001254 bis 0.8t belastbar

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1001262	66.00
● edelstahl	1001254	239.00

BIG PLOT Abdeckung, 4er





800 kg

H: 2 cm
Ø: 17 cm
Material: Edelstahl 316

- 1001255 bis 0.8t belastbar
- 1001263 bis 0.8t belastbar

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1001263	66.00
● edelstahl	1001255	239.00

ROCCI
EL, quadratisch



100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.6W
Material: Edelstahl 316 / Glas


- Einbautopf inkl.



Up 580lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	227604	199.00

ROCCI
EL, rund




100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.6W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Einbautopf inkl.



Up 580lm | 3000K





Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	227600	209.00





ROCCI 200 EL, eckig

ROCCI 200 EL, rund




100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Einbautopf inkl.



Up 1530lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1006105	219.00



100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Einbautopf inkl.



Up 1530lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1006104	219.00



227604 984

1006105 985





SOLASTO EL, quadratisch



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304 / Glas

- Einbautopf inkl.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	227684	85.00





LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005077 | 9.20 CHF



SOLASTO EL, rund



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304 / Glas

- Einbautopf inkl.



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	227680	85.00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | 9.20 CHF





1007655 1002



					
					
PANEL C 600 990	PANEL C DALI 600 991	PANEL C 625 993	PANEL C DALI 625 993	PANEL C 1200 995	PANEL C DALI 1200 995
					
					
PANEL V 600 996	PANEL V 600 997	PANEL V DALI 600 997	PANEL V 625 998	PANEL V 625 999	PANEL V DALI 625 999
					
					
SURFACE V 390 1001	SURFACE V 390 1001	TRACKSPOT V 1002	TRACKSPOT V 1003	DOWNLIGHT C 1005	DOWNLIGHT C 1005
					
					
DOWNLIGHT C 1006	DOWNLIGHT C 1007	DOWNLIGHT V 100 1008	DOWNLIGHT V 150 1008	DOWNLIGHT V 200 1008	UNIVERSAL DOWNLIGHT 1011
					
					
WATERPROOF V 600 1013	WATERPROOF V DALI 600 1013	WATERPROOF V 1200 1014	WATERPROOF V DALI 1200 1015	WATERPROOF V 1500 1017	WATERPROOF V DALI 1500 1017
					
					
INDUSTRY BATTEN V 1200 1018	INDUSTRY BATTEN V 1500 1019	HIGHBAY C 340 1021	HIGHBAY C 400 1021	HIGHBAY C DALI 400 1021	HIGHBAY V 330 1024
					
					
OUTDOOR BULKHEAD V 360 1027	OUTDOOR BULKHEAD V 360 1027	FLOODI S 1029	FLOODI M 1029	FLOODI L 1029	LED TUBE 1031

PANEL C 600
34W 830/840 UGR



220-240V ~50/60 Hz | 850 mA
Systemleistung: 34W
Material: Aluminium

- IP54 raumseitig



Down 4550lm | 3000K 4650lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008597	131.10



1008597 990



SLVtec





PANEL C DALI 600

34W 830/840 UGR



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 850 mA
Systemleistung: 34W
Material: Aluminium

- IP54 raumseitig
- DC-fähig



Down 4550lm | 3000K 4650lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008601	● 131.10

1008598 993





PANEL C 625

34W 830/840 UGR



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 850 mA
Systemleistung: 34W
Material: Aluminium

- IP54 raumseitig



Down 4550lm | 3000K | 4650lm | 4000K



Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008598	☒ 131.10

PANEL C DALI 625

34W 830/840 UGR



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 850 mA
Systemleistung: 34W
Material: Aluminium

- IP54 raumseitig
- DC-fähig



Down 4550lm | 3000K | 4650lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008602	☒ 131.10

1008607 995



PANEL C 1200

34W 830/840 UGR



NEW



PANEL C DALI 1200

34W 830/840 UGR



NEW






PANEL C

Abhängeset 1500

NEW



L: 150 cm
Material: Stahl



220-240V ~50/60 Hz | 850 mA
Systemleistung: 34W
Material: Aluminium

- IP54 raumseitig



Down 4550lm | 3000K | 4650lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008605	159.90



220-240V ~50/60 Hz | 850 mA
Systemleistung: 34W
Material: Aluminium

- IP54 raumseitig
- DC-fähig



Down 4550lm | 3000K | 4650lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008607	159.90

Variante	Art.Nr.	CHF
○ silber	1008609	22.90

PANEL C

Befestigungsfedern

NEW



L: 4 cm B: 3.5 cm H: 3.2 cm
Material: Stahl




Variante	Art.Nr.	CHF
○ silber	1008610	17.10

1007504 997

PANEL V 600 34W 830/840



NEW



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 34W
Material: Stahl / Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.
- IP 54 raumseitig



Down 4100lm | 3000K | 4300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1007496	74.80



Artikel	Art.Nr.	CHF
Sicherheitsseil 1,5m		
● edelstahl	1007577	17.30

PANEL V 600

34W 830/840 UGR



NEW



PANEL V DALI 600

34W 830/840 UGR



NEW





PANEL 600

Montagerahmen, Aufbau


NEW



L: 60 cm
B: 60 cm
H: 6.3 cm
Material: Stahl




Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007474	51.80



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 34W
Material: Stahl / Aluminium

- Materialstärke Einbaulfläche: 30 mm max.
- IP 54 raumseitig



200-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 34W
Material: Stahl / Aluminium

- Materialstärke Einbaulfläche: 30 mm max.
- IP 54 raumseitig



Down 4000lm | 3000K | 4200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007498	86.30



Artikel	Art.Nr.	CHF
Sicherheitsseil 1,5m		
● edelstahl	1007577	17.30



Down 4000lm | 3000K | 4200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007504	126.50



Artikel	Art.Nr.	CHF
Sicherheitsseil 1,5m		
● edelstahl	1007577	17.30

PANEL 600

Montagerahmen, versenkt



NEW



L: 60 cm
B: 60 cm
H: 7.1 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007575	74.80

PANEL V 625 34W 830/840



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 34W
Material: Stahl / Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.
- IP 54 raumseitig



Down 4100lm | 3000K 4300lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007497	74.80



Artikel	Art.Nr.	CHF
Sicherheitsseil 1,5m		
☒ edelstahl	1007577	17.30



1007499 999

PANEL V 625

34W 830/840 UGR



NEW



PANEL V DALI 625

34W 830/840 UGR



NEW





PANEL 625

Montagerahmen, Aufbau


NEW



L: 62.5 cm
B: 62.5 cm
H: 6.3 cm
Material: Stahl




Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007475	51.80



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 34W
Material: Stahl / Aluminium

- Materialstärke Einbaulfläche: 30 mm max.
- IP 54 raumseitig



200-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 34W
Material: Stahl / Aluminium

- Materialstärke Einbaulfläche: 30 mm max.
- IP 54 raumseitig

PANEL 625

Montagerahmen, versenkt

NEW



L: 62.5 cm
B: 62.5 cm
H: 7.1 cm
Material: Stahl



Down 4000lm | 3000K 4200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007499	86.30



Artikel	Art.Nr.	CHF
Sicherheitsseil 1,5m		
● edelstahl	1007577	17.30



Down 4000lm | 3000K 4200lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007505	126.50



Artikel	Art.Nr.	CHF
Sicherheitsseil 1,5m		
● edelstahl	1007577	17.30

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007576	74.80

1007517 1001




SURFACE V 390

10/15/20W 830/840 IP44



NEW



220-240V ~50/60Hz | 165/120/84mA
Systemleistung: 20W
Material: Stahl



Down 1850lm | 3000K | 2000lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1007516 ●	57.50

SURFACE V 390

10/15/20W 830/840 IP44 Sensor



NEW



220-240V ~50/60Hz | 165/120/84mA
Systemleistung: 20W
Material: Stahl





Down 1850lm | 3000K | 2000lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1007517 ●	74.80

TRACKSPOT V

3Ph. 10/15/20W
927/930/940 24...60°



220-240V ~50/60Hz | 240/380/500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Es können drei Lichtfarben eingestellt werden, wobei die Lumenwerte je nach Auswahl variieren. Es werden lediglich die minimalen und maximalen Werte über alle Einstellungen angezeigt



1800lm | 2700K | 1980lm | 3000K | 1920lm | 4000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007655	182.90
○ weiß	1007654	182.90

1007655 1002



TRACKSPOT V

3Ph. 25/30/35W
927/930/940 24...60°



220-240V ~50/60Hz | 620/750/850mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Es können drei Lichtfarben eingestellt werden, wobei die Lumenwerte je nach Auswahl variieren. Es werden lediglich die minimalen und maximalen Werte über alle Einstellungen angezeigt



CRI
90

3090lm | 2700K | 3470lm | 3000K | 3300lm | 4000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007657	205.90
○ weiß	1007656	205.90



DOWNLIGHT C

150 930/940 IP54

NEW



220-240V ~50/60 Hz | 200/350/500mA
Systemleistung: 8|14|20W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.





8W	950lm	3000K
	1000lm	4000K
14W	1550lm	3000K
	1650lm	4000K
20W	2250lm	3000K
	2400lm	4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß		
3000K	1008621	102.40
○ weiß		
4000K	1008622	102.40

DOWNLIGHT C

200 930/940 IP54

NEW



220-240V ~50/60 Hz | 200/400/600mA
Systemleistung: 8|16|24W
Material: Aluminium



- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.



8W	1000lm	3000K
	1080lm	4000K
16W	1900lm	3000K
	2050lm	4000K
24W	2850lm	3000K
	3100lm	4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß		
3000K	1008623	125.40
○ weiß		
4000K	1008624	125.40

DOWNLIGHT C
150 930/940 DALI IP54



220-240V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.
- DC-fähig



Down 2250lm | 3000K 2400lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 2250lm 3000K	1008625	148.40
○ weiß 2400lm 4000K	1008626	148.40




DOWNLIGHT C

200 930/940 DALI IP54



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- DC-fähig



Down

2850lm | 3000K
3100lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 2850lm 3000K	1008627	171.40
○ weiß 3100lm 4000K	1008628	171.40

DOWNLIGHT V 100

6W 830/840 IP54



NEW



220-240V ~50/60Hz | 140mA
Systemleistung: 6W
Material: Polyamid (PA)



Down 610lm | 3000K | 640lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007508	● 51.80

DOWNLIGHT V 150

9/15W 830/840 IP54



NEW



220-240V ~50/60Hz | 250/400mA
Systemleistung: 9/15W
Material: Polyamid (PA)



Down 1750lm | 3000K | 1900lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007509	● 61.00

DOWNLIGHT V 200

15/21W 830/840 IP54



NEW



220-240V ~50/60Hz | 380/550mA
Systemleistung: 15/21W
Material: Polyamid (PA)



Down 2360lm | 3000K | 2490lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007510	● 69.00



Die DOWNLIGHT V ist nur in Verbindung mit den gezeigten Abdeckungen auf der rechten Seite zu verwenden



DOWNLIGHT V 100
Abdeckung, flach

Polycarbonat (PC)
 H: 2.5cm
 Ø: 10.6cm



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007477	5.80
○ weiß	1007476	5.80

DOWNLIGHT V 150
Abdeckung, flach

Polycarbonat (PC)
 H: 2.5cm
 Ø: 16.8cm



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007481	8.10
○ weiß	1007480	8.10

DOWNLIGHT V 200
Abdeckung, flach

Polycarbonat (PC)
 H: 2.5cm
 Ø: 21.4cm



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007485	11.50
○ weiß	1007484	11.50

DOWNLIGHT V 100
Abdeckung, versenkt

Polycarbonat (PC)
 H: 2.5cm
 Ø: 11cm



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007479	5.80
○ weiß	1007478	5.80

DOWNLIGHT V 150
Abdeckung, versenkt

Polycarbonat (PC)
 H: 2.5cm
 Ø: 17.6cm



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007483	8.10
○ weiß	1007482	8.10

DOWNLIGHT V 200
Abdeckung, versenkt

Polycarbonat (PC)
 H: 2.5cm
 Ø: 22.6cm




Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007487	11.50
○ weiß	1007486	11.50

1008066 + 1008096 1011





1008066 + 1008095 1011



UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE, Multipack



NEW



220-240V ~50/60Hz | 60/mA
Systemleistung: 5W/7W
Material: Stahl

- Materialstärke Einbaufäche: 30 mm max.
- Inhalt: 12 Stück
- Multipack wird ohne Cover geliefert, muss separat bestellt werden



5W	470lm	2700K
	490lm	3000K
	500lm	4000K
	490lm	6500K
7W	670lm	2700K
	680lm	3000K
	690lm	4000K
	680lm	6500K

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008066	332.40

UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, non tilt, rund



Ø: 8.8 cm
H: 0.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008067	3.50
○ weiß	1008068	3.50

UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, non tilt, quadratisch



L: 8.8 cm
B: 8.8 cm
H: 0.55 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008096	3.50
○ weiß	1008095	3.50

UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, tilt, rund



Ø: 8.8 cm
H: 0.35 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007091	3.90
○ weiß	1007092	3.90

UNIVERSAL DOWNLIGHT Cover, tilt, quadratisch



L: 8.8 cm
B: 8.8 cm
H: 0.35 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007184	5.20
○ weiß	1007185	5.20




WATERPROOF V 600

9/18W 830/840 IP66



NEW



220-240V ~50/60Hz | 350/300/250mA
Systemleistung: 17W
Material: Polycarbonat (PC)



Down 2010lm | 3000K | 2120lm | 4000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1008088	● 74.80

WATERPROOF V DALI 600

18W 840 IP66



NEW



220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 18W
Material: Polycarbonat (PC)



Down 2380lm | 4000K


Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1008087	● 132.30



WATERPROOF V 1200 18/32W 830/840 IP66



NEW



220-240V ~50/60Hz | 350/300/250mA
Systemleistung: 18W/32W
Material: Polycarbonat (PC)



Down 3860lm | 3000K 4130lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1007490	● 92.00





1007493 1015



SLVtec



WATERPROOF V DALI 1200 36W 840 IP66



NEW




220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 36W
Material: Polycarbonat (PC)



Down

4470lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1007493	● 155.00




WATERPROOF V 1500

26/45W 830/840 IP66



NEW



220-240V ~50/60Hz | 350/300/250mA
Systemleistung: 26W/45W
Material: Polycarbonat (PC)



Down 5670lm | 3000K | 5970lm | 4000K



Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1007491	● 109.30

WATERPROOF V DALI 1500

50W 840 IP66



NEW




220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 50W
Material: Polycarbonat (PC)



Down 6640lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1007495	● 172.00

INDUSTRY BATTEN V 1200 18/32W 830/840/857



220-240V ~50/60Hz | 400/720mA
Systemleistung: 18/32W
Material: Stahl



18W	2300lm	3000K
	2500lm	4000K
	2450lm	5700K
	3910lm	3000K
32W	4350lm	4000K
	4140lm	5700K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1007506	● 80.50



INDUSTRY BATTEN V 1500


22/42W 830/840/857



NEW



1007507 1019



220-240V ~50/60Hz | 500/960mA
 Systemleistung: 22/42W
 Material: Stahl



22W	2900lm	3000K
	3150lm	4000K
	3100lm	5700K
	5220lm	3000K
42W	5760lm	4000K
	5460lm	5700K

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1007507	● 97.80



1008526 1021





HIGHBAY C 340

60/80/100W 840 IP65



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 260/350/440mA
Systemleistung: 55|78|100W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



55W	9700lm	4000K
78W	13650lm	
100W	17500lm	

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008525	● 309.40





Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

HIGHBAY C 400

120/160/200W 840 IP65



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 530/700/880mA
Systemleistung: 120|160|200W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



120W	21450lm	4000K
160W	28000lm	
200W	35000lm	

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008526	● 343.90




Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30

HIGHBAY C DALI 400

200W 840 IP65



NEW



220-240V ~50/60 Hz | 530/700/880mA
Systemleistung: 200W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



200W	35000lm	4000K
------	---------	-------

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1008527	● 401.40



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 5-polig		
● schwarz	228725	23.00



HIGHBAY C CASAMBI-Modul

NEW



H: 2 cm
Ø: 5.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008576	● 148.40

HIGHBAY C 340

PC-Reflektor



NEW

H: 17.6 cm
 Ø: 41.3 cm
 Material: Polycarbonat (PC)

HIGHBAY C 400

PC-Reflektor



NEW

H: 18.5 cm
 Ø: 48 cm
 Material: Polycarbonat (PC)

HIGHBAY C

U-Befestigungsbügel



NEW

L: 25 cm
 B: 4 cm
 H: 3.3 cm
 Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ transparent	1008529	79.40

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ transparent	1008530	102.40

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ silber	1008528	16.70

HIGHBAY C

HF-Sensor



NEW



IP65

H: 2 cm
 Ø: 5.2 cm
 Material: Kunststoff PC

HIGHBAY C

PIR-Sensor



NEW



IP65

H: 2.8 cm
 Ø: 6.1 cm
 Material: Polycarbonat (PC)

HIGHBAY C

Fernbedienung



NEW



IP20



L: 14.7 cm
 B: 6.9 cm
 H: 2.5 cm
 Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008531	56.40

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008532	56.40

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008575	56.40

HIGHBAY V 330
100/120/170/200W 840 90° IP65



220-240V ~50/60Hz | 830mA
Systemleistung: 100/120/170/200W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



100W	17000lm	4000K
120W	20000lm	
170W	27000lm	
200W	32000lm	

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007679	● 270.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Verbindungsbox IP68 3-polig		
● schwarz	228730	21.30



1007679 + 1007677 1024 + 1025



HIGHBAY V 330 Befestigungsbügel 60°

NEW



L: 20.25 cm
B: 4.96 cm
H: 13.2 cm
Material: Stahl

HIGHBAY V 330 Abhängeset 1500

NEW



B: 1.92 cm
H: 150 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007678	● 27.60

Variante	Art.Nr.	CHF
● edelstahl	1007676	● 27.60

HIGHBAY V 330 Reflektor 100°

NEW



Ø: 43.5 cm
H: 13 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	CHF
● aluminium	1007677	● 57.50

1007515 1027




OUTDOOR BULKHEAD V 360

20W 830/840 IP65 IK10



NEW



200-240V ~0/50/60Hz | 500mA
 Leistungsaufnahme: 16.5W
 Systemleistung: 20W
 Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



1750lm | 3000K | 1850lm | 4000K | 1900lm | 6500K



Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007514	● 97.80

OUTDOOR BULKHEAD V 360

20W 830/840 IP65 IK10 S



NEW



200-240V ~0/50/60Hz | 500mA
 Leistungsaufnahme: 16.5W
 Systemleistung: 20W
 Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



1750lm | 3000K | 1850lm | 4000K | 1900lm | 6500K


Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007515	● 126.50



1006193 1029



FLOODI S SP



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9.3W
Material: Aluminium





Down 1040lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006191	35.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Sensor		
● schwarz	1006326	34.90

FLOODI M SP



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium




Down 2980lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006192	55.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Sensor		
● schwarz	1006326	34.90

FLOODI L SP



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 48W
Material: Aluminium




Down 5150lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	CHF
● anthrazit	1006193	69.00



Artikel	Art.Nr.	CHF
Sensor		
● schwarz	1006326	34.90





LED TUBE V T8 EM 1200 16W



NEW




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 16W
Material: Polycarbonat (PC) / Glas
Ø: 2.8 cm L: 121 cm
Verpackungseinheit: 10 Stück

Lichtstrom	2000lm
Lampenstrom	0.073A
Farbwiedergabeindex	80
Leistung	16W
Energieverbrauch/1000h	16kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 3000K	1008680	103.50
○ weiß 4000K	1008681	103.50
○ weiß 6500K	1008682	103.50

LED TUBE V T8 EM 1500 22W



NEW



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 22W
Material: Polycarbonat (PC) / Glas
Ø: 2.8 cm L: 151 cm
Verpackungseinheit: 10 Stück


Lichtstrom	2700lm
Lampenstrom	0.102A
Farbwiedergabeindex	80
Leistung	22W
Energieverbrauch/1000h	22kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 3000K	1008683	126.50
○ weiß 4000K	1008684	126.50
○ weiß 6500K	1008685	126.50

LED TUBE C T8 EM 1200 16W



NEW



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 16W
Material: Polycarbonat (PC) / Glas
Ø: 2.8 cm L: 121 cm
Verpackungseinheit: 10 Stück

Lichtstrom	2400lm
Lampenstrom	0.073A
Farbwiedergabeindex	80
Leistung	16W
Energieverbrauch/1000h	16kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 3000K	1008686	161.00
○ weiß 4000K	1008687	161.00
○ weiß 6500K	1008688	161.00

LED TUBE C T8 EM 1500 24W



NEW




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC) / Glas
Ø: 2.8 cm L: 151 cm
Verpackungseinheit: 10 Stück

Lichtstrom	3600lm
Lampenstrom	0.108A
Farbwiedergabeindex	80
Leistung	24W
Energieverbrauch/1000h	24kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 3000K	1008689	184.00
○ weiß 4000K	1008690	184.00
○ weiß 6500K	1008691	184.00

LED TUBE C T5 EM 1200 26W



NEW




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 26W
Material: Polycarbonat (PC) / Glas
Ø: 1.9 cm L: 116 cm
Verpackungseinheit: 10 Stück


Lichtstrom	4100lm
Lampenstrom	0.12A
Farbwiedergabeindex	80
Leistung	26W
Energieverbrauch/1000h	26kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 3000K	1008692	402.50
○ weiß 4000K	1008693	402.50
○ weiß 6500K	1008694	402.50

LED TUBE C T5 EM 1500 34W



NEW



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 34W
Material: Polycarbonat (PC) / Glas
Ø: 1.9 cm L: 146 cm
Verpackungseinheit: 10 Stück

Lichtstrom	5100lm
Lampenstrom	0.141A
Farbwiedergabeindex	80
Leistung	34W
Energieverbrauch/1000h	34kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 3000K	1008695	483.00
○ weiß 4000K	1008696	483.00
○ weiß 6500K	1008697	483.00



1008163 1040



LED QT | 1034



LED CANDLE | 1034



LED G45 | 1034



LED C35 | 1034, 1035



LED TCR-TSE | 1035



LED QR51 | 1035

LED A60 | 1035,
1038, 1039, 1043

LED T32 | 1036



LED QPAR51 | 1036



LED | 1036

LED QPAR111
| 1037, 1038

LED A19 | 1039

LED FLOATING
GLOBE | 1040, 1041LED GLOBE
| 1040, 1043LED TUBE SOFT
SPIRAL | 1041LED SOFT
TUBE | 1041

LED T38 | 1041



LED T45 | 1042



LED ST64 | 1042



LED TUBE | 1042

LED RUSTIKA
SOFT CAGE | 1042

LED ST58 | 1042




LED G125 | 1043

LED QT14 G9



NEW



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 3.6W
Material: Keramik
Ø: 1.8 cm L: 5.4 cm


Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0.033A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	3.6W
Energieverbrauch/1000h	4kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 2700K	1007455	10.10
○ weiß 3000K	1005286	11.50

LED CANDLE G9



NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Glas
Ø: 3.5 cm L: 9.5 cm

Hersteller: Segula GmbH

Lichtstrom	260lm
Lampenstrom	0.016A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	3W
Energieverbrauch/1000h	3kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ transparent 2200K	1008158	39.10

LED QT-DE12 R7S, 78 mm




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 2.9 cm L: 2.9 cm

Lichtstrom	1050lm
Lampenstrom	0.043A
Farbwiedergabeindex	95
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau 3000K	1005287	27.70

LED QT-DE12 R7S, 118 mm



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 15W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 2.9 cm L: 2.9 cm


Lichtstrom	2000lm
Lampenstrom	0.068A
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	15W
Energieverbrauch/1000h	15kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau 3000K	1005288	35.00

LED G45 E14 gold curly filament



NEW



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 2W
Material: Glas
Ø: 4.5 cm L: 7.5 cm


Lampenstrom	10mA
Farbwiedergabeindex	>80
Leistung	2W
Energieverbrauch/1000h	2kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
● rauchgold 80lm 1800K	1008649	5.60
● rauchgold 90lm 2200K	1008650	5.60

LED C35 E14 gold curly filament



NEW




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 2W
Material: Glas
Ø: 3.5 cm L: 9.8 cm

Lampenstrom	10mA
Farbwiedergabeindex	>80
Leistung	2W
Energieverbrauch/1000h	2kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ transparent 80lm 1800K	1008647	6.00
○ transparent 90lm 2200K	1008648	6.00



LED C35 E14




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 4,2W
Material: Glas
Ø: 3.5 cm L: 9.8 cm

Lichtstrom	380lm
Lampenstrom	0.025A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	4,2W
Energieverbrauch/1000h	5kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ transparent 2700K	1005284	8.90

LED C35 E14




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 4,2W
Material: Glas
Ø: 3.5 cm L: 9.8 cm

Lichtstrom	350lm
Lampenstrom	0.025A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	4,2W
Energieverbrauch/1000h	5kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 2700K	1005285	10.00

LED TCR-TSE GX53




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6,1W
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)
Ø: 7.5 cm L: 2.4 cm

Lichtstrom	490lm
Lampenstrom	0.034A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	6,1W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 2700K	1005272	13.50
○ weiß 3000K	1005271	13.50
○ weiß 4000K	1005269	13.50

LED QR51 GU5.3




12V AC
Leistung: 5,8W
Material: Glas
Ø: 5 cm L: 4.5 cm

Hersteller: Signify Netherlands B.V.

Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0.63A
max. Lichtstärke	1300cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	5,8W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ transparent 2700K	1001574	42.00
○ transparent 3000K	1001575	42.00

LED A60 GU10




220-240V ~50/60Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm L: 11 cm

Hersteller: Segula GmbH

Lichtstrom	400lm
Lampenstrom	0.035A
Farbwiedergabeindex	90

Variante	Art.Nr.	CHF
○ transparent 2200K	1008154	50.60

LED A60 GU10




220-240V ~50/60Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm L: 11 cm

Hersteller: Segula GmbH

Lichtstrom	650lm
Lampenstrom	0.035A
Farbwiedergabeindex	90

Variante	Art.Nr.	CHF
○ transparent 2200K	1008375	50.60

LED T32 FILAMENT GU10 BULB GU10




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 3,2W
Material: Glas
Ø: 3.2 cm L: 10 cm

Hersteller: Segula GmbH

Lichtstrom	270lm
Lampenstrom	0.0175A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	3,2W

Variante	Art.Nr.	CHF
○ transparent 2700K	1006321	45.00

LED QPAR51 GU10




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Glas
Ø: 5 cm L: 5 cm

Lichtstrom	360lm
Lampenstrom	0.033A
max. Lichtstärke	680cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ silber 2200-2700K	1005273	12.90

LED QPAR51 GU10




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5 cm

Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0.037A
max. Lichtstärke	880cd
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz 2700K	1005077	9.20
● schwarz 3000K	1005080	9.20
● schwarz 4000K	1005083	9.20

LED GU10




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5 cm

Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0.037A
max. Lichtstärke	880cd
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 2700K	1005076	9.20
○ weiß 3000K	1005079	9.20
○ weiß 4000K	1005082	9.20

LED QPAR51 GU10



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5 cm

Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0.037A
max. Lichtstärke	880cd
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau 2700K	1005075	9.20
● grau 3000K	1005078	9.20
● grau 4000K	1005081	9.20

LED QPAR51 GU10



NEW




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 2.4W
Material: Glas
Ø: 5 cm L: 5.4 cm

Lichtstrom	230lm
Lampenstrom	0.025A
max. Lichtstärke	450cd
Farbwiedergabeindex	80
Leistung	2,4W
Energieverbrauch/1000h	3kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ transparent 2700K	1007230	6.50
○ transparent 3000K	1007231	6.50



LED QPAR111 GU10




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 12W
Material: Aluminium
Ø: 11 cm L: 7 cm

Lichtstrom	670lm
Lampenstrom	0.05A
max. Lichtstärke	906cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	12W
Energieverbrauch/1000h	12kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
● aluminium 2700K	1005297	107.00
● aluminium 3000K	1005298	107.00
● aluminium 4000K	1005299	107.00

LED QPAR 111 GU10




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 12,5W
Material: Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	900lm
Lampenstrom	0.058A
max. Lichtstärke	11000cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	12,5W
Energieverbrauch/1000h	13kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ silber 2700K	1005275	65.00
○ silber 3000K	1005278	65.00
○ silber 4000K	1005281	65.00

LED QPAR 111 GU10




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 12,5W
Material: Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	950lm
Lampenstrom	0.058A
max. Lichtstärke	3000cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	12,5W
Energieverbrauch/1000h	13kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ silber 2700K	1005276	62.00
○ silber 3000K	1005279	62.00
○ silber 4000K	1005282	62.00

LED QPAR 111 GU10




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 12,5W
Material: Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7 cm

Lichtstrom	1000lm
Lampenstrom	0.058A
max. Lichtstärke	1000cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	12,5W
Energieverbrauch/1000h	13kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ silber 2700K	1005277	62.00
○ silber 3000K	1005280	62.00
○ silber 4000K	1005283	62.00

LED QPAR111 GU10



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 8W
Material: Glas
Ø: 11.1 cm L: 6.1 cm

Lichtstrom	680lm
Lampenstrom	0.046A
max. Lichtstärke	1300cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	8W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ transparent 2700K	1005274	32.00

LED QPAR111 GU10



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,3W
Material: Kunststoff / Aluminium
Ø: 11.1 cm L: 7.1 cm

Lichtstrom	530lm
Lampenstrom	0.051A
max. Lichtstärke	1400cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	7,3W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ silber 2700K	1005291	28.00
○ silber 3000K	1005292	28.00



LED QPAR111 GU10



IP 20



40°



220-240V ~50/60Hz

Leistung: 7,3W

Material: Kunststoff / Aluminium

Ø: 11.1 cm L: 7.1 cm

Lichtstrom	500lm
Lampenstrom	0.051A
max. Lichtstärke	1000cd
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	7,3W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
● silber 2700K	1005294	28.00
● silber 3000K	1005295	28.00
● silber 4000K	1005296	28.00

LED A60 E27, tunable 2700-6500K, smart



IP 20



230°



220-240V ~50/60Hz

Leistung: 9W

Material: Polyamid 66 (PA 66)


Ø: 6 cm L: 11 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.067A
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 2700-6500K	1005317	38.00



LED A60 E27, RGBW, smart



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Polyamid 66 (PA 66) / Polycarbonat (PC)
Ø: 6 cm L: 11 cm


Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.073A
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1005318	52.00

LED A19 SOFT CAGE E27



NEW




220-240V ~50/60Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm L: 11 cm
Hersteller: Segula GmbH

Lichtstrom	570lm
Lampenstrom	0.034A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	6W

Variante	Art.Nr.	CHF
○ transparent 2200K	1008153 ●	62.10

LED A60 E27



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 13,2W
Material: Kunststoff
Ø: 6 cm L: 12 cm


Lichtstrom	1300lm
Lampenstrom	0.062A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	13,2W
Energieverbrauch/1000h	13kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 2700K	1005302	15.50

LED A60 E27 clear filament high efficiency



NEW



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 3.8W
Material: Glas
Ø: 6 cm L: 10.8 cm


Lichtstrom	806lm
Lampenstrom	37mA
max. Lichtstärke	840lm
Farbwiedergabeindex	>80
Leistung	3.8W
Energieverbrauch/1000h	4kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ transparent 2700K	1008641 ●	8.60
○ transparent 3000K	1008642 ●	8.60

LED A60 E27 clear filament



NEW



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7W
Material: Glas
Ø: 6 cm L: 10.8 cm

Lichtstrom	806lm
Lampenstrom	46mA
max. Lichtstärke	810lm
Farbwiedergabeindex	>80
Leistung	7W
Energieverbrauch/1000h	7kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ transparent 2700K	1008643 ●	3.70
○ transparent 3000K	1008644 ●	3.70

LED A60 E27



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 6 cm L: 10.5 cm


Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.038A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ transparent 2700K	1005303	12.00

LED FLOATING GLOBE 150 twisted smokey grey, E27



NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Glas
Ø: 15 cm L: 18.5 cm

Durch die Farbtemperatur von 1900K ist dieses Leuchtmittel ein Dekorationsartikel und nicht Energiekennzeichnungspflichtig.

Hersteller: Segula GmbH


Lichtstrom	230lm
Lampenstrom	0.035A
Farbwiedergabeindex	85
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
● rauchgrau 1900K	1008151	96.60

LED GLOBE 125 Illusion, two Crescent, E27



NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Glas
Ø: 12.5 cm L: 18 cm

Durch die Farbtemperatur von 1900K ist dieses Leuchtmittel ein Dekorationsartikel und nicht Energiekennzeichnungspflichtig.

Hersteller: Segula GmbH


Lichtstrom	400lm
Lampenstrom	0.04A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	8W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
● rauchgrau 1900K	1008159	102.40

LED GLOBE 125 Illusion, slanting top, E27



NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Glas
Ø: 12.5 cm L: 18 cm

Hersteller: Segula GmbH


Lichtstrom	350lm
Lampenstrom	0.035A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	5W
Energieverbrauch/1000h	5kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
● rauchgrau 2200K	1008160	90.90

LED GLOBE 125 Illusion, crescent slanting, E27



NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Glas
Ø: 12.5 cm L: 18 cm

Durch die Farbtemperatur von 1900K ist dieses Leuchtmittel ein Dekorationsartikel und nicht Energiekennzeichnungspflichtig.

Hersteller: Segula GmbH


Lichtstrom	310lm
Lampenstrom	0.03A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
● rauchgrau 1900K	1008161	79.40

LED FLOATING GLOBE 125 E27



NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Glas
Ø: 12.5 cm L: 16.5 cm

Durch die Farbtemperatur von 1900K ist dieses Leuchtmittel ein Dekorationsartikel und nicht Energiekennzeichnungspflichtig.

Hersteller: Segula GmbH


Lichtstrom	220lm
Lampenstrom	0.035A
Farbwiedergabeindex	85
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
● rauchgrau 1900K	1008155	79.40

LED FLOATING GLOBE 150 E27



NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Glas
Ø: 15 cm L: 18.5 cm

Durch die Farbtemperatur von 1900K ist dieses Leuchtmittel ein Dekorationsartikel und nicht Energiekennzeichnungspflichtig.

Hersteller: Segula GmbH

Lichtstrom	260lm
Lampenstrom	0.035A
Farbwiedergabeindex	85
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh


Variante	Art.Nr.	CHF
● rauchgrau 2200K	1008163	96.60



LED FLOATING GLOBE 200 E27



NEW



220-240V ~50/60Hz

Material: Glas

Ø: 20 cm L: 23 cm

Durch die Farbtemperatur von 1900K ist dieses Leuchtmittel ein Dekorationsartikel und nicht Energiekennzeichnungspflichtig.

Hersteller: Segula GmbH


Lichtstrom	220lm
Lampenstrom	0.035A
Farbwiedergabeindex	85
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
● rauchgrau		
1900K	1008164	119.60

LED FLOATING GLOBE 300 E27



NEW



220-240V ~50/60Hz

Material: Glas

Ø: 30 cm L: 32 cm

Durch die Farbtemperatur von 1900K ist dieses Leuchtmittel ein Dekorationsartikel und nicht Energiekennzeichnungspflichtig.

Hersteller: Segula GmbH


Lichtstrom	300lm
Lampenstrom	0.045A
Farbwiedergabeindex	85
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
● rauchgrau		
1900K	1008165	286.40

LED BULB SOFT CAGE A19 E27



NEW



220-240V ~50/60Hz

Material: Glas

Ø: 6 cm L: 11 cm

Durch die Farbtemperatur von 1900K ist dieses Leuchtmittel ein Dekorationsartikel und nicht Energiekennzeichnungspflichtig.

Hersteller: Segula GmbH


Lampenstrom	0.035A
Farbwiedergabeindex	90

Variante	Art.Nr.	CHF
● rauchgrau	1008153	62.10

LED TUBE SOFT SPIRAL E27



NEW



220-240V ~50/60Hz

Material: Glas

Ø: 3.2 cm L: 19 cm

Hersteller: Segula GmbH


Lichtstrom	570lm
Lampenstrom	0.035A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ transparent		
2200K	1008152	73.60

LED SOFT TUBE T300 E27



NEW



220-240V ~50/60Hz

Material: Glas

Ø: 3.2 cm L: 30 cm


Durch die Farbtemperatur von 1900K ist dieses Leuchtmittel ein Dekorationsartikel und nicht Energiekennzeichnungspflichtig.

Hersteller: Segula GmbH

Lichtstrom	400lm
Lampenstrom	0.045A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	8W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ transparent		
1900K	1008374	56.40

LED T38 E27



220-240V ~50/60Hz

Leistung: 8W

Material: Kunststoff

Ø: 3.8 cm L: 11.6 cm


Durch die Farbtemperatur von 1900K ist dieses Leuchtmittel ein Dekorationsartikel und nicht Energiekennzeichnungspflichtig.

Hersteller: Segula GmbH

Lichtstrom	880lm
Lampenstrom	0.035A
Farbwiedergabeindex	94
Leistung	8W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß		
3000K	1005289	12.90
○ weiß		
4000K	1005290	12.90

LED T45 E27



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 13,5W
Material: Kunststoff
Ø: 4.5 cm L: 14 cm


Lichtstrom	1520lm
Lampenstrom	0.06A
Farbwiedergabeindex	94
Leistung	13,5W
Energieverbrauch/1000h	14kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß 3000K	1005307	15.00
○ weiß 4000K	1005308	15.00

LED TUBE High Brightness, E27



NEW



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 11W
Material: Glas
Ø: 3.2 cm L: 17.5 cm

Hersteller: Segula GmbH

Lichtstrom	1250lm
Lampenstrom	0.06A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	11W
Energieverbrauch/1000h	11kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ transparent 2700K	1008162	96.60

LED ST64 E27



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 6.4 cm L: 14.5 cm


Lichtstrom	700lm
Lampenstrom	0.038A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
● gold 2500K	1005265	33.00

LED RUSTIKA SOFT CAGE E27



NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Glas
Ø: 6.5 cm L: 14.5 cm

Hersteller: Segula GmbH


Lichtstrom	570lm
Lampenstrom	0.034A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ transparent	1008156	62.10

LED ST64 E27 gold curly filament



NEW



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 2W
Material: Glas
Ø: 6.4 cm L: 14.2 cm

Lichtstrom	300lm
Lampenstrom	34mA
Farbwiedergabeindex	>80
Leistung	4W
Energieverbrauch/1000h	4kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
● rauchgold 260lm 1800K	1008645	6.80
● rauchgold 300lm 2200K	1008646	6.80

LED ST58 E27




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 5.8 cm L: 14.2 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.038A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ transparent 2700K	1005268	14.10



LED A60 E27, Mirrorhead, Chrom




220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 6 cm L: 10.5 cm

Lichtstrom	720lm
Lampenstrom	0.038A
Farbwiedergabeindex	92
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
● chrom		
2700K	1005305	24.50

LED G125 E27



220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 12.5 cm L: 17.8 cm


Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0.038A
Farbwiedergabeindex	93
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ transparent		
2700K	1005310	22.00

LED GLOBE 125 Half Moon frosted, E27



NEW



220-240V ~50/60Hz
Material: Glas
Ø: 12.5 cm L: 18 cm

Hersteller: Segula GmbH

Lichtstrom	650lm
Lampenstrom	0.035A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	6,5W
Energieverbrauch/1000h	7kWh

Variante	Art.Nr.	CHF
○ gefrosted		
2700K	1008157 ●	56.40



1005310 1043

132690 + 132670

299 + 1057



E-TRANS-
FORMATOR | 1046TRANSFORMATOR
TENSEO | 1046DALI
INTERFACE | 1046

KONVERTER | 1046

DALI UNIVERSAL
DIMMER | 1046DALI
KONTROLLER | 1047

KONTROLLER | 1047

LED
NETZTEIL | 1047,
1048, 1049LED NETZTEIL
DIMMBAR | 1049,
1050LED TREIBER | 1050,
1051, 1052, 1053,
1054DRIVER ZUG-
ENTLASTUNG | 1054LED TREIBER
DIMMBAR | 1055ZIGBEE MODUL FÜR
DALI TREIBER | 1056CASAMBI MODUL FÜR
DALI TREIBER | 1056DT8
KONTROLLER | 1056SMART FERN-
BEDIENUNG | 1056NOTLICHT-
ELEMENT | 1056

DECKENHAKEN | 1057



KABELKLEMME | 1057



GLENOS® | 1057



TEXTILKABEL | 1057

GU10 LED CONNEC-
TION BOX | 1057GU10 CONNECTION
BOX | 1057


KABEL | 1058

GU10
FASSUNG | 1058VERBINDUNGS-
BOX | 1058T-VERBINDER-
BOX | 1058CONNECTION
BOX | 1058

E-TRANSFORMATOR 60W | 12V dimmbar



NEW




220-240V ~50/60Hz
L: 10.6 cm B: 3.3 cm H: 2.2 cm

Ausgangsspannung	11.2V-11.5V
Leistung von	3W
Leistung bis	60W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008675	32.20

TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC | 50VA konventionell



220-240V ~50/60Hz
H: 11 cm Ø: 11.1 cm
Material: Stahl / Messing

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	60W
Temperaturschutz	130°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1002691	128.00
○ weiß	1002692	128.00
● chrom	1002693	132.30

TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC | 105VA konventionell




220-240V ~50/60Hz
H: 11 cm Ø: 11.1 cm
Material: Messing / Glas

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	105W
Temperaturschutz	130°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	138981	160.00
● chrom	138982	169.00

TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC | 210VA konventionell




220-240V ~50/60Hz
H: 11 cm Ø: 13.5 cm
Material: Stahl / Messing

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	210W
Temperaturschutz	130°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	138991	249.00
● chrom	138992	249.00

DALI INTERFACE 1-10V + on/off



L: 5.85 cm B: 3.25 cm H: 1.5 cm
Material: Kunststoff

- Zum Ansteuern von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuereingang
- Galvanische Trennung von DALI-Eingang und 1-10V Ausgang

Ausgangsspannung	250V AC
Leistung bis	1000W

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1002218	309.40

KONVERTER Phasenabschrittdimmer mit DALI-Steuereingang



100-240V ~50/60Hz
L: 4.6 cm B: 4.5 cm H: 2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

- Der Dimmer-Konverter ist ein Phasenschnittdimmer mit DALI- und Push-Steuerschnittstelle

Ausgangsspannung	100-240
Leistung von	0W
Leistung bis	200W

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1006452	92.00

DALI UNIVERSAL DIMMER 10-300W




L: 12.02 cm B: 3.02 cm H: 2.16 cm
Material: Kunststoff

- Geeignet für R. L. C-Last dank automatischer Lasterkennung.
DALI Stromaufnahme: 6mA

Ausgangsspannung	230V AC
Leistung von	10W
Leistung bis	300W

Variante	Art.Nr.	CHF
● grau	1002221	412.90

DALI KONTROLER 24V DC



10V-24V DC
L: 11.6 cm B: 4.2 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

- 1 Kanal LED Strip Push-dim und DALI-Steuerung

Ausgangsspannung	10-24V DC
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß / grau	1003106	78.00

KONTROLER LED Strip CCT / RGBW



12V/24V DC
L: 14.5 cm B: 4.65 cm H: 1.6 cm
Material: Polycarbonat (PC)

- Helligkeitssteuerung für einfarbige LED Strips
- Farbtemperatursteuerung für CCT Strips
- Vollfarbsteuerung von RGB+CCT Strips
- Steuerbar per Zigbeefunkprotokoll


Ausgangsspannung	12-24V DC
Leistung von	48W
Leistung bis	96W
Temperaturschutz	100°C

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1006348	95.90

LED NETZTEIL 24V | 24W



NEW



220-240V ~50/60Hz
L: 13.7 cm B: 5 cm H: 1.55 cm

Ausgangsspannung	24 0
Leistung von	0W
Leistung bis	24W
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008653	46.00

LED NETZTEIL 24V | 36W



NEW



220-240V ~50/60Hz
L: 17 cm B: 5.7 cm H: 1.8 cm


Ausgangsspannung	24 0
Leistung von	0W
Leistung bis	36W
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008654	63.30

LED NETZTEIL 24V | 60W



NEW



220-240V ~50/60Hz
L: 17 cm B: 5.7 cm H: 1.8 cm

Ausgangsspannung	24 0
Leistung von	0W
Leistung bis	60W
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008655	74.80

LED NETZTEIL
12V | 24W, rund



NEW



220-240V ~50/60Hz
H: 2.5 cm Ø: 5.5 cm

Ausgangsspannung	12 0
Leistung von	1,2W
Leistung bis	24W
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008651	31.10

LED NETZTEIL
24V | 25W, rund



NEW



220-240V ~50/60Hz
H: 2.5 cm Ø: 5.5 cm

Ausgangsspannung	24 0
Leistung von	1,2W
Leistung bis	25W
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008652	31.10

LED NETZTEIL
30W | 24V DC inkl. Zugentlastung




220-240V ~50/60Hz
L: 30 cm B: 3 cm H: 1.6 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	30W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007250	57.50

LED NETZTEIL
100W | 24V DC inkl. Zugentlastung



220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007251	92.00

LED NETZTEIL
150W | 24V DC inkl. Zugentlastung



220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	150W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007252	115.00

LED NETZTEIL
250W | 24V DC inkl. Zugentlastung




220-240V ~50/60Hz
L: 40 cm B: 4 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	250W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007253	138.00

LED NETZTEIL 25W | 24V




220-240V ~50/60Hz
L: 12.8 cm B: 5.2 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V/DC
Leistung von	9.6W
Leistung bis	25W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß / blau	1006336	41.90

LED NETZTEIL 50W | 24V




220-240V ~50/60Hz
L: 18.4 cm B: 6.1 cm H: 3.2 cm
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	12W
Leistung bis	50W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß / blau	1003104	64.00

LED NETZTEIL 100W | 24V DC




220-240V ~50/60Hz
L: 21 cm B: 6.7 cm H: 3.4 cm
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	33W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß / blau	1003105	149.00

LED NETZTEIL 30W | 24V DC DALI dimmbar inkl. Zugentlastung




220-240V ~50/60Hz
L: 30 cm B: 3 cm H: 1.6 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	12W
Leistung bis	30W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1007254	69.00

LED NETZTEIL 100W | 24V DC DALI dimmbar inkl. Zugentlastung




220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	30W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1007255	126.50

LED NETZTEIL 150W | 24V DC DALI dimmbar inkl. Zugentlastung




220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	45W
Leistung bis	150W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1007256	161.00

LED NETZTEIL 250W | 24V DC DALI dimmbar inkl. Zugentlastung




220-240V ~50/60Hz
L: 40 cm B: 4 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	75W
Leistung bis	250W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1007257	184.00

LED NETZTEIL 60W | DALI, 24V, 2 Kanal DALI dimmbar




220-240V ~50/60Hz
L: 20.2 cm B: 5.8 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	60W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	2

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1006133	182.00

LED NETZTEIL 100W | 24V | 2 Kanal DALI dimmbar




220-240V ~50/60Hz
L: 34.7 cm B: 4 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	2

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1006134	211.60

LED TREIBER 4W | 350mA





220-240V ~50/60Hz
L: 4.75 cm B: 2.72 cm H: 2 cm
Material: Kunststoff PC

Ausgangsspannung	2.7V-9.5V
Leistung von	1W
Leistung bis	3,32W
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008656	21.90

LED TREIBER 4W | 700mA




220-240V ~50/60Hz
L: 4.75 cm B: 2.72 cm H: 2 cm
Material: Kunststoff PC

Ausgangsspannung	2.7V-4.5V
Leistung von	1,9W
Leistung bis	3,15W
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008657	21.90

LED TREIBER 10W | 350mA rund



220-240V ~50/60Hz
H: 202 cm Ø: 4.23 cm
Material: Kunststoff PC


Ausgangsspannung	19V-29V
Leistung von	6,65W
Leistung bis	10,15W
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	1008658	33.40

LED TREIBER 15W | 700mA rund



NEW



IP44

220-240V ~50/60Hz
H: 2.1 cm Ø: 5 cm
Material: Kunststoff PC

Ausgangsspannung	13 21
Leistung von	9,1W
Leistung bis	14,7W
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008659	33.40

LED TREIBER 20W | 350mA



IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.6 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2-54V DC
Leistung von	0.7W
Leistung bis	19W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007225	34.50

LED TREIBER 21W | 500mA inkl. Zuentlastung




IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.6 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2-42V DC
Leistung von	1W
Leistung bis	21W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007226	34.50

LED TREIBER 20W | 350mA | dimmbar




IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.6 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	28-50V DC
Leistung von	9.8W
Leistung bis	17.5W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007228	46.00

LED TREIBER 20W | 350mA/500mA | PHASE



IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.6 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

- Per DIP einstellbar:
350mA (10,5W) | 500mA (15W)

Ausgangsspannung	10-30V DC
Leistung von	3.5W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007227	46.00

LED TREIBER 10W | 180-270mA PHASE



NEW



220-240V ~50/60Hz
L: 12.2 cm B: 4.1 cm H: 2.3 cm
Material: Kunststoff PC

Ausgangsspannung	26V-38V
Leistung von	4,68W
Leistung bis	10W
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008660	36.80

1007375 115

LED TREIBER 10W | 500-700mA PHASE



NEW



220-240V ~50/60Hz
L: 12.2 cm B: 4.1 cm H: 2.3 cm
Material: Kunststoff PC

Ausgangsspannung	8V-14V
Leistung von	4W
Leistung bis	9,8W
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008661	41.40

LED TREIBER 15W | 200-350mA PHASE



NEW



IP20

220-240V ~50/60Hz
L: 12.2 cm B: 4.1 cm H: 2.3 cm
Material: Kunststoff PC

Ausgangsspannung	26V-42V
Leistung von	5,2W
Leistung bis	14,7W
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008662	47.20

LED TREIBER 20W | 350-500mA PHASE



NEW



IP20

220-240V ~50/60Hz
L: 13.76 cm B: 4.4 cm H: 3 cm
Material: Kunststoff PC

Ausgangsspannung	26V-28V
Leistung von	9,1W
Leistung bis	19W
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008663	54.10

LED TREIBER 30W | 500-700mA PHASE



NEW



IP20

220-240V ~50/60Hz
L: 13.76 cm B: 4.4 cm H: 3 cm
Material: Kunststoff PC

Ausgangsspannung	26V-42V
Leistung von	13W
Leistung bis	29,4W
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008664	61.00

LED TREIBER 40W | 700-1050mA PHASE



NEW




IP20

220-240V ~50/60Hz
L: 17.23 cm B: 4.4 cm H: 3 cm

Ausgangsspannung	27V-38V
Leistung von	26,6W
Leistung bis	39,9W
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008665	65.50

LED TREIBER 25W | 150-700mA | DALI dimmbar



IP 20 IK03

220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.9 cm B: 5.2 cm H: 2.25 cm
Material: Polycarbonat (PC)

- Per DIP einstellbar:
150mA (6,3W) | 200mA (8,4W)
260mA (10,9W) | 300mA (12,6W)
350mA (14,7W) | 500mA (21W)
600mA (25W) | 700mA (25W)


Ausgangsspannung	2-50V DC
Leistung von	0,3W
Leistung bis	25W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007229	80.50

LED TREIBER 15W | 100-700mA DALI



NEW




IP20

220-240V ~50/60Hz
B: 10.34 cm H: 3 cm T: 2.1 cm
Material: Kunststoff PC

Ausgangsspannung	2.5V-46V
Leistung von	0,25W
Leistung bis	15W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008666	81.70

LED TREIBER
3W | 100-700mA DALI




220-240V ~50/60Hz
B: 10.34 cm H: 3 cm T: 2.1 cm
Material: Kunststoff PC

Ausgangsspannung	2.5V-46V
Leistung von	0,25W
Leistung bis	23,1W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008667	88.60

LED TREIBER
36W | 100-900mA DALI



220-240V ~50/60Hz
B: 12.8 cm H: 3 cm T: 2.1 cm
Material: Kunststoff PC

Ausgangsspannung	2.5V-50V
Leistung von	0,37W
Leistung bis	36W
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008668	95.50

LED TREIBER
53W | 650-1400mA DALI



Material: Kunststoff PC

Ausgangsspannung	1.62V-44V
Leistung von	1,62W
Leistung bis	53,2W
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008669	105.80

DRIVER ZUGENTLASTUNG
Standard



DRIVER ZUGENTLASTUNG
Standard



LED TREIBER
Durchverdrahtbar



L: 3.4 cm B: 3 cm H: 2.1 cm
Material: Kunststoff PC

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668

Material: Kunststoff PC

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008669

L: 9.8 cm B: 5.8 cm H: 2.3 cm
Material: Kunststoff PC

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008672	1.00

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008674	1.00

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1008673	2.60



LED TREIBER 10,7W | 200mA | DALI dimmbar



220-240V ~50/60Hz
L: 14.18 cm B: 4.38 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	1.5W
Leistung bis	10.7W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1006456	105.00

LED TREIBER 12W | 250mA DALI dimmbar mit RF-Schnittstelle




220-240V ~50/60Hz
L: 14.18 cm B: 4.38 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	1.5W
Leistung bis	12W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1006194	105.00

LED TREIBER 40W | 500mA DALI dimmbar mit RF-Schnittstelle




220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-42V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1006195	125.00

LED TREIBER 40W | 700mA DALI dimmbar mit RF-Schnittstelle



220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-42V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1006196	125.00

LED TREIBER 40W | 1050mA DALI dimmbar mit RF-Schnittstelle




220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1006197	125.00

LED TREIBER 40W | 1050mA DALI CCT tunable



220-240V ~50/60Hz
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	7

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1006198	178.30

ZIGBEE MODUL FÜR DALI TREIBER, 1 KANAL



3,3V
L: 4.3 cm B: 3.1 cm H: 1.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Nennspannung 3,3V

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1006199	43.70

CASAMBI MODUL FÜR DALI TREIBER



3,3V
L: 4.3 cm B: 3.1 cm H: 1.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Nennspannung 3,3V

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1006454	148.40

ZIGBEE MODUL FÜR DALI TREIBER, 2 KANAL



3,3V
L: 4.3 cm B: 3.1 cm H: 1.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)


Nennspannung 3,3V

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1006455	43.70

DT8 KONTROLLER MIT PUSH-DIM FUNKTION



NEW



12-36V DC
L: 17 cm B: 5.34 cm H: 2.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	12-36VDC
Leistung von	60W
Leistung bis	180W
Anzahl Sekundärausgänge	5

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007997	138.00

SMART FERNBEDIENUNG Zigbee, CCT/RGBW



NEW




Batteriebetrieb
L: 14 cm B: 4.4 cm H: 1.7 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007827	90.90

NOTLICHTELEMENT DALI 2



NEW



Material: Polycarbonat (PC)

zur Anwendung mit und ohne DALI Steuerleitung zur Fern-Statusabfrage

Daten im Notlichtbetrieb:
6-54V
383-42@3,2V

Leuchtenleistung:
2,3W

Variante	Art.Nr.	CHF
☐ weiß	1007892	148.40

DECKENHAKEN



IP 20

L: 4.6 cm Ø: 1.8 cm
Material: Aluminium


KABELKLEMME



IP 20

L: 3.1 cm Ø: 1.4 cm
Material: Aluminium

GLENOS®



IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 8.5 cm B: 8.5 cm H: 2.7 cm
Material: Aluminium

Nennspannung	220-240V
Strombelastung max.	~50/60Hz 8.5A

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	132670	24.50
○ weiß	132671	24.50

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	132680	15.50
○ weiß	132681	15.50

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	210060	41.60
○ weiß	210061	41.60
● grau	210064	41.60

TEXTILKABEL
10m

IP 20

L: 1000 cm
Ø: 0.6 cm
Material: Polyvinylchlorid (PVC) / Textil

Spannung max.	300V ACV
---------------	----------

GU10 LED
CONNECTION BOX
mit Sockel, max. 10W

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 3.8 cm B: 3.1 cm H: 1.7 cm
Material: Kunststoff

Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
--------------	----------------------

GU10 CONNECTION BOX
mit Sockel, universal

IP 20

L: 2.8 cm B: 2.8 cm H: 3.7 cm
Material: Keramik / Kunststoff

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	961270	74.00

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1007283	6.90

Variante	Art.Nr.	CHF
● weiß / schwarz	1000909	9.90

KABEL
3-polig, 3 x 0,75 mm², 10 m



L: 1000 cm

Spannung max. 300V

Variante	Art.Nr.	CHF
	961250	33.00

GU10 FASSUNG



IP 20

230V ~50Hz
H: 1.6 cm Ø: 2.8 cm
Material: Keramik

Nennspannung 230V ~50Hz

Variante	Art.Nr.	CHF
○ weiß	955135	3.90

VERBINDUNGSBOX
IP68, 3-polig



IP 68

230V ~50Hz
L: 11.5 cm Ø: 2.7 cm
Material: Polyamid (PA)

Nennspannung 230V ~50Hz
Spannung max. 450V
Strombelastung max. 17.5A

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	228730	21.30

T-VERBINDERBOX
IP68, 3-polig



IP 68

230V ~50Hz
L: 11 cm B: 6.4 cm H: 3 cm
Material: Polyamid (PA)

Nennspannung 230V ~50Hz
Spannung max. 500V
Strombelastung max. 17.5A

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	228726	39.00

VERBINDUNGSBOX
IP68, 5-polig



IP 68

230V ~50Hz
L: 13 cm Ø: 3.2 cm
Material: Polyamid (PA)

Nennspannung 230V ~50Hz
Spannung max. 450V
Strombelastung max. 32A

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	228725	23.00

CONNECTION BOX
5 Poles, DALI



IP 68

450V
L: 18 cm B: 6.3 cm H: 3.3 cm
Material: Polyamid 66 (PA 66)

Nennspannung 450V
Strombelastung max. 16A

Variante	Art.Nr.	CHF
● schwarz	1006453	41.90



1000666 774

Hinweis: 7-stellige Art. Nr. finden Sie ab Seite 1063

111000		132021	457	143060	555
111262	156	132024	457	143061	555
111292	157	132600	226, 227, 279, 281	143062	555
111382	131	132601	226, 227, 279, 281	143070	555
		132605	226, 227, 279, 281	143071	555
112000		132610	299, 309	143072	555
112221	145	132611	299, 309	143080	555
112222	145	132660	300	143081	555
112225	145	132661	300	143082	555
112242	152	132662	300	143090	555
112682	145	132670	299, 1057	143091	555
112692	145	132671	299, 1057	143092	555
112720	156	132680	299, 1057	143100	555
112721	156	132681	299, 1057	143101	555
112780	156, 157	132690	299	143102	555
112781	156, 157	132691	299	143110	555
112910	138	132835	772	143111	555
112911	138			143112	555
		133000		143120	226, 227, 279, 281
113000		133444	311	143121	226, 227, 279, 281
113140	137			143124	226, 227, 279, 281
113141	137	135000		143130	555
113150	137	135250	242, 243, 244, 245	143131	555
113151	137	135251	191, 242, 243, 244, 245	143132	555
113160	138	135254	250, 251, 352, 353	143151	555
113161	138			143152	555
113170	139	138000		143160	555
113171	139	138981	543, 1046	143161	555
113262	156	138982	543, 1046	143162	555
113292	157	138991	543, 1046	143169	555
113540	131	138992	543, 1046	143170	554, 557
113541	131			143171	554, 557
113550	131	139000		143172	554, 557
113830	131	139004	540	143190	591
113840	131	139006	541	143191	591
113841	131	139024	540	143221	557
113930	181	139026	541	143230	557
113931	181	139030	540	143231	557
113940	181	139031	540	143241	557
113941	181	139040	540	143251	557
113970	130	139041	540	143261	557
113971	130	139050	541	143271	557
113976	130	139051	541	143281	557
		139060	541	143350	599
114000		139061	541	143351	599
114420	163	139070	544	143390	591
114421	163	139071	544	143391	591
114426	163	139072	544	143392	591
114430	163	139080	544	143430	597
114431	163	139081	544	143431	597
114436	163	139082	544	143432	597
114440	164	139090	545	143440	597
114441	164	139091	545	143441	597
114450	165	139092	545	143442	597
114451	165	139100	547	143450	593
		139101	547	143451	593
115000		139102	547	143454	593
115510	66	139120	549	143540	581
115511	66	139121	549	143541	581
115520	66	139122	549	143544	581
115521	66	139130	547	143580	589
115530	66	139131	547	143581	589
115531	66	139132	547	143594	592
115540	67			143731	581
115541	67	143000		143811	598
115550	67	143010	553	143941	594
115551	67	143011	553	143951	594
		143012	553	143960	595
117000		143020	553	143961	595
117100	205	143021	553		
117101	205	143022	553	144000	
117110	205	143030	555	144200	593
117111	205	143031	555	144201	593
117311	148	143032	555	144204	593
117321	202	143040	555		
117331	148	143041	555	145000	
117351	202	143042	555	145100	613
		143050	555	145102	613
132000		143051	555	145200	613
132020	457	143052	555	145202	613

145300	613	148060	390	152640	665
145302	613	148070	151	152641	665
145510	615	148071	151	152960	665
145514	615	148091	389	152961	665
145520	615	148540	416		
145524	615			153000	
145530	615	149000		153420	659
145534	615	149452	409	153421	659
145551	617	149762	359	153560	661
145560	615	149772	359	153561	661
145564	615			153564	661
145580	615	151000		153850	659
145584	615	151271	396	153851	659
145590	615	151275	396		
145594	615	151282	365	155000	
145600	615	151320	392	155156	213
145604	615	151321	392	155236	469
145630	615	151410	397	155373	209
145634	615	151411	397	155490	497
145640	615	151450	397	155540	495
145644	615	151451	397	155550	206
145660	615	151511	203	155551	206
145664	615	151531	203, 456	155582	207, 301, 497
145670	615	151591	402	155583	207, 301, 497
145674	615	151710	398	155592	207, 301, 497
145680	615	151711	398	155780	495
145684	615	151740	398	155790	495
145690	615	151741	398		
145694	615	151781	360	156000	
145700	615	151786	360	156050	208
145710	615	151791	360	156051	208
145714	615	151796	360	156100	207, 301
145720	615	151800	407	156111	207, 301, 497
145724	615	151801	407	156113	207, 301, 497
145730	615	151803	407	156122	207, 301, 497
145734	615	151810	197		
145830	615	151811	197	158000	
145834	615	151830	455	158400	305
145990	226, 227, 279, 281	151831	455	158410	307
145994	226, 227, 279, 281	151840	197, 407, 455		
		151850	309	161000	
146000		151851	309	161271	149
146010	499	151853	309	161291	149
146332	417	151950	160	161461	212
146682	415	151952	160		
146692	415	151960	160	165000	
		151962	160	165359	321
				165390	319
147000		152000		165400	319
147301	453	152010	455	165410	319
147306	453	152011	455		
147311	453	152020	455	175000	
147316	453	152021	455	175060	607
147321	453	152101	197	175080	607
147326	453	152230	663	175160	607
147360	431	152231	663	175180	607
147361	431	152232	663	175190	607
147370	431	152240	663	175210	607
147371	431	152241	663		
147380	431	152242	663	181000	
147381	431	152320	658	181530	543
147441	435	152321	658	181531	543
147442	435	152330	445	181532	543
147443	435	152331	445		
147444	435	152340	411	186000	
147529	402	152341	411	186300	543
147550	457	152360	305	186301	543
147551	457	152370	307	186302	543
147559	457	152380	150	186310	543
		152381	150	186311	543
148000		152430	665	186312	543
148001	211	152431	665	186330	543
148002	211	152600	662	186331	543
148004	210	152601	662	186332	543
148005	211	152610	662	186340	543
148010	387	152611	662	186341	543
148012	391	152750	658	186342	543
148013	391	152751	658	186350	543
148016	391	152780	658	186351	543
148018	386	152781	658	186352	543
148019	389				

186360	543
186361	543
186362	543
186640	543
186641	543
186642	543

210000

210060	320, 1057
210061	1057
210064	1057

227000

227176	925
227195	910
227219	769
227220	769
227221	769
227410	810
227418	810
227462	978
227505	807
227600	984
227604	984
227680	987
227684	987
227922	779, 780

228000

228100	779
228130	779
228332	979
228342	979
228412	969
228430	975
228434	975
228555	817
228560	817
228712	765, 765, 777, 801
228722	765, 777
228725	1058
228726	1058
228730	1058
228752	801
228753	718, 771, 787
228754	743, 747
228771	899
228775	899
228776	899
228925	777
228935	777
228945	777
228960	775
228965	775

229000

229020	758
229021	758
229022	758
229062	955
229071	945
229072	945
229075	945
229081	945
229085	945
229090	813
229162	780
229172	780
229200	977
229230	976
229234	977
229320	973
229324	973
229374	973
229381	969
229383	969
229410	751
229411	751
229420	755
229421	755

229422	752, 753, 754, 755, 759, 774
229423	757
229430	757
229431	757
229432	757
229524	862
229525	862
229531	861
229532	861
229535	861
229551	833
229554	833
229555	833
229564	863
229565	863
229574	861
229575	861
229664	921
229665	921
229702	955
229740	811
229741	813
229931	944
229935	944
229961	942
229965	942
229971	943
229975	943

230000

230030	897
230034	897
230044	884
230045	884
230060	739, 773, 783, 801
230061	783
230063	783
230066	783
230069	783
230084	885
230085	885
230090	752
230355	925
230365	905
230435	772
230444	884
230445	884
230465	771
230655	885
230657	885

231000

231010	896
231012	896
231015	896
231035	812
231072	809
231205	881
231215	747
231225	747
231230	743, 747, 750, 751
231231	798
231233	760
231234	767, 781, 785
231235	761
231305	798
231315	926
231351	902
231355	902
231370	761
231371	761
231410	759
231411	759
231420	760
231440	761
231455	787
231457	787
231475	784
231505	801
231515	938

231525	821
231535	821
231541	835
231545	835
231585	924
231595	784
231815	787
231817	787
231960	808
231961	808

232000

232045	923
232075	771
232085	771
232101	921
232105	921
232115	743
232119	743
232125	743
232135	791
232145	791
232155	788
232165	788
232185	789
232195	788, 789
232285	927
232294	799
232295	799
232431	890
232435	890
232441	893
232445	893
232461	892
232465	892
232485	919
232491	919
232495	919
232497	919
232531	879
232535	879
232537	879
232905	917
232915	917

233000

233094	941
233095	941
233104	931
233105	931
233114	904
233115	904
233134	929
233135	929
233145	801
233165	801
233185	801
233214	931
233215	904, 929
233245	939
233255	939
233302	899
233427	754
233437	755
233447	750
233457	750
233500	970
233520	970
233540	977
233570	815
233571	815
233580	815
233582	815
233601	951
233605	951
233615	951
233621	951
233625	951
233635	950
233639	950

233650	953	1000561	678	1000892	433
233660	953	1000566	678	1000893	433
234000		1000567	678	1000895	433
234505	862	1000571	678	1000896	433
234515	861	1000574	157	1000900	
234525	863	1000575	157	1000909	1057
234535	833	1000576	156	1000910	405
900000		1000577	156	1000911	405
900011	813, 815	1000579	207, 301, 497	1000914	136
955000		1000580	207, 301, 497	1000915	136
955135	1058	1000600		1000917	136
961000		1000613	381	1000926	295
961250	1058	1000614	383	1000927	295
961270	1057	1000616	381	1000929	295
1000100		1000618	381	1000930	295
1000127	451	1000621	383	1000932	295
1000128	451	1000623	383	1000933	295
1000129	451	1000634	397	1000935	295
1000130	451	1000638	392	1000936	295
1000131	451	1000639	392	1000957	207, 301
1000132	451	1000640	392	1001000	
1000135	451	1000665	774	1001015	155
1000136	451	1000666	774	1001016	155
1000300		1000668	368	1001019	473
1000327	405	1000669	368	1001020	473
1000329	405	1000670	368	1001100	
1000330	405	1000682	778	1001165	153
1000332	837	1000683	778	1001166	153
1000334	907	1000685	215	1001167	153
1000335	927	1000686	215	1001168	153
1000336	925	1000688	215	1001169	153
1000339	837	1000689	215	1001171	153
1000340	907	1000691	215	1001172	153
1000342	907	1000692	215	1001200	
1000343	785	1000694	215	1001254	983
1000344	785	1000695	215	1001255	983
1000345	785	1000700		1001262	983
1000346	785	1000702	453	1001263	983
1000398	773	1000703	453	1001264	155
1000400		1000704	453	1001272	408
1000458	671	1000711	594	1001273	408
1000459	671	1000712	594	1001274	408
1000461	671	1000714	146	1001275	408
1000462	671	1000715	146	1001276	408
1000464	671	1000716	146	1001283	369, 475
1000465	671	1000717	146	1001284	369, 475
1000466	673, 675	1000718	146	1001286	369, 475
1000468	673, 675	1000719	146	1001287	369, 475
1000469	673, 675	1000720	146	1001299	369
1000473	673	1000721	146	1001300	
1000474	673	1000726	191, 253	1001300	369
1000476	673	1000729	407	1001303	369
1000477	673	1000730	407	1001304	369
1000479	673	1000735	817	1001309	295
1000480	673	1000736	801, 817	1001310	295
1000487	673	1000773	300	1001380	607
1000489	673	1000777	367	1001382	607
1000497	677	1000780	367	1001390	607
1000498	677	1000783	217	1001392	607
1000500		1000784	217	1001393	607
1000524	677	1000785	217	1001395	607
1000525	677	1000786	217	1001400	
1000533	677	1000800		1001400	293
1000534	677	1000807	199	1001403	293
1000535	679	1000809	199, 310	1001406	293
1000536	679	1000813	310	1001409	293
1000540	678	1000820	923	1001460	498
1000546	678	1000821	773	1001461	498
1000549	678	1000822	773	1001462	498
1000557	679	1000823	834	1001463	498
1000558	679	1000833	155	1001468	416
1000560	678	1000880	929	1001472	416
		1000881	929	1001488	781
		1000886	433	1001489	781
		1000887	433		
		1000889	433		
		1000890	433		

1001490	781	1002029	431	1002645	607
1001494	781	1002030	431	1002646	607
		1002032	877	1002655	607
1001500		1002033	877	1002656	607
1001510	613	1002034	877	1002657	607
1001511	613	1002035	919	1002658	607
1001512	613	1002069	897	1002659	607, 611
1001513	615	1002070	897	1002660	607, 611
1001514	615	1002075	467	1002690	549
1001515	615	1002076	467	1002691	543, 1046
1001516	615	1002077	467	1002692	543, 1046
1001517	615	1002098	162	1002693	543, 1046
1001518	615	1002099	162	1002694	549
1001519	615			1002695	549
1001520	615	1002100		1002696	549
1001521	615	1002100	162	1002697	543
1001522	615	1002101	162	1002698	543
1001523	615	1002102	162	1002699	543
1001524	615	1002110	595		
1001525	615	1002111	595	1002700	
1001526	615	1002113	595	1002700	543
1001527	615	1002117	415	1002701	543
1001528	615	1002118	415	1002702	543
1001529	615	1002140	411	1002703	543
1001530	615	1002151	553	1002704	543
1001531	617	1002152	553	1002705	543
1001532	617	1002153	553		
1001533	617	1002163	226, 227, 279, 281	1002800	
1001534	617	1002190	363	1002842	393
1001536	617	1002191	363	1002843	393
1001537	617	1002192	363	1002844	393
1001538	617			1002845	555, 607, 615, 865
1001539	617	1002200		1002854	581
1001542	226, 227, 279, 281	1002201	819	1002855	409
1001574	1035	1002203	819	1002860	417
1001575	1035	1002215	203, 456	1002861	547
		1002216	203	1002862	547
1001800		1002218	1046	1002863	547
1001861	598	1002221	1047	1002864	548
1001868	591	1002228	364	1002865	548
1001869	591	1002229	364	1002866	548
1001871	661	1002238	387	1002867	931
1001872	661	1002239	361	1002868	911
		1002240	361	1002869	911
1001900				1002871	764
1001930	152	1002400		1002882	191, 253
1001931	152	1002402	883	1002884	931
1001939	212	1002403	883	1002893	971
1001950	191, 242, 243, 244	1002430	415	1002897	971
1001951	250, 251, 352, 353	1002431	415	1002899	971
1001952	242, 243, 244, 245				
1001962	813	1002500		1002900	
1001963	813	1002503	903	1002900	859
1001964	810	1002504	903	1002903	937
1001965	810	1002505	903	1002904	937
1001969	902	1002591	139	1002905	929
1001970	902	1002592	139	1002906	739
1001999	767	1002594	139	1002907	739
		1002596	139	1002909	271
1002000				1002910	271
1002000	767	1002600		1002911	273
1002001	767	1002602	540	1002912	273
1002002	923	1002603	540	1002913	275
1002003	181	1002604	540	1002914	275
1002004	193	1002607	415	1002915	357
1002005	193	1002608	415	1002917	357
1002006	193	1002631	605	1002918	357
1002008	181	1002632	605	1002919	357
1002010	193	1002633	605	1002922	161
1002011	193	1002634	605	1002928	393
1002012	193	1002635	605	1002929	393
1002013	193	1002636	605	1002931	407
1002015	193	1002637	607	1002933	407
1002018	905	1002638	607	1002934	198
1002020	465	1002639	607	1002936	198
1002021	465	1002640	607	1002937	309
1002022	465	1002641	607, 611	1002939	309
1002023	453	1002642	607, 611	1002940	468
1002024	453	1002643	607	1002941	468
1002025	453	1002644	607	1002949	315

1002950	315	1003439	831	1004400	
1002951	315	1003440	867	1004410	182
1002952	898	1003441	869	1004434	232
1002953	898	1003442	829	1004482	338
1002954	898	1003443	283		
1002955	898	1003444	283	1004500	
1002956	793	1003447	808	1004506	184
1002957	793	1003448	808	1004530	234
1002958	793	1003449	943	1004578	340
1002959	793	1003450	943		
1002967	212	1003451	943	1004600	
1002968	212	1003452	943	1004602	186
1002979	159	1003453	897	1004626	236
1002980	159	1003454	897	1004649	931
1002981	159	1003455	412	1004650	894
1002982	161	1003456	413	1004651	894
1002983	161	1003457	412	1004652	819
1002984	161	1003458	413	1004653	938
1002989	915	1003459	413	1004660	378
1002990	915	1003460	413	1004661	378
1002991	797	1003467	395	1004662	378
1002992	797	1003468	395	1004663	378
		1003470	859	1004664	445
1003000		1003479	828, 829, 831	1004665	445
1003001	800			1004666	196
1003004	281	1003500		1004667	196
1003005	281	1003506	367	1004668	147
1003006	281	1003507	367	1004669	147
1003007	281	1003508	367	1004670	385
1003008	141	1003518	941	1004671	385
1003009	141	1003519	941	1004672	296
1003010	141	1003530	292	1004673	296
1003011	143	1003532	292	1004674	299, 320, 653
1003012	143	1003535	763	1004675	299, 653
1003013	143	1003536	762	1004677	833
1003014	461	1003537	763	1004678	895
1003015	461	1003538	763	1004679	895
1003016	461	1003539	921	1004680	765
1003017	459	1003553	82	1004681	765
1003018	459			1004682	404
1003019	459	1003600		1004684	607
1003040	217	1003625	84	1004685	607
1003041	217	1003697	86	1004686	649
1003042	217	1003769	70	1004687	649
1003043	217	1003841	72	1004688	649
1003044	291	1003913	74	1004689	649
1003045	291	1003985	76	1004690	649
1003046	291			1004691	649
1003047	291			1004692	649
		1004000		1004693	649
1003100		1004054	100	1004694	141
1003104	687, 689, 1049	1004055	99	1004695	141
1003105	688, 1049	1004058	99	1004696	141
1003106	692, 1047	1004059	102	1004697	143
		1004062	101	1004698	143
1003300		1004064	100	1004699	143
1003316	399	1004065	101		
		1004066	102	1004700	
1003400		1004067	99	1004700	461
1003416	871	1004069	100	1004701	461
1003417	871	1004070	101	1004702	461
1003418	872	1004071	102	1004705	459
1003419	872	1004074	628	1004706	410
1003420	831	1004098	336	1004720	690
1003421	831			1004721	690
1003422	867	1004100		1004722	691
1003423	867	1004122	182	1004723	691
1003424	869	1004146	232	1004725	692
1003425	869	1004170	630	1004726	695
1003426	829	1004194	338	1004727	693
1003427	829			1004730	358
1003428	403	1004200		1004731	358
1003429	403	1004218	184	1004732	389
1003430	403	1004242	234	1004733	386
1003431	403	1004266	632	1004734	694
1003432	311	1004290	340	1004735	694
1003435	304			1004736	694
1003436	304	1004300		1004737	695
1003437	871	1004314	186	1004738	404
1003438	872	1004338	236	1004739	404
		1004386	336		

1004740	401
1004741	401
1004742	401
1004743	401
1004744	226, 227, 279, 281
1004745	226, 227, 279, 281
1004747	887
1004748	887
1004749	737
1004750	737
1004751	737
1004757	809
1004759	271
1004760	271
1004761	271
1004762	271
1004763	273
1004764	273
1004765	274
1004766	274
1004767	274
1004768	274
1004771	643
1004772	643
1004773	300, 497
1004774	207, 301, 497
1004775	207, 301, 497
1004783	555
1004784	555
1004785	555
1004786	99
1004787	99
1004788	99
1004789	99
1004790	100
1004791	100
1004792	100
1004793	100
1004794	101
1004795	101
1004796	101
1004797	101
1004798	102
1004799	102
1004800	
1004800	102
1004801	102
1004889	674
1004890	674
1004893	675
1004894	675
1004895	675
1004896	681
1004897	681
1004898	681
1004899	681
1004900	
1004900	682
1004901	682
1004902	682
1004903	683
1004904	683
1004905	681
1004906	681
1004907	681
1004908	681
1004909	682
1004910	682
1004911	683
1004912	682
1004913	682
1004914	682
1004915	682
1004916	682
1004917	682
1004932	679
1004933	589
1004934	589

1004935	589
1004936	589
1004937	605
1004938	605
1004939	607
1004940	607
1004957	931
1004969	378
1004971	365
1005000	
1005075	973, 975, 987, 1036
1005076	1036
1005077	1036
1005078	1036
1005079	1036
1005080	1036
1005081	1036
1005082	1036
1005083	1036
1005085	462
1005086	462
1005087	463
1005088	463
1005089	944
1005090	944
1005100	
1005125	891
1005126	891
1005148	877
1005149	877
1005150	877
1005151	879
1005153	879
1005154	879
1005155	879
1005156	879
1005157	879
1005177	271
1005178	274
1005200	
1005201	882
1005202	941
1005205	829, 831, 867, 869, 871
1005206	829, 831, 867, 869, 871
1005207	829, 831, 867, 869, 871
1005214	320
1005215	320
1005216	320
1005217	320
1005218	320
1005262	829, 831, 867, 869, 871
1005263	829, 831, 867, 869, 871
1005265	1042
1005268	1042
1005269	1035
1005271	1035
1005272	1035
1005273	973, 975, 1036
1005274	1037
1005275	977, 1037
1005276	1037
1005277	1037
1005278	976, 1037
1005279	1037
1005280	1037
1005281	1037
1005282	1037
1005283	1037
1005284	1035
1005285	1035
1005286	1034
1005287	1034
1005288	1034
1005289	977, 1041
1005290	1041
1005291	1037
1005292	1037

1005294	1038
1005295	1038
1005296	1038
1005297	1037
1005298	1037
1005299	1037
1005300	
1005302	1039
1005303	1039
1005305	1043
1005307	1042
1005308	1042
1005310	1043
1005317	1038
1005318	1039
1005319	80
1005390	493
1005391	493
1005392	493
1005394	493
1005395	290
1005396	290
1005397	648
1005399	648
1005400	
1005400	648
1005401	648
1005402	648
1005435	138
1005436	138
1005439	738
1005440	738
1005441	800
1005442	749
1005443	889
1005499	68
1005500	
1005553	78
1005600	
1005609	98
1005610	98
1005611	98
1005612	98
1005613	98
1005614	98
1005615	98
1005687	188
1005700	
1005705	238
1005723	634
1005741	342
1005759	188
1005777	238
1005813	88
1005867	90
1005921	92
1005975	94
1006000	
1006029	96
1006083	342
1006100	
1006104	985
1006105	985
1006106	969
1006107	969
1006108	636
1006121	137
1006122	137
1006123	471
1006124	471
1006125	471
1006126	471
1006127	471

1006128	471	1006352	483	1006513	609
1006133	692, 695, 1050	1006353	483	1006514	609
1006134	695, 1050	1006354	483	1006515	609
1006136	103	1006355	483	1006516	609
1006138	103	1006377	226, 227, 279, 281	1006517	609
1006140	103	1006378	299	1006518	609
1006142	103	1006379	729	1006519	611
1006144	103	1006380	729	1006520	611
1006146	103	1006381	729	1006521	611
1006148	103	1006382	720, 721, 722, 723	1006522	611
1006150	103	1006383	722	1006523	611
1006152	103	1006384	725	1006524	611
1006154	103	1006385	724	1006525	611
1006155	587	1006386	727	1006526	611
1006156	587	1006387	723	1006527	611
1006157	653	1006388	726	1006528	611
1006158	653	1006389	723	1006529	611
1006159	653	1006390	725	1006530	611
1006160	653	1006391	724	1006531	611
1006161	410	1006392	727	1006532	611
1006162	410	1006393	723	1006533	611
1006167	182, 184, 232, 23	1006394	726	1006534	611
1006168	630	1006395	281	1006535	611
1006169	186, 236, 632	1006396	281	1006536	611
1006170	188, 238, 634	1006397	281	1006537	611
1006171	981	1006398	281	1006538	611
1006172	981	1006399	281	1006539	611
1006173	981			1006540	611
1006174	981	1006400		1006541	503
1006175	981	1006400	281	1006542	503
1006176	981	1006402	281	1006543	503
1006178	880	1006403	281	1006544	503
1006179	880	1006404	855	1006545	503
1006180	745	1006405	855	1006546	503
1006181	745	1006406	949	1006547	503
1006182	745	1006407	949	1006548	503
1006183	881	1006408	733	1006549	507
1006184	747	1006409	733	1006550	507
1006185	277	1006410	320	1006551	507
1006186	277	1006423	443	1006552	507
1006187	277	1006424	443	1006553	507
1006188	277	1006425	443	1006554	507
1006189	277	1006426	443	1006555	507
1006190	277	1006427	443	1006556	507
1006191	1029	1006428	443	1006557	511
1006192	1029	1006429	443	1006558	511
1006193	1029	1006430	443	1006559	511
1006194	1055	1006431	287	1006560	511
1006195	1055	1006432	287	1006561	511
1006196	1055	1006433	287	1006562	511
1006197	1055	1006434	287	1006563	511
1006198	1055	1006435	287	1006564	511
1006199	1056	1006436	287	1006565	504, 508, 512
		1006437	287	1006566	504, 508, 512
1006200		1006438	287	1006567	504, 508, 512
1006268	857	1006439	201	1006568	504, 508, 512
1006270	857	1006440	201	1006569	505, 509, 513
		1006441	375	1006570	505, 509, 513
1006300		1006442	375	1006571	505, 509, 513
1006307	385	1006443	375	1006572	505, 509, 513
1006308	385	1006444	375	1006573	505, 509, 513
1006314	887	1006445	585	1006574	505, 509, 513
1006316	827	1006446	585	1006575	505
1006317	377, 858	1006449	201, 287, 375, 443, 585	1006576	505
1006318	377, 858	1006450	201, 287, 375, 443, 585	1006577	505
1006319	377, 858	1006451	201, 287, 375, 443, 585	1006578	505
1006321	1036	1006452	1046	1006579	505
1006326	1029	1006453	1058	1006580	505
1006327	828	1006454	1056	1006581	509
1006328	865	1006455	1056	1006582	509
1006329	865	1006456	1055	1006583	509
1006336	686, 1049	1006457	98	1006584	509
1006343	493	1006458	99	1006585	509
1006344	493	1006459	100	1006586	509
1006345	290	1006460	101	1006587	513
1006346	753	1006461	102	1006588	513
1006347	753			1006589	513
1006348	692, 693, 695, 1047	1006500		1006590	513
1006350	483	1006511	609	1006591	513
1006351	483	1006512	609	1006592	513

1006593	505	1007145	853	1007309	245, 347
1006594	505	1007146	807	1007310	249, 351
1006595	509	1007147	807	1007311	249, 351
1006596	509	1007184	59, 1011	1007312	245, 347
1006597	513	1007185	59, 1011	1007313	245, 347
1006598	513	1007186	59	1007314	249, 351
1006599	505, 509, 513	1007188	509, 513	1007315	249, 351
		1007189	509, 513	1007316	250, 352
1006600		1007190	201, 287, 375, 443, 585	1007317	250, 352
1006600	505, 509, 513	1007191	59	1007318	250, 352
1006601	505, 509, 513	1007194	59	1007319	250, 352
1006602	505, 509, 513	1007195	959	1007320	250, 352
1006603	505, 509, 513	1007196	959	1007321	250, 352
1006604	505, 509, 513	1007197	959	1007322	251, 353
1006605	505, 509, 513	1007198	959	1007323	251, 353
1006606	505, 509, 513			1007324	251, 353
1006607	505, 509, 513	1007200		1007325	251, 353
1006608	505, 509, 513	1007200	359	1007326	251, 353
1006609	505, 509	1007201	358	1007327	251, 353
1006610	513	1007202	359	1007328	120
1006611	505	1007207	882	1007329	120
1006612	505	1007225	141, 143, 1051	1007330	120
1006613	505, 509, 513	1007226	1051	1007331	120
1006614	505, 509, 513	1007227	1051	1007332	120
1006615	523	1007228	1051	1007333	120
1006616	523	1007229	1053	1007334	120
1006617	523	1007230	1036	1007335	120
1006618	523	1007231	1036	1007336	121
1006619	523	1007232	720	1007337	121
1006620	523	1007233	720	1007338	121
1006621	525	1007234	721	1007339	121
1006622	525	1007235	721	1007340	122
1006623	525	1007236	852	1007341	122
1006624	525	1007237	718	1007342	122
1006625	525	1007238	965, 966, 967	1007343	122
1006626	525	1007239	965, 966, 967	1007344	122
1006627	523	1007240	965, 966, 967	1007345	121
1006628	523	1007241	966	1007346	121
1006629	523	1007242	967	1007347	121
1006630	523	1007243	965	1007348	121
1006631	523	1007244	965	1007349	122
1006632	523	1007245	965, 966, 967	1007350	122
1006633	525	1007250	1048	1007351	122
1006634	525	1007251	1048	1007352	583
1006635	525	1007252	1048	1007353	583
1006636	525	1007253	1048	1007354	583
1006637	525	1007254	1049	1007355	645
1006638	525	1007255	1049	1007356	645
1006639	527	1007256	1049	1007357	485, 703
1006640	527	1007257	1050	1007358	485, 703
1006641	527	1007281	847	1007359	485, 703
1006642	527	1007282	847	1007360	485, 703
1006643	527	1007283	1057	1007361	485, 703
1006644	527	1007284	242, 344	1007362	485, 703
1006645	527	1007285	242, 344	1007363	491
1006646	527	1007286	246, 348	1007364	491
1006647	527	1007287	246, 348	1007365	491
1006648	527	1007288	242, 344	1007366	491
1006649	527	1007289	242, 344	1007368	113
1006650	527	1007290	246, 348	1007369	113
1006651	514	1007291	246, 348	1007370	113
		1007292	243, 345	1007371	113
1006700		1007293	243, 345	1007372	113
1006705	516	1007294	247, 349	1007373	113
1006759	518	1007295	247, 349	1007374	115
1006813	520	1007296	243, 345	1007375	115
		1007297	243, 345	1007376	115
1007000		1007298	247, 349	1007377	115
1007083	505, 509, 513	1007299	247, 349	1007378	115
1007084	505, 509, 513			1007379	115
1007091	59, 1011	1007300		1007380	488, 707
1007092	59, 1011	1007300	244, 346	1007381	119
1007093	59	1007301	244, 346	1007382	119
		1007302	248, 350	1007383	119
1007100		1007303	248, 350	1007384	119
1007137	505, 509, 513	1007304	244, 346	1007385	105
1007138	505, 509, 513	1007305	244, 346	1007386	105
1007142	853	1007306	248, 350	1007387	105
1007143	853	1007307	248, 350	1007388	105
1007144	853	1007308	245, 347	1007389	105

1007390	105	1007478	1009	1007582	825
1007391	105	1007479	1009	1007583	713
1007392	105	1007480	1009	1007584	713
1007393	105	1007481	1009	1007585	845
1007394	105	1007482	1009	1007586	825
1007395	105	1007483	1009	1007587	713
1007396	105	1007484	1009	1007588	279
1007397	105	1007485	1009	1007589	279
1007398	105	1007486	1009	1007590	437
1007399	105	1007487	1009	1007591	437
		1007488	122	1007592	437
1007400		1007489	122	1007593	437
1007400	105	1007490	1014	1007594	373
1007401	107	1007491	1017	1007595	373
1007402	107	1007493	1015	1007596	279, 585
1007403	107	1007495	1017	1007597	279, 585
1007404	107	1007496	996	1007598	279
1007405	107	1007497	998	1007599	279
1007406	107	1007498	997		
1007407	107	1007499	999	1007600	
1007408	107			1007608	439
1007409	125	1007500		1007609	439
1007410	125	1007504	997	1007610	439
1007411	125	1007505	999	1007611	439
1007412	125	1007506	1018	1007612	331
1007421	119	1007507	1019	1007613	331
1007422	119	1007508	1008	1007614	331
1007423	109	1007509	1008	1007615	331
1007424	109	1007510	1008	1007616	331
1007425	109	1007511	843, 935	1007617	331
1007426	109	1007512	715	1007618	331
1007427	109	1007513	715	1007619	331
1007428	109	1007514	1027	1007624	115
1007429	109	1007515	1027	1007625	115
1007430	109	1007516	1001	1007626	115
1007431	119	1007517	1001	1007627	115
1007432	119	1007518	258	1007628	115
1007433	111	1007519	258	1007629	115
1007434	111	1007520	258	1007630	123
1007435	111	1007521	260, 534	1007631	123
1007436	111	1007522	260, 534	1007632	123
1007437	111	1007523	260, 534	1007633	123
1007438	111	1007524	260, 534	1007634	123
1007439	111	1007525	260, 534	1007635	123
1007440	111	1007526	260, 534	1007636	123
1007441	111	1007527	260	1007637	123
1007442	111	1007528	260	1007638	582
1007443	125	1007529	260	1007639	582
1007444	125	1007530	260, 535	1007640	582
1007445	125	1007531	260, 535	1007641	583
1007446	125	1007532	260, 535	1007642	583
1007447	125	1007533	261, 535	1007643	583
1007448	125	1007534	261, 535	1007644	644
1007449	122	1007535	261, 535	1007645	644
1007450	122	1007536	261, 535	1007646	644
1007451	121	1007537	261, 535	1007647	644
1007452	125	1007538	261, 535	1007648	645
1007453	121	1007539	261	1007649	645
1007454	125	1007540	261	1007651	709
1007455	1034	1007541	261	1007652	709
1007458	843, 935	1007542	260, 535	1007653	935
1007459	714	1007543	260, 535	1007654	1002
1007460	714	1007544	260, 535	1007655	1002
1007461	826	1007545	260, 535	1007656	1003
1007462	492	1007546	260, 535	1007657	1003
1007463	492	1007547	260, 535	1007658	257
1007464	492	1007548	259	1007659	257
1007465	492	1007549	259	1007660	257
1007466	492	1007550	259	1007661	269
1007467	492	1007551	65	1007662	269
1007468	289	1007552	65	1007663	269
1007469	289	1007559	65	1007664	269
1007470	289	1007560	65	1007665	269
1007471	289	1007567	65	1007666	269
1007472	289	1007568	65	1007667	846
1007473	289	1007575	997	1007668	846
1007474	997	1007576	999	1007669	719
1007475	999	1007577	996, 997, 998, 999	1007670	719
1007476	1009	1007580	713	1007671	269
1007477	1009	1007581	845	1007672	269

1007673	582
1007674	582
1007676	1025
1007677	1025
1007678	1025
1007679	1024
1007680	961
1007681	961
1007682	961
1007683	961, 962, 963
1007684	961, 962, 963
1007685	961, 962, 963
1007692	487, 705
1007693	487, 705
1007694	487, 705
1007695	487, 705
1007696	487, 705
1007697	487, 705
1007698	487, 705

1007700

1007701	265
1007702	265
1007703	265
1007710	170
1007711	170
1007712	170
1007714	170
1007715	170
1007716	441
1007717	441
1007718	441
1007720	441
1007721	441
1007722	171
1007723	171
1007724	171
1007726	171
1007727	171
1007728	171
1007729	171
1007730	171
1007732	171
1007733	171
1007734	171
1007735	171
1007736	171
1007738	171
1007739	171
1007740	57
1007741	57
1007742	57
1007744	57
1007745	57
1007746	269, 273
1007747	533
1007748	533
1007749	533

1007800

1007806	901
1007807	901
1007808	901
1007809	901
1007810	962
1007811	963
1007816	607
1007817	607
1007818	606
1007819	606
1007820	606
1007821	606
1007822	962, 963
1007827	1056
1007855	265
1007856	265
1007857	265
1007858	177, 225, 333, 479
1007859	177, 225, 333, 479
1007860	177, 225, 333, 479

1007868	816
1007869	816
1007870	505, 509, 513
1007871	505, 509, 513
1007872	505, 509, 513
1007873	505, 509, 513
1007876	283
1007877	283
1007878	283
1007879	283
1007880	283
1007881	283
1007892	1056

1007900

1007911	851
1007912	851
1007913	851
1007914	851
1007916	849
1007917	849
1007918	849
1007919	849
1007926	555
1007927	555
1007928	555
1007997	1056

1008000

1008000	983
1008001	983
1008002	267
1008003	267
1008004	267
1008005	127
1008006	127
1008007	127
1008008	127
1008009	127
1008010	908
1008011	908
1008012	909
1008013	909
1008014	740
1008015	740
1008016	741
1008017	741
1008023	177, 225, 333, 479
1008024	439
1008025	439
1008026	439
1008029	487, 487, 705
1008032	223
1008033	223
1008034	223
1008035	329
1008036	329
1008037	329
1008038	481
1008039	481
1008040	481
1008041	559
1008042	559
1008043	559
1008044	226
1008045	227
1008046	227
1008047	227
1008052	587
1008053	587
1008054	587
1008055	651
1008056	651
1008057	651
1008058	587
1008059	587
1008060	587
1008061	651
1008062	651
1008063	651

1008065	59
1008066	1011
1008067	59, 1011
1008068	59, 1011
1008069	59
1008070	59
1008071	399
1008081	355
1008082	355
1008083	355
1008084	354
1008085	354
1008086	354
1008087	1013
1008088	1013
1008095	59, 1011
1008096	59, 1011
1008097	59
1008098	59
1008099	177

1008100

1008100	177
1008101	177
1008102	177
1008103	177
1008104	333
1008105	333
1008106	333
1008107	333
1008108	333
1008109	478
1008110	478
1008111	478
1008112	478
1008113	478
1008114	225
1008115	225
1008116	225
1008117	225
1008118	225
1008119	177, 225, 333, 479
1008123	334
1008124	335
1008125	168
1008126	168
1008127	169
1008128	169
1008129	313
1008130	313
1008131	313
1008132	313
1008133	309
1008134	309
1008135	309
1008136	229
1008137	229
1008138	228
1008139	228
1008140	182, 232, 336, 338
1008141	184, 234, 630
1008142	186, 236, 632
1008143	188, 238, 634
1008144	182, 232, 336, 338
1008145	184, 234, 630
1008146	186, 236, 632
1008147	188, 238, 634
1008148	555
1008149	555
1008150	555
1008151	1040
1008152	1041
1008153	1039, 1041
1008154	1035
1008155	1040
1008156	1042
1008157	1043
1008158	1034
1008159	1040
1008160	1040

1008161	1040	1008241	427	1008319	424
1008162	1042	1008242	563	1008320	421
1008163	1040	1008243	563	1008321	421
1008164	1041	1008244	563	1008322	421
1008165	1041	1008245	563	1008323	421
1008168	579	1008246	563	1008324	423
1008169	579	1008247	563	1008325	423
1008170	656	1008248	563	1008326	423
1008171	656	1008249	563	1008327	423
1008172	285	1008250	563	1008328	425
1008173	285	1008251	563	1008329	425
1008174	579	1008252	563	1008330	425
1008175	579	1008253	563	1008331	425
1008176	657	1008254	565	1008332	421
1008177	657	1008255	565	1008333	421
1008178	285	1008256	565	1008334	421
1008179	285	1008257	565	1008335	421
1008180	576	1008258	565	1008336	423
1008181	576	1008259	565	1008337	423
1008182	577	1008260	565	1008338	423
1008183	577	1008261	565	1008339	423
1008184	657	1008262	565	1008340	425
1008185	657	1008263	565	1008341	425
1008186	285, 579, 657	1008264	565	1008342	425
1008187	285, 579, 657	1008265	565	1008343	425
1008188	285, 579, 657	1008266	619	1008344	421
1008189	285, 579, 657	1008267	619	1008345	421
1008190	285, 579, 657	1008268	619	1008346	421
1008191	285, 579, 657	1008269	619	1008347	421
1008192	285, 579, 657	1008270	619	1008348	423
1008193	711	1008271	619	1008349	423
1008194	711	1008272	619	1008350	423
1008195	711	1008273	619	1008351	423
1008196	711	1008274	619	1008352	425
1008197	844	1008275	621	1008353	425
1008198	844	1008276	621	1008354	425
1008199	825	1008277	621	1008355	425
		1008278	621	1008356	566
1008200		1008279	621	1008357	566
1008200	825	1008280	621	1008358	566
1008201	379	1008281	621	1008359	622
1008202	379	1008282	621	1008360	622
1008203	379	1008283	621	1008361	421
1008204	379	1008284	421	1008362	421
1008205	379	1008285	421	1008363	421
1008206	379	1008286	421	1008364	421
1008207	567	1008287	421	1008365	423
1008208	567	1008288	423	1008366	423
1008209	567	1008289	423	1008367	423
1008210	623	1008290	423	1008368	423
1008211	623	1008291	423	1008369	425
1008212	623	1008292	425	1008370	425
1008213	429, 567, 623	1008293	425	1008371	425
1008214	429, 567, 623	1008294	425	1008372	425
1008215	429, 567, 623	1008295	425	1008374	1041
1008216	429, 567, 623	1008296	421	1008375	1035
1008217	429, 567, 623	1008297	421	1008376	429, 567, 623
1008218	429, 567, 623	1008298	421	1008377	429, 567, 623
1008219	429, 567, 623	1008299	421	1008378	429, 567, 623
1008220	429, 567, 623			1008379	686
1008221	429, 567, 623	1008300		1008380	686
1008222	429, 567, 623	1008300	423	1008381	686
1008223	429, 567, 623	1008301	423	1008384	933
1008224	429, 567, 623	1008302	423	1008385	735
1008225	429, 567, 623	1008303	423	1008386	717
1008226	429, 567, 623	1008304	425	1008387	717
1008227	429, 567, 623	1008305	425	1008388	717
1008228	427	1008306	425	1008389	717
1008229	427	1008307	425	1008390	569
1008230	427	1008308	420	1008392	569
1008231	427	1008309	420	1008393	569
1008232	426	1008310	420	1008394	569
1008233	426	1008311	420	1008395	569
1008234	427	1008312	422	1008397	569
1008235	427	1008313	422	1008398	569
1008236	427	1008314	422	1008399	569
1008237	427	1008315	422		
1008238	427	1008316	424	1008400	
1008239	427	1008317	424	1008400	569
1008240	427	1008318	424	1008402	569

1008403	569	1008494	575, 627	1008584	419
1008404	569	1008495	575, 627	1008585	419
1008405	529	1008496	575, 627	1008586	419
1008407	529	1008497	575, 627	1008587	419
1008408	529	1008498	575, 627	1008588	419
1008409	529	1008499	575, 627	1008589	240
1008410	529			1008590	240
1008412	529	1008500		1008591	241
1008413	529	1008500	231	1008592	241
1008414	529	1008501	231	1008593	241
1008415	529	1008502	231	1008594	241
1008417	529	1008503	231	1008595	241
1008418	529	1008504	231	1008596	241
1008419	529	1008505	231	1008597	990
1008420	571	1008506	231	1008598	993
1008422	571	1008507	231		
1008423	571	1008508	231	1008600	
1008424	571	1008509	116	1008601	991
1008425	571	1008510	116	1008602	993
1008427	571	1008511	117	1008605	995
1008428	571	1008512	117	1008607	995
1008429	571	1008513	117	1008609	995
1008430	571	1008514	117	1008610	995
1008432	571	1008515	687	1008612	385
1008433	571	1008516	687	1008613	385
1008434	571	1008517	687	1008614	385
1008435	624	1008518	688	1008615	297
1008436	624	1008519	688	1008616	297
1008437	624	1008520	688	1008617	297
1008438	624	1008521	689	1008618	195
1008439	624	1008522	689	1008619	195
1008440	624	1008523	689	1008620	195
1008441	625	1008524	689	1008621	1005
1008442	625	1008525	1021	1008622	1005
1008443	625	1008526	1021	1008623	1005
1008444	625	1008527	1021	1008624	1005
1008445	625	1008528	1023	1008625	1006
1008446	625	1008529	1023	1008626	1006
1008447	573	1008530	1023	1008627	1007
1008449	573	1008531	1023	1008628	1007
1008450	573	1008532	1023	1008629	132
1008451	573	1008535	316	1008630	134
1008452	627	1008536	317	1008631	132
1008453	627	1008537	317	1008632	134
1008454	531	1008538	316	1008633	133
1008456	531	1008539	561	1008634	135
1008457	531	1008540	561	1008635	133
1008458	531	1008541	655	1008636	135
1008459	531	1008542	913	1008641	1039
1008461	531	1008543	796	1008642	1039
1008462	531	1008544	796	1008643	1039
1008463	531	1008545	173	1008644	1039
1008464	531	1008546	173	1008645	1042
1008466	531	1008547	173	1008646	1042
1008467	531	1008548	173	1008647	1034
1008468	531	1008549	173	1008648	1034
1008469	573	1008550	173	1008649	1034
1008471	573	1008551	175	1008650	1034
1008472	573	1008552	175	1008651	1048
1008473	573	1008553	175	1008652	1048
1008474	728	1008554	175	1008653	1047
1008475	728	1008555	175	1008654	1047
1008476	701	1008556	175	1008655	1047
1008477	701	1008567	62	1008656	1050
1008478	804	1008568	62	1008657	1050
1008479	804	1008569	62	1008658	1050
1008480	805	1008570	62	1008659	1051
1008481	953	1008571	63	1008660	132, 134, 1051
1008482	447, 449, 582, 583, 644, 645	1008572	63	1008661	1052
1008483	447, 449, 582, 583, 644, 645	1008573	63	1008662	1053
1008484	447, 449, 582, 583, 644, 645	1008574	63	1008663	132, 134, 1053
1008485	447, 449, 582, 583, 644, 645	1008575	1023	1008664	1053
1008486	447, 449, 582, 583, 644, 645	1008576	1022	1008665	133, 135, 1053
1008487	447, 449, 582, 583, 644, 645	1008577	418	1008666	132, 134, 1053
1008488	575	1008578	418	1008667	132, 134, 1054
1008489	575	1008579	418	1008668	1054
1008490	575	1008580	418	1008669	133, 135, 1054
1008491	575	1008581	419	1008672	132, 134, 1054
1008492	575, 627	1008582	419	1008673	132, 134, 1054
1008493	575, 627	1008583	419	1008674	133, 135, 1054

1008675	1046
1008676	647
1008677	647
1008678	647
1008679	647
1008680	1031
1008681	1031
1008682	1031
1008683	1031
1008684	1031
1008685	1031
1008686	1031
1008687	1031
1008688	1031
1008689	1031
1008690	1031
1008691	1031
1008692	1031
1008693	1031
1008694	1031
1008695	1031
1008696	1031
1008697	1031
1008698	152

1008700

1008703	447
1008704	447
1008705	447
1008706	447
1008707	447
1008708	447
1008709	449
1008710	449
1008711	449
1008712	449
1008713	449
1008714	449
1008715	449
1008716	449
1008717	449
1008718	449
1008719	449
1008720	449
1008721	916
1008722	916
1008723	916
1008724	916
1008725	795
1008726	795
1008727	795
1008728	647
1008729	647
1008730	647
1008731	647

A modern table lamp featuring a large, spherical, faceted crystal globe that refracts light into a pattern of starbursts. The globe is mounted on a tall, cylindrical, polished chrome base. The lamp is positioned on a dark surface, and a black power cord is visible at the base. In the background, there is a blurred bokeh of warm lights and a small potted plant on the left.

VARYT
1008111 + 1007858

1-PHASEN

1-PHASEN AUFBAUSCHIENE	553
1-PHASEN AUFBAUSCHIENE ZUBEHÖR	555
1-PHASEN EINBAUSCHIENE	557
1-PHASEN EINBAUSCHIENE ZUBEHÖR	557

3-PHASEN

EUTRAC® 3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE	613
EUTRAC® 3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE ZUBEHÖR	615
EUTRAC® 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE	617
EUTRAC® 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE ZUBEHÖR	617
S-TRACK 3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE DALI	605
S-TRACK 3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE DALI ZUBEHÖR	607
S-TRACK 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE DALI	609
S-TRACK 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE DALI ZUBEHÖR	611

48V-SYSTEME

48V TRACK AUFBAUSCHIENE DALI	503
48V TRACK AUFBAUSCHIENE DALI ZUBEHÖR	505
48V TRACK AUFBAUSCHIENE TIEF DALI	507
48V TRACK AUFBAUSCHIENE TIEF DALI ZUBEHÖR	509
48V TRACK EINBAUSCHIENE DALI	511
48V TRACK EINBAUSCHIENE DALI ZUBEHÖR	513

A

ABRIDOR 100 POLE	797
ABRIDOR 100 POLE 100, HYBRID	796
ABRIDOR 60 POLE	797
ABRIDOR 60 POLE, HYBRID	796
ABRIDOR SENSOR WL	915
ABRIDOR WL	915
ABRIDOR WL, HYBRID	913
ADEGAN FL, E27	775
ADEGAN FL, FLAT SOLAR	717
ADEGAN FL, SOLAR	717
ADI EL	950
AINOS CW	942
AINOS CW SENSOR	943
AINOS CW SENSOR, QUADRATISCH	943
AINOS CW, QUADRATISCH	943
AKALO D83 EL	155
ALPA CONE 100 POLE, E27	777
ALPA MUSHROOM 45 POLE, E27	777
ALPA MUSHROOM 75 POLE, E27	777
ALTRA DICE CL, QPAR51	203
ALTRA DICE CW, DOUBLE, QPAR51	203, 456
ALTRA DICE TRACK 1PH., QPAR51	599
ALTRA DICE TRACK 3PH., QPAR51	658
ANELA CL, PHASE	199
ANELA PD, PHASE	310
ANGOLUX SENSOR WL	902
ANGOLUX WL	902
APONI 120 POLE, PHASE	778
APONI 90 POLE, PHASE	778
ARLINA 130 WL	361
ARLINA 60 WL	361
ARROCK ARC POLE, QPAR51	760
ARROCK GRANITE 40 POLE, SQUARE, E27	759
ARROCK GRANITE 70 POLE, SQUARE, E27	759
ARROCK SLOT POLE, QPAR51	761
ARROCK STONE 50 POLE	761
ARROCK STONE 75 POLE	761
ASMARA LV, QR-C51	544
ASSO 300 WL, PHASE	396, 397
ASTINA CL, QPAR51	198
ASTINA PD, QPAR51	309

ASTINA STEEL WL, QPAR51	899
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51	407
ASTINA WL, QPAR51	899
ASTO CW, DOUBLE, QPAR51	435
ASTO CW, QUAD, QPAR51	435
ASTO CW, SINGLE, QPAR51	435
ASTO CW, TRIPLE, QPAR51	435
ASTO TUBE	287, 443
ASTO TUBE 1PH., GU10	585
ASTO TUBE CL, SINGLE, GU10	201
ASTO TUBE CW, DOUBLE, GU10	443
ASTO TUBE CW, QUADRUPLE, GU10	443
ASTO TUBE CW, SINGLE, GU10	443
ASTO TUBE CW, TRIPLE, GU10	443
ASTO TUBE DEKOREFLEKTOR	201, 287, 375, 443, 585
ASTO TUBE PD, DOUBLE, GU 10	287
ASTO TUBE PD, QUADRUPLE, GU 10	287
ASTO TUBE PD, SINGLE, GU 10	287
ASTO TUBE PD, TRIPLE, GU 10	287
ASTO TUBE WL, SINGLE, GU10	375
ASTO TUBE WL, UP/DOWN, GU10	375
AVO CW, DOUBLE, QPAR51	433
AVO CW, QUAD, QPAR51	433
AVO CW, SINGLE, QPAR51	433
AVO CW, TRIPLE, QPAR51	433
AVO TRACK 1PH., QPAR51	593
AVO TRACK 3PH., QPAR51	665

B

BASKET WL, E27	402
BATTEN 120 CW	471
BATTEN 60 CW	471
BIG NAILS 50 POLE, E27	780
BIG NAILS 80 POLE, E27	780
BIG NAUTILUS SP, RUND, QPAR51	810
BIG PLOT ABDECKUNG, 2ER	983
BIG PLOT ABDECKUNG, 4ER	983
BIG PLOT MODULE	983
BIG QUAD UP/DOWN WL	891
BIG QUAD WL	890
BIG THEO BEAM UP/FLOOD DOWN WL	861
BIG THEO CL	833
BIG THEO CL, QPAR111	833
BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL	862
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111	861
BIG THEO WL	863
BIG THEO WL, QPAR111	863
BIMA 1PH., DOUBLE, QPAR51	597
BIMA 1PH., SINGLE, QPAR51	597
BIMA 3PH., DOUBLE, QPAR51	663
BIMA 3PH., SINGLE, QPAR51	663
BOOKAT POLE	800
BOOKAT WL	889
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12	919
BOX-L WL	919
BOX-L WL, E27	919
BRICK DOWNUNDER EL	955
BRICK DOWNUNDER EL, E14	955
BRICK EL, ASYMMETRISCH	953
BRICK EL, SYMMETRISCH	953
BRICK MESH EL	953
BULAN CW, E14	945
BULAN GRID CW, E27	945
BULKHEAD V 360	1027

C

C-POL POLE, E27	784
CARISO WL, PHASE	398
CHROMBO WL, PHASE	399
COMET LED LV	549
COMET LV, QR-C51	549
CONCRETO EL, CUT	949
CONCRETO EL, WING	949
CONCRETO FL, ECKIG, QPAR51	733

CONCRETO FL, RUND, QPAR 51	733
CONCRETO L WL	855
CONCRETO M WL	855
CONE FL, E27	772
CONTONE® DL, RUND, STARR, PHASE	149
CONTONE® DL, RUND, VERSTELLBAR, PHASE	149
COSMIC LV, QR-C51	545
COUPA FLEX WL	409
CUBIX FL, QPAR51	772
CYFT CW, PHASE	439
CYFT DEKORING	439
CYFT WAVE CW, PHASE	439

D

D-RING M WL, PHASE	851
D-RING S WL, PHASE	851
DASAR® 115 RL, QUADRATISCH, QPAR51	973
DASAR® 115 RL, RUND, QPAR51	973
DASAR® 1200 EL	959
DASAR® 215 RL, QUADRATISCH, QPAR111	977
DASAR® 215 RL, RUND, E27	977
DASAR® 215 RL, RUND, QPAR111	976
DASAR® 255 EL	969
DASAR® 270 EL, ASYMMETRISCH	971
DASAR® 270 EL, SYMMETRISCH	971
DASAR® 370 EL, RUND	977
DASAR® 600 EL	959
DASAR® 920 EL	970
DASAR® 920 SP, 230V	815
DASAR® EXACT 116 EL, QUADRATISCH, QPAR51	975
DASAR® EXACT 116 EL, RUND, QPAR51	975
DASAR® FLAT 120 EL	969
DASAR® FLAT 80 EL	969
DASAR® L RL, QUADRATISCH	965
DASAR® L RL, RUND	965
DASAR® M RL, ECKIG	963
DASAR® M RL, RUND	962
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V	815
DASAR® S RL, ECKIG	961
DASAR® S RL, RUND	961
DASAR® XL RL, QUADRATISCH	967
DASAR® XL RL, RUND	966
DECONA 30 CW, PHASE	418
DECONA 42 CW, PHASE	419
DEKLED EL	152
DELWA WL	907
DENA 30 WL, E14	402
DIO FLEX PLATE WL	415
DIO FLEX PLATE WL QPAR51	415
DIRETO 60 WL, PHASE	401
DIRETO 90 WL, PHASE	401
DISPLAY ADL 50 QPAR51	417
DL 126 EL	145
DOLIX OUT EL, QUADRATISCH, QPAR51	153
DOLIX OUT EL, RUND, QPAR51	153
DORISA 30 WL	367
DORISA 50 WL	367
DOWNLIGHT C 150	1005, 1006
DOWNLIGHT C 200	1005, 1007
DOWNLIGHT V 100	1008
DOWNLIGHT V 150	1008
DOWNLIGHT V 200	1008
DOWNUNDER OUT L EL	951
DOWNUNDER OUT M EL	951
DOWNUNDER OUT S EL	951
DOWNUNDER OUT WL, QUADRATISCH	911
DOWNUNDER OUT WL, RUND	911
DOWNUNDER PUR 150 EL	160
DOWNUNDER PUR 80 EL	160
DURNO LV	547

E

ENOLA S/M/L REFLEKTOR	873
-----------------------	-----

ENOLA B 1PH., PD, QPAR51	595
ENOLA B CL, QPAR51	197
ENOLA B CW, DOUBLE, QPAR51	455
ENOLA B CW, SINGLE, QPAR51	455
ENOLA B PD, QPAR51	309
ENOLA B TRACK 1PH., QPAR51	595
ENOLA B WL, QPAR51	407
ENOLA C CL	197
ENOLA C TRACK 1PH.	594
ENOLA C TRACK 3PH.	665
ENOLA M LINSE 19°	873
ENOLA M LINSE ASYMMETRISCH	873
ENOLA OCULUS CL	828
ENOLA OCULUS WL, SINGLE	865
ENOLA OCULUS WL, UP/DOWN	865
ENOLA PD, E27	309
ENOLA ROUND L CL	829
ENOLA ROUND L UP/DOWN WL	869
ENOLA ROUND L WL, SINGLE	867
ENOLA ROUND M CL	829
ENOLA ROUND M UP/DOWN WL	869
ENOLA ROUND M WL, SINGLE	867
ENOLA ROUND S CL	829
ENOLA ROUND S UP/DOWN WL	869
ENOLA ROUND S WL, SINGLE	867
ENOLA SQUARE L CL	831
ENOLA SQUARE L UP/DOWN WL	872
ENOLA SQUARE L WL, SINGLE	871
ENOLA SQUARE M CL	831
ENOLA SQUARE M UP/DOWN WL	872
ENOLA SQUARE M WL, SINGLE	871
ENOLA SQUARE S CL	831
ENOLA SQUARE S UP/DOWN WL	872
ENOLA SQUARE S WL, SINGLE	871
ESKINA 30 POLE	739
ESKINA 80 POLE	739
ESKINA D DISPLAY, PHASE	929
ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE	738
ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE	738
ESKINA FRAME 45 POLE, SINGLE	737
ESKINA FRAME 75 POLE, DOUBLE	737
ESKINA FRAME 75 POLE, SINGLE	737
ESKINA FRAME CL, SINGLE	827
ESKINA FRAME WL	887
ESKINA FRAME WL, DOUBLE	887
ESKINA SPOT CW, PHASE	937
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE	937
EURO CUBE	658
EURO SPOT TRACK 1PH., QPAR51	598
EURO SPOT TRACK 3PH., QPAR111	659
EURO SPOT TRACK 3PH., QPAR51	659

F

F-POL POLE, E27	784
F-POL WL, E27	924
FENDA 15 CM, RUND	300, 497
FENDA 30 CM, RUND	301, 497
FENDA DECKENROSETTE, E27	206
FENDA FL, E27	495, 497
FENDA GLASSCHIRM 12,5 CM, RUND	300
FENDA HALBSCHIRM	408
FENDA Ø 30 CM, RUND	207
FENDA Ø 45 CM, RUND	207, 301, 497
FENDA Ø 70 CM, RUND	301
FENDA Ø 70CM, RUND	207, 497
FENDA PD, E27	300
FENDA TL, E27	495
FENDA WL, BASIS, E27	408
FERA 25 CL	212
FERA 25 CL, DALI	212
FITU CUBE WL, E27	404
FITU PD, E27	299
FITU WANDHALTER	404
FLAC BEAM® SP	809

FLATT 100 POLE	793
FLATT 65 POLE	793
FLATT SENSOR WL	898
FLATT WL	898
FLOODI L SP	1029
FLOODI M SP	1029
FLOODI S SP	1029
FORCHINI 50 PD, E27	316
FORCHINI 70 PD, E27	316
FORCHINI M 40 PD, E27	317
FORCHINI M 40 TRACK 1PH., PD, E27	561
FORCHINI M 40 TRACK 3PH., PD, E27	655
FORCHINI M 50 PD, E27	317
FRAME BASIC RL	156
FRAME BASIC RL, HV	156
FRAME BASIC SET RL	156
FRAME CURVE EL	157

G

GALEN 120 SP	808
GALEN 60 SP	808
GLENOS PD, 1M, 1-10V	293
GLENOS PD, 2M, 1-10V	293
GLENOS® 60 WL	367
GLOO PURE 27 POLE, E27	767
GLOO PURE 44 POLE, E27	767
GLOO PURE 70 POLE, E27	767
GLOO PURE WL, E27	923
GRAFIT 30 POLE, E27	747
GRAFIT 30 POLE, RUND, E27	745
GRAFIT 60 POLE, E27	747
GRAFIT 60 POLE, RUND, E27	745
GRAFIT 90 POLE, E27	747
GRAFIT 90 POLE, RUND, E27	745
GRAFIT WL, E27	881
GRAFIT WL, ECKIG, SENSOR, E27	881
GRAFIT WL, RUND, E27	880
GRAFIT WL, RUND, SENSOR, E27	880
GRAZIA 10 AUFBAUPROFIL, FLACH 2M	671
GRAZIA 10 AUFBAUPROFIL, STANDARD	671
GRAZIA 10 ZUBEHÖR	673
GRAZIA 10 EDGE 2 M	674
GRAZIA 10 EINBAUPROFIL	671
GRAZIA 10 EDGE ZUBEHÖR	675
GRAZIA 20 AUFBAUPROFIL, STANDARD, 3 M	677
GRAZIA 20 EINBAUPROFIL, 3 M	677
GRAZIA 20 ZUBEHÖR	678, 679
GRAZIA 60 AUFBAUPROFIL, 1,5 M	681
GRAZIA 60 EINBAUPROFIL, 1,5 M	681
GRAZIA 60 ZUBEHÖR	682, 683
GRAZIA IP FLEXSTRIP 24V	694
GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW, 24V	695
GRAZIA IP FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24V	695
GRAZIA LED STRIP	
CORE MAIN LIGHTING, 2700K	689
GRAZIA LED STRIP	
VALUE ADDITIONAL LIGHTING, 2700K	686
GRAZIA LED STRIP	
VALUE MAIN LIGHTING +, 3000K	688
GRAZIA LED STRIP	
VALUE MAIN LIGHTING, 2700K	687
GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW, 24V	693
GRAZIA PRO FLEXSTRIP	
TUNABLE WHITE, 24V	692
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V	690, 691
GRID CUBE	701
GRIP! L 1PH., PD, QPAR51, Ø 5,7 CM	573
GRIP! L 1PH., QPAR51, Ø 5,7CM	573
GRIP! L 3PH., QPAR51, Ø 5,7CM	627
GRIP! L DECO RING Ø 5,4 CM	575, 627
GRIP! M 1PH., PHASE, Ø 4,3 CM	571
GRIP! M 3PH., DALI, Ø 4,3 CM	624
GRIP! M 3PH., PHASE, Ø 4,3 CM	625
GRIP! M DECO RING Ø 4,0 CM	575, 627

GRIP! S 1PH.	569
GRIP! S 1PH., PHASE, Ø 3,0 CM	569
GRIP! S 48V, DALI, Ø 3,0CM	529
GRIP! S 48V, PD, DALI, Ø 3,0 CM	531
GRIP! S DECO RING Ø 2,7 CM	575
GU10 LED CONNECTION BOX	118

H

H-POL 30 POLE	788
H-POL 60 POLE	788
H-POL TWIN 60 POLE	789
HELIA 30 PD	305
HELIA 30 PD, PHASE	305
HELIA 40 PD	307
HELIA 40 PD, PHASE	307
HELIA 50 TRACK 1PH.	589
HELIA 50 TRACK 3PH.	665
HELIA AMBIENT 35 PD	304
HELIA AMBIENT 35 PD, PHASE	304
HELIA CW, DOUBLE	939
HELIA CW, SINGLE	939
HELIA SLIM POLE, DOUBLE	816
HELIA SLIM POLE, SINGLE	816
HELIA SPOT L SP, SINGLE, PHASE	817
HELIA SPOT S SP, SINGLE	817
HIGHBAY C	1021, 1022, 1023
HIGHBAY V	1024, 1025
HORN DL, DOUBLE, QPAR51	137
HORN DL, GU10, BLOWER DOOR	
GETESTET	138
HORN DL, SINGLE, ASYMMETRISCH, QPAR51	137
HORN DL, SINGLE, QPAR51	137, 138
HORN EL, SINGLE, QPAR51	138
HORN MAGNA EL	139
HORN MINI EL	136
HORN-T EL, QPAR111	139

I

I-RING POLE	718
I-RING WL	852
IN-LINE 22 48V,	
DARKLIGHT REFLECTOR, DALI	523
IN-LINE 22 48V, OPAL, DALI	523
IN-LINE 24 48V, MOVE,	
DARKLIGHT REFLECTOR, DALI	527
IN-LINE 44 48V,	
DARKLIGHT REFLECTOR, DALI	525
IN-LINE 44 48V, OPAL, DALI	525
IN-LINE 46 48V, MOVE,	
DARKLIGHT REFLECTOR, DALI	527
INDA CW, QPAR51	457
INDUSTRY BATTEN V	1018, 1019
IPERI 50 POLE	798
IPERI WL	926

K

KADUX DL, DOUBLE, DALI	063
KADUX DL, DOUBLE, PHASE	065
KADUX DL, SINGLE, DALI	062
KADUX DL, SINGLE, PHASE	065
KADUX DL, TRIPLE, PHASE	065
KADUX EL, DOUBLE, QPAR111	067
KADUX EL, DOUBLE, QPAR51	066
KADUX EL, SINGLE, QPAR111	067
KADUX EL, SINGLE, QPAR51	066
KADUX EL, TRIPLE, QPAR51	066
KALU CW, DOUBLE, PHASE	451
KALU CW, DOUBLE, QPAR111	453
KALU CW, QUAD, PHASE	451
KALU CW, QUAD, QPAR111	453
KALU CW, SINGLE, PHASE	451
KALU CW, SINGLE, QPAR111	453
KALU CW, TRIPLE, PHASE	451

KALU CW, TRIPLE, QPAR111	453
KALU TRACK 1PH., PHASE	581
KALU TRACK 1PH., QPAR111	581
KALU TRACK 3PH., PHASE	662
KALU TRACK 3PH., QPAR111	662
KAMI CL, DOUBLE, LONG, QPAR51	171
KAMI CL, DOUBLE, QPAR51	171
KAMI CL, SINGLE, QPAR51	170
KAMI CL, TRIPLE, LONG, QPAR51	171
KAMI CW, SINGLE, QPAR51	441
KAMI RL, SINGLE, QPAR51	057
KAMUELA ECO EL., RUND, PHASE	155
KARDAMOD CL., DOUBLE, QUADRATISCH, QPAR111	205
KARDAMOD CL., SINGLE, QUADRATISCH, QPAR111	205
KARPO 30 CW, SINGLE	445
KARPO 30 EL	150
KARPO 30 WL, SINGLE	411
KARPO FL	498
KARPO GOOSE WL	410
KARPO MAGN CW, SINGLE, PHASE	410
KARPO TL	498
KARPO WL	411
KENKUA SPOT WL, E27	409
KERAS ELT WL, E27	925
KINI EL, PHASE	155

L

L-LINE 60 WL	369
L-LINE 120 WL	369
L-LINE OUT 30 FL, VERTIKAL	762
L-LINE OUT 50 POLE, HORIZONTAL	763
L-LINE OUT 60 FL, VERTIKAL	763
L-LINE OUT 80 POLE, HORIZONTAL	763
L-LINE OUT WL	921
LALU® CONE 15 LEUCHTENSCHIRM, MIX&MATCH	260, 535
LALU® ELYPSE 15 LEUCHTENSCHIRM, MIX&MATCH	261, 535
LALU® ELYPSE 22 LEUCHTENSCHIRM, MIX&MATCH	261, 535
LALU® ELYPSE 33 LEUCHTENSCHIRM, MIX&MATCH	261
LALU® LEUCHTENSCHIRM, E27 BASE, MIX&MATCH	257
LALU® PD 48V, LED BASE, MIX&MATCH	533
LALU® PD, E27	257
LALU® PD, LED BASE, MIX&MATCH	258, 259
LALU® PLATE 15 LEUCHTENSCHIRM, MIX&MATCH	260, 535
LALU® PLATE 22 LEUCHTENSCHIRM, MIX&MATCH	260, 535
LALU® TETRA 14 LEUCHTENSCHIRM, MIX&MATCH	260, 534
LALU® TETRA 24 LEUCHTENSCHIRM, MIX&MATCH	260, 534
LALU® TETRA 36 LEUCHTENSCHIRM, MIX&MATCH	260
LED CONNECTION BOX MIT SOCKEL, MAX. 10W	118
LED SPIKE SP	819
LED SPOT SP	931
LID I 45 POLE, SINGLE	719
LID I 75 POLE, DOUBLE	719
LID I WL, DOUBLE	846
LID I WL, SINGLE	846
LID II	847
LID II WL, UP/DOWN	847
LIGHT EYE® 150 1PH., PD, QPAR111	579
LIGHT EYE® 150 1PH., QPAR111	577
LIGHT EYE® 150 3PH., PD, QPAR111	657
LIGHT EYE® 150 3PH., QPAR111	657
LIGHT EYE® 150 DECO RING	285, 579, 657

LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111	285
LIGHT EYE® 90 1PH., PD, QPAR51	579
LIGHT EYE® 90 1PH., QPAR51	576
LIGHT EYE® 90 3PH., PD, QPAR51	656
LIGHT EYE® 90 DECO RING	285, 579, 657
LIGHT EYE® 90 PD, QPAR51	285
LIPSY® 30 CW, DOME	465
LIPSY® 30 CW, DRUM	467
LIPSY® 40 CW, DOME	465
LIPSY® 40 CW, DRUM	467
LIPSY® 40 CW, DRUM, DALI	468
LIPSY® 50 CW, DOME	465
LIPSY® 50 CW, DRUM	467
LIPSY® 50 CW, DRUM, DALI	468
LISENNE 40 POLE, E27	774
LISENNE 70 POLE, E27	774
LITTLE SUN TL	491
LOGS 40 POLE	743
LOGS 70 POLE	743
LOGS IN L WL, PHASE	393
LOGS IN WL	392
LOGS IN WL, PHASE	392
LOGS WL	921
LONG GRILL CW	473
LYGANT WL, DOUBLE	331
LYGANT WL, SINGLE	331

LEUCHTMITTEL

LED A19 SOFT CAGE E27	1039
LED A60 E27	1039
LED A60 E27 CLEAR FILAMENT	1039
LED A60 E27 CLEAR FILAMENT	
HIGH EFFICIENCY	1039
LED A60 E27, MIRRORHEAD, CHROM	1043
LED A60 E27, RGBW, SMART	1039
LED A60 E27, TUNABLE 2700-6500K, SMART	1038
LED A60 GU10	1035
LED BULB SOFT CAGE A19 E27	1041
LED C35 E14 GOLD CURLY FILAMENT	1034
LED C35 E14	1035
LED CANDLE G9	1034
LED FLOATING GLOBE 125 E27	1040
LED FLOATING GLOBE 150 E27	1040
LED FLOATING GLOBE 200 E27	1041
LED FLOATING GLOBE 300 E27	1041
LED G125 E27	1043
LED G45 E14 GOLD CURLY FILAMENT	1034
LED GLOBE 125	
HALF MOON FROSTED, E27	1043
LED GLOBE 125 ILLUSION, CRESCENT SLANTING, E27	1040
LED GLOBE 125 ILLUSION, SLANTING TOP, E27	1040
LED GLOBE 125 ILLUSION, TWO CRESCENT, E27	1040
LED GU10	1036
LED QPAR111 GU10	1037, 1038
LED QPAR51 GU10	1036
LED QR51 GU5.3	1035
LED QT-DE12 R7S, 118 MM	1034
LED QT-DE12 R7S, 78 MM	1034
LED QT14 G9	1034
LED RUSTIKA SOFT CAGE E27	1042
LED SOFT TUBE T300 E27	1041
LED ST58 E27	1042
LED ST64 E27	1042
LED ST64 E27 GOLD CURLY FILAMENT	1042
LED T32 FILAMENT GU10 BULB GU10	1036
LED T38 E27	1041
LED T45 E27	1042
LED TCR-TSE GX53	1035
LED TUBE C T5 EM 1200 26W	1031
LED TUBE C T5 EM 1500 34W	1031

LED TUBE C T8 EM 1200 16W	1031
LED TUBE C T8 EM 1500 24W	1031
LED TUBE HIGH BRIGHTNESS, E27	1042
LED TUBE SOFT SPIRAL E27	1041
LED TUBE V T8 EM 1200 16W	1031
LED TUBE V T8 EM 1500 22W	1031

M

M-POL 30 POLE	729
M-POL 60 POLE	729
M-POL 90 POLE	729
M-POL CAP	728
M-POL M POLEHEAD	725
M-POL M POLEHEAD, DALI	725
M-POL M POLEHEAD, LOUVER	727
M-POL M POLEHEAD, LOUVER, DALI	727
M-POL M POLEHEAD, SHADER	726
M-POL M POLEHEAD, SHADER, DALI	726
M-POL POLE 60, SOCKET	728
M-POL S POLEHEAD	722
M-POL S POLEHEAD 180°, ENTBLENDET	721
M-POL S POLEHEAD 180°, ENTBLENDET, DALI	721
M-POL S POLEHEAD 360°, ENTBLENDET	720
M-POL S POLEHEAD 360°, ENTBLENDET, DALI	720
M-POL S POLEHEAD, DALI	723
M-POL S POLEHEAD, LOUVER	724
M-POL S POLEHEAD, LOUVER, DALI	724
M-POL S POLEHEAD, SHADER	723
M-POL S POLEHEAD, SHADER, DALI	723
MAGANDA WL	365
MAGICO 20 PD, E27	231
MAGICO 38 PD, E27	231
MAGICO 55 PD, E27	231
MANA 40 SCHIRM, RUND	379
MANA 40 SCHIRM, RUND, ACOUSTIC FELT	378
MANA 40 SCHIRM, RUND,	
MOON STRUCTURE	379
MANA 60 SCHIRM, RUND	379
MANA 60 SCHIRM, RUND, ACOUSTIC FELT	378
MANA 60 SCHIRM, RUND,	
MOON STRUCTURE	379
MANA BASE RUND	378
MANA BASE WL, RUND, PHASE	377, 858
MANA OUT WL, PHASE	859
MANA OUT WL, SET	859
MANA SCHIRM	383
MANA WL, BASIS, PHASE	381, 383
MARONA CL, PHASE	213
MARYLIN 40 WL	363
MARYLIN 60 WL	363
MARYLIN 90 WL	363
MEDO® 30 CW, PHASE	250, 352
MEDO® 30 RL, FRAME	132
MEDO® 30 RL, FRAMELESS	134
MEDO® 40 CW, PHASE	250, 352
MEDO® 40 RL, FRAME	132
MEDO® 40 RL, FRAMELESS	134
MEDO® 60 CW, PHASE	251, 353
MEDO® 60 RL, FRAME	133
MEDO® 60 RL, FRAMELESS	135
MEDO® 90 CW, PHASE	251, 353
MEDO® 90 RL, FRAME	133
MEDO® 90 RL, FRAMELESS	135
MEDO® CL, QUADRATISCH, 1-10V	191, 253
MEDO® CL, QUADRATISCH, DALI	191, 253
MEDO® PRO 30 CW, DALI	246, 348
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19	242, 344
MEDO® PRO 30 CW, PHASE	246, 348
MEDO® PRO 30 CW, PHASE, UGR<19	242, 344
MEDO® PRO 40 CW, DALI	247, 349
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19	243, 345
MEDO® PRO 40 CW, PHASE	247, 349

MEDO® PRO 40 CW, PHASE, UGR<19	243, 345
MEDO® PRO 60 CW, DALI	248, 350
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19	244, 346
MEDO® PRO 60 CW, PHASE	248, 350
MEDO® PRO 60 CW, PHASE, UGR<19	244, 346
MEDO® PRO 90 CW, DALI	249, 351
MEDO® PRO 90 CW, DALI, UGR<19	245, 347
MEDO® PRO 90 CW, PHASE	249, 351
MEDO® PRO 90 CW, PHASE, UGR<19	245, 347
MEDO® RING 60 PD, DALI	240
MEDO® RING 60 PD, PHASE	241
MEDO® RING 90 PD, DALI	241
MEDO® RING 90 PD, PHASE	241
MELAN CW, E27	469
MERADO FLOOD WL, PHASE	416
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27	885
MERIDIAN BOX WL, E27	884, 885
MERIDIAN WL, E27	884
MIBO UP/DOWN WL, QT14	365
MOBALA EL	161
MODELA WL, UP/DOWN	901
MOLAT CL, E27	834
MOLAT PD, E27	773
MOLAT POLE, E27	773
MOLAT WL, E27	923
MYRA CW, SINGLE, QPAR51	931
MYRA DISPLAY WL, CURVED, QPAR51	929
MYRA SPOT DOUBLE, GU10	801
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51	904
MYRA WL, DOUBLE, QPAR51	941

N

NAUTILUS 10 SP, QUADRATISCH	812
NAUTILUS 10 SP, RUND, QPAR51	810, 811
NAUTILUS 10 SPOT LED SP	813
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51	813
NAUTILUS SP, QR-C51	813
NAUTILUS WL QPAR51	931
NEW TRIA® 150 DL, ECKIG, QPAR111	131
NEW TRIA® 150 DL, RUND, QPAR111	131
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE	117
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE, QPAR51	116
NEW TRIA® 155 RING, DOUBLE, SQUARE	
GU10/LED MODULE	127
NEW TRIA® 300 DL, DOUBLE, QPAR111	131
NEW TRIA® 45 DL, RUND	130
NEW TRIA® 68 DL, DTW, PHASE	108
NEW TRIA® 68 DL, PHASE	104, 106
NEW TRIA® 68 DL, QPAR51	112
NEW TRIA® 68 RING, ECKIG,	
GU10/LED MODULE	121
NEW TRIA® 68 RING, ECKIG,	
GU10/LED-MODULE	120, 121
NEW TRIA® 68 RING, RUND,	
GU10/LED MODULE	121
NEW TRIA® 68 RING, RUND,	
GU10/LED-MODULE	120, 121
NEW TRIA® 75 / XL DL, QPAR51	114
NEW TRIA® 75 DL, RUND, PHASE	106
NEW TRIA® 75 RING, ECKIG,	
GU10/LED MODULE	122
NEW TRIA® 75 RING, RUND,	
GU10/LED MODULE	122
NEW TRIA® 75 RING, RUND,	
GU10/LED-MODULE	123
NEW TRIA® 95 RING, ECKIG, LED-MODULE	125
NEW TRIA® 95 RING, RUND, LED-MODULE	125
NEW TRIA® DL, DOUBLE LED-MODUL, PHASE	127
NEW TRIA® DL, LED-MODUL, DTW, PHASE	119
NEW TRIA® DL, LED-MODUL, PHASE	119, 125
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, PHASE	110
NEW TRIA® UNIVERSAL DL, LED-MODUL,	
PHASE	119

NOBLO SPOT 1PH., PHASE	582, 583
NOBLO SPOT 1PH., TRIPLE TRACK SET	582
NOBLO SPOT 3PH., PHASE	644, 645
NOBLO SPOT LV, ROPE TRACK	549
NOBLO® CW DOUBLE, PHASE	449
NOBLO® CW DOUBLE, PHASE, DTW	447
NOBLO® CW SINGLE, PHASE	449
NOBLO® CW SINGLE, PHASE, DTW	447
NOBLO® CW TRIPLE, PHASE	449
NOBLO® CW TRIPLE, PHASE, DTW	447
NOTAPO L RL	159
NOTAPO S RL	159
NOYA PD, PHASE	292
NUMINOS L PD	236
NUMINOS® GIMBLE L DL	094
NUMINOS® GIMBLE M DL	092
NUMINOS® GIMBLE S DL	090
NUMINOS® GIMBLE XL DL	096
NUMINOS® GIMBLE XS DL	088
NUMINOS® L 3PH.	632
NUMINOS® L CL	186
NUMINOS® L CW	340
NUMINOS® L DL	074
NUMINOS® M 3PH.	630
NUMINOS® M CL	184
NUMINOS® M CW	338
NUMINOS® M DL	072
NUMINOS® M PD	234
NUMINOS® MOVE L DL	084
NUMINOS® MOVE M DL	082
NUMINOS® MOVE S DL	080
NUMINOS® MOVE XL DL	086
NUMINOS® MOVE XS DL	078
NUMINOS® S 3PH.	628
NUMINOS® S 48V, DALI	516, 520
NUMINOS® S CL	182
NUMINOS® S CW	336
NUMINOS® S DL	070
NUMINOS® S PD	232
NUMINOS® XL 3PH.	634
NUMINOS® XL CL	188
NUMINOS® XL CW	342
NUMINOS® XL DL	076
NUMINOS® XL PD	238
NUMINOS® XS 48V, DALI	514, 518
NUMINOS® XS DL	068
NUMINOS® ZOOM M 3PH.	636
NUMINOS® ZUBEHÖR	98-103

O

OCCULDAS 13 CL, INDIREKT, PHASE	202
OCCULDAS 14 EL, INDIREKT, PHASE	148
OCCULDAS 23 CL, INDIREKT, PHASE	202
OCCULDAS 23 EL, INDIREKT, PHASE	148
OCULUS CL, DTW	195
OCULUS CL, MOVE, PHASE	147
OCULUS CL, PHASE	196
OCULUS CW, PHASE	445
OCULUS PD, DTW	297
OCULUS PD, SINGLE, PHASE	296
OCULUS WL UP/DOWN, DTW	385
OCULUS WL UP/DOWN, PHASE	385
OCULUS WL, SINGLE, PHASE	385
ONE 40 CL, DALI, UP/DOWN	175
ONE 40 CL, PHASE, UP/DOWN	173
ONE 40 CW, DALI	357
ONE 40 TRACK 3PH., DALI	643
ONE 60 CL, DALI, UP/DOWN	175
ONE 60 CL, PHASE, UP/DOWN	173
ONE 60 CW, DALI	357
ONE BOW FL	483
ONE LINEAR 50 WL, PHASE, UP/DOWN	354
ONE LINEAR 70 WL, PHASE, UP/DOWN	355
ONE STRAIGHT FL	483
ONE® 60 PD, DALI	271

ONE® 60 PD, DALI, UP/DOWN	271
ONE® 60 PD, PHASE, UP/DOWN	271
ONE® 80 PD, DALI	273
ONE® 80 PD, DALI, UP/DOWN	273
ONE® CUBE PD, DALI	269
ONE® CUBE PD, DALI, UP/DOWN	269
ONE® DOUBLE PD, DALI, UP/DOWN	274
ONE® DOUBLE PD, PHASE, UP/DOWN	274
ONE® FILZPLATTE, AKUSTIK FILZ, F.	
ONE® 80/ ONE® CUBE	269, 273
ONE® FLAT PD, DALI, TRIPLE	265
ONE® FLAT PD, PHASE, SINGLE	265
ONE® LINEAR 100 PD, PHASE, UP/DOWN	277
ONE® LINEAR 140 PD, PHASE, UP/DOWN	277
ONE® TRIPLE PD, DALI	275
ONE® VERTICAL PD, PHASE	267
ORDI II POLE 45	795
ORDI II POLE 70	795
ORDI II POLE 70, SENSOR	795
ORDI II SENSOR WL	916
ORDI II WL	916
ORDI SENSOR WL	917
ORDI WL	917
OSSA 180 WL, QT-DE12	397
OSSA 300 WL, QT-DE12	397
OTOS GLAS POLE, E27	771
OUT-BEAM FRAME SP	941
OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN WL	921
OVAL 14 WL, UP/DOWN	853
OVAL 18 WL, UP/DOWN	853
OVALISK 100 POLE	765
OVALISK 75 POLE	765
OVALISK CL	833
OVALISK SENSOR WL	895
OVALISK WL	895

P

PANEL 60 CL, RUND, DALI	217
PANEL 60 CL, RUND, PHASE	217
PANEL 60 PD, RUND, DALI	291
PANEL 600 MONTAGERAHMEN, AUFBAU	997
PANEL 600 MONTAGERAHMEN, VERSENKT	997
PANEL 625 MONTAGERAHMEN, AUFBAU	999
PANEL 625 MONTAGERAHMEN, VERSENKT	999
PANEL C 600	990
PANEL C 625	993
PANEL C 1200	995
PANEL C DALI 600	991
PANEL C DALI 625	993
PANEL C DALI 1200	995
PANEL TRACK 1PH., ECKIG	589
PANEL TRACK 1PH., RUND	589
PANEL V 600	996, 997
PANEL V 625	998, 999
PANEL V DALI 600	997
PANEL V DALI 625	999
PANTILO 20 PD, E27	281
PANTILO 28 PD, E27	281
PANTILO CONVEX 29 PD, E27	283
PANTILO CONVEX 40 PD, E27	283
PANTILO OVAL PD, E27	281
PANTILO ROPE 19 CW, E27	437
PANTILO ROPE 19 PD, E27	279, 585
PANTILO ROPE 20 PD, E27	279
PANTILO ROPE 27 CW, E27	437
PANTILO ROPE 27 PD, E27	279
PANTILO ROPE WL, G9	373
PARA 380 PD, E27	321
PARA CONE 14 1PH., GU10	587
PARA CONE 14 1PH., PD, GU10	587
PARA CONE 14 3PH., GU10	651
PARA CONE 14 3PH., PD, GU10	651
PARA CONE 20 PD, E27	313
PARA CONE 30 PD, E27	313
PARA CONE GL 1PH., GU10	587

PARA CONE GL 3PH., GU10	653
PARA CONE GL PD, GU10	653
PARA DOME PD, E27	320
PARA DOME SCHIRM	320
PATTA-F EL, QUADRATISCH, PHASE	165
PATTA-F EL, RUND, PHASE	164
PATTA-I DL, ECKIG, PHASE	162
PATTA-I EL, QUADRATISCH, PHASE	163
PATTA-I EL, RUND, PHASE	162, 163
PEMA® WL	896, 897
PEMA® WL, E27	897
PHELJA 10 PD, E27	315
PHELJA 20 PD, E27	315
PHELJA 30 PD, E27	315
PHELJA FL, E27	499
PHELJA WL, QPAR51	416
PHOTONI 45 POLE, E27	713
PHOTONI 75 POLE, E27	713
PHOTONI CL, E27	825
PHOTONI CYL CL	825
PHOTONI CYL POLE 45	711
PHOTONI CYL POLE 75	711
PHOTONI CYL WL	844
PHOTONI WL, E27	845
PHOTONIA POLE, E27	771
PHOTONIA WL, E27	923
PIKA DL, RUND, QPAR51, SCHWENKBAR	146
PIKA DL, RUND, QPAR51, STARR	146
PLASTRA 101 WL, E14	391
PLASTRA 104 CL, E27	211
PLASTRA 104 WL, QT14	391
PLASTRA 105 CL, E27	211
PLASTRA CL, PHASE	211
PLASTRA CL, QPAR51	210
PLASTRA RL, QUADRATISCH, QPAR51	151
PLASTRA RL, RUND, QPAR51	151
PLASTRA WL, CUBE, QT14	386
PLASTRA WL, CUBES	386
PLASTRA WL, CURVE, QT-DE12	391
PLASTRA WL, E14	387
PLASTRA WL, ECKIG	389
PLASTRA WL, HALBRUND	389
PLASTRA WL, QPAR51	390
PLASTRA WL, RECHTECKIG, QT-DE12	387
PLASTRA WL, SHIELD RUND	389
PLYTTA LV	548
POWER TRAIL-LITE® EL, QUADRATISCH	979
POWER TRAIL-LITE® EL, RUND	979
PURI 2.0 BASIC	426
PURI 2.0 BASIC 1PH., QPAR51	566
PURI 2.0 BASIC 3PH., QPAR51	622
PURI 2.0 BASIC CW, DOUBLE ASYM., QPAR51	426
PURI 2.0 BASIC CW, DOUBLE LONG, QPAR51	427
PURI 2.0 BASIC CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51	427
PURI 2.0 BASIC CW, SCHALTER, SINGLE, QPAR51	427
PURI 2.0 BASIC CW, SINGLE, QPAR51	427
PURI 2.0 BASIC CW, TRIPLE LONG, QPAR51	427
PURI 2.0 BASIC CW, TRIPLE ROUND, QPAR51	427
PURI 2.0 BASIC PD, 1PH., QPAR51	567
PURI 2.0 BASIC PD, 3PH., QPAR51	623
PURI 2.0 CONE	422
PURI 2.0 CONE 1PH., QPAR51	563
PURI 2.0 CONE 3PH., QPAR51	619
PURI 2.0 CONE CW, DOUBLE ASYM., QPAR51	422
PURI 2.0 CONE CW, DOUBLE LONG, QPAR51	423
PURI 2.0 CONE CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51	423

PURI 2.0 CONE CW, SCHALTER, SINGLE, QPAR51	423
PURI 2.0 CONE CW, SINGLE, QPAR51	423
PURI 2.0 CONE CW, TRIPLE LONG, QPAR51	423
PURI 2.0 CONE CW, TRIPLE ROUND, QPAR51	423
PURI 2.0 CONE PD, 1PH., QPAR51	565
PURI 2.0 CONE PD, 3PH., QPAR51	621
PURI 2.0 CONE SCHIRM	567, 623
PURI 2.0 DOME	424
PURI 2.0 DOME 1PH., QPAR51	563
PURI 2.0 DOME 3PH., QPAR51	619
PURI 2.0 DOME CW, DOUBLE ASYM., QPAR51	424
PURI 2.0 DOME CW, DOUBLE LONG, QPAR51	425
PURI 2.0 DOME CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51	425
PURI 2.0 DOME CW, SCHALTER, SINGLE, QPAR51	425
PURI 2.0 DOME CW, SINGLE, QPAR51	425
PURI 2.0 DOME CW, TRIPLE LONG, QPAR51	425
PURI 2.0 DOME CW, TRIPLE ROUND, QPAR51	425
PURI 2.0 DOME PD, 1PH., QPAR51	565
PURI 2.0 DOME PD, 3PH., QPAR51	621
PURI 2.0 DOME SCHIRM	567, 623
PURI 2.0 TUBE	420
PURI 2.0 TUBE 1PH., QPAR51	563
PURI 2.0 TUBE 3PH., QPAR51	619
PURI 2.0 TUBE CW, DOUBLE ASYM., QPAR51	420
PURI 2.0 TUBE CW, DOUBLE LONG, QPAR51	421
PURI 2.0 TUBE CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51	421
PURI 2.0 TUBE CW, SCHALTER, SINGLE, QPAR51	421
PURI 2.0 TUBE CW, SINGLE, QPAR51	421
PURI 2.0 TUBE CW, TRIPLE LONG, QPAR51	421
PURI 2.0 TUBE CW, TRIPLE ROUND, QPAR51	421
PURI 2.0 TUBE PD, 1PH., QPAR51	565
PURI 2.0 TUBE PD, 3PH., QPAR51	621
PURI 2.0 TUBE SCHIRM	567, 623
PURI CONE SCHIRM	429
PURI CW	431
PURI CW, DOUBLE, QPAR51	431
PURI CW, QUAD, QPAR51	431
PURI CW, SINGLE, QPAR51	431
PURI CW, TRIPLE, QPAR51	431
PURI DOME SCHIRM	429
PURI TRACK 1PH., QPAR51	591
PURI TRACK 1PH., TRIPLE TRACK SET	591
PURI TRACK 3PH., QPAR51	661
PURI TUBE SCHIRM	429
PURIA TRACK 1PH., QPAR51	593

Q

Q-LINE® CL, 1M, BAP, PHASE	215
Q-LINE® CL, 2M, BAP, PHASE	215
Q-LINE® PD, 1M, BAP, PHASE	295
Q-LINE® PD, 2M, BAP, PHASE	295
Q-LINE® PD, DALI, SINGLE	295
Q-LINE® WL	368
Q-RING WL	849
Q-RING WL, SENSOR	849
QUAD FRAME 14 WL	395
QUAD FRAME 19 WL	395
QUAD POLE POLE	800
QUAD UP/DOWN 15 WL	893
QUAD WL	892
QUADRASS PD, E27	311

QUADRASS SPOT WL, E27	403
QUADRASS WL, E27	403
QUADRASYL 75 POLE, TCR-TSE	799
QUADRASYL WL, TCR-TSE	927
QUADRULO CL	941
QUADRULO FL	749
QUADRULO SENSOR WL, E27	883
QUADRULO WL	882
QUADRULO WL, E27	883
QUIMERA 1PH., PD	559
QUIMERA PD, PHASE	223
QUIMERA TL	481
QUIMERA WL, PHASE	329

R

R-CUBE 35 POLE	715
R-CUBE 75 POLE	715
R-CUBE CW	935
R-CUBE W	843
RASTERLYS POLE 70	735
RASTERLYS WL	933
ROCCI 200 EL, ECKIG	985
ROCCI 200 EL, RUND	985
ROCCI EL, QUADRATISCH	984
ROCCI EL, RUND	984
ROTOBALL 25 FL, E27	769
ROTOBALL 25 PD, E27	319
ROTOBALL 40 FL, E27	769
ROTOBALL 40 PD, E27	319
ROTOBALL 50 FL, E27	769
ROTOBALL 50 PD, E27	319
ROX ACRYL 30 POLE, E27	781
ROX ACRYL 60 POLE, E27	781
ROX ACRYL 90 POLE, E27	781
ROX CL, GX53	837
ROX CL, QPAR111	837
ROX UP/DOWN WL, QPAR111	907
RUBA CW	944
RUSTY® 40 POLE	754
RUSTY® 40 POLE, E27	755, 758
RUSTY® 70 POLE	755
RUSTY® 70 POLE, E27	755, 758
RUSTY® CONE 24 FL, E14	757
RUSTY® CONE 40 POLE, E27	757
RUSTY® CONE 70 POLE, E27	757
RUSTY® MANA SCHIRM, ECKIG	858
RUSTY® MANA SCHIRM, RUND	858
RUSTY® PATHLIGHT 40 POLE	753
RUSTY® PATHLIGHT 70 POLE	753
RUSTY® PATHLIGHT POLE, TCR-TSE	752
RUSTY® SLOT 50 POLE	750
RUSTY® SLOT 50 POLE, E27	751
RUSTY® SLOT 80 POLE	750
RUSTY® SLOT 80 POLE, E27	751
RUSTY® UP/DOWN WL, QUADRATISCH	894
RUSTY® UP/DOWN WL, RUND	894

S

S-CUBE 35 POLE	714
S-CUBE 75 POLE	714
S-CUBE CL	826
S-CUBE CW	843, 935
S-TUBE 32 POLE, GU10	709
S-TUBE 75 POLE, GU10	709
S-TUBE CW	935
SALUNA LV, QR-C51	547
SAMRINA SP, SINGLE, GU10	809
SEDO 14 WL	360
SEDO 21 WL	360
SENDER 12 CW, QUADRATISCH, PHASE	459
SENDER 12 CW, RUND, PHASE	461
SENDER 12 EL, QUADRATISCH	143
SENDER 12 EL, RUND	141
SENDER 18 CW, QUADRATISCH, PHASE	459
SENDER 18 CW, RUND, PHASE	461

SENER 18 EL, QUADRATISCH	143
SENER 18 EL, RUND	141
SENER 24 CW, QUADRATISCH, PHASE	459
SENER 24 CW, RUND, PHASE	461
SENER 24 EL, QUADRATISCH	143
SENER 24 EL, RUND	141
SIGHT 115 CW	369, 475
SIGHT 60 CW	369, 475
SIGHT EASY 3PH.	647
SIGHT EASY 3PH., DALI	647
SIGHT MOVE 3PH.	649
SIGHT MOVE 3PH., DALI	649
SIGHT TRACK 3PH.	648
SIGHT TRACK 3PH., DALI	648
SIMA CW, QUADRATISCH, PHASE	463
SIMA CW, QUADRATISCH, SENSOR	463
SIMA CW, RUND, PHASE	462
SIMA CW, RUND, SENSOR	462
SITRA 360 CW, TCR-TSE	938
SITRA 360 POLE, TCR-TSE	801
SITRA 360 SPIKE SP, DOUBLE, TCR-TSE	821
SITRA 360 SPIKE SP, SINGLE, TCR-TSE	821
SITRA CL, TCR-TSE	835
SITRA CUBE WL, TCR-TSE, UP/DOWN	879
SITRA L WL, UP/DOWN, ECKIG	879
SITRA M WL, UP/DOWN, ECKIG	879
SITRA S WL, SINGLE, ECKIG	877
SITRA UP/DOWN WL	905
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE	905
SITRA WL, TCR-TSE	925
SLOTBOX 40 POLE	791
SLOTBOX 70 POLE	791
SLOTS 45 POLE	787
SLOTS 65 POLE	787
SMALL PLOT ABDECKUNG, 2ER	981
SMALL PLOT ABDECKUNG, 4ER	981
SMALL PLOT MODULE	981
SOLASTO EL, QUADRATISCH	987
SOLASTO EL, RUND	987
SOLID CUBE WL, QT14	405
SOMNILA FLEX WL, LINKS	413
SOMNILA FLEX WL, RECHTS	413
SOMNILA SPOT WL, LINKS	412
SOMNILA SPOT WL, RECHTS	413
SOPRANA CL, E27	209
SPOT 79 CW, QPAR51	457
SQUARE POLE 30 POLE, E27	785
SQUARE POLE 60 POLE, E27	785
SQUARE POLE 90 POLE, E27	785
SQUARE TURN WL, G9	927
SQUARE WL, E27	925
SUN 20 CL, E27	168
SUN 20 PD, E27	228
SUN 30 CL, E27	169
SUN 30 PD, E27	229
SUN GRID	701
SUN WL, G9 ECKIG	334
SUN WL, G9 GERUNDET	335
SURFACE V 390	1001
SURFACE V 390 SENSOR	1001
SYNA GARDEN SP	807
SYNA PLANT SP	807
SYNA SHADE, SP, GU10	805
SYNA SP	807
SYNA WIDE, SP	804
SYROS LV, QR-C51	547

T

T-TUBE 70 POLE, GU10 DOUBLE	741
T-TUBE 70 POLE, GU10 DOUBLE, SENSOR	740
T-TUBE 70 POLE, GU10 SINGLE	741
T-TUBE 70 POLE, GU10 SINGLE, SENSOR	740
T-TUBE WL GU10 DOUBLE	909
T-TUBE WL GU10 DOUBLE, SENSOR	908
T-TUBE WL GU10 SINGLE	909

T-TUBE WL GU10 SINGLE, SENSOR	908
TAHA LEUCHTEN-SET, AKKU	488, 707
TELESKOP LV, QR-C51	544
TENSEO NIEDERVOLT-SEIL	540, 541
TENSEO NIEDERVOLT-SEIL ZUBEHÖR	543
TENORA CL, E27	208
TERANG 200 CW	944
THEO BRACKET CW	938
THEO BRACKET SP	819
THEO PATHLIGHT POLE, DOUBLE	764
THEO UP/DOWN WL, QPAR51	405, 861
THEO WL, QPAR51	862
TINY SUN TL	491
TODAY PRO DISPLAY	929
TONGA® 1PH., PD, E14	592
TONGA® PD, E14	311
TRACKSPOT V 3PH.	1002, 1003
TRAIL-LITE® 60 EL	978
TRILEDO CL, DOUBLE, QUADRATISCH	181
TRILEDO CL, DOUBLE, QUADRATISCH, QPAR51	193
TRILEDO CL, SINGLE, QUADRATISCH	181
TRILEDO CL, SINGLE, QUADRATISCH, QPAR51	193
TRILEDO CL, SINGLE, RUND	181
TRILEDO CL, SINGLE, RUND, QPAR51	193
TRUKKO 60 WL	359
TRUKKO 80 WL, RUND	359
TRUKKO 90 WL	359
TRUKKO WL, RUND	358
TRUKKO WL, RECHTECKIG	358
TRUST 30 POLE	779
TRUST 60 POLE	779

U

UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, NON TILT, QUADRATISCH	59, 1011
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, NON TILT, RUND	59, 1011
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, TILT, QUADRATISCH	59, 1011
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, TILT, RUND	59, 1011
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE	059
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE, MULTIPACK	1011

V

VANO WING SP, DALI	857
VAP SLIM 30 POLE, E27	783
VAP SLIM 60 POLE, E27	783
VAP SLIM 90 POLE, E27	783
VARU EL, QPAR51	152
VARYT	333
VARYT CL, E14	177
VARYT GLASSCHIRM DIAMANT	
F. PD, WL, CL, TL	177, 225, 333, 479
VARYT GLASSCHIRM	
F. PD, WL, CL, TL	177, 225, 333, 479
VARYT GLASSCHIRM LINIE	
F. PD, WL, CL, TL	177, 225, 333, 479
VARYT GLASSCHIRM PLUSSEE	
F. PD, WL, CL, TL	177, 225, 333, 479
VARYT PD, E14	225
VARYT TL, E14	478
VERLUX EL, QUADRATISCH, PHASE	145
VILUA L WL	903
VILUA S WL	903
VILUA UP/DOWN, WL	903
VINOLINA ONE TL, AKKU	485, 703
VINOLINA TL, AKKU	485, 703
VINOLINA TWO KALTGERÄTEANSCHLUSSKABEL	
MIT SICHERHEITSTECKER	487, 705
VINOLINA TWO LADEBASIS	487, 705
VINOLINA TWO TL, AKKU, DTW	487, 705

W

WALLYX WL, QPAR51	910
WATERPROOF V 600	1013
WATERPROOF V 1200	1014
WATERPROOF V 1500	1017
WATERPROOF V DALI 600	1013
WATERPROOF V DALI 1200	1015
WATERPROOF V DALI 1500	1017
WL 106 E14	364
WORKLIGHT FL	493
WORKLIGHT PD, DALI	290
WORKLIGHT PRO 120 PD, DALI	289
WORKLIGHT PRO 150 PD, DALI	289
WORKLIGHT PRO FL, DOUBLE	492
WORKLIGHT PRO FL, SINGLE	492
WORKLIGHT TL	493
WORO EL	161
WUD PD, E27, BALLSHAPE	226
WUD PD, E27, CLYLINDRICAL	227
WUD PD, E27, CONICAL	227
WUD PD, E27, HALF ROUND	227

Z

ZUBEHÖR

CASAMBI MODUL FÜR DALI TREIBER	1056
CONNECTION BOX 5 POLES, DALI	1058
DALI INTERFACE 1-10V + ON/OFF	1046
DALI KONTROLER 24V DC	1047
DALI UNIVERSAL DIMMER 10-300W	1047
DECKENHAKEN	1057
DRIVER ZUGENTLASTUNG	
DURCHVERDRAHTBAR	1054
DRIVER ZUGENTLASTUNG STANDARD	1054
DRIVER ZUGENTLASTUNG STANDARD	1054
DT8 KONTROLLER	
MIT PUSH-DIM FUNKTION	1056
E-TRANSFORMATOR 60W 12V DIMMBAR	1046
GLENOS®	1057
GU10 CONNECTION BOX MIT SOCKEL, UNIVERSAL	1057
GU10 FASSUNG	1058
GU10 LED CONNECTION BOX MIT SOCKEL, MAX. 10W	1057
KABELKLEMME	1057
KONTROLER LED STIP CCT / RGBW	1047
KONVERTER PHASENABSCHNITTDIMMER	1046
LED NETZTEIL 100W 24V 2 KANAL DALI DIMMBAR	1050
LED NETZTEIL 100W 24V DC	1049
LED NETZTEIL 100W 24V DC	
DALI DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG	1049
LED NETZTEIL 100W 24V DC	
INKL. ZUGENTLASTUNG	1048
LED NETZTEIL 12V 24W, RUND	1048
LED NETZTEIL 150W 24V DC	
DALI DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG	1049
LED NETZTEIL 150W 24V DC	
INKL. ZUGENTLASTUNG	1048
LED NETZTEIL 24V 24W	1047
LED NETZTEIL 24V 25W, RUND	1048
LED NETZTEIL 24V 36W	1047
LED NETZTEIL 24V 60W	1047
LED NETZTEIL 250W 24V DC	
DALI DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG	1050
LED NETZTEIL 250W 24V DC	
INKL. ZUGENTLASTUNG	1048
LED NETZTEIL 25W 24V	1049
LED NETZTEIL 30W 24V DC	
DALI DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG	1049
LED NETZTEIL 30W 24V DC	
INKL. ZUGENTLASTUNG	1048
LED NETZTEIL 50W 24V	1049
LED NETZTEIL 60W DALI, 24V,	

2 KANAL DALI DIMMBAR _____	1050
LED TREIBER 10,7W 200MA	
DALI DIMMBAR _____	1055
LED TREIBER 10W 180-270MA PHASE ____	1051
LED TREIBER 10W 350MA RUND _____	1050
LED TREIBER 10W 500-700MA PHASE ____	1052
LED TREIBER 12W 250MA DALI DIMMBAR	
MIT RF-SCHNITTSTELLE _____	1055
LED TREIBER 15W 100-700MA DALI _____	1053
LED TREIBER 15W 200-350MA PHASE ____	1053
LED TREIBER 15W 700MA RUND _____	1051
LED TREIBER 20W 350-500MA PHASE ____	1053
LED TREIBER 20W 350MA _____	1051
LED TREIBER 20W 350MA DIMMBAR _____	1051
LED TREIBER 20W 350MA/500MA PHASE	1051
LED TREIBER 21W 500MA	
INKL. ZUGENTLASTUNG _____	1051
LED TREIBER 25W 150-700MA	
DALI DIMMBAR _____	1053
LED TREIBER 30W 500-700MA PHASE ____	1053
LED TREIBER 36W 100-900MA DALI _____	1054
LED TREIBER 3W 100-700MA DALI _____	1054
LED TREIBER 40W 1050MA DALI	
CCT TUNABLE _____	1055
LED TREIBER 40W 1050MA DALI DIMMBAR	
MIT RF-SCHNITTSTELLE _____	1055
LED TREIBER 40W 500MA DALI DIMMBAR	
MIT RF-SCHNITTSTELLE _____	1055
LED TREIBER 40W 700-1050MA PHASE ____	1053
LED TREIBER 40W 700MA DALI DIMMBAR	
MIT RF-SCHNITTSTELLE _____	1055
LED TREIBER 4W 350MA _____	1050
LED TREIBER 4W 700MA _____	1050
LED TREIBER 53W 650-1400MA DALI ____	1054
NOTLICHTELEMENT DALI 2 _____	1056
SMART FERNBEDIENUNG ZIGBEE,	
CCT/RGBW _____	1056
T-VERBINDERBOX IP68, 3-POLIG _____	1058
TEXTILKABEL 10M _____	1057
TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC	
105VA KONVENTIONELL _____	1046
TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC	
210VA KONVENTIONELL _____	1046
TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC	
50VA KONVENTIONELL _____	1046
VERBINDUNGSBOX IP68, 3-POLIG _____	1058
VERBINDUNGSBOX IP68, 5-POLIG _____	1058
ZIGBEE MODUL FÜR DALI TREIBER,	
1 KANAL _____	1056
ZIGBEE MODUL FÜR DALI TREIBER,	
2 KANAL _____	1056

SYMBOLERKLÄRUNG



Empfehlungen

Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

MIX
match

Mix & Match

Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte



Energieeffizienzklasse

„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“



Dimmbar mit:

- C = Phasenabschnittsdimmer
- L = Phasenabschnittsdimmer
- Uni = Universal dimmer
- 1-10 V
- Dali = DALI Bussystem
- Switch = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- Touch = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung,



Schutzklassen

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung



IP-Schutzart:

Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



IK-Stoßfestigkeitsgrad :

Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Halbstrahlwinkel:

Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:

- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanis



Unified Glare Rating:

Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.



Lichtstromerhalt:

Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



Pendelkabelänge in cm



Netzkabellänge in cm

Zuleitungslänge in cm (bei offenem Kabelende)



Form der Einbauöffnung



Angabe der Einbautiefe



Überfahrbarkeit des Produktes gegeben



Gewichtsbelaastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.



Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.



Durchverdrahtung möglich



Unabhängiger Konverter: Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten



Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät



Einsatz ausschließlich für Innenräume
Ungeeignet für die Anwendung in Innenräumen



Seeluftbeständige Beschichtung



Connected Lighting:

Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:

- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth



CCT-Schalter:

Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.



Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB (Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)



Dim-to-Warm:

Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



- Produkte mit eingebauten LEDs
- Produkte mit Lampenfassung

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.

Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) ohne MwSt.

Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2024





SLV gehört zu den besten 5 % der von EcoVadis Anfang 2024 bewerteten Unternehmen und beweist damit sein starkes Nachhaltigkeitsmanagementsystem.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV i Norge, del av SLV Nordics | Tors veg 9B, 7035 Trondheim, +47 4777 1080, post-no@slv.com
SLV Poland | al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 - Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Cami Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com



slv.com

