

Mit verschiedenen Marken arbeiten? **Einfach mit einem CAS Akku.**



Top-Technologie, Langlebigkeit und perfektes Handling? Einfach mit einem CAS Akku.

CAS nutzt die Vorteile der Metabo Akku-Technologie. Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Akkuentwicklung ist Metabo der Pionier bei der Einführung neuer Akkutechnologien und dem Konzept der „kabellosen Baustelle“.

**40 Jahre
Akku-Erfahrung**



**15 Millionen
Akkus im Markt**


**18 Volt kompatibel
seit 2009 & in Zukunft**

Seit 2009 sind die Metabo Akkupacks jeder Generation zu 100% kompatibel – zu allen Maschinen und Ladegeräten ihrer Voltklasse. Das gilt heute und wird auch morgen so bleiben.


Die neue Tabless Akku Generation.

Die neuen 18 Volt LiHDX Akkupacks bringen Leistung auf das ultimative Level. Möglich macht das der Einsatz revolutionärer Tabless-Technologie.

TABLESS-DESIGN



TAB-DESIGN



In den 18 Volt LiHDX Akkupacks wurde der innere Aufbau der Tabless-Zellen so angepasst, dass Anode und Kathode vollständig mit Plus- und Minuspol verbunden sind. Die „Tabs“ als Flaschenhalse entfallen und der Innenwiderstand der Zellen wird deutlich gesenkt.

Für den Anwender
setzen wir so ultimative
Power frei. Bedeutet:



Bis zu 100 % mehr
Performance¹



Bis zu 85 % mehr
Laufzeit¹



Doppelt so schnell
geladen²

**Was deine Arbeit auch verlangt,
wir haben den richtigen Akku für dich.**



KOMPAKTHEIT

Kompakt, robust und effizient.
LiPower Akkus für Leistungen
bis 1000 Watt.



LEISTUNG & LAUFZEIT

für jede Anforderung. LiHD
Akkus für starke Leistungen bis
1500 Watt und lange Laufzeiten.



HEAVY DUTY WORK

LiHDX Akkus mit Tabless-Techno-
logie für ultimative Leistungen bis
1800 Watt.

(1) in bestimmten Heavy-Duty-Anwendungen; durch geringere Hitzeentwicklung im Inneren der Akkupacks im Vergleich zu LiHD 8.0 Ah(2) LiHDX mit ASC 290 im Vergleich zum heutigen Standard: LiHD 8.0 Ah und ASC 145

Alle Arbeitsschritte erledigen? Einfach mit einem Akku.

100 % Kompatibilität in der 18-V – Klasse! Kombiniere deine Akkus und Ladegeräte einfach mit den passenden Maschinen der CAS Marken. Damit sparst du Zeit, bares Geld und du schonst die Umwelt.

z. B. Dachstuhl sanieren



→ Aufdachdämmung



→ Dachlatten ablängen



→ Dachschalung befestigen



→ Dampfbremse befestigen

z. B. Geländer installieren



→ Löcher für Anbringung



→ Bolzen setzen



→ Schraubanker befestigen




→ Geländer nachbearbeiten

z. B. Fassadenbefestigung



→ Blech zuschneiden



→ Oberfläche satinieren



→ Befestigung vorbereiten



→ Niete setzen

z. B. Wanddämmung



→ Styropor zuschneiden



→ Steinwolle zuschneiden



→ WDVS-Platten anbringen



→ Wand verputzen

z. B. SHK-Installation



→ Rohre biegen



→ Verpressen von Rohren





→ Montagevorbereitung



→ Montage von Sanitärmodulen

z. B. Stromverteilung



→ Kabel verlegen



→ Kabelschuh aufpressen




→ Schrumpfschlauch setzen



→ Arbeitsbereich ausleuchten

z. B. Badezimmer sanieren



→ Fliesenkleber anrühren



→ Fliesen heben



→ Fliesen setzen



→ Befestigungslöcher setzen

z. B. Instandhaltung



→ Radschrauben festziehen



→ Maschine abschmieren



→ Rostschäden beseitigen



→ Betanken von Fahrzeugen

metabo Akkus & Ladegeräte

Metabo Basis-Set oder Akku und Ladegerät auswählen und mit den CAS Maschinen kombinieren.

Metabo LiHDX Akkupacks 18 V

- Der neue Maßstab für Leistungsfähigkeit beim Arbeiten mit Akkupower: LiHDX Hochleistungs-Akkupacks mit Tabless-Technologie
- Die innovative Tabless-Technologie macht LiHDX Akkupacks zu den langlebigsten ihrer Klasse
- Voller Akku in maximal 30 Minuten mit dem Schnellladegerät ASC 290
- 3 Jahre Garantie auf alle Metabo Akkupacks und Ladegeräte unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen

Spannung des Akkupacks	Akkukapazität	Energie	Gewicht	Bestell-Nr.
18 V	4 Ah	72 Wh	577 g	624974000
18 V	8 Ah	144 Wh	958 g	624975000

NEU



NEU



Metabo LIHD Akkupacks 18 V

- LiHD Akkupacks für hohe Leistung und lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
- Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer

Spannung des Akkupacks	Akkukapazität	Energie	Gewicht	Bestell-Nr.
18 V	4 Ah	72 Wh	580 g	625367000
18 V	5.5 Ah	99 Wh	980 g	625368000
18 V	8 Ah	144 Wh	980 g	625369000
18 V	10 Ah	180 Wh	1010 g	625549000



Metabo Li-Power Akkupacks 18 V

- Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
- Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

Spannung des Akkupacks	Akkukapazität	Energie	Gewicht	Bestell-Nr.
18 V	2 Ah	36 Wh	430 g	625026000
18 V	4 Ah	72 Wh	685 g	625027000
18 V	5.2 Ah	94 Wh	695 g	625028000



Metabo Schnellladegerät ASC 290, 12-36 V, „AIR COOLED“, EU

Bestell-Nr. 627265000

- Laden in Rekordzeit: das Schnellladegerät mit den kürzesten Ladezeiten für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12- 36V)
- Akkupacks sind bis zu 8x schneller aufgeladen als mit einem Einstiegsladegerät
- Schnelles, effizientes Aufladen von externen Geräten über ein USB-C Kabel (20 Watt)

NEU



Akkuspannung	12- 36 V	Ausgangsleistung	290 W
max. Ladestrom	16 A	Ladezeit für 18 V/4,0 Ah	30 min.
Gewicht	1.250 g	Ladezeit für 18 V/8,0 Ah	30 min.

Metabo Schnellladegerät ASC 145 , 12-36 V, „AIR COOLED“, EU

Bestell-Nr. 627370000

- Wenn es schnell gehen soll: das Schnellladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12- 36V)
- Die Akkupacks sind bis zu 4x schneller aufgeladen als mit einem Einstiegsladegerät
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks



Akkuspannung	12-36 V	Ausgangsleistung	145 W
max. Ladestrom	8 A	Ladezeit für 18 V/4,0 Ah	30 min.
Gewicht	551 g	Ladezeit für 18 V/8,0 Ah	60 min.

Metabo Ladegerät ASC 55, 12-36 V, „AIR COOLED“, EU

Bestell-Nr. 627044000

- Das Universelle: ein Ladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12- 36V)
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang



Akkuspannung	12-36 V	Ausgangsleistung	55 W
max. Ladestrom	3/4 A	Ladezeit für 18 V/4,0 Ah	80 min.
Gewicht	582 g	Ladezeit für 18 V/8,0 Ah	160 min.

Metabo Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO, 12-36 V, „AIR COOLED“, EU

Bestell-Nr. 627495000

- Schnelles Laden für zwei: das Doppel-Schnellladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12- 36V)
- Die Akkupacks sind bis zu 4x schneller aufgeladen als mit einem Einstiegsladegerät
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang
- Zwei USB Anschlüsse mit jeweils 1,5A Ladestrom



Akkuspannung	12-36 V	Ausgangsleistung	145 W
max. Ladestrom	8A	Ladezeit für 18 V/4,0 Ah	30 min.
Gewicht	1490 g	Ladezeit für 18 V/8,0 Ah	60 min.

Metabo Basis-Set 3 x LiHD 5.5 Ah

Bestell-Nr. 685074000

3 x LiHD Akkupack 18 V/5,5 Ah und Schnellladegerät ASC 145

Art des Akkupacks	LiHD	Akkukapazität	3 x 5.5 Ah
Spannung des Akkupacks	18 V		



Metabo Basis-Set 2 x LiHD 5.5 Ah

Bestell-Nr. 685122000

2 x LiHD Akkupack 18 V/5,5 Ah und Schnellladegerät ASC 145

Art des Akkupacks	LiHD	Akkukapazität	2 x 5.5 Ah
Spannung des Akkupacks	18 V		



Metabo Basis-Set 3 x LiHD 4.0 Ah

Bestell-Nr. 685132000

3 x LiHD Akkupack 18 V/4.0 Ah und Ladegerät ASC 55

Art des Akkupacks	LiHD	Akkukapazität	3 x 4.0 Ah
Spannung des Akkupacks	18 V		



Metabo Basis-Set 1 x 4.0 Ah + 1 x 5.5 Ah

Bestell-Nr. 685160000

1 x LiHD Akkupack 18V/4.0 Ah + 1 x LiHD Akkupack 18 V/5,5 Ah und Ladegerät ASC 55

Art des Akkupacks	LiHD	Akkukapazität	1 x 5.5 / 1 x 4 Ah
Spannung des Akkupacks	18 V		



12

13



Akku-Diamant-Trockenbohrmaschine ABDB82 18 V			Bestell-Nr. 10001
Kompakte 18 V-Akku-Bohrmaschine mit kraftvollem Brushless-Motor und optimaler Drehzahl für schnelles Dosensenken inklusive zuschaltbarem Softschlag und einem Saugadapter für staubfreies und präzises Arbeiten.			
Drehzahl:	2.000 Upm	Aufnahme:	M16
Bohrer-Ø:	68 / 82 mm	Schlagfrequenz:	38.000 Spm
Lieferumfang: ABDB82 inkl. Saugadapter, Zentrierstift und Transportkoffer			

Akku-Diamant-Mauernutfräse ABDN 20, 18 V			Bestell-Nr. 10004
Kompakte 18 V-Akku-Mauernutfräse mit kraftvollem Brushless-Motor und Schutzhaube zur nachträglichen Installation und staubfreies Arbeiten. Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akku-wechsel und Überlastschutz schützt den Motor.			
Drehzahl:	20.000 Upm	Scheiben-Ø:	85 mm
Frästiefe: 22 mm	22 mm	Fräsbreite:	22 mm
Lieferumfang: ABDN 20 inkl. Schutzhaube, 2 x Diamantscheibe 85RD und Transportkoffer			

Akku-MultiTool ABMT 76, 18 V, Karton			Bestell-Nr. 10007
Sehr handliches Werkzeug mit Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bearbeiten von verschiedenen Materialien wie Metall, Holz, Stein, Fliesen oder Kunststoff. Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel und Überlastschutz schützt den Motor.			
Drehzahl:	20.000 Upm	Scheiben-Ø:	76 mm
Scheibenaufnahme:	10 mm		
Lieferumfang: ABMT 76 inkl. Schutzhaube, 10 x Trennscheibe 76RD und Karton			

Akku-Diamant-Mauernutfräse ABDN 20 - PV SET, 18 V			Bestell-Nr. 10505
Kompakte 18 V-Akku-Mauernutfräse mit kraftvollem Brushless-Motor und Schutzhaube für die Bearbeitung von Dachziegeln bei der Installation von Photovoltaikanlagen. Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel und Überlastschutz schützt den Motor.			
Drehzahl:	20.000 Upm	Scheiben-Ø:	85 mm
Frästiefe:	22 mm	Fräsbreite:	22 mm
Lieferumfang: ABDN 20 inkl. Schutzhaube, 5 x Diamantscheibe 85RD und Transportkoffer			

Akku-Staubsauger ABSS213L			Bestell-Nr. 10565
Staubfrei durch feuchtigkeitsunempfindlichen Polyester-Patronenfilter. Extrem mobil durch geringes Gewicht und kompakte Maße, inkl. ausziehbaren Tragegurt. Vielseitig einsetzbar durch äußerst niedrigen Schalldruckpegel im ECO-Modus. Betriebs- und Füllstand-LED. Alles im Blick durch Anzeigen für Leistungsstufe, Akkustand und Verstopfung.			NEU 
Akkuspannung:	2x18 V	Unterdruck:	160 mbar
Behältervolumen:	13 l	Gewicht:	4,7kg
Lieferumfang: inkl. Werkzeugmuffe (38mm), Saugschlauch und Zubehörsortiment. (Teleskopsaugrohr/Krümmer/Bodendüse/Fugendüse/Polster-Möbeldüse)			



Akku-Stauchkopfnagler 18GA			Bestell-Nr. 11936
für Stauchkopfnägel 18GA			NEU 
Gewicht	2,4 kg	Schussfolge	2 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	290 mm	Befestigungsmittellänge	15-55 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Transportkoffer			

Akku-Streifennagler 90 mm			Bestell-Nr. 11935
33° Plastik Streifen SCRAIL®, 33° Papier und Plastik Streifen D-Kopf, Offset und Rundkopfnägel von 50-90 mm			NEU 
Gewicht	4,3 kg	Schussfolge	2 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	345 mm	Befestigungsmittellänge	50- 90 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Transportkoffer			

Akku-Klammergerät 18GA			Bestell-Nr. 11937
für Mitteldrahtklammern 18GA			NEU 
Gewicht	2,4 kg	Schussfolge	2 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	290 mm	Befestigungsmittellänge	13- 40 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Transportkoffer			



Akku-Kompressor TLK 35			Bestell-Nr. 12185901	
Akku-Kompressor für Druckspeicher Geräte zum Sprühen, Schäumen und Pulvern, Karkasse				
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.1 – 3.5 bar			
Leistung:	Sprühen bei 2 bar ca. 140 l / 400 min (4.0 Ah); Schäumen bei 3.5 bar ca. 28 l / 300-600 m²			
Empfohlenes Akkupack: 18 V Li-Power / 4.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55				

Akku-Druckspeier Sprühgerät Accu-Spray 7 P			Bestell-Nr. 12186001
Akku-Druckspeicher Sprühgerät zum Sprühen von Lösungsmitteln, Karkasse			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.1 – 3.5 bar	Tankvolumen	7 Liter
Durchflussmenge (bei 1 – 3.5 bar)	0.46 – 0.85 l/min	Düse / Sprühbild	Flachstrahl
Empfohlenes Akkupack: 18 V Li-Power / 4.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55			

Akku-Rückensprühgerät REA 15 AC2			Bestell-Nr. 12114001
Bequem zu tragendes, drehzahlgesteuertes 15 Liter Sprühgerät für den Garten, Karkasse			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 3 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 1 – 3 bar)	0.30 – 1.9 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar
Empfohlenes Akkupack: 18 V Li-Power / 2.0 Ah, mit Ladegerät SC 30			

Akku-Rückensprühgerät REB 15 AC2			Bestell-Nr. 12111701
Ökonomisches und druckgeregeltes 15 Liter Sprühgerät für den anspruchsvollen Gartenanwender, Karkasse			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 3 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	0.2 – 1.9 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar
Empfohlenes Akkupack: 18 V Li-Power / 2.0 Ah, mit Ladegerät SC 30			

Akku-Rückensprühgerät Organic Star 15			Bestell-Nr. 12142201
Ökonomisches und druckgeregeltes 15 Liter Sprühgerät für Wirkstoffe natürlichen Ursprungs (glyphosatfrei), Karkasse			
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 3 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	0.2 – 1.9 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar
Empfohlenes Akkupack: 18 V Li-Power / 2.0 Ah, mit Ladegerät SC 30			

Akku-Rückensprüngerät REB 15 DC1				Bestell-Nr. 12095001
Ökonomisches und druckgeregeltes 15 Liter Sprührgerät für Desinfektion				
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 3 bar	Tankvolumen	15 Liter	
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	0.07- 0.79 l/min	Düse / Sprühbild	Flachstrahl und Feinnebel	
Empfohlenes Akkupack: 18 V Li-Power / 2.0 Ah, mit Ladegerät SC 30				

Akku-Rückensprüngerät REC 15 AC2				Bestell-Nr. 12073001
Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprührgerät für den professionellen Pflanzenschutz, Karkasse				
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 6 bar	Tankvolumen	15 Liter	
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	0.2 – 1.4 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar	
Empfohlenes Akkupack: 18 V Li-Power / 4.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55				

Akku-Rückensprüngerät REC 15 PC2				Bestell-Nr. 12101501
Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprührgerät für den industriellen Gebrauch, Karkasse				
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 6 bar	Tankvolumen	15 Liter	
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	0.33 – 1.1 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar	
Empfohlenes Akkupack: 18 V Li-Power / 4.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55				

Akku-Rückensprüngerät REC 15 DC1				Bestell-Nr. 12094601
Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprührgerät für Desinfektion				
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 6 bar	Tankvolumen	15 Liter	
Durchflussmenge (bei 0.5 – 6 bar)	0.07- 1.12 l/min	Düse / Sprühbild	Flachstrahl und Feinnebel	
Lieferumfang: mit Akkupack 18 V Li-Power / 4.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55				

Akku-Rückensprüngerät REX 15 AC2				Bestell-Nr. 12114101
Hochleistungs 15 Liter Sprührgerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten				
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	15 Liter	
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	0.9 – 2.8 l/min	Düse / Sprühbild	2 x Hohlkegel	
Empfohlenes Akkupack: 18 V Li-Power / 5.2 Ah, mit Ladegerät ASC 55				

Zweirad Akku Sprührgerät C 50 AC2				Bestell-Nr. 12161901
Leistungstarkes, druckgeregeltes 50 Liter Sprührgerät für den Garten				
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 6 bar	Tankvolumen	50 Liter	
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	0.3- 0.66 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar	
Empfohlenes Akkupack: 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55				

Zweirad Akku Giessgerät C 50 AC3				Bestell-Nr. 12172901
Druckgeregeltes 50 Liter Giessgerät				
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 6 bar	Tankvolumen	50 Liter	
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	3.86- 5.45 l/min	Düse / Sprühbild	Giessbrause	
mit Akkupack: 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55				

Zweirad Akku Sprührgerät C 50 DC2				Bestell-Nr. 12162101
Druckgeregeltes 50 Liter Sprührgerät für Industire und Desinfektion				
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 6 bar	Tankvolumen	50 Liter	
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	0.46- 1.12 l/min	Düse / Sprühbild	Flachstrahl	
Empfohlenes Akkupack: 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55				

Zweirad Akku Sprührgerät A 50 AC2				Bestell-Nr. 12114201
Hochleistungs, druckgeregeltes 50 Liter Sprührgerät für den Garten				
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	50 Liter	
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	1.1- 3.3 l/min	Düse / Sprühbild	2 x Hohlkegel	
Empfohlenes Akkupack: 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55				

Schubkarren-Sprüngerät A 75 AC2				Bestell-Nr. 12114401
Hochleistungs 75 Liter Sprührgerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten				
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	75 Liter	
Maximale Förderleistung	5.5 l/min	Düse / Sprühbild	Zubehör	
Empfohlenes Akkupack: 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55				

Schubkarren-Sprüngerät A 130 AC2				Bestell-Nr. 12114501
Hochleistungs 130 Liter Sprührgerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten				
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	130 Liter	
Maximale Förderleistung	5.5 l/min	Düse / Sprühbild	Zubehör	
Empfohlenes Akkupack: 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55				

Akku-Pumpstation BM 1035 AC2				Bestell-Nr. 12114301
Universell einsetzbare Pumpstation für unabhängiges Sprühen von Pflanzenschutzmitteln				
Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Gewicht	10 kg	
Maximale Förderleistung	5.5 l/min	Spezialmerkmal	Mischfunktion	
Empfohlenes Akkupack: 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55				

Akku-Sprühgebläse AS 1200 AC2				Bestell-Nr. 12185601
Luftunterstütztes Sprühgebläse für wirksames und effizientes Sprühen, nur in Kombination mit einem batteriebetriebenen Sprührgerät				
Akkuspannung	2 x 18 V	Reichweite	2- 13 m	
Gebläsestufen	1- 5, plus Maximum-Stufe	Luftgeschwindigkeit	Bis 65 m/s	
Empfohlene Akkupacks: 2 x 18 V LiHD / 10 Ah, mit Ladegerät ASC 145				



18 Volt Stab-Akkupresse B15MD				Bestell-Nr. 2599837
Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 16 mm² (Aderhendhülsen 35 mm²) Ermöglicht das Arbeiten mit einer Hand, optimale Schwerpunktverteilung.				
Presskraft	15 kN	Gewicht (mit Akku)	1,7 kg	
Max. Anwendungsbereich	16- 35 mm²	mitgelieferter Akku	18 V- 2,0 Ah	
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, stabiler Kunststoffkoffer.				

18 Volt Stab-Akkupresse B450ND-BV				Bestell-Nr. 2596235
Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 150 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung.				
Presskraft	50 kN	Gewicht (mit Akku)	2,6 kg	
Max. Anwendungsbereich	150 mm²	mitgelieferter Akku	18 V- 2,0 Ah	

