

Gustav®

Fr 16. — So 18. Oktober 2026



UNTERLAGEN-ANFORDERUNGEN

PIXLIP 3.000 x 2.000 mm

» Farbprofil:

ISO Coated v2 (ECI) (www.eci.org) oder Fogra 39, PDF-Version X4;
immer CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal – kein RGB!

» Format:

Endformat 3.000 x 2.000 mm (+20 mm Anschnitt umlaufend auf
alle Seiten anlegen) = **Datenformat 3.040 x 2.040 mm!**


Daten sind im Maßstab 1:1 aufzubauen (mind. 72 dpi).

Bitte 20 mm Sicherheitsabstand zum Rand des Endformates
einhalten, damit keine wichtigen Inhalte angeschnitten werden.

» **Keine Falz-, Schneide- oder Passermarken** sowie sonstige
Seiteninformation einblenden!

» Alle **Schriften** einbetten oder in Pfade konvertieren,
mindestens 8 mm Schrifthöhe.



Bitte legen Sie Front- und Rückseite als separate Datei an.



Ⓐ Datenformat / Total Size

Ⓑ Endformat / Final Size

Beschnittzugabe / Bleed x = 20 mm



Gustav®

Fr 16. — So 18. Oktober 2026



UNTERLAGEN-ANFORDERUNGEN

PIXLIP 850 x 2.000 mm

» Farbprofil:

ISO Coated v2 (ECI) (www.eci.org) oder Fogra 39, PDF-Version X4;
immer CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal – kein RGB!

» Format:

Endformat 850 x 2.000 mm (+20 mm Anschnitt umlaufend auf alle
Seiten anlegen) = **Datenformat 890 x 2.040 mm!**

Daten sind im Maßstab 1:1 aufzubauen (mind. 72 dpi).

Bitte 20 mm Sicherheitsabstand zum Rand des Endformates
einhalten, damit keine wichtigen Inhalte angeschnitten werden.

» **Keine Falz-, Schneide- oder Passermarken** sowie sonstige
Seiteninformation einblenden!

» Alle **Schriften** einbetten oder in Pfade konvertieren,
mindestens 8 mm Schrifthöhe.



Bitte legen Sie Front- und Rückseite als separate Datei an.



Ⓐ Datenformat / Total Size

Ⓑ Endformat / Final Size

Beschnittzugabe / Bleed x = 20 mm



Gustav®

Fr 16. — So 18. Oktober 2026



VIDEO-ANFORDERUNGEN FLATSCREENS

Bitte um Bekanntgabe, wie die Zuspieldung gewünscht ist:

» 1. MINI-PC

Bitte um Übermittlung der Video-Datei/en mit folgenden Parametern:

Auflösung: 16:9 (1920 x 1080 px oder 1280 x 720 px)
Videoformat: mp4, H 264 codiert

Wenn eine gewünschte Abspielreihenfolge gewünscht ist, die Filme entsprechend nummerieren, ansonsten werden sie nach dem ABC abgespielt.

Hinweis: Bitte keine Leer- und Sonderzeichen in den Dateinamen verwenden.

Bitte um Verständnis, dass sich PowerPoint-Präsentationen nicht für die Video-Zuspieldung eignen!

» 2. HDMI-KABEL

Es wird ein HDMI-Kabel von der Technik vorbereitet.

Hinweis: Mitbringung eines eigenen Laptops ist hier Voraussetzung (für Zuspieldung von Videos, PPTs, Website, ...).

DATENÜBERMITTLUNG & KONTAKT

ZUGANGSDATEN

Sie erhalten von der Messe Dornbirn einen [Zugangslink](#) für den Upload Ihrer Daten

Hinweis: Nur komprimierte Daten uploaden (.zip oder .sit) und mit Ihrem Firmennamen und Datum benennen. Bitte keine einzelnen Dateien! Keine Leer- und Sonderzeichen im Dateinamen verwenden.

KONTAKT

Messe Dornbirn

Kim Schneider

M +43 5572 305 - 401

E kim.schneider@messedornbirn.at

LETZTER TERMIN

SPÄTESTENS 18. SEPTEMBER 2026

Stand: August 2026 / Änderungen
und Irrtümer vorbehalten.