

Beetplanung PRIMOZA

Fruchtfolge und Fruchtwechsel nach dem Prinzip der Vierfelderwirtschaft

Fruchtfolgeplan Frühjahr

Gründüngung

z.B. Rotklee (Leguminosen, bindet Stickstoff im Boden; vor der Samenbildung abmähen und liegenlassen, damit sich der Klee nicht verbreitet) oder Kapunzinerkresse (hält Blattläuse von anderen Pflanzen fern; kann bis kurz vor der Samenreife stehengelassen werden)

Starkzehrer

Kohlrabi			
Koreander		Koreander	
Rettich/Radieschen			
Brokkoli	Blumen- kohl	Brokkoli	Blumen- kohl
Basilikum		Basilikum	
Tomaten			
Sellerie/Schnittsellerie			
Aubergine			
Dill		Dill	
Gurke			
Borretsch		Borretsch	
Zucchini		Zucchini	
Paprika			
Basilikum		Basilikum	

Mittelzehrer

Karotten	
Majoran	Majoran
Zwiebel	
Kamille	Kamille
Pastinaken	
Lauch	
Kamille	Kamille
Haferwurzel	
Spinat	
Erdbeerspinat	
Spinat	
Rote Beete	
Schwarzkümmel	Schwarzkümmel
Pflücksalat	
Kopfsalat	
Ringelblume	Ringelblume
Kopfsalat	
Kerbel	Kerbel

Schwachzehrer

Erbsen	
Fenchel	Fenchel
Erbsen	
Fenchel	Fenchel
Lupinen	
Lupinen	
Lupinen	
Buschbohnen	
Bohnenkraut	Bohnenkraut
Stangenbohnen	
Bohnenkraut	Bohnenkraut
Dicke Bohnen	
Bohnenkraut	Bohnenkraut

Fruchtfolgeplan Sommer

Gründüngung

Auf Rotklee: Pflanzen, die sich mit keinem der angebauten Gemüse eine Pflanzenfamilie teilen, wie Tagetes oder Phacelia

Starkzehrer

Chicorée			
Koreander		Koreander	
Radicchio			
Brokkoli	Blumen- kohl	Brokkoli	Blumen- kohl
Basi likum		Basilikum	
Grünkohl			
Sellerie/Schnittsellerie			
Aubergjne			
Dill		Dill	
Gurke			
Borretsch		Borretsch	
Zucchini		Zucchini	
Paprika			
Basi likum		Basilikum	

Mittelzehrer

Karotten			
Majoran		Majoran	
Zwiebel			
Kamille		Kamille	
Pastinaken			
Lauch			
Kamille		Kamille	
Haferwurzel			
Sommerportulak			
Sommerportulak			
Sommerportulak			
Rote Beete			
Schwarzkümmel		Schwarzkümmel	
Pflücksalat			
Winterzwiebel			
Ringelblume		Ringelblume	
Mangold			
Kerbel	Kerbel	Kerbel	Kerbel

Schwachzehrer

Erbsen	
Fenchel	Fenchel
Erbsen	
Fenchel	Fenchel
Lupinen	
Lupinen	
Lupinen	
Buschbohnen	
Bohnenkraut	Bohnenkraut
Stangenbohnen	
Bohnenkraut	Bohnenkraut
Dicke Bohnen	
Bohnenkraut	Bohnenkraut



Gründung

Starkzehrer

Mittelzehrer

Schwachzehrer

Liste der angebauten Gemüsesorten nach Aussaatzeitpunkt (Vorziehen oder Direktsaat)

Vorziehen im Haus

Direktsaat



Pflanze	Aussaatzeitpunkt	Pflanze	Aussaatzeitpunkt	Pflanze	Aussaatzeitpunkt
Sellerie	Februar	(Erdbeer-)Spinat	ab März	Lupinen	April
Schnittsellerie	Februar	Feldsalat	ab März	Phacelia	April–September
Aubergine	Februar	Rettich/Radieschen	März/April	Borretsch	Mitte Mai
Paprika	Februar	Karotten	März/April	Kapuzinerkresse	Mitte Mai
Lauch	Februar	Pastinaken	März/April	Ringelblume	Mitte Mai
Tomate	März	Haferwurzel	März/April	Tagetes	Mitte Mai
Basilikum	März	Rote Beete	März/April	Chicorée	Juni
Majoran	März	Schwarzkümmel	März/April	Radicchio	Juni
Dicke Bohnen	März	Kamille	März/April	Mangold	Juni
Kohlrabi	Ende März	Zwiebel	März/April	Sommerportulak	Juni
Brokkoli	Ende März	Fenchel	ab Mitte April	Winterzwiebel	Juni
Blumenkohl	Ende März	Dill	ab Mitte April	Rucola	September
Gurke	Mitte April	Koriander	ab Mitte April	Radieschen	September
Zucchini	Mitte April	Kerbel	ab Mitte April	Blattsenf	September
Kopfsalat	Ende April	Rotklee	April	Asiasalat	September
Pflücksalat	Ende April	Bohnenkraut	April	Feldsalat	September
Pflücksalat	kontinuierlich	Stangenbohnen	April	Spinat	September
Grünkohl	Ende Mai (draußen)	Erbsen	April	Winterpostelein	September

Liste der angebauten Gemüsesorten nach Nährstoffbedarf mit Pflanzenfamilien

Gründüngung/ Kräuter	Pflanzenfamilie	Starkzehrer	Pflanzenfamilie	Mittelzehrer	Pflanzenfamilie	Schwachzehrer	Pflanzenfamilie
Kerbel	Doldenblütler	Brokkoli	Kreuzblütler	Kohlrabi	Kreuzblütler	Blattsenf	Kreuzblütler
Fenchel		Blumenkohl		Rettich		Asiasalat	
Dill		Grünkohl		Schnittsellerie	Doldenblütler	Radieschen	
Koreander		Tomate	Nachtschattengewächse	Karotten		Rucola	
Ringelblume	Korbblütler	Aubergine		Pastinaken		Haferwurzel	Korbblütler
Tagetes		Paprika		Pflücksalat	Korbblütler	Spinat	Fuchsschwanzgewächse
Kamille		(Kartoffel)		Kopfsalat		Erdbeerspinat	
Schwarzkümmel	Hahnenfußgewächs	Gurke	Kürbisgewächse	Chicorée		Buschbohnen	Leguminosen
Basilikum	Lippenblütler	Zucchini		Radicchio		Stangenbohnen	
Majoran		(Kürbis)		Rote Beete	Fuchsschwanzgewächse	Erbsen	
Bohnenkraut		Sellerie	Doldenblütler	Mangold		Lupinen	
Borretsch	Raublattgewächse	Lauch	Liliengewächse	Zwiebel	Liliengewächse	Dicke Bohnen	
Phacelia				Sommerportulak	Portulakgewächse	Winterpostelein	Quellkrautgewächs
Rotklee	Leguminosen					Feldsalat	Geißblattgewächs
Kapuzinerkresse	Kapuzinerkressen						