

NEOLITH

touch.feel.live



SKIN

Qu'est-ce que Neolith ?
Wat is Neolith?

Neolith, une entreprise « carbon neutral »
Neolith, een Carbon Neutral bedrijf

Fiche de données écologiques
Milieuvriendelijkheid

Certifications et prix
Certificering en awards

Formats, applications et épaisseurs
Formaten, toepassingen en diktes

Finitions
Finishes

Intérieurs résidentiels
Wooninterieurs

P. 26

Intérieurs restaurants et bars
Restaurant- en barinterieurs

P. 44

Intérieurs hôtels
Hotelinterieurs

P. 54

Espaces commerciaux
Bedrijven en winkels

P. 64

Intérieurs bureaux
Kantoorinterieurs

P. 76

Piscines
Zwembaden

P. 86

Mobilier
Meubilair

P. 94

Modèles disponibles uniquement pour les projets
Modellen alleen verkrijgbaar voor projecten

Bookmatch & Endmatch

Variantes de design en 6 mm
Designvarianten in 6 mm

Résumé général
Algemeen overzicht

ABOUT NEOLITH

P. 05

PROJECTS

NEOLITH GALLERY

P. 110





NEOLITH
touch.feel.live

Tout ce que Neolith développe, exprime ou envisage, est axé sur le consommateur. Notre spécialité : parvenir au parfait équilibre entre fonctionnalité et design, afin de créer des espaces uniques qui améliorent la qualité de vie. Car il n'y a

rien de mieux que de créer
quelque chose et de la vivre.

De consument staat centraal bij Neolith, bij alles wat we doen, zeggen en denken. We zijn gespecialiseerd in het bereiken van de essentiële balans die er altijd moet zijn tussen functionaliteit en design, om unieke ruimtes te creëren die ons helpen beter te leven. Want het

mooiste aan het creëren van
iets, is het beleven ervan.

Qu'est-ce que Neolith ?

Neolith est une surface architecturale révolutionnaire et innovante dotée de caractéristiques techniques supérieures, fabriquée à partir de matières premières naturelles. Elle est synonyme de qualité, de polyvalence, de solidité et de durabilité, mais aussi de classe, d'élégance, de style et de raffinement.

Neolith entend, grâce à ses efforts en matière d'innovation, atteindre ses principaux objectifs, intimement liés à la durabilité, et vise à promouvoir les nouvelles tendances en matière de décoration intérieure et d'architecture de manière à répondre aux besoins les plus exigeants aussi bien des professionnels que des consommateurs finaux.


Neolith inspire des solutions uniques, pratiques et durables pour les espaces intérieurs et extérieurs et crée des expériences extraordinaires grâce aux surfaces les plus innovantes. C'est la marque de prédilection des architectes, des designers et des propriétaires et le partenaire privilégié des installateurs.


Wat is Neolith?

Neolith is een revolutionair en innovatief architectonisch oppervlak, met superieure technische kenmerken, gemaakt met natuurlijke grondstoffen. Neolith staat synoniem voor kwaliteit, veelzijdigheid, lange levensduur en duurzaamheid, evenals klasse, elegantie, stijl en subtiliteit.

Als resultaat van een innovatieve inspanning om de belangrijkste doelstellingen, die intrinsiek verbonden zijn met duurzaamheid, te halen wil Neolith nieuwe trends in interieurontwerp en architectuur stimuleren om te voldoen aan de meest veeleisende behoeften van zowel bedrijven als eindgebruikers.

Neolith inspireert tot unieke, functionele en duurzame oplossingen voor binnen- en buitenruimtes en genereert buitengewone ervaringen door middel van de meest innovatieve oppervlakken. Het is het merk dat verkozen wordt door architecten, ontwerpers en eigenaars en is voorkeurspartner van installateurs.





SUSTAINABLE
BEAUTY

LE CONCEPT DE BEAUTÉ DURABLE REFLÈTE NOTRE MANIÈRE D'ÊTRE ET NOTRE
ENGAGEMENT À CONSTRUIRE UN AVENIR MEILLEUR POUR TOUS.

Neolith, vers le zéro émission nette

UN ENGAGEMENT SOLIDE POUR MINIMISER L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Depuis sa création, Neolith a toujours associé innovation et durabilité, avec un engagement ferme en faveur de la décarbonisation de ses produits et de l'économie circulaire. Neolith adopte une politique de durabilité rigoureuse et concentre ses actions sur deux axes principaux : les matières premières et l'énergie, dans le but de minimiser son impact environnemental et de créer des produits encore plus durables.

Pour y parvenir, Neolith a franchi des étapes clés et a fait valider ses objectifs scientifiques par l'initiative Science Based Targets (SBTi), qui fournit une validation conforme aux standards SBTi et accompagne les organisations dans leur transition vers la décarbonisation.

Cela signifie que Neolith s'est engagé à atteindre des émissions nettes nulles de gaz à effet de serre sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050. De plus, l'entreprise s'est fixé pour objectif de réduire de 50,4 % ses émissions absolues de GES (gaz à effet de serre) de portée 1 et 2 d'ici 2032, et de 30 % ses émissions absolues de portée 3 sur la même période. Un engagement qui réaffirme la volonté de Neolith d'intégrer des solutions durables dans des designs exceptionnels qui transforment et inspirent les espaces tout en réduisant leur empreinte écologique.

Cycle de vie du produit

UN ENGAGEMENT FORT EN FAVEUR DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Les surfaces Neolith sont conçues et fabriquées dans une logique d'économie circulaire, garantissant une protection optimale des personnes et de la planète. Neolith ouvre la voie en matière de durabilité, inspirant et impliquant tous les acteurs de sa chaîne de valeur. L'entreprise développe des surfaces remarquables, conçues pour offrir des performances exceptionnelles et favoriser la circularité des produits.

Cet engagement permanent en faveur de l'amélioration continue a permis à Neolith d'obtenir des distinctions et certifications prestigieuses, dont la certification **Cradle to Cradle Certified® Bronze**, qui rompt avec le modèle traditionnel de production de surfaces. Cette certification garantit le plus haut niveau d'engagement en matière de durabilité et de circularité tout au long du cycle de vie du produit.



HET CONCEPT VAN DUURZAME SCHOONHEID WEERSPIEGELT ONZE MANIER VAN DENKEN
EN ONZE TOEWIJDDING AAN EEN BETERE TOEKOMST VOOR IEDEREEN.

Neolith, op weg naar netto-nul emissies

EEN SOLIDE PAD NAAR MINIMALE MILIEU-IMPACT

Sinds de oprichting heeft Neolith innovatie intrinsiek verbonden met duurzaamheid, met een sterke toewijding aan de decarbonisatie van zijn producten en de overgang naar een circulaire economie. Neolith hanteert een ambitieus duurzaamheidsbeleid en richt zich op twee belangrijke pijlers: grondstoffen en energie, met als doel de impact op het milieu te minimaliseren en nog duurzamere producten te creëren.

Om dit te realiseren, heeft Neolith belangrijke stappen gezet en zijn wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen laten goedkeuren door het Science Based Targets Initiative (SBTi), dat validatiediensten biedt in overeenstemming met SBTi-normen en organisaties ondersteunt op hun weg naar decarbonisatie.

Dit betekent dat Neolith zich ertoe heeft verbonden om tegen 2050 netto-nul uitstoot van broeikasgassen in de hele waardeketen te bereiken. Daarnaast heeft het bedrijf zich verplicht om tegen 2032 de absolute uitstoot van broeikasgassen in scope 1 en 2 met 50,4% en in scope 3 met 30% te verminderen. Dit onderstreept Neoliths toewijding om duurzame oplossingen te integreren met uitzonderlijk design, dat ruimtes inspireert en transformeert met minimale impact op het milieu.

Levenscyclus van het product

STERKE TOEWIJDDING AAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Neolith-opervlakken worden ontworpen en geproduceerd volgens de principes van de circulaire economie, om maximale bescherming en welzijn voor mens en planeet te garanderen. Neolith is een pionier op het gebied van duurzaamheid en inspireert en ondersteunt alle belanghebbenden in de waardeketen. Het bedrijf creëert adembenemende oppervlakken die topprestaties combineren met productcirculatie.

Het streven naar continue verbetering heeft Neolith prestigieuze onderscheidingen en certificeringen opgeleverd, waaronder de **Cradle to Cradle Certified® Bronze-certificering**, die breekt met het traditionele model van oppervlakteproductie. Deze certificering garandeert maximale betrokkenheid bij duurzaamheid en circulariteit gedurende de hele levenscyclus van het product.

Engagement environnemental

Neolith adopte une approche globale pour limiter son impact environnemental sur l'ensemble du cycle de vie de ses produits, en assurant une gestion responsable à chaque étape du processus de production. Ses priorités incluent la réduction des déchets, la diminution de la pollution, la préservation des ressources naturelles et l'amélioration de l'efficacité énergétique.

—

VERS LE ZERO EMISSION
NETTE (NET ZERO)

En 2019, Neolith est devenu le premier acteur de son secteur à atteindre la neutralité carbone. En calculant son empreinte carbone sur ses principales activités, **l'entreprise s'engage activement à réduire ses émissions et vise à atteindre le zéro émission nette (net zero) d'ici 2050.**

—

ZÉRO
DÉCHET

Neolith a obtenu la certification Zero Waste, qui atteste que **plus de 96 % des déchets industriels de l'entreprise sont recyclés.**

—

RÉUTILISATION DE L'EAU
INDUSTRIELLE

Neolith recycle **100 % de l'eau industrielle** utilisée dans ses processus de production.

—

ÉNERGIES
RENOUVELABLES

100 % de l'électricité utilisée dans la production de Neolith **provient soit de sa propre centrale solaire, soit de sources d'énergies renouvelables certifiées.**

—

UNGC

Neolith est signataire du **Pacte mondial des Nations Unies (UNGC)**, renforçant ainsi son engagement en faveur des principes de l'initiative en matière d'action climatique.

—

ECOVADIS
OR

EcoVadis, l'indice de durabilité le plus prestigieux au monde, classe **Neolith dans le 98e percentile**, confirmant l'excellence de l'entreprise en matière de politiques d'entreprise et de pratiques durables.

—

CRADLE
TO CRADLE

Neolith a obtenu la certification **Cradle to Cradle Certified® Bronze**, le standard mondial de référence pour les matériaux et produits sûrs, circulaires et responsables.

—

SBTI

En 2024, **la SBTi a validé les objectifs scientifiques de Neolith en matière de réduction des émissions**, confirmant ainsi l'engagement de la marque à lutter contre le changement climatique et à atteindre le zéro émission nette (Net zero) d'ici 2050.

Milieuverantwoordelijkheid

Neolith hanteert een holistische aanpak om de milieu-impact gedurende de levenscyclus van het product te minimaliseren en zorgt voor een verantwoord beheer in elke fase van het productieproces. Prioriteiten zijn onder meer het verminderen van afval, het terugdringen van vervuiling, het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het bevorderen van energie-efficiëntie.

—

OP WEG NAAR
NETTO-NUL

In 2019 werd Neolith het eerste bedrijf in zijn sector dat CO₂-neutraliteit behaalde. Door zijn volledige koolstofvoetafdruk in kaart te brengen, heeft **Neolith zich gecommitteerd aan emissiereductie, met als doel tegen 2050 netto-nul uitstoot te bereiken.**

—

NUL
AFVAL

Neolith heeft de Zero Waste-certificering behaald, wat betekent dat **meer dan 96% van het industrieel afval wordt gerecycled.**

—

HERGEBRUIK VAN
INDUSTRIEEL WATER

Neolith recycleert **100% van het gebruikte industriële water** in zijn productieprocessen.

—

HERNIEUWBARE
ENERGIE

100% van de elektriciteit die wordt gebruikt in het productieproces van Neolith, **is afkomstig van eigen zonne-energie of gecertificeerde hernieuwbare energiebronnen.**

—

UNGC

Neolith is ondertekenaar van het **United Nations Global Compact (UNGC)**, waarmee het zijn inzet versterkt voor de duurzaamheidsprincipes van deze wereldwijde klimaatinitiatief.

—

ECOVADIS
GOLD

EcoVadis, de meest gerenommeerde duurzaamheidsindex ter wereld, **plaatst Neolith in het 98e percentiel**, wat de uitmuntendheid van het bedrijf op het gebied van duurzame bedrijfspraktijken en beleidsvoering bevestigt.

—

CRADLE
TO CRADLE

Neolith heeft de **Cradle to Cradle Certified® Bronze-certificering** behaald, de wereldwijde norm voor veilige, circulaire en verantwoorde materialen en producten.

—

SBTI

In 2024 heeft **de SBTi de wetenschappelijk onderbouwde netto-nul doelstellingen van Neolith gevalideerd**, waarmee het merk zijn toewijding aan emissiereductie en de strijd tegen klimaatverandering tegen 2050 bevestigt.

Composition du produit

Neolith est une surface innovante dotée d'un profil unique en matière de durabilité. Son design, sa durabilité et ses performances techniques supérieures en font un matériau idéal pour les plans de travail de cuisine et de salle de bains, les revêtements muraux et de sol, les façades et le mobilier exclusif.

COMPOSITION NATURELLE

Neolith utilise les meilleures matières premières, une sélection de minéraux 100 % naturels de haute qualité. Aucun plastique ni résine n'est ajouté dans sa composition.

RECYCLABLE

La composition naturelle de Neolith permet de prolonger son cycle d'utilisation et de le recycler à la fin de sa vie utile.

98R

Certains modèles de Neolith sont composés jusqu'à 98 % de matériaux recyclés, tout en conservant leurs propriétés esthétiques et techniques exceptionnelles.

SANS QUARTZ AJOUTÉ

Neolith n'ajoute pas de silice cristalline à sa composition. Sa présence dans le produit n'est détectée qu'en traces d'impuretés, toujours inférieures à 9 %, ce qui en fait l'un des matériaux du marché avec la plus faible teneur en silice cristalline*.

* Voir la fiche technique du produit

AVANTAGES DURABLES SUPPLÉMENTAIRES

Le processus de production unique de Neolith offre des avantages supplémentaires.

Rénovation

Neolith peut être appliqué directement sur des surfaces existantes. Cela permet un gain de temps et d'argent et génère moins de déchets à transporter et à traiter, entraînant ainsi une réduction plus importante des émissions nettes de CO₂.

Consommation d'énergie optimisée

La grande résistance de Neolith à des températures extrêmes le rend idéal pour les façades ventilées. L'isolation thermique et la ventilation entre la façade Neolith et le bâtiment en lui-même optimisent la consommation d'énergie.

Garantie de 25 ans

Les plans de travail et les dalles Neolith n'exigent pas de traitements de substitution ni d'entretien fréquents. En conséquence, Neolith offre une garantie allant jusqu'à 25 ans sur ses plans de travail à usage résidentiel, à condition que cette garantie soit enregistrée et que les critères décrits à la page suivante soient respectés :

neolith.com/fr/garantie

Productcompositie

Neolith is een innovatief oppervlak met een unieke duurzaamheidspropositie. Design, duurzaamheid en superieure technische eigenschappen komen samen in oplossingen voor keuken- en badkamerwerkbladen, wand- en vloerbekleding, gevels en exclusieve meubels.

NATUURLIJKE SAMENSTELLING

Neolith gebruikt uitsluitend hoogwaardige 100% natuurlijke mineralen en bevat geen kunststoffen of harsen in zijn samenstelling.

RECYCLEBAAR

Door de natuurlijke samenstelling verlengt Neolith zijn gebruikscyclus en kan het materiaal aan het einde van zijn nuttige levensduur gerecycled worden.

98R

Sommige Neolith-modellen bestaan uit tot 98% gerecycleerde materialen, zonder in te leveren op esthetische of technische prestaties.

GEEN TOEGEVOEGD KWARTS

Neolith voegt geen kristallijn silica toe aan zijn samenstelling. De aanwezigheid van kristallijn silica wordt alleen in sporen als onzuiverheden gedetecteerd en is altijd lager dan 9%, waardoor het behoort tot de producten met het laagste gehalte aan kristallijn silica op de markt*.

* Technisch informatieblad van het product bekijken

EXTRA DUURZAME VOORDELEN

Het unieke sinterproces van Neolith biedt nog meer voordelen.

Hergebruik en behoud

Neolith kan direct aangebracht worden op bestaande oppervlakken. Deze manier van werken bespaart kosten en tijd, er wordt minder afval gegenereerd, dus er is ook minder transport en verwerking van afval, wat nog meer reductie van CO₂ oplevert.

Optimalisatie van energieverbruik

Dankzij de hoge bestendigheid van Neolith tegen extreem hoge en lage temperaturen is het een ideaal materiaal voor geventileerde gevels. De thermische isolatie tussen de Neolith-gevel en de eigenlijke muur van het gebouw optimaliseert het energieverbruik.

25 jaar garantie

Neolith keukenbladen en platen hebben geen frequente vervanging en frequent onderhoud nodig. Daarom biedt Neolith een garantie tot 25 jaar op zijn keukenbladen voor woningtoepassingen, na voorafgaande registratie en in overeenstemming met de voorwaarden beschreven op neolith.com/nl/garantie

Certifications et prix

Certificering en awards

Depuis sa création en 2009, Neolith a reçu plus de 50 prix internationaux de design et d'architecture pour son approche innovante et d'avant-garde et pour la haute qualité de ses produits et procédés.

Ces prix reflètent l'esprit pionnier de Neolith, une entreprise en constante évolution pour répondre aux besoins et aux attentes de ses clients actuels et futurs.

Vanaf de oprichting in 2009 heeft Neolith veel erkenning gekregen, onder meer met meer dan 50 internationale design- en architectuurprijzen voor zijn innovatieve en avant-gardistische benadering en de hoge kwaliteit van zijn producten en processen.

Deze awards weerspiegelen de pioniersgeest van Neolith, een bedrijf dat voortdurend in ontwikkeling is om aan de behoeften en verwachtingen van huidige en toekomstige klanten te voldoen.

CERTIFICATS / CERTIFICERING EN KEU



Designed and produced by TheSize Surfaces in Spain



European Comission Certification



China Compulsory Certificate



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



NSF Certifies that Neolith is totally suitable for contact with food



Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals



OK Kosher Certification



ICC-ES Certification for the Strongfix System for ventilated facades



The International EPD System



Health Product Declaration



Greenguard Certification



Member of the US Green Building Council (USGBC)



Ecological labels and environmental declarations



The Declare Label



M1 Classification for low-emitting building materials



Friendly Materials



UN Global Compact



Zero Waste



Ecovadis Gold 2024



* Cradle to Cradle Certified®



Bygghuset



SundaHus



NFPA-285



FL 28783.1



ETA 22/0800



ASTM E84



ASTM E136



Saudi Quality Mark

PRIX POUR LA CONCEPTION DE PRODUITS / PRIJZEN VOOR PRODUCTDESIGN



German Design Award 2025, 2019



Surface Design Awards 2025



Future Icons 2025 Awards by Country & Town House



Great Design AD 2024, 2017



Designerati Awards 2024



KBB Product Awards 2024



Archiproducts Awards 2024



1ª Mención del Premio al Mejor Proyecto de Casa Decor 2024



Segundo Premio al Mejor Proyecto (Casa Yin) y premio INSIDE al espacio más votado entre expositores 2024



Premio Diseño de Interiores al mejor stand - Cevisama 2023



Primer Premio al Mejor Producto (Mesa Neo_Hall) - Marbella Design & Art 2023



Alfa De Oro 2023, 2013



Best Company of the Year Award 2022 El Periódico Mediterráneo



Best Of KBIS 2023



X AWARDS CASA DECOR 2022



Best Booth Honorable Mention KBIS 2022



Architectural Record 2021



Global Kitchen Design



Idea Awards 2019



Plus X Award



Red Dot Award 2019, 2017, 2015



Interior Design Best of the Year 2018, 2017



A'Design Award 2018, 2016



Product Innovation Awards 2018, 2016



Premio Interiores 2017



Interzum Award



KBB Readers Choice Award 2017, 2016



D Award 2017



Architectural Record Award 2016



A+Award Architizer 2016



IDC Innovation Awards



KB Culture Awards 2016



Best of Houzz 2016



30 More Innovative Products



Producto del año en Innovación y Tecnología



AP50 Readers Choice



Plus X Award



Muuuzz Awards



KBB Readers Choice Awards 2015



PIA Awards 2015, 2014

PRIX POUR LA DURABILITÉ ET L'INSTALLATION

PRIJZEN VOOR DUURZAAMHEID EN INSTALLATIE



Edison Awards Gold



Materialica Gold Award



Money-Saving Products Winner



Architectural Contest 2017



Installation Award

* The **Cradle to Cradle Certified®** Bronze certification recognizes that most Neolith products meet this global standard. The complete list can be consulted officially on the **Cradle to Cradle Products Innovation Institute** website.

Caractéristiques techniques

Technische gegevens



POROSITÉ PROCHE DE 0 / POROSITEIT VAN BIJNA 0

Imperméable et résistant aux liquides, avec un niveau d'absorption proche de zéro.

Ondoordringbaar en bestand tegen vloeistoffen, met een absorptieniveau dat haast gelijk is aan nul.



RÉSISTANCE AUX RAYURES* / BESTAND TEGEN KRASSEN*

Résistant aux rayures et à l'abrasion grâce à la dureté de sa surface.

Bestand tegen krassen en slijtage dankzij de hardheid van het oppervlak.



RÉSISTANCE AUX HAUTES TEMPÉRATURES / BESTAND TEGEN HOGE TEMPERATUREN

Ne brûle pas au contact du feu ni ne dégage de la fumée ou des substances toxiques sous des températures élevées dans le cadre d'une utilisation normale.

Geen brandplekken of verbranding bij contact met vuur en geeft geen rook of giftige stoffen af bij blootstelling aan hoge temperaturen bij dagelijks gebruik.



FACILITÉ DE NETTOYAGE / GEMAKKELIJK SCHOON TE MAKEN

La faible porosité de Neolith, ainsi que l'absence de joints, permettent une hygiène optimale et facilitent le nettoyage.

De lage porositeit van Neolith, evenals de afwezigheid van naden, bevordert de hygiëne en zorgt voor gemakkelijk schoonmaken.



APTE AU CONTACT ALIMENTAIRE / GESCHIKT VOOR CONTACT MET VOEDINGSMIDDELEN

Ne dégage pas de substances nocives. Convient totalement au contact avec les aliments. Certificat NSF.

Geeft geen schadelijke stoffen af. Het materiaal is volledig geschikt voor contact met levensmiddelen. NSF-keurmerk.



ULTRA-HYGIÉNIQUE / ULTRA-HYGIËNISCH

Grâce à sa composition spéciale, Neolith est imperméable à la plupart des produits chimiques et peut être désinfecté avec une large gamme de produits de nettoyage ménagers puissants.

Dankzij zijn speciale samenstelling is Neolith ondoordringbaar voor de meeste chemische producten en kan het gedesinfecteerd worden met veel soorten krachtige huishoudelijke schoonmaakmiddelen.



LÉGÈRETÉ / LICHTGEWICHT

Plus léger que de nombreux revêtements ou surfaces intérieures, Neolith peut être choisi dans différentes épaisseurs, dont une ultra-mince de 3 mm.

Neolith is lichter dan veel andere bekledingsmaterialen en interieuroppervlakken en kan geproduceerd worden in diverse diktes, waaronder een ultradunne plaat van 3 mm.



RÉSISTANCE AUX RAYONS UV / BESTAND TEGEN UV-STRALEN

S'agissant d'un matériau 100 % naturel, les couleurs ne s'altèrent pas lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil ou à des conditions climatiques extrêmes.

Het materiaal is 100% natuurlijk, daardoor ververen de kleuren niet bij blootstelling aan de zon of bij extreme weersomstandigheden.



RÉSISTANCE À LA FLEXION / BESTAND TEGEN BUIGEN

Module de rupture élevé. Résistant à des charges élevées de pression et de poids.

Hoge breeksterkte. Bestand tegen grote druk- en gewichtsbelasting.



FREEZE-THAW PROOF

Les panneaux Neolith sont conçus pour résister aux cycles de gel-dégel, assurant la durabilité et la résistance à la fissuration sous des températures fluctuantes tout en dépassant les exigences de performance de l'ASTM C1026.

Neolith panelen zijn ontworpen om vorst-dooicycli te weerstaan en garanderen duurzaamheid en weerstand tegen scheuren onder wisselende temperaturen, terwijl ze de prestatievereisten van ASTM C1026 overtreffen.

* CONSULTER LA FICHE D'UTILISATION SUR NEOLITH.COM


* GEBRUIKSAANWIJZING BEKIJKEN OP NEOLITH.COM

Formats, applications et épaisseurs

Formaten, toepassingen en diktes

Neolith est produit en dalles de grand format d'environ 5 m². Cela permet de s'adapter à tout type de projet, en réduisant les joints, en facilitant le nettoyage du produit et en améliorant son esthétique. Par ailleurs, l'installation devient ainsi plus rapide.

Neolith wordt gefabriceerd in groot formaat platen van 5 m². Daardoor is het product aanpasbaar aan ieder type project en kan het aantal naden verminderd worden, wat weer zorgt voor meer schoonmaakgemak en verbeterde esthetiek. En bovendien gaat het installeren sneller.



Revêtement intérieur Bekleding binnen	3+	6 · 6+	12 · 20
Plancher intérieur Vloeren binnen		6 · 6+	12 · 20
Façade extérieure apposée Gevelbeplating buiten	3+	6 · 6+	12 · 20
Plancher extérieur Vloeren buiten		6 · 6+	12 · 20
Façade ventilée à fixation apparente Geventileerde gevel met zichtbare verankering		6+	12
Façade ventilée à fixation invisible Geventileerde gevel met verborgen verankering		6+	12
Plans de travail Werkbladen			12 · 20
Plancher pour zones à fort passage Vloer voor zwaar gebruik		6+	12 · 20
Revêtement intérieur sur substrat Bekleding binnen op bestaande wanden	3+	6 · 6+	
Plancher intérieur sur substrat Vloeren binnen op bestaande ondergrond		6 · 6+	
Meubles Meubilair	3 · 3+	6 · 6+	12 · 20

● Épaisseurs recommandées

Des formats de découpes sur mesure existent également pour les projets.

+ Dalle renforcée avec de la fibre de verre.

● Aanbevolen diktes

Ook op maat gesneden formaten verkrijgbaar voor projecten.

+ Platen versterkt met glasvezel.

Neolith propose des surfaces de première qualité en quatre épaisseurs au choix.

Neolith biedt premium oppervlakken in vier verschillende diktes.


Elles ont chacune leurs applications spécifiques : / Iedere dikte heeft zijn eigen specifieke toepassingengamma:

3 MM 1/8"	REVÊTEMENTS MURS INTÉRIEURS, HABILLAGE DE MEUBLES BEKLEDING VAN BINNENWANDEN, MEUBELPANELEN	6 MM 1/4"	PLANCHERS INT./EXT., REVÊTEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS, HABILLAGE DE MEUBLES VLOEREN BINNEN EN BUITEN, BEKLEDING BINNEN EN BUITEN, MEUBELPANELEN
12 MM 1/2"	PLANS DE TRAVAIL DE CUISINE, TABLES ET VANITÉS DE SALLE DE BAIN KEUKENBLADEN, TAFELBLADEN EN WASTAFELS	20 MM 3/4"	PLANS DE TRAVAIL DE CUISINE ET TABLES KEUKENBLADEN EN TAFELS

FORMATS DE CARREAUX / TEGELFORMATEN


Neolith propose des surfaces en pierre frittée de première qualité dans les formats de carreaux standards.

Neolith biedt premium oppervlakken van gesinterd steen in standaard tegelformaten.



Des formats de découpes sur mesure existent également pour les projets.

Ook op maat gesneden formaten verkrijgbaar voor projecten.



Possibilité d'adapter les dimensions suivantes à partir du carreau standard.
Mogelijkheid om de volgende maten van de standaardtegel aan te passen.

Finitions / Finishes

Neolith est disponible dans différentes finitions qui enrichissent et apportent de la valeur aux designs créés avec ces surfaces : des textures rugueuses à relief aux polis brillants présentant des reflets linéaires.

Tout un répertoire pour stimuler la vue et le toucher.

Neolith is verkrijgbaar in diverse finishes of afwerkingen. Het oppervlak van de designs krijgt er een rijkere en waardevollere uitstraling door: van ruige texturen met reliëf tot glanzend gepolijst met lineaire reflectie.

Een heel gamma, interessant om te zien én te voelen.

FINITIONS MATES / MATTE FINISHES



SATIN

Finition entièrement mate. Hautement résistante et idéale pour les applications commerciales.

Volkomen matte finish. Zeer bestendig en ideaal voor bedrijfstoepassingen, zoals winkels.



SILK

Finition mate avec une fine couche d'émail qui apporte une et une agréable douceur au toucher. Finition de surface particulièrement simple à nettoyer.

Een matte afwerking met een licht laagje glazuur, dat een subtiele glans geeft en prettig zacht aanvoelt. Oppervlakfinish die extreem gemakkelijk schoon te maken is.



ULTRASOFT

Texture mate dotée d'une douceur et d'une profondeur maximales.

Matte textuur met maximale zachtheid en diepte.

FINITIONS TEXTURÉES / FINISH MET TEXTUUR



RIVERWASHED

Finition à la texture rugueuse et en haut relief pour des surfaces évoquant des sensations au toucher.

Een finish met een ruige textuur en veel reliëf – dat is ook goed te voelen aan het oppervlak.



SLATE FINISH

Inspirée de l'ardoise naturelle, la finition Slate donne l'impression que des couches existent à la surface.

Zoals natuurlijk leisteen, finish Slate creëert de illusie van een oppervlak met lagen.



ANTI-SLIP

La finition antidérapante disponible sur demande est une option parfaite pour les zones humides ou les exigences particulières.

De op aanvraag verkrijgbare antislipafwerking is een perfecte optie voor natte ruimtes of met speciale vereisten.



NATURAL TOUCH

Cette texture met en valeur la beauté naturelle de chaque pièce, en faisant parfaitement correspondre le dessin et la texture numérique.

Deze textuur versterkt de natuurlijke schoonheid van elk stuk en past perfect bij het ontwerp en de digitale textuur.

FINITIONS BRILLANTES / GLANSFINISH



DÉCOR POLISHED

Décor Polished offre un reflet parfaitement linéaire aux couleurs de la Classtone Collection, leur conférant plus de profondeur et d'élégance.

Décor Polished geeft de kleuren van de Classtone Collection een perfect lineaire reflectie, waardoor de kleuren nog dieper en eleganter worden.



STEEL TOUCH

La finition Steel Touch constitue une approche métallisée offerte par Neolith avec de légers reflets et des surfaces

Finish Steel Touch is een metallic accent dat Neolith zachte reflecties en glanzend oppervlak geeft.

Bords / Randen


Neolith est un produit doté de qualités techniques supérieures, mais qui exige une attention particulière lors de l'usinage et de la finition de ses bords. Plus le rayon est grand, mieux il supportera les impacts et plus la couleur de base de la dalle sera visible. Dans les zones où il existe un grand risque d'impact (comme les éviers), il est conseillé d'avoir un bord avec **un rayon de 2 mm**, sans doute la meilleure option mariant esthétique et pérennité. Les bords illustrés ici peuvent également être appliqués à onglet.

Neolith is een product met superieure technische eigenschappen, maar de afwerking en de finishes van de randen hebben wel speciale aandacht nodig. Hoe groter de radius, des te beter is de weerstand tegen belasting, maar er is ook des te meer basiskleur van de plaat zichtbaar. Op plaatsen met hoge belasting (bijvoorbeeld spoelbakken) wordt een rand met een **radius van 2 mm aanbevolen**. Dat is het beste compromis tussen esthetiek en bestendigheid. De hier getoonde randen zijn ook mogelijk in verstek.

Garantie 25 ans 25 jaar garantie

Neolith offre une garantie de 25 ans pour ses dalles de 12 et 20 mm d'épaisseur, utilisées pour la fabrication des plans de travail à usage résidentiel. Une garantie est également offerte pour les dalles Neolith de 6 et 12 mm d'épaisseur utilisées pour les crédences. Pour enregistrer la garantie, il suffit d'utiliser le lien figurant dans le code QR de cette page. L'enregistrement requiert la saisie du code-barres de votre dalle Neolith. Si vous ne le connaissez pas, veuillez consulter votre installateur ou votre magasin de cuisines. Pour bénéficier des services liés à la garantie, il faut avoir enregistré la garantie sur la page [Web warranty.neolith.com](#), dans un délai maximum de 60 jours calendaires à partir de la date d'achat indiquée sur la facture. Il faut remplir tous les champs marqués d'un astérisque (*) et présenter un ticket de caisse ou tout type de justificatif acceptable de l'achat, indiquant clairement la date de celui-ci.


Neolith biedt 25 jaar garantie op platen in de diktes 12 en 20 mm gebruikt voor het maken van aanrechtbladen in woningen. Neolith biedt ook garantie op Neolith-platen van dikte 6 en 12 mm gebruikt voor de achterwand. Voor de registratie van de garantie is de link in de QR-code op deze pagina te gebruiken. Voor de registratie moet je de streepjescode van je Neolith-plaat weten. Weet je deze code niet, vraag dan aan de installateur of het keukencentrum. Om gebruik te kunnen maken van services op grond van de garantie, moet je alle garanties registreren op de website [warranty.neolith.com](#) binnen 60 kalenderdagen vanaf de aankoopdatum die aangegeven staat op de factuur. Alle met een sterretje (*) gemerkte velden dienen ingevuld te worden. Als bewijs van aankoop dient de aankoopbon overlegd te worden, of een ander acceptabel document waarin duidelijk de aankoopdatum vermeld staat.




BORD SIMPLE
EENVOUDIGE RAND
Uniquement pour les carrés et les rectangles
Alleen bij vierkanten en rechthoeken



BORD À ONGLET
VERSTEKRAND



BORD DEMI-ROND
HALF-AFGERONDE RAND
6 MM




BORD ROND
AFGERONDE RAND
6 MM



BORD DEMI-ROND
HALF-AFGERONDE RAND
12/20 MM



DOUBLE BORD SIMPLE
EENVOUDIGE DUBBELE RAND



BORD EN BISEAU INFÉRIEUR
LAGE AFGESCHUINDE RAND
Uniquement pour les carrés et les rectangles
Alleen bij vierkanten en rechthoeken



Enregistrez votre garantie



Registreer je garantie

Nettoyage et entretien

Schoonmaken en onderhoud

FINITIONS POLISHED ET ULTRASOFT

Les surfaces Neolith en finition Polished et Ultrasoft se distinguent par leurs caractéristiques esthétiques. Pour obtenir le niveau de brillance et de texture qu'elles offrent, des matières premières de la meilleure qualité et la technologie la plus avancée du marché ont été utilisées. Contrairement aux autres finitions mates de Neolith (Satin, Silk, Riverwashed et Slate), des précautions doivent être prises lors de l'utilisation de certains produits chimiques sur le plan de travail ou en matière de résistance aux rayures.

PRODUITS D'ENTRETIEN	
ADAPTÉ	NON ADAPTÉ
Dégraissants	Nettoyants et éponges abrasives
Ammoniac	Eau de Javel
Dissolvants	Ferrokrit
Alcool	Acide hydrofluorique
Acétone	Nettoyants de plaques vitrocéramiques
-	Alcalis (potasse, soude caustique)

* Pour le nettoyage d'un plan de travail Polished, il est conseillé d'utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon humide. En cas de présence de taches incrustées/sèches, il faut imbiber la tache avec le détergeant adéquat et attendre avant de frotter à l'aide d'une lavette humide.

NE JAMAIS UTILISER : FERROKIT, un détachant de rouille pour les tissus qui contient, entre autres composants, de l'acide fluorhydrique qui ENDOMMAGE LES PLANS DE TRAVAIL et les alcalis tels que la potasse et la soude.

* Remarque spéciale à propos des couteaux en céramique : Les couteaux en céramique peuvent rayer la surface de Neolith quelle que soit sa finition, tout comme ils peuvent rayer d'autres marques de la même catégorie de produits et d'autres catégories.

APPLICATIONS DE NEOLITH FINITION POLISHED	
ADAPTÉ	NON ADAPTÉ
Plan de travail	Plancher extérieur (abrasion par la poussière)
Revêtement intérieur, extérieur	Plancher intérieur avec passage moyen ou élevé (glissant, abrasion par la circulation) Sols pour salles de bains et zones humides
Plancher intérieur d'un logement, avec un transit exclusivement piéton de faible intensité, sans communication avec l'extérieur	Éviers (impacts, frottements)

FINISHES POLISHED EN ULTRASOFT

Neolith-oppervlakken met finish Polished en Ultrasoft vallen op door hun esthetische eigenschappen. Om een glans en textuur van dit niveau te krijgen, worden voor de productie van deze finishes grondstoffen van de beste kwaliteit en de meest geavanceerde technologie gebruikt. Anders dan bij de andere matte finishes van Neolith (Satin, Silk, Riverwashed en Slate), moet opgepast worden met sommige chemische producten op de keukenwerkbladen en met de bestendigheid tegen krassen.

SCHOONMAAKPRODUCTEN	
GESCHIKT	NIET GESCHIKT
Ontvetters	Schuursponsjes schurende reinigingsmiddelen
Ammonia	Bleek
Oplosmiddelen	Ferrokrit
Alcohol	Ácido hidrofluórico
Aceton	Glaskeramiekreinigers
-	Alkali (potas, caustische soda)

* Gebruik liefst een zeepsopje en een vochtige doek voor het schoonmaken van een aanrechtblad of werkblad met finish Polished. Ingedroogde vlekken even laten inweken met een sopje van water en een geschikt schoonmaakmiddel, even wachten, en wegvegen met een vochtige doek.

GEBRUIK NOOIT: FERROKIT, een vlekverwijderaar voor roestvlekken in textiel die onder andere waterstoffluoride bevat en SCHADE TOEBRENGT AAN AANRECHTBLADEN en alkaliën zoals potas en soda.

* Voorzichtigheid is speciaal geboden bij keramische messen: Keramische messen kunnen bij alle finishes krassen op het oppervlak van Neolith veroorzaken, in dezelfde mate als dat kan gebeuren bij andere merken in dezelfde productcategorie en andere categorieën.

TOEPASSING VAN NEOLITH MET FINISH POLISHED	
GESCHIKT	NIET GESCHIKT
Keukenblad of badkamerblad	Vloeren buiten (schuren door stof en vuil)
Bekleding binnen en buiten	Vloeren binnen met gemiddeld en hoog intensief gebruik (gevaar voor uitglijden, belasting heeft schurende werking) vloeren voor badkamers en natte ruimtes
Vloeren in een woning, uitsluitend te voet en met lage intensiteit gebruikt, niet in verbinding met buiten	Spoelbakken (te veel impact, leidt tot slijtplekken en scheuren)

Finitions / Finishes

Satin, Silk, Riverwashed, Slate

Les plans de travail Neolith sont faciles à nettoyer, puisque les restes de nourriture et les résidus qui s'y déposent ne peuvent pas pénétrer le matériau, garantissant ainsi une bonne hygiène. Dans la plupart des cas, il suffit d'utiliser un simple torchon humide pour les nettoyer. Les taches créées par des aliments et des substances généralement utilisées en cuisine (comme par exemple le jus de citron, le vinaigre, l'huile d'olive, le vin ou le café) sont faciles à éliminer. Même les produits de nettoyage très agressifs, comme les produits de nettoyage de four, n'altèrent pas la surface de Neolith. Voici quelques substances indiquées pour l'élimination des taches :

Neolith aanrechtbladen en werkbladen zijn gemakkelijk schoon te maken, doordat etensresten en vuil niet in het materiaal kunnen doordringen, wat garant staat voor een goede hygiëne. In de meeste gevallen is schoonmaken met een vochtige doek voldoende. Vlekken van levensmiddelen en substanties die normaal in een keuken gebruikt worden (bijvoorbeeld citroensap, azijn, olijfolie, wijn en koffie) zijn gemakkelijk te verwijderen. Zelfs zeer agressieve schoonmaakmiddelen (zoals ovenreinigers) hebben geen nadelige invloed op het oppervlak van Neolith. Hieronder volgt een lijstje met middelen voor het verwijderen van vlekken:

APPLICATIONS POUR LES FINITIONS SATIN, SILK, RIVERWASHED ET SLATE DE NEOLITH		
TOEPASSINGEN VOOR FINISHES NEOLITH SATIN, SILK, RIVERWASHED EN SLATE		
TYPES DE TACHES / SOORT VLEKKEN	PRODUIT CHIMIQUE / CHEMISCH PRODUCT	EXEMPLES COURANTS / GANGBARE VOORBEELDEN
Graisses / Vetten	Alcalin - Dissolvant / Loog/alkalisch middel - Oplosmiddel	Détergent / Schoonmaakmiddel
Huile / Olie	Dissolvant / Oplosmiddelen	Ammoniac / Ammonia
Encre / Inkt	Oxydant - Dissolvant / Oxidant - Oplosmiddel	Alcool ou acétone / Alcohol of aceton
Oxyde, rouille / Oxide, roest	Acide / Zuur	Acide chlorhydrique et détartrant / Zoutzuur en ontkalkingsmiddelen
Chaux / Kalk	Acide / Zuur - Anti-calcaire / Antikalk	Détartrants / Ontkalkingsmiddelen
Ciment / Cement	Acide / Zuur	Acide chlorhydrique et détartrant, Peroxyde d'hydrogène / Zoutzuur en ontkalkingsmiddelen, Waterstofperoxide
Vin / Wijn	Alcalin / Alkalische middelen	Ammoniac ou eau de Javel / Ammonia en bleekmiddel
Café / Koffie	Alcalin - Dissolvant / Loog/alkalisch middel - Oplosmiddel	Ammoniac ou eau de Javel / Ammonia en bleekmiddel
Plâtre / Gips	Acide / Zuur	Acide chlorhydrique et détartrant / Zoutzuur en ontkalkingsmiddelen
Cire de bougie / Kaarsvet	Dissolvant / Oplosmiddelen	Alcool ou acétone / Alcohol of aceton
Iode / Jodium	Oxydant / Oxidant	Eau de Javel / Bleek
Sang / Bloed	Oxydant / Oxidant	Eau de Javel, Eau oxygénée / Bleek, Zuurstofhoudend water
Glace / IJs	Alcalin / Alkalische middelen	Détergent / Schoonmaakmiddel
Résines / Hars	Dissolvant / Oplosmiddelen	Alcool ou acétone / Alcohol of aceton
Jus de fruits / Vruchtensap	Oxydant / Oxidant	Eau de Javel / Bleek
Copeaux d'aluminium / Aluminiumkrassen	Acide / Zuur	Acide chlorhydrique et détartrant / Zoutzuur en ontkalkingsmiddelen

“Votre maison, à un niveau supérieur”
 “Jouw huis, naar een hoger niveau”

NEOLITH RESIDENTIAL

Interiors

La conception d'intérieurs résidentiels est très personnelle et revêt souvent un caractère émotionnel, dans la mesure où les propriétaires cherchent à donner vie aux projets de leurs rêves et à des designs spectaculaires.

Pour le designer, il est important de déployer tout son potentiel créatif pour garantir la singularité et l'originalité de chaque projet, de l'architecture du bâtiment à la personnalité du client. Cela peut aller d'un style traditionnel à une esthétique ultramoderne.

La large gamme de couleurs, de finitions et de dimensions de Neolith en font un matériau adaptable pouvant être intégré sans difficultés au style choisi, en mélangeant des éléments pour obtenir des contrastes inhabituels ou en prenant l'initiative de créer un visuel audacieux.

Design van wooninterieurs is heel persoonlijk. Het kan soms een bijzonder emotionele aangelegenheid zijn, als eigenaren hun droomideeën en de ontwerpen van hun leven gerealiseerd willen zien.

Het is belangrijk dat de ontwerpers al hun creatieve spierkracht inzetten bij ieder project, om de individualiteit en originaliteit te garanderen, van de architectuur van het gebouw tot de persoonlijkheid van de klant. En dan kan het gaan om een stijl uit een traditioneel tijdperk, maar ook om ultramoderne esthetiek.

Het ruime assortiment kleuren, finishes en maten van Neolith maakt het een goed aanpasbaar materiaal dat zonder problemen te integreren is in de gekozen stijl, waarbij gekozen kan worden voor een mix van elementen om ongewone contrasten te realiseren en het initiatief genomen kan worden om een gewaagd visueel statement te maken.




WA RESIDENCE
Kota Baru Parahyangan, (Indonesia)

Design: INNERE Interior

Zaha Stone Silk
12 MM - 1/2"
Estatuario Decor Polished
6 MM - 1/4"

FUSION
THE
NEW CLASSTONE





PRIVATE RESIDENCE
(Canada)

Design: Susan Jomha
Image: Paul Swanson





PRIVATE RESIDENCE
Auckland, (New Zealand)

Design: Modi Design
Fabricator: AGB Stone
Image: Hazel Redmond



Cement Satin 6 MM - 1/4"	FUSION
Iron Corten Satin 6 MM - 1/4"	IRON



THE BUSH RESIDENCE
Sonoma, (USA)

Design: C.F Blank Architect
Fabricator: North Bay Monument
Image: Dámaso Pérez - Fototec





PRIVATE RESIDENCE
Toronto, (Canada)

Installed: Dea Marble Tech & Marble Trend
Image: Dámaso Pérez - Fototec



PRIVATE RESIDENCE
(Brazil)
Design: Carla Basiches
Fabricator: André Moral - LAB 88



Estatuario Silk | THE
12 MM - 1/2" NEW CLASSTONE



PRIVATE RESIDENCE
Mogyoród, (Hungary)
Design: László Gubacsi
Image: Garlt Design



PRIVATE RESIDENCE
Pereira, (Colombia)

Design: Anderson Velásquez Sánchez
Image: Carlos Vélez
Distributed by: Vianova



«Concepts et visions imaginatives, et à les présenter à leur public»

‘Fantasierijke concepten te realiseren en hun hypercreatieve ideeën te verwezenlijken voor hun publiek.’

NEOLITH RESTAURANTS & Bar interior

La filière restauration se développe à un rythme effréné marqué par des goûts culinaires et des tendances de design en constante évolution pour améliorer et enrichir l'expérience gastronomique. Actuellement, la décoration de la salle est tout aussi importante que les mets servis.

La large gamme de couleurs, de finitions et d'épaisseurs de Neolith aident les chefs de cuisine à donner vie à leurs concepts et visions imaginatives, et à les présenter à leur public.

Neolith représente également un matériau de choix pour les cuisines professionnelles. En effet, ses qualités hygiéniques et de haute résistance en font le compagnon de travail parfait pour le secteur de la restauration. Tout y est possible : hacher, fileter ou pétrir. Et Neolith va plus loin et est toujours prêt pour le service suivant.

Het wereldtoneel van de restaurants ontwikkelt zich in een duizelingwekkend tempo, culinaire smaken evolueren voortdurend en designtrends die de eetervaring verbeteren en verrijken volgen elkaar doorlopend op. Vandaag de dag is de inrichting van de ruimte net zo belangrijk als de exquise gerechten op de borden.

Het brede assortiment kleuren, finishes en diktes van Neolith helpt meesterchefs om hun fantasierijke concepten te realiseren en hun hypercreatieve ideeën te verwezenlijken voor hun publiek.

Neolith is ook de juiste keuze voor de professionele keuken. Dankzij de hygiënische kwaliteit en hoge bestendigheid van het materiaal is het helemaal perfect voor restaurants en horeca. Snijden, fileren, kneden – op Neolith kan het allemaal, en het is zo weer schoon voor de volgende klus.



MIRABELLE BY ØRJAN JOHANNESSEN
Bekkjarvik, (Norway)

Design: Sonja Solstrand Interiørarkitekt MNIL
Fabricator: Scan Granitt

Colorado Dunes Silk
20 MM - 3/4"

THE
NEW CLASSTONE



EL CELLER DE CAN ROCA
Girona, (Spain)

Kitchen: Quim Casademont
Intalled: Rockwall by Rustell
Image: Damaso Perez - Fototec



Basalt Black Satin
6 & 20 MM
1/4" & 3/4"

FUSION



ABAC RESTAURANT
Barcelona, (Spain)

*** Michelin
In collaboration with Complet Hotel



PURO WINE BAR
Kuala Lumpur, (Malaysia)
Design: MentahMatters
Image: Chan Chin Keong

LA OBRERIA ESPACIO DE COCINA
Montevideo, (Uruguay)

Distributed: Eranova



“L'équilibre entre l'esthétique
et la fonctionnalité est très important”

‘De balans tussen esthetiek en functionaliteit is essentieel’

NEOLITH HOTELS

Interiors

Dans le cas des hôteliers, il est essentiel de créer une atmosphère accueillante dès le départ pour que la première impression soit la meilleure et pour inciter les clients à renouveler l'expérience. Du lobby au bar, en passant par la chambre et la salle de bain, une décoration créative peut élever l'expérience du client et la faire passer de l'ordinaire à l'extraordinaire.

La capacité de Neolith à imiter les matériaux naturels tels que la pierre, le bois et le métal, ainsi que son faible besoin d'entretien et sa grande résistance, en font un matériau parfait pour les hôtels à forte fréquentation où l'équilibre entre esthétique et fonctionnalité est essentiel.

Voor hoteliers is het cruciaal om een gastvrije sfeer te creëren en een fantastische eerste indruk te maken – dat haalt gasten over de drempel en zorgt ervoor dat ze terug blijven komen. Van de hal en de bar tot de slaapkamer en de badkamer – voor iedere ruimte geldt dat een creatieve aankleding de ervaring van de gast een niveau hoger kan tillen, van gewoon naar buitengewoon.

Het vermogen van Neolith om natuurlijke materialen zoals steen, hout en metaal te evenaren, evenals eigenschappen zoals onderhoudsarm en zeer bestendig, maken het een perfect materiaal voor zwaar en intensief gebruik in hotels, waar de balans tussen esthetiek en functionaliteit essentieel is.



HOTEL MARRIOTT - BUDAPEST
Budapest, (Hungary)

Design: Twenty2Degrees Design Partnership
Image: György Palkó

Calacatta Decor Polished
12 MM - 1/2"

THE
NEW CLASSTONE



HOTEL MARRIOT - BUDAPEST
Budapest, (Hungary)

Design: Twenty2Degrees Design Partnership
Image: György Palkó



ZHENGZHOU ZHEPENG HOTEL
Henan, (China)

Design: Yang & Associates Group
Image: Li ying qun





HILTON DIAGONAL MAR HOTEL
Barcelona, (Spain)

Design: Manuela Manino & Nick Hickson
Image: Dámaso Pérez - Fototec

Strata Argentum
Riverwashed

THE
NEW CLASSTONE

6 MM - 1/4"



VP PLAZA ESPAÑA HOTEL,
Madrid, (Spain)

Design: Cuatro Interior

“La solution idéale pour les projets les plus ambitieux”
“De ideale oplossing voor het meest ambitieuze ontwerp”

NEOLITH RETAIL Spaces

La beauté, l'aspiration et le raffinement sont des caractéristiques fondamentales de l'univers du commerce de détail haut de gamme, qu'il s'agisse de mode, de mobilier, de montres ou de vin.


Neolith résiste au passage intense lorsqu'il est utilisé comme revêtement de sol et la large gamme de designs disponibles améliore le potentiel visuel des produits en rayon.

Très adaptable, Neolith peut être intégré à des cadres modernes ou traditionnels, tout en offrant une solution pour réaliser le design le plus ambitieux ou une restauration fidèle sans difficultés.

Schoonheid, een hoog ambitieniveau en verfijning zijn essentiële kenmerken in de wereld van de high-end retail, of het nu gaat om mode, meubels, horloges of wijn.

Neolith-vloeren zijn bestand tegen intensief gebruik en er is keuze uit een ruim assortiment designs die de visuele aantrekkingskracht van de producten in de rekken en schappen zeer positief weten te versterken.

Neolith is zeer veelzijdig en is goed toe te passen in zowel moderne als traditionele omgevingen. Het materiaal biedt oplossingen voor bijzonder veeleisende moderne ontwerpen én voor stijlgetrouwe restauraties.



ELIJAH BARBERSHOP
Barcelona, (España)

Design: Jaime Beriestain Studio
Image: Manolo Yllera

Calacatta Luxe Decor Polished
12 MM - 1/2"

THE
NEW CLASSTONE

Calacatta Roma Silk
12 MM - 1/2"

THE
NEW CLASSTONE

Metropolitan
Steel touch
6 MM - 1/4"

STEEL



RETAIL



NICOLE + FELICIA
Taipei, (Taiwan)

Image: Nicole + Felicia.



ZAPATERÍA TASCÓN,
Barcelona, (Spain)

Design: Fernando Salas
Fabricated by: Ferrán Reja
Images: Dámaso Pérez - Fototec







JOYERÍA UNION SUIZA,
Barcelona, (Spain)

Design: G4 Arquitectes
Image: Dámaso Pérez - Fototec

“Créer une atmosphère inspirante et enrichissante”
“Een inspirerende en verrijkende sfeer creëren”

NEOLITH OFFICES

Une bonne conception peut contribuer à augmenter la productivité et le confort des employés, et constitue un paramètre essentiel pour les designers de bureaux.

L'objectif est de créer une atmosphère inspirante et enrichissante pour tous les occupants, et les questions de l'éclairage, du mobilier, du travail et du repos doivent être prises en compte.

Neolith offre aux designers une solution de revêtement qui répond au besoin d'équilibre mental et sensoriel des employés.

We weten dat een goed ontwerp de productiviteit en het comfort voor de medewerkers kan vergroten. Dat is een essentieel aandachtspunt voor kantoorontwerpers.

Het doel is om een inspirerende en verrijkende sfeer te creëren voor alle gebruikers van de ruimte en er moet goed rekening gehouden worden met alle aspecten, zoals verlichting, meubilair, werkzones en rustzones.


Neolith biedt ontwerpers een oplossing voor bekleding die tegemoet komt aan de behoefte aan mentale en zintuiglijke balans van de kantoorgebruikers.

SHANGHAI LIVING ART GALLERY
Shanghai, (China)

Design: Huang Quan
Image: Techsize by Neolith

Custom-made model
6 MM - 1/4"

Custom-made model
6 MM - 1/4"



SHANGHAI LIVING ART GALLERY
Shanghai, (China)

Design: Huang Quan
Image: Techsize by Neolith

Everest Sunrise Silk | THE
Alexandra Silk NEW CLASSTONE
6 MM - 1/4"



OFFICES

Terrazo Ceppo Silk
6 MM - 1/4"

FUSION

Metropolitan
Steel touch
6 MM - 1/4"

STEEL



Strata Argentum
Riverwashed
6 MM - 1/4"

THE
NEW CLASSTONE

Iron Corten Silk
6 MM - 1/4"

IRON



HANGZHOU LIVING ART GALLERY
Hangzhou, (China)

Image: Techsize by Neolith

“Une conception soignée et une grande résistance”
“Zorgvuldig ontwerp en hoge weerstand”

NEOLITH SWIMMING POOLS

Les piscines, intérieures et extérieures, représentent le complément par excellence ; les designers se montrent de plus en plus innovants en multipliant la variété de formes, de profondeurs et de modèles pour satisfaire leur soif de création.


La faible porosité du matériau utilisé pour le revêtement est un élément essentiel pour la construction des piscines. Autrefois, les matériaux naturels tels que le marbre étaient des options improbables en raison de leur porosité, de leur faible tolérance aux produits chimiques utilisés dans le traitement des piscines et du coût de l'imperméabilisation.

La faible porosité et la résistance chimique de Neolith, conjuguées à un design soigné pour reproduire la vraie pierre, impliquent qu'il est désormais possible de créer des piscines à faible entretien qui intègrent la beauté du marbre, du grès, et même du bois et des métaux.

Zwembaden zijn de beste extra's, zowel binnen als buiten, en ontwerpers zijn steeds ambitieuzer geworden in hun gebruik van vormen, diepten en patronen.

Essentieel bij de aanleg van een zwembad is lage porositeit van het materiaal dat wordt gebruikt voor de bekleding van het zwembad. Natuurlijke materialen, zoals marmer, komen eigenlijk niet in aanmerking, vanwege hun porositeit, lage bestendigheid tegen de chemicaliën die in zwembaden gebruikt worden en de hoge kosten van waterdicht maken.

Neolith biedt lage porositeit en hoge bestendigheid tegen chemicaliën, in combinatie met trefzekere designs die een getrouwe weergave zijn van echt steen. Dat betekent dat nu de mogelijkheid bestaat om onderhoudsarme zwembaden te maken met de schoonheid van marmer en zandsteen, en zelfs van hout en metalen.



Shilin Slate | FUSION
6 MM - 1/4"



LINDSEY RESIDENCE
Henderson, (USA)

Design: Pinnacle Architecture
Installed: Wilson Tile
Image: Dámaso Pérez - Fototec



Strata Argentum
Riverwashed
6 MM - 1/4"

THE
NEW CLASSTONE



“Une déclaration de design durable”
“Een duurzaam ontwerpstatement”

NEOLITH FURNITURE

L'épaisseur minimale de Neolith en fait le partenaire parfait pour une application sur les meubles. Les tables jouent souvent le rôle de point focal dans une pièce et leur aspect, leur toucher et leur fonctionnalité sont très importants.

Neolith est la solution idéale pour recouvrir des matériaux naturels lisses, qu'il s'agisse de cuisines et de salons résidentiels, de salles de réunion de bureaux ou de salles de restaurants, afin de créer un design qui dure.

Dankzij zijn minimale dikte is Neolith het perfecte materiaal voor meubeltoepassingen. Een tafel is vaak het centrale aandachtspunt in een kamer, daarom is uiterlijk, uitstraling en gebruiksvriendelijkheid bijzonder belangrijk.

Van de keuken en woonkamer bij de klant thuis tot de vergaderzaal op kantoor en de eetzaal van het restaurant, Neolith is ideaal voor het bekleden van gladde natuurlijke materialen – voor een duurzaam design-statement.

Calacatta Luxe Ultrasoft
12 MM - 1/2"

THE
NEW CLASSTONE

Calista Ultrasoft
6 MM - 1/4"
Abu Dhabi White Silk
12 MM - 1/2"

THE
NEW CLASSTONE





PRIVATE RESIDENCE
Buenos Aires, (Argentina)

Design: Barrionuevo Arquitectas
Distributed: De Stefano 1913
Image: Alejandro Peral

Mont Blanc Silk
6 MM - 1/4"

Mar del Plata Slate
12 MM - 1/2"

THE
NEW CLASSTONE

FUSION



Mont Blanc Silk
20 MM - 3/4"

THE
NEW CLASSTONE

Retrostone Silk
20 MM - 3/4"

FUSION



PRIVATE RESIDENCE
Madrid, (Spain)



Colorado Dunes Silk
6 MM - 1/4"

THE
NEW CLASSTONE

Wulong Slate
6 MM - 1/4"

FUSION



Abu Dhabi White Silk
12 MM - 1/2"

THE
NEW CLASSTONE





LUNCH ROOM, BOSTON CELTICS,
Boston, (USA)

Design: ERDL LLC
Fabricated: American Floor Covering
Image: Dámaso Pérez - Fototec

NEOLITH GALLERY

La collection de Neolith est composée de 58 modèles regroupés en 6 collections. La plupart de ces modèles sont disponibles dans plusieurs finitions et épaisseurs et certains d'entre eux prévoient même les options Bookmatch ou Endmatch.

De Neolith collectie bestaat uit 58 modellen, ingedeeld in 6 collecties. De meeste van deze modellen zijn verkrijgbaar in meerdere finishes en verschillende diktes. Sommige bieden zelfs de opties Bookmatch of Endmatch.

Arctic White	Just White	Estatuario E01	Calacatta	Calacatta Roma	Calacatta Royale	Iron Frost	WhiteSands
							NEW

Mont Blanc	Calista	Calacatta Gold	Everest Sunrise	Abu Dhabi White	Calacatta Luxe	Himalaya Crystal	Alexandra

Retrostone	San Simone	Arabesque	Colorado Dunes	Arena	Strata Argentum	Winter Dala	Summer Dala

La Bohème	Pietra di Osso	Rapolano	Shilin	Artisan	Pietra di Luna	Beton	Terrazo Ceppo	New York New York
		NEW		NEW				

Zaha Stone	Cappadocia Sunset	Phedra	Wulong	Pietra di Piombo	Cement	Mar Del Plata	Basalt Grey	Barro

Pulpis	Iron Corten	Iron Copper	Pietra Grey	Amazonico	Aspen Grey	Iron Grey	Ignea	Metropolitan
							NEW	
							98R	98R

Black Obsession	Calatorao	Nero Zimbabwe	Layla	Basalt Black	Nero	Niagara
				98R		

Arctic White	COLORFEEL	Satin Silk	3 MM - 1/8" 6 MM - 1/4" 12 MM - 1/2" 20 MM - 3/4"
--------------	-----------	---------------	--




Image dalle entière / Foto van hele plaat

Just White	COLORFEEL	Silk	3 MM - 1/8" 6 MM - 1/4" 12 MM - 1/2" 20 MM - 3/4"
------------	-----------	------	--




Image dalle entière / Foto van hele plaat

Estatuario

THE
NEW CLASSTONE

Silk
Décor Polished
Ultrasoft

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Calacatta

THE
NEW CLASSTONE

Silk
Décor Polished
Ultrasoft

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"




Image dalle entière / Foto van hele plaat

Calacatta Roma

THE
NEW CLASSTONE

Silk

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Calacatta Royale

THE
NEW CLASSTONE

Silk
Décor Polished
Ultrasoft

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Iron Frost

IRON

Satin

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"




Image dalle entière / Foto van hele plaat

WhiteSands

THE
NEW CLASSTONE

Slate
Natural Touch

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



NEW

Contactez votre distributeur local pour savoir si les nouveaux modèles Neolith sont disponibles.
Vraag advies aan de lokale distributeur over verkrijgbaarheid van de nieuwe Neolith-modellen.

Image dalle entière / Foto van hele plaat

Mont Blanc

THE
NEW CLASSTONE

Silk

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Calista

THE
NEW CLASSTONE

Décor Polished
Ultrasoft

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"




Image dalle entière / Foto van hele plaat

Calacatta Gold

THE
NEW CLASSTONE

Silk
D cor Polished
Ultrasoft

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



KB CULTURE
AWARDS2016
KB Culture Awards



Image dalle entire / Foto van hele plaat

Everest Sunrise

THE
NEW CLASSTONE

Silk
D cor Polished
Ultrasoft

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Image dalle entire / Foto van hele plaat

Abu Dhabi White

THE
NEW CLASSTONE

Silk
Décor Polished

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"




Image dalle entière / Foto van hele plaat

Calacatta Luxe

THE
NEW CLASSTONE

Silk
Ultrasoft

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"




Image dalle entière / Foto van hele plaat

Himalaya Crystal

THE
NEW CLASSTONE

Silk
Décor Polished
Ultrasoft

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Alexandra

THE
NEW CLASSTONE

Silk
Décor Polished
Ultrasoft

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"




Image dalle entière / Foto van hele plaat

Retrostone

FUSION

Silk

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Plus X Award



A'Design Award 2019



Image dalle entière / Foto van hele plaat

San Simone

THE
NEW CLASSTONE

Silk
Décor Polished
Ultrasoft

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Arabesque

THE
NEW CLASSTONE

Silk

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Colorado Dunes

THE
NEW CLASSTONE

Silk
Décor Polished
Ultrasoft

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Arena

FUSION

Satin

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"




Image dalle entière / Foto van hele plaat

Strata Argentum

FUSION

Riverwashed

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Winter Dala

TIMBER

Silk

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Summer Dala

TIMBER

Silk

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

La Bohème

TIMBER

Satin

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Architectural Record Award



Plus X Award 2017



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Pietra di Osso

FUSION

Silk

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Rapolano

FUSION

Slate
Natural Touch

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



NEW

Contactez votre distributeur local pour savoir si les nouveaux modèles Neolith sont disponibles.
Vraag advies aan de lokale distributeur over verkrijgbaarheid van de nieuwe Neolith-modellen.

Image dalle entière / Foto van hele plaat

Shilin

FUSION

Slate

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Artisan	FUSION	Silk	6 MM - 1/4" 12 MM - 1/2" 20 MM - 3/4"
---------	--------	------	---



NEW

Contactez votre distributeur local pour savoir si les nouveaux modèles Neolith sont disponibles.
Vraag advies aan de lokale distributeur over verkrijgbaarheid van de nieuwe Neolith-modellen.



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Pietra di Luna	FUSION	Silk	3 MM - 1/8" 6 MM - 1/4" 12 MM - 1/2" 20 MM - 3/4"
----------------	--------	------	--




Image dalle entière / Foto van hele plaat

Beton

FUSION

Silk

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Terrazzo Ceppo

FUSION

Silk

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"




Image dalle entière / Foto van hele plaat

New York-New York

FUSION

Silk

- 3 MM - 1/8"
- 6 MM - 1/4"
- 12 MM - 1/2"
- 20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Zaha Stone

FUSION

Silk

- 3 MM - 1/8"
- 6 MM - 1/4"
- 12 MM - 1/2"
- 20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Cappadocia Sunset

FUSION

Silk

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Phedra

FUSION

Satin

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Wulong

FUSION

Slate

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Pietra di Piombo

FUSION

Silk

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Cement

FUSION

Satin

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Mar del Plata

FUSION

Slate

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"




Image dalle entière / Foto van hele plaat

Basalt Grey

FUSION

Satin

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Barro

FUSION

Satin

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"




Image dalle entière / Foto van hele plaat

Pulpis

THE
NEW CLASSTONE

Silk

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Iron Corten

IRON

Satin

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Iron Copper	IRON	Satin	3 MM - 1/8" 6 MM - 1/4" 12 MM - 1/2"
-------------	------	-------	--




Image dalle entière / Foto van hele plaat

Pietra Grey	FUSION	Silk	6 MM - 1/4" 12 MM - 1/2"
-------------	--------	------	-----------------------------



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Amazonico

THE
NEW CLASSTONE

Décor Polished
Slate

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Aspen Grey

FUSION

Silk

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Iron Grey	IRON	Satin	3 MM - 1/8"
			6 MM - 1/4"
			12 MM - 1/2"
			20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Ignea	FUSION	Riverwashed	6 MM - 1/4"
			12 MM - 1/2"
			20 MM - 3/4"





Image dalle entière / Foto van hele plaat



Nouvelle formule de Ignea contenant jusqu'à 98 % de matériaux recyclés.
Nieuwe formule met tot 98% gerecycled materiaal in de samenstelling van Ignea.



Contactez votre distributeur local pour savoir si les nouveaux modèles Neolith sont disponibles.
Vraag advies aan de lokale distributeur over verkrijgbaarheid van de nieuwe Neolith-modellen.

Metropolitan

STEEL

Steel Touch

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Nouvelle formule de Metropolitan contenant jusqu'à 98 % de matériaux recyclés.
Nieuwe formule met tot 98% gerecycled materiaal in de samenstelling van Metropolitan.



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Black Obsession

FUSION

Silk

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Calatorao

THE
NEW CLASSTONE

Silk

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"




Image dalle entière / Foto van hele plaat

Nero Zimbabwe

FUSION

Riverwashed

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"




Image dalle entière / Foto van hele plaat

Layla

THE
NEW CLASSTONE

Décor Polished
Slate

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Basalt Black

FUSION

Satin

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Nouvelle formule de Basalt Black contenant jusqu'à 98
% de matériaux recyclés.
Nieuwe formule met tot 98% gerecycled materiaal in
de samenstelling van Basalt Black.

Image dalle entière / Foto van hele plaat

Nero

COLORFEEL

Satin

3 MM - 1/8"
6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"



Image dalle entière / Foto van hele plaat

Niagara


THE
NEW CLASSTONE

Silk
Decor Polished

6 MM - 1/4"
12 MM - 1/2"
20 MM - 3/4"




Image dalle entière / Foto van hele plaat



Arctic White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•	•			
3.200 x 1.500	6	•	•			
3.200 x 1.600	12 20	•	•			



Just White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			



Estatuario E01

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12 20		•	•	•	



Calacatta

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12 20		•	•	•	



Mont Blanc

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			



Calista

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3				•	•
3.200 x 1.500	6			•	•	
3.200 x 1.600	12 20			•	•	



Calacatta Gold

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12 20		•	•	•	



Everest Sunrise

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12 20		•	•	•	



Calacatta Roma

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			



Calacatta Royale

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12 20		•	•	•	



Iron Frost

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			



WhiteSands

	mm	Satin	Silk	Natural Touch	Slate
3.600 x 1.200	3				
3.200 x 1.500	6		•		•
3.200 x 1.600	12 20		•	•	



Abu Dhabi White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•		
3.200 x 1.600	12 20		•	•		



Calacatta Luxe

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3				•	•
3.200 x 1.500	6			•	•	
3.200 x 1.600	12 20			•	•	



Himalaya Crystal

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12 20		•	•	•	



Alexandra

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12 20		•	•	•	



Retrostone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			



San Simone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12 20		•	•	•	



Arabesque

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			



Colorado Dunes

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12 20		•	•	•	



La Bohème

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12 20	•				



Pietra di Osso

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			



Rapolano

	mm	Satin	Silk	Natural Touch	Slate
3.600 x 1.200	3				
3.200 x 1.500	6				•
3.200 x 1.600	12 20			•	



Shilin

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12 20					•



Arena

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12 20	•				



Strata Argentum

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					•
3.200 x 1.500	6					
3.200 x 1.600	12 20					•



Winter Dala

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			



Summer Dala

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			



Artisan

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			




Pietra di Luna

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			



Beton

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			




Terrazo Ceppo

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			




New York New York

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			



Zaha Stone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			



Cappadocia Sunset

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			



Phedra

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			



Basalt Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12 20	•				



Barro

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12 20	•				



Pulpis

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			



Iron Corten

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			




Wulong

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12 20					•




Pietra di Piombo

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3			•		
3.200 x 1.500	6			•		
3.200 x 1.600	12 20			•		



Cement

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			



Mar del Plata

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12 20					•



Iron Copper

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12 20		•			



Pietra Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•		
3.200 x 1.600	12 20			•		



Amazonico

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•		•
3.200 x 1.600	12 20					•



Aspen Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3			•		
3.200 x 1.500	6			•		
3.200 x 1.600	12 20			•		



Iron Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Ignea

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•




Metropolitan

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Steel Touch
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Nero Zimbabwe

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					•
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Layla

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•		•
3.200 x 1.600	12			•		•
	20					•



Basalt Black

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Black Obsession

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Calatorao

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Nero

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Niagara

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•		
3.200 x 1.600	12		•	•		
	20		•	•		

Modèles disponibles uniquement pour les projets Modellen alleen verkrijgbaar voor projecten

À partir de 4000 m² pour les épaisseurs de 3 et 6 mm, de 3000 m² pour 12 mm d'épaisseur et de 2000 m² pour 20 mm d'épaisseur, Neolith offre un grand choix de modèles pour les projets de grande envergure.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre distributeur.

Vanaf 4.000 m² bij 3 en 6 mm en 3.000 m² bij 12 mm en 2.000 m² bij 20 mm dikte biedt Neolith keuze uit een speciale serie modellen voor grootschalige projecten.

Vraag meer informatie aan de distributeur of dealer bij u in de buurt.





Bookmatch & Endmatch


Certains modèles Neolith se présentent avec l'effet miroir (Bookmatch) à l'image du marbre naturel extrait directement des carrières. Pour chaque modèle, une version inversée a été créée (marquée de la lettre « R ») pour obtenir des effets Bookmatched.

Endmatch est une particularité de certains modèles de la New Classtone Collection qui permet d'obtenir, à partir d'une même dalle et en la faisant pivoter de 180°, un dessin de veinures continu et sans fin.

Sommige Neolith-modellen kunnen verwerkt worden met Bookmatch-effect (gespiegeld effect) voor een uitstraling als van marmer dat rechtstreeks uit de groeve komt. Bij elk model is er een gespiegelde versie gecreëerd (aangegeven met de R van 'reverse') voor het maken van Bookmatch-effecten.

Endmatch is een heel bijzonder kenmerk van enkele modellen van New Classtone. Door een identieke plaat te gebruiken en deze 180° te draaien kan een patroon verkregen worden met oneindig doorlopende aders.

Estatuario E01 Bookmatch



Estatuario E01 Estatuario E01R Estatuario E01 Estatuario E01R



Calacatta Gold CG01 Calacatta Gold CG01 Calacatta Gold CG01 Calacatta Gold CG01R Calacatta Gold CG01



Calacatta Roma CR01 Calacatta Roma CR01 Calacatta Roma CR01 Calacatta Roma CR01R Calacatta Roma CR01



Calacatta C01 Calacatta C01 Calacatta C01R Calacatta C01 Calacatta C01R



Bookmatch

Calacatta Royale Bookmatch



Calacatta Royale CR01 Calacatta Royale CR01R Calacatta Royale CR01

Colorado Dunes Bookmatch




Colorado Dunes CD01R Colorado Dunes CD01 Colorado Dunes CD01R Colorado Dunes CD01

Calacatta Luxe Bookmatch



Calacatta Luxe CL01 Calacatta Luxe CL01R Calacatta Luxe CL01

San Simone Bookmatch




San Simone SM01R San Simone SM01 San Simone SM01R San Simone SM01

Arabesque Bookmatch



Arabesque AR01 Arabesque AR01R Arabesque AR01

Niagara Bookmatch



Niagara NG01 Niagara NG01R Niagara NG01 Niagara NG01R

Variantes de design en Designvarianten in 6 mm

Pour éviter que le motif ne se répète dans certains modèles Neolith, des variantes ont été créées. Celles-ci seront envoyées de manière aléatoire dans les commandes concernées, sans qu'il ne soit possible de choisir le design.

Cela est disponible uniquement en 6 mm d'épaisseur.

Om herhaling van het decor te voorkomen, zijn er bij enkele Neolith-modellen verschillende varianten gecreëerd, die bij bestelling willekeurig verzonden worden, zonder mogelijkheid om een specifiek decor of patroon uit te kiezen.

Dit is alleen verkrijgbaar in dikte 6 mm.

WhiteSands




Mont Blanc



Everest Sunrise



Abu Dhabi White



Himalaya Crystal



Retrostone



Strata Argentum



Variantes de design en / Designvarianten in
6 mm

Winter Dala



Summer Dala



Rapolano



Shilin



Artisan




Beton



New York- New York




Zaha Stone



Variantes de design en / Designvarianten in
6 mm


Cappadocia
Sunset




Wulong




Mar Del Plata



Amazonico



Aspen Grey



Ignea




Metropolitan



Calatorao



Layla



Résumé général

Algemeen overzicht

2025

Cette liste peut être mise à jour à tout moment.
Veuillez consulter neolith.com pour télécharger la dernière version.

Deze tabel kan op ieder moment geactualiseerd worden.
Kijk op neolith.com om de nieuwste versie te downloaden.

AUTRES FORMATS -
Pour des demandes spéciales, veuillez
contacter votre agent commercial.

ANDERE FORMATEN -
Speciale levertermijn, informeer bij
handelsagent of vertegenwoordiger.

MODÈLES BOOKMATCH (R) -
Pour des demandes spéciales, veuillez
contacter votre agent commercial.

BOOKMATCHMODELLEN (R) -
Speciale levertermijn, informeer bij
handelsagent of vertegenwoordiger.

 Nouveau modèle / Nieuwe kleur
Vérifiez la disponibilité auprès de votre distributeur. / Vraag advies over verkrijgbaarheid aan de lokale distributeur.

 Disponible Bookmatch / Beschikbare Bookmatch.

 Disponible Endmatch / Beschikbare Endmatch.

 98% de matériaux recyclés / 98% gerecycled materiaal

		3600x1200 mm 142" x 47"	3200x1500 mm 126" x 59"	3200x1600 mm 126" x 63"	
		3 mm - 1/8"	6 mm - 1/4"	12 - 1/2"	20 mm - 3/4"
COLORFEEL	Arctic White	Silk / Satin	Silk / Satin	Silk / Satin	Silk
	Just White	Silk	Silk	Silk	Silk
	Nero	Satin	Satin	Satin	Satin
FUSION	Arena	Satin	Satin	Satin	---
	Artisan 	---	Silk	Silk	Silk
	Aspen Grey	Silk	Silk	Silk	Silk
	Barro	---	Satin	Satin	Satin
	Basalt Black 	Satin	Satin	Satin	Satin
	Basalt Grey	---	Satin	Satin	---
	Beton	---	Silk	Silk	Silk
	Black Obsession	---	Silk	Silk	Silk
	Cappadocia Sunset	Silk	Silk	Silk	Silk
	Cement	---	Satin	Satin	---
	Ignea  	---	Riverwashed	Riverwashed	Riverwashed
	Mar del Plata	---	Slate	Slate	---
	Nero Zimbabwe	Riverwashed	Riverwashed	Riverwashed	Riverwashed
	New York-New York	Silk	Silk	Silk	Silk
	Phedra	Satin	Satin	Satin	---
	Pietra Grey	---	Silk	Silk	---
	Pietra di Luna	Silk	Silk	Silk	Silk
	Pietra di Osso	Silk	Silk	Silk	Silk
	Pietra di Piombo	Silk	Silk	Silk	Silk
	Rapolano 	---	Slate	Natural Touch	Natural Touch
	Retrostone	---	Silk	Silk	Silk
	Shilin	---	Slate	Slate	Slate
	Terrazo Ceppo	---	Silk	Silk	---
	Wulong	---	Slate	Slate	Slate
	Zaha Stone	Silk	Silk	Silk	Silk
IRON	Iron Copper	Satin	Satin	Satin	---
	Iron Corten	Satin	Satin	Satin	Satin
	Iron Frost	---	Satin	Satin	---
	Iron Grey	Satin	Satin	Satin	Satin
TIMBER	La Bohème	---	Satin	Satin	---
	Summer Dala	---	Silk	Silk	---
	Winter Dala	---	Silk	Silk	---
NEW CLASSTONE	Abu Dhabi White	Silk	Silk / Décor polished	Silk / Décor polished	Silk
	Alexandra	---	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft
	Amazonico	---	Décor polished / Slate	Slate	---
	Arabesque	---	Silk ®	Silk ®	Silk ®
	Calacatta 	Silk	Silk ® / Décor polished ® / Ultrasoft ®	Silk ® / Décor polished ® / Ultrasoft ®	Silk ® / Décor polished ® / Ultrasoft ®
	Calacatta Gold 	Silk	Silk ® / Décor polished ® / Ultrasoft ®	Silk ® / Décor polished ® / Ultrasoft ®	---
	Calacatta Luxe	---	Décor polished ® / Ultrasoft ®	Décor polished ® / Ultrasoft ®	---
	Calacatta Roma 	---	Silk ®	Silk ®	Silk ®
	Calacatta Royale	---	Silk ® / Décor polished ® / Ultrasoft ®	Silk ® / Décor polished ® / Ultrasoft ®	Silk ® / Décor polished ® / Ultrasoft ®
	Calatorao	Silk	Silk	Silk	Silk
	Calista	---	Décor polished / Ultrasoft	Décor polished / Ultrasoft	Décor polished / Ultrasoft
	Colorado Dunes	---	Silk ® / Décor polished ® / Ultrasoft ®	Silk ® / Décor polished ® / Ultrasoft ®	Silk ® / Décor polished ® / Ultrasoft ®
	Estuario	Silk	Silk ® / Décor polished ® / Ultrasoft ®	Silk ® / Décor polished ® / Ultrasoft ®	Silk ®
	Everest Sunrise	---	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft
	Himalaya Crystal	---	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft
	Layla	---	Décor polished / Slate	Décor polished / Slate	Slate
	Mont Blanc	Silk	Silk	Silk	Silk
	Niagara	---	Silk ® / Décor polished ®	Silk ® / Décor polished ®	Silk ® / Décor polished ®
	Pulpis	Silk	Silk	Silk	---
	San Simone	---	Silk ® / Décor polished ® / Ultrasoft ®	Silk ® / Décor polished ® / Ultrasoft ®	Silk ® / Décor polished ® / Ultrasoft ®
STEEL	Strata Argentum	Riverwashed	Riverwashed	Riverwashed	---
	WhiteSands 	---	Slate	Natural Touch	Natural Touch
STEEL	Metropolitan 	---	Steel Touch	Steel Touch	Steel Touch

Les couleurs et les finitions présentées dans ce catalogue sont approximatives et peuvent varier par rapport au produit final. Elles ne doivent en aucun cas être utilisées comme référence définitive pour la sélection des matériaux. Nous recommandons de demander des échantillons physiques par l'intermédiaire de la plateforme de commande afin de garantir un choix approprié des matériaux.

De kleuren en afwerkingen in deze catalogus zijn bij benadering en kunnen afwijken van het eindproduct. Ze mogen in geen geval worden gebruikt als definitieve referentie voor de keuze van materialen. We raden aan fysieke monsters aan te vragen via het bestelplatform om zeker te zijn van de juiste materiaalkeuze.



P. I. Camí Fondo, Supoi 8, C/. dels Ibers, 31
12550 Almazora (Castellón) SPAIN
info@neolith.com | neolith.com

RESPONSIBLE TEAM
Neolith Branding Team

DESIGN
Neolith Team



Paper made with fibers from responsibly
managed forests.

NEOLITH

touch.feel.live