

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą 1907/2006/EB (REACH)

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. PRODUKTO IDENTIFIKATORIUS

Produkto pavadinimas: **ALEX³ Allergy Xplorer**

Nuorodos numeris: 03-2001-01	Nuorodos numeris: 03-5001-01
2 x 10 ALEX ³ Cartridges	5 x 10 ALEX ³ Cartridges
1 x 50 mL Washing Solution	1 x 250 mL Washing Solution 4 x conc.
1 x 9 mL ALEX ³ Sample Diluent	1 x 30 mL ALEX ³ Sample Diluent
1 x 11 mL ALEX ³ Detection Antibody	1 x 30 mL ALEX ³ Detection Antibody
1 x 11 mL ALEX ³ Substrate Solution	1 x 30 mL ALEX ³ Substrate Solution
1 x 2.4 mL Stop Solution	1 x 10 mL Stop Solution

1.2. MEDŽIAGOS AR MIŠINIO NUSTATYTI NAUDOJIMO BŪDAI IR NEREKOMENDUOJAMI NAUDOJIMO BŪDAI

Nustatyti naudojimo būdai: Tyrimo sistema skirta naudoti tik laboratorijose, ji nėra skirta vaistams, buitiniams ar kitoms reikmėms. Produktas skirtas naudoti tik profesionalams.

1.3. SAUGOS DUOMENŲ LAPO TEIKĖJO DUOMENYS

Įmonė: MacroArray Diagnostics GmbH
Adresas: Lemböckgasse 59, Top 4
1230 Vienna
Austria
Telefonas: +43 (0)1 865 2573
El. paštas: office@madx.com

Oficialus MADx produktų platintojas Lietuvoje:

Įmonė: UAB In Novum
Adresas: Santaros g. 5, Vilnius, Lithuania
Telefonas: +370 686 31461
El. paštas: info@innovum.lt

1.4. PAGALBOS TELEFONO NUMERIS

+370 (5) 2362052 (nemokamai, visą parą, septynias dienas per savaitę).

Už Lietuvos ribų: Skambinkite į regioninį Apsinuodijimų kontrolės centrą arba vietos greitosios pagalbos tarnybą.

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. MEDŽIAGOS AR MIŠINIO KLASIFIKAVIMAS

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Stop Solution: Akių dirginimo (2 kategorija), H319

2.2. ŽENKLINIMO ELEMENTAI

Stop Solution: Etilendiamintetraacto rūgštis, 1–10 %, CAS 60-00-4



GHS07

Signalinis žodis: Atsargiai

Pavojingumo frazė: H319 – Sukelia smarkų akių dirginimą

Atsargumo frazė: P264 – Po naudojimo kruopščiai nuplaukite odą
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P305+P351+P338 – PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313 – Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją

2.3. KITI PAVOJAI

Šiame mišinyje nėra komponentų, kurie 0,1 % ar didesniu koncentracijos kiekiu būtų laikomi patvariais, bioakumuliaciniais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai bioakumuliaciniais (vPvB)

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. MEDŽIAGOS

Netaikoma

3.2. MIŠINIAI

Komponentas	Cheminė medžiaga	Klasifikacija/pareiškimai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl grynų cheminių medžiagų	Konc.
ALEX ³ cartridge	-	nepavojingas deklaruoti nebūtina	-
Washing Solution	TRIS buferinis fiziologinis tirpalas	nepavojingas deklaruoti nebūtina	-
	Tween 20 CAS 9005-64-5	nepavojingas deklaruoti nebūtina	< 1%
	Natrio azidas CAS 26628-22-8	Ūmus toksiškumas, prarijus (2 kategorija) Ūmus toksiškumas, odos (1 kategorija) Ūmus toksiškumas vandens aplinka (1 kategorija)	< 0,1%

Komponentas	Cheminė medžiaga	Klasifikacija/pareiškimai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl grynos cheminės medžiagos	Konc.
		Lėtinis toksiškumas vandens aplinka(1 kategorija)	
ALEX ³ Sample Diluent	TRIS buferinis fiziologinis tirpalas	nepavojingas deklaruoti nebūtina	-
	Tween 20 CAS 9005-64-5	nepavojingas deklaruoti nebūtina	< 1%
	Natrio azidas CAS 26628-22-8	Ūmus toksiškumas, prarijus (2 kategorija) Ūmus toksiškumas, odos (1 kategorija) Ūmus toksiškumas vandens aplinka (1 kategorija) Lėtinis toksiškumas vandens aplinka(1 kategorija)	< 0,1%
	CCD blokatorius	nepavojingas deklaruoti nebūtina	-
ALEX ³ Detection Antibody	hu Anti-IgE nustatymo antikūnas, ištirpintas stabilizatoriuje	nepavojingas deklaruoti nebūtina	-
	BSA	nepavojingas deklaruoti nebūtina	1-5 %
ALEX ³ Substrate Solution	NBT/BCIP (NBT: 4-nitro mėlynojo tetrazolio chlorido tirpalas, BCIP: 5-brom-4-chlor-3-indolilfosfatas, 4-toluidino druska)	nepavojingas deklaruoti nebūtina	-
	0,1 M Tris-HCl buferinis tirpalas	nepavojingas deklaruoti nebūtina	-
Stop Solution	Etilendiamintetraacto rūgštis (EDTA) tirpalas CAS-Nr.: 60-00-4	Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas (2 kategorija)	1-10%

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONIŲ APRAŠYMAS

Bendras patarimas: Kreipkitės į gydytoją. Parodykite šį saugos duomenų lapą gydančiam gydytojui.
Pasitraukite iš pavojingos zonos.

Įkvėpus: Įkvėpus, išveskite nukentėjusį į gryną orą. Jei jis nekvėpuoja, atlikite dirbtinį kvėpavimą. Kreipkitės į gydytoją.

Jei medžiaga pateko ant odos: nuplaukite muilu ir gausiu kiekiu vandens. Nukentėjusį nedelsiant nuvežkite į ligoninę. Kreipkitės į gydytoją.

Jei pateko į akis: gerai praplaukite dideliu kiekiu vandens ne mažiau kaip 15 minučių ir kreipkitės į gydytoją.

Jei nurijote: sąmonės netekusiui asmeniui jokių būdu neduokite nieko per burną. Išskalaukite burną vandeniu. Kreipkitės į gydytoją.

4.2. SVARBIAUSI SIMPTOMAI IR POVEIKIS (ŪMUS IR UŽDELSTAS)

Svarbiausi žinomi simptomai ir poveikis aprašyti etiketėje (žr. 2.2 poskyrį) ir (arba) 11 skirsnyje.

4.3. NURODYMAS APIE BET KOKIOS NEATIDĖLIOTINOS MEDICINOS PAGALBOS IR SPECIALAUS GYDYMO REIKALINGUMĄ

Duomenų nėra

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. GESINIMO PRIEMONĖS

Naudokite vandens purkštuvą, alkoholiui atsparias putas, sausas chemines medžiagas arba anglies dioksidą, sausus miltelius

5.2. SPECIALŪS MEDŽIAGOS AR MIŠINIO KELIAMI PAVOJAI

Anglies oksidai, azoto oksidai (NOx)

5.3. PATARIMAI GAISRININKAMS

Jei reikia, naudokite autonominį kvėpavimo aparatą, skirtą gesinti gaisrus

5.4. PAPILDOMA INFORMACIJA

Produkto pakuotė dega kaip popierius ar plastikas.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. ASMENS ATSARGUMO PRIEMONĖS, APSAUGOS PRIEMONĖS IR SKUBIOS PAGALBOS PROCEDŪROS

Rekomendacijos asmenims, nepriklausantiems avarinės tarnybos personalui: Neįkvėpkite garų ir aerozolių. Venkite sąlyčio su medžiaga. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Evakuokitės iš pavojingos zonos, laikykitės avarinių procedūrų, kreipkitės į specialistą. Informaciją apie asmeninės apsaugos priemones rasite 8 skirsnyje.

6.2. EKOLOGINĖS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Jei tai saugu, užkirsti kelią tolesniam nutekėjimui ar išsiliejimui. Neleiskite, kad produktas patektų į kanalizaciją. Būtina išvengti patekimo į aplinką.

6.3. IZOLIAVIMO IR VALYMO PROCEDŪROS BEI PRIEMONĖS

Uždenkite kanalizacijos angas. Surinkite, suriškite ir išsiurbkite išsiliejusias medžiagas. Laikykitės galimų medžiagų apribojimų (žr. 7 ir 10 skirsnius). Surinkite skysčius sugeriančia medžiaga. Šalinkite tinkamai. Išvalykite užterštą vietą.

6.4. NUORODA Į KITUS SKIRSNIUS

Dėl šalinimo žr. 13 skirsnį.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. SU SAUGIU SANDĖLIAVIMU SUSIJUSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Venkite aerozolių susidarymo. Atsargumo priemonės nurodytos 2.2 poskyryje

7.2. SAUGAUS SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS, ĮSKAITANT VISUS NESUDERINAMUMUS

Laikykite pakuotę sandariai uždarytą sausoje vietoje. Rekomenduojamą laikymo temperatūrą rasite ant produkto etiketės.

7.3. KONKRETUS GALUTINIO NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Be 1.2 poskyryje nurodytų naudojimo atvejų, jokių kitų konkrečių naudojimo atvejų nenustatyta.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA

8.1. KONTROLĖS PARAMETRAI

Produkte nėra medžiagų, kurių profesinio poveikio ribinės vertės viršija 0,1 % koncentraciją.

8.2. POVEIKIO KONTROLĖS PRIEMONĖS

Tinkamos inžinerinės apsaugos priemonės: Naudokite laikydamiesi geros pramoninės higienos ir saugos praktikos. Venkite sąlyčio su oda, akimis ir drabužiais. Nusiprauskite rankas prieš pertraukas ir iškart po darbo su produktu.

Asmeninės apsaugos priemonės

- **Akių ir veido apsauga:** veido skydelis ir apsauginiai akiniai. Naudokite akių apsaugos priemones, kurios buvo išbandytos ir patvirtintos pagal atitinkamus valstybinius standartus, pvz., NIOSH (JAV) arba EN 166 (ES).
- **Odos apsauga:** dirbkite su pirštinėmis. Prieš naudojimą pirštines būtina patikrinti. Naudokite tinkamą pirštinių nuėmimo techniką (neliesdami pirštinių išorinio paviršiaus), kad išvengtumėte šio produkto sąlyčio su oda. Po naudojimo užterštas pirštines išmeskite laikydamiesi galiojančių teisės aktų ir geros laboratorinės praktikos reikalavimų. Nusiplaukite ir nusauskite rankas.

Pasirinktos apsauginės pirštinės turi atitikti ES direktyvos 89/686/EEB reikalavimus ir pagal ją parengtą standartą EN 374.

Pilnas kontaktas

Medžiaga: nitrilo guma

Mažiausias sluoksnio storis: 0,11 mm

Pralaidumo laikas: > 480 min.

Tirta medžiaga: Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, dydis M)

Apsauga nuo pusrų

Medžiaga: nitrilo guma

Mažiausias sluoksnio storis: 0,11 mm

Atsparumo laikas: > 480 min.

Tirta medžiaga: Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, dydis M)

- **Kūno apsauga:** Visą kūną dengiantis kostiumas, apsaugantis nuo cheminių medžiagų; apsaugos priemonės tipas turi būti parenkamas atsižvelgiant į pavojingos medžiagos koncentraciją ir kiekį konkrečioje darbo vietoje.
- **Kvėpavimo takų apsauga:** Jei rizikos vertinimas rodo, kad reikalingos oro valymo kaukės, kaip papildomą priemonę prie inžinerinių apsaugos priemonių naudokite visą veidą dengiančią dalelių kaukę su N100 (JAV) arba P3 (EN 143) tipo filtrais. Jei kaukė yra vienintelė apsaugos priemonė, naudokite visą veidą dengiančią kaukę su oro tiekimu. Naudokite respiratorius ir jų komponentus, išbandytus ir patvirtintus pagal atitinkamus vyriausybinius standartus, pvz., NIOSH (JAV) arba CEN (ES).
- **Aplinkos apsauga:** Jei tai saugu, užkirsti kelią tolesniam nuotėkiui ar išsiliejimui. Neleiskite produktui patekti į kanalizaciją. Būtina išvengti patekimo į aplinką.

9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. INFORMACIJA APIE PAGRINDINES FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

Savybės	Natrio azidas (ALEX ³ Sample Diluent ir Washing Solution)	EDTA (Stop Solution)
Fizinė būseną	skystis	skystis
Spalva	skaidrus, bespalvis	skaidrus, bespalvis
Kvapų	bekvapis	bekvapis
Kvapų slenkstis	duomenų nėra	duomenų nėra
Lydymosi ir užšalimo temperatūra	duomenų nėra	duomenų nėra
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	duomenų nėra	duomenų nėra
Degumas	duomenų nėra	duomenų nėra
Viršutinė ir apatinė sprogo ribos	duomenų nėra	duomenų nėra
Pliūpsnio temperatūra	duomenų nėra	duomenų nėra
Savaiminio užsidegimo temperatūra	duomenų nėra	duomenų nėra
Skilimo temperatūra	duomenų nėra	duomenų nėra
pH	duomenų nėra	duomenų nėra
Klumpumas	duomenų nėra	duomenų nėra
Tirpumas	duomenų nėra	duomenų nėra
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/ vanduo	duomenų nėra	duomenų nėra
Garų slėgis	duomenų nėra	duomenų nėra
Tankis	duomenų nėra	duomenų nėra
Garų tankis	duomenų nėra	duomenų nėra
Dalelių savybės	Netaikoma	Netaikoma
Sprogstamosios savybės	duomenų nėra	duomenų nėra
Oksiduojančios savybės	duomenų nėra	duomenų nėra

9.2. KITA INFORMACIJA

Duomenų nėra

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1. REAKTYVUMAS

Duomenų nėra

10.2. CHEMINIS STABILUMAS

Stabilus laikant rekomenduojamomis laikymo sąlygomis.

10.3. PAVOJINGŲ REAKCIJŲ GALIMYBĖ

Duomenų nėra

10.4. VENGTINOS SĄLYGOS

Natrio azidas (ALEX³ Sample Diluent ir Washing Solution): Sprogimas įvyko, kai rotaciniame garintuve buvo koncentruojamas natrio azido, metilenchlorido, dimetilsulfoksido ir sieros rūgšties mišinys.

10.5. NESUDERINAMOS MEDŽIAGOS

Natrio azidas (ALEX³ Sample Diluent ir Washing Solution): Halogeninti angliavandeniliai, metalai, rūgštys, rūgšties chloridai, hidrazinas, dimetilsulfatas, neorganiniai rūgšties chloridai. Stiprūs oksidatoriai.

EDTA (Stop Solution): Varis, vario lydiniai, nikelis

10.6. PAVOJINGI SKILIMO PRODUKTAI

Gaisro sąlygomis susidarantys pavojingi skilimo produktai. - Natrio oksidai, skirti **natrio azidui** (ALEX³ Sample Diluent and Washing Solution)

Kiti skilimo produktai – duomenų nėra

Gaisro atveju: žr. 5 skirsnį

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. INFORMACIJA APIE PAVOJŲ KLASES, KAIP APIBRĖŽTA REGLAMENTE (EB) NR. 1272/2008

Mišiniai:

Toksikologinis poveikis	Natrio azidas (ALEX ³ Sample Diluent ir Washing Solution)	EDTA (Stop Solution)
Ūmus toksiškumas	Per burną: duomenų nėra Įkvėpus: duomenų nėra Per odą: duomenų nėra	Per burną: duomenų nėra Per odą: duomenų nėra
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas	duomenų nėra	duomenų nėra
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	duomenų nėra	Šis mišinys sukelia stiprų akių sudirginimą
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas	duomenų nėra	duomenų nėra
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms	duomenų nėra	duomenų nėra
Kancerogeniškumas	duomenų nėra	duomenų nėra
Toksiškumas reprodukcijai	duomenų nėra	duomenų nėra
STOT (vienkartinis poveikis)	duomenų nėra	duomenų nėra
STOT (kartotinis poveikis)	duomenų nėra	duomenų nėra
Aspiracijos pavojus	duomenų nėra	duomenų nėra

11.2. INFORMACIJA APIE KITUS PAVOJUS

Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Vertinimas: Medžiaga ar mišinys neturi sudedamųjų dalių, kurios pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentą (ES) 2018/605 būtų laikomos turinčiomis endokrininę sistemą ardančių savybių, jei jų koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Kiek mums žinoma, cheminės, fizinės ir toksikologinės savybės nebuvo išsamiai ištirtos. Pykinimas, galvos skausmas, vėmimas. Laboratoriniai eksperimentai su gyvūnais parodė, kad natrio azidas sukelia stiprų kraujospūdžio sumažėjimą, demielinizaciją mielinizuotų nervų pluoštų centrinėje nervų sistemoje, sėklidžių pažeidimus, aklumą, raumenų sustingimo priepuolius bei poveikį kepenims ir smegenims.

Komponentai:

Natrio azidas (RTECS: VY8050000): Toksinis poveikis vartojant pakartotinai: žiurkės – patinai ir patelės – per burną – LOAEL: 5 mg/kg,

Etilendiamintetraacto rūgštis (EDTA; RTECS: AH4025000)

Toksikologinis poveikis	Natrio azidas (ALEX ³ Sample Diluent ir Washing Solution)	EDTA (Stop Solution)
Ūmus toksiškumas	LD50 per burną – žiurkėms – 27 mg/kg Įkvėpus: duomenų nėra Per odą: duomenų nėra	LD50 per burną – žiurkės (patinai ir patelės) – 4 500 mg/kg
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas	Oda – rekonstruotas žmogaus epidermis (RhE) Rezultatas: Odos sudirginimo nėra – 15 min.	Oda – triušio Rezultatas: odos sudirginimo nėra
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	Akių - Galvijų ragena Rezultatas: Akių dirginimo nėra – 4 val. (EBPO bandymų gairės Nr. 437)	Akių - triušio Rezultatas: akių sudirginimas
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas	<i>in vivo</i> tyrimas – pelė Rezultatas: Nesukelia odos jautrinimo. (EBPO bandymų gairė Nr. 429)	Maksimalaus poveikio bandymas – triušis Rezultatas: Nesukelia odos jautrinimo
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms	Duomenų nėra	Duomenų nėra
Kancerogeniškumas	Kancerogeniškumas – žiurkės – patinai ir patelės – per burną Apie jokių reikšmingus neigiamus poveikius nepranešta IARC: Nė viena šio produkto sudedamoji dalis, kurios koncentracija yra 0,1 % ar didesnė, nėra IARC pripažinta kaip tikėtinas, galimas ar patvirtintas kancerogenas žmonėms.	IARC: Nė viena šio produkto sudedamoji dalis, kurios koncentracija yra 0,1 % ar didesnė, nėra IARC pripažinta kaip tikėtinas, galimas ar patvirtintas kancerogenas žmonėms.
Toksiškumas reprodukcijai	Duomenų nėra	Duomenų nėra
STOT (vienkartinis poveikis)	Duomenų nėra	Duomenų nėra
STOT (kartotinis poveikis)	Per burną – Ilgalakis arba pakartotinis poveikis gali pakenkti organams. – Smegenys	Duomenų nėra
Aspiracijos pavojus	Duomenų nėra	Duomenų nėra

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. TOKSIŠKUMAS

Sudėtis:

Duomenų nėra

Komponentai:

Natrio azidas (RTECS: VY8050000)

Etilendiamintetraacto rūgštis (EDTA; RTECS: AH4025000)

Toksiškumas	Natrio azidas (ALEX ³ Sample Diluent ir Washing Solution)	EDTA (Stop Solution)
Toksinis poveikis žuvims	mirtingumo LC50 vertė – Pimephales promelas (storagalvis karosas) – 5,46 mg/l – 96 val. (EBPO bandymų gairės Nr. 203)	statinis bandymas LC50 – Lepomis macrochirus (mėlynaakė saulėžuvė) – 41 mg/l – 96 val.
Toksinis poveikis dumbliams	Statinis bandymas EC50 – Pseudokirchneriella subcapitata – 0,35 mg/l – 96 val. (EBPO bandymų gairės 201)	-
Toksinis poveikis dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams	-	Statinis bandymas EC50 – Daphnia magna (vandens blakė) – 625 mg/l – 48 val.

12.2. PATVARUMAS IR SKAIDOMUMAS

Duomenų nėra

12.3. BIOAKUMULIACIJOS POTENCIALAS

Mišinys:

Duomenų nėra

Komponentai:

Natrio azidas (RTECS: VY8050000)

Bioakumuliacija Lepomis macrochirus – 28 d – 80 µg/l, biokoncentracijos koeficientas (BCF): 1,8

12.4. JUDUMAS DIRVOŽEMYJE

Duomenų nėra

12.5. PBT IR VPVB VERTINIMO REZULTATAI

Šioje medžiagoje ar mišinyje nėra komponentų, kurie būtų laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai jų koncentracija yra 0,1 % ar didesnė.

12.6. ENDOKRININĖS SISTEMOS ARDOMOSIOS SAVYBĖS

Medžiaga ar mišinys neturi sudedamųjų dalių, kurios pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentą (ES) 2018/605 laikomos turinčiomis endokrininę sistemą ardančių savybių, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

12.7. KITAS NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS

EDTA (Stop Solution): Reikia užkirsti kelią aplinkos užteršimui.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. ATLIEKŲ APDOROJIMO METODAI

Produktas

Produkto likučius reikia šalinti laikantis nacionalinių ir regioninių teisės aktų reikalavimų. Chemines medžiagas palikite originaliose pakuotėse. Nemaišykite su kitomis atliekomis.

Užteršta pakuotė

Šalinti kaip nenaudotą produktą.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ

14.1. JT NUMERIS AR ID NUMERIS

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.2. JT TINKAMAS KROVINIO PAVADINIMAS

ADR/RID: Nėra pavojingų krovinių

IMDG Nėra pavojingų krovinių

IATA: Nėra pavojingų krovinių

14.3. VEŽIMO PAVOJINGUMO KLASĖ (-S)

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.4. PAKUOTĖS GRUPĖ

ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.5. PAVOJUS APLINKAI

ADR/RID: ne

IMDG Jūrų teršalas: ne

IATA: ne

14.6. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOTOJAMS

Duomenų nėra

14.7. NESUPAKUOTŲ KROVINIŲ VEŽIMAS JŪRŲ TRANSPORTU PAGAL IMO PRIEMONES

Duomenų nėra

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. SU KONKREČIA MEDŽIAGA AR MIŠINIU SUSIJĘ SAUGOS, SVEIKATOS IR APLINKOS TEISĖS AKTAI

Šis saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus.

15.2. CHEMINĖS SAUGOS VERTINIMAS

Šio produkto cheminio saugumo vertinimas nebuvo atliktas

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

16.1. H IR P FRAZIŲ SĄRAŠAS

EDTA (Stop Solution):

H319 – Sukelia smarkų akių dirginimą

P264 – Po naudojimo kruopščiai nuplaukite odą

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P305+P351+P338 – PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337+P313 – Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją

16.2. MOKYMŲ PATARIMAI

Reguliarūs saugos mokymai.

16.3. REKOMENDUOJAMI NAUDOJIMO APIBRĖŽIMAI

Skirta tik profesionaliems vartotojams.

16.4. DAUGIAU INFORMACIJOS

Šis dokumentas skirtas tik kaip gairės, kaip tinkamai apmokytas asmuo, naudojantis šį produktą, turėtų elgtis su medžiaga laikydamasis atsargumo priemonių. Asmenys, gavę šią informaciją, privalo savarankiškai įvertinti jos tinkamumą konkrečiam tikslui. „MacroArray Diagnostics“ NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ ar GARANTIJŲ, nei aiškių, nei numanomų, įskaitant, be apribojimų, bet kokias garantijas dėl prekybinio tinkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui, susijusias su čia pateikta informacija ar produktu, kuriam ši informacija skirta. Atitinkamai, „MacroArray Diagnostics“ neatsako už žalą, patirtą dėl šios informacijos naudojimo ar pasitikėjimo ja.

16.5. PAKEITIMŲ ISTORIJA

Versija	Aprašymas	Pakeičia
01	pirmoji versija Anglų kalba parengtos saugos duomenų lapo 03-SDS-01-EN-02 ALEX ³ vertimas	-