

CÓDIGO DEL PACIENTE



NOMBRE DEL PACIENTE



CÓDIGO DE MUESTRA



CÓDIGO QR



ALÉRGENOS



MÉTODO DE PRUEBA



INFORMACIÓN DEL MÉDICO




FECHA DEL ANÁLISIS



FECHA DE LA IMPRESIÓN



INFORMACIÓN ADICIONAL



¡LOS RESULTADOS DE SUS PRUEBAS SON LA CLAVE!

Mejore su calidad de vida con ideas y/o consejos nutricionales sobre estilos de vida adaptados a los resultados de sus análisis personales

Resultado IgE total: 536 kU/L

Rango de referencia IgE total
Adultos < 100 kU/L

INFORME DE LABORATORIO

Resumen de las sensibilidades detectadas



PÓLENES

Pólenes de Árboles



Pólenes de Gramíneas



Pólenes de Malezas



ÁCAROS

Ácaros del Polvo Doméstico



CASPA Y EPITELIOS

Animales de Granja



Mascotas



MICROORGANISMOS

Mohos y Levaduras



INSECTOS

Cucarachas



VENENOS

Hormiga, Abeja, Avispa



ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL

Cereales



Espicias



Frutas



Frutos Secos y Semillas



Legumbres



Verduras



ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL

Carne



Huevo



Leche



Pescado y Marisco



OTROS

Alfa Gal



CCD



Ficus



Látex




Parásito



Intervalos de concentración de IgE medidos por grupo de alérgenos

<0.3 kU_A/L



Negativo o dudoso

0.3-1 kU_A/L



Nivel bajo de IgE

1-5 kU_A/L



Nivel moderado de IgE

5-15 kU_A/L



Nivel elevado de IgE

>15 kU_A/L



Nivel muy elevado de IgE

Resumen de todos los resultados - Tenga en cuenta que no se añaden componentes a los respectivos extractos (es decir, los extractos no están enriquecidos)

Pólenes

Pólenes de Árboles

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Aliso	●	Aln g 1	PR-10	0.73
	●	Aln g 4	Polcalcina	10.30
Abedul	●	Bet v 1	PR-10	2.26
	●	Bet v 7	Ciclofilina	8.81
Cedro Japonés "Sugi"	●	Cry j 1	Pectato liasa	2.44
Ciprés	●	Cup a 1	Pectato liasa	1.05
Nogal	⋮	Jug r_pollen		0.58
Olivo	●	Ole e 7	nsLTP	2.60
Roble	●	Que a 1	PR-10	3.57

Pólenes de Gramíneas

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Gramma Común	●	Cyn d 1	β-Expansina	4.20
Hierba de Bahía	⋮	Pas n		1.12
Hierba Timotea	●	Phl p 1	β-Expansina	5.52
	●	Phl p 2	Expansina	0.76
	●	Phl p 5.0101	Gramíneas Grupo 5/6	4.86
	●	Phl p 6	Gramíneas Grupo 5/6	0.48
	●	Phl p 7	Polcalcina	5.80
	●	Phl p 12	Profilina	0.37
Centeno	⋮	Sec c_pollen		2.17
Maíz	●	Zea m 1	β-Expansina	5.93

Pólenes de Malezas

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Ambrosía	⋮	Amb a		1.11
	●	Amb a 1	Pectato liasa	1.40
Artemisia	●	Art v 3	nsLTP	1.25
Cáñamo	●	Can s 3	nsLTP	0.38
Parietaria	●	Par j 2	nsLTP	0.90
Salsola	⋮	Sal k		0.31
	●	Sal k 1	Pectina Metilesterasa	0.85

Ácaros

Ácaros del Polvo Doméstico

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L			
Acarus siro		Aca s					0.46
Dermatophagoides farinae		Der f 1	Cisteín Proteasa				1.86
		Der f 2	Familia NPC2				8.39
Dermatophagoides pteronyssinus		Der p 1	Cisteín Proteasa				7.05
		Der p 2	Familia NPC2				7.80
		Der p 5	Ácaros Grupo 5/21				1.51
		Der p 7	Ácaros Grupo 7				0.55
		Der p 20	Arginina Quinasa				4.81
		Der p 21	Ácaros Grupo 5/21				0.35
		Der p 23	Dominio de Proteína Similar a la Peritrofina				1.53
Glycyphagus domesticus		Gly d 2	Familia NPC2				0.44
Tyrophagus putrescentiae		Tyr p					0.46

Caspa y Epitelios

Animales de Granja

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L			
Cabra		Cap h_epithelia					1.63
Caballo		Equ c 1	Lipocalina				4.14
		Equ c 3	Albúmina Sérica				0.97
Ratón		Mus m 1	Lipocalina				0.41
Cerdo		Sus d_epithelia					1.66

Mascotas

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L			
Spot_Can f_Fd1		Can f_Fd1	Uteroglobina				6.72
Orina de perro (incl. Can f 5)		Can f_male urine					4.11
Perro		Can f 1	Lipocalina				8.01
		Can f 2	Lipocalina				7.44
		Can f 3	Albúmina Sérica				9.49
		Can f 4	Lipocalina				10.17
		Can f 6	Lipocalina				8.51
Gato		Fel d 1	Uteroglobina				6.69
		Fel d 2	Albúmina Sérica				4.86
		Fel d 4	Lipocalina				4.35
		Fel d 7	Lipocalina				3.22

Microorganismos

Mohos y Levaduras

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L				
Alternaria alternata		Alt a 1	Familia Alt a 1					20.48
Aspergillus fumigatus		Asp f 3	Proteína Peroxisomal					0.95
		Asp f 6	Mn Superóxido-Dismutasa					0.67
Cladosporium herbarum		Cla h						0.36
Malassezia sympodialis		Mala s 5	Desconocido					1.43
		Mala s 6	Ciclofilina					8.87
		Mala s 11	Mn Superóxido-Dismutasa					3.06
		Mala s 13	Tiorredoxina					5.44

Insectos

Cucarachas

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L				
Cucaracha Germánica		Bla g 1	Especificador de Nitrilo					26.61
		Bla g 9	Arginina Quinasa					6.18
Cucaracha Americana		Per a						1.29

Alimentos de Origen Vegetal

Cereales

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L				
Avena		Ave s						0.78
Trigo		Tri a 14	nsLTP					0.62
Espelta		Tri s						0.39
Maíz		Zea m 14	nsLTP					1.77

Especias

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L				
Spot_Sin		Sin						0.36
Mostaza		Sin a 1	Albúmina 2S					0.55

Frutas

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L				
Kiwi		Act d 2	TLP					0.44
		Act d 10	nsLTP					1.41
Melón		Cuc m 2	Profilina					0.86
Fresa		Fra a 3	nsLTP					1.20
Manzana		Mal d 1	PR-10					1.20
		Mal d 3	nsLTP					1.43

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Cereza	●	Pru av 3	nsLTP	3.49
Melocotón	●	Pru p 3	nsLTP	1.43
Uva	●	Vit v1	nsLTP	4.04

Frutos Secos y Semillas

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Anacardo	●	Ana o 2	11S Globulina	0.33
	●	Ana o 3	Albúmina 2S	0.84
Avellana	●	Cor a 1.0401	PR-10	3.11
	●	Cor a 8	nsLTP	0.93
Nuez de Nogal	●	Jug r 3	nsLTP	0.90
Pistacho	●	Pis v 1	Albúmina 2S	1.30

Legumbres

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Cacahuete	●	Ara h 1	7/8S Globulina	0.84
	●	Ara h 2	Albúmina 2S	0.62
	●	Ara h 8	PR-10	0.91
	●	Ara h 9	nsLTP	1.51

Verduras

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Apio	●	Api g 2	nsLTP	2.24

Alimentos de Origen Animal

Carne

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Langosta Migratoria	⋮	Loc m		1.11
Spot_Ory_meat	⋮	Ory_meat		0.31
Cordero	⋮	Ovi a_meat		1.27
Cerdo	●	Sus d 1	Albúmina Sérica	1.82

Huevo

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Yema de Huevo	●	Gal d 5	Albúmina Sérica	0.32

Leche

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Leche de Vaca	⋮	Bos d_milk		0.91

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
		Bos d 8	Caseína	1.44
		Bos d 9	α-S1 Caseína	0.41
		Bos d 11	β-Caseína	0.82
		Bos d 12	κ-Caseína	0.38
Leche de Cabra		Cap h_milk		0.54
Leche de Oveja		Ovi a_milk		0.32

Pescado y Marisco

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Arenque		Clu h 1	β-Parvalbúmina	1.20
Carpa		Cyp c 1	β-Parvalbúmina	0.64
Bacalao		Gad m 1	β-Parvalbúmina	0.60
Spot_Lit s		Lit s		0.48
Langostino		Pen m 2	Arginina Quinasa	3.62
		Pen m 3	Cadena Ligera de Miosina	0.92
Salmón		Sal s 1	β-Parvalbúmina	0.51
Caballa		Sco s 1	β-Parvalbúmina	1.14
Atún		Thu a 1	β-Parvalbúmina	1.22
Pez Espada		Xip g 1	β-Parvalbúmina	1.54

Otros

Látex

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Látex		Hev b 5	Desconocido	0.61

Información sobre alérgenos de reactividad cruzada

PR 10

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Aliso		Aln g 1	PR-10	0.73
Cacahuete		Ara h 8	PR-10	0.91
Abedul		Bet v 1	PR-10	2.26
Avellana		Cor a 1.0401	PR-10	3.11
Manzana		Mal d 1	PR-10	1.20
Roble		Que a 1	PR-10	3.57

LTPs

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Kiwi		Act d 10	nsLTP	1.41

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L				
Apio		Api g 2	nsLTP					2.24
Cacahuete		Ara h 9	nsLTP					1.51
Artemisia		Art v 3	nsLTP					1.25
Cáñamo		Can s 3	nsLTP					0.38
Avellana		Cor a 8	nsLTP					0.93
Fresa		Fra a 3	nsLTP					1.20
Nuez de Nogal		Jug r 3	nsLTP					0.90
Manzana		Mal d 3	nsLTP					1.43
Olivo		Ole e 7	nsLTP					2.60
Parietaria		Par j 2	nsLTP					0.90
Cereza		Pru av 3	nsLTP					3.49
Melocotón		Pru p 3	nsLTP					1.43
Trigo		Tri a 14	nsLTP					0.62
Uva		Vit v 1	nsLTP					4.04
Maíz		Zea m 14	nsLTP					1.77

Proteínas de Almacenamiento

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L				
Anacardo		Ana o 2	11S Globulina					0.33
Anacardo		Ana o 3	Albúmina 2S					0.84
Cacahuete		Ara h 1	7/8S Globulina					0.84
Cacahuete		Ara h 2	Albúmina 2S					0.62
Pistacho		Pis v 1	Albúmina 2S					1.30

Lipocalinas

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L				
Perro		Can f 1	Lipocalina					8.01
Perro		Can f 4	Lipocalina					10.17
Perro		Can f 6	Lipocalina					8.51
Caballo		Equ c 1	Lipocalina					4.14
Gato		Fel d 4	Lipocalina					4.35
Gato		Fel d 7	Lipocalina					3.22
Ratón		Mus m 1	Lipocalina					0.41

Profilina

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L				
Melón		Cuc m 2	Profilina					0.86
Hierba Tímotea		Phl p 12	Profilina					0.37

Parvalbúmina

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Arenque		Clu h 1	β-Parvalbúmina	1.20
Carpa		Cyp c 1	β-Parvalbúmina	0.64
Bacalao		Gad m 1	β-Parvalbúmina	0.60
Salmón		Sal s 1	β-Parvalbúmina	0.51
Caballa		Sco s 1	β-Parvalbúmina	1.14
Atún		Thu a 1	β-Parvalbúmina	1.22
Pez Espada		Xip g 1	β-Parvalbúmina	1.54

Albúmina Sérica

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Perro		Can f 3	Albúmina Sérica	9.49
Caballo		Equ c 3	Albúmina Sérica	0.97
Gato		Fel d 2	Albúmina Sérica	4.86
Yema de Huevo		Gal d 5	Albúmina Sérica	0.32
Cerdo		Sus d 1	Albúmina Sérica	1.82

Polcalcina

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Aliso		Aln g 4	Polcalcina	10.30
Hierba Timotea		Phl p 7	Polcalcina	5.80

NPC2

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Dermatophagoides farinae		Der f 2	Familia NPC2	8.39
Dermatophagoides pteronyssinus		Der p 2	Familia NPC2	7.80
Glycyphagus domesticus		Gly d 2	Familia NPC2	0.44

Arginina Quinasa

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Cucaracha Germánica		Bla g 9	Arginina Quinasa	6.18
Dermatophagoides pteronyssinus		Der p 20	Arginina Quinasa	4.81
Langostino		Pen m 2	Arginina Quinasa	3.62

Uteroglobina

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Gato		Fel d 1	Uteroglobina	6.69

Beta Expansina

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Gramma Común		Cyn d 1	β-Expansina	4.20

Descripción	E/M	Alérgeno	Familia de alérgenos	kU _A /L
Hierba Timotea		Phl p 1	β-Expansina	5.52
Maíz		Zea m 1	β-Expansina	5.93



Análisis RAVEN finalizado en 08.08.2025 07:43. It analysed a total of 299 spots, of which 114 were positive.

Estacional (primavera)

La paciente no refirió ningún síntoma indicativo de alergia en primavera.
Se detectó sensibilización genuina a arizona cypress y silver birch y reactividad IgE a walnut pollen sin que se notificaran síntomas tras la exposición. La sensibilización a diferentes familias de reactividad cruzada puede conducir a la sensibilización a other trees.
Se sospecha que la sensibilización a arizona cypress, silver birch, ragweed, russian thistle, timothy grass, wall pellitory, aspergillus fumigatus, dermatophagoides pteronyssinus, latex, malassezia sympodialis, cashew, kiwi, mustard, peach, peanut y pistachio son las principales fuentes de sensibilización cruzada a otros Fagales , Cupressaceae y Oleaceae, respectivamente.
Podría ser aconsejable confirmar la ausencia de reactividad clínica a Oleaceae.

Estacional (verano)

La paciente no refirió ningún síntoma indicativo de alergia en verano.
Se detectó sensibilización genuina a alternaria alternata, ragweed, russian thistle, timothy grass y wall pellitory y reactividad IgE a bahia grass, cladosporium herbarum y rye pollen sin que se notificaran síntomas tras la exposición. La sensibilización a diferentes familias de reactividad cruzada puede conducir a la sensibilización a otras weeds y other trees.
Se sospecha que la sensibilización a arizona cypress, silver birch, alternaria alternata, ragweed, russian thistle, timothy grass, wall pellitory, aspergillus fumigatus, dermatophagoides pteronyssinus, latex, malassezia sympodialis, cashew, kiwi, mustard, peach, peanut y pistachio son las principales fuentes de sensibilización cruzada a otros grasses y Oleaceae, respectivamente.
Podría ser aconsejable confirmar la ausencia de reactividad clínica a Oleaceae y weeds.

Perenne

La paciente no refirió ningún síntoma indicativo de alergias perennes.
Se detectó sensibilización genuina a aspergillus fumigatus, cat, dermatophagoides pteronyssinus, dog, german cockroach, latex y malassezia sympodialis y reactividad IgE a acarus siro, american cockroach, goat, pig, migratory locust y tyrophagus putrescentiae sin que se notificaran síntomas tras la exposición. La sensibilización a diferentes familias de reactividad cruzada puede conducir a la sensibilización a otras mould.
Se sospecha que la sensibilización a silver birch, timothy grass, aspergillus fumigatus, dermatophagoides pteronyssinus, german cockroach, malassezia sympodialis, black-tiger shrimp, peanut, cat, dog, cow's milk, arizona cypress, ragweed, latex, kiwi y mustard son las principales fuentes de sensibilización cruzada a otros domestic mites, insects , animal dander y hemp, respectivamente.
Podría ser aconsejable confirmar la ausencia de reactividad clínica a hemp.

Alimentación


El paciente no refirió ningún síntoma indicativo de alergias alimentarias.
Se detectó sensibilización genuina a black-tiger shrimp, cashew, cow's milk, egg yolk, kiwi, mustard, peach, peanut, pistachio y tuna y reactividad IgE a goat's milk, sheep's milk, lamb meat, oat, shrimp mix, spelt y strawberry sin que se notificaran síntomas tras la exposición. La sensibilización a diferentes familias de reactividad cruzada puede conducir a la sensibilización a otras peanut and legumes y crab/lobster, insects, molluscs, parasites y spices.
Se sospecha que la sensibilización a cat, dog, cow's milk, arizona cypress, silver birch, ragweed, russian thistle, timothy grass, wall pellitory, aspergillus fumigatus, dermatophagoides pteronyssinus, latex, malassezia sympodialis, cashew, kiwi, mustard, peach, peanut, pistachio, german cockroach, black-tiger shrimp y tuna son las principales fuentes de sensibilización cruzada a otros milk, meat, cereals and seeds, fruits, tree nuts, prawn/shrimp , fish y vegetables y hemp, respectivamente.
Podría ser aconsejable confirmar la ausencia de reactividad clínica a tree nuts, fruits, vegetables, peanut and legumes, hemp y cereals and seeds.

Alérgenos de contacto y veneno de insectos

La paciente no refirió ningún síntoma indicativo de alergia al veneno de insectos o artrópodos.

¡LOS RESULTADOS DE SUS PRUEBAS SON LA CLAVE!

Mejore su calidad de vida con consejos sobre nutrición e ideas sobre estilos de vida adaptados a los resultados de sus pruebas personales





03AAM050

ALEX³ALEX³ - Número de fuentes de alérgenos analizadas

	Pólenes de Gramíneas	6
Carrizo, Centeno, Grama Común, Hierba de Bahía, Hierba Timotea, Maíz		
	Legumbres	6
Cacahuete, Garbanzo, Guisante, Lenteja, Piñón, Soja		
	Leche	5
Leche de Cabra, Leche de Camella, Leche de Oveja, Leche de Vaca, Leche de Yegua		
	Pólenes de Árboles	13
Abedul, Acacia, Aliso, Árbol del Paraíso, Cedro, Cedro Japonés "Sugi", Ciprés, Fresno, Morera del Papel, Nogal, Olivo, Plátano de Sombra, Roble		
	Pólenes de Malezas	8
Amaranto, Ambrosía, Artemisia, Césped, Cenizo, Parietaria, Plantago, Salsola		
	Ácaros del Polvo Doméstico	7
Acarus siro, Blomia tropicalis, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, Glycyphagus domesticus, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae		
	Frutas	14
Aguacate, Cereza, Coco, Fresa, Higo, Kiwi, Mango, Manzana, Melocotón, Melón, Papaya, Pera, Plátano, Uva		
	Especias	2
Mostaza, Spot_Sin		
	Cucarachas	2
Cucaracha Americana, Cucaracha Germánica		
	Hormiga, Abeja, Avispa	5
Apis mellifera, Dolichovespula maculata, Hormiga de Fuego, Polistes dominulus, Vespula vulgaris		
	Mohos y Levaduras	5
Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Malassezia sympodialis, Penicillium chrysogenum		
	Huevo	2
Clara de Huevo, Yema de Huevo		
	Pescado y Marisco	19
Almeja, Anisakis Simplex, Arenque, Atún, Bacalao, Bogavante, Caballa, Calamar, Camarón, Camarón Boreal, Camarón de Pata Blanca, Cangrejo, Carpa, Gamba Gigante de Río, Langostino, Pez Espada, Raya, Salmón, Spot_Lit s		
	Carne	11
Caballo, Cerdo, Cordero, Grillo Doméstico, Gusano de la Harina, Langosta Migratoria, Leche / Carne de Vaca, Pavo, Pollo, Spot_Ory_meat, Vaca		
	Mascotas	7
Cobaya, Gato, Hámster Dorado, Hámster Ruso, Orina de perro (incl. Can f 5), Perro, Spot_Can f_Fd1		
	Animales de Granja	7
Caballo, Cabra, Cerdo, Conejo, Rata, Ratón, Vaca		
	Otros	5
Alfa Gal, Ficus Benjamina, Garrapata de Paloma, Hom s Lactoferrina, Látex		