VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE

Productnaam: **ALEX³ Allergy Xplorer**

Referentienummer: 03-2001-01	Referentienummer: 03-5001-01
2 x 10 ALEX³ Cartridges	5 x 10 ALEX³ Cartridges
1 x 50 mL Washing Solution	1 x 250 mL Washing Solution 4 x conc.
1 x 9 mL ALEX³ Sample Diluent	1 x 30 mL ALEX³ Sample Diluent
1 x 11 mL ALEX³ Detection Antibody	1 x 30 mL ALEX³ Detection Antibody
1 x 11 mL ALEX³ Substrate Solution	1 x 30 mL ALEX³ Substrate Solution
1 x 2.4 mL Stop Solution	1 x 10 mL Stop Solution

1.2. RELEVANT GEÏDENTIFICEERD GEBRUIK VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN ONTRADEN GEBRUIK

Aangewezen toepassingen: Het testsysteem is uitsluitend bestemd voor laboratoriumgebruik en mag niet worden gebruikt voor medicinale, huishoudelijke of andere doeleinden. Het product is uitsluitend bedoeld voor professionele gebruikers.

1.3. DETAILS BETREFFENDE DE VERSTREKKER VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Bedrijf: MacroArray Diagnostics GmbH
Adres: Lemböckgasse 59, Top 4
1230 Vienna
Austria
Telefoon: +43 (0)1 865 2573
E-mail: office@madx.com

1.4. TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum NVIC is hiervoor dag en nacht bereikbaar via de 24-uursinformatietelefoon: 088-755 8000

Buiten Nederland: Bel uw regionale antigifcentrum of bel de lokale hulpdiensten.

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. INDELING VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Stop Solution: Oogirritatie (categorie 2), H319

2.2. ETIKETTERINGSELEMENTEN

Stop Solution: Ethyleendiaminetetraazijnzuur, 1–10%, CAS 60-00-4



GHS07

Signaalwoord: Waarschuwing

Gevarenaanduiding: H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelen: P264 – Na het werken met dit product huid grondig wassen

P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

2.3. ANDERE GEVAREN

Dit mengsel bevat geen bestanddelen die bij een concentratie van 0,1% of hoger als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB) worden beschouwd

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1. STOFFEN

Niet van toepassing

3.2. MENGSELS

Onderdeel	Chemische stof	Indeling/verklaringen volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 voor zuivere chemische stoffen	Conc.
ALEX³ cartridge	-	niet gevaarlijk geen aangifte vereist	-
Washing Solution	TRIS-gebufferde zoutoplossing	niet gevaarlijk geen aangifte vereist	-
	Tween 20 CAS 9005-64-5	niet gevaarlijk geen aangifte vereist	< 1%
	Natriumazide CAS 26628-22-8	Acute toxiciteit, oraal (categorie 2) Acute toxiciteit, dermaal (categorie 1) Acute aquatische toxiciteit (categorie 1) chronische aquatische toxiciteit (categorie 1)	< 0,1%
ALEX³ Sample Diluent	TRIS-gebufferde zoutoplossing	niet gevaarlijk geen aangifte vereist	-
	Tween 20 CAS 9005-64-5	niet gevaarlijk geen aangifte vereist	< 1%
	Natriumazide CAS 26628-22-8	Acute toxiciteit, oraal (categorie 2) Acute toxiciteit, dermaal (categorie 1) Acute aquatische toxiciteit (categorie 1)	< 0,1%

Onderdeel	Chemische stof	Indeling/verklaringen volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 voor zuivere chemische stoffen	Conc.
		chronische aquatische toxiciteit (categorie 1)	
	CCD-blokkering	niet gevaarlijk geen aangifte vereist	-
ALEX³ Detection Antibody	hu Anti-IgE-detectie-antilichaam opgelost in een stabilisator	niet gevaarlijk geen aangifte vereist	-
	BSA	niet gevaarlijk geen aangifte vereist	1-5%
ALEX³ Substrate Solution	NBT/BCIP (NBT: 4-nitro-blauw tetrazoliumchloride, oplossing; BCIP: 5-broom-4-chloor-3-indolylfosfaat, 4-toluidinezout)	niet gevaarlijk geen aangifte vereist	-
	0,1 M Tris-HCl-bufferoplossing	niet gevaarlijk geen aangifte vereist	-
Stop Solution	Ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA)-oplossing CAS-Nr.: 60-00-4	Ernstig oogletsel/oogirritatie (categorie 2)	1-10%

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. BESCHRIJVING VAN DE EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen advies: Raadpleeg een arts. Laat dit veiligheidsinformatieblad aan de behandelende arts zien. Verlaat de gevarenzone.

Bij inademing: Breng de persoon in de frisse lucht. Als de persoon niet ademt, begin dan met kunstmatige beademing. Raadpleeg een arts

Bij contact met de huid: afwassen met zeep en veel water. Breng het slachtoffer onmiddellijk naar het ziekenhuis. Raadpleeg een arts.

Bij contact met de ogen: Spoel de ogen minstens 15 minuten grondig met veel water en raadpleeg een arts.

Bij inslikken: Geef een bewusteloos persoon nooit iets via de mond. Spoel de mond met water. Raadpleeg een arts.

4.2. BELANGRIJKSTE ACUTE EN UITGESTELDE SYMPTOMEN EN EFFECTEN

De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven op het etiket (zie rubriek 2.2) en/of in rubriek 11.

4.3. VERMELDING VAN EVENTUEEL NOODZAKELIJKE ONMIDDELLIJKE MEDISCHE VERZORGING EN SPECIALE BEHANDELING

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. BLUSMIDDELEN

Gebruik watersproeier, alcoholbestendig schuim, droge chemische blusmiddelen of kooldioxide, droog poeder

5.2. SPECIALE GEVAREN DIE DOOR DE STOF OF HET MENGSEL WORDEN VEROORZAAKT

Koolstofoxiden, stikstofoxiden (NOx)

5.3. ADVIES VOOR BRANDWEERLIEDEN

Draag indien nodig een onafhankelijk ademhalingsapparaat voor brandbestrijding.

5.4. ADDITIONAL INFORMATION

De productverpakking brandt als papier of plastic.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1. PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN, BESCHERMINGSMIDDELEN EN NOODPROCEDURES

Advies voor niet-hulpverleners: Adem geen dampen of aerosolen in. Vermijd contact met de stof. Zorg voor voldoende ventilatie. Ontruim het gevarenzone, volg de noodprocedures en raadpleeg een deskundige. Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming.

6.2. MILIEUVOORZORGSMAATREGELEN

Voorkom verdere lekkage of morsen, indien dit veilig kan. Zorg ervoor dat het product niet in het riool terechtkomt. Lozen in het milieu moet worden voorkomen.

6.3. INSLUITINGS- EN REINIGINGSMETHODEN EN -MATERIAAL

Dek afvoerputten af. Verzamel gemorste vloeistof, bind deze in en pomp deze weg. Houd rekening met eventuele beperkingen met betrekking tot het materiaal (zie paragrafen 7 en 10). Neem de vloeistof op met vloeistofabsorberend materiaal. Voer het materiaal op de juiste wijze af. Reinig het getroffen gebied.

6.4. VERWIJZING NAAR ANDERE RUBRIEKEN

Zie paragraaf 13 voor informatie over de verwijdering.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VEILIG HANTEREN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Vermijd contact met de huid en de ogen. Voorkom de vorming van aerosolen. Zie rubriek 2.2 voor voorzorgsmaatregelen

7.2. VOORWAARDEN VOOR EEN VEILIGE OPSLAG, MET INBEGRIP VAN INCOMPATIBELE PRODUCTEN

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een droge plaats. Raadpleeg het productetiket voor de aanbevolen bewaartemperatuur.

7.3. SPECIFIEK EINDGEBRUIK

Afgezien van de in paragraaf 1.2 genoemde toepassingen zijn er geen andere specifieke toepassingen vastgelegd.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. CONTROLEPARAMETERS

Bevat geen stoffen waarvan de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling hoger is dan 0,1% van het product.

8.2. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING

Passende technische maatregelen: Ga te werk volgens de geldende voorschriften voor industriële hygiëne en veiligheid. Vermijd contact met de huid, de ogen en kleding. Was uw handen vóór pauzes en onmiddellijk na het hanteren van het product.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

- **Oog- en gezichtsbescherming:** gelaatsscherm en veiligheidsbril. Gebruik oogbeschermingsmiddelen die zijn getest en goedgekeurd volgens de geldende overheidsnormen, zoals NIOSH (VS) of EN 166 (EU).
- **Huidbescherming:** Draag handschoenen. Controleer de handschoenen vóór gebruik. Gebruik de juiste techniek om de handschoenen uit te trekken (zonder het buitenoppervlak van de handschoenen aan te raken) om huidcontact met dit product te voorkomen. Gooi besmette handschoenen na gebruik weg in overeenstemming met de geldende wetgeving en goede laboratoriumpraktijken. Was en droog uw handen.

  De gekozen beschermende handschoenen moeten voldoen aan de voorschriften van EU-richtlijn 89/686/EEG en de daaruit voortvloeiende norm EN 374.

  Volledig contact
  Materiaal: nitrilrubber
  Minimale laagdikte: 0,11 mm
  Doorbraaktijd: > 480 min
  Getest materiaal: Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, maat M)

  Spatcontact
  Materiaal: nitrilrubber
  Minimale laagdikte: 0,11 mm
  Doorbraaktijd: > 480 min
  Getest materiaal: Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, maat M)

- **Lichaamsbescherming:** Volledig pak dat bescherming biedt tegen chemische stoffen; het type beschermingsmiddel moet worden gekozen op basis van de concentratie en de hoeveelheid van de gevaarlijke stof op de betreffende werkplek
- **Ademhalingsbescherming:** Indien uit de risicobeoordeling blijkt dat ademhalingsmaskers met luchtzuivering aangewezen zijn, gebruik dan een volgelaatsmasker van het type N100 (VS) of P3 (EN 143) met vervangbare filters als aanvulling op technische maatregelen. Indien het ademhalingsmasker het enige beschermingsmiddel is, gebruik dan een volgelaatsmasker met luchttoevoer. Gebruik ademhalingsmaskers en onderdelen die zijn getest en goedgekeurd volgens de toepasselijke overheidsnormen, zoals NIOSH (VS) of CEN (EU).
- **Beheersing van de blootstelling van het milieu:** Voorkom verdere lekkage of morsen, indien dit veilig kan. Zorg ervoor dat het product niet in het riool terechtkomt. Lozen in het milieu moet worden voorkomen.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. INFORMATIE OVER FYSISCHE EN CHEMISCHE BASISEIGENSCHAPPEN

Eigenschappen	**Natriumazide** *(ALEX³ Sample Diluent and Washing Solution)*	**EDTA** *(Stop Solution)*
Fysische toestand	vloeibaar	vloeibaar
Kleur	helder, kleurloos	helder, kleurloos
Geur	geurloos	geurloos
Geurdrempel	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt/vriespunt	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Beginkookpunt en kooktraject	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Onderste en bovenste explosiegrens	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
pH	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Dampdichtheid	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Deeltjeskenmerken	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Explosieve eigenschappen	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Oxidatieve eigenschappen	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar

9.2. OVERIGE INFORMATIE

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. REACTIVITEIT

Geen gegevens beschikbaar

10.2. CHEMISCHE STABILITEIT

Stabiel onder de aanbevolen bewaarcondities.

10.3. MOGELIJKE GEVAARLIJKE REACTIES

Geen gegevens beschikbaar

10.4. TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN

Natriumazide (ALEX³ Sample Diluent and Washing Solution): Er vond een explosie plaats toen een mengsel van natriumazide, methyleenchloride, dimethylsulfoxide en zwavelzuur op een rotatieverdampingsapparaat werd ingedikt

10.5. CHEMISCH OP ELKAAR INWERKENDE MATERIALEN

Natriumazide (ALEX³ Sample Diluent and Washing Solution): Gehalogeneerde koolwaterstoffen, metalen, zuren, zuurchloriden, hydrazine, dimethylsulfaat, anorganische zuurchloriden. Sterke oxidatiemiddelen.

EDTA (Stop Solution): Koper, koperlegeringen, nikkel

10.6. GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN

Gevaarlijke ontledingsproducten die bij brand ontstaan. - Natriumoxiden voor **natriumazide** (ALEX³ Sample Diluent and Washing Solution)
Overige ontledingsproducten – Geen gegevens beschikbaar
In geval van brand: zie rubriek 5

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. INFORMATIE OVER GEVARENKLASSEN ALS OMSCHREVEN IN VERORDENING (EG) NR. 1272/2008

Mengsels:

Toxicologische effecten	**Natriumazide** *(ALEX³ Sample Diluent and Washing Solution)*	**EDTA** *(Stop Solution)*
Acute toxiciteit	Oraal: Geen gegevens beschikbaar Bij inademing: Geen gegevens beschikbaar Dermaal: Geen gegevens beschikbaar	Oraal: Geen gegevens beschikbaar Dermaal: Geen gegevens beschikbaar
Huidcorrosie/-irritatie	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Ernstig oogletsel/oogirritatie	Geen gegevens beschikbaar	Het mengsel veroorzaakt ernstige oogirritatie
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Mutageniteit in geslachtscellen	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Carcinogeniteit	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Giftigheid voor de voortplanting	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
STOT bij eenmalige blootstelling	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
STOT bij herhaalde blootstelling	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Gevaar bij inademing	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar

11.2. INFORMATIE OVER ANDERE GEVAREN

Hormoonontregelende eigenschappen

Beoordeling: De stof/het mengsel bevat geen bestanddelen waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben overeenkomstig artikel 57, onder f), van de REACH-

verordening, Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, in concentraties van 0,1% of meer.

Voor zover wij weten, zijn de chemische, fysische en toxicologische eigenschappen nog niet grondig onderzocht. Misselijkheid, hoofdpijn, braken. Uit laboratoriumproeven met dieren is gebleken dat natriumazide een sterk bloeddrukverlagend effect heeft, demyelinisatie van gemyeliniseerde zenuwvezels in het centrale zenuwstelsel veroorzaakt, schade aan de testikels, blindheid, stijfheid en effecten op de lever en de hersenen teweegbrengt.

Bestanddelen:

Natriumazide (RTECS: VY8050000): Toxiciteit bij herhaalde toediening: Rat – mannetjes en vrouwtjes – Oraal – LOAEL: 5 mg/kg,

Ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA; RTECS: AH4025000

Toxicologische effecten	**Natriumazide** *(ALEX³ Sample Diluent and Washing Solution)*	**EDTA** *(Stop Solution)*
Acute toxiciteit	LD50 oraal – rat – 27 mg/kg Bij inademing: geen gegevens beschikbaar Dermaal: geen gegevens beschikbaar	LD50 oraal – rat – mannetjes en vrouwtjes – 4 500 mg/kg
Huidcorrosie/-irritatie	Huid - gereconstrueerde menselijke opperhuid (RhE) Resultaat: Geen huidirritatie - 15 min	Vacht - konijn Resultaat: Geen huidirritatie
Ernstig oogletsel/oogirritatie	Ogen – Hoornvlies van runderen Resultaat: Geen oogirritatie – 4 uur (OESO-testrichtlijn 437)	Ogen - konijn Resultaat: Oogirritatie
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	in vivo-test - muis Resultaat: Veroorzaakt geen huidsensibilisatie. (OESO-testrichtlijn 429)	Maximalisatietest – konijn Resultaat: Veroorzaakt geen huidsensibilisatie.
Mutageniteit in geslachtscellen	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Carcinogeniteit	Kankerverwekkendheid – Rat – mannetjes en vrouwtjes – Oraal Er werden geen significante bijwerkingen gemeld IARC: Geen enkel bestanddeel van dit product dat in een concentratie van 0,1% of meer aanwezig is, wordt door het IARC aangemerkt als een waarschijnlijk, mogelijk of bevestigd carcinogeen voor de mens.	IARC: Geen enkel bestanddeel van dit product dat in een concentratie van 0,1% of meer aanwezig is, wordt door het IARC aangemerkt als een waarschijnlijk, mogelijk of bevestigd carcinogeen voor de mens.
Giftigheid voor de voortplanting	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
STOT bij eenmalige blootstelling	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
STOT bij herhaalde blootstelling	Oraal – Kan bij langdurige of herhaalde blootstelling schade aan organen veroorzaken. – Hersenen	Geen gegevens beschikbaar
Gevaar bij inademing	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. TOXICITEIT

Mengsel:
Geen gegevens beschikbaar

Bestanddelen:
Natriumazide (RTECS: VY8050000)
Ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA; RTECS: AH4025000)

Toxiciteit	**Natriumazide** *(ALEX³ Sample Diluent and Washing Solution)*	**EDTA** *(Stop Solution)*
Giftigheid voor vissen	letaliteit LC50 – Pimephales promelas (dikhoofd) – 5,46 mg/l – 96 uur (OESO-testrichtlijn 203)	statische test LC50 – Lepomis macrochirus (blauwbaars) – 41 mg/l – 96 uur
Toxiciteit voor algen	statische test EC50 – Pseudokirchneriella subcapitata – 0,35 mg/l – 96 uur (OESO-testrichtlijn 201)	-
Toxiciteit voor watervlooien en andere ongewervelde waterdieren	-	statische test EC50 – Daphnia magna (watervlo) – 625 mg/l – 48 uur

12.2. PERSISTENTIE EN AFBREEKBAARHEID

Geen gegevens beschikbaar

12.3. BIOACCUMULATIE

Mengsel:
Geen gegevens beschikbaar

Bestanddelen:
Natriumazide (RTECS: VY8050000)
Bioaccumulatie Lepomis macrochirus – 28 dagen – 80 µg/l, Bioconcentratiefactor (BCF): 1,8

12.4. MOBILITEIT IN DE BODEM

Geen gegevens beschikbaar

12.5. RESULTATEN VAN PBT- EN ZPZB-BEOORDELING

Deze stof/dit mengsel bevat geen bestanddelen die bij een concentratie van 0,1% of meer als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB) worden beschouwd.

12.6. HORMOONONTREGELENDE EIGENSCHAPPEN

De stof/het mengsel bevat geen bestanddelen waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben overeenkomstig artikel 57, onder f), van de REACH-verordening, Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, in concentraties van 0,1% of meer.

12.7. ANDERE SCHADELIJKE EFFECTEN

EDTA (Stop Solution): Milieuverontreiniging moet worden voorkomen

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. AFVALVERWERKINGSMETHODEN

Product
Produktresten moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de nationale en regionale voorschriften. Bewaar chemicaliën in de originele verpakking. Niet mengen met ander afval.

Verontreinigde verpakking
Weggooien als ongebruikt product.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

14.1. VN-NUMMER OF ID-NUMMER

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.2. JUISTE LADINGNAAM OVEREENKOMSTIG DE MODELREGLEMENTEN VAN DE VN

ADR/RID: Geen gevaarlijke stoffen

IMDG: Geen gevaarlijke stoffen

IATA: Geen gevaarlijke stoffen

14.3. TRANSPORTGEVARENKLASSE(N)

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.4. VERPAKKINGSGROEP

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.5. MILIEUGEVAREN

ADR/RID: nee IMDG Zeeverontreinigende stof: nee IATA: nee

14.6. BIJZONDERE VOORZORGEN VOOR DE GEBRUIKER

Geen gegevens beschikbaar

14.7. ZEEVERVOER IN BULK OVEREENKOMSTIG IMO-INSTRUMENTEN

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1. SPECIFIEKE VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEUREGLEMENTEN EN -WETGEVING VOOR DE STOF OF HET MENGSEL

Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

15.2. CHEMISCHEVEILIGHEIDSBEOORDELING

Voor dit product is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

16.1. LIJST MET H- EN P-VERKLARINGEN

EDTA (Stop Solution):
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie
P264 – Na het werken met dit product huid grondig wassen
P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

16.2. TRAININGSADVIES

Regelmatige veiligheidstrainingen

16.3. AANBEVOLEN BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK

Alleen voor professionele gebruikers.

16.4. MEER INFORMATIE

Dit document is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor een veilige omgang met het materiaal door een goed opgeleide persoon die dit product gebruikt. Personen die deze informatie ontvangen, moeten hun eigen oordeel gebruiken om te bepalen of deze geschikt is voor een bepaald doel. MacroArray Diagnostics geeft GEEN VERKLARINGEN of GARANTIES, noch expliciet noch impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de hierin uiteengezette informatie of het product waarnaar de informatie verwijst. Dienovereenkomstig is MacroArray Diagnostics niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op deze informatie.

16.5. WIJZIGINGSGESCHIEDENIS

Versie	Beschrijving	Vervangt
01	eerste versie Vertaling van het Engelse veiligheidsinformatieblad 03-SDS-01-EN-02 ALEX³	-