

OHUTUSKAART

vastavalt määrusele 1907/2006/EÜ (REACH)

1. JAGU. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

1.1. TOOTETÄHIS

Toote nimi: **ALEX³ Allergy Xplorer**

Viitenumber: 03-2001-01	Viitenumber: 03-5001-01
2 x 10 ALEX ³ Cartridges	5 x 10 ALEX ³ Cartridges
1 x 50 mL Washing Solution	1 x 250 mL Washing Solution 4 x conc.
1 x 9 mL ALEX ³ Sample Diluent	1 x 30 mL ALEX ³ Sample Diluent
1 x 11 mL ALEX ³ Detection Antibody	1 x 30 mL ALEX ³ Detection Antibody
1 x 11 mL ALEX ³ Substrate Solution	1 x 30 mL ALEX ³ Substrate Solution
1 x 2.4 mL Stop Solution	1 x 10 mL Stop Solution

1.2. AINE VÕI SEGU ASJAOMASED KINDLAKSMÄÄRATUD KASUTUSALAD NING KASUTUSALAD, MIDA EI SOOVITATA

Tuvastatud kasutusviisid: Testisüsteem on mõeldud ainult laboratoorseks kasutamiseks, mitte ravimite, majapidamises või muudel eesmärkidel kasutamiseks. Toode on mõeldud ainult professionaalsetele kasutajatele.

1.3. ANDMED OHUTUSKAARDI TARNIJA KOHTA

Ettevõte: MacroArray Diagnostics GmbH
Aadress: Lemböckgasse 59, Top 4
1230 Vienna
Austria
Telefon: +43 (0)1 865 2573
E-post: office@madx.com

MADx toodete ametlik turustaja Eestis:

Ettevõte: UAB In Novum
Aadress: Santaros g. 5, Vilnius, Lithuania
Telefon: +370 686 31461
E-post: info@innovum.lt

1.4. HÄDAABITELEFONI NUMBER

Mürgistusteabeskuse number:

Telefon: 16662 (Eesti)

Telefon: +372 7943 794 (välisriigist helistades)

Väljaspool Eestit: helistage piirkonna mürgistusteabekeskusesse või kohalikule hädaabiteenistusele.

2. JAGU. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1. AINE VÕI SEGU KLASSIFITSEERIMINE

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Stop Solution: Silmade ärritus, (2. kategooria)

2.2. MÄRGISTUSELEMENDID

Stop Solution: Etüleendiamiintetraädikhape, 1–10%, CAS 60-00-4



GHS07

Tunnussõna:

Hoiatus

Ohulause:

H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

Hoiatuslaused:

P264 - Pärast käitlemist pesta nahk hoolega.

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitse- rõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P305+P351+P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P337+P313 – Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole

2.3. MUUD OHUD

See segu ei sisalda ühtegi komponenti, mida peetakse püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks (PBT) või väga püsivaks ja väga bioakumuleeruvaks (vPvB) kontsentratsioonis 0,1% või rohkem.

3. JAGU. KOOSTIS / TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.1. AINED

Ei kohaldata

3.2. SEGUD

Komponent	Keemiline aine	Klassifikatsioon/märked vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 puhaste keemiliste ainete kohta	Conc.
ALEX ³ cartridge	-	ohtu mitte põhjustav deklaratsiooni esitamine pole vajalik	-
Washing Solution	TRIS-puhverdatud soolalahus	ohtu mitte põhjustav deklaratsiooni esitamine pole vajalik	-
	Tween 20 CAS 9005-64-5	ohtu mitte põhjustav deklaratsiooni esitamine pole vajalik	< 1%
	Naatriumatsiid CAS 26628-22-8	Akuutne toksilisus, Suukaudne (2. kategooria) Akuutne toksilisus, Nahakaudne (1. kategooria) vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus (1. kategooria)	< 0,1%

Komponent	Keemiline aine	Klassifikatsioon/märked vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 puhaste keemiliste ainete kohta	Conc.
		Vesikeskkonda ohustav krooniline mürgisus (1. kategooria)	
ALEX ³ Sample Diluent	TRIS-puhverdatud soolalahus	ohtu mitte põhjustav deklaratsiooni esitamine pole vajalik	-
	Tween 20 CAS 9005-64-5	ohtu mitte põhjustav deklaratsiooni esitamine pole vajalik	< 1%
	Naatrumsiid CAS 26628-22-8	Akuutne toksilisus, Suukaudne (2. kategooria) Akuutne toksilisus, Nahakaudne (1. kategooria) vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus (1. kategooria) Vesikeskkonda ohustav krooniline mürgisus (1. kategooria)	< 0,1%
	CCD-blokeerija	ohtu mitte põhjustav deklaratsiooni esitamine pole vajalik	-
ALEX ³ Detection Antibody	hu Anti-IgE tuvastamise antikeha, lahustatud stabilisaatoris	ohtu mitte põhjustav deklaratsiooni esitamine pole vajalik	-
	BSA	ohtu mitte põhjustav deklaratsiooni esitamine pole vajalik	1-5%
ALEX ³ Substrate Solution	NBT/BCIP (NBT: 4-nitro-sinine tetratsoliumkloriid, lahus, BCIP: 5-bromo-4-kloor-3-indolüülfosfaat, 4-toluidiinsool)	ohtu mitte põhjustav deklaratsiooni esitamine pole vajalik	-
	0,1 M Tris-HCl puhverlahus	ohtu mitte põhjustav deklaratsiooni esitamine pole vajalik	-
Stop Solution	Etüleendiamiintetraädikhape (EDTA) lahendus CAS-number: 60-00-4	Raske silmakahjustus/silmade ärritus (2. kategooria)	1-10%

4. JAGU. ESMAABIMEETMED

4.1. ESMAABIMEETMETE KIRJELDUS

Üldine nõuanne: konsulteerige arstiga. Näidake käesolevat ohutuskaarti raviarstile. Lahkuge ohtlikust piirkonnast.

Sissehingamisel: Kui aine on sisse hingatud, viige inimene värskesse õhku. Kui inimene ei hinga, tehke kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole.

Nahaga kokkupuutumisel: Pese seebi ja rohke veega. Viige kannatanu viivitamatult haiglasse. Konsulteerige arstiga.

Silma sattumisel: loputage silmi rohke veega vähemalt 15 minutit ja pöörduge arsti poole.

Allaneelamise korral: Ära anna teadvuseta inimesele kunagi midagi suu kaudu. Loputa suu veega. Pöördu arsti poole.

4.2. OLULISEMAD AKUUTSED JA HILISEMAD SÜMPTOMID NING MÕJU

Kõige olulisemad teadaolevad sümptomid ja mõjud on kirjeldatud märgistuses (vt punkt 2.2) ja/või punktis 11.

4.3. MÄRGE IGASUGUSE VÄLTIMATU MEDITSIINIABI JA ERIRAVI VAJALIKKUSE KOHTA

Andmed puuduvad

5. JAGU. TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1. TULEKUSTUTUSVAHENDID

Kasutage veepihustit, alkoholikindlat vahtu, kuiva kemikaali või süsinikdioksiidi, kuiva pulbrit.

5.2. AINE VÕI SEGUGA SEOTUD ERILISED OHUD

Süsinikoksiidid, lämmastikoksiidid (NOx)

5.3. NÕUANDED TULETÕRJUJATELE

Kandke vajaduse korral tulekustutustöödeks iseseisvat hingamisaparaati.

5.4. LISATEAVE

Tootepakend põleb nagu paber või plast.

6. JAGU. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1. ISIKUKAITSEMEETMED, KAITSEVAHENDID JA TOIMIMINE HÄDAOLUKORRAS

Soovitused mitte-hädaolukorra personalile: Ärge hingake aurude ja aerosoolide sisse. Vältige kokkupuudet ainega. Tagage piisav ventilatsioon. Evakueerige ohtlik ala, järgige hädaolukorra protseduure, konsulteerige eksperdiga. Isikliku kaitse kohta vaadake punkti 8.

6.2. KESKKONNAKAITSE MEETMED

Vältige edasist lekke või mahavoolamist, kui see on ohutu. Ärge laske toodet kanalisatsiooni. Vältige toote sattumist keskkonda.

6.3. TÕKESTAMIS- NING PUHASTAMISMEETODID JA -VAHENDID

Katke äravoolud. Koguge, siduge ja pumbake välja lekkinud aine. Järgige võimalikke materjalipiiranguid (vt punktid 7 ja 10). Koristage vedelikku imava materjaliga. Kõrvaldage nõuetekohaselt. Puhastage saastunud ala.

6.4. VIITED MUUDELE JAGUDELE

Kõrvaldamine on kirjeldatud punktis 13.

7. JAGU. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1. OHUTU KÄITLEMISE TAGAMISEKS VAJALIKUD ETTEVAATUSABINÕUD

Vältida kokkupuudet nahaga ja silmadega. Vältida aerosoolide tekkimist. Ettevaatusabinõud on esitatud punktis 2.2.

7.2. OHUTU LADUSTAMISE TINGIMUSED, SEALHULGAS SOBIMATUD LADUSTAMISTINGIMUSED

Hoidke mahuti tihedalt suletuna kuivas kohas. Soovitatav hoiutemperatuur on märgitud toote etiketil.

7.3. ERIKASUTUS

Peale punktis 1.2 nimetatud kasutusviiside ei ole muid konkreetseid kasutusviise sätestatud.

8. JAGU. KOKKUPUUTE OHJAMINE / ISIKUKAITSE

8.1. KONTROLLIPARAMEETRID

Ei sisalda aineid, mille töökeskkonnas lubatud piirnorm ületab tootes kontsentratsiooni 0,1%.

8.2. KOKKUPUUTE OHJAMINE

Asjakohased tehnilised meetmed: Käidelge vastavalt headele tööhügieeni- ja ohutustavadele. Vältige kokkupuudet nahaga, silmade ja riietega. Peske käed enne vaheaegu ja kohe pärast toote käitlemist.

Isiklikud kaitsevahendid

- **Silmade/näo kaitse:** näokaitse ja kaitseprillid Kasutage silmade kaitsmiseks seadmeid, mis on testitud ja heaks kiidetud vastavalt asjakohastele valitsuse standarditele, nagu NIOSH (USA) või EN 166 (EL).
- **Naha kaitse:** Käsitsege toodet kindadega. Kindad tuleb enne kasutamist üle vaadata. Kasutage kindade eemaldamiseks õiget tehnikat (puudutamata kindade välispinda), et vältida toote sattumist nahale. Kasutatud ja saastunud kindad tuleb pärast kasutamist kõrvaldada vastavalt kehtivatele seadustele ja headele laboritavadele. Pese ja kuivata käed.

Valitud kaitsekindad peavad vastama ELi direktiivi 89/686/EMÜ ja sellest tuleneva standardi EN 374 nõuetele.

Täielik kontakt

Materjal: nitrilikummi

Minimaalne kihi paksus: 0,11 mm

Läbilöögiaeg: > 480 min

Testitud materjal: Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, suurus M)

Pritsmekontakt

Materjal: nitrilikummi

Minimaalne kihi paksus: 0,11 mm

Läbilöögiaeg: > 480 min

Testitud materjal: Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, suurus M)

- **Keha kaitse:** Kemikaalide eest kaitsva täieliku ülikonna puhul tuleb kaitseseadmed valida vastavalt ohtliku aine kontsentratsioonile ja kogusele konkreetses töökohas.
- **Hingamisteede kaitse:** Kui riskihindamine näitab, et õhupuhasdavad respiraatorid on sobivad, kasutage täisnäo respiraatorit tüüp N100 (USA) või tüüp P3 (EN 143) respiraatorikassette tehniliste kontrollimeetmete varuvõimalusena. Kui respiraator on ainus kaitsemeede, kasutage täisnäo varustatud õhurespiraatorit. Kasutage hingamisteede kaitseseadmeid ja komponente, mis on testitud ja heaks kiidetud vastavalt asjakohastele valitsuse standarditele, nagu NIOSH (USA) või CEN (EL).
- **Keskkonna kokkupuute kontroll:** Vältige edasist lekkeid või mahavoolamist, kui see on ohutu. Ärge laske toodet kanalisatsiooni. Vältige toote sattumist keskkonda.

9. JAGU. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1. TEAVE ÜLDISTE FÜÜSIKALISTE JA KEEMILISTE OMADUSTE KOHTA

Omadused	Naatriumatsiid (ALEX ³ Sample Diluent ja Washing Solution)	EDTA (Stop Solution)
Füüsikaline olek	vedelik	vedelik
Värv	läbipaistev, värvitu	läbipaistev, värvitu
Lõhn	lõhnatu	lõhnatu
Lõhna lävi	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Sulamis-/külumispunkt	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Keemise algpunkt ja keemisvahemik	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Süttivus	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Alumine ja ülemine plahvatuspiir	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Leekpunkt	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Ihesüttimistemperatuur	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Lagunemistemperatuur	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
pH	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Viskoossus	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Lahustuvus	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
N-oktanol/vesi jaotustegur	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Aururõhk	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Tihedus	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Auru tihedus	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Osakeste omadused	Ei kohaldata	Ei kohaldata
Plahvatusohtlikud omadused	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Oksüdeerivad omadused	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad

9.2. MUU TEAVE

Andmed puuduvad

10. JAGU. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1. REAKTSIOONIVÕIME

Andmed puuduvad

10.2. KEEMILINE STABIILSUS

Soovitatavates ladustamistingimustes stabiilne.

10.3. OHTLIKE REAKTSIOONIDE VÕIMALIKKUS

Andmed puuduvad

10.4. TINGIMUSED, MIDA TULEB VÄLTIDA

Naatriumatsiid (ALEX³ Sample Diluent ja Washing Solution): Plahvatus toimus, kui naatriumatsiidi, metüleenkloriidi, dimetüülsulfoksiidi ja väävelhappe segu kontsentreeriti pöörlevas aurustis.

10.5. KOKKUSOBIMATUD MATERJALID

Naatriumatsiid (ALEX³ Sample Diluent ja Washing Solution): Halogeenitud süsivesinikud, metallid, happed, happe kloriidid, hüdrasiini, dimetüülsulfaat, anorgaanilised happe kloriidid. Tugevad oksüdeerijad.

EDTA (Stop Solution): Vask, vasesulamid, nikkel

10.6. OHTLIKUD LAGUSAADUSED

Tulekahju tingimustes tekkivad ohtlikud lagunemissaadused. - Naatriumoksiidid **naatriumasiidi jaoks** (ALEX³ Sample Diluent ja Washing Solution)

Muud lagunemissaadused – andmed puuduvad

Tulekahju korral: vt punkt 5

11. JAGU. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

11.1. TEAVE OHUKLASSIDE KOHTA, NAGU SEE ON MÄÄRATLETUD MÄÄRUSES (EÜ) NR 1272/2008

Segud:

Toksikoloogilised mõjud	Naatriumatsiid (ALEX ³ Sample Diluent ja Washing Solution)	EDTA (Stop Solution)
Akuutne toksilisus	Suukaudne: Andmed puuduvad Sissehingamisel: Andmed puuduvad Nahakaudne: Andmed puuduvad	Suukaudne: Andmed puuduvad Nahakaudne: Andmed puuduvad
Nahasöövitus/-ärritus	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Raske silmakahjustus/silmade ärritus	Andmed puuduvad	Segu põhjustab tõsist silmade ärritust.
Hingamisteede või naha sensibiliseerimine	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Mutageensus sugurakkudele	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Kantserogeensus	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Reproduktiivtoksilisus	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Aspiratsioonioht	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad

11.2. TEAVE MUUDE OHTUDE KOHTA

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Hinnang: Aine/segus ei sisaldu REACH-määruse artikli 57 punkti f või komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/2100 või komisjoni määruse (EL) 2018/605 kohaselt endokriinsüsteemi kahjustavaid omadusi omavaid komponente kontsentratsiooniga 0,1% või rohkem.

Meie teadaolevalt ei ole selle keemilisi, füüsikalisi ja toksikoloogilisi omadusi põhjalikult uuritud. Iiveldus, peavalu, oksendamine, loomkatsed on näidanud, et naatriumatsiidil on tugev vererõhku alandav toime, see põhjustab kesknärvisüsteemi müeliiniga kaetud närvikiudude demüelinisatsiooni, munandite kahjustusi, pimedust, jäikusehoogusid ning mõjutab maksa ja aju tööd.

Komponendid:

Naatriumatsiid (RTECS: VY8050000): Korduva annuse toksilisus: rott – isane ja emane – suukaudne – LOAEL: 5 mg/kg,

Etüleendiamiintetraädikhape (EDTA; RTECS: AH4025000)

Toksikoloogilised mõjud	Naatriumatsiid (ALEX ³ Sample Diluent ja Washing Solution)	EDTA (Stop Solution)
Akuutne toksilisus	LD50 suukaudne – rott – 27 mg/kg Sissehingamisel: Andmed puuduvad Nahakaudne: Andmed puuduvad	LD50 suukaudne – rott – isane ja emane – 4 500 mg/kg
Nahasöövitus/-ärritus	Nahk – rekonstrueeritud inimese epidermis (RhE) Tulemus: nahka ei ärrita – 15 min	Nahk - küülik Tulemus: Nahka ei ärrita
Raske silmakahjustus/silmade ärritus	Silmad – veiste sarvkest Tulemus: silmade ärritust ei esinenud – 4 h (OECD testijuhend 437)	Silmad – küülik Tulemus: silmade ärritus
Hingamisteede või naha sensibiliseerimine	in vivo test - hiir Tulemus: ei põhjusta naha sensibiliseerumist. (OECD testijuhend 429)	Maksimeerimistest – küülik Tulemus: Ei põhjusta naha ülitundlikkust.
Mutageensus sugurakkudele	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Kantserogeensus	Kantserogeensus – rott – isane ja emane – suukaudne manustamine Märkimisväärsed kahjulikke mõjusid ei täheldatud. IARC: Ühtegi selle toote koostisosa, mille sisaldus on 0,1% või rohkem, ei ole IARC poolt tunnistatud tõenäoliseks, võimalikuks või kinnitatud inimese kantserogeeniks.	IARC: Ühtegi selle toote koostisosa, mille sisaldus on 0,1% või rohkem, ei ole IARC poolt tunnistatud tõenäoliseks, võimalikuks või kinnitatud inimese kantserogeeniks.
Reproduktiivtoksisus	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude	Suukaudne – Pikaajaline või korduv kokkupuude võib kahjustada elundeid. – Aju	Andmed puuduvad
Aspiratsioonioht	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad

12. JAGU. ÖKOLOOGILINE TEAVE

12.1. MÜRGISUS

Segu:

Andmed puuduvad

Komponendid:

Naatriumatsiid (RTECS: VY8050000)

Etüleendiamiintetraäädikhape (EDTA; RTECS: AH4025000)

Mürgisus	Naatriumatsiid (ALEX ³ Sample Diluent ja Washing Solution)	EDTA (Stop Solution)
Mürgisus kaladele	surmavus LC50 – Pimephales promelas (pakspea-minnow) – 5,46 mg/l – 96 h (OECD testijuhend 203)	staatiline test LC50 – Lepomis macrochirus (siniköht-päikesekala) – 41 mg/l – 96 h
Mürgisus vetikatele	staatiline test EC50 – Pseudokirchneriella subcapitata – 0,35 mg/l – 96 h (OECD testijuhend 201)	-
Mürgisus dafniale ja teistele vees elavatele selgrootutele	-	staatiline test EC50 – Daphnia magna (veeputukas) – 625 mg/l – 48 h

12.2. PÜSIVUS JA LAGUNDUVUS

Andmed puuduvad

12.3. BIOAKUMULATSIOON

Segu:

Andmed puuduvad

Komponendid:

Naatriumatsiid (RTECS: VY8050000)

Bioakumulatsioon Lepomis macrochirus – 28 päeva – 80 µg/l, biokontsentratsioonikoefitsient (BCF): 1,8

12.4. LIIKUVUS PINNASES

Andmed puuduvad

12.5. PÜSIVATE, BIOAKUMULEERUVATE JA TOKSILISTE NING VÄGA PÜSIVATE JA VÄGA BIOAKUMULEERUVATE OMADUSTE HINDAMINE

See aine/segus ei sisalda komponente, mida peetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) kontsentratsioonides 0,1% või rohkem.

12.6. ENDOKRIINSEID HÄIREID PÕHJUSTAVAD OMADUSED

Aine/segus ei sisaldu REACH-määruse artikli 57 punkti f või komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/2100 või komisjoni määruse (EL) 2018/605 kohaselt endokriinsüsteemi kahjustavaid omadusi omavaid komponente kontsentratsioonides 0,1% või rohkem.

12.7. MUU KAHJULIK MÕJU

EDTA (Stop Solution): Keskkonna saastamist tuleb vältida.

13. JAGU. JÄÄTMEKÄITLUS

13.1. JÄÄTME TÖÖTLUSMEETODID

Toode

Toote jäägid tuleb kõrvaldada vastavalt riiklikele ja piirkondlikele eeskirjadele. Jätke kemikaalid originaalpakendisse. Ärge segage teiste jäätmetega.

Saastunud pakend

Kõrvaldage nagu kasutamata toode.

14. JAGU. VEONÕUDED

14.1. ÜRO NUMBER VÕI ID NUMBER

ADR/RID: IMDG: IATA: -

14.2. ÜRO VEOSE TUNNUSNIMETUS

ADR/RID: Ei ole ohtlikku kaupa IMDG: Ei ole ohtlikku kaupa IATA: Ei ole ohtlikku kaupa

14.3. TRANSPORDI OHUKLASS(ID)

ADR/RID: IMDG: IATA: -

14.4. PAKENDIGRUPP

ADR/RID: IMDG: IATA: -

14.5. KESKKONNAOHUD

ADR/RID: ei IMDG: Mere saasteaine: ei IATA: ei

14.6. ERIETTEVAATUSABINÕUD KASUTAJATELE

Andmed puuduvad

14.7. MAHTLASTI MEREVEDU KOOSKÕLAS RAHVUSVAHELISE MEREORGANISATSIOONI DOKUMENTIDEGA

Andmed puuduvad

15. JAGU. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1. AINETE JA SEGUDE SUHTES KOHALDATAVAD OHUTUS-, TERVISE- JA KESKKONNAALASED EESKIRJAD/ÕIGUSAKTID

Käesolev ohutuskaart vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 nõuetele.

15.2. KEMIKAALIOHUTUSE HINDAMINE

Selle toote puhul ei ole keemilise ohutuse hindamist läbi viidud.

16. JAGU. MUU TEAVE

16.1. H- JA P-MÄRKUSTE LOETELU

EDTA (Stop Solution):

H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

P264 - Pärast käitlemist pesta nahk hoolega.

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitse- rõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P305+P351+P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P337+P313 – Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole

16.2. KOOLITUSNÕUANDED

Regulaarne ohutusalane koolitus.

16.3. SOOVITATAVAD KASUTUSPIIRANGUD

Ainult professionaalsetele kasutajatele.

16.4. LISATEAVE

Käesolev dokument on mõeldud ainult juhendina materjali nõuetekohaseks käitlemiseks nõuetekohaselt koolitatud isiku poolt, kes kasutab seda toodet. Teavet saavad isikud peavad ise otsustama, kas see on sobiv konkreetsel eesmärgil kasutamiseks. MacroArray Diagnostics EI ANNA ÜHTEGI SELGESTI VÕI KAUDSELT VÄLJENDATUD KINNITUST EGA GARANTIID, sealhulgas, kuid mitte ainult, garantiid müügikõlblikkuse või sobivuse kohta konkreetsel eesmärgil seoses käesolevas dokumendis esitatud teabe või tootega, millele teave viitab. Seega ei vastuta MacroArray Diagnostics kahjude eest, mis tulenevad käesoleva teabe kasutamisest või sellele tuginemisest.

16.5. MUUDATUSTE AJALUGU

Version	Kirjeldus	Asendab
01	esimene versioon Inglise keele ohutuskaardi tõlge 03-SDS-01-EN-02 ALEX³	-