



RADON

BIKE SPECS 2024

3 WEGE ZU DEINEM RADON

BIKE-BESTELLUNG IM ONLINESHOP



www.radon-bikes.de

In unserem Onlineshop das Wunschbike aussuchen, bestellen und bezahlen.



Das Bike wird endmontiert, eingestellt, anschließend für den Versand vorbereitet und verpackt.



Ein Paketbote bringt es direkt zu Dir nach Hause.



Dort musst Du es nur noch auspacken und mit wenigen Handgriffen zusammensetzen.



Viel Spaß mit Deinem neuen RADON Bike.



www.radon-bikes.de



bikes@bike-discount.de

BIKE-KAUF IM MEGASTORE BONN



Bike-Discount Megastore

Auf dem Kirchbüchel 6
53127 Bonn



Das Wunschbike vor Ort anschauen und testen. Ein geschultes Beratungs- und Verkaufsteam steht Dir dabei mit Rat und Tat zur Seite.



Hast Du Dich für ein Bike entschieden, wird dieses nochmals in der Werkstatt gecheckt und individuell auf Dich eingestellt.



Im Anschluss kannst Du Dein neues Bike direkt mit nach Hause nehmen.



Viel Spaß mit Deinem neuen RADON Bike.



www.megastore.bike



megastore@bike-discount.de



0228 / 978480

BIKE-BESTELLUNG ÜBER SERVICE-PARTNER



www.radon-bikes.de

In unserem Onlineshop das Wunschbike bestellen und im Check-Out die Service-Partner-Option und den gewünschten Service-Partner auswählen.



Das Bike wird direkt an den ausgewählten Service-Partner versendet.



Viel Spaß mit Deinem neuen RADON Bike.



Kosten dieses Services: für nicht motorisierte Fahrräder 40 € und für E-Bikes 60 €.



Bei Abholung kannst Du mit Deinem neuen Bike direkt durchstarten.

MODELLÜBERSICHT

Interaktives Inhaltsverzeichnis: Durch Klicken auf ein Fahrradmodell gelangen Sie zu den jeweiligen Spezifikationen.

MTB / HARDTAIL

[JEALOUS AL 6.0](#)
[JEALOUS AL 7.0](#)
[JEALOUS AL 8.0](#)
[JEALOUS AL 8.0 HD](#)
[JEALOUS AL 9.0](#)
[JEALOUS AL 10.0](#)
[JEALOUS AL 10.0 SL](#)
[JEALOUS 8.0](#)
[JEALOUS 9.0](#)
[JEALOUS 10.0 EA](#)

[CRAGGER 6.0](#)
[CRAGGER 7.0](#)
[CRAGGER 8.0](#)

[ZR LADY 6.0](#)
[ZR LADY 8.0](#)

MTB / FULLSUSPENSION

[SKEEN TRAIL AL 7.0](#)
[SKEEN TRAIL AL 8.0](#)

[SKEEN TRAIL 9.0](#)
[SKEEN TRAIL 10.0](#)
[SKEEN TRAIL 10.0 HD](#)

[SLIDE TRAIL AL 7.0](#)
[SLIDE TRAIL AL 8.0](#)

[SLIDE TRAIL 8.0](#)
[SLIDE TRAIL 9.0](#)
[SLIDE TRAIL 10.0](#)
[SLIDE TRAIL 10.0 HD](#)

[JAB MX 9.0](#)
[JAB MX 10.0](#)
[JAB MX 10.0 HD](#)

[SWOOP AL 8.0](#)
[SWOOP AL 9.0](#)

[SWOOP 9.0](#)
[SWOOP 10.0](#)
[SWOOP 10.0 HD](#)

GRAVELBIKES

[REGARD 7.0](#)
[REGARD 8.0 FE](#)
[REGARD 9.0 FE](#)
[REGARD 10.0](#)

ROADBIKES

[R1 DISC TIAGRA](#)
[R1 DISC 105](#)
[R1 DISC RIVAL AXS](#)

[SPIRE DISC 7.0](#)
[SPIRE DISC 8.0](#)
[SPIRE DISC 9.0](#)
[SPIRE DISC 10.0](#)

[VAILLANT DISC 8.0](#)
[VAILLANT DISC 9.0](#)
[VAILLANT DISC 10.0](#)

TREKKINGBIKES

[SOLUTION COMFORT 5.0](#)
[SOLUTION COMFORT 5.0 LADY](#)
[SOLUTION COMFORT 7.0](#)
[SOLUTION COMFORT 7.0 LADY](#)
[SOLUTION COMFORT 9.0](#)
[SOLUTION COMFORT 9.0 LADY](#)

[SUNSET 9.0](#)
[SUNSET 9.0 LADY](#)
[SUNSET 10.0](#)
[SUNSET 10.0 LADY](#)

E-BIKES

[JEALOUS HYBRID 7.0 625](#)
[JEALOUS HYBRID 8.0 750](#)
[JEALOUS HYBRID 9.0 750](#)
[JEALOUS HYBRID 10.0 750](#)

[RELATE 7.0 625](#)
[RELATE 7.0 LADY 625](#)
[RELATE 8.0 750](#)
[RELATE 8.0 LADY 625](#)
[RELATE 9.0 750](#)
[RELATE 9.0 LADY 625](#)

[RENDER AL 7.0 625](#)
[RENDER AL 8.0 750](#)

[RENDER 8.0 625](#)
[RENDER 9.0 750](#)
[RENDER 10.0 750](#)
[RENDER 10.0 HD 750](#)

[DEFT 8.0 750](#)
[DEFT 9.0 750](#)
[DEFT 10.0 750](#)

JEALOUS AL 6.0

MY 2024

JEALOUS^{AL}



RAHMEN	JEALOUS AL	Gewicht: 1680 g Material: Aluminium Max. Reifenbreite: 2.25" Max. KB: 36T 1-fach Rahmen Schaltauge: #10240
GABEL	RockShox Judy Silver TK, Air, PopLoc Remote, Boost	Nachlauf: 51mm
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano CUES FC-U6000-1, 32T, Boost, 175mm	
INNENLAGER	Shimano BB-MT500PA, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	Shimano CUES SL-U6000-11R	Ohne optische Ganganzeige
SCHALTWERK	Shimano CUES RD-U6000, 11-speed	
KASSETTE	Shimano CUES CS-LG400-11, 11-50	
KETTE	KMC X11	
NABE VORDERRAD	Shimano HB-TC500-15-B, 32h, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-TC500-HM-B, 32h, 148mm	
SPEICHEN	Pillar C14 ED black	
FELGEN	Alexrims MD25	Felgenhöhe: 19mm Maulweite: 25mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 27-28mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8mm x 740mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm, 6°	16": 60mm 18": 75mm 20": 75mm 22": 90mm
STEUERSATZ	VP, IS41/IS52	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 30.9mm x 400mm	
SATTEL	Selle Italia Model X Superflow	
REIFEN	Schwalbe Smart Sam, wired, 29" x 2.25"	
FARBE	black anodized / deepblack petroleumblue / stealthgrey	
GEWICHT	13,15 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	999 €	

JEALOUS AL 7.0

MY 2024

JEALOUS^{AL}



RAHMEN	JEALOUS AL	Gewicht: 1680 g Material: Aluminium Max. Reifenbreite: 2.25" Max. KB: 36T 1-fach Rahmen Schalttaue: #10240
GABEL	RockShox Judy Silver TK, Air, PopLoc Remote, Boost	Nachlauf: 51mm
FEDERWEG FRONT	100mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc 30, 110/148mm	Felgenhöhe: 17mm Maulweite: 26mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 28-29mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT26, 180/160mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM SX Eagle DUB, 32T, Boost, 175mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle	
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM NX Eagle PG-1230, 11-50	
KETTE	SRAM SX Eagle	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8mm x 740mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm, 6°	16": 60mm 18": 75mm 20": 75mm 22": 90mm
STEUERSATZ	VP, IS41/IS52	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 30.9mm x 400mm	
SATTEL	Selle Italia Model X Superflow	
REIFEN FRONT	Schwalbe Tough Tom, wired, 29" x 2.25"	
REIFEN REAR	Schwalbe Rapid Rob, wired, 29" x 2.25"	
FARBE	black anodized / deepblack petroleumblue / stealthgrey	
GEWICHT	12,55 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1099 €	

JEALOUS AL 8.0

MY 2024

JEALOUS^{AL}



RAHMEN	JEALOUS AL	Gewicht: 1680 g Material: Aluminium Max. Reifenbreite: 2.25" Max. KB: 36T 1-fach Rahmen Schalttauge: #10240
GABEL	RockShox Judy Gold RL, Air, OneLoc Remote, Boost	Nachlauf: 51mm
FEDERWEG FRONT	100mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc 30, 110/148mm	Felgenhöhe: 17mm Maulweite: 26mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 28-29mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Shimano BR-MT410	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT26, 180/160mm, 6-bolt	
KURBEL	Shimano FC-MT511-1, 32T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano BB-MT500PA, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M6100-R	
SCHALTWERK	Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8mm x 740mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm, 6°	16": 60mm 18": 75mm 20": 75mm 22": 90mm
STEUERSATZ	VP, IS41/ISS2	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 30.9mm x 400mm	
SATTEL	Natural Fit Venec	
REIFEN FRONT	Schwalbe Racing Ray, Addix Performance Line, TLR, 29" x 2.25"	
REIFEN REAR	Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance Line, TLR, 29" x 2.25"	
FARBE	gunmetal / deepblack	
GEWICHT	12,20 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1299 €	

JEALOUS AL 8.0 HD

MY 2024

JEALOUS^{AL}



RAHMEN	JEALOUS AL	Gewicht: 1680 g Material: Aluminium Max. Reifenbreite: 2.25" Max. KB: 36T 1-fach Rahmen Schaltlaue: #10240
GABEL	RockShox 35 Gold RL, Air, Boost	Nachlauf: 44mm
FEDERWEG FRONT	100mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc 30, 110/148mm	Felgenhöhe: 17mm Maulweite: 26mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 28-29mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT Thirty	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-C, 180/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM Stylo Eagle 6k DUB, 32T, Boost, 175mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM NX Eagle	
LENKER	Race Face Affect, 35 x 760mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Affect R, Ø35mm	16": 50mm 18": 60mm 20": 60mm 22": 70mm
STEUERSATZ	VP, IS41/IS52	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	RADON Dropper, Ø30.9mm, 130mm Hub	
SATTEL	SDG Radar	
REIFEN	Schwalbe Nobby Nic, Addix-Speedgrip, Super Ground, TLE, 29" x 2.25"	
FARBE	mudhoney / black	
GEWICHT	12,20 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1699 €	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1699 €	

JEALOUS AL 9.0

MY 2024

JEALOUS^{AL}



RAHMEN	JEALOUS AL	Gewicht: 1680 g Material: Aluminium Max. Reifenbreite: 2.25" Max. KB: 36T 1-fach Rahmen Schalttaue: #10240
GABEL	RockShox SID SL 2P, Rush XC, OneLoc Remote, Boost	Nachlauf: 44mm
FEDERWEG FRONT	100mm	
LAUFRA DSATZ	DT Swiss X1900 Spline, 110/148mm	Felgenhöhe: 19.5mm Maulweite: 25mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: ja Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT Trail Custom	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-C, 180/160mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM GX Eagle DUB, 32T, Boost, 175mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM XG-1275 Eagle, 10-52	
KETTE	SRAM NX Eagle	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 740mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm, 6°	16°: 60mm 18°: 75mm 20°: 75mm 22°: 90mm
STEUERSATZ	VP, IS41/IS52	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia Model X Superflow	
REIFEN FRONT	Schwalbe Racing Ray, Addix Performance Line, TLR, 29" x 2.25"	
REIFEN REAR	Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance Line, TLR, 29" x 2.25"	
FARBE	black anodized / deepblack tundra / darkspot	
GEWICHT	11,00 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1899 €	

JEALOUS AL 10.0

MY 2024

JEALOUS^{AL}



RAHMEN	JEALOUS AL	Gewicht: 1680 g Material: Aluminium Max. Reifenbreite: 2.25" Max. KB: 36T 1-fach Rahmen Schaltlaue: #10240
GABEL	Fox 32 Performance, Step-Cast, Fit Grip, 3-Pos., Push-to-Lock Remote, Boost	Nachlauf: 51mm
FEDERWEG FRONT	100mm	
LAUFRADSATZ	DT Swiss XR1700 Spline, 110/148mm	Felgenhöhe: 18mm Maulweite: 25mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: ja Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Shimano XT BR-M8100	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT66, 180/160mm, 6-bolt	
KURBEL	Shimano XT FC-M8100-1, 32T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano BB-MT500PA, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	Shimano SLX SL-M7100-IR, I-Spec EV	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
LENKER	Race Face Turbine, 35 x 760mm, 10mm rise	
VORBAU	Race Face Æffect R, Ø35mm	16": 50mm 18": 60mm 20": 60mm 22": 70mm
STEUERSATZ	VP, IS41/IS52	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	Ergon GE10 Evo	
SATTELSTÜTZE	Race Face Turbine, 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia Model X Superflow	
REIFEN FRONT	Schwalbe Racing Ray, Addix-Speed, Super Race, TLE, transparent skin, 29" x 2.25"	
REIFEN REAR	Schwalbe Racing Ralph, Addix-Speed, Super Race, TLE, transparent skin, 29" x 2.25"	
FARBE	mudhoney / black	
GEWICHT	10,70 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1999 €	

JEALOUS AL 10.0 SL

JEALOUS^{AL}

MY 2024



RAHMEN	JEALOUS AL	Gewicht: 1680 g Material: Aluminium Max. Reifenbreite: 2.25" Max. KB: 36T 1-fach Rahmen Schaltlaue: #10240
GABEL	RockShox SID SL Select+ 2P, Charger Race Day 2, OneLock Remote, Boost	Nachlauf: 44mm
FEDERWEG FRONT	100mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Evolution SL X.A.25, 110/148mm	Maulweite: 25mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 27-28mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT8 Pro	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-C, 180/160mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM GX Eagle DUB, 32T, Boost, 175mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM XG-1275 Eagle, 10-52	
KETTE	SRAM NX Eagle	
LENKER	Newmen Advanced Carbon 318.0, 740mm	
VORBAU	Newmen Evolution, 318.4, Ø31.8mm	16": 60mm 18": 70mm 20": 70mm 22": 80mm
STEUERSATZ	VP, IS41/IS52	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	RADON racing grips	
SATTELSTÜTZE	Newmen Advanced Carbon, 30.9 x 430mm	
SATTEL	Natural Fit Venec	
REIFEN FRONT	Schwalbe Racing Ray, Addix-Speed, Super Race, TLE, transparent skin, 29" x 2.25"	
REIFEN REAR	Schwalbe Racing Ralph, Addix-Speed, Super Race, TLE, transparent skin, 29" x 2.25"	
FARBE	black anodized / deepblack	
GEWICHT	10,60 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2499 €	

JEALOUS 8.0

MY 2024

JEALOUS



RAHMEN	JEALOUS Carbon Superlite	Gewicht: 950 g Material: Carbon Maximale Reifenbreite: 2.25" Max. KB: 36 Zähne 1-fach Rahmen Schaltlaue: #10240
GABEL	Fox 32 Float Performance, FIT GRIP 3-Pos., StepCast, Push-to-Lock Remote, Boost	Nachlauf: 51mm
FEDERWEG FRONT	100mm	
LAUFRADSATZ	Mavic Crossmax 29, 110/148mm	Maulweite: 25mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: ja Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT Trail Custom	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC, 180/160mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM X1 1000 DUB, 34T, Boost, 175mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM NX	
LENKER	Newmen Advanced Carbon 318.0, 31.8 x 740mm	
VORBAU	Newmen Evolution SL 318.4, Ø31.8mm	16": 60mm 18": 70mm 20": 70mm 22": 90mm
STEUERSATZ	Acros AiX, IS41/IS52	Lagerdimensionen: Oben: 41x6.5mm, 36/45° Unten: 52x7mm, 36/45°
GRIFFE	RADON racing grips	
SATTELSTÜTZE	Newmen Evolution, 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia Model X Superflow	
REIFEN FRONT	Schwalbe Racing Ray, Addix-Speed, Super Race, TLE, transparent skin, 29" x 2.25"	
REIFEN REAR	Schwalbe Racing Ralph, Addix-Speed, Super Race, TLE, transparent skin, 29" x 2.25"	
FARBE	liquidgreen / black	
GEWICHT	9,90 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
PEDALE	not included	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2999	

JEALOUS 9.0

MY 2024

JEALOUS



RAHMEN	JEALOUS Carbon Superlite	Gewicht: 950 g Material: Carbon Maximale Reifenbreite: 2.25" Max. KB: 36 Zähne 1-fach Rahmen Schalttauge: #10240
GABEL	RockShox SID SL Select+ 2P, Charger Race Day 2, OneLock Remote, Boost	Nachlauf: 44mm
FEDERWEG FRONT	100mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Evolution SL X.A.25, 110/148mm	Maulweite: 25mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 27-28mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT8 Pro	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC, 180/160mm, 6-bolt	
KURBEL	Shimano XT FC-M-8100-1, 34T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano BB-MT500PA, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	Shimano XT SL-M8100-IR, Shiftmix	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano SLX CS-M7100, 10-51	
KETTE	Shimano SLX CN-M7100	
LENKER	Newmen Advanced Carbon 318.0, 31.8 x 740mm	
VORBAU	Newmen Evolution SL 318.4, Ø31.8mm	16": 60mm 18": 70mm 20": 70mm 22": 90mm
STEUERSATZ	Acros AiX, IS41/IS52	Lagerdimensionen: Oben: 41x6.5mm, 36/45° Unten: 52x7mm, 36/45°
GRIFFE	RADON racing grips	
SATTELSTÜTZE	Newmen Advanced Carbon, 30.9 x 430mm	
SATTEL	Natural Fit Nuance MTB SL	
REIFEN FRONT	Schwalbe Racing Ray, Addix-Speed, Super Race, TLE, transparent skin, 29" x 2.25"	
REIFEN REAR	Schwalbe Racing Ralph, Addix-Speed, Super Race, TLE, transparent skin, 29" x 2.25"	
FARBE	nanogrey / deepblack	
GEWICHT	9,65 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	3399 €	

JEALOUS 10.0 EA

MY 2024

JEALOUS



RAHMEN	JEALOUS Carbon Superlite	Gewicht: 950 g Material: Carbon Maximale Reifenbreite: 2.25" Max. KB: 36 Zähne 1-fach Rahmen Schalttauge: #10240
GABEL	Fox 32 Float Factory, FIT4, 3-Pos., Step-Cast, Push-to-Lock Remote, Boost	Nachlauf: 51mm Kabolt Achse
FEDERWEG FRONT	100mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Advanced SL X.A.30 Carbon, 110/148mm	Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT8 SL	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm SL.2, 180/160mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM XX1 Eagle Carbon SL, 34T, Boost, 175mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM XX1 Eagle AXS Rocker Paddle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM XX1 Eagle, AXS, 12-speed	
KASSETTE	SRAM XX1 Eagle XG-1299, 10-52	
KETTE	SRAM XX1 Eagle	
LENKER	Newmen Advanced SL Carbon 318.0, 740mm	
VORBAU	Newmen Evolution SL 318.2, Ø31.8mm	16": 60mm 18": 70mm 20": 70mm 22": 90mm
STEUERSATZ	Acros AiX, IS41/IS52	Lagerdimensionen: Oben: 41x6.5mm, 36/45° Unten: 52x7mm, 36/45°
GRIFFE	RADON racing grips	
SATTELSTÜTZE	Newmen Advanced Carbon, 30.9 x 430mm	
SATTEL	Selle Italia SLR Boost Kit Carbonio Superflow	L3: 145mm
REIFEN FRONT	Schwalbe Racing Ray, Addix-Speed, Super Race, transparent skin, 29" x 2.25"	
REIFEN REAR	Schwalbe Racing Ralph, Addix-Speed, Super Race, transparent skin, 29" x 2.25"	
FARBE	liquidgreen / black	
GEWICHT	8,55 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	6299 €	

CRAGGER 6.0

MY 2024

CRAGGER



RAHMEN	CRAGGER	Gewicht: 1.850g Material: Aluminium Max. Reifenbreite: 29": 2.4" ; 27.5": 2.8" 1-fach Rahmen Schaltlaue: #10240
GABEL	Marzocchi Bomber Z2, RAIL, 2-Pos. Sweep Adjust, Boost	Nachlauf: 44mm
FEDERWEG FRONT	130mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc 35, 110/148mm	Felgenhöhe: 17mm Maulweite: 31mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 33-34mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT Thirty Custom	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC, 180/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM SX Eagle DUB, 32T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle	
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM SX Eagle PG-1210, 11-50	
KETTE	SRAM SX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	e*thirteen Vario Upper, ISCG05	
LENKER	e*thirteen Base, 35 x 800mm, 20mm rise	
VORBAU	e*thirteen Base, Ø35mm, 40mm	
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	RADON Competition Dropper, Ø30.9mm	S: 125mm Hub M: 150mm Hub L: 150mm Hub
SATTEL	SDG Radar	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	spice / deepblack	
GEWICHT	13.45 kg	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1299 €	
PREIS	1299 €	

CRAGGER 7.0

MY 2024

CRAGGER



RAHMEN	CRAGGER	Gewicht: 1.850g Material: Aluminium Max. Reifenbreite: 29": 2.4" ; 27.5": 2.8" 1-fach Rahmen Schaltlaue: #10240
GABEL	Fox 34 Rhythm, GRIP, 2-Pos. Sweep Adjust, Boost	Nachlauf: 44mm
FEDERWEG FRONT	130mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc 35, 110/148mm	Felgenhöhe: 17mm Maulweite: 31mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 33-34mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT Thirty Custom	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC, 180/180mm, 6-bolt	
KURBEL	Shimano DEORE FC-M6100-1, 32T, 170mm	
INNENLAGER	Shimano BB-MT500-PA, 92mm	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M6100-IR, Shiftmix	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
KETTENFÜHRUNG	e*thirteen Vario Upper, ISCG05	
LENKER	e*thirteen Base, 35 x 800mm, 20mm rise	
VORBAU	e*thirteen Base, Ø35mm	S: 40mm M: 40mm L: 40mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	RADON Competition Dropper, Ø30.9mm	S: 125mm Hub M: 150mm Hub L: 150mm Hub
SATTEL	SDG Radar	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	raw / deepblack	
GEWICHT	13,25 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1499 €	

CRAGGER 8.0

MY 2024

CRAGGER



RAHMEN	CRAGGER	Gewicht: 1.850g Material: Aluminium Max. Reifenbreite: 29": 2.4" ; 27.5": 2.8" 1-fach Rahmen Schalttaue: #10240
GABEL	DVO Sapphire 34 D1, Boost	Nachlauf: 44mm
FEDERWEG FRONT	130mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Performance 30, 110/148mm	Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT5	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC, 203/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM Descendant Eagle 6k, 32T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275 Eagle, 10-52	
KETTE	SRAM NX	
KETTENFÜHRUNG	e*thirteen Vario Upper, ISCG05	
LENKER	e*thirteen Base, 35 x 800mm, 20mm rise	
VORBAU	e*thirteen Base, Ø35mm	S: 40mm M: 40mm L: 40mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZSS6	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	e*thirteen Infinite Vario Dropper, Ø30.9mm	S: 120-150mm Hub M: 120-150mm Hub L: 150-180mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	icy / midnightblue	
GEWICHT	13,20 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2199 €	

ZR LADY 6.0

MY 2024

ZRLADY



RAHMEN	ZR LADY	Gewicht: 2000 g Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.25" Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Judy TK, Coil, PopLoc Remote	Nachlauf: 42mm
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	SRAM SX Eagle, Powerspline, 32T, 175mm	
INNENLAGER	SRAM Power Spline, 73mm BSA, 113mm	
SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle	
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM SX Eagle PG-1210, 11-50	
KETTE	SRAM SX Eagle	
NABE VORDERRAD	Shimano HB-QC400, 32h, 100mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-QC400-HM, 32h, 135mm	
SPEICHEN	Pillar C14 ED black	
FELGEN	Alexrims SD20	Maulweite: 20mm Tubeless ready: nein
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, Race, Ø31.8mm	15": 60mm 17": 60mm 19": 75mm
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	RADON performance grips	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia Model X Superflow Comfort+	
REIFEN	Schwalbe Smart Sam, K-Guard, wired, 27.5" x 2.25"	
FARBE	cream / blackcoffee	
GEWICHT	13,05 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	15", 17", 19"	
LAUFRADGRÖSSE	27.5"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	799 €	

ZR LADY 8.0

MY 2024

ZRLADY



RAHMEN	ZR LADY	Gewicht: 2000 g Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.25" Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Judy Silver TK, Air, PopLoc Remote, Boost	Nachlauf: 42mm
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano FC-MT511-1, 32T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano BB-MT501, 73mm BSA	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M6100-R	
SCHALTWERK	Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
NABE VORDERRAD	Shimano HB-TC500-15-B, 32h, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-QC500-MS, 32h, 135mm	
SPEICHEN	Pillar C14 ED black	
FELGEN	Alexrims SD20	Maulweite: 20mm Tubeless ready: nein
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, Race, Ø31.8mm	15": 60mm 17": 60mm 19": 75mm
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	RADON performance grips	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia Model X Superflow Comfort+	
REIFEN FRONT	Schwalbe Tough Tom, wired, 27.5" x 2.25"	
REIFEN REAR	Schwalbe Rapid Rob, wired, 27.5" x 2.25"	
FARBE	cream / blackcoffee	
GEWICHT	13,10 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	15", 17", 19"	
LAUFRADGRÖSSE	27.5"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	999 €	

SKEEN TRAIL AL 7.0

MY 2024



RAHMEN	SKEEN TRAIL AL	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.4" Schaltauge: #10240
GABEL	RockShox Pike Select, Charger RC, DebonAir+, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	RockShox Deluxe Select+, DebonAir+	Einbaumaß: 185 x 47,5mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
FEDERWEG FRONT	130mm	
FEDERWEG REAR	120mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc 35, 110/148mm	Felgenhöhe: 17mm Maulweite: 31mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 33-34mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT Thirty Custom	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-C, 180/180mm, 6-bolt	
KURBEL	Shimano SLX FC-M7100-1, 32T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano BB-MT500PA, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M6100-R	
SCHALTWERK	Shimano SLX RD-M7100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Chester, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Chester, Ø35mm, 60mm	
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Radon Dropper, Ø31.6mm, 130mm Hub	
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN	Schwalbe Nobby Nic, ADDIX Performance Line, 29" x 2.4"	
FARBE	nato / deepblack	
GEWICHT	14,30 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2499 €	

SKEEN TRAIL AL 8.0

MY 2024



RAHMEN	SKEEN TRAIL AL	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.4" Schaltlaue: #10240
GABEL	RockShox Pike Ultimate, Charger 3 RC2, DebonAir+, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	RockShox Deluxe Select+, DebonAir+	Einbaumaß: 185 x 47,5mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
FEDERWEG FRONT	130mm	
FEDERWEG REAR	120mm	
LAUFRADSATZ	DT Swiss M1900 Spline, 110/148mm	Felgenhöhe: 20mm Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: ja Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT Trail Custom	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-C, 180/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM X1 1000 DUB, 32T, Boost, 175mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM SX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Æffect R, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Æffect R, Ø35mm, 60mm	
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Unten: MH-PT6, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Radon Competition Dropper, Ø31.6mm	16": 125mm Hub 18": 150mm Hub 20": 150mm Hub 22": 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN	Maxxis Forecaster, Dual, Exo, TR, 29" x 2.35"	
FARBE	darkishblue / polarsilver	
GEWICHT	14,60 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	3199 €	

SKEEN TRAIL 9.0

MY 2024



RAHMEN	SKEEN TRAIL	Material: Carbonfrontrahmen, Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Schalttaue: #10240
GABEL	Fox 34 Performance, FIT GRIP 3-Pos., Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float Performance, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 185 x 47,5mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm"
FEDERWEG FRONT	130mm	
FEDERWEG REAR	120mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc 35 Expert, 110/148mm	Felgenhöhe: 17mm Maulweite: 31mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Shimano BR-MT520/500	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT56, 180/180mm, 6-bolt	
KURBEL	Shimano SLX FC-M7100-1, 32T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano BB-MT500PA, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	Shimano SLX SL-M7100-R	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano SLX CS-M7100, 10-51	
KETTE	Shimano SLX CN-M7100	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Turbine, 35 x 760mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Æffect R, Ø35mm	16": 60mm 18": 60mm 20": 60mm 22": 70mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Radon Competition Dropper, Ø31.6mm	16": 125mm Hub 18": 150mm Hub 20": 150mm Hub 22": 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN	Maxxis Forecaster 3C, MaxxTerra, Exo, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	UD carbon / quicksil	
GEWICHT	13,85 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2999 €	

SKEEN TRAIL 10.0

MY 2024



RAHMEN	SKEEN TRAIL	Material: Carbonfrontahmen, Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Schaltauge: #10240
GABEL	RockShox Pike Ultimate, Charger 3 RC2, DebonAir+, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	RockShox Deluxe Ultimate, DebonAir+	Einbaumaß: 185 x 47,5mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
FEDERWEG FRONT	130mm	
FEDERWEG REAR	120mm	
LAUFRADESATZ	Newmen Evolution SL A.30, 110/148mm	Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT Trail Custom	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-C, 180/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM GX Eagle, DUB, 32T, Boost, 175mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM GX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Turbine R, Ø35mm	16": 50mm 18": 60mm 20": 60mm 22": 70mm
STEUERSATZ	Acros AZX, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	SDG Tellis V2, Ø31.6mm	16": 105-125mm Hub 18": 130-150mm Hub 20": 130-150mm Hub 22": 150-170mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Schwalbe Nobby Nic, Addix-Soft, Super Ground, TLE, 29" x 2.4"	
REIFEN REAR	Schwalbe Nobby Nic, Addix-Speedgrip, Super Ground, TLE, 29" x 2.4"	
FARBE	steeler / pearlwhite	
GEWICHT	13,30 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	3799 €	

SKEEN TRAIL 10.0 HD

MY 2024



RAHMEN	SKEEN TRAIL	Material: Carbonfrontahmen, Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Schaltauge: #10240
GABEL	Fox 34 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima	Einbaumaß: 185 x 47,5mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
FEDERWEG FRONT	140mm	
FEDERWEG REAR	120mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Evolution SL A.30, 110/148mm	Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT5	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC, 203/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM GX Eagle Carbon, DUB, 32T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM X01 Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM GX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 35mm rise	
VORBAU	Race Face Turbine R, Ø35mm	16": 40mm 18": 50mm 20": 50mm 22": 60mm
STEUERSATZ	Acros AZX, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Fox Transfer Factory, Kashima, Ø31.6mm	16": 125mm Hub 18": 150mm Hub 20": 150mm Hub 22": 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3, Lux Alloy	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Dissector 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	shimmy / deepblack	
GEWICHT	13,70 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2799 €	

SLIDE TRAIL AL 7.0

MY 2024

SLIDE^{AL}



RAHMEN	SLIDE TRAIL AL	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schalttaue: #10240
GABEL	RockShox Lyrik Select, Charger RC, DebonAir+, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	RockShox Deluxe Select+, DebonAir+	Einbaumaß: 185 x 55mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
FEDERWEG FRONT	150mm	
FEDERWEG REAR	140mm	
LAUFRADSATZ	SUNNinglé Düroc 35, 110/148mm	Felgenhöhe: 17mm Maulweite: 31mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 33-34mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT Thirty Custom	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-C, 203/180mm, 6-bolt	
KURBEL	Shimano SLX FC-M7100-1, 30T, 170mm	
INNENLAGER	Shimano BB-MT500PA, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M6100-IR, Shiftmix	
SCHALTWERK	Shimano SLX RD-M7100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Chester, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Chester, Ø35mm	16": 40mm 18": 40mm 20": 60mm 22": 60mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	RADON Dropper, Ø31.6mm, 130mm Hub	
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN	Schwalbe Nobby Nic, Addix-Speedgrip, Super Ground, TLE, 29" x 2.4"	
FARBE	district / black	
GEWICHT	14,90 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2499 €	

SLIDE TRAIL AL 8.0

SLIDE^{AL}

MY 2024



RAHMEN	SLIDE TRAIL AL	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schaltauge: #10240
GABEL	Fox 36 Performance, FIT GRIP 3-Pos., Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float Performance, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 185 x 55mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
FEDERWEG FRONT	150mm	
FEDERWEG REAR	140mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc 35 Expert, 110/148mm	Felgenhöhe: 17mm Maulweite: 31mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT5	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC, 203/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM X1 1000 Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM SX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Æffect R, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Æffect R, Ø35mm	16": 40mm 18": 50mm 20": 50mm 22": 50mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6,5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Radon Competition Dropper, Ø31.6mm	16": 125mm Hub 18": 150mm Hub 20": 150mm Hub 22": 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Schwalbe Magic Mary, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4"	
REIFEN REAR	Schwalbe Big Betty, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4"	
FARBE	black anodized / white	
GEWICHT	14,95 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2999 €	

SLIDE TRAIL 8.0

MY 2024

SLIDE
T R A I L



RAHMEN	SLIDE TRAIL Carbon	Material: Carbonfrontahmen, Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schaltauge: #10240
GABEL	RockShox Lyrik Select+, Charger 3 RC2, DebonAir+, Boost	Offset: 44mm
DÄMPFER	RockShox Deluxe Select+, RT, DebonAir+	Einbaumaß: 185 x 55mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
FEDERWEG FRONT	150mm	
FEDERWEG REAR	140mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc 35 Expert, 110/148mm	Felgenhöhe: 17mm Maulweite: 31mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT5	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC, 203/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM X1 1000 Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM NX Eagle PG-1230, 11-50	
KETTE	SRAM SX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Æffect, 35 x 760mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Æffect R, Ø35mm	16": 40mm 18": 50mm 20": 50mm 22": 60mm
STEUERSATZ	Acros AzX, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	RADON Dropper, Ø31.6mm, 130mm Hub	
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF 3C, MaxxTerra, EXO, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II 3C, MaxxTerra, EXO, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	hazyred / black / metallicsilver	
GEWICHT	14,45 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	3199 €	

SLIDE TRAIL 9.0

MY 2024

SLIDE
T R A I L



RAHMEN	SLIDE TRAIL Carbon	Material: Carbonfrontrahmen, Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schalttauge: #T0240
GABEL	Fox 36 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 185 x 55mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
FEDERWEG FRONT	150mm	
FEDERWEG REAR	140mm	
LAUFRADSATZ	Mavic Crossmax XL S, 110/148mm	Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: ja Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT5	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC, 203/180mm, 6-bolt	
KURBEL	Shimano SLX FC-M7100-1, 30T, 170mm	
INNENLAGER	Shimano BB-MT500PA, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	Shimano SLX SL-M7100-IR, Shiftmix	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano Deore CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano Deore CN-M6100	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Æffect R, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Æffect R, Ø35mm, 50mm	
STEUERSATZ	Acros AzX, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	SDG Tellis V2, Ø31.6mm	16": 105-125mm Hub 18": 130-150mm Hub 20": 130-150mm Hub 22": 150-170mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	coolgray / nearlyblack	
GEWICHT	14,55 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	3799 €	

SLIDE TRAIL 10.0

MY 2024

SLIDE
T R A I L



RAHMEN	SLIDE TRAIL Carbon	Material: Carbonfrontrahmen, Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schalttauge: #10240
GABEL	Fox 36 Factory FIT4 3-Pos., Kashima, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima	Einbaumaß: 185 x 55mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
FEDERWEG FRONT	150mm	
FEDERWEG REAR	140mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Evolution SL A.30, 110/148mm	Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT5	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC, 203/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM GX Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM X01 Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM GX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Affect R, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Affect R, Ø35mm, 50mm	
STEUERSATZ	Acros AzX, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrive	
SATTELSTÜTZE	SDG Tellis V2, Ø31.6mm	16": 105-125mm Hub 18": 130-150mm Hub 20": 130-150mm Hub 22": 150-170mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	metallicsilver / deepblack	
GEWICHT	14,35 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	4199 €	

SLIDE TRAIL 10.0 HD

MY 2024

SLIDE
T R A I L



RAHMEN	SLIDE TRAIL Carbon	Material: Carbonfrontrahmen, Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schaltauge: #10240
GABEL	Fox 36 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima	Einbaumaß: 185 x 55mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
FEDERWEG FRONT	160mm	
FEDERWEG REAR	140mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Advanced SL A.30 Carbon, 110/148mm	Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT7	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC, 203/203mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM X1 Eagle Carbon, DUB, 30T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM X01 Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM GX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 35mm rise	
VORBAU	Race Face Turbine R, Ø35, 50mm	
STEUERSATZ	Acros AzX, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Fox Transfer Factory, Kashima, Ø31.6mm	16": 125mm Hub 18": 150mm Hub 20": 150mm Hub 22": 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3, Lux Alloy	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	metallicsilver / deepblack	
GEWICHT	13,95 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	5199 €	

JAB MX 9.0

MY 2024

JAB^{MX}



RAHMEN	JAB MX	Material: Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau Maximale Reifenbreite: 27,5", 2.4" Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation Schalttauge: UDH
GABEL	RockShox Lyrik Ultimate, Charger 3.1 RC2, DebonAir+, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X2 Performance, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 205 x 60mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm
FEDERWEG FRONT	160mm	
FEDERWEG REAR	160mm	
LAUFRADSATZ	DT Swiss E1900 Spline, 110/148mm	Felgenhöhe: 20mm Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: ja Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT5	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC, 203/203mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM X1 1000 Eagle, DUB, 32T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM SX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Chester, 35 x 780mm, 35mm rise	
VORBAU	Race Face Effect R, Ø35mm	S: 40mm M: 40mm L: 50mm XL: 50mm
STEUERSATZ	Acros Angleset, ZS56/ZS56	Internal cable routing
GRIFFE	SDG Thrive	
SATTELSTÜTZE	SDG Tellis V2, Ø30.9mm	S: 105-125mm Hub M: 130-150mm Hub L: 130-150mm Hub XL: 150-170mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Maxxis Assegai 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 27.5" x 2.4" WT	
FARBE	blackcluster / deepblack	
GEWICHT	14,45 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	MX	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	4399 €	

JAB MX 10.0

MY 2024

JAB^{MX}



RAHMEN	JAB MX	Material: Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau Maximale Reifenbreite: 27,5", 2.4" Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation Schaltauge: ÜDH
GABEL	Fox 36 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X2 Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 205 x 60mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm
FEDERWEG FRONT	160mm	
FEDERWEG REAR	160mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Evolution SL A.30, 110/148mm	Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Shimano XT BR-M8120	
BREMSSCHEIBEN	Shimano XT SM-RT86, 203/180mm, 6-bolt	
KURBEL	Shimano XT FC-M8100-1, 32T, 170mm	
INNENLAGER	Shimano BB-MT500PA, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	Shimano XT SL-M8100-IR, I-Spec EV	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano SLX CS-M7100, 10-51	
KETTE	Shimano SLX CN-M7100	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 35mm rise	
VORBAU	Race Face Turbine R, Ø35mm	S: 40mm M: 40mm L: 50mm XL: 50mm
STEUERSATZ	Acros Angleset, ZS56/ZS56	Internal cable routing
GRIFFE	SDG Thrive	
SATTELSTÜTZE	SDG Tellis V2, Ø30.9mm	S: 105-125mm Hub M: 130-150mm Hub L: 130-150mm Hub XL: 150-170mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Schwalbe Magic Mary, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4"	
REIFEN REAR	Schwalbe Big Betty, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 27.5" x 2.4"	
FARBE	thunder / thunder	
GEWICHT	14,15 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	MX	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	4799 €	

JAB MX 10.0 HD

MY 2024

JAB^{MX}



RAHMEN	JAB MX	Material: Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau Maximale Reifenbreite: 27,5", 2.4" Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation Schaltauge: ÜDH
GABEL	Fox 38 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima	Einbaumaß: 205 x 60mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm
FEDERWEG FRONT	170mm	
FEDERWEG REAR	160mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Evolution SL A.30, 110/148mm	Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT7	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC, 203/203mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM X0 Eagle Transmission, DUB, 32T, Boost, 170mm	2 Composite Guards
INNENLAGER	SRAM DUB WIDE, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM AXS POD Controller, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM X0 Eagle Transmission, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle Transmission XS-1275, 10-52	
KETTE	SRAM GX Eagle Transmission Flattop	
KETTENFÜHRUNG		
LENKER	Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 35mm rise	
VORBAU	Race Face Turbine R, Ø35mm	S: 40mm M: 40mm L: 50mm XL: 50mm
STEUERSATZ	Acros Angleset, ZS56/ZS56	Internal cable routing
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Fox Transfer Factory, Kashima, Ø30.9mm	S: 125mm Hub M: 150mm Hub L: 150mm Hub XL: 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3, Lux alloy	
REIFEN FRONT	Maxxis Assegai 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 27.5" x 2.4" WT	
FARBE	swamp / deepblack	
GEWICHT	14.25 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	MX	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	5499 €	

SWOOP AL 8.0

MY 2024

SWOOP^{AL}



RAHMEN	SWOOP AL	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schalttauge: #10240
GABEL	Fox 38 Performance, FIT GRIP 3-Pos., Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X2 Performance, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 216 x 63mm Buchsenmaß: oben: 8 x 22,2mm, unten: 8 x 42,2mm
FEDERWEG FRONT	170mm	
FEDERWEG REAR	170mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc SD37 Expert, 110/148mm	Felgenhöhe: 17mm Maulweite: 32mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT5 Thirty	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm MDR-C, 203/203mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM X1 1000 Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, BSA, 73mm	
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM NX Eagle PG-1230, 11-50	
KETTE	SRAM SX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face AEffect R, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face AEffect R, Ø35, 40mm	
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	RADON Competition Dropper, Ø31.6	M: 125mm Hub L: 150mm Hub XL: 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Schwalbe Magic Mary, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4"	
REIFEN REAR	Schwalbe Big Betty, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4"	
FARBE	bluesteel / black	
GEWICHT	15,90 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	3199 €	

SWOOP AL 9.0

MY 2024

SWOOP^{AL}



RAHMEN	SWOOP AL	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schaltauge: #10240
GABEL	Fox 38 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X2 Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 216 x 63mm Buchsenmaß: oben: 8 x 22,2mm, unten: 8 x 42,2mm
FEDERWEG FRONT	170mm	
FEDERWEG REAR	170mm	
LAUFRADSATZ	DT Swiss E1900 Spline, 110/148mm	Felgenhöhe: 20mm Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: ja Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	SRAM Code R	
BREMSSCHEIBEN	SRAM Centerline, 200/200mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM GX Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, BSA, 73mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Matchmaker X	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM GX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 35mm rise	
VORBAU	Race Face Turbine R, Ø35	M: 40mm L: 40mm XL: 50mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	SDG Tellis V2, Ø31.6mm	M: 130-150mm Hub L: 150-170mm Hub XL: 150-170mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Maxxis Assegai 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	raw / deepblack	
GEWICHT	15,30 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	3999 €	

SWOOP 9.0

MY 2024

SWOOP



RAHMEN	SWOOP Carbon	Gewicht: 3.150g Material: Vollcarbon Hauptrahmen, Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Schaltauge: #8651
GABEL	RockShox ZEB Select, Charger RC, DebonAir+, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	RockShox Super Deluxe Select+, DebonAir+	Einbaumaß: 230 x 65mm Buchsenmaß: oben: 8 x 20mm / unten: 8 x 20mm
FEDERWEG FRONT	170mm	
FEDERWEG REAR	170mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc SD37 Expert, 110/148mm	Felgenhöhe: 17mm Maulweite: 32mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT5	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC 203/203mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM GX Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, BSA, 73mm	
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM SX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face AEffect R, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face AEffect R, Ø35mm, 40mm	
STEUERSATZ	Acros Angleseat, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Radon Competition Dropper, Ø31.6mm	M: 125mm Hub L: 150mm Hub XL: 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Schwalbe Magic Mary, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4"	
REIFEN REAR	Schwalbe Big Betty, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4"	
FARBE	graylit / black	
GEWICHT	15,10 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	3599 €	

SWOOP 10.0

MY 2024

SWOOP



RAHMEN	SWOOP	Gewicht: 3.150g Material: Vollcarbon Hauptrahmen / Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Schalttaue: #8651
GABEL	Fox 38 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X2 Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 230 x 65mm Buchsenmaß: oben: 8 x 20mm / unten: 8 x 20mm
FEDERWEG FRONT	170mm	
FEDERWEG REAR	170mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Evolution SL A.30, 110/148mm	Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Shimano XT BR-M8120	
BREMSSCHEIBEN	Shimano XT SM-RT86, 203/203mm, 6-bolt	
KURBEL	Shimano XT FC-M8100-1, 30T, 170mm	
INNENLAGER	Shimano XT BB-MT800, BSA, 73mm	
SCHALTHEBEL	Shimano SLX SL-M7100-IR, I-Spec EV	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano SLX CS-M7100, 10-51	
KETTE	Shimano SLX CN-M7100	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Chester, 35 x 780 mm, 35mm rise	
VORBAU	Race Face Æffect R, Ø35mm, 40mm	
STEUERSATZ	Acros Angleset, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	SDG Tellis V2, Ø31.6mm	M: 105-125mm Hub L: 130-150mm Hub XL: 130-150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Maxxis Assegai 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	nato / deepblack	
GEWICHT	15,30 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	4199 €	

SWOOP 10.0 HD

MY 2024

SWOOP



RAHMEN	SWOOP	Gewicht: 3.150g Material: Vollcarbon Hauptrahmen / Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Schaltauge: #8651
GABEL	Fox 38 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima	Einbaumaß: 230 x 65mm Buchsenmaß: oben: 8 x 20mm / unten: 8 x 20mm
FEDERWEG FRONT	170mm	
FEDERWEG REAR	170mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Evolution SL A.30, 110/148mm	Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Hayes Dominion A4	
BREMSSCHEIBEN	Hayes D8, 203/203mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM X1 Eagle Carbon, DUB, 30T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM, DUB, BSA 73mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM X01 Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM GX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP SXg Alloy, ISCG05	
LENKER	Race Face SixC Carbon, 35 x 820mm, 35mm rise	
VORBAU	Race Face Turbine R, Ø35mm, 40mm	
STEUERSATZ	Acros Angleset, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Fox Transfer Factory, Kashima, Ø31.6mm	M: 125mm Hub L: 150mm Hub XL: 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3, Lux alloy	
REIFEN FRONT	Maxxis Assegai 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	nato / deepblack	
GEWICHT	15,10 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	5199 €	

REGARD 7.0

MY 2024

REGARD



RAHMEN	REGARD	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite mit / ohne Schutzblech: 40 / 45mm Schalttauge: #8654
GABEL	REGARD Full Carbon	
BREMSE	Shimano GRX BR-RX400, flat-mount	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT26, 160/160mm, 6-bolt	
KURBEL	Shimano GRX FC-RX600, 46/30T	50cm: 170mm 53cm: 172,5mm 56cm: 172,5mm 58cm: 172,5mm 61cm: 175mm
INNENLAGER	Shimano BB-RS500PB, Pressfit	
SCHALTHEBEL	Shimano GRX ST-RX400, 2x10	
UMWERFER	Shimano GRX FD-RX400, clamp-on	
SCHALTWERK	Shimano GRX RD-RX400, 10-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-HG50, 11-36	
KETTE	KMC X10	
NABE VORDERRAD	Joytech Disc D981 12/100mm, 6-bolt	
NABE HINTERRAD	Joytech Disc D982TSE 12/142mm, 6-bolt	
SPEICHEN	Pillar CDB1415 ED black	
FELGEN	Alexrims GX26P	Felgenhöhe: 26mm Maulweite: 23mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 25-26mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	LEVELNINE GRAVEL BAR, Ø31.8mm	50cm: 420mm 53cm: 420mm 56cm: 440mm 58cm: 440mm 61cm: 460mm
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	50cm: 75mm 53cm: 75mm 56cm: 75mm 58cm: 90mm 61cm: 90mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/IS47	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P22, 46.9x7mm, 45/45°
GRIFFE	RADON performance tape	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Natural Fit Nuance Lite	
REIFEN	Continental Terra Trail, PureGrip, Shieldwall, TR, 28" x 40mm	
FARBE	stealthgrey / deepblack	
GEWICHT	10,10 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 61cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1299 €	

REGARD 8.0 FE

MY 2024

REGARD



RAHMEN	REGARD	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite mit / ohne Schutzblech: 40 / 45mm Schaltauge: #8654
GABEL	REGARD Full Carbon	
BREMSE	Shimano GRX BR-RX400, flat-mount	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 160/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano GRX FC-RX600, 46/30T	50cm: 170mm 53cm: 172,5mm 56cm: 172,5mm 58cm: 172,5mm 61cm: 175mm
INNENLAGER	Shimano BB-RS500PB, Pressfit	
SCHALTHEBEL	Shimano GRX ST-RX400, 2x10	
UMWERFER	Shimano GRX FD-RX400, clamp-on	
SCHALTWERK	Shimano GRX RD-RX400, 10-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-HG50, 11-36	
KETTE	Shimano CN-HG54	
NABE VORDERRAD	Shutter Precision PL-7 hub dynamo, 12/100mm, center-lock	
NABE HINTERRAD	VP Modus CLK-252R-X12, 12/142mm, center-lock	
SPEICHEN	Pillar CDB1415 ED black	
FELGEN	Alexrims GX26P	Felgenhöhe: 26mm Maulweite: 23mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 25-26mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	LEVELNINE GRAVEL BAR, Ø31.8mm	50cm: 420mm 53cm: 420mm 56cm: 440mm 58cm: 440mm 61cm: 460mm
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	50cm: 75mm 53cm: 75mm 56cm: 75mm 58cm: 90mm 61cm: 90mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/IS47	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P22, 46.9x7mm, 45/45°
GRIFFE	RADON performance tape	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm	
SATTEL	SDG Bel Air V3 Overland	
REIFEN	Continental Terra Trail, PureGrip, Shieldwall, TR, 28" x 40mm	
LICHT FRONT	Büchel Shiny 50	
LICHT REAR	ACID Dynamo PRO-D	
GEPÄCKTRÄGER	ACID Gravel	
STÄNDER	ACID FM Pure kickstand	
KLINGEL	Knog Oi	
SCHUTZBLECHE	ACID 50	
FARBE	moss / deepblack	
GEWICHT	11,55 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 61cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1599 €	

REGARD 9.0 FE

MY 2024

REGARD



RAHMEN	REGARD	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite mit / ohne Schutzblech: 40 / 45mm Schalttaue: #8654
GABEL	REGARD Full Carbon	
BREMSE	Shimano GRX BR-RX400, flat-mount	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT54, 160/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano GRX FC-RX600, 46/30T	50cm: 170mm 53cm: 172,5mm 56cm: 172,5mm 58cm: 172,5mm 61cm: 175mm
INNENLAGER	Shimano BB-RS500PB, Pressfit	
SCHALTHEBEL	Shimano GRX ST-RX600, 2x11	
UMWERFER	Shimano GRX FD-RX810, clamp-on	
SCHALTWERK	Shimano GRX RD-RX810, 11-speed	
KASSETTE	Shimano 105 CS-HG700, 11-34	
KETTE	Shimano CN-HG601	
NABE VORDERRAD	Shutter Precision PL-7 hub dynamo, 12/100mm, center-lock	
NABE HINTERRAD	VP Modus CLK-252R-X12, 12/142mm, center-lock	
SPEICHEN	Pillar CDB1415 ED black	
FELGEN	Alexrims GX26P	Felgenhöhe: 26mm Maulweite: 23mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 25-26mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	LEVELNINE GRAVEL BAR, Ø31.8mm	50cm: 420mm 53cm: 420mm 56cm: 440mm 58cm: 440mm 61cm: 460mm
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	50cm: 75mm 53cm: 75mm 56cm: 75mm 58cm: 90mm 61cm: 90mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/IS47	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P22, 46.9x7mm, 45/45°
GRIFFE	RADON performance tape	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm	
SATTEL	SDG Bel Air V3 Overland	
REIFEN	Continental Terra Trail, PureGrip, Shieldwall, TR, 28" x 40mm	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec MYC T Senso Plus	
LICHT REAR	ACID Dynamo PRO-D	
GEPÄCKTRÄGER	ACID Gravel	
STÄNDER	ACID FM Pure kickstand	
KLINGEL	Knog Oi	
SCHUTZBLECHE	ACID 50	
FARBE	stealthgrey / deepblack	
GEWICHT	11,40 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 61cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1799 €	

REGARD 10.0

MY 2024

REGARD



RAHMEN	REGARD	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite mit / ohne Schutzblech: 40 / 45mm Schaltauge: #8654
GABEL	REGARD Full Carbon	
LAUFRADSATZ	Mavic Allroad Disc, 100/142mm	Felgenhöhe: 22mm Maulweite: 23mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: ja Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Shimano GRX BR-RX820, flat-mount	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT54, 160/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano GRX FC-RX820-1, 40T	50cm: 170mm 53cm: 172,5mm 56cm: 172,5mm 58cm: 172,5mm 61cm: 175mm
INNENLAGER	Shimano BB-RS500PB, Pressfit	
SCHALTHEBEL	Shimano GRX ST-RX820, 1x12	
SCHALTWERK	Shimano GRX RD-RX822, 12-speed	
KASSETTE	Shimano SLX CS-M7100, 10-45	
KETTE	Shimano SLX CN-M7100	
LENKER	LEVELNINE GRAVEL BAR, Ø31.8mm	50cm: 420mm 53cm: 420mm 56cm: 440mm 58cm: 440mm 61cm: 460mm
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	50cm: 75mm 53cm: 75mm 56cm: 75mm 58cm: 90mm 61cm: 90mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/IS47	Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P22, 46.9x7mm, 45/45°
GRIFFE	RADON performance tape	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm	
SATTEL	SDG Bel Air V3 Overland	
REIFEN	Continental Terra Speed, ProTecton, BlackChili, TR, 28" x 40mm	
FARBE	moss / deepblack	
GEWICHT	9,70 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 61cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1999 €	

R1 DISC TIAGRA

MY 2024



RAHMEN	R1	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 28mm Schaltauge: #10240
GABEL	R1 Full Carbon	
BREMSE	Shimano Tiagra BR-R4770, flat-mount	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT26, 160/160mm, 6-bolt	
KURBEL	Shimano Tiagra FC-4700, 50/34T	50cm: 170mm 53cm: 172,5mm 56cm: 172,5mm 58cm: 175mm 60cm: 175mm 63cm: 175mm
INNENLAGER	Shimano BB-RS500PB, Pressfit	
SCHALTHEBEL	Shimano Tiagra ST-4720, 2x10	
UMWERFER	Shimano 105 FD-R7000, clamp-on	
SCHALTWERK	Shimano Tiagra RD-4700-GS, 10-speed	
KASSETTE	Shimano CS-HG500-10, 11-34	
KETTE	Shimano CN-HG54	
NABE VORDERRAD	Joytech Disc D981 12/100mm, 6-bolt	
NABE HINTERRAD	Joytech Disc D982TSE 12/142mm, 6-bolt	
SPEICHER	Pillar CDB1415 ED black	
FELGEN	Alexrims ATD560	Felgenhöhe: 30mm Maulweite: 19mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 21-22mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	LEVELNINE Wing Race, 31.8mm	50cm: 400mm 53cm: 420mm 56cm: 440mm 58cm: 440mm 60cm: 460mm 63cm: 460mm
VORBAU	LEVELNINE Race, 31.8mm	50cm: 90mm 53cm: 90mm 56cm: 100mm 58cm: 100mm 60cm: 120mm 63cm: 120mm
STEUERSATZ	VR, IS42/IS52	Lagerdimensionen: Oben: MH-P08, 41.8x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	RADON performance tape	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Selle Italia Model X Superflow	
REIFEN	Continental Ultra Sport 3, wired, 28" x 28mm	
FARBE	nanogrey / deepblack	
GEWICHT	9,85 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 63cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1299 €	

R1 DISC 105

MY 2024



RAHMEN	R1	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 28mm Schalttaue: #10240
GABEL	R1 Full Carbon	
BREMSE	Shimano 105 BR-R7170, flat-mount	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT30, 160/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano 105 FC-R7100, 50/34T	50cm: 170mm 53cm: 172,5mm 56cm: 172,5mm 58cm: 175mm 60cm: 175mm 63cm: 175mm
INNENLAGER	Shimano BB-RS500PB, Pressfit	
SCHALTHEBEL	Shimano 105 ST-R7120, 2x12	
UMWERFER	Shimano 105 FD-R7100-B, clamp-on	
SCHALTWERK	Shimano 105 RD-R7100, 12-speed	
KASSETTE	Shimano 105 CS-R7101-12, 11-34	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
NABE VORDERRAD	VP Modus CLK-170CF, 12/100mm, center-lock	
NABE HINTERRAD	VP Modus CLK-252R-X12, 12/142mm, center-lock	
SPEICHEN	Pillar CDB1415 ED black	
FELGEN	Alexrims ATD560	Felgenhöhe: 30mm Maulweite: 19mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 21-22mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	LEVELNINE Wing Race, Ø31.8mm	50cm: 400mm 53cm: 420mm 56cm: 440mm 58cm: 440mm 60cm: 460mm 63cm: 460mm
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	50cm: 90mm 53cm: 90mm 56cm: 100mm 58cm: 100mm 60cm: 120mm 63cm: 120mm
STEUERSATZ	VP, IS42/IS52	Lagerdimensionen: Oben: MH-P08, 41.8x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	RADON performance tape	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Selle Italia Model X Superflow	
REIFEN	Continental Grand Sport Race, 28" x 28mm	
FARBE	kingtoad / deepblack	
GEWICHT	9,25 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 63cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1499 €	

R1 DISC RIVAL AXS

MY 2024



RAHMEN	R1	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 28mm Schalttaue: #10240
GABEL	R1 Full Carbon	
LAUFRADSATZ	Mavic Aksium 1, 100/142mm	Maulweite: 21mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	SRAM Rival eTap AXS, flat-mount	
BREMSSCHEIBEN	SRAM Paceline, 160/160mm, center-lock	
KURBEL	SRAM Rival D1, DUB, 48/35T	50cm: 170mm 53cm: 172,5mm 56cm: 172,5mm 58cm: 175mm 60cm: 175mm 63cm: 175mm
INNENLAGER	SRAM DUB Road, Pressfit	
SCHALTHEBEL	SRAM Rival eTap AXS HRD, 2x12	
UMWERFER	SRAM Rival eTap AXS, clamp-on	
SCHALTWERK	SRAM Rival eTap AXS, 12-speed	
KASSETTE	SRAM Rival XG-1250, 10-36	
KETTE	SRAM Rival D1	
LENKER	LEVELNINE Wing Race, Ø31.8mm	50cm: 400mm 53cm: 420mm 56cm: 440mm 58cm: 440mm 60cm: 460mm 63cm: 460mm
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	50cm: 90mm 53cm: 90mm 56cm: 100mm 58cm: 100mm 60cm: 120mm 63cm: 120mm
STEUERSATZ	VP, IS42/IS52	Lagerdimensionen: Oben: MH-P08, 41.8x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	RADON performance tape	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Selle Italia Model X Superflow	
REIFEN	Continental Grand Sport Race, 28" x 28mm	
FARBE	nanogrey / deepblack	
GEWICHT	9,05 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 63cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
PEDALE	not included	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2499 €	

SPIRE DISC 7.0

MY 2024

S P I R E



RAHMEN	SPIRE	Material: Carbon Maximale Reifenbreite: 28mm Schalttauge: Road X12 Standard (#3200)
GABEL	SPIRE Full Carbon	
LAUFRADSATZ	Mavic Ksyrium 30 Disc, 100/142mm	Felgenhöhe: 30mm Maulweite: 19mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: ja Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Shimano 105 BR-R7170, flat-mount	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT30, 160/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano 105 FC-R7100, 50/34T	48cm: 170mm 51cm: 172,5mm 54cm: 172,5mm 57cm: 172,5mm 60cm: 175mm 63cm: 175mm
INNENLAGER	Shimano SM-BB71-41B, Pressfit	
SCHALTHEBEL	Shimano 105 ST-R7120, 2x12	
UMWERFER	Shimano 105 FD-R7100-F, braze-on	
SCHALTWERK	Shimano 105 RD-R7100, 12-speed	
KASSETTE	Shimano 105 CS-R7101-12, 11-34	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
LENKER	Newmen Evolution Wing Bar, Ø31.8mm	48cm: 400mm 51cm: 400mm 54cm: 420mm 57cm: 420mm 60cm: 440mm 63cm: 460mm
VORBAU	Newmen Evolution 318.4, Ø31.8mm	48cm: 90mm 51cm: 100mm 54cm: 100mm 57cm: 100mm 60cm: 110mm 63cm: 120mm
STEUERSATZ	VP, IS42/IS52	Lagerdimensionen: Oben: MH-P08, 41.8x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	RADON performance tape	
SATTELSTÜTZE	Newmen Evolution, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Selle Italia Model X Superflow	
REIFEN	Continental Grand Sport Race, foldable, 28" x 28mm	
FARBE	white / deepblack	
GEWICHT	8,45 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	48cm, 51cm, 54cm, 57cm, 60cm, 63cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1999 €	

SPIRE DISC 8.0

MY 2024

S P I R E



RAHMEN	SPIRE	Material: Carbon Maximale Reifenbreite: 28mm Schalttauge: Road X12 Standard (#3200)
GABEL	SPIRE Full Carbon	
LAUFRADSATZ	Newmen Evolution SL R.32, 100/142mm	Felgenhöhe: 32mm Maulweite: 19mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 21-22mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Shimano 105 BR-R7170, flat mount	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT30, 160/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano 105 FC-R7100, 50/34T	48cm: 170mm 51cm: 172,5mm 54cm: 172,5mm 57cm: 172,5mm 60cm: 175mm 63cm: 175mm
INNENLAGER	Shimano SM-BB71-41B, Pressfit	
SCHALTHEBEL	Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2x12	
UMWERFER	Shimano 105 Di2 FD-R7150, braze-on	
SCHALTWERK	Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12-speed	
KASSETTE	Shimano 105 CS-R7101-12, 11-34	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
LENKER	Newmen Evolution Wing Bar, Ø31.8mm	48cm: 400mm 51cm: 400mm 54cm: 420mm 57cm: 420mm 60cm: 440mm 63cm: 460mm
VORBAU	Newmen Evolution 318.4, Ø31.8mm	48cm: 90mm 51cm: 100mm 54cm: 100mm 57cm: 100mm 60cm: 110mm 63cm: 120mm
STEUERSATZ	VP, IS42/IS52	Lagerdimensionen: Oben: MH-P08, 41.8x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	RADON performance tape	
SATTELSTÜTZE	Newmen Evolution, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Selle Italia Model X Superflow	
REIFEN	Continental Grand Sport Race, foldable, 28" x 28mm	
FARBE	UD carbon / deepblack	
GEWICHT	8,40 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	48cm, 51cm, 54cm, 57cm, 60cm, 63cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2599 €	

SPIRE DISC 9.0

MY 2024

S P I R E



RAHMEN	SPIRE	Material: Carbon Maximale Reifenbreite: 28mm Schaltauge: Road X12 Standard (#3200)
GABEL	SPIRE Full Carbon	
LAUFRADSATZ	Fulcrum Racing 400 DB, 100/142mm	Felgenhöhe: 34mm Maulweite: 19mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Shimano ULTEGRA BR-R8170, flat mount	
BREMSSCHEIBEN	Shimano ULTEGRA RT-CL800, 160/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano ULTEGRA FC-R8100, 50/34T	48cm: 170mm 51cm: 172,5mm 54cm: 172,5mm 57cm: 172,5mm 60cm: 175mm 63cm: 175mm
INNENLAGER	Shimano SM-BB71-41B, Pressfit	
SCHALTHEBEL	Shimano ULTEGRA Di2 ST-R8170, 2x12	
UMWERFER	Shimano ULTEGRA Di2 FD-R8150, braze-on	
SCHALTWERK	Shimano ULTEGRA Di2 RD-R8150, 12-speed	
KASSETTE	Shimano ULTEGRA CS-R8100, 11-34	
KETTE	Shimano ULTEGRA CN-M8100	
LENKER	Newmen Advanced Carbon Wing Bar, Ø31.8mm	48cm: 400mm 51cm: 400mm 54cm: 420mm 57cm: 420mm 60cm: 440mm 63cm: 460mm
VORBAU	Newmen Evolution 318.4, Ø31.8mm	48cm: 90mm 51cm: 100mm 54cm: 100mm 57cm: 100mm 60cm: 110mm 63cm: 120mm
STEUERSATZ	VP, IS42/IS52	Lagerdimensionen: Oben: MH-P08, 41.8x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	RADON performance tape	
SATTELSTÜTZE	Newmen Advanced Carbon, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Selle Italia SLR Boost TM Superflow	L3: 145mm
REIFEN	Continental Grand Prix 5000, 28" x 28mm	
FARBE	nighthshift / white	
GEWICHT	7,85 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	48cm, 51cm, 54cm, 57cm, 60cm, 63cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	3499 €	

SPIRE DISC 10.0

S P I R E

MY 2024



RAHMEN	SPIRE	Material: Carbon Maximale Reifenbreite: 28mm Schalttaue: Road X12 Standard (#3200)
GABEL	SPIRE Full Carbon	
LAUFRADSATZ	Mavic Cosmic SL 45 Disc, Carbon, 100/142mm	Felgenhöhe: 45mm Maulweite: 19mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: ja Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	SRAM Force AXS HRD, flat-mount	
BREMSSCHEIBEN	SRAM Paceline, 160/160mm, center-lock	
KURBEL	SRAM Force D2 Carbon, DUB, 50/37T	48cm: 170mm 51cm: 172,5mm 54cm: 172,5mm 57cm: 172,5mm 60cm: 175mm 63cm: 175mm
INNENLAGER	SRAM DUB Road, Pressfit	
SCHALTHEBEL	SRAM Force AXS HRD, 2x12	
UMWERFER	SRAM Force AXS, braze-on	
SCHALTWERK	SRAM Force AXS, 12-speed	
KASSETTE	SRAM Force XG-1270, 10-36	
KETTE	SRAM Force D1	
LENKER	Newmen Advanced Carbon Wing Bar, Ø31.8mm	48cm: 400mm 51cm: 400mm 54cm: 420mm 57cm: 420mm 60cm: 440mm 63cm: 460mm
VORBAU	Newmen Evolution 318.4, Ø31.8mm	48cm: 90mm 51cm: 100mm 54cm: 100mm 57cm: 100mm 60cm: 110mm 63cm: 120mm
STEUERSATZ	VP, IS42/IS52	Lagerdimensionen: Oben: MH-P08, 41.8x6.5mm, 45/45° Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°
GRIFFE	RADON performance tape	
SATTELSTÜTZE	Newmen Advanced Carbon, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Selle Italia SLR Boost Kit Carbonio Superflow	L3: 145mm
REIFEN	Continental Grand Prix 5000, 28" x 28mm	
FARBE	blackdiamond / stellar	
GEWICHT	7,70 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	48cm, 51cm, 54cm, 57cm, 60cm, 63cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	4399 €	

VAILLANT 8.0

MY 2024

VAILLANT



RAHMEN	VAILLANT	Material: Carbon Maximale Reifenbreite: 30mm Schalttauge: #4254
GABEL	VAILLANT Full Carbon	
LAUFRADSATZ	DT Swiss AR1600 Spline, 100/142mm	Felgenhöhe: 30mm Maulweite: 20mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: ja Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Shimano 105 BR-R7170, flat mount	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT30, 160/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano 105 FC-R7100, 50/34T	XS: 170mm S: 172,5mm M: 172,5mm L: 175mm XL: 175mm
INNENLAGER	Shimano SM-BB71-41B, Pressfit	
SCHALTHEBEL	Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2x12	
UMWERFER	Shimano 105 Di2 FD-R7150, braze-on	
SCHALTWERK	Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12-speed	
KASSETTE	Shimano 105 CS-R7101-12, 11-34	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
COCKPIT	VAILLANT Aero Carbon stem-handlebar unit	XS: 90mm/400mm S: 90mm/400mm M: 100mm/420mm L: 100mm/420mm XL: 110mm/440mm
STEUERSATZ	IS52/IS52	Integrated cable routing Lagerdimensionen: oben + unten: 51.8x8mm
GRIFFE	RADON performance tape	
SATTELSTÜTZE	VAILLANT Carbon Seatpost, 350mm	
SATTEL	Natural Fit Nuance	
REIFEN	Continental Grand Sport Race, foldable, 28" x 28mm	
FARBE	hazyred / hazygrey	
GEWICHT	8,25 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2999 €	

VAILLANT 9.0

MY 2024

VAILLANT



RAHMEN	VAILLANT	Material: Carbon Maximale Reifenbreite: 30mm Schalttauge: #4254
GABEL	VAILLANT Full Carbon	
LAUFRADSATZ	Fulcrum Racing 400 DB, 100/142mm	*Felgenhöhe: 34mm Maulweite: 19mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Shimano ULTEGRA BR-R8170, flat mount	
BREMSSCHEIBEN	Shimano ULTEGRA RT-CL800, 160/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano ULTEGRA FC-R8100, 50/34T	XS: 170mm S: 172,5mm M: 172,5mm L: 175mm XL: 175mm
INNENLAGER	Shimano SM-BB71-41B, Pressfit	
SCHALTHEBEL	Shimano ULTEGRA Di2 ST-R8170, 2x12	
UMWERFER	Shimano ULTEGRA Di2 FD-R8150, braze-on	
SCHALTWERK	Shimano ULTEGRA Di2 RD-R8150, 12-speed	
KASSETTE	Shimano ULTEGRA CS-R8101-12, 11-34	
KETTE	Shimano ULTEGRA CN-M8100	
COCKPIT	VAILLANT Aero Carbon stem-handlebar unit	XS: 90mm/400mm S: 90mm/400mm M: 100mm/420mm L: 100mm/420mm XL: 110mm/440mm
STEUERSATZ	ISS2/ISS2	Integrated cable routing Lagerdimensionen: oben + unten: 51.8x8mm
GRIFFE	RADON performance tape	
SATTELSTÜTZE	VAILLANT Carbon Seatpost, 350mm	
SATTEL	Selle Italia SLR Boost TM Superflow	L3: 145mm
REIFEN	Continental Grand Prix 5000, 28" x 28mm	
FARBE	UD carbon / deepblack	
GEWICHT	7,75 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	3499	

VAILLANT 10.0

MY 2024

VAILLANT



RAHMEN	VAILLANT	Material: Carbon Maximale Reifenbreite: 30mm Schalttaue: #4254
GABEL	VAILLANT Full Carbon	
LAUFRADSATZ	Mavic Cosmic SL 45 Disc, Carbon, 100/142mm	Felgenhöhe: 45mm Maulweite: 19mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: ja Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	SRAM Force AXS HRD, flat-mount	
BREMSSCHEIBEN	SRAM Paceline, 160/160mm, center-lock	
KURBEL	SRAM Force D2 Carbon, DUB, 50/37T	XS: 170mm S: 172,5mm M: 172,5mm L: 175mm XL: 175mm
INNENLAGER	SRAM DUB Road, Pressfit	
SCHALTHEBEL	SRAM Force AXS HRD, 2x12	
UMWERFER	SRAM Force AXS, braze-on	
SCHALTWERK	SRAM Force AXS, 12-speed	
KASSETTE	SRAM Force XG-1270, 10-36	
KETTE	SRAM Force D1	
COCKPIT	VAILLANT Aero Carbon stem-handlebar unit	XS: 90mm/400mm S: 90mm/400mm M: 100mm/420mm L: 100mm/420mm XL: 110mm/440mm
STEUERSATZ	ISS2/ISS2	Integrated cable routing Lagerdimensionen: oben + unten: 51.8x8mm
GRIFFE	RADON performance tape	
SATTELSTÜTZE	VAILLANT Carbon Seatpost, 350mm	
SATTEL	Selle Italia SLR Boost Kit Carbonio Superflow	L3: 145mm
REIFEN	Continental Grand Prix 5000, 28" x 28mm	
FARBE	liquidgreen / black	
GEWICHT	7,60 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	4499 €	

SOLUTION COMFORT 5.0

SOLUTION

MY 2024



RAHMEN	SOLUTION COMFORT	Schalttauge: #10169
GABEL	Suntour NEX, Coil	
FEDERWEG FRONT	63mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano CUES FC-U4010-2, 46/30T, 175mm	Mit Kettenschutz
INNENLAGER	Shimano BB-MT501, BSA 68mm	
SCHALTHEBEL	Shimano CUES SL-U4010-9R/SL-U4000-L, 2x9	Mit optischer Ganganzeige
UMWERFER	Shimano CUES FD-U4010-L, Ø34.9mm clamp-on, topswing	
SCHALTWERK	Shimano CUES RD-U3020, 9-speed	
KASSETTE	Shimano CUES CS-LG300-9, 11-36	
KETTE	Shimano CUES CN-LG500	
NABE VORDERRAD	Shimano Dynamo DH-3D37, 32h, 100mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-QC300-HM, 32h, 135mm	
SPEICHEN	Pillar C14 ED black	
FELGEN	Alexrims SD20	Felgenhöhe: 19mm Maulweite: 20mm Tubeless ready: Nein
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8	48cm: 100mm 52cm: 100mm 56cm: 100mm 60cm: 120mm 64cm: 120mm
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	ACID Travel	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 30.9 x 350mm	
SATTEL	Selle Royal Nuvola Men	
REIFEN	Schwalbe Road Cruiser, Active Line, wired, Reflex, 28" x 42mm	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec Dopp N	
LICHT REAR	Busch & Müller Toplight 2C	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime RADON Solution Comfort	
STÄNDER	Ursus Mooi KSA 40	
KLINGEL	RADON Mini Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	brilliantash / deepblack	
GEWICHT	15,90 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	48cm, 52cm, 56cm, 60cm, 64cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg (115 kg + 20 kg load)	
PREIS	799 €	

SOLUTION COMFORT 5.0 LADY

SOLUTION

MY 2024



RAHMEN	SOLUTION COMFORT	Schaltauge: #10169
GABEL	Suntour NEX, Coil	
FEDERWEG FRONT	63mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano CUES FC-U4010-2, 46/30T, 175mm	Mit Kettenschutz
INNENLAGER	Shimano BB-MT501, BSA 68mm	
SCHALTHEBEL	Shimano CUES SL-U4010-9R/SL-U4000-L, 2x9	Mit optischer Ganganzeige
UMWERFER	Shimano CUES FD-U4010-L, Ø34.9mm clamp-on, topswing	
SCHALTWERK	Shimano CUES RD-U3020, 9-speed	
KASSETTE	Shimano CUES CS-LG300-9, 11-36	
KETTE	Shimano CUES CN-LG500	
NABE VORDERRAD	Shimano Dynamo DH-3D37, 32h, 100mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-QC300-HM, 32h, 135mm	
SPEICHEN	Pillar C14 ED black	
FELGEN	Alexrims SD20	Felgenhöhe: 19mm Maulweite: 20mm Tubeless ready: Nein
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8, 100mm	
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	ACID Travel	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 30.9 x 350mm	
SATTEL	Selle Royal Nuvola Men	
REIFEN	Schwalbe Road Cruiser, Active Line, wired, Reflex, 28" x 42mm	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec Dopp N	
LICHT REAR	Busch & Müller Toplight 2C	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime RADON Solution Comfort	
STÄNDER	Ursus Mooi KSA 40	
KLINGEL	RADON Mini Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	brilliantash / deepblack	
GEWICHT	15.45 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	Lady 48cm, Lady 52cm, Lady 56cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg (115 kg + 20 kg load)	
PREIS	799 €	

SOLUTION COMFORT 7.0

SOLUTION

MY 2024



RAHMEN	SOLUTION COMFORT	Schalttauge: #10169
GABEL	Suntour NX1, D LO, Coil	
FEDERWEG FRONT	63mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano CUES FC-U4010-2, 46/30T, 175mm	Mit Kettenschutz
INNENLAGER	Shimano BB-MT501, BSA 68mm	
SCHALTHEBEL	Shimano CUES SL-U6000-10R/SL-U6000-L, 2x10	Mit optischer Ganganzeige
UMWERFER	Shimano CUES FD-U6010-L, Ø34.9mm clamp-on, topswing	
SCHALTWERK	Shimano CUES RD-U6020, 10-speed	
KASSETTE	Shimano CUES CS-LG300-10, 11-39	
KETTE	Shimano CUES CN-LG500	
NABE VORDERRAD	Shimano Dynamo DH-3D37, 32h, 100mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-QC300-HM, 32h, 135mm	
SPEICHEN	Pillar C14 ED black	
FELGEN	Alexrims SD20	Felgenhöhe: 19mm Maulweite: 20mm Tubeless ready: nein
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8	48cm: 100mm 52cm: 100mm 56cm: 100mm 60cm: 120mm 64cm: 120mm
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	Ergon GP10-L	
SATTELSTÜTZE	Satori Harmony-LT2, 30.9 x 350mm	
SATTEL	Ergon ST10	
REIFEN	Schwalbe Road Cruiser, Active Line, wired, Reflex, 28" x 42mm	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec Dopp N	
LICHT REAR	Busch & Müller Tolight 2C	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime RADON SOLUTION COMFORT	
STÄNDER	Ursus Mooi KSA 40	
KLINGEL	RADON Mini Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	brilliantash / deepblack	
GEWICHT	15,20 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	48cm, 52cm, 56cm, 60cm, 64cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg (115 kg + 20 kg load)	
PREIS	999 €	

SOLUTION COMFORT 7.0 LADY

SOLUTION

MY 2024



RAHMEN	SOLUTION COMFORT	Schaltauge: #10169
GABEL	Suntour NX1, D LO, Coil	
FEDERWEG FRONT	63mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano CUES FC-U4010-2, 46/30T, 175mm	Mit Kettenschutz
INNENLAGER	Shimano BB-MT501, BSA 68mm	
SCHALTABEL	Shimano CUES SL-U6000-10R/SL-U6000-L, 2x10	Mit optischer Ganganzeige
UMWERFER	Shimano CUES FD-U6010-L, Ø34.9mm clamp-on, topswing	
SCHALTWERK	Shimano CUES RD-U6020, 10-speed	
KASSETTE	Shimano CUES CS-LG300-10, 11-39	
KETTE	Shimano CUES CN-LG500	
NABE VORDERRAD	Shimano Dynamo DH-3D37, 32h, 100mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-QC300-HM, 32h, 135mm	
SPEICHEN	Pillar C14 ED black	
FELGEN	Alexrims SD20	Felgenhöhe: 19mm Maulweite: 20mm Tubeless ready: Nein
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8, 100mm	
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	Ergon GP10-S	
SATTELSTÜTZE	Satori Harmony-LT2, 30.9 x 350mm	
SATTEL	Ergon ST10	
REIFEN	Schwalbe Road Cruiser, Active Line, wired, Reflex, 28" x 42mm	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec Dopp N	
LICHT REAR	Busch & Müller Tolight 2C	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime RADON SOLUTION COMFORT	
STÄNDER	Ursus Mooi KSA 40	
KLINGEL	RADON Mini Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	brilliantash / deepblack	
GEWICHT	15,50 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	Lady 48cm, Lady 52cm, Lady 56cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg (115 kg + 20 kg load)	
PREIS	999 €	

SOLUTION COMFORT 9.0

SOLUTION

MY 2024



RAHMEN	SOLUTION COMFORT	Schalttauge: #10169
GABEL	Suntour NCX-D RL, Air	Remote Lock Out, Air Spring
FEDERWEG FRONT	63mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano Cues FC-U8000-2, 46/32T, 175mm	Mit Kettenschutz
INNENLAGER	Shimano BB-MT501, BSA 68mm	
SCHALTHEBEL	Shimano CUES SL-U6000-11R/SL-U6000L, 2x11	Mit optischer Ganganzeige
UMWERFER	Shimano CUES FD-U6010-L, Ø34.9mm, topswing	
SCHALTWERK	Shimano CUES RD-U8020, 11-speed	
KASSETTE	Shimano CUES CS-LG400-11, 11-45	
KETTE	Shimano CUES CN-LG500	
NABE VORDERRAD	Shimano Dynamo DH-3D37, 32h, 100mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-QC300-HM, 32h, 135mm	
SPEICHEN	Pillar C14 ED black	
FELGEN	Alexrims MD21	Felgenhöhe: 19mm Maulweite: 21mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 23-24mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8	48cm: 100mm 52cm: 100mm 56cm: 100mm 60cm: 120mm 64cm: 120mm
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	Ergon GP10-L	
SATTELSTÜTZE	Satori Harmony-LT2, 30.9 x 350mm	
SATTEL	Ergon ST10	
REIFEN	Schwalbe Road Cruiser, Active Line, wired, Reflex, 28" x 42mm	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light N plus	
LICHT REAR	Busch & Müller Toplight 2C	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime RADON SOLUTION COMFORT	
STÄNDER	Ursus Mooi KSA 40	
KLINGEL	RADON Mini Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	brilliantash / deepblack	
GEWICHT	15,05 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	48cm, 52cm, 56cm, 60cm, 64cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg (115 kg + 20 kg load)	
PREIS	1199 €	

SOLUTION COMFORT 9.0 LADY

SOLUTION

MY 2024



RAHMEN	SOLUTION COMFORT	Schaltauge: #10169
GABEL	Suntour NCX-D RL, Air	
FEDERWEG FRONT	63mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano Cues FC-U8000-2, 46/32T, 175mm	Mit Kettenschutz
INNENLAGER	Shimano BB-MT501, BSA 68mm	
SCHALTHEBEL	Shimano CUES SL-U6000-11R/SL-U6000L, 2x11	Mit optischer Ganganzeige
UMWERFER	Shimano CUES FD-U6010-L, Ø34.9mm, topswing	
SCHALTWERK	Shimano CUES RD-U8020, 11-speed	
KASSETTE	Shimano CUES CS-LG400-11, 11-45	
KETTE	Shimano CUES CN-LG500	
NABE VORDERRAD	Shimano Dynamo DH-3D37, 32h, 100mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-QC300-HM, 32h, 135mm	
SPEICHEN	Pillar C14 ED black	
FELGEN	Alexrims MD21	Felgenhöhe: 19mm Maulweite: 21mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 23-24mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8, 100mm	
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	Ergon GP10-S	
SATTELSTÜTZE	Satori Harmony-LT2, 30.9 x 350mm	
SATTEL	Ergon ST10	
REIFEN	Schwalbe Road Cruiser, Active Line, wired, Reflex, 28" x 42mm	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light N plus	
LICHT REAR	Busch & Müller Toplight 2C	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime RADON SOLUTION COMFORT	
STÄNDER	Ursus Mooi KSA 40	
KLINGEL	RADON Mini Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	brilliantash / deepblack	
GEWICHT	15,15 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	Lady 48cm, Lady 52cm, Lady 56cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg (115 kg + 20 kg load)	
PREIS	1199 €	

SUNSET 9.0

MY 2024



S
U
N
S
E
T



RAHMEN	SUNSET	Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Paragon Gold RL, Air	
FEDERWEG FRONT	65mm	
BREMSE	Shimano BR-MT500	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT30, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano CUES FC-U6010-2, 46/32T, 175mm	Mit Kettenschutz
INNENLAGER	Shimano BB-MT501, BSA 73mm	
SCHALTHEBEL	Shimano CUES SL-U6000-11R/SL-U6000L, 2x11	Mit optischer Ganganzeige
UMWERFER	Shimano CUES FD-U6010-L, Ø31.8mm clamp-on, topswing	
SCHALTWERK	Shimano CUES RD-U8020, 11-speed	
KASSETTE	Shimano CUES CS-LG400-11, 11-45	
KETTE	Shimano CUES CN-LG500	
NABE VORDERRAD	Shimano Dynamo DH-3D37, 32h, 100mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-UR600, 32h, 135mm	
SPEICHEN	Pillar S14 ED black	
FELGEN	Alexrims MD21	Felgenhöhe: 19mm Maulweite: 21mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 23-24mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm	48cm: 100mm 52cm: 100mm 56cm: 100mm 60cm: 120mm 64cm: 120mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/IS52	
GRIFFE	Ergon GP10-L	
SATTELSTÜTZE	Satori Harmony LT2, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Ergon ST10	
REIFEN	Schwalbe Energizer Plus Tour, PerfL, Addix-E, wired, Reflex, GreenGuard, 28" x 40mm	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Eco Light N plus	
LICHT REAR	Busch & Müller Toplight 2C	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime RADON SUNSET	
STÄNDER	Ursus Mooi KSA 40	
KLINGEL	RADON Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	deepblack / metallicsilver	
GEWICHT	14,60 kg	
RAHMENGRÖSSEN	48cm, 52cm, 56cm, 60cm, 64cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg (115 kg + 20 kg load)	
PREIS	1399 €	

SUNSET 9.0 LADY

MY 2024



S
U
N
S
E
T



RAHMEN	SUNSET	Schalttauge: #10169
GABEL	RockShox Paragon Gold RL, Air	
FEDERWEG FRONT	65mm	
BREMSE	Shimano BR-MT500	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT30, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano CUES FC-U6010-2, 46/32T, 175mm	Mit Kettenschutz
INNENLAGER	Shimano BB-MT501, BSA 73mm	
SCHALTHEBEL	Shimano CUES SL-U6000-11R/SL-U6000L, 2x11	Mit optischer Ganganzeige
UMWERFER	Shimano CUES FD-U6010-L, Ø31.8mm clamp-on, topswing	
SCHALTWERK	Shimano CUES RD-U8020, 11-speed	
KASSETTE	Shimano CUES CS-LG400-11, 11-45	
KETTE	Shimano CUES CN-LG500	
NABE VORDERRAD	Shimano Dynamo DH-3D37, 32h, 100mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-UR600, 32h, 135mm	
SPEICHEN	Pillar S14 ED black	
FELGEN	Alexrims MD21	Felgenhöhe: 19mm Maulweite: 21mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 23-24mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm, 100mm	
STEUERSATZ	VP, ZS44/ISS2	
GRIFFE	Ergon GP10-S	
SATTELSTÜTZE	Satori Harmony LT2, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Ergon ST10	
REIFEN	Schwalbe Energizer Plus Tour, PerfL, Addix-E, wired, Reflex, GreenGuard, 28" x 40mm	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Eco Light N plus	
LICHT REAR	Busch & Müller Toplight 2C	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime RADON SUNSET	
STÄNDER	Ursus Mooi KSA 40	
KLINGEL	RADON Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	deepblack / metallicsilver	
GEWICHT	15,15 kg	
RAHMENGRÖSSEN	Lady 48cm, Lady 52cm, Lady 56cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg (115 kg + 20 kg load)	
PREIS	1399 €	

SUNSET 10.0

MY 2024



S
U
N
S
E
T



RAHMEN	SUNSET	Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Paragon Gold RL, Air	
FEDERWEG FRONT	65mm	
BREMSE	Shimano CUES BL-U8000	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT54, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano CUES FC-U8000-2, 46/32T, 175mm	Mit Kettenschutz
INNENLAGER	Shimano DEORE XT BB-MT801, BSA 73mm	
SCHALTHEBEL	Shimano CUES SL-U8000-IL/SL-U8000-11R, 2x11	Mit optischer Ganganzeige
UMWERFER	Shimano CUES FD-U8010-L, Ø31.8mm clamp-on, topswing	
SCHALTWERK	Shimano CUES RD-U8020, 11-speed	
KASSETTE	Shimano CUES CS-LG700-11, 11-45	
KETTE	Shimano CUES CN-LG500	
NABE VORDERRAD	Shimano Dynamo DH-UR700-3D, 32h, 100mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-UR600, 32h, 135mm	
SPEICHEN	Pillar S14 ED black	
FELGEN	Alexrims MD21	Felgenhöhe: 19mm Maulweite: 21mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 23-24mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm	48cm: 100mm 52cm: 100mm 56cm: 100mm 60cm: 120mm 64cm: 120mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/IS52	
GRIFFE	Ergon GP10-L	
SATTELSTÜTZE	Satori Harmony-LT2, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Ergon ST10	
REIFEN	Schwalbe Energizer Plus Tour, PerfL, Addix-E, wired, Reflex, GreenGuard, 28" x 40mm	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Eco Light N plus	
LICHT REAR	Busch & Müller Toplight 2C	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime RADON SUNSET	
STÄNDER	Ursus Mooi KSA 40	
KLINGEL	RADON Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	deepblack / metallicsilver	
GEWICHT	14,45 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	48cm, 52cm, 56cm, 60cm, 64cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg (115 kg + 20 kg load)	
PREIS	1599 €	

SUNSET 10.0 LADY

MY 2024



S
U
N
S
E
T



RAHMEN	SUNSET	Schalttauge: #10169
GABEL	RockShox Paragon Gold RL, Air	
FEDERWEG FRONT	65mm	
BREMSE	Shimano CUES BL-U8000	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT54, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano CUES FC-U8000-2, 46/32T, 175mm	Mit Kettenschutz
INNENLAGER	Shimano DEORE XT BB-MT801, BSA 73mm	
SCHALTHEBEL	Shimano CUES SL-U8000-IL/SL-U8000-11R, 2x11	Mit optischer Ganganzeige
UMWERFER	Shimano CUES FD-U8010-L, Ø31.8mm clamp-on, topswing	
SCHALTWERK	Shimano CUES RD-U8020, 11-speed	
KASSETTE	Shimano CUES CS-LG700-11, 11-45	
KETTE	Shimano CUES CN-LG500	
NABE VORDERRAD	Shimano Dynamo DH-UR700-3D, 32h, 100mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-UR600, 32h, 135mm	
SPEICHEN	Pillar S14 ED black	
FELGEN	Alexrims MD21	Felgenhöhe: 19mm Maulweite: 21mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 23-24mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm, 100mm	
STEUERSATZ	VP, ZS44/ISS2	
GRIFFE	Ergon GP10-S	
SATTELSTÜTZE	Satori Harmony-LT2, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Ergon ST10	
REIFEN	Schwalbe Energizer Plus Tour, PerfL, Addix-E, wired, Reflex, GreenGuard, 28" x 40mm	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Eco Light N plus	
LICHT REAR	Busch & Müller Toplight 2C	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime RADON SUNSET	
STÄNDER	Ursus Mooi KSA 40	
KLINGEL	RADON Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	deepblack / metallicsilver	
GEWICHT	14,60 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	Lady 48cm, Lady 52cm, Lady 56cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg (115 kg + 20 kg load)	
PREIS	1599 €	

JEALOUS HYBRID 7.0 625

JEALOUS®

MY 2024



RAHMEN	JEALOUS HYBRID 750	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 625Wh horizontal + Adapter Schalttaue: UDH
GABEL	X-Fusion MIG32, Lockout, Air, Boost	Offset: 51mm Max. Bremsscheibengröße: 180mm
FEDERWEG FRONT	120mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/180mm, center-lock	
KURBEL	Acid E-crank, 175mm, Samox, 38T	
SCHALTHEBEL	Shimano CUES SL-U6000-10R	Ohne optische Ganganzeige
SCHALTWERK	Shimano CUES RD-U6000, 10-speed	
KASSETTE	Shimano CUES CS-LG300-10, 11-48	
KETTE	Shimano CUES CN-LG500	
KETTENFÜHRUNG	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
NABE VORDERRAD	Shimano HB-TC500-15-B, 32h, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-TC500-HM-B, 32h, 148mm	
SPEICHEN	Pillar	
FELGEN	Alexrims MD30	Felgenhöhe: 20.1mm Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 740mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	16": 60mm 18": 75mm 20": 75mm 22": 90mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
GRIFFE	RADON performance grips	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia Model X Superflow Comfort+	
REIFEN	Schwalbe Smart Sam, ActiveLine, wired, 29" x 2.6"	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
AKKU	Bosch Powertube 625Wh + Adaptor	
DISPLAY	Bosch LED Remote	
LADEGERÄT	Bosch Charger 2A	
FARBE	blackdiamond / metallicsilver	
GEWICHT	23,20 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg	
PREIS	2999 €	

JEALOUS HYBRID 8.0 750

JEALOUS®

MY 2024



RAHMEN	JEALOUS HYBRID 750	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 750Wh horizontal Schalttauge: UDH
GABEL	RockShox Psylo Silver RC, Air, Boost	Nachlauf: 44mm
FEDERWEG FRONT	120mm	
BREMSE	Shimano BR-MT420/MT410	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock	
KURBEL	Acid E-crank, 175mm, Samox, 38T	
SCHALTHEBEL	Shimano CUES SL-U6000-11R	Ohne optische Ganganzeige
SCHALTWERK	Shimano CUES RD-U6000, 11-speed	
KASSETTE	Shimano CUES CS-LG400-11, 11-50	
KETTE	Shimano CUES CN-LG500	
KETTENFÜHRUNG	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
NABE VORDERRAD	Shimano HB-TC500-15-B, 32h, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-TC500-HM-B, 32h, 148mm	
SPEICHEN	Pillar C14 ED black	
FELGEN	Alexrims MD30	Felgenhöhe: 20.1mm Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 740mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	16": 60mm 18": 75mm 20": 75mm 22": 90mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia Model X Superflow Comfort+	
REIFEN	Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance Line, wired, 29" x 2.6"	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
AKKU	Bosch Powertube 750Wh	
DISPLAY	Bosch LED Remote	
LADEGERÄT	Bosch Charger 2A	
FARBE	metallicsilver / black	
GEWICHT	23.95 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg	
PREIS	3399 €	

JEALOUS HYBRID 9.0 750

JEALOUS®

MY 2024



RAHMEN	JEALOUS HYBRID 750	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 750Wh horizontal Schalttaue: UDH
GABEL	RockShox Psylo Silver RC, Air, Boost	Nachlauf: 44mm
FEDERWEG FRONT	120mm	
BREMSE	Magura MT Trail Custom	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-C, 203/180mm, 6-bolt (centerlock adapter)	
KURBEL	Acid E-crank, 175mm, SRAM X-Sync 2 Eagle chainring, 38T	
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle, Shiftmix, Single-Click	
SCHALTWERK	SRAM NX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM PG-1210 Eagle, 11-50	
KETTE	SRAM SX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
NABE VORDERRAD	Shimano HB-TC500-15-B, 32h, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-TC500-HM-B, 32h, 148mm	
SPEICHEN	Pillar C14 ED black	
FELGEN	Alexrims MD30	Felgenhöhe: 20.1mm Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 740mm	
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	16": 60mm 18": 75mm 20": 75mm 22": 90mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	Radon Dropper, Ø30.9mm	16": 130mm Hub 18": 130mm Hub 20": 130mm Hub 22": 130mm Hub
SATTEL	Natural Fit Venec	
REIFEN	Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance Line, wired, 29" x 2.6"	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
AKKU	Bosch Powertube 750Wh	
DISPLAY	Bosch LED Remote / Bosch Kiox 300	
LADEGERÄT	Bosch Charger 4A	
FARBE	deep / metallicsilver	
GEWICHT	24.20 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg	
PREIS	3699 €	

JEALOUS HYBRID 10.0 750

JEALOUS®

MY 2024



RAHMEN	JEALOUS HYBRID 750	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 750Wh horizontal Schaltauge: UDH
GABEL	Fox 34 Rhythm, GRIP, Sweep-Adjust, E-Tuned, Boost	Nachlauf: 51mm
FEDERWEG FRONT	120mm	
BREMSE	Shimano XT BR-M8120	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT66, 203/180mm, 6-bolt	
KURBEL	Race Face Æffect E-Bike, 175mm, Samox chainring, 38T	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M6100-IR, I-Spec EV	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
KETTENFÜHRUNG	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 740mm	
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	16": 60mm 18": 75mm 20": 75mm 22": 90mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	Radon Dropper, Ø30.9mm, 130mm Hub	
SATTEL	Natural Fit Venec	
REIFEN	Schwalbe Nobby Nic, Addix-Speedgrip, Super Ground, TLE, 29" x 2.6"	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
AKKU	Bosch Powertube 750Wh	
DISPLAY	Bosch LED Remote / Bosch Kiox 300	
LADEGERÄT	Bosch Charger 4A	
FARBE	country / deepblack	
GEWICHT	23,20kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg	
PREIS	4199	
PREIS	4199 €	

RELATE 7.0 625

MY 2024

RELATE[®]



RAHMEN	RELATE 750	Material: Aluminium Powertube Akku 625Wh horizontal + Adapter Schalttaue: #8651
GABEL	X-Fusion MIG32, Lockout, Air, Boost	Offset: 51mm Max. Bremsscheibengröße: 180mm
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/180mm, center-lock	
KURBEL	Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T	
SCHALTHEBEL	Shimano Cues SL-U6000-10R	Mit optischer Ganganzeige
SCHALTWERK	Shimano CUES RD-U6000, 10-speed	
KASSETTE	Shimano CUES CS-LG300-10, 11-48	
KETTE	Shimano CUES CN-LG500	
NABE VORDERRAD	Shimano HB-TC500-15-B, 36h, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-TC500-HM-B, 36h, 148mm	
SPEICHEN	Pillar C14 ED black	
FELGEN	Alexrims MD23	Felgenhöhe: 19mm Maulweite: 23mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 25-26mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm	54cm: 100mm 58cm: 100mm 62cm: 120mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS44/ZS56	
GRIFFE	ACID Hybrid Tour	
SATTELSTÜTZE	RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm	
SATTEL	Natural Fit Sequence	
REIFEN	Schwalbe Big Ben, PerfL, wired, Reflex, 28" x 55mm	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
AKKU	Bosch Powertube 625Wh + Adapter	
DISPLAY	Bosch LED Remote / Intuvia 100	
LADEGERÄT	Bosch Charger 2A	
LICHT FRONT	ACID Pro-E 60 CMPT	
LICHT REAR	Hermans H-Trace E-Bike	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime IC 2.0	
STÄNDER	ACID FM Pure	
KLINGEL	RADON Mini Bell	
SCHUTZBLECHE	Acid Massload 65mm	
FARBE	puregrey / coolgrey	
GEWICHT	25,65 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	54cm, 58cm, 62cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	150 kg (130 kg + 20 kg load)	
PREIS	3199 €	

RELATE 7.0 625 LADY

RELATE[®]

MY 2024



RAHMEN	RELATE 625	Material: Aluminium Powertube Akku 625Wh horizontal Schaltauge: #8651
GABEL	X-Fusion MIG32, Lockout, Air, Boost	Offset: 51mm Max. Bremsscheibengröße: 180mm
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/180mm, center-lock	
KURBEL	Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T	
SCHALTHEBEL	Shimano Cues SL-U6000-10R	
SCHALTWERK	Shimano CUES RD-U6000, 10-speed	
KASSETTE	Shimano CUES CS-LG300-10, 11-48	
KETTE	Shimano CUES CN-LG500	
NABE VORDERRAD	Shimano HB-TC500-15-B, 36h, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-TC500-HM-B, 36h, 148mm	
SPEICHEN	Pillar C14 ED black	
FELGEN	Alexrims MD23	Felgenhöhe: 19mm Maulweite: 23mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 25-26mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm, 100mm	
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS44/ZS56	
GRIFFE	ACID Hybrid Tour	
SATTELSTÜTZE	RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm	
SATTEL	Natural Fit Sequence	
REIFEN	Schwalbe Big Ben, PerfL, wired, Reflex, 28" x 55mm	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4	
AKKU	Bosch Powertube 625Wh	
DISPLAY	Bosch Intuvia	
LADEGERÄT	Bosch Compact Charger 2A	
LICHT FRONT	ACID Pro-E 60 CMPT	
LICHT REAR	Herrmans H-Trace E-Bike	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime IC 2.0	
STÄNDER	Pletscher Comp40 Flex	
KLINGEL	RADON Mini Bell	
SCHUTZBLECHE	Acid Massload 65mm	
FARBE	puregrey / coolgrey	
GEWICHT	25,75 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	Lady 46cm, Lady 50cm, Lady 54cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	150 kg (130 kg + 20 kg load)	
PREIS	3199 €	

RELATE 8.0 750

MY 2024

RELATE[®]



RAHMEN	RELATE 750	Material: Aluminium Powertube Akku 750Wh horizontal Schalttauge: #8651
GABEL	RockShox Recon Silver RL, Air, Boost	Nachlauf: 42mm
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano BR-MT420/BR-MT410	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock	
KURBEL	Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M6100-IR, I-Spec-EV	
SCHALTWERK	Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
NABE VORDERRAD	Shimano HB-TC500-15-B, 36h, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-TC500-MS-B, 36h, 148mm	
SPEICHEN	Pillar C14 ED black	
FELGEN	Alexrims MD23	Felgenhöhe: 19mm Maulweite: 23mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 25-26mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm	54cm: 100mm 58cm: 100mm 62cm: 120mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS44/ZS56	
GRIFFE	Ergon GP10-L	
SATTELSTÜTZE	RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm	
SATTEL	Ergon ST10	
REIFEN	Schwalbe Big Ben, PerfL, wired, Reflex, 28" x 55mm	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
AKKU	Bosch Powertube 750Wh	
DISPLAY	Bosch LED Remote / Intuvia 100	
LADEGERÄT	Bosch Charger 4A	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E	
LICHT REAR	Herrmans H-Trace E-Bike	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime IC 2.0	
STÄNDER	ACID FM Pure	
KLINGEL	RADON Mini Bell	
SCHUTZBLECHE	Acid Massload 65mm	
FARBE	coolgrey / nearlyblack	
GEWICHT	25,95 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	54cm, 58cm, 62cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	150 kg (130 kg + 20 kg load)	
PREIS	3699 €	

RELATE 8.0 625 LADY

MY 2024

RELATE[®]



RAHMEN	RELATE 625	Material: Aluminium Powertube Akku 625Wh horizontal Schaltauge: #8651
GABEL	RockShox Recon Silver RL, Air, Boost	Nachlauf: 42mm
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano BR-MT420/BR-MT410	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock	
KURBEL	Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M6100-IR, I-Spec-EV	
SCHALTWERK	Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
NABE VORDERRAD	Shimano HB-TC500-15-B, 36h, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-TC500-MS-B, 36h, 148mm	
SPEICHEN	Pillar C14 ED black	
FELGEN	Alexrims MD23	Felgenhöhe: 19mm Maulweite: 23mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 25-26mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm, 100mm	
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS44/ZS56	
GRIFFE	Ergon GP10-S	
SATTELSTÜTZE	RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm	
SATTEL	Ergon ST10	
REIFEN	Schwalbe Big Ben, PerfL, wired, Reflex, 28" x 55mm	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4	
AKKU	Bosch Powertube 625Wh	
DISPLAY	Bosch Intuvia	
LADEGERÄT	Bosch Compact Charger 2A	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E	
LICHT REAR	Herrmans H-Trace E-Bike	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime IC 2.0	
STÄNDER	Pletscher Comp40 Flex	
KLINGEL	RADON Mini Bell	
SCHUTZBLECHE	Acid Massload 65mm	
FARBE	coolgrey / nearlyblack	
GEWICHT	25,45 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	Lady 46cm, Lady 50cm, Lady 54cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	150 kg (130 kg + 20 kg load)	
PREIS	3499 €	

RELATE 9.0 750

MY 2024

RELATE[®]



RAHMEN	RELATE 750	Material: Aluminium Powertube Akku 750Wh horizontal Schalttaue: #8651
GABEL	RockShox Recon Gold RL, Air, Boost	Nachlauf: 42mm
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano XT BR-M8120/BR-M8100	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT54, 180/180mm, center-lock	
KURBEL	Acid E-Crank, KMC chainring, 38T, 175mm	
SCHALTHEBEL	Shimano XT SL-M8100-IR, I-Spec EV	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
NABE VORDERRAD	Shimano HB-TC500-15-B, 36h, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-TC500-MS-B, 36h, 148mm	
SPEICHEN	Pillar C14 ED black	
FELGEN	Alexrims MD23	Felgenhöhe: 19mm Maulweite: 23mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 25-26mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, Ø31.8 x 680mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm	54cm: 100mm 58cm: 100mm 62cm: 120mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS44/ZS56	
GRIFFE	ACID Hybrid Tour	
SATTELSTÜTZE	RADON suspension seatpost, 30.9 x 350mm	
SATTEL	Natural Fit Sequence	
REIFEN	Schwalbe Marathon E-Plus, wired, Reflex, 28" x 55mm	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
AKKU	Bosch Powertube 750Wh	
DISPLAY	Bosch LED Remote / Bosch Kiox 300	
LADEGERÄT	Bosch Charger 4A	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E	
LICHT REAR	Herrmans H-Trace E-Bike	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime IC 2.0	
STÄNDER	ACID FM Pure	
KLINGEL	RADON Mini Bell	
SCHUTZBLECHE	Acid Massload 65mm	
FARBE	black / warmsilver	
GEWICHT	26.20 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	54cm, 58cm, 62cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	150 kg (130 kg + 20 kg load)	
PREIS	3999 €	

RELATE 9.0 625 LADY

MY 2024

RELATE[®]



RAHMEN	RELATE 625	Material: Aluminium Powertube Akku 625Wh horizontal Schaltauge: #8651
GABEL	RockShox Recon Gold RL, Air, Boost	Nachlauf: 42mm
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano XT BR-M8120/BR-M8100	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT54, 180/180mm, center-lock	
KURBEL	Acid E-Crank, KMC chainring, 38T, 175mm	
SCHALTHEBEL	Shimano XT SL-M8100-IR, I-Spec EV	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
NABE VORDERRAD	Shimano HB-TC500-15-B, 36h, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-TC500-MS-B, 36h, 148mm	
SPEICHEN	Pillar C14 ED black	
FELGEN	Alexrims MD23	Felgenhöhe: 19mm Maulweite: 23mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 25-26mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, Ø31.8 x 680mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm, 100mm	
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS44/ZS56	
GRIFFE	ACID Hybrid Tour	
SATTELSTÜTZE	RADON suspension seatpost, 30.9 x 350mm	
SATTEL	Natural Fit Sequence	
REIFEN	Schwalbe Big Ben, PerfL, wired, Reflex, 28" x 55mm	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4	
AKKU	Bosch Powertube 625Wh	
DISPLAY	Bosch Intuvia	
LADEGERÄT	Bosch Compact Charger 2A	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E, bar-mount	
LICHT REAR	Herrmans H-Trace E-Bike	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime IC 2.0	
STÄNDER	Pletscher Comp40 Flex	
KLINGEL	RADON Mini Bell	
SCHUTZBLECHE	Acid Massload 65mm	
FARBE	black / warmsilver	
GEWICHT	25,70 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	Lady 46cm, Lady 50cm, Lady 54cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	150 kg (130 kg + 20 kg load)	
PREIS	3799 €	

RENDER AL 7.0 625

MY 2024

RENDER^{AL}



RAHMEN	RENDER AL	Material: Aluminium Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 625Wh horizontal Schalttauge: UDH
GABEL	RockShox Psylo Silver R, Coil, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	RockShox Deluxe Select, DebonAir+	Einbaumaß: 210 x 55mm Buchsenmaß: Oben: 8 x 20mm, Unten: DU-Bushing 12.7mm
FEDERWEG FRONT	150mm	
FEDERWEG REAR	140mm	
BREMSE	Magura MT5 Thirty	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt (centerlock adapter)	
KURBEL	Acid E-Crank, 165mm, SRAM Eagle X-SYNC 2 Chainring, 34T	
SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle, Single-Click	
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM PG-1210 Eagle, 11-50	
KETTE	SRAM SX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
NABE VORDERRAD	Shimano HB-TC500-15-B, 32h, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-TC500-HM-B, 32h, 148mm	
SPEICHEN	Pillar	
FELGEN	Alexrims MD30	Felgenhöhe: 20.1mm Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
LENKER	Race Face Chester, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Ride, Ø35mm	M: 50mm L: 50mm XL: 60mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	Radon Dropper, Ø31.6mm, 130mm Hub	
SATTEL	Natural Fit Venec Lite	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF, 3C, MaxxTerra, EXO, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO, TR, 29" x 2.4" WT	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
AKKU	Bosch Powertube 625Wh	
DISPLAY	Bosch LED Remote	
LADEGERÄT	Bosch Charger 2A	
FARBE	deepsea / darksilver	
GEWICHT	25,85 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg	
PREIS	3999 €	

RENDER AL 8.0 750

MY 2024

RENDER^{AL}



RAHMEN	RENDER AL	Material: Aluminium Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 750Wh horizontal Schaltauge: UDH
GABEL	Marzocchi Bomber Z2, Rail Sweep Adjust, E-Tuned, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox FLOAT Performance, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 210 x 55mm Buchsenmaß: Oben: 8 x 20mm, Unten: DU-Bushing 12.7mm
FEDERWEG FRONT	150mm	
FEDERWEG REAR	140mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc SD37, 110/148mm	Felgenhöhe: 17mm Maulweite: 32mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 34-35mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT5	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt	
KURBEL	Race Face Æffect E-MTB, 165mm, SRAM Eagle X-SYNC 2 Chaining, 34T	
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle, Single-Click, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM NX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM PG-1210 Eagle, 11-50	
KETTE	SRAM SX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
LENKER	Race Face Chester, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Chester, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 60mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	Radon Competition Dropper, Ø31.6mm	M: 125mm Hub L: 150mm Hub XL: 150mm Hub
SATTEL	Natural Fit Venec Lite	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF, 3C, MaxxTerra, EXO, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO, TR, 29" x 2.4" WT	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
AKKU	Bosch Powertube 750Wh	
DISPLAY	Bosch LED Remote / Bosch Kiox 300	
LADEGERÄT	Bosch Charger 4A	
FARBE	black / silvermetal	
GEWICHT	25,80 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg	
PREIS	4599 €	

RENDER 8.0 625

MY 2024

RENDER



RAHMEN	RENDER 750	Material: Carbon Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 625Wh horizontal Schaltauge: UDH
GABEL	Fox 36 Rhythm, FIT GRIP, Sweep-Adjust, E-Tuned, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X Performance, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 210 x 55mm Buchsenmaß: Oben: 8 x 30mm, Unten: DU-Bushing 12.7mm
FEDERWEG FRONT	160mm	
FEDERWEG REAR	140mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc SD37, 110/148mm	Felgenhöhe: 17mm Maulweite: 32mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 34-35mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT Trail Custom	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt	
KURBEL	e*thirteen e*spec Plus, 165mm, e*thirteen Chaining Alu, 34T	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M6100-IR, Shiftmix	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
KETTENFÜHRUNG	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
LENKER	Race Face Chester, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Chester, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 60mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
GRIFFE	ACID Disrupt	
SATTELSTÜTZE	Radon Competition Dropper, Ø31.6mm	M: 125mm Hub L: 150mm Hub XL: 150mm Hub
SATTEL	Natural Fit Venec Lite	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
AKKU	Bosch Powertube 625Wh	
DISPLAY	Bosch LED Remote	
LADEGERÄT	Bosch Charger 4A	
FARBE	mudhoney / black	
GEWICHT	23,95 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg	
PREIS	4999 €	

RENDER 9.0 750

MY 2024

RENDER



RAHMEN	RENDER 750	Material: Carbon Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 750Wh horizontal Schalttaue: UDH
GABEL	Fox 36 Performance, FIT GRIP 3-Pos., E-Tuned, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X Performance, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 210 x 55mm Buchsenmaß: Oben: 8 x 30mm, Unten: DU-Bushing 12.7mm
FEDERWEG FRONT	160mm	
FEDERWEG REAR	140mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc SD37 Expert, 110/148mm	Felgenhöhe: 17mm Maulweite: 32mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Shimano XT BR-M8120	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT66, 203/203mm, 6-bolt	
KURBEL	e*thirteen e*spec Plus, 165mm, e*thirteen Chainring Alu, 34T	
SCHALTHEBEL	Shimano XT SL-M8100-IR, I-Spec EV	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
KETTENFÜHRUNG	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
LENKER	Race Face Affect R, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Affect R, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 50mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	SDG Tellis V2, Ø31.6mm	M: 105-125mm Hub L: 130-150mm Hub XL: 150-170mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3 MAX	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
AKKU	Bosch Powertube 750Wh	
DISPLAY	Bosch System Controller / Mini Remote	
LADEGERÄT	Bosch Charger 4A	
FARBE	galaxy / deepblack	
GEWICHT	24,35 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg	
PREIS	5599 €	

RENDER 10.0 750

MY 2024

RENDER



RAHMEN	RENDER 750	Material: Carbon Haupttrahmen/Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 750Wh horizontal Schaltauge: UDH
GABEL	Fox 36 Factory, FIT4 3-Pos., Kashima, E-Tuned, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X Factory, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 210 x 55mm Buchsenmaß: Oben: 8 x 30mm, Unten: DU-Bushing 12.7mm
FEDERWEG FRONT	160mm	
FEDERWEG REAR	140mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Evolution SL E.G.30, 110/148mm	Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT5	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt	
KURBEL	e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chainring, 34T	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, single click, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM X01 Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM GX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
LENKER	Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Turbine R, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 50mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	SDG Tellis V2, Ø31.6mm	M: 105-125mm Hub L: 130-150mm Hub XL: 150-170mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3 MAX, Lux alloy	
REIFEN FRONT	Schwalbe Magic Mary, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4"	
REIFEN REAR	Schwalbe Big Betty, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4"	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
AKKU	Bosch Powertube 750Wh	
DISPLAY	Bosch System Controller / Mini Remote	
LADEGERÄT	Bosch Charger 4A	
FARBE	midnightblue / brilliantsilver	
GEWICHT	23,45 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg	
PREIS	6499 €	

RENDER 10.0 HD 750

MY 2024

RENDER



RAHMEN	RENDER 750	Material: Carbon Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 750Wh horizontal Schalttaue: UDH
GABEL	Fox 36 Factory, FIT GRIP2, Kashima, E-Tuned, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X Factory, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 210 x 55mm Buchsenmaß: Oben: 8 x 30mm, Unten: DU-Bushing 12.7mm
FEDERWEG FRONT	160mm	
FEDERWEG REAR	140mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Evolution SL E.G.30, 110/148mm	Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT7	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-P, 220/203mm, 6-bolt	
KURBEL	e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chaining, 34T	
SCHALTHEBEL	SRAM AXS Eagle Rocker Paddle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM X01 Eagle AXS, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM GX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
LENKER	Race Face Next R, 35 x 800mm, 35mm rise	
VORBAU	Race Face Turbine R, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 50mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Fox Transfer Factory, Kashima, Ø31.6mm	M: 125mm Hub L: 150mm Hub XL: 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3 MAX, Lux alloy	
REIFEN FRONT	Maxxis Assegai, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
AKKU	Bosch Powertube 750Wh	
DISPLAY	Bosch System Controller / Mini Remote	
LADEGERÄT	Bosch Charger 4A	
FARBE	UD carbon / deepblack	
GEWICHT	23,75 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg	
PREIS	7499 €	

DEFT 8.0 750

MY 2024



RAHMEN	DEFT	Material: Carbon Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 750Wh horizontal Schaltauge: UDH
GABEL	Fox 38 Performance, FIT GRIP 3-Pos., E-Tuned, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X Performance, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 205 x 65mm Buchsenmaß: Oben: Trunnion, Unten: DU-Bushing 12.7mm
FEDERWEG FRONT	170mm	
FEDERWEG REAR	170mm	
LAUFRADSATZ	SUNRinglé Düroc SD37, 110/148mm	Felgenhöhe: 17mm Maulweite: 32mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 34-35mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT5	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt	
KURBEL	e*thirteen e*spec Plus, 165mm, Samox Chainring, 34T	
SCHALTABEL	Shimano DEORE SL-M6100-IR, Shiftmix	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
KETTENFÜHRUNG	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
LENKER	Race Face Chester, 35 x 780mm, 35mm rise	
VORBAU	Race Face Chester, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 60mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock with ICR, ZS56/ZS56	Internal cable routing
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	RADON Competition Dropper, Ø31.6mm	M: 125mm Hub L: 150mm Hub XL: 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3 MAX	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
AKKU	Bosch Powertube 750Wh	
DISPLAY	Bosch System Controller / Mini Remote	
LADEGERÄT	Bosch Charger 4A	
FARBE	UD carbon / deepblack	
GEWICHT	24,95 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg	
PREIS	5299 €	

DEFT 9.0 750

MY 2024



RAHMEN	DEFT	Material: Carbon Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 750Wh horizontal Schalttaue: UDH
GABEL	Fox 38 Performance Elite, FIT GRIP2, E-Optimized, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 205 x 65mm Buchsenmaß: Oben: Trunion, Unten: DU-Bushing 12.7mm
FEDERWEG FRONT	170mm	
FEDERWEG REAR	170mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc SD37 Expert, 110/148mm	Felgenhöhe: 17mm Maulweite: 32mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: ja Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT5	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt	
KURBEL	e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chainring X-SYNC 2, 34T	
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle, single click, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM NX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
LENKER	Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 35mm rise	
VORBAU	Race Face Turbine R, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 60mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock with ICR, ZS56/ZS56	Internal cable routing
GRIFFE	SDG Thrive	
SATTELSTÜTZE	SDG Tellis V2, Ø31.6mm	M: 130-150mm Hub L: 150-170mm Hub XL: 150-170mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3 MAX	
REIFEN FRONT	Maxxis Assegai, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
AKKU	Bosch Powertube 750Wh	
DISPLAY	Bosch System Controller / Mini Remote	
LADEGERÄT	Bosch Charger 4A	
FARBE	moormother / deepblack	
GEWICHT	24,15 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg	
PREIS	6199 €	

DEFT 10.0 750

MY 2024



RAHMEN	DEFT	Material: Carbon Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 750Wh horizontal Schaltauge: UDH
GABEL	Fox 38 Factory, FIT GRIP2, E-Optimized, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima	Einbaumaß: 205 x 65mm Buchsenmaß: Oben: Trunnion, Unten: DU-Bushing 12.7mm
FEDERWEG FRONT	170mm	
FEDERWEG REAR	170mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Evolution SL E.G.30, 110/148mm	Maulweite: 30mm Tubeless ready: ja Tubeless Ventile: nicht enthalten Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten Tubeless Milch: nicht enthalten
BREMSE	Magura MT7	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-F, 220/203mm, 6-bolt	
KURBEL	e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chaining X-SYNC 2, 34T	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, single click, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM X01 Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM GX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
LENKER	Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 35mm rise	
VORBAU	Race Face Turbine R, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 50mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock with ICR, ZS56/ZS56	Internal cable routing
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Fox Transfer Factory, Kashima, Ø31.6mm	M: 125mm Hub L: 150mm Hub XL: 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3 MAX, Lux alloy	
REIFEN FRONT	Maxxis Assegai, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
AKKU	Bosch Powertube 750Wh	
DISPLAY	Bosch System Controller / Mini Remote	
LADEGERÄT	Bosch Charger 4A	
FARBE	UD carbon / deepblack	
GEWICHT	24,15 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg	
PREIS	6999 €	

IMPRESSUM

H & S Bike Discount GmbH
Konrad-Zuse-Straße 20
53501 Grafenschaft
info@radon-bikes.de
www.radon-bikes.de

VERANTWORTLICH

Dipl. Volkswirt Ralf Heisig

REDAKTION

Lars Wiegand

FOTOS

Christian Kneip, Timo Welz

© 2024 H&S Bike-Discout GmbH

* Alle Preise verstehen sich als Endpreise inkl. MwSt., ggf. können zusätzlich Versandkosten anfallen. Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen & Liefermöglichkeiten vorbehalten!

Nur solange der Vorrat reicht.

** Die Angabe bezieht sich auf die kleinste Rahmengröße; gewogen ohne Pedale.

*** Testergebnis bezieht sich auf das Vorgängermodell.

Sitz der Gesellschaft: H&S Bike-Discout GmbH | Konrad-Zuse-Straße 20 | 53501 Grafenschaft.