

# ***RADON***



**BIKE SPECS 2022**

# 3 WEGE ZU DEINEM RADON

## BIKE-BESTELLUNG IM ONLINESHOP



### [www.radon-bikes.de](http://www.radon-bikes.de)

In unserem Onlineshop das Wunschbike aussuchen, bestellen und bezahlen.



Das Bike wird endmontiert, eingestellt, anschließend für den Versand vorbereitet und verpackt.



Ein Paketbote bringt es direkt zu Dir nach Hause.



Dort musst Du es nur noch auspacken und mit wenigen Handgriffen zusammensetzen.



Viel Spaß mit Deinem neuen RADON Bike.



[www.radon-bikes.de](http://www.radon-bikes.de)



[bikes@bike-discount.de](mailto:bikes@bike-discount.de)

## BIKE-KAUF IM MEGASTORE BONN



### **Bike-Discount Megastore**

Auf dem Kirchbüchel 6  
53127 Bonn



Das Wunschbike vor Ort anschauen und testen. Ein geschultes Beratungs- und Verkaufsteam steht Dir dabei mit Rat und Tat zur Seite.



Hast Du Dich für ein Bike entschieden, wird dieses nochmals in der Werkstatt gecheckt und individuell auf Dich eingestellt.



Im Anschluss kannst Du Dein neues Bike direkt mit nach Hause nehmen.



Viel Spaß mit Deinem neuen RADON Bike.



[www.megastore.bike](http://www.megastore.bike)



[megastore@bike-discount.de](mailto:megastore@bike-discount.de)



0228 / 978480

## BIKE-BESTELLUNG ÜBER SERVICE-PARTNER



### [www.radon-bikes.de](http://www.radon-bikes.de)

In unserem Onlineshop das Wunschbike bestellen und im Check-Out die Service-Partner-Option und den gewünschten Service-Partner auswählen.



Das Bike wird direkt an den ausgewählten Service-Partner versendet.



Viel Spaß mit Deinem neuen RADON Bike.



Kosten dieses Services: für nicht motorisierte Fahrräder 40 € und für E-Bikes 60 €.



Bei Abholung kannst Du mit Deinem neuen Bike direkt durchstarten.

# MODELLÜBERSICHT

Interaktives Inhaltsverzeichnis: Durch Klicken auf ein Fahrradmodell gelangen Sie zu den jeweiligen Spezifikationen.

## MTB / HARDTAIL

[ZR TEAM 6.0 - 27,5](#)  
[ZR TEAM 6.0 - 29](#)  
[ZR TEAM 6.0 - 27,5](#)  
[ZR TEAM 6.0 - 29](#)  
[ZR TEAM 7.0 - 27,5](#)  
[ZR TEAM 7.0 - 29](#)  
[ZR TEAM 7.0 - 27,5](#)  
[ZR TEAM 7.0 - 29](#)  
[ZR TEAM 8.0 - 27,5](#)  
[ZR TEAM 8.0 - 29](#)  
[ZR TEAM 8.0 - 27,5](#)  
[ZR TEAM 8.0 - 29](#)

[JEALOUS AL 8.0](#)  
[JEALOUS AL 8.0 HD](#)  
[JEALOUS AL 9.0](#)  
[JEALOUS AL 9.0](#)  
[JEALOUS AL 10.0](#)  
[JEALOUS AL 10.0 SL](#)

[JEALOUS 8.0](#)  
[JEALOUS 9.0](#)  
[JEALOUS 10.0](#)  
[JEALOUS 10.0 EA](#)

[CRAGGER 7.0](#)  
[CRAGGER 7.0 MS](#)  
[CRAGGER 8.0](#)

[ZR LADY 6.0](#)  
[ZR LADY 7.0](#)  
[ZR LADY 8.0](#)

## MTB / FULLSUSPENSION

[SKEEN AL 8.0](#)

[SKEEN TRAIL AL 7.0](#)  
[SKEEN TRAIL AL 8.0](#)

[SKEEN TRAIL 9.0](#)  
[SKEEN TRAIL 10.0](#)  
[SKEEN TRAIL 10.0 HD](#)

[SLIDE TRAIL AL 7.0](#)  
[SLIDE TRAIL AL 8.0](#)  
[SLIDE TRAIL 8.0](#)  
[SLIDE TRAIL 9.0](#)  
[SLIDE TRAIL 10.0 MS](#)  
[SLIDE TRAIL 10.0](#)  
[SLIDE TRAIL 10.0 HD](#)

[JAB 9.0](#)  
[JAB 10.0](#)  
[JAB 10.0 HD](#)

[SWOOP AL 8.0](#)  
[SWOOP AL 9.0](#)  
[SWOOP AL 10.0](#)

[SWOOP 9.0](#)  
[SWOOP 10.0](#)  
[SWOOP 10.0 HD](#)

## GRAVELBIKES

[REGARD 8.0 FE](#)  
[REGARD 9.0 FE](#)  
[REGARD 10.0](#)

## ROADBIKES

[R1 DISC TIAGRA](#)  
[R1 DISC 105](#)  
[R1 DISC ULTEGRA](#)  
[SPIRE DISC 8.0](#)  
[SPIRE DISC 9.0](#)  
[SPIRE DISC 10.0](#)  
[VAILLANT DISC 8.0](#)  
[VAILLANT DISC 9.0](#)  
[VAILLANT DISC 10.0](#)

## CROSSBIKES

[SCART LIGHT 8.0](#)  
[SCART LIGHT 8.0 LADY](#)  
[SCART LIGHT 9.0](#)  
[SCART LIGHT 9.0 LADY](#)  
[SCART LIGHT 10.0](#)  
[SCART LIGHT 10.0 LADY](#)

## TREKKINGBIKES

[SOLUTION COMFORT 5.0](#)  
[SOLUTION COMFORT 5.0 LADY](#)  
[SOLUTION COMFORT 7.0](#)  
[SOLUTION COMFORT 7.0 LADY](#)  
[SOLUTION COMFORT 9.0](#)  
[SOLUTION COMFORT 9.0 LADY](#)

[SUNSET 9.0](#)  
[SUNSET 9.0 LADY](#)  
[SUNSET 10.0](#)  
[SUNSET 10.0 LADY](#)  
[SUNSET SUPREME](#)

## E-BIKES

[ZR LADY HYBRID CX 500](#)  
[ZR TEAM HYBRID 6.0 CX 500](#)  
[ZR TEAM HYBRID 8.0 CX 500](#)

[JEALOUS HYBRID 8.0 625](#)  
[JEALOUS HYBRID 9.0 625](#)  
[JEALOUS HYBRID 9.0 750](#)  
[JEALOUS HYBRID 10.0 625](#)

[SOLUTION HYBRID 7.0 PERFORMANCE 500](#)  
[SOLUTION HYBRID 7.0 LADY PERFORMANCE 500](#)

[SOLUTION HYBRID 8.0 CX 500](#)  
[SOLUTION HYBRID 8.0 LADY CX 500](#)

[RELATE 8.0 625](#)  
[RELATE 8.0 LADY 625](#)  
[RELATE 9.0 750](#)  
[RELATE 9.0 LADY 625](#)

[RENDER AL 7.0 750](#)  
[RENDER AL 8.0 750](#)  
[RENDER 8.0 625](#)  
[RENDER 9.0 625](#)  
[RENDER 9.0 750](#)  
[RENDER 10.0 750](#)  
[RENDER 10.0 HD 750](#)

[DEFT 8.0](#)  
[DEFT 9.0](#)  
[DEFT 10.0](#)

# ZR TEAM 6.0 - 27,5

MY 2022

# ZR TEAM



RAHMEN	ZR TEAM 27.5	Gewicht: 2000 g Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.35" Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Judy, TK, Coil, PopLoc Remote	
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	SRAM SX Eagle, Powerspline, 32T, 175mm	
INNENLAGER	SRAM Power Spline	Typ: BSA Gehäusebreite: 68/73mm Achslänge: 113mm
SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle	
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM PG-1210 Eagle, 11-50	
KETTE	SRAM SX Eagle	
NABE VORDERRAD	Shimano Acera HB-M3050, 100mm	
NABE HINTERRAD	Shimano Acera FH-M3050, 135mm	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims SD20	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, 31.8mm, 6°	16": 60mm 18": 75mm 20": 75mm
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	RADON performance grips	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia X1	
REIFEN	Schwalbe Smart Sam, K-Guard, wired, 27.5" x 2.25"	
FARBE	darkstonegrey / darkgrey / processblue	
GEWICHT	13,80 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20"	
LAUFRADGRÖSSE	27.5"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	749 €	

# ZR TEAM 6.0 - 29

MY 2022

# ZR TEAM



RAHMEN	ZR TEAM 29	Gewicht: 2000 g Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.35" Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Judy, TK, Coil, PopLoc Remote	
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	SRAM SX Eagle, Powerspline, 32T, 175mm	
INNENLAGER	SRAM Power Spline	Typ: BSA Gehäusebreite: 68/73mm Achslänge: 113mm
SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle	
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM PG-1210 Eagle, 11-50	
KETTE	SRAM SX Eagle	
NABE VORDERRAD	Shimano Acera HB-M3050, 100mm	
NABE HINTERRAD	Shimano Acera FH-M3050, 135mm	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims SD20	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, 31.8mm, 6°	18": 75mm 20": 75mm 22": 90mm
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	RADON performance grips	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia X1	
REIFEN	Schwalbe Smart Sam, K-Guard, wired, 29" x 2.25"	
FARBE	darkstonegrey / darkgrey / processblue	
GEWICHT	13,80 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	749 €	

# ZR TEAM 6.0 - 27,5

MY 2022

# ZR TEAM



<b>RAHMEN</b>	ZR TEAM 27.5	Gewicht: 2000 g Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.35" Schaltlage: #10169
<b>GABEL</b>	RockShox Judy, TK, Coil, PopLoc Remote	
<b>FEDERWEG FRONT</b>	100mm	
<b>BREMSE</b>	Shimano BR-MT200	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
<b>KURBEL</b>	SRAM SX Eagle, Powerspline, 32T, 175mm	
<b>INNENLAGER</b>	SRAM Power Spline	Typ: BSA Gehäusebreite: 68/73mm Achslänge: 113mm
<b>SCHALTHEBEL</b>	SRAM SX Eagle	
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM SX Eagle, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	SRAM PG-1210 Eagle, 11-50	
<b>KETTE</b>	SRAM SX Eagle	
<b>NABE VORDERRAD</b>	Shimano Acera HB-M3050, 100mm	
<b>NABE HINTERRAD</b>	Shimano Acera FH-M3050, 135mm	
<b>SPEICHEN</b>	DT Swiss Factory	
<b>FELGEN</b>	Alexrims SD20	
<b>LENKER</b>	LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise	
<b>VORBAU</b>	LEVELNINE Race, 31.8mm, 6°	16": 60mm 18": 75mm 20": 75mm
<b>STEUERSATZ</b>	ZS44/ZS56	
<b>GRIFFE</b>	RADON performance grips	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	LEVELNINE Race, 30.9 x 400mm	
<b>SATTEL</b>	Selle Italia X1	
<b>REIFEN</b>	Schwalbe Smart Sam, K-Guard, wired, 27.5" x 2.25"	
<b>FARBE</b>	black / deepblack	
<b>GEWICHT</b>	13,80 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	16", 18", 20"	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	27.5"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	749 €	

# ZR TEAM 6.0 - 29

MY 2022

# ZR TEAM



RAHMEN	ZR TEAM 29	Gewicht: 2000 g Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.35" Schaltlage: #10169
GABEL	RockShox Judy, TK, Coil, PopLoc Remote	
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	SRAM SX Eagle, Powerspline, 32T, 175mm	
INNENLAGER	SRAM Power Spline	Typ: BSA Gehäusebreite: 68/73mm Achslänge: 113mm
SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle	
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM PG-1210 Eagle, 11-50	
KETTE	SRAM SX Eagle	
NABE VORDERRAD	Shimano Acera HB-M3050, 100mm	
NABE HINTERRAD	Shimano Acera FH-M3050, 135mm	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims SD20	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, 31.8mm, 6°	18": 75mm 20": 75mm 22": 90mm
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	RADON performance grips	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia X1	
REIFEN	Schwalbe Smart Sam, K-Guard, wired, 29" x 2.25"	
FARBE	black / deepblack	
GEWICHT	13,80 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	749 €	

# ZR TEAM 7.0 - 27,5

MY 2022

# ZR TEAM



<b>RAHMEN</b>	ZR TEAM 27.5	Gewicht: 2000 g Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.35" Schaltauge: #10169
<b>GABEL</b>	RockShox Judy Silver TK, Air, PopLoc Remote, Boost	
<b>FEDERWEG FRONT</b>	100mm	
<b>BREMSE</b>	Shimano BR-MT200	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
<b>KURBEL</b>	Shimano DEORE FC-MT511, 32T, 175mm	
<b>INNENLAGER</b>	Shimano DEORE SM-BB52, 73mm BSA	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano DEORE SL-M6100	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
<b>KETTE</b>	Shimano DEORE CN-M6100	
<b>NABE VORDERRAD</b>	Shimano DEORE HB-MT410-B, 110mm	
<b>NABE HINTERRAD</b>	Shimano DEORE FH-MT401, 135mm	
<b>SPEICHEN</b>	DT Swiss Factory	
<b>FELGEN</b>	Alexrims SD20	
<b>LENKER</b>	LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise	
<b>VORBAU</b>	LEVELNINE Race, 31.8mm, 6°	16": 60mm 18": 75mm 20": 75mm
<b>STEUERSATZ</b>	ZS44/ZS56	
<b>GRIFFE</b>	RADON performance grips	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	LEVELNINE Race 30.9 x 400mm	
<b>SATTEL</b>	Selle Italia X1	
<b>REIFEN FRONT</b>	Schwalbe Tough Tom, wired, 27.5" x 2.25"	
<b>REIFEN REAR</b>	Schwalbe Rapid Rob, wired, 27.5" x 2.25"	
<b>FARBE</b>	black / deepblack	
<b>GEWICHT</b>	13,20 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	16", 18", 20"	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	27.5"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	849 €	

# ZR TEAM 7.0 - 29

MY 2022

# ZR TEAM



RAHMEN	ZR TEAM 29	Gewicht: 2000 g Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.35" Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Judy Silver TK R, Air, PopLoc Remote, Boost	
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano DEORE FC-MT511, 32T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano DEORE SM-BB52, 73mm BSA	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M6100	
SCHALTWERK	Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
NABE VORDERRAD	Shimano DEORE HB-MT410-B, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano DEORE FH-MT401, 135mm	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims SD20	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, 31.8mm, 6°	18": 75mm 20": 75mm 22": 90mm
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	RADON performance grips	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia X1	
REIFEN FRONT	Schwalbe Tough Tom, wired, 29" x 2.25"	
REIFEN REAR	Schwalbe Rapid Rob, wired, 29" x 2.25"	
FARBE	black / deepblack	
GEWICHT	13,20 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	849 €	

# ZR TEAM 7.0 - 27,5

MY 2022

# ZR TEAM



RAHMEN	ZR TEAM 27.5	Gewicht: 2000 g Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.35" Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Judy Silver TK R, Air, PopLoc Remote, Boost	
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano DEORE FC-MT511, 32T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano DEORE SM-BB52, 73mm BSA	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M6100	
SCHALTWERK	Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
NABE VORDERRAD	Shimano DEORE HB-MT410-B, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano DEORE FH-MT401, 135mm	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims SD20	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, 31.8mm, 6°	16": 60mm 18": 75mm 20": 75mm
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	RADON performance grips	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia X1	
REIFEN FRONT	Schwalbe Tough Tom, wired, 27.5" x 2.25"	
REIFEN REAR	Schwalbe Rapid Rob, wired, 27.5" x 2.25"	
FARBE	darkstonegrey / darkgrey / processblue	
GEWICHT	13,20 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20"	
LAUFRADGRÖSSE	27.5"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	849 €	

# ZR TEAM 7.0 - 29

MY 2022

# ZR TEAM



RAHMEN	ZR TEAM 29	Gewicht: 2000 g Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.35" Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Judy Silver TK R, Air, PopLoc Remote, Boost	
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano DEORE FC-MT511, 32T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano DEORE SM-BB52, 73mm BSA	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M6100	
SCHALTWERK	Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
NABE VORDERRAD	Shimano DEORE HB-MT410-B, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano DEORE FH-MT401, 135mm	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims SD20	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, 31.8mm, 6°	18": 75mm 20": 75mm 22": 90mm
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	RADON performance grips	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia X1	
REIFEN FRONT	Schwalbe Tough Tom, wired, 29" x 2.25"	
REIFEN REAR	Schwalbe Rapid Rob, wired, 29" x 2.25"	
FARBE	darkstonegrey / darkgrey / processblue	
GEWICHT	13,20 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	849 €	

# ZR TEAM 8.0 - 27,5

MY 2022

# ZR TEAM



RAHMEN	ZR TEAM 27.5	Gewicht: 2000 g Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.35" Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Judy Silver TK, Air, PopLoc Remote, Boost	
FEDERWEG FRONT	100mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc 30, 26mm, 110/135mm	
BREMSE	Shimano BR-MT410	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT26, 180/160mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM X1 1000 Eagle DUB, 32T, 175mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, 73mm BSA	
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle	
SCHALTWERK	SRAM NX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM PG-1230 Eagle, 11-50	
KETTE	SRAM NX Eagle	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, 31.8mm, 6°	16": 60mm 18": 75mm 20": 75mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia X1	
REIFEN FRONT	Schwalbe Tough Tom, wired, 27.5" x 2.25"	
REIFEN REAR	Schwalbe Rapid Rob, wired, 27.5" x 2.25"	
FARBE	midnightblue / smokeysilver	
GEWICHT	12,95 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20"	
LAUFRADGRÖSSE	27.5"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	999 €	

# ZR TEAM 8.0 - 29

MY 2022

# ZR TEAM



RAHMEN	ZR TEAM 29	Gewicht: 2000 g Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.35" Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Judy Silver TK, Air, PopLoc Remote, Boost	
FEDERWEG FRONT	100mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc 30, 26mm, 110/135mm	
BREMSE	Shimano BR-MT410	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT26, 180/160mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM X1 1000 Eagle DUB, 32T, 175mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, 73mm BSA	
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle	
SCHALTWERK	SRAM NX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM PG-1230 Eagle, 11-50	
KETTE	SRAM NX Eagle	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, 31.8mm, 6°	18": 75mm 20": 75mm 22": 90mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia X1	
REIFEN FRONT	Schwalbe Tough Tom, wired, 29" x 2.25"	
REIFEN REAR	Schwalbe Rapid Rob, wired, 29" x 2.25"	
FARBE	midnightblue / smokeysilver	
GEWICHT	12,95 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	999 €	

# ZR TEAM 8.0 - 27,5

MY 2022

# ZR TEAM



RAHMEN	ZR TEAM 27.5	Gewicht: 2000 g Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.35" Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Judy Silver TK, Air, PopLoc Remote, Boost	
FEDERWEG FRONT	100mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc 30, 26mm, 110/135mm	
BREMSE	Shimano BR-MT410	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT26, 180/160mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM X1 1000 Eagle DUB, 32T, 175mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, 73mm BSA	
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle	
SCHALTWERK	SRAM NX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM PG-1230 Eagle, 11-50	
KETTE	SRAM NX Eagle	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, 31.8mm, 6°	16": 60mm 18": 75mm 20": 75mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia X1	
REIFEN FRONT	Schwalbe Tough Tom, wired, 27.5" x 2.25"	
REIFEN REAR	Schwalbe Rapid Rob, wired, 27.5" x 2.25"	
FARBE	gold / darkearth	
GEWICHT	12,95 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20"	
LAUFRADGRÖSSE	27.5"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	999 €	

# ZR TEAM 8.0 - 29

MY 2022

# ZR TEAM



RAHMEN	ZR TEAM 29	Gewicht: 2000 g Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.35" Schalttaue: #10169
GABEL	RockShox Judy Silver TK, Air, PopLoc Remote, Boost	
FEDERWEG FRONT	100mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc 30, 26mm, 110/135mm	
BREMSE	Shimano BR-MT410	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT26, 180/160mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM X1 1000 Eagle DUB, 32T, 175mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, 73mm BSA	
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle	
SCHALTWERK	SRAM NX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM PG-1230 Eagle, 11-50	
KETTE	SRAM NX Eagle	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, 31.8mm, 6°	18": 75mm 20": 75mm 22": 90mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia X1	
REIFEN FRONT	Schwalbe Tough Tom, wired, 29" x 2.25"	
REIFEN REAR	Schwalbe Rapid Rob, wired, 29" x 2.25"	
FARBE	gold / darkearth	
GEWICHT	12,95 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	999 €	

# JEALOUS AL 8.0

MY 2022

# JEALOUS<sup>AL</sup>



<b>RAHMEN</b>	JEALOUS AL	Gewicht: 1680 g Material: Aluminium Max. Reifenbreite: 2.25" Max. KB: 36T 1-fach Rahmen Schalttauge: #10240
<b>GABEL</b>	RockShox Judy Gold RL, Air, OneLoc Remote, Boost	
<b>FEDERWEG FRONT</b>	100mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	SUNringlé Düroc 30, 26mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Shimano BR-MT410	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano SM-RT26, 180/160mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	Shimano FC-MT511, 32T, 175mm, Boost	
<b>INNENLAGER</b>	Shimano BB-MT500PA, Pressfit, 92mm	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano DEORE SL-M6100-R	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
<b>KETTE</b>	Shimano DEORE CN-M6100	
<b>LENKER</b>	LEVELNINE Race, 31.8mm x 740mm, 15mm rise	
<b>VORBAU</b>	LEVELNINE Race, 31.8mm, 6°	16": 60mm 18": 75mm 20": 75mm 22": 90mm
<b>STEUERSATZ</b>	VP, IS41/IS52	
<b>GRIFFE</b>	ACID React Pro	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	LEVELNINE Race, 30.9mm x 400mm	
<b>SATTEL</b>	Natural Fit Venec	
<b>REIFEN FRONT</b>	Schwalbe Racing Ray, Addix Performance Line, TLR, 29" x 2.25"	
<b>REIFEN REAR</b>	Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance Line, TLR, 29" x 2.25"	
<b>FARBE</b>	coolgray / deepblack	
<b>GEWICHT</b>	12,00 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	16", 18", 20", 22"	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	1099 €	

# JEALOUS AL 8.0 HD

# JEALOUS<sup>AL</sup>

MY 2022



RAHMEN	JEALOUS AL	Gewicht: 1680 g Material: Aluminium Max. Reifenbreite: 2.25" Max. KB: 36T 1-fach Rahmen Schalttauge: #10240
GABEL	RockShox 35 Gold RL, Air, Boost	
FEDERWEG FRONT	100mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc 30, 26mm, 110/148mm	
BREMSE	Magura MT Thirty	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-C, 180/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM Stylo Eagle 6k DUB, 32T, Boost, 175mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM NX Eagle	
LENKER	Race Face AEffect, 35 x 760mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face AEffect R, 35mm	16": 50mm 18": 60mm 20": 60mm 22": 70mm
STEUERSATZ	VP, IS41/IS52	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	RADON Dropper, Ø30.9mm	16": 130mm Hub 18": 130mm Hub 20": 130mm Hub 22": 130mm Hub
SATTEL	SDG Radar	
REIFEN	Schwalbe Nobby Nic, Addix-Speedgrip, Super Ground, TLE, 29" x 2.25"	
FARBE	stealthgrey / metallicsilver / metallicgold	
GEWICHT	12,5 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1499 €	

# JEALOUS AL 9.0

MY 2022

# JEALOUS<sup>AL</sup>



<b>RAHMEN</b>	JEALOUS AL	Gewicht: 1680 g Material: Aluminium Max. Reifenbreite: 2.25" Max. KB: 36T 1-fach Rahmen Schalttauge: #10240
<b>GABEL</b>	RockShox Reba RL, Air, OneLoc Remote, Boost	
<b>FEDERWEG FRONT</b>	100mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	DT Swiss X1900 Spline 29, 25mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Magura MT Trail Custom	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Magura MDR-C, 180/160mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	SRAM GX Eagle DUB, 32T, 175mm, Boost	
<b>INNENLAGER</b>	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
<b>SCHALTHEBEL</b>	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM GX Eagle, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	SRAM XG-1275 Eagle, 10-52	
<b>KETTE</b>	SRAM NX Eagle	
<b>LENKER</b>	LEVELNINE Race, 31.8 x 740mm, 15mm rise	
<b>VORBAU</b>	LEVELNINE Race, 31.8mm, 6°	16": 60mm 18": 75mm 20": 75mm 22": 90mm
<b>STEUERSATZ</b>	VP, IS41/IS52	
<b>GRIFFE</b>	Ergon GE10 Evo	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	LEVELNINE Race, 30.9 x 400mm	
<b>SATTEL</b>	Selle Italia X1	
<b>REIFEN FRONT</b>	Schwalbe Racing Ray, Addix Performance Line, TLR, 29" x 2.25"	
<b>REIFEN REAR</b>	Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance Line, TLR, 29" x 2.25"	
<b>FARBE</b>	black anodized / deepblack	
<b>GEWICHT</b>	10,90 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	16", 18", 20", 22"	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	1649 €	

# JEALOUS AL 9.0

MY 2022

# JEALOUS<sup>AL</sup>



<b>RAHMEN</b>	JEALOUS AL	Gewicht: 1680 g Material: Aluminium Max. Reifenbreite: 2.25" Max. KB: 36T 1-fach Rahmen Schalttauge: #10240
<b>GABEL</b>	RockShox SID SL, Air, OneLoc Remote, Boost	
<b>FEDERWEG FRONT</b>	100mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	SUNringlé Düroc 30 Expert, 26mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Magura MT Trail Custom	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Magura MDR-C, 180/160mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	SRAM GX Eagle DUB, 32T, 175mm, Boost	
<b>INNENLAGER</b>	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
<b>SCHALTHEBEL</b>	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM GX Eagle, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	SRAM XG-1275 Eagle, 10-52	
<b>KETTE</b>	SRAM NX Eagle	
<b>LENKER</b>	LEVELNINE Race, 31.8 x 740mm, 15mm rise	
<b>VORBAU</b>	LEVELNINE Race, 31.8mm, 6°	16": 60mm 18": 75mm 20": 75mm 22": 90mm
<b>STEUERSATZ</b>	VP, IS41/IS52	
<b>GRIFFE</b>	ACID React Pro	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	LEVELNINE Race, 30.9 x 400mm	
<b>SATTEL</b>	Selle Italia X1	
<b>REIFEN FRONT</b>	Schwalbe Racing Ray, Addix Performance Line, TLR, 29" x 2.25"	
<b>REIFEN REAR</b>	Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance Line, TLR, 29" x 2.25"	
<b>FARBE</b>	lavared / darkgrey	
<b>GEWICHT</b>	10,90 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	16", 18", 20", 22"	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	1649 €	

# JEALOUS AL 10.0

MY 2022

# JEALOUS<sup>AL</sup>



<b>RAHMEN</b>	JEALOUS AL	Gewicht: 1680 g Material: Aluminium Max. Reifenbreite: 2.25" Max. KB: 36T 1-fach Rahmen Schalttauge: #10240
<b>GABEL</b>	Fox 32 Performance, Step-Cast, Fit Grip, 3-Pos., Push-to-Lock Remote, Boost	
<b>FEDERWEG FRONT</b>	100mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	Newmen Evolution SL X.A.25, 25mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Shimano XT BR-M8100	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano SM-RT64, 180/160, center-lock	
<b>KURBEL</b>	Shimano XT FC-M8100, 32T, 175mm	
<b>INNENLAGER</b>	Shimano BB-MT500PA, Pressfit, 92mm	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano SLX SL-M7100-IR, I-Spec EV	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
<b>KETTE</b>	Shimano DEORE CN-M6100	
<b>LENKER</b>	Race Face Turbine, 35 x 760mm, 10mm rise	
<b>VORBAU</b>	Race Face AEffect, 35mm	16": 60mm 18": 70mm 20": 70mm 22": 90mm
<b>STEUERSATZ</b>	VP, IS41/IS52	
<b>GRIFFE</b>	ACID React Pro	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Race Face Turbine, 30.9 x 400mm	
<b>SATTEL</b>	Selle Italia X1	
<b>REIFEN FRONT</b>	Schwalbe Racing Ray, Addix-Speedgrip, Super Ground, TLE, 29" x 2.25"	
<b>REIFEN REAR</b>	Schwalbe Racing Ralph, Addix-Speed, Super Ground, TLE, 29" x 2.25"	
<b>FARBE</b>	raw / deepblack	
<b>GEWICHT</b>	10,95kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	16", 18", 20", 22"	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	1849 €	

# JEALOUS AL 10.0 SL

# JEALOUS<sup>AL</sup>

MY 2022



<b>RAHMEN</b>	JEALOUS AL	Gewicht: 1680 g Material: Aluminium Max. Reifenbreite: 2.25" Max. KB: 36T 1-fach Rahmen Schalttauge: #10240
<b>GABEL</b>	RockShox SID SL Select+, Charger 2 RL, Air, OneLock Remote, Boost	
<b>FEDERWEG FRONT</b>	100mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	DT Swiss XR1700 Spline 29, 25mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Magura MT8 Pro	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Magura MDR-C, 180/160mm	
<b>KURBEL</b>	SRAM GX Eagle DUB, 32T, 175mm, Boost	
<b>INNENLAGER</b>	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
<b>SCHALTHEBEL</b>	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM GX Eagle, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	SRAM XG-1275 Eagle, 10-52	
<b>KETTE</b>	SRAM GX Eagle	
<b>LENKER</b>	Newmen Advanced Carbon 318.0, 740mm	
<b>VORBAU</b>	Newmen Evolution SL, 318.4, 31.8mm	16": 60mm 18": 70mm 20": 70mm 22": 80mm
<b>STEUERSATZ</b>	VP, IS41/IS52	
<b>GRIFFE</b>	RADON racing grips	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Newmen Advanced Carbon, 30.9 x 430mm	
<b>SATTEL</b>	Selle Italia X3	
<b>REIFEN FRONT</b>	Schwalbe Racing Ray, Addix-Speed, Super Race, TLE, transparent skin, 29" x 2.25"	
<b>REIFEN REAR</b>	Schwalbe Racing Ralph, Addix-Speed, Super Race, TLE, transparent skin, 29" x 2.25"	
<b>FARBE</b>	black anodized / deepblack	
<b>GEWICHT</b>	10,25 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	16", 18", 20", 22"	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	2199 €	

# JEALOUS 8.0

MY 2022

# JEALOUS



<b>RAHMEN</b>	NEW JEALOUS Carbon Superlite	Gewicht: 950 g Material: Carbon Maximale Reifenbreite: 2.25" Max. KB: 36 Zähne 1-fach Rahmen Schalttauge: #10240
<b>GABEL</b>	Fox 32 Float Performance, Fit Grip, 3-Pos., StepCast, Push-to-Lock Remote, Boost	
<b>FEDERWEG FRONT</b>	100mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	DT Swiss X1900 Spline, 25mm, 110/148	
<b>BREMSE</b>	Magura MT Trail Custom	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Magura Storm HC, 180/160mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	SRAM X1 1000 DUB, 34T, Boost, 175mm	
<b>INNENLAGER</b>	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
<b>SCHALTHEBEL</b>	SRAM GX Eagle	
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM GX Eagle, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
<b>KETTE</b>	SRAM NX	
<b>LENKER</b>	Newmen Advanced Carbon 318.0, 31.8 x 740mm	
<b>VORBAU</b>	Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm	16": 60mm 18": 70mm 20": 70mm 22": 90mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros AiX, IS41/IS52	
<b>GRIFFE</b>	RADON racing grips	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	x	
<b>SATTEL</b>	Selle Italia X3	
<b>REIFEN FRONT</b>	Schwalbe Racing Ray, Addix-Speedgrip, Super Ground, TLE, 29" x 2.25"	
<b>REIFEN REAR</b>	Schwalbe Racing Ralph, Addix-Speed, Super Ground, TLE, 29" x 2.25"	
<b>FARBE</b>	stealthgrey / deepblack	
<b>GEWICHT</b>	9,95 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	16", 18", 20", 22"	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	2699 €	

# JEALOUS 9.0

MY 2022

# JEALOUS



<b>RAHMEN</b>	NEW JEALOUS Carbon Superlite	Gewicht: 950 g Material: Carbon Maximale Reifenbreite: 2.25" Max. KB: 36 Zähne 1-fach Rahmen Schalttauge: #10240
<b>GABEL</b>	RockShox SID SL Select+, Charger 2 RL, Air, OneLock Remote, Boost	
<b>FEDERWEG FRONT</b>	100mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	Newmen Evolution SL X.A.25, 25mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Magura MT8 Pro	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Magura Storm HC, 180/160mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	Shimano XT FC M-8100, 34T, 175mm	
<b>INNENLAGER</b>	Shimano BB-MT500PA, Pressfit, 92mm	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano XT SL-M8100-IR, Shiftmix	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano SLX CS-M7100, 10-51	
<b>KETTE</b>	Shimano SLX CN-M7100	
<b>LENKER</b>	Newmen Advanced Carbon 318.0, 31.8 x 740mm	
<b>VORBAU</b>	Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm	16": 60mm 18": 70mm 20": 70mm 22": 90mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros AiX, IS41/IS52	
<b>GRIFFE</b>	RADON racing grips	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Newmen Advanced Carbon, 30.9 x 430mm	
<b>SATTEL</b>	Natural Fit Nuance SL	
<b>REIFEN FRONT</b>	Schwalbe Racing Ray, Addix-Speedgrip, Super Ground, TLE, 29" x 2.25"	
<b>REIFEN REAR</b>	Schwalbe Racing Ralph, Addix-Speed, Super Ground, TLE, 29" x 2.25"	
<b>FARBE</b>	white / deepblack	
<b>GEWICHT</b>	9,30 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	16", 18", 20", 22"	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	2999 €	

# JEALOUS 10.0

MY 2022

# JEALOUS



<b>RAHMEN</b>	NEW JEALOUS Carbon Superlite	Gewicht: 950 g Material: Carbon Maximale Reifenbreite: 2.25" Max. KB: 36 Zähne 1-fach Rahmen Schalttauge: #10240
<b>GABEL</b>	RockShox SID SL Ultimate, Charger Race Day, TwistLoc Remote, Boost	
<b>FEDERWEG FRONT</b>	100mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	Reynolds Blacklabel 309/289r XC, 30/28mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Magura MT8 Pro	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Magura Storm, 180/160mm, center-lock	
<b>KURBEL</b>	SRAM X1 Carbon, DUB, 34T, Boost, 175mm	
<b>INNENLAGER</b>	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
<b>SCHALTHEBEL</b>	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM X01 Eagle, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
<b>KETTE</b>	SRAM GX Eagle	
<b>LENKER</b>	Newmen Advanced Carbon 318.0, 740mm	
<b>VORBAU</b>	Newmen Evolution SL 318.2, 31.8mm	16": 60mm 18": 70mm 20": 70mm 22": 90mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros AiX, IS41/IS52	
<b>GRIFFE</b>	SRAM TwistLoc	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Newmen Advanced Carbon, 30.9 x 430mm	
<b>SATTEL</b>	Natural Fit Nuance SLT	
<b>REIFEN FRONT</b>	Schwalbe Racing Ray, Addix-Speed, Super Race, TLE, transparent skin, 29" x 2.25"	
<b>REIFEN REAR</b>	Schwalbe Racing Ralph, Addix-Speed, Super Race, TLE, transparent skin, 29" x 2.25"	
<b>FARBE</b>	midnightblue / silver	
<b>GEWICHT</b>	9,10 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	16", 18", 20", 22"	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	4199 €	

# JEALOUS 10.0 EA

MY 2022

# JEALOUS



<b>RAHMEN</b>	NEW JEALOUS Carbon Superlite	Gewicht: 950 g Material: Carbon Maximale Reifenbreite: 2.25" Max. KB: 36 Zähne 1-fach Rahmen Schalttauge: #10240
<b>GABEL</b>	Fox 32 Float Factory, FIT4, 3-Pos., Step-Cast, Push-to-Lock, Boost	
<b>FEDERWEG FRONT</b>	100mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	Newmen Advanced SL X.A.30 Carbon, 30mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Magura MT8 SL	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Magura Storm SL.2, 180/160mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	SRAM XX1 Eagle Carbon SL, 34T, Boost, 175mm	
<b>INNENLAGER</b>	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
<b>SCHALTHEBEL</b>	SRAM XX1 Eagle AXS Rocker Paddle, Shiftmix	
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM XX1 Eagle, AXS, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	SRAM XX1 Eagle XG-1299, 10-52	
<b>KETTE</b>	SRAM XX1 Eagle	
<b>LENKER</b>	Newmen Advanced Carbon 318.0, 740mm	
<b>VORBAU</b>	Newmen Evolution SL 318.2	16": 60mm 18": 70mm 20": 70mm 22": 90mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros AiX, IS41/IS52	
<b>GRIFFE</b>	RADON racing grips	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Newmen Advanced Carbon, 30.9 x 430mm	
<b>SATTEL</b>	Selle Italia SLR Boost Kit Carbonio	
<b>REIFEN FRONT</b>	Schwalbe Racing Ray, Addix-Speed, Super Race, transparent skin, 29" x 2.25"	
<b>REIFEN REAR</b>	Schwalbe Racing Ralph, Addix-Speed, Super Race, transparent skin, 29" x 2.25"	
<b>FARBE</b>	midnightblue / silver	
<b>GEWICHT</b>	8,60 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	16", 18", 20", 22"	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	5499 €	

# CRAGGER 7.0

MY 2022

# CRAGGER



RAHMEN	CRAGGER	Gewicht: 1.850g Material: Aluminium Max. Reifenbreite: 29": 2.4" ; 27.5": 2.8" 1-fach Rahmen Schalttaue: #10240
GABEL	Marzocchi Bomber Z2, Rail Sweep Adjust, Boost	Nachlauf: 44mm
FEDERWEG FRONT	130mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc 35, 31mm, 110/148mm	
BREMSE	Magura MT Thirty Custom	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC, 180/180mm, 6-bolt	
KURBEL	Shimano DEORE FC-M6100, 32T, 170mm	
INNENLAGER	Shimano BB-MT500-PA, 92mm	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M6100-IR, Shiftmix	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
KETTENFÜHRUNG	e*thirteen Vario Upper, ISCG05	
LENKER	e*thirteen Base, 35 x 800mm, 20mm rise	
VORBAU	e*thirteen Base, Ø35mm	S: 40mm M: 40mm L: 40mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	RADON Competition Dropper, Ø30.9mm	S: 125mm Hub M: 150mm Hub L: 150mm Hub
SATTEL	SDG Radar	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	brilliantash / deepblack	
GEWICHT	13,50 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1299 €	

# CRAGGER 7.0 MS

MY 2022

# CRAGGER



<b>RAHMEN</b>	CRAGGER	Gewicht: 1.850g Material: Aluminium Max. Reifenbreite: 29": 2.4" ; 27.5": 2.8" 1-fach Rahmen Schalttaue: #10240
<b>GABEL</b>	RockShox 35 Gold RL, Air, Boost	Nachlauf: 44mm
<b>FEDERWEG FRONT</b>	130mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	SUNringlé Düroc 35, 31mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Magura MT Thirty Custom	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Magura Storm HC, 180/180mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	SRAM X1 1000 Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm	
<b>INNENLAGER</b>	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
<b>SCHALTHEBEL</b>	SRAM SX Eagle	
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM SX Eagle, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	SRAM SX Eagle PG-1210 Eagle, 11-50	
<b>KETTE</b>	SRAM SX Eagle	
<b>KETTENFÜHRUNG</b>	e*thirteen Vario Upper, ISCG05	
<b>LENKER</b>	Race Face Chester, 35 x 780mm, 20mm rise	
<b>VORBAU</b>	Race Face AEffect R, Ø35mm	S: 40mm M: 40mm L: 40mm
<b>STEUERSATZ</b>	VP, ZS44/ZS56	
<b>GRIFFE</b>	SDG Thrice	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	RADON Competition Dropper, Ø30.9mm	S: 125mm Hub M: 150mm Hub L: 150mm Hub
<b>SATTEL</b>	SDG Radar	
<b>REIFEN FRONT</b>	Maxxis Minion DHF Skinwall, Dual, EXO, TR, 29" x 2.5" WT	
<b>REIFEN REAR</b>	Maxxis Minion DHR II Skinwall, Dual, EXO, TR, 29" x 2.4" WT	
<b>FARBE</b>	midnightblue / smokeysilver	
<b>GEWICHT</b>	13,60 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	S, M, L	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	1299 €	

# CRAGGER 8.0

MY 2022

# CRAGGER



RAHMEN	CRAGGER	Gewicht: 1.850g Material: Aluminium Max. Reifenbreite: 29": 2.4" ; 27.5": 2.8" 1-fach Rahmen Schaltauge: #10240
GABEL	DVO Sapphire 34 D1, Boost	
FEDERWEG FRONT	130mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Performance 30, 30mm, 110/148mm	
BREMSE	Magura MT5	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC, 203/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM Descendant Eagle 6k, 32T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275 Eagle, 10-52	
KETTE	SRAM NX	
KETTENFÜHRUNG	e*thirteen Vario Upper, ISCG05	
LENKER	e*thirteen Base, 35 x 800mm, 20mm rise	
VORBAU	e*thirteen Base, Ø35mm	S: 40mm M: 40mm L: 40mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	e*thirteen Infinite Vario Dropper, Ø30.9mm	S: 120-150mm Hub M: 120-150mm Hub L: 150-180mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	brilliantash / deepblack	
GEWICHT	13,10 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1899 €	

# ZR LADY 6.0

MY 2022

# ZRLADY



RAHMEN	ZR LADY	Gewicht: 2000 g Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.25" Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Judy TK R, Coil, PopLoc Remote	
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	SRAM SX Eagle, Powerspline, 32T, 175mm	
INNENLAGER	SRAM Power Spline, 73mm BSA	
SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle	
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM SX Eagle PG-1210, 11-50	
KETTE	SRAM SX Eagle	
NABE VORDERRAD	Shimano Acera HB-M3050, 100mm	
NABE HINTERRAD	Shimano Acera FH-M3050, 135mm	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims SD20	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, Race, Ø31.8mm	15": 60mm 17": 60mm 19": 75mm
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	RADON performance grips	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia X3 Lady Boost	
REIFEN	Schwalbe Smart Sam, K-Guard, wired, 27.5" x 2.25"	
FARBE	stealthgrey / white / lilac	
GEWICHT	13,50 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	15", 17", 19"	
LAUFRADGRÖSSE	27.5"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	749 €	

# ZR LADY 7.0

MY 2022

# ZRLADY



RAHMEN	ZR LADY 27.5	Gewicht: 2000 g Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.25" Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Judy Silver TK, Air, PopLoc Remote, Boost	
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano FC-MT511, 32T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano SM-BB52, 73mm BSA	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M6100-R	
SCHALTWERK	Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
NABE VORDERRAD	Shimano HB-MT410-B, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-MT401, 135mm	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims SD20	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, 31.8mm	15": 60mm 17": 60mm 19": 75mm
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	RADON performance grips	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia X3 Lady Boost / Selle Italia X1	
REIFEN	Schwalbe Smart Sam, Active-Line, wired, 27.5" x 2.25"	
FARBE	bordeaux / black	
GEWICHT	12,90 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	15", 17", 19"	
LAUFRADGRÖSSE	27.5"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	849 €	

# ZR LADY 8.0

MY 2022

# ZRLADY



RAHMEN	ZR LADY 27.5	Gewicht: 2000 g Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.25" Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Judy Silver TK, Air, Boost	
FEDERWEG FRONT	100mm	
LAUFRADSATZ	Sun Ringlé Düroc 30, 26mm, 110/135mm	
BREMSE	Shimano BR-MT410	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT26, 180/160mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM X1 1000 Eagle DUB, 32T, 175mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, 73mm BSA	
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle	
SCHALTWERK	SRAM NX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM PG-1230 Eagle, 11-50	
KETTE	SRAM NX Eagle	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, 31.8mm	15": 60mm 17": 60mm 19": 75mm
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	Ergon GA30	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia X3 Lady Boost	
REIFEN FRONT	Schwalbe Tough Tom, wired, 27.5" x 2.25"	
REIFEN REAR	Schwalbe Rapid Rob, wired, 27.5" x 2.25"	
FARBE	stealthgrey / white / lilac	
GEWICHT	12,50 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	15", 17", 19"	
LAUFRADGRÖSSE	27.5"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	999 €	

# SKEEN AL 8.0

MY 2022

# SKEEN<sup>AL</sup>



RAHMEN	SKEEN AL	Max. Reifenbreite hinten: 2.25" Schalttauge: #10240
GABEL	Fox 34 Rhythm FIT GRIP Sweep-Adjust, Boost	
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance, 3-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 184 x 44mm Buchsenmaß: 22.2 x 8mm
FEDERWEG FRONT	130mm	
FEDERWEG REAR	120mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc 30, 26mm, 110/142mm	
BREMSE	Magura MT Thirty	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-C, 180/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM X1 1000 DUB, 32T, Boost, 175mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM SX Eagle	
LENKER	Race Face Ride, 35 x 760mm, 10mm rise	
VORBAU	Race Face Ride, Ø35mm	16": 60mm 18": 60mm 20": 60mm 22": 70mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/IS52	
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	RADON Dropper, Ø30.9mm	16": 130mm Hub 18": 130mm Hub 20": 130mm Hub 22": 130mm Hub
SATTEL	Selle Italia X1	
REIFEN FRONT	Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance Line, 29" x 2.35"	
REIFEN REAR	Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance Line, 29" x 2.25"	
FARBE	stealthgrey / deepblack / firered	
GEWICHT	13,60 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2099 €	

# SKEEN TRAIL AL 7.0

MY 2022



RAHMEN	SKEEN TRAIL AL 29	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.4" Schalttaue: #10240
GABEL	RockShox Pike Select, Charger RC, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	RockShox Deluxe Select+, Debon Air	Einbaumaß: 185 x 47.5mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
FEDERWEG FRONT	130mm	
FEDERWEG REAR	120mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc 35, 31mm, 110/148mm	
BREMSE	Magura MT Thirty Custom	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-C, 180/180mm, 6-bolt	
KURBEL	Shimano SLX FC-M7100, 32T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano BB-MT500PA, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M6100-R	
SCHALTWERK	Shimano SLX RD-M7100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Ride, 35 x 760mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Ride, Ø35mm	16": 60mm 18": 60mm 20": 60mm 22": 70mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Radon Dropper, Ø31.6mm	16": 130mm Hub 18": 130mm Hub 20": 130mm Hub 22": 130mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN	Schwalbe Nobby Nic, ADDIX Performance Line, 29" x 2.4"	
FARBE	metallsilver / black	
GEWICHT	14,45 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2199 €	

# SKEEN TRAIL AL 8.0

MY 2022



<b>RAHMEN</b>	SKEEN TRAIL AL 29	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.4" Schalttaue: #10240
<b>GABEL</b>	RockShox Pike Ultimate, Charger 3 RC2, DebonAir+, Boost	Nachlauf: 44mm
<b>DÄMPFER</b>	RockShox Deluxe Select+, DebonAir+	Einbaumaß: 185 x 47.5mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
<b>FEDERWEG FRONT</b>	130mm	
<b>FEDERWEG REAR</b>	120mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	SUNringlé Düroc 35 Expert, 31mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Magura MT Trail Custom	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Magura MDR-C, 180/180mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	SRAM X1 1000 DUB, 32T, Boost, 175mm	
<b>INNENLAGER</b>	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
<b>SCHALTHEBEL</b>	SRAM NX Eagle, Shiftmix	
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM GX Eagle, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
<b>KETTE</b>	SRAM SX Eagle	
<b>KETTENFÜHRUNG</b>	MRP 1X, ISCG05	
<b>LENKER</b>	Race Face Æffect R, 35 x 780mm, 20mm rise	
<b>VORBAU</b>	Race Face Æffect R, Ø35mm	16": 60mm 18": 60mm 20": 60mm 22": 70mm
<b>STEUERSATZ</b>	VP, ZS44/ZS56	
<b>GRIFFE</b>	SDG Thrice	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Radon Competition Dropper, Ø31.6mm	16": 125mm Hub 18": 150mm Hub 20": 150mm Hub 22": 150mm Hub
<b>SATTEL</b>	SDG Bel Air V3	
<b>REIFEN</b>	Maxxis Forecaster, Dual, Exo Protection, TR, 29" x 2.35"	
<b>FARBE</b>	darkpetrol / deepblack	
<b>GEWICHT</b>	14,35 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	16", 18", 20", 22"	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	2699 €	

# SKEEN TRAIL 9.0

MY 2022



<b>RAHMEN</b>	SKEEN TRAIL 29	Material: Carbonfrontahmen, Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Schalttauge: #10240
<b>GABEL</b>	Fox 34 Performance FIT GRIP 3-Pos., Boost	Nachlauf: 44mm
<b>DÄMPFER</b>	Fox Float DPS Performance, 3-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 185 x 47.5mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
<b>FEDERWEG FRONT</b>	130mm	
<b>FEDERWEG REAR</b>	120mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	DT Swiss M1900 Spline 29, 30mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Shimano BR-MT520/500	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano SM-RT54, 180/180mm, center-lock	
<b>KURBEL</b>	Shimano SLX FC-M7100, 32T, 175mm	
<b>INNENLAGER</b>	Shimano BB-MT500PA, Pressfit, 92mm	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano SLX SL-M7100-R	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano SLX CS-M7100, 10-51	
<b>KETTE</b>	Shimano SLX CN-M7100	
<b>KETTENFÜHRUNG</b>	MRP 1X, ISCG05	
<b>LENKER</b>	Race Face Turbine, 35 x 760mm, 10mm rise	
<b>VORBAU</b>	Race Face AEffect, Ø35mm	16": 60mm 18": 60mm 20": 60mm 22": 70mm
<b>STEUERSATZ</b>	VP, ZS44/ZS56	
<b>GRIFFE</b>	SDG Thrice	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Radon Competition Dropper, Ø31.6mm	16": 125mm Hub 18": 150mm Hub 20": 150mm Hub 22": 150mm Hub
<b>SATTEL</b>	SDG Bel Air V3	
<b>REIFEN</b>	Maxxis Forecaster, Dual, Exo Protection, TR, 29" x 2.35"	
<b>FARBE</b>	lightgrey / stealthgrey	
<b>GEWICHT</b>	13,75 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	16", 18", 20", 22"	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	2699 €	

# SKEEN TRAIL 10.0

MY 2022



RAHMEN	SKEEN TRAIL 29	Material: Carbonfrontrahmen, Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Schalttaue: #10240
GABEL	RockShox Pike Ultimate, Charger 3 RC2, DebonAir+, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	RockShox Deluxe Select+, DebonAir+	Einbaumaß: 185 x 47.5mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
FEDERWEG FRONT	130mm	
FEDERWEG REAR	120mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Evolution SL A.30, 30mm, 110/148mm	
BREMSE	Magura MT Trail Custom	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-C, 180/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM GX Eagle, DUB, 32T, Boost, 175mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM GX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Turbine R, Ø35mm	16": 50mm 18": 60mm 20": 60mm 22": 70mm
STEUERSATZ	Acros AZX, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Radon Competition Dropper, Ø31.6mm	16": 125mm Hub 18": 150mm Hub 20": 150mm Hub 22": 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Schwalbe Nobby Nic, Addix-Soft, Super Ground, TLE, 29" x 2.4"	
REIFEN REAR	Schwalbe Nobby Nic, Addix-Speedgrip, Super Ground, TLE, 29" x 2.4"	
FARBE	brilliantash / deepblack	
GEWICHT	13,25 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	3199 €	

# SKEEN TRAIL 10.0 HD

MY 2022



RAHMEN	SKEEN TRAIL 29	Material: Carbonfrontrahmen, Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Schalttaue: #10240
GABEL	Fox 34 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima	Einbaumaß: 185 x 47.5mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
FEDERWEG FRONT	140mm	
FEDERWEG REAR	120mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Evolution SL A.30, 30mm, 110/148mm	
BREMSE	Magura MT5	
BREMSSCHEIBEN	Magura Sorm HC, 203/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM GX Eagle Carbon, DUB, 32T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM X01 Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM GX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Turbine R, Ø35mm	16": 40mm 18": 50mm 20": 50mm 22": 60mm
STEUERSATZ	Acros AZX, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Fox Transfer Factory, Kashima, Ø31.6mm	16": 125mm Hub 18": 150mm Hub 20": 150mm Hub 22": 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3, Lux Alloy	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	moss / deepblack	
GEWICHT	13,90 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	3999 €	

# SLIDE TRAIL AL 7.0

MY 2022

# SLIDE<sup>AL</sup>



RAHMEN	SLIDE TRAIL AL 29	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schalttauge: #10240
GABEL	RockShox Lyrik Select, Charger RC, DebonAir+, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	RockShox Deluxe Select+, DebonAir+	Einbaumaß: 185 x 55mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
FEDERWEG FRONT	150mm	
FEDERWEG REAR	140mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc 35, 31mm, 110/148mm	
BREMSE	Magura MT Thirty Custom	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-C, 180/180mm, 6-bolt	
KURBEL	Shimano SLX FC-M7100, 30T, 170mm	
INNENLAGER	Shimano BB-MT500PA, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M6100-R	
SCHALTWERK	Shimano SLX RD-M7100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Ride, 35 x 760mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Ride, Ø35mm	16": 50mm 18": 50mm 20": 50mm 22": 60mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	RADON Dropper, Ø31.6mm	16": 130mm Hub 18": 130mm Hub 20": 130mm Hub 22": 130mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN	Schwalbe Nobby Nic, Addix-Speedgrip, Super Ground, TLE, 29" x 2.4"	
FARBE	swoopgrey / darksilver	
GEWICHT	14,65 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2199 €	

# SLIDE TRAIL AL 8.0

MY 2022

# SLIDE<sup>AL</sup>



RAHMEN	SLIDE TRAIL AL 29	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schaltauge: #10240
GABEL	Fox 36 Performance, FIT GRIP 3-Pos., Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance, 3-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 185 x 55mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
FEDERWEG FRONT	150mm	
FEDERWEG REAR	140mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc 35 Expert, 31mm, 110/148mm	
BREMSE	Magura MT5	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC, 203/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM X1 1000 Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM SX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Æffect R, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Æffect R, Ø35mm	16": 40mm 18": 50mm 20": 50mm 22": 50mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Radon Competition Dropper, Ø31.6mm	16": 125mm Hub 18": 150mm Hub 20": 150mm Hub 22": 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Schwalbe Magic Mary, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4"	
REIFEN REAR	Schwalbe Big Betty, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4"	
FARBE	coolgray / coolgray	
GEWICHT	15,10 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2699 €	

# SLIDE TRAIL 8.0

MY 2022

**SLIDE**  
T R A I L



RAHMEN	SLIDE TRAIL 29	Material: Carbonfrontahmen, Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schaltlage: #10240
GABEL	RockShox Pike Select+, Charger 2.1 RC, DebonAir, Boost	Nachlauf: 42mm
DÄMPFER	RockShox Deluxe Select+, DebonAir	Einbaumaß: 185 x 55mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
FEDERWEG FRONT	150mm	
FEDERWEG REAR	140mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc 35 Expert, 31mm, 110/148mm	
BREMSE	Magura MT5	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC, 203/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM X1 1000 Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM NX Eagle PG-1230, 11-50	
KETTE	SRAM SX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Affect, 35 x 760mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Affect R, Ø35mm	16": 40mm 18": 50mm 20": 50mm 22": 60mm
STEUERSATZ	Acros AzX, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	RADON Dropper, Ø31.6mm	16": 130mm Hub 18": 130mm Hub 20": 130mm Hub 22": 130mm Hub
SATTEL	SDG Radar	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	titansilver / flatsilver	
GEWICHT	14,20 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2699 €	

# SLIDE TRAIL 9.0

MY 2022

**SLIDE**  
T R A I L



RAHMEN	SLIDE TRAIL 29	Material: Carbonfrontahmen, Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schaltlage: #10240
GABEL	Fox 36 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 185 x 55mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
FEDERWEG FRONT	150mm	
FEDERWEG REAR	140mm	
LAUFRADSATZ	DT Swiss XM1700 Spline 29, 30mm, 110/148mm	
BREMSE	Magura MT5	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC, 203/180mm, 6-bolt	
KURBEL	Shimano SLX FC-M7100, 30T, 170mm	
INNENLAGER	Shimano BB-MT500PA, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	Shimano SLX SL-M7100-IR, Shiftmix	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano Deore CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano Deore CN-M6100	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Æffect R, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Æffect R, Ø35	16": 50mm 18": 50mm 20": 50mm 22": 50mm
STEUERSATZ	Acros AzX, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Radon Competition Dropper, Ø31.6mm	16": 125mm Hub 18": 150mm Hub 20": 150mm Hub 22": 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF Skinwall, Dual, EXO, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II Skinwall, Dual, EXO, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	darkturquoise / nanogrey / deepblack	
GEWICHT	14,45 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	3199 €	

# SLIDE TRAIL 10.0 MS

MY 2022

**SLIDE**  
T R A I L



RAHMEN	SLIDE TRAIL 29	Material: Carbonfrontahmen, Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schaltauge: #10240
GABEL	Fox 36 Factory FIT4 3-Pos., Kashima, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima	Einbaumaß: 185 x 55mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
FEDERWEG FRONT	150mm	
FEDERWEG REAR	140mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Evolution SL A.30, 30mm, 110/148mm	
BREMSE	SRAM G2 RS	
BREMSSCHEIBEN	SRAM Centerline, 200/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM GX Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Matchmaker X	
SCHALTWERK	SRAM X01 Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM GX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Æffect R, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Æffect R, Ø35mm	16": 50mm 18": 50mm 20": 50mm 22": 50mm
STEUERSATZ	Acros AzX, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	SDG Tellis, Ø31.6mm	16": 125mm Hub 18": 150mm Hub 20": 150mm Hub 22": 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF Skinwall, Dual, EXO, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II Skinwall, Dual, EXO, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	liquidpetrol / deepblack	
GEWICHT	13,95 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	3699 €	

# SLIDE TRAIL 10.0

MY 2022

**SLIDE**  
T R A I L



RAHMEN	SLIDE TRAIL 29	Material: Carbonfrontrahmen, Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schaltauge: #10240
GABEL	Fox 36 Factory FIT4 3-Pos., Kashima, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima	Einbaumaß: 185 x 55mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
FEDERWEG FRONT	150mm	
FEDERWEG REAR	140mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Evolution SL A.30, 30mm, 110/148mm	
BREMSE	SRAM G2 RS	
BREMSSCHEIBEN	SRAM Centerline, 200/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM GX Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Matchmaker X	
SCHALTWERK	SRAM X01 Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM GX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Æffect R, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Æffect R, Ø35mm	16": 50mm 18": 50mm 20": 50mm 22": 50mm
STEUERSATZ	Acros AzX, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	SDG Tellis, Ø31.6mm	16": 125mm Hub 18": 150mm Hub 20": 150mm Hub 22": 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	mudhoney / black	
GEWICHT	14,35 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	3699 €	

# SLIDE TRAIL 10.0 HD

MY 2022

**SLIDE**  
T R A I L



RAHMEN	SLIDE TRAIL 29	Material: Carbonfrontahmen, Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schaltauge: #10240
GABEL	Fox 36 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima	Einbaumaß: 185 x 55mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm
FEDERWEG FRONT	160mm	
FEDERWEG REAR	140mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Advanced SL A.30 Carbon, 30mm, 110/148mm	
BREMSE	Magura MT7	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC, 203/203mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM X1 Eagle Carbon, DUB, 30T, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Matchmaker X	
SCHALTWERK	SRAM X01 Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM GX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Turbine R 35, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Turbine R, Ø35	16": 50mm 18": 50mm 20": 50mm 22": 50mm
STEUERSATZ	Acros AzX, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Fox Transfer Factory, Kashima, Ø31.6mm	16": 125mm Hub 18": 150mm Hub 20": 150mm Hub 22": 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3, Lux Alloy	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	stealthgrey / UD carbon	
GEWICHT	13,95 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	4599 €	



<b>RAHMEN</b>	JAB	Gewicht: 2.280 g Material: Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schalttauge: #10240
<b>GABEL</b>	RockShox ZEB Select, Charger RC, DebonAir+, Boost	Nachlauf: 44mm
<b>DÄMPFER</b>	RockShox Super Deluxe Select+, DebonAir+	Einbaumaß: 205 x 65mm Buchsenmaß: Trunnion / 8 x 22.2mm
<b>FEDERWEG FRONT</b>	170mm	
<b>FEDERWEG REAR</b>	160mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	SUNringlé Düroc SD37, 32mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Magura MT5	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Magura Storm HC, 203/180mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	SRAM X1 1000 Eagle, DUB, 32T, Boost, 170mm	
<b>INNENLAGER</b>	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
<b>SCHALTHEBEL</b>	SRAM NX Eagle, Shiftmix	
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM GX Eagle, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	SRAM NX Eagle PG-1230, 11-50	
<b>KETTE</b>	SRAM SX Eagle	
<b>KETTENFÜHRUNG</b>	MRP 1X, ISCG05	
<b>LENKER</b>	Race Face Chester, 35 x 780mm, 35mm rise	
<b>VORBAU</b>	Race Face Æffect R, Ø35mm	16": 40mm 18": 40mm 20": 50mm 22": 50mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros AZX, ZS44/ZS56	
<b>GRIFFE</b>	SDG Thrice	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Radon Competition Dropper, Ø31.6mm	16": 125mm Hub 18": 150mm Hub 20": 150mm Hub 22": 150mm Hub
<b>SATTEL</b>	SDG Bel Air V3	
<b>REIFEN FRONT</b>	Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO, TR, 27.5" x 2.5" WT	
<b>REIFEN REAR</b>	Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO, TR, 27.5" x 2.4" WT	
<b>FARBE</b>	military / UD carbon	
<b>GEWICHT</b>	14,10 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	16", 18", 20", 22"	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	27.5"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	3099 €	



<b>RAHMEN</b>	JAB	Gewicht: 2.280 g Material: Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schalttaue: #10240
<b>GABEL</b>	Fox 36 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost	Nachlauf: 44mm
<b>DÄMPFER</b>	Fox Float X Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 205 x 65mm Buchsenmaß: Trunnion / 8 x 22.2mm
<b>FEDERWEG FRONT</b>	170mm	
<b>FEDERWEG REAR</b>	160mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	SUNringlé Düroc SD37 Expert, 32mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Shimano XT BR-M8120	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano XT SM-RT86, 203/180mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	Shimano SLX FC-M7100, 32T, 170mm	
<b>INNENLAGER</b>	Shimano BB-MT500PA, Pressfit, 92mm	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano SLX SL-M7100-IR, I-Spec EV	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano Deore CS-M6100, 10-51	
<b>KETTE</b>	Shimano Deore CN-M6100	
<b>KETTENFÜHRUNG</b>	MRP 1X, ISCG05	
<b>LENKER</b>	Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 35mm rise	
<b>VORBAU</b>	Race Face Turbine R, Ø35mm	16": 40mm 18": 40mm 20": 50mm 22": 50mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros AZX, ZS44/ZS56	
<b>GRIFFE</b>	SDG Thrice	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Radon Competition Dropper, Ø31.6mm	16": 125mm Hub 18": 150mm Hub 20": 150mm Hub 22": 150mm Hub
<b>SATTEL</b>	SDG Bel Air V3	
<b>REIFEN FRONT</b>	Schwalbe Magic Mary, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 27.5" x 2.4"	
<b>REIFEN REAR</b>	Schwalbe Big Betty, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 27.5" x 2.4"	
<b>FARBE</b>	brilliantash / UD carbon	
<b>GEWICHT</b>	14,35 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	16", 18", 20", 22"	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	27.5"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	3799 €	



<b>RAHMEN</b>	JAB	Gewicht: 2.280 g Material: Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schaltlage: #10240
<b>GABEL</b>	Fox 38 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost	Nachlauf: 44mm
<b>DÄMPFER</b>	Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima	Einbaumaß: 205 x 65mm Buchsenmaß: Trunnion / 8 x 22.2mm
<b>FEDERWEG FRONT</b>	170mm	
<b>FEDERWEG REAR</b>	160mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	Newmen Evolution SL A.30, 30mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Magura MT7	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Magura Storm HC, 203/180mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	SRAM X1 Eagle Carbon, DUB, 32T, Boost, 170mm	
<b>INNENLAGER</b>	SRAM DUB, Pressfit, 92mm	
<b>SCHALTHEBEL</b>	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM X01 Eagle, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
<b>KETTE</b>	SRAM GX Eagle	
<b>KETTENFÜHRUNG</b>	MRP 1X, ISCG05	
<b>LENKER</b>	Race Face Turbine R 35 x 780mm, 35mm rise	
<b>VORBAU</b>	Race Face Turbine R, Ø35mm	16": 40mm 18": 40mm 20": 50mm 22": 50mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros AZX, ZS44/ZS56	
<b>GRIFFE</b>	SDG Thrice	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Fox Transfer Factory, Kashima, Ø31.6mm	16": 125mm Hub 18": 150mm Hub 20": 150mm Hub 22": 150mm Hub
<b>SATTEL</b>	SDG Bel Air V3, Lux alloy	
<b>REIFEN FRONT</b>	Schwalbe Magic Mary, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 27.5" x 2.4"	
<b>REIFEN REAR</b>	Schwalbe Big Betty, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 27.5" x 2.4"	
<b>FARBE</b>	coolgray / coolgray	
<b>GEWICHT</b>	13,75 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	16", 18", 20", 22"	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	27.5"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	4699 €	

# SWOOP AL 8.0

MY 2022

# SWOOP<sup>AL</sup>



RAHMEN	SWOOP AL	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schalttauge: #10240
GABEL	Fox 38 Performance, FIT GRIP 3-Pos., Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X2 Performance, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 216 x 63mm Buchsenmaß: oben: 8 x 22.2mm, unten: 8 x 42.2mm
FEDERWEG FRONT	170mm	
FEDERWEG REAR	170mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc SD37 Expert, 32mm, 110/148mm	
BREMSE	Magura MT5 Thirty	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm MDR-C, 203/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM X1 1000 Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, BSA, 73mm	
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM NX Eagle Lunar PG-1230, 11-50	
KETTE	SRAM SX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Affect R, 35 x 780mm, 20mm rise	
VORBAU	Race Face Affect R, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 40mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Radon Competition Dropper, Ø31.6mm	M:150mm Hub L:150mm Hub XL:150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Schwalbe Magic Mary, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4"	
REIFEN REAR	Schwalbe Big Betty, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4"	
FARBE	military / deepblack	
GEWICHT	15,55 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2699 €	

# SWOOP AL 9.0

MY 2022

# SWOOP<sup>AL</sup>



RAHMEN	SWOOP AL	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schalttauge: #10240
GABEL	Fox 36 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X2 Performance, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 216 x 63mm Buchsenmaß: oben: 8 x 22.2mm, unten: 8 x 42.2mm
FEDERWEG FRONT	170mm	
FEDERWEG REAR	170mm	
LAUFRADSATZ	DT Swiss EX1700 Spline 29, 30mm, 110/148mm	
BREMSE	SRAM Code R	
BREMSSCHEIBEN	SRAM Centerline 200/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM GX Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, BSA, 73mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Matchmaker X	
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM GX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 35mm rise	
VORBAU	Race Face Turbine R, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 40mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Radon Competition Dropper, Ø31.6mm	M: 150mm Hub L: 150mm Hub XL: 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF 3C, Maxterra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II, 3C, Maxterra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	stealthgrey / deepblack	
GEWICHT	14,70 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	3299 €	

# SWOOP AL 10.0

MY 2022

# SWOOP<sup>AL</sup>



RAHMEN	SWOOP AL	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.4" Flip Chip zur Geometrie-Variation Schaltlage: #10240
GABEL	Fox 38 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 216 x 63mm Buchsenmaß: oben: 8 x 22.2mm, unten: 8 x 42.2mm
FEDERWEG FRONT	170mm	
FEDERWEG REAR	170mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Evolution SL A.30, 30mm, 110/148mm	
BREMSE	Magura MT7	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm HC 203/180mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM GX Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM DUB, BSA, 73mm	
SCHALTHEBEL	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM X01 Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM GX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 35mm rise	
VORBAU	Race Face Turbine R, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 40mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Fox Transfer Factory, Kashima, Ø31.6mm	M:150mm Hub L:150mm Hub XL:150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3, Lux alloy	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF 3C, Maxterra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II, 3C, Maxterra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	black anodized / stealthgrey	
GEWICHT	14,7 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	3999 €	

# SWOOP 9.0

MY 2022

# SWOOP



<b>RAHMEN</b>	SWOOP	Gewicht: 3.150g Material: Vollcarbon Hauptrahmen / Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Schalttaue: #8651
<b>GABEL</b>	RockShox ZEB Select, Charger RC, Boost	Nachlauf: 44mm
<b>DÄMPFER</b>	RockShox Super Deluxe Select+	Einbaumaß: 230 x 65mm Buchsenmaß: oben: 8 x 20mm / unten: 8 x 20mm
<b>FEDERWEG FRONT</b>	170mm	
<b>FEDERWEG REAR</b>	170mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	SUNringlé Düroc SD37 Expert, 32mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Magura MT5	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Magura Storm HC 203/203mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	SRAM GX Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm	
<b>INNENLAGER</b>	SRAM DUB, BSA, 73mm	
<b>SCHALTHEBEL</b>	SRAM NX Eagle, Shiftmix	
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM GX Eagle, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
<b>KETTE</b>	SRAM SX Eagle	
<b>KETTENFÜHRUNG</b>	MRP 1X, ISCG05	
<b>LENKER</b>	Race Face Æffect R, 35 x 780mm, 20mm rise	
<b>VORBAU</b>	Race Face Æffect R, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 40mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros Angleset, ZS44/ZS56	
<b>GRIFFE</b>	SDG Thrice	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Radon Competition Dropper, Ø31.6mm	M:125mm Hub L:150mm Hub XL:150mm Hub
<b>SATTEL</b>	SDG Bel Air V3	
<b>REIFEN FRONT</b>	Schwalbe Magic Mary, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4"	
<b>REIFEN REAR</b>	Schwalbe Big Betty, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4"	
<b>FARBE</b>	sand / deepblack	
<b>GEWICHT</b>	15,30 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	M, L, XL	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	3099 €	

# SWOOP 10.0

MY 2022

# SWOOP



RAHMEN	SWOOP	Gewicht: 3.150g Material: Vollcarbon Hauptrahmen / Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Schaltauge: #8651
GABEL	Fox 38 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X2 Performance, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 230 x 65mm Buchsenmaß: oben: 8 x 20mm / unten: 8 x 20mm
FEDERWEG FRONT	170mm	
FEDERWEG REAR	170mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Evolution SL A.30, 30mm, 110/148mm	
BREMSE	Shimano XT BR-M8120	
BREMSSCHEIBEN	Shimano XT SM-RT86, 203/203mm, 6-bolt	
KURBEL	Shimano XT FC-M8100, 30T, 170mm	
INNENLAGER	Shimano XT BB-MT800, BSA, 73mm	
SCHALTHEBEL	Shimano SLX SL-M7100-IR, I-Spec EV	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano SLX CS-M7100, 10-51	
KETTE	Shimano SLX CN-M7100	
KETTENFÜHRUNG	MRP 1X, ISCG05	
LENKER	Race Face Chester, 35 x 780 mm, 35mm rise	
VORBAU	Race Face Æffect R, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 40mm
STEUERSATZ	Acros Angleset, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	SDG Tellis, Ø31.6mm	M: 150mm Hub L: 150mm Hub XL: 150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF 3C, Maxterra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II, 3C, Maxterra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	goldlit / black	
GEWICHT	15,30 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	3999 €	

# SWOOP 10.0 HD

MY 2022

# SWOOP



RAHMEN	SWOOP	Gewicht: 3.150 g Material: Vollcarbon Hauptrahmen / Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.4" Schaltauge: #8651
GABEL	Fox 38 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost	Nachlauf: 44mm
DÄMPFER	Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima	Einbaumaß: 230 x 65mm Buchsenmaß: oben: 8 x 20mm / unten: 8 x 20mm
FEDERWEG FRONT	170mm	
FEDERWEG REAR	170mm	
LAUFRADSATZ	Newmen Evolution SL A.30, 30mm, 110/148mm	
BREMSE	Hayes Dominion A4	
BREMSSCHEIBEN	Hayes D8, 203/203mm, 6-bolt	
KURBEL	SRAM X1 Eagle Carbon, DUB, 30T, Boost, 170mm	
INNENLAGER	SRAM, DUB, BSA 73mm	
SCHALTHEEL	SRAM GX Eagle, Shiftmix	
SCHALTWERK	SRAM X01 Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM GX Eagle Lunar XG-1275, 10-52	
KETTE	SRAM GX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	MRP SXg Alloy, ISCG05	
LENKER	Race Face SixC Carbon, 35 x 820mm, 35mm rise	
VORBAU	Race Face Turbine R, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 40mm
STEUERSATZ	Acros Angleset, ZS44/ZS56	
GRIFFE	SDG Thrice	
SATTELSTÜTZE	Fox Transfer Factory, Kashima, Ø31.6mm	M:125mm Hub L:150mm Hub XL:150mm Hub
SATTEL	SDG Bel Air V3, Lux alloy	
REIFEN FRONT	Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
REIFEN REAR	Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
FARBE	brilliantash / deepblack	
GEWICHT	14,95 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	M, L, XL	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	4599 €	

# REGARD 8.0 FE

MY 2022

# REGARD



<b>RAHMEN</b>	REGARD	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite mit / ohne Schutzblech: 40 / 45mm Schalttauge: #8654
<b>GABEL</b>	RADON REGARD Full Carbon	
<b>BREMSE</b>	Shimano GRX BR-RX400, flat-mount	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano SM-RT10, 160/160mm, center-lock	
<b>KURBEL</b>	Shimano GRX FC-RX600, 46/30T	50cm: 170mm 53cm: 172,5mm 56cm: 172,5mm 58cm: 172,5mm 61cm: 175mm
<b>INNENLAGER</b>	Shimano BB-RS500PB, Pressfit	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano GRX ST-RX400, 2x10	
<b>UMWERFER</b>	Shimano GRX FD-RX400, clamp-on	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano GRX RD-RX400, 10-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano DEORE CS-HG50, 11-36	
<b>KETTE</b>	Shimano CN-HG54	
<b>NABE VORDERRAD</b>	Shutter Precision PL-7 hub dynamo, 12/100mm, center-lock	
<b>NABE HINTERRAD</b>	VP Modus CLK-252R-X12, 12/142mm, center-lock	
<b>SPEICHEN</b>	DT Swiss Factory	
<b>FELGEN</b>	Alexrims GX26P	Felgenhöhe: 26mm Maulweite: 23mm
<b>LENKER</b>	LEVELNINE GRAVEL BAR, 31.8mm	50cm: 420mm 53cm: 420mm 56cm: 440mm 58cm: 440mm 61cm: 460mm
<b>VORBAU</b>	LEVELNINE Race, 31.8mm	50cm: 75mm 53cm: 75mm 56cm: 75mm 58cm: 90mm 61cm: 90mm
<b>STEUERSATZ</b>	VP, ZS44/IS47	
<b>GRIFFE</b>	RADON performance tape	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm	
<b>SATTEL</b>	SDG Bel Air V3 Overland	
<b>REIFEN</b>	Continental Terra Trail, PureGrip, Shieldwall, TR, 28" x 40mm	
<b>LICHT FRONT</b>	Büchel Shiny 50	
<b>LICHT REAR</b>	ACID Dynamo PRO-D	
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	ACID Gravel	
<b>STÄNDER</b>	ACID FM Pure kickstand	
<b>KLINGEL</b>	Knog Oi	
<b>SCHUTZBLECHE</b>	ACID 50	
<b>FARBE</b>	mudhoney / black	
<b>GEWICHT</b>	11,50 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 61cm	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	28"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	1399 €	

# REGARD 9.0 FE

MY 2022

# REGARD



<b>RAHMEN</b>	REGARD	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite mit / ohne Schutzblech: 40 / 45mm Schalttauge: #8654
<b>GABEL</b>	RADON REGARD Full Carbon	
<b>BREMSE</b>	Shimano GRX BR-RX400, flat-mount	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano SM-RT54, 160/160mm, center-lock	
<b>KURBEL</b>	Shimano GRX FC-RX600, 46/30T	50cm: 170mm 53cm: 172,5mm 56cm: 172,5mm 58cm: 172,5mm 61cm: 175mm
<b>INNENLAGER</b>	Shimano BB-RS500PB, Pressfit	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano GRX ST-RX600, 2x11	
<b>UMWERFER</b>	Shimano GRX FD-RX810, clamp-on	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano GRX RD-RX810, 11-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano 105 CS-HG700, 11-34	
<b>KETTE</b>	Shimano CN-HG601	
<b>NABE VORDERRAD</b>	Shutter Precision PL-7 hub dynamo, 12/100mm, center-lock	
<b>NABE HINTERRAD</b>	VP Modus CLK-252R-X12, 12/142mm, center-lock	
<b>SPEICHEN</b>	DT Swiss Factory	
<b>FELGEN</b>	Alexrims GX26P	Felgenhöhe: 26mm Maulweite: 23mm
<b>LENKER</b>	LEVELNINE GRAVEL BAR, 31.8mm	50cm: 420mm 53cm: 420mm 56cm: 440mm 58cm: 440mm 61cm: 460mm
<b>VORBAU</b>	LEVELNINE Race, 31.8mm	50cm: 75mm 53cm: 75mm 56cm: 75mm 58cm: 90mm 61cm: 90mm
<b>STEUERSATZ</b>	VP, ZS44/IS47	
<b>GRIFFE</b>	RADON performance tape	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm	
<b>SATTEL</b>	SDG Bel Air V3 Overland	
<b>REIFEN</b>	Continental Terra Trail, PureGrip, Shieldwall, TR, 28" x 40mm	
<b>LICHT FRONT</b>	Busch & Müller Lumotec MYC T Senso Plus	
<b>LICHT REAR</b>	ACID Dynamo PRO-D	
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	ACID Gravel	
<b>STÄNDER</b>	ACID FM Pure kickstand	
<b>KLINGEL</b>	Knog Oi	
<b>SCHUTZBLECHE</b>	ACID 50	
<b>FARBE</b>	black / deepblack	
<b>GEWICHT</b>	11,30 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 61cm	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	28"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	1599 €	

# REGARD 10.0

MY 2022

# REGARD



RAHMEN	REGARD	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite mit / ohne Schutzblech: 40 / 45mm Schalttauge: #8654
GABEL	RADON REGARD Full Carbon	
LAUFRADSATZ	Mavic Allroad Disc, 100/142mm	Felgenhöhe: 22mm Maulweite: 23mm
BREMSE	Shimano GRX BR-RX810, flat-mount	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT54, 160/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano GRX FC-RX810, 40T	50cm: 170mm 53cm: 172,5mm 56cm: 172,5mm 58cm: 172,5mm 61cm: 175mm
INNENLAGER	Shimano BB-RS500PB, Pressfit	
SCHALTHEBEL	Shimano GRX ST-RX810, 1x11	
SCHALTWERK	Shimano GRX RD-RX812, 11-speed	
KASSETTE	Shimano SLX CS-M7000, 11-42	
KETTE	Shimano CN-HG601	
LENKER	LEVELNINE GRAVEL BAR, 31.8mm	50cm: 420mm 53cm: 420mm 56cm: 440mm 58cm: 440mm 61cm: 460mm
VORBAU	LEVELNINE Race, 31.8mm	50cm: 75mm 53cm: 75mm 56cm: 75mm 58cm: 90mm 61cm: 90mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/IS47	
GRIFFE	RADON performance tape	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm	
SATTEL	SDG Bel Air V3 Overland	
REIFEN	Continental Terra Speed, ProTecton, BlackChili, TR, 28" x 40mm	
FARBE	nanogrey / deepblack	
GEWICHT	9,45 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 61cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1799 €	

# R1 DISC TIAGRA

MY 2022



<b>RAHMEN</b>	R1 DISC	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 28mm Schalttauge: #10240
<b>GABEL</b>	RADON R1 DISC Full Carbon	
<b>BREMSE</b>	Shimano Tiagra BR-R4770, flat-mount	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano SM-RT26, 160/160mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	Shimano Tiagra FC-4700, 50/34T	50cm: 170mm 53cm: 172,5mm 56cm: 172,5mm 58cm: 175mm 60cm: 175mm 63cm: 175mm
<b>INNENLAGER</b>	Shimano BB-RS500PB, Pressfit	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Tiagra ST-4720, 2x10	
<b>UMWERFER</b>	Shimano 105 FD-R7000, clamp-on	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Tiagra RD-4700-GS, 10-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano CS-HG500-10, 11-34	
<b>KETTE</b>	Shimano CN-HG54	
<b>NABE VORDERRAD</b>	Joytech Disc D981 12/100mm, 6-bolt	
<b>NABE HINTERRAD</b>	Joytech Disc D982TSE 12/142mm, 6-bolt	
<b>SPEICHEN</b>	DT Swiss Factory	
<b>FELGEN</b>	Alexrims ATD560	Felgenhöhe: 30mm Maulweite: 19mm
<b>LENKER</b>	LEVELNINE Wing Race, 31.8mm	50cm: 400mm 53cm: 420mm 56cm: 440mm 58cm: 440mm 60cm: 460mm 63cm: 460mm
<b>VORBAU</b>	LEVELNINE Race, 31.8mm	50cm: 90mm 53cm: 90mm 56cm: 100mm 58cm: 100mm 60cm: 120mm 63cm: 120mm
<b>STEUERSATZ</b>	VP, IS42/IS52	
<b>GRIFFE</b>	RADON performance tape	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm	
<b>SATTEL</b>	Selle Italia SL	
<b>REIFEN</b>	Continental Ultra Sport 3, wired, 28" x 28mm	
<b>FARBE</b>	stealthgrey / deepblack	
<b>GEWICHT</b>	9,95 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 63cm	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	28"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	1199 €	

# R1 DISC 105

MY 2022



<b>RAHMEN</b>	R1 DISC	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 28mm Schalttauge: #10240
<b>GABEL</b>	RADON R1 DISC Full Carbon	
<b>LAUFRADSATZ</b>	Fulcrum Racing 900 DB, 100/142mm	Felgenhöhe: 22mm Maulweite: 19mm
<b>BREMSE</b>	Shimano 105 BR-R7070, flat-mount	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano SM-RT30, 160/160mm, center-lock	
<b>KURBEL</b>	Shimano 105 FC-R7000, 50/34T	50cm: 170mm 53cm: 172,5mm 56cm: 172,5mm 58cm: 175mm 60cm: 175mm 63cm: 175mm
<b>INNENLAGER</b>	Shimano BB-RS500PB, Pressfit	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano 105 ST-R7020, 2x11	
<b>UMWERFER</b>	Shimano 105 FD-R7000, clamp-on	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano 105 RD-R7000-GS, 11-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano 105 CS-HG700, 11-34	
<b>KETTE</b>	Shimano CN-HG601	
<b>LENKER</b>	LEVELNINE Wing Race, Ø31.8mm	50cm: 400mm 53cm: 420mm 56cm: 440mm 58cm: 440mm 60cm: 460mm 63cm: 460mm
<b>VORBAU</b>	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	50cm: 90mm 53cm: 90mm 56cm: 100mm 58cm: 100mm 60cm: 120mm 63cm: 120mm
<b>STEUERSATZ</b>	VP, IS42/IS52	
<b>GRIFFE</b>	RADON performance tape	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm	
<b>SATTEL</b>	Selle Italia SL	
<b>REIFEN</b>	Continental Grand Sport Race, 28" x 28mm	
<b>FARBE</b>	black / stealthgrey	
<b>GEWICHT</b>	9,20 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 63cm	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	28"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	1399 €	

# R1 DISC ULTEGRA

MY 2022



<b>RAHMEN</b>	R1 DISC	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 28mm Schalttauge: #10240
<b>GABEL</b>	RADON R1 DISC Full Carbon	
<b>LAUFRADSATZ</b>	Fulcrum Racing 900 DB, 100/142mm	Felgenhöhe: 22mm Maulweite: 19mm
<b>BREMSE</b>	Shimano ULTEGRA BR-R8070, flat-mount	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano SM-RT54, 160/160mm, center-lock	
<b>KURBEL</b>	Shimano ULTEGRA FC-R8000, 50/34T	50cm: 170mm 53cm: 172,5mm 56cm: 172,5mm 58cm: 175mm 60cm: 175mm 63cm: 175mm
<b>INNENLAGER</b>	Shimano ULTEGRA SM-BB71-41B, Pressfit	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano ULTEGRA ST-R8020, 2x11	
<b>UMWERFER</b>	Shimano ULTEGRA FD-R8000, clamp-on	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano ULTEGRA RD-R8000-GS, 11-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano ULTEGRA CS-HG800, 11-34	
<b>KETTE</b>	Shimano ULTEGRA CN-HG701	
<b>LENKER</b>	LEVELNINE Wing Race, Ø31.8mm	50cm: 400mm 53cm: 420mm 56cm: 440mm 58cm: 440mm 60cm: 460mm 63cm: 460mm
<b>VORBAU</b>	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	50cm: 90mm 53cm: 90mm 56cm: 100mm 58cm: 100mm 60cm: 120mm 63cm: 120mm
<b>STEUERSATZ</b>	VP, IS42/IS52	
<b>GRIFFE</b>	RADON performance tape	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm	
<b>SATTEL</b>	Selle Italia SL	
<b>REIFEN</b>	Continental Grand Sport Race, 28" x 28mm	
<b>FARBE</b>	stealthgrey / deepblack	
<b>GEWICHT</b>	8,90 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 63cm	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	28"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	1699 €	

# SPIRE DISC 8.0

MY 2022

# S P I R E



RAHMEN	SPIRE DISC	Material: Carbon Maximale Reifenbreite: 28mm Schalttauge: Road X12 Standard (#3200)
GABEL	RADON SPIRE DISC Full Carbon	
LAUFRADSATZ	DT Swiss P1800 Spline DB 32, 100/142mm	Felgenhöhe: 32mm Maulweite: 18mm
BREMSE	Shimano 105 BR-R7070, flat mount	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT54, 160/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano 105 FC-R7000, 50/34T	48cm: 170mm 51cm: 172,5mm 54cm: 172,5mm 57cm: 172,5mm 60cm: 175mm 63cm: 175mm
INNENLAGER	Shimano BB-RS500PB, Pressfit	
SCHALTHEBEL	Shimano 105 ST-R7020, 2x11	
UMWERFER	Shimano 105 FD-R7000, braze-on	
SCHALTWERK	Shimano 105 RD-R7000-GS, 11-speed	
KASSETTE	Shimano 105 CS-HG700, 11-34	
KETTE	Shimano 105 CN-HG601	
LENKER	Newmen Evolution Wing Bar, Ø31.8mm	48cm: 400mm 51cm: 400mm 54cm: 420mm 57cm: 420mm 60cm: 440mm 63cm: 460mm
VORBAU	Newmen Evolution 318.4, Ø31.8mm	48cm: 90mm 51cm: 100mm 54cm: 100mm 57cm: 100mm 60cm: 110mm 63cm: 120mm
STEUERSATZ	VP, IS42/IS52	
GRIFFE	RADON performance tape	
SATTELSTÜTZE	Newmen Evolution, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Selle Italia SL	
REIFEN	Continental Grand Sport Race, foldable, 28" x 28mm	
FARBE	brightred / white	
GEWICHT	8,40 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	48cm, 51cm, 54cm, 57cm, 60cm, 63cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1999 €	

# SPIRE DISC 9.0

MY 2022

# S P I R E



RAHMEN	SPIRE DISC	Material: Carbon Maximale Reifenbreite: 28mm Schalttauge: Road X12 Standard (#3200)
GABEL	RADON SPIRE DISC Full Carbon	
LAUFRADSATZ	DT Swiss P1800 Spline DB 32, 100/142mm	Felgenhöhe: 32mm Maulweite: 18mm
BREMSE	Shimano ULTEGRA BR-R8070, flat mount	
BREMSSCHEIBEN	Shimano ULTEGRA SM-RT800, 160/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano ULTEGRA FC-R8000, 50/34T	48cm: 170mm 51cm: 172,5mm 54cm: 172,5mm 57cm: 172,5mm 60cm: 175mm 63cm: 175mm
INNENLAGER	Shimano SM-BB71-41B, Pressfit	
SCHALTHEBEL	Shimano ULTEGRA ST-R8020, 2x11	
UMWERFER	Shimano ULTEGRA FD-R8000, braze-on	
SCHALTWERK	Shimano ULTEGRA RD-R8000-GS, 11-speed	
KASSETTE	Shimano ULTEGRA CS-HG800, 11-34	
KETTE	Shimano ULTEGRA CN-HG701	
LENKER	Newmen Advanced Carbon Wing Bar, Ø31.8mm	48cm: 400mm 51cm: 400mm 54cm: 420mm 57cm: 420mm 60cm: 440mm 63cm: 460mm
VORBAU	Newmen Evolution 318.4, Ø31.8mm	48cm: 90mm 51cm: 100mm 54cm: 100mm 57cm: 100mm 60cm: 110mm 63cm: 120mm
STEUERSATZ	VP, IS42/IS52	
GRIFFE	RADON performance tape	
SATTELSTÜTZE	Newmen Advanced Carbon, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Fizik Antares R7	
REIFEN	Schwalbe Pro One TLE, Addix-Race, Transparent Sidewall, 28" x 28mm	
FARBE	UD carbon / deepblack	
GEWICHT	7,80 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	48cm, 51cm, 54cm, 57cm, 60cm, 63cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2599 €	

# SPIRE DISC 10.0

MY 2022

S P I R E



RAHMEN	SPIRE DISC	Material: Carbon Maximale Reifenbreite: 28mm Schalttauge: Road X12 Standard (#3200)
GABEL	RADON SPIRE DISC Full Carbon	
LAUFRADSATZ	Newmen Evolution SL R.32, 100/142mm	Felgenhöhe: 32mm Maulweite: 19mm
BREMSE	Shimano ULTEGRA BR-R8170, flat mount	
BREMSSCHEIBEN	Shimano ULTEGRA RT-MT800, 160/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano ULTEGRA FC-R8100, 50/34T	48cm: 170mm 51cm: 172,5mm 54cm: 172,5mm 57cm: 172,5mm 60cm: 175mm 63cm: 175mm
INNENLAGER	Shimano SM-BB71-41B, Pressfit	
SCHALTHEBEL	Shimano ULTEGRA Di2 ST-R8170, 2x12	
UMWERFER	Shimano ULTEGRA Di2 FD-R8150, braze-on	
SCHALTWERK	Shimano ULTEGRA Di2 RD-R8150, 12-speed	
KASSETTE	Shimano ULTEGRA CS-R8100, 11-34	
KETTE	Shimano ULTEGRA CN-M8100	
LENKER	Newmen Advanced Carbon Wing Bar, Ø31.8mm	48cm: 400mm 51cm: 400mm 54cm: 420mm 57cm: 420mm 60cm: 440mm 63cm: 460mm
VORBAU	Newmen Evolution 318.4, Ø31.8mm	48cm: 90mm 51cm: 100mm 54cm: 100mm 57cm: 100mm 60cm: 110mm 63cm: 120mm
STEUERSATZ	VP, IS42/IS52	
GRIFFE	RADON performance tape	
SATTELSTÜTZE	Newmen Advanced Carbon, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Fizik Antares R7	
REIFEN	Continental Grand Prix 5000, 28" x 28mm	
FARBE	darkishpetrol / metallicsilver	
GEWICHT	7,65 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	48cm, 51cm, 54cm, 57cm, 60cm, 63cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	3599 €	

# VAILLANT DISC 8.0

# VAILLANT

MY 2022



<b>RAHMEN</b>	VAILLANT DISC	Material: Carbon Maximale Reifenbreite: 28mm Schalttauge: Road X12 Standard (#3200)
<b>GABEL</b>	RADON VAILLANT DISC Full Carbon	
<b>LAUFRADSATZ</b>	Mavic Ksyrium 30 Disc, 100/142mm	Felgenhöhe: 30mm Maulweite: 19mm
<b>BREMSE</b>	SRAM Rival eTap AXS, flat-mount	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	SRAM Paceline, 160/160mm, center-lock	
<b>KURBEL</b>	SRAM Rival D1, DUB, 48/35T	XS: 170mm S: 172,5mm M: 172,5mm L: 175mm XL: 175mm
<b>INNENLAGER</b>	SRAM DUB Road, Pressfit	
<b>SCHALTHEBEL</b>	SRAM Rival eTap AXS HRD, 2x12	
<b>UMWERFER</b>	SRAM Rival eTap AXS, braze-on	
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM Rival eTap AXS, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	SRAM Rival XG-1250, 10-36	
<b>KETTE</b>	SRAM Rival D1	
<b>LENKER</b>	Newmen Evolution Wing Bar, Ø31.8mm	XS: 400mm S: 400mm M: 420mm L: 420mm XL: 440mm
<b>VORBAU</b>	Newmen Evolution 318.4, Ø31.8mm	XS: 90mm S: 100mm M: 100mm L: 110mm XL: 120mm
<b>STEUERSATZ</b>	VP, IS42/IS52	
<b>GRIFFE</b>	RADON performance tape	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	VAILLANT Carbon Seatpost	
<b>SATTEL</b>	Natural Fit Nuance	
<b>REIFEN</b>	Continental Grand Sport Race, foldable, 28" x 25mm	
<b>FARBE</b>	coolgray / deepblack	
<b>GEWICHT</b>	8,30 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	XS, S, M, L, XL	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	28"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	2799 €	

# VAILLANT DISC 9.0

# VAILLANT

MY 2022



<b>RAHMEN</b>	VAILLANT DISC	Material: Carbon Maximale Reifenbreite: 28mm Schalttauge: Road X12 Standard (#3200)
<b>GABEL</b>	RADON VAILLANT DISC Full Carbon	
<b>LAUFRADSATZ</b>	Mavic Ksyrium 30 Disc, 100/142mm	Felgenhöhe: 30mm Maulweite: 19mm
<b>BREMSE</b>	Shimano ULTEGRA BR-R8170, flat mount	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano ULTEGRA RT-MT800, 160/160mm, center-lock	
<b>KURBEL</b>	Shimano ULTEGRA FC-R8100, 50/34T	XS: 170mm S: 172,5mm M: 172,5mm L: 175mm XL: 175mm
<b>INNENLAGER</b>	Shimano SM-BB71-41B, Pressfit	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano ULTEGRA Di2 ST-R8170, 2x12	
<b>UMWERFER</b>	Shimano ULTEGRA Di2 FD-R8150, braze-on	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano ULTEGRA Di2 RD-R8150, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano ULTEGRA CS-R8100, 11-34	
<b>KETTE</b>	Shimano ULTEGRA CN-M8100	
<b>LENKER</b>	Newmen Advanced Carbon Wing Bar, 31.8mm	XS: 400mm S: 400mm M: 420mm L: 440mm XL: 440mm
<b>VORBAU</b>	Newmen Evolution 318.4, 31.8mm	XS: 90mm S: 100mm M: 100mm L: 110mm XL: 120mm
<b>STEUERSATZ</b>	VP, IS42/IS52	
<b>GRIFFE</b>	RADON performance tape	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	VAILLANT Carbon Seatpost	
<b>SATTEL</b>	Fizik Antares R7	
<b>REIFEN</b>	Continental Grand Prix 5000, 28" x 25mm	
<b>FARBE</b>	UD carbon / polish	
<b>GEWICHT</b>	7,90kg *	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	XS, S, M, L, XL	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	28"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	3399 €	

# VAILLANT DISC 10.0

# VAILLANT

MY 2022



<b>RAHMEN</b>	VAILLANT DISC	Material: Carbon Maximale Reifenbreite: 28mm Schalttauge: Road X12 Standard (#3200)
<b>GABEL</b>	RADON VAILLANT DISC Full Carbon	
<b>LAUFRADSATZ</b>	NEWMEN Advanced SL R.38 Carbon, 100/142mm	Felgenhöhe: 38mm Maulweite: 19mm
<b>BREMSE</b>	SRAM Force eTap AXS, flat-mount	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	SRAM Paceline, 160/160mm, center-lock	
<b>KURBEL</b>	SRAM Force D1 Carbon, DUB, 48/35T	XS: 170mm S: 172,5mm M: 172,5mm L: 175mm XL: 175mm
<b>INNENLAGER</b>	SRAM DUB Road, Pressfit	
<b>SCHALTHEBEL</b>	SRAM Force eTap AXS HRD, 2x12	
<b>UMWERFER</b>	SRAM Force eTap AXS	
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM Force eTap AXS, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	SRAM Force XG-1270, 10-33	
<b>KETTE</b>	SRAM Force D1	
<b>LENKER</b>	Newmen Wing Bar Advanced Carbon, 31.8mm	XS: 400mm S: 420mm M: 420mm L: 440mm XL: 440mm
<b>VORBAU</b>	Newmen Evolution 318.4, 31.8mm	XS: 90mm S: 100mm M: 100mm L: 110mm XL: 120mm
<b>STEUERSATZ</b>	VP, IS42/IS52	
<b>GRIFFE</b>	RADON performance tape	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	VAILLANT carbon seatpost	
<b>SATTEL</b>	Fizik Antares R7	
<b>REIFEN</b>	Continental Grand Prix 5000, 28" x 25mm	
<b>FARBE</b>	dove / deepblack / powderwhite	
<b>GEWICHT</b>	7,65 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	XS, S, M, L, XL	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	28"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	3799 €	

# SCART LIGHT 8.0

SCART LIGHT

MY 2022



RAHMEN	SCART LIGHT	Schaltauge: #10169
GABEL	Suntour NEX-HLO	Hydraulic Lock Out Stahlfeder mit einstellbarer Feder-Vorspannung
FEDERWEG FRONT	63mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano FC-T521, 48x36x26T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano BB-ES300, 121mm (73mm BSA)	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-T6000, 3x10	
UMWERFER	Shimano DEORE FD-T6000, topswing, 31.8mm, clamp-on	
SCHALTWERK	Shimano DEORE RD-T6000-SGS, 10-speed	
KASSETTE	Shimano CS-HG500, 11-34	
KETTE	Shimano DEORE CN-HG54	
NABE VORDERRAD	Shimano Tourney HB-TX505, 100mm	
NABE HINTERRAD	Shimano Tourney FH-TX505, 135mm	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims SD20	
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	48cm: 75mm 52cm: 90mm 56cm: 90mm 60cm: 100mm 64cm: 100mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/IS52	
GRIFFE	Ergon GA30	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race 27.2 x 350mm	
SATTEL	Selle Italia X1	
REIFEN	Schwalbe Smart Sam, Active Line, wired, 28" x 42mm	
FARBE	stealthgrey / black	
GEWICHT	12,80 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	48cm, 52cm, 56cm, 60cm, 64cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	749 €	

# SCART LIGHT 8.0 LADY

SCART LIGHT

MY 2022



RAHMEN	SCART LIGHT	Schaltauge: #10169
GABEL	Suntour NEX-HLO	Hydraulic Lock Out Stahlfeder mit einstellbarer Feder-Vorspannung
FEDERWEG FRONT	63mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano FC-T521, 48x36x26T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano BB-ES300, 121mm (73mm BSA)	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-T6000, 3x10	
UMWERFER	Shimano DEORE FD-T6000, topswing, 31.8mm, clamp-on	
SCHALTWERK	Shimano DEORE RD-T6000-SGS, 10-speed	
KASSETTE	Shimano CS-HG500, 11-34	
KETTE	Shimano DEORE CN-HG54	
NABE VORDERRAD	Shimano Tourney HB-TX505, 100mm	
NABE HINTERRAD	Shimano Tourney FH-TX505, 135mm	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims SD20	
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	Lady 48cm: 75mm Lady 52cm: 75mm Lady 56cm: 90mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/IS52	
GRIFFE	Ergon GA30	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race 27.2 x 350mm	
SATTEL	Selle Italia X1	
REIFEN	Schwalbe Smart Sam, Active Line, wired, 28" x 42mm	
FARBE	stealthgrey / black	
GEWICHT	12,80 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	Lady 48cm, Lady 52cm, Lady 56cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	749 €	

# SCART LIGHT 9.0

SCART LIGHT

MY 2022



RAHMEN	SCART LIGHT	Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Paragon Gold, Air	
FEDERWEG FRONT	65mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano XT FC-T8000, 48x36x26T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano SM-BB52, BSA	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-T6000, 3x10	
UMWERFER	Shimano XT FD-T8000, Ø31.8mm clamp-on, topswing	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-T8000-SGS, 10-speed	
KASSETTE	Shimano CS-HG500, 11-34	
KETTE	Shimano DEORE CN-HG54	
NABE VORDERRAD	Shimano DEORE HB-M6000	
NABE HINTERRAD	Shimano DEORE FH-M6000	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims MD21	
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	48cm: 75mm 52cm: 90mm 56cm: 90mm 60cm: 100mm 64cm: 100mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/IS52	
GRIFFE	Natural Fit Comfort	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Natural Fit Sequence Comfort	
REIFEN	Schwalbe G-One Allround, Performance Line, 28" x 40mm	
FARBE	coolgray light / coolgray dark	
GEWICHT	11,75 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	48cm, 52cm, 56cm, 60cm, 64cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1049 €	

# SCART LIGHT 9.0 LADY

SCART LIGHT

MY 2022



RAHMEN	SCART LIGHT	Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Paragon Gold, Air	
FEDERWEG FRONT	65mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano XT FC-T8000, 48x36x26T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano SM-BB52, BSA	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-T6000, 3x10	
UMWERFER	Shimano XT FD-T8000, Ø31.8mm clamp-on, topswing	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-T8000-SGS, 10-speed	
KASSETTE	Shimano CS-HG500, 11-34	
KETTE	Shimano DEORE CN-HG54	
NABE VORDERRAD	Shimano DEORE HB-M6000	
NABE HINTERRAD	Shimano DEORE FH-M6000	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims MD21	
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	Lady 48cm: 75mm Lady 52cm: 75mm Lady 56cm: 90mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/IS52	
GRIFFE	Natural Fit Comfort	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Natural Fit Sequence Comfort	
REIFEN	Schwalbe G-One Allround, Performance Line, 28" x 40mm	
FARBE	coolgray light / coolgray dark	
GEWICHT	11,75 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	Lady 48cm, Lady 52cm, Lady 56cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1049 €	

# SCART LIGHT 10.0

SCART LIGHT

MY 2022



<b>RAHMEN</b>	SCART LIGHT	Schalttauge: #10169
<b>GABEL</b>	RockShox Paragon Gold, Air	
<b>FEDERWEG FRONT</b>	65mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	DT Swiss X1900, 22.5mm, 100/135mm	
<b>BREMSE</b>	Shimano XT BR-M8100	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano SM-RT56, 180/160mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	Shimano XT FC-T8000, 48x36x26T, 175mm	
<b>INNENLAGER</b>	Shimano SM-BB52	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano XT SL-T8000, 3x10	
<b>UMWERFER</b>	Shimano XT FD-T8000, 31.8mm, topswing, clamp-on	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano XT RD-T8000-SGS, 10-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano CS-HG500, 11-34	
<b>KETTE</b>	Shimano DEORE CN-HG54	
<b>LENKER</b>	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
<b>VORBAU</b>	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	48cm: 75mm 52cm: 90mm 56cm: 90mm 60cm: 100mm 64cm: 100mm
<b>STEUERSATZ</b>	VP, ZS44/IS52	
<b>GRIFFE</b>	Ergon GA30	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm	
<b>SATTEL</b>	Selle Italia X3	
<b>REIFEN</b>	Schwalbe G-One Allround, Performance-Line, Kevlar, 28" x 40mm	
<b>FARBE</b>	deepblack / brilliantcoal	
<b>GEWICHT</b>	11,05 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	48cm, 52cm, 56cm, 60cm, 64cm	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	28"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	115 kg	
<b>PREIS</b>	1449 €	

# SCART LIGHT 10.0 LADY

SCART LIGHT

MY 2022



RAHMEN	SCART LIGHT	Schalttauge: #10169
GABEL	RockShox Paragon Gold, Air	
FEDERWEG FRONT	65mm	
LAUFRADSATZ	DT Swiss X1900, 22.5mm, 100/135mm	
BREMSE	Shimano XT BR-M8100	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT56, 180/160mm, 6-bolt	
KURBEL	Shimano XT FC-T8000, 48x36x26T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano SM-BB52	
SCHALTHEBEL	Shimano XT SL-T8000, 3x10	
UMWERFER	Shimano XT FD-T8000, 31.8mm, topswing, clamp-on	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-T8000-SGS, 10-speed	
KASSETTE	Shimano CS-HG500, 11-34	
KETTE	Shimano DEORE CN-HG54	
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	Lady 48cm: 75mm Lady 52cm: 75mm Lady 56cm: 90mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/IS52	
GRIFFE	Ergon GA30	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Selle Italia X3	
REIFEN	Schwalbe G-One Allround, Performance-Line, Kevlar, 28" x 40mm	
FARBE	deepblack / brilliantcoal	
GEWICHT	11,05 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	Lady 48cm, Lady 52cm, Lady 56cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	1449 €	

# SOLUTION COMFORT 5.0

SOLUTION

MY 2022



RAHMEN	SOLUTION COMFORT	Schalttauge: #10169
GABEL	Suntour NEX	
FEDERWEG FRONT	63mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano Altus FC-M371, 48x36x26T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano BB-UN101, 123mm (68mm BSA)	
SCHALTHEBEL	Shimano Altus SL-M2010, 3x9	
UMWERFER	Shimano Acera FD-T3000, Ø34.9mm clamp-on, topswing	
SCHALTWERK	Shimano Altus RD-M2000-SGS, 9-speed	
KASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-34	
KETTE	Shimano CN-HG53	
NABE VORDERRAD	Shimano Dynamo DH-3D37	
NABE HINTERRAD	Shimano Tourney FH-TX505	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims SD20	
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	Satori UP2+, Ø31.8mm	48cm: 90mm 52cm: 90mm 56cm: 90mm 60cm: 110mm 64cm: 110mm
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	Natural Fit Comfort	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 30.9 x 350mm	
SATTEL	Selle Royal Nuvola Men	
REIFEN	Schwalbe Road Cruiser, Active Line, wired, Reflex, 28" x 42mm	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec Dopp N	
LICHT REAR	Busch & Müller Toplight 2C	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime RADON Solution Comfort	
STÄNDER	Pletscher Comp 40 Flex	
KLINGEL	RADON Mini Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	stealthgrey / metallicsilver / metallicgold	
GEWICHT	16,40 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	48cm, 52cm, 56cm, 60cm, 64cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg ( 115 kg + 20 kg load)	
PREIS	699 €	

# SOLUTION COMFORT 5.0 LADY

SOLUTION

MY 2022



RAHMEN	SOLUTION COMFORT	Schaltauge: #10169
GABEL	Suntour NEX	
FEDERWEG FRONT	63mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano Altus FC-M371, 48x36x26T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano BB-UN101, 123mm (68mm BSA)	
SCHALTHEBEL	Shimano Altus SL-M2010, 3x9	
UMWERFER	Shimano Acera FD-T3000, Ø34.9mm clamp-on, topswing	
SCHALTWERK	Shimano Altus RD-M2000-SGS, 9-speed	
KASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-34	
KETTE	Shimano CN-HG53	
NABE VORDERRAD	Shimano Dynamo DH-3D37	
NABE HINTERRAD	Shimano Tourney FH-TX505	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims SD20	
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	Satori UP2+, Ø31.8mm	Lady 48cm: 90mm Lady 52cm: 90mm Lady 56cm: 90mm
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	Natural Fit Comfort	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 30.9 x 350mm	
SATTEL	Selle Royal Nuvola Lady	
REIFEN	Schwalbe Road Cruiser, Active Line, wired, Reflex, 28" x 42mm	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec Dopp N	
LICHT REAR	Busch & Müller Toplight 2C	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime RADON Solution Comfort	
STÄNDER	Pietscher Comp 40 Flex	
KLINGEL	RADON Mini Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	stealthgrey / metallicsilver / metallicgold	
GEWICHT	16,40 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	Lady 48cm, Lady 52cm, Lady 56cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg ( 115 kg + 20 kg load)	
PREIS	699 €	

# SOLUTION COMFORT 7.0

SOLUTION

MY 2022



RAHMEN	SOLUTION COMFORT	Schalttauge: #10169
GABEL	Suntour NX1	
FEDERWEG FRONT	63mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano FC-T521, 48x36x26T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano BB-ES300, 121mm Octalink (68mm BSA)	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-T6000, 3x10	
UMWERFER	Shimano DEORE FD-T6000, Ø34.9mm clamp-on, topswing	
SCHALTWERK	Shimano DEORE RD-T6000-SGS, 10-speed	
KASSETTE	Shimano CS-HG500, 11-34	
KETTE	Shimano DEORE CN-HG54	
NABE VORDERRAD	Shimano Dynamo DH-3D37	
NABE HINTERRAD	Shimano Tourney FH-TX505	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims SD20	
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8	48cm: 100mm 52cm: 100mm 56cm: 100mm 60cm: 120mm 64cm: 120mm
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	Satori Harmony-LT2, 30.9 x 350mm	
SATTEL	Natural Fit Sequence	Abb. abweichend. Das Rad wird mit Natural Fit Sequence Sattel ausgeliefert!
REIFEN	Schwalbe Road Cruiser, Active Line, wired, Reflex, 28" x 42mm	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec Dopp N	
LICHT REAR	Busch & Müller Tolight 2C	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime RADON SOLUTION COMFORT	
STÄNDER	Pietscher Comp 40 Flex	
KLINGEL	RADON Mini Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	darkpetrol / tinton	
GEWICHT	15,60 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	48cm, 52cm, 56cm, 60cm, 64cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg ( 115 kg + 20 kg load)	
PREIS	899 €	

# SOLUTION COMFORT 7.0 LADY

SOLUTION

MY 2022



RAHMEN	SOLUTION COMFORT	Schaltauge: #10169
GABEL	Suntour NX1	
FEDERWEG FRONT	63mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano FC-T521, 48x36x26T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano BB-ES300, 121mm Octalink (68mm BSA)	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-T6000, 3x10	
UMWERFER	Shimano DEORE FD-T6000, Ø34.9mm clamp-on, topswing	
SCHALTWERK	Shimano DEORE RD-T6000-SGS, 10-speed	
KASSETTE	Shimano CS-HG500, 11-34	
KETTE	Shimano DEORE CN-HG54	
NABE VORDERRAD	Shimano Dynamo DH-3D37	
NABE HINTERRAD	Shimano Tourney FH-TX505	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims SD20	
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8	Lady 48cm: 100mm Lady 52cm: 100mm Lady 56cm: 100mm
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	Satori Harmony-LT2, 30.9 x 350mm	
SATTEL	Natural Fit Sequence	Abb. abweichend. Das Rad wird mit Natural Fit Sequence Sattel ausgeliefert!
REIFEN	Schwalbe Road Cruiser, Active Line, wired, Reflex, 28" x 42mm	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec Dopp N	
LICHT REAR	Busch & Müller Toplight 2C	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime RADON SOLUTION COMFORT	
STÄNDER	Pietscher Comp 40 Flex	
KLINGEL	RADON Mini Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	darkpetrol / tintin	
GEWICHT	15,60 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	Lady 48cm, Lady 52cm, Lady 56cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg ( 115 kg + 20 kg load)	
PREIS	899 €	

# SOLUTION COMFORT 9.0

SOLUTION

MY 2022



RAHMEN	SOLUTION COMFORT	Schaltauge: #10169
GABEL	Suntour NCX-D RL Air	Remote Lock Out Air spring
FEDERWEG FRONT	63mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano XT FC-T8000, 48x36x26T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano SM-BB52, BSA	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-T6000, 3x10	
UMWERFER	Shimano DEORE FD-T6000, Ø34.9mm, topswing	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-T8000-SGS, 10-speed	
KASSETTE	Shimano CS-HG500, 11-34	
KETTE	Shimano DEORE CN-HG54	
NABE VORDERRAD	Shimano Dynamo DH-3D37	
NABE HINTERRAD	Shimano Tourney FH-TX505	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims MD21	
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8	48cm: 100mm 52cm: 100mm 56cm: 100mm 60cm: 120mm 64cm: 120mm
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	ACID React Pro	Abb. abweichend. Das Rad wird mit ACID React Pro Griffen ausgeliefert!
SATTELSTÜTZE	Satori Harmony-LT2, 30.9 x 350mm	
SATTEL	Natural Fit Sequence	Abb. abweichend. Das Rad wird mit Natural Fit Sequence Sattel ausgeliefert!
REIFEN	Schwalbe Road Cruiser, Active Line, wired, Reflex, 28" x 42mm	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light N plus	
LICHT REAR	Busch & Müller Toplight 2C	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime RADON SOLUTION COMFORT	
STÄNDER	Pietscher Comp 40 Flex	
KLINGEL	RADON Mini Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	black anodized / titansilver	
GEWICHT	15,10 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	48cm, 52cm, 56cm, 60cm, 64cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg ( 115 kg + 20 kg load)	
PREIS	1099 €	

# SOLUTION COMFORT 9.0 LADY

SOLUTION

MY 2022



RAHMEN	SOLUTION COMFORT	Schaltauge: #10169
GABEL	Suntour NCX-D RL Air	
FEDERWEG FRONT	63mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano XT FC-T8000, 48x36x26T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano SM-BB52, BSA	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-T6000, 3x10	
UMWERFER	Shimano DEORE FD-T6000, Ø34.9mm, topswing	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-T8000-SGS, 10-speed	
KASSETTE	Shimano CS-HG500, 11-34	
KETTE	Shimano DEORE CN-HG54	
NABE VORDERRAD	Shimano Dynamo DH-3D37	
NABE HINTERRAD	Shimano Tourney FH-TX505	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims MD21	
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8	Lady 48cm: 100mm Lady 52cm: 100mm Lady 56cm: 100mm
STEUERSATZ	ZS44/ZS56	
GRIFFE	ACID React Pro	Abb. abweichend. Das Rad wird mit ACID React Pro Griffen ausgeliefert!
SATTELSTÜTZE	Satori Harmony-LT2, 30.9 x 350mm	
SATTEL	Natural Fit Sequence	Abb. abweichend. Das Rad wird mit Natural Fit Sequence Sattel ausgeliefert!
REIFEN	Schwalbe Road Cruiser, Active Line, wired, Reflex, 28" x 42mm	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light N plus	
LICHT REAR	Busch & Müller Toplight 2C	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime RADON SOLUTION COMFORT	
STÄNDER	Pletscher Comp 40 Flex	
KLINGEL	RADON Mini Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	black anodized / titansilver	
GEWICHT	14,90 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	Lady 48cm, Lady 52cm, Lady 56cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg ( 115 kg + 20 kg load)	
PREIS	1099 €	

# SUNSET 9.0

MY 2022



S  
U  
N  
S  
E  
T



RAHMEN	SUNSET	Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Paragon Gold, Air	
FEDERWEG FRONT	65mm	
BREMSE	Shimano BR-MT500	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT30, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano FC-T551, 48x36x26T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano SM-BB-52, BSA	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-T6000, 3x10	
UMWERFER	Shimano XT-FD-T8000, Topswing, 31.8mm	
SCHALTWERK	Shimano XT-RD-T8000-SGS, 10-speed	
KASSETTE	Shimano CS-HG500, 11-34	
KETTE	Shimano DEORE-CN-HG54	
NABE VORDERRAD	Shimano Dynamo-DH-3D72	
NABE HINTERRAD	Shimano XT-FH-M8000	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims MD21	
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, 31.8mm	48cm: 100mm 52cm: 100mm 56cm: 100mm 60cm: 120mm 64cm: 120mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/IS52	
GRIFFE	Ergon GP10-L	
SATTELSTÜTZE	Satori Harmony LT2, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Natural Fit Sequence	Abb. abweichend. Das Rad wird mit Natural Fit Sequence Sattel ausgeliefert!
REIFEN	Schwalbe Energizer Plus Tour, PerfL, Addix-E, wired, Reflex, GreenGuard, 28" x 40mm	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Eco Light N plus	
LICHT REAR	Busch & Müller Toplight 2C	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime RADON SUNSET	
STÄNDER	Pietscher Comp 40 Flex	
KLINGEL	RADON Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	stealthgrey / black	
GEWICHT	14,85 kg	
RAHMENGRÖSSEN	48cm, 52cm, 56cm, 60cm, 64cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg ( 115 kg + 20 kg load)	
PREIS	1299 €	

# SUNSET 9.0 LADY

MY 2022



S  
U  
N  
S  
E  
T



RAHMEN	SUNSET	Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Paragon Gold, Air	
FEDERWEG FRONT	65mm	
BREMSE	Shimano BR-MT500	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT30, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano FC-T551, 48x36x26T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano SM-BB-52, BSA	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-T6000, 3x10	
UMWERFER	Shimano XT-FD-T8000, Topswing, 31.8mm	
SCHALTWERK	Shimano XT-RD-T8000-SGS, 10-speed	
KASSETTE	Shimano CS-HG500, 11-34	
KETTE	Shimano DEORE-CN-HG54	
NABE VORDERRAD	Shimano Dynamo-DH-3D72	
NABE HINTERRAD	Shimano XT-FH-M8000	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims MD21	
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, 31.8mm	Lady 48cm: 100mm Lady 52cm: 100mm Lady 56cm: 100mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/IS52	
GRIFFE	Ergon GP10-S	
SATTELSTÜTZE	Satori Harmony LT2, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Natural Fit Sequence	Abb. abweichend. Das Rad wird mit Natural Fit Sequence Sattel ausgeliefert!
REIFEN	Schwalbe Energizer Plus Tour, PerfL, Addix-E, wired, Reflex, GreenGuard, 28" x 40mm	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Eco Light N plus	
LICHT REAR	Busch & Müller Toplight 2C	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime RADON SUNSET	
STÄNDER	Pietscher Comp 40 Flex	
KLINGEL	RADON Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	stealthgrey / black	
GEWICHT	14,85 kg	
RAHMENGRÖSSEN	Lady 48cm, Lady 52cm, Lady 56cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg (115 kg + 20 kg load)	
PREIS	1299 €	

# SUNSET 10.0

MY 2022



S  
U  
N  
S  
E  
T



<b>RAHMEN</b>	SUNSET	Schalttauge: #10169
<b>GABEL</b>	RockShox Paragon Gold, Air	
<b>FEDERWEG FRONT</b>	65mm	
<b>BREMSE</b>	Shimano XT BR-M8100	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano SM-RT54, 180/160mm, center-lock	
<b>KURBEL</b>	Shimano XT FC-T8000, 48x36x26T, 175mm	
<b>INNENLAGER</b>	Shimano XT BB-MT800, BSA	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano XT SL-T8000, 3x10	
<b>UMWERFER</b>	Shimano XT FD-T8000, Topswing, Ø31.8mm clamp-on, topswing	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano XT RD-T8000-SGS, 10-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano XT CS-M771, 11-34	
<b>KETTE</b>	Shimano XT CN-HG95	
<b>NABE VORDERRAD</b>	Shimano Dynamo DH-UR700-3D	
<b>NABE HINTERRAD</b>	Shimano XT FH-M8000	
<b>SPEICHEN</b>	DT Swiss Factory	
<b>FELGEN</b>	Alexrims MD21	
<b>LENKER</b>	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
<b>VORBAU</b>	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm	48cm: 100mm 52cm: 100mm 56cm: 100mm 60cm: 120mm 64cm: 120mm
<b>STEUERSATZ</b>	VP, ZS44/IS52	
<b>GRIFFE</b>	Ergon GP10-L	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Satori Harmony-LT2, 27.2 x 350mm	
<b>SATTEL</b>	Natural Fit Sequence	Abb. abweichend. Das Rad wird mit Natural Fit Sequence Sattel ausgeliefert!
<b>REIFEN</b>	Schwalbe Energizer Plus Tour, PerfL, Addix-E, wired, Reflex, GreenGuard, 28" x 40mm	
<b>LICHT FRONT</b>	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Eco Light N plus	
<b>LICHT REAR</b>	Busch & Müller Toplight 2C	
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Racktime RADON SUNSET	
<b>STÄNDER</b>	Pletscher Comp 40 Flex	
<b>KLINGEL</b>	RADON Bell	
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
<b>FARBE</b>	titansilver / nearlyblack	
<b>GEWICHT</b>	14,50 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	48cm, 52cm, 56cm, 60cm, 64cm	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	28"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	135 kg ( 115 kg + 20 kg load)	
<b>PREIS</b>	1599 €	

# SUNSET 10.0 LADY

MY 2022



S  
U  
N  
S  
E  
T



RAHMEN	SUNSET	Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Paragon Gold, Air	
FEDERWEG FRONT	65mm	
BREMSE	Shimano XT BR-M8100	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT54, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano XT FC-T8000, 48x36x26T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano XT BB-MT800, BSA	
SCHALTHEBEL	Shimano XT SL-T8000, 3x10	
UMWERFER	Shimano XT FD-T8000, Topswing, Ø31.8mm clamp-on, topswing	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-T8000-SGS, 10-speed	
KASSETTE	Shimano XT CS-M771, 11-34	
KETTE	Shimano XT CN-HG95	
NABE VORDERRAD	Shimano Dynamo DH-UR700-3D	
NABE HINTERRAD	Shimano XT FH-M8000	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims MD21	
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm	Lady 48cm: 100mm Lady 52cm: 100mm Lady 56cm: 100mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/IS52	
GRIFFE	Ergon GP10-S	
SATTELSTÜTZE	Satori Harmony-LT2, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Natural Fit Sequence	Abb. abweichend. Das Rad wird mit Natural Fit Sequence Sattel ausgeliefert!
REIFEN	Schwalbe Energizer Plus Tour, PerfL, Addix-E, wired, Reflex, GreenGuard, 28" x 40mm	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Eco Light N plus	
LICHT REAR	Busch & Müller Toplight 2C	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime RADON SUNSET	
STÄNDER	Pletscher Comp 40 Flex	
KLINGEL	RADON Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	titansilver / nearlyblack	
GEWICHT	14,50 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	Lady 48cm, Lady 52cm, Lady 56cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg ( 115 kg + 20 kg load)	
PREIS	1599 €	

# SUNSET SUPREME

MY 2022



S  
U  
N  
S  
E  
T



RAHMEN	SUNSET	Schalttauge: #10169
GABEL	RockShox Paragon Gold, Air	
FEDERWEG FRONT	65mm	
BREMSE	Shimano XT BR-M8100	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT54, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Shimano XT FC-T8000, 48x36x26T, 175mm	
INNENLAGER	Shimano XT BB-MT800, BSA	
SCHALTHEBEL	Shimano XT SL-T8000, 3x10	
UMWERFER	Shimano XT FD-T8000, Topswing, Ø31.8mm	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-T8000-SGS, 10-speed	
KASSETTE	Shimano XT CS-M771, 11-34	
KETTE	Shimano XT CN-HG95	
NABE VORDERRAD	Shimano Dynamo DH-UR700-3D	
NABE HINTERRAD	Shimano XT FH-M8000	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims MD21	
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm	48cm: 100mm 52cm: 100mm 56cm: 100mm 60cm: 120mm 64cm: 120mm
STEUERSATZ	VP, ZS44/IS52	
GRIFFE	Ergon GP10-L	
SATTELSTÜTZE	Satori Harmony LT2, 27.2 x 350mm	
SATTEL	Natural Fit Sequence +	Abb. abweichend. Das Rad wird mit Natural Fit Sequence + Sattel ausgeliefert!
REIFEN	Schwalbe Energizer Plus Tour, PerfL, Addix-E, wired, Reflex, GreenGuard, 28" x 40mm	
LICHT FRONT	Supernova E3 Pro 2	
LICHT REAR	Supernova E3 Tail Light 2	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime RADON SUNSET	
STÄNDER	Pietscher Comp 40 Flex	
KLINGEL	RADON Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	deepblack / cream	
GEWICHT	14,50 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	48cm, 52cm, 56cm, 60cm, 64cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg ( 115 kg + 20 kg load)	
PREIS	1699 €	

# ZR LADY HYBRID CX 500

ZRLADY®

MY 2022



RAHMEN	ZR LADY HYBRID CX	Schalttauge: #8651
GABEL	RockShox Judy Silver TK, Air, Boost	
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/180mm, center-lock	
KURBEL	Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T, Herrmans chainguard	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M4100-R	
SCHALTWERK	Shimano DEORE RD-M5120-SGS, 10-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M4100, 11-46	
KETTE	KMC X10	
NABE VORDERRAD	Shimano Altus HB-MT400-B Disc, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano Altus FH-MT400-B Disc, 148mm	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims MD30	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm	
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	15": 45mm 17": 60mm 19": 75mm
STEUERSATZ	VP, IS41/IS52	
GRIFFE	RADON performance grips	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 30.9 x 350mm	
SATTEL	Natural Fit Sequence WS	
REIFEN	Continental Ruban, PureGrip Compound, E25, foldable, 29" x 2.60"	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4	
AKKU	Bosch Powerpack 500Wh	
DISPLAY	Bosch Purion	
LADEGERÄT	Bosch Compact Charger 2A	
FARBE	pearlpurple / brilliantsilver	
GEWICHT	20,55 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	15", 17", 19"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2299 €	

# ZR TEAM HYBRID 6.0 CX 500

ZR TEAM®

MY 2022



RAHMEN	ZR TEAM HYBRID CX	Schalttauge: #8651
GABEL	RockShox Judy, TK, Coil	
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/180mm, center-lock	
KURBEL	Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T, Herrmans chainguard	
SCHALTHEBEL	Shimano Alivio SL-M3100-R	
SCHALTWERK	Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9-speed	
KASSETTE	Shimano CS-HG201, 11-36	
KETTE	KMC X9	
NABE VORDERRAD	Shimano Tourney HB-TX505 Disc, 100mm	
NABE HINTERRAD	Shimano Altus FH-MT400-B Disc, 148mm	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims SD20	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, 31.8mm	15": 45mm 17": 60mm 19": 75mm 21": 90mm 23": 90mm
STEUERSATZ	VP, IS41/IS52	
GRIFFE	RADON performance grips	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 30.9 x 350mm	
SATTEL	Natural Fit Venec Lite	
REIFEN	Continental Ruban, PureGrip Compound, E25, wired, 29" x 2.30"	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4	
AKKU	Bosch Powerpack 500Wh	
DISPLAY	Bosch Purion	
LADEGERÄT	Bosch Compact Charger 2A	
FARBE	black / stealthgrey / brightred	
GEWICHT	20,30 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	15", 17", 19", 21", 23"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2249 €	

# ZR TEAM HYBRID 8.0 CX 500

ZR TEAM®

MY 2022



RAHMEN	ZR TEAM HYBRID CX	Schalttauge: #8651
GABEL	RockShox Judy Silver TK, Air, Boost	
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Simano SM-RT10, 180/180mm, center-lock	
KURBEL	Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T, Herrmans chainguard	
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle, single click	
SCHALTWERK	SRAM NX Eagle	
KASSETTE	SRAM PG-1210 Eagle, 11-50	
KETTE	SRAM SX Eagle	
NABE VORDERRAD	Shimano Altus HB-MT400-B Disc, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano Altus FH-MT400-B Disc, 148mm	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims MD30	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, 31.8mm	15": 45mm 17": 60mm 19": 75mm 21": 90mm 23": 90mm
STEUERSATZ	VP, IS41/IS52	
GRIFFE	RADON performance grips	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 30.9 x 350mm	
SATTEL	Natural Fit Sequence	
REIFEN	Continental Ruban, PureGrip Compound, E25, foldable, 29" x 2.60"	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4	
AKKU	Bosch Powerpack 500Wh	
DISPLAY	Bosch Purion	
LADEGERÄT	Bosch Compact Charger 2A	
FARBE	sand / deepblack	
GEWICHT	20,60 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	15", 17", 19", 21", 23"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	115 kg	
PREIS	2499 €	

# JEALOUS HYBRID 8.0 625

# JEALOUS<sup>®</sup>

MY 2022



RAHMEN	JEALOUS HYBRID 625	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 625 Wh horizontal Schalttaue: #8651
GABEL	RockShox Judy Silver TK, Air, Boost	
FEDERWEG FRONT	120mm	
BREMSE	Shimano BR-MT420/MT410	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock	
KURBEL	Acid E-crank, 175mm, e*thirteen chainring, 38T	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M5100-R	
SCHALTWERK	Shimano DEORE RD-M5100-SGS, 11-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M5100, 11-51	
KETTE	Shimano CN-HG601	
KETTENFÜHRUNG	e*thirteen e*spec Plus	
NABE VORDERRAD	Shimano Altus HB-MT400-B, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano Altus FH-MT400-B, 148mm	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims MD30	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 740mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	16": 60mm 18": 75mm 20": 75mm 22": 90mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
GRIFFE	RADON performance grips	
SATTELSTÜTZE	LEVELNINE Race, 30.9 x 400mm	
SATTEL	Selle Italia X1	
REIFEN	Schwalbe Smart Sam, ActiveLine, wired, 29" x 2.6"	
MOTOR	Bosch Performance Line CX	
AKKU	Bosch Powertube 625Wh	
DISPLAY	Bosch Purion	
LADEGERÄT	Bosch Compact Charger 2A	
FARBE	black / warmsilver	
GEWICHT	22,45 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg	
PREIS	2899 €	

# JEALOUS HYBRID 9.0 625

# JEALOUS®

MY 2022



RAHMEN	JEALOUS HYBRID 625	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 625 Wh horizontal Schalttauge: #8651
GABEL	RockShox 35 Silver TK, Air, Boost	
FEDERWEG FRONT	120mm	
BREMSE	Magura MT Trail Custom	
BREMSSCHEIBEN	Magura Storm, 203/180mm, center-lock	
KURBEL	Acid E-crank, 175mm, SRAM X-SYNC 2 chainring, 38T	
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle, Shiftmix, Single-Click	
SCHALTWERK	SRAM NX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM PG-1210 Eagle, 11-50	
KETTE	SRAM SX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	e*thirteen e*spec Plus	
NABE VORDERRAD	Shimano Altus HB-MT400-B, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano Altus FH-MT400-B, 148mm	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims MD30	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 740mm, 15mm rise	
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	16": 60mm 18": 75mm 20": 75mm 22": 90mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	Radon Dropper, Ø30.9mm	16": 130mm Hub 18": 130mm Hub 20": 130mm Hub 22": 130mm Hub
SATTEL	Natural Fit Venec	
REIFEN	Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance Line, wired, 29" x 2.6"	
MOTOR	Bosch Performance Line CX	
AKKU	Bosch Powertube 625Wh	
DISPLAY	Bosch Kiox	
LADEGERÄT	Bosch Compact Charger 2A	
FARBE	black / warsilver	
GEWICHT	22,90 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg	
PREIS	3299 €	

# JEALOUS HYBRID 9.0 750

# JEALOUS®

MY 2022



RAHMEN	JEALOUS HYBRID 750	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 750 Wh horizontal Schalttauge: UDH
GABEL	RockShox 35 Silver TK, Air, Boost	
FEDERWEG FRONT	120mm	
BREMSE	Magura MT Trail Custom	
BREMSSCHEIBEN	Magura MDR-C, 203/180mm, 6-bolt (centerlock adapter)	
KURBEL	Acid E-crank, 175mm, SRAM X-Sync 2 Eagle chainring, 38T	
SCHALTHEBEL	SRAM NX Eagle, Shiftmix, Single-Click	
SCHALTWERK	SRAM NX Eagle, 12-speed	
KASSETTE	SRAM PG-1210 Eagle, 11-50	
KETTE	SRAM SX Eagle	
KETTENFÜHRUNG	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
NABE VORDERRAD	Shimano Alivio HB-MT400-B, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano Alivio FH-MT400-B, 148mm	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims MD 30	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 740mm	
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	16": 60mm 18": 75mm 20": 75mm 22": 90mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	Radon Dropper, Ø30.9mm	16": 130mm Hub 18": 130mm Hub 20": 130mm Hub 22": 130mm Hub
SATTEL	Natural Fit Venec	
REIFEN	Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance Line, wired, 29" x 2.6"	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
AKKU	Bosch Powertube 750Wh	
DISPLAY	Bosch LED Remote / Bosch Kiox 300	
PEDALE	Bosch Compact Charger 4A	
FARBE	metallicforest / warmtitan	
GEWICHT	23,95 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg	
PREIS	3599 €	

# JEALOUS HYBRID 10.0 625

# JEALOUS<sup>®</sup>

MY 2022



RAHMEN	JEALOUS HYBRID 625	Material: Aluminium Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 625 Wh horizontal Schaltauge: #8651
GABEL	Fox 34 Rhythm, FIT GRIP, Sweep-Adjust, Boost	
FEDERWEG FRONT	120mm	
LAUFRADSATZ	SUNringlé Düroc SD37 Expert, 32mm, 110/148mm	
BREMSE	Shimano XT BR-M8120	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT66, 203/180, 6-bolt	
KURBEL	Race Face AEffect E-Bike, 175mm, e*thirteen chainring, 38T	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M6100-IR, I-Spec EV	
SCHALTWERK	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
KETTENFÜHRUNG	e*thirteen e*spec Plus	
LENKER	LEVELNINE Race, 31.8 x 740mm	
VORBAU	LEVELNINE Race, Ø31.8mm	16": 60mm 18": 75mm 20": 75mm 22": 90mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	Radon Dropper, Ø30.9mm	16": 130mm Hub 18": 130mm Hub 20": 130mm Hub 22": 130mm Hub
SATTEL	Natural Fit Venec	
REIFEN	Schwalbe Nobby Nic, Addix-Speedgrip, Super Ground, TLE, 29" x 2.6"	
MOTOR	Bosch Performance Line CX	
AKKU	Bosch Powertube 625Wh	
DISPLAY	Bosch Kiox	
LADEGERÄT	Bosch Compact Charger 2A	
FARBE	coolgray / coolgray	
GEWICHT	22,85 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	16", 18", 20", 22"	
LAUFRADGRÖSSE	29"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg	
PREIS	3799 €	

# SOLUTION HYBRID 7.0 PERFORMANCE

SOLUTION®

MY 2022



<b>RAHMEN</b>	SOLUTION HYBRID DISC PERFORMANCE	Schaltauge: #10169
<b>GABEL</b>	Suntour NEX-E25 NLO, Coil	
<b>FEDERWEG FRONT</b>	63mm	
<b>BREMSE</b>	Shimano BR-MT200	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
<b>KURBEL</b>	Acid E-Crank, Samox chainring, 38T, 175mm	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano DEORE SL-M4100-R	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano DEORE RD-M5120-SGS, 10-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano DEORE CS-M4100, 11-46	
<b>KETTE</b>	KMC X10	
<b>NABE VORDERRAD</b>	Shimano Tourney HB-TX505, 100mm	
<b>NABE HINTERRAD</b>	Shimano Tourney FH-TX505, 135mm	
<b>SPEICHEN</b>	DT Swiss Factory	
<b>FELGEN</b>	Alexrims SD20	
<b>LENKER</b>	RADON Comfort Bar, 31.8 x 680mm	
<b>VORBAU</b>	Humpert Swell-R Eco adjust, 31.8mm	50cm: 100mm 54cm: 100mm 58cm: 100mm 62cm: 100mm
<b>STEUERSATZ</b>	VP, IS41/IS52	
<b>GRIFFE</b>	ACID React Pro	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	LEVELNINE Race, 30.9 x 350mm	
<b>SATTEL</b>	Natural Fit Sequence Comfort	
<b>REIFEN</b>	Schwalbe Energizer Plus Tour, PerfL, Addix-E, wired, Reflex, GreenGuard, 28" x 40mm	
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance Line (3.Gen)	
<b>AKKU</b>	Bosch Powerpack 500Wh	
<b>DISPLAY</b>	Bosch Intuvia	
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Compact Charger 2A	
<b>LICHT FRONT</b>	Büchel Shiny50, E-Bike	
<b>LICHT REAR</b>	Herrmans H-Trace E-Bike	
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Racktime Light-it Tour	
<b>STÄNDER</b>	Pletscher Comp40 Flex	
<b>KLINGEL</b>	RADON Bell	
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
<b>FARBE</b>	stealthgrey / metallicsilver / metallicgold	
<b>GEWICHT</b>	23,20 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	50cm, 54cm, 58cm, 62cm	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	28"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	135 kg ( 115 kg + 20 kg load)	
<b>PREIS</b>	2199 €	

# SOLUTION HYBRID 7.0 LADY PERFORMANCE

SOLUTION®

MY 2022



RAHMEN	SOLUTION HYBRID DISC PERFORMANCE	Schaltauge: #10169
GABEL	Suntour NEX-E25 NLO, Coil	
FEDERWEG FRONT	63mm	
BREMSE	Shimano BR-MT200	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Acid E-Crank, Samox chainring, 38T, 175mm	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M4100-R	
SCHALTWERK	Shimano DEORE RD-M5120-SGS, 10-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M4100, 11-46	
KETTE	KMC X10	
NABE VORDERRAD	Shimano Tourney HB-TX505, 100mm	
NABE HINTERRAD	Shimano Tourney FH-TX505, 135mm	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims SD20	
LENKER	RADON Comfort Bar, 31.8 x 680mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, 31.8mm	Lady 46cm: 100mm Lady 50cm: 100mm Lady 54cm: 100mm
STEUERSATZ	VP, IS41/IS52	
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	Natural Fit Sequence Comfort	
SATTEL	Natural Fit Sequence Comfort	
REIFEN	Schwalbe Energizer Plus Tour, PerfL, Addix-E, wired, Reflex, GreenGuard, 28" x 40mm	
MOTOR	Bosch Performance Line (3.Gen)	
AKKU	Bosch Powerpack 500Wh	
DISPLAY	Bosch Intuvia	
LADEGERÄT	Bosch Compact Charger 2A	
LICHT FRONT	Büchel Shiny50, E-Bike	
LICHT REAR	Herrmans H-Trace E-Bike	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime Light-it Tour	
STÄNDER	Pletscher Comp40 Flex	
KLINGEL	RADON Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	stealthgrey / metallicsilver / metallicgold	
GEWICHT	23,20 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	Lady 46cm, Lady 50cm, Lady 54cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg ( 115 kg + 20 kg load)	
PREIS	2199 €	

# SOLUTION HYBRID 8.0 CX 500

SOLUTION®

MY 2022



<b>RAHMEN</b>	SOLUTION HYBRID DISC CX	Schalttauge: #10169
<b>GABEL</b>	RockShox Paragon Gold, Air	
<b>FEDERWEG FRONT</b>	65mm	
<b>BREMSE</b>	Shimano BR-MT420/BR-MT410	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano SM-RT30, 180/160mm, center-lock	
<b>KURBEL</b>	Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano DEORE SL-M5100-R	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano DEORE RD-M5100-SGS, 11-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano DEORE CS-M5100, 11-51	
<b>KETTE</b>	Shimano CN-HG601	
<b>NABE VORDERRAD</b>	Shimano Tourney HB-TX505, 100mm	
<b>NABE HINTERRAD</b>	Shimano Tourney FH-TX505, 135mm	
<b>SPEICHEN</b>	DT Swiss Factory	
<b>FELGEN</b>	Alexrims SD20	
<b>LENKER</b>	LEVELNINE Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm	
<b>VORBAU</b>	Humpert Swell-R Eco adjust, 31.8mm	50cm: 100mm 54cm: 100mm 58cm: 120mm 62cm: 120mm
<b>STEUERSATZ</b>	VP, IS41/IS52	
<b>GRIFFE</b>	ACID React Pro	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	RADON suspension seatpost, 30.9 x 350mm	
<b>SATTEL</b>	Natural Fit Sequence	Abb. abweichend. Das Rad wird mit Natural Fit Sequence Sattel ausgeliefert!
<b>REIFEN</b>	Schwalbe Energizer Plus Tour, PerfL, Addix-E, wired, Reflex, GreenGuard, 28" x 40mm	
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Gen4	
<b>AKKU</b>	Bosch Powerpack 500Wh	
<b>DISPLAY</b>	Bosch Intuvia	
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Compact Charger 2A	
<b>LICHT FRONT</b>	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E	
<b>LICHT REAR</b>	Herrmans H-Trace E-Bike	
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	ACID rear rack	
<b>STÄNDER</b>	Pletscher Comp40 Flex	
<b>KLINGEL</b>	RADON Bell	
<b>SCHUTZBLECHE</b>	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
<b>FARBE</b>	darkpetrol / darksilver	
<b>GEWICHT</b>	21,90 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	50cm, 54cm, 58cm, 62cm	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	28"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	135 kg ( 115 kg + 20 kg load)	
<b>PREIS</b>	2599 €	

# SOLUTION HYBRID 8.0 LADY CX 500

SOLUTION®

MY 2022



RAHMEN	SOLUTION HYBRID DISC CX	Schaltauge: #10169
GABEL	RockShox Paragon Gold, Air	
FEDERWEG FRONT	65mm	
BREMSE	Shimano BR-MT420/BR-MT410	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT30, 180/160mm, center-lock	
KURBEL	Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M5100-R	
SCHALTWERK	Shimano DEORE RD-M5100-SGS, 11-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M5100, 11-51	
KETTE	Shimano CN-HG601	
NABE VORDERRAD	Shimano Tourney HB-TX505, 100mm	
NABE HINTERRAD	Shimano Tourney FH-TX505, 135mm	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims SD20	
LENKER	LEVELNINE Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, 31.8mm	Lady 46cm: 100mm Lady 50cm: 100mm Lady 54cm: 100mm
STEUERSATZ	VP, IS41/IS52	
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	RADON suspension seatpost, 30.9 x 350mm	
SATTEL	Natural Fit Sequence	Abb. abweichend. Das Rad wird mit Natural Fit Sequence Sattel ausgeliefert!
REIFEN	Schwalbe Energizer Plus Tour, PerfL, Addix-E, wired, Reflex, GreenGuard, 28" x 40mm	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4	
AKKU	Bosch Powerpack 500Wh	
DISPLAY	Bosch Intuvia	
LADEGERÄT	Bosch Compact Charger 2A	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E	
LICHT REAR	Herrmans H-Trace E-Bike	
GEPÄCKTRÄGER	ACID rear rack	
STÄNDER	Pletscher Comp40 Flex	
KLINGEL	RADON Bell	
SCHUTZBLECHE	SKS Bluemels RADON Plus Edition 45	
FARBE	darkpetrol / darksilver	
GEWICHT	21,80 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	Lady 46cm, Lady 50cm, Lady 54cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	135 kg ( 115 kg + 20 kg load)	
PREIS	2599 €	



<b>RAHMEN</b>	RELATE 625	Schaltauge: #8651
<b>GABEL</b>	RockShox Recon Silver RL, Air, Boost	
<b>FEDERWEG FRONT</b>	100mm	
<b>BREMSE</b>	Shimano BR-MT420/BR-MT410	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock	
<b>KURBEL</b>	Acid E-Crank, KMC chainring, 38T, 175mm	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano DEORE SL-M6100-R	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
<b>KETTE</b>	Shimano DEORE CN-M6100	
<b>NABE VORDERRAD</b>	Shimano HB-MT400-B, 110mm	
<b>NABE HINTERRAD</b>	Shimano FH-MT410-B, 148mm	
<b>SPEICHEN</b>	DT Swiss Factory	
<b>FELGEN</b>	Alexrims MD23	
<b>LENKER</b>	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm	
<b>VORBAU</b>	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm	50cm: 100mm 54cm: 100mm 58cm: 100mm 62cm: 120mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
<b>GRIFFE</b>	ACID React Pro	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm	
<b>SATTEL</b>	Natural Fit Sequence	Abb. abweichend. Das Rad wird mit Natural Fit Sequence Sattel ausgeliefert!
<b>REIFEN</b>	Schwalbe Big Ben, PerfL, wired, Reflex, 28" x 55mm	
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Gen4	
<b>AKKU</b>	Bosch Powertube 625Wh	
<b>DISPLAY</b>	Bosch Intuvia	
<b>LICHT FRONT</b>	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E	
<b>LICHT REAR</b>	Herrmans H-Trace E-Bike	
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Racktime IC 2.0	
<b>STÄNDER</b>	Pletscher Comp40 Flex	
<b>KLINGEL</b>	RADON Mini Bell	
<b>SCHUTZBLECHE</b>	Acid Massload 65mm	
<b>FARBE</b>	stealthgrey / black	
<b>GEWICHT</b>	25,10 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	50cm, 54cm, 58cm, 62cm	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	28"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	150 kg ( 130 kg + 20 kg load)	
<b>PREIS</b>	3299 €	

# RELATE 8.0 LADY 625

MY 2022

RELATE<sup>®</sup>



RAHMEN	RELATE 625	Schaltauge: #8651
GABEL	RockShox Recon Silver RL, Air, Boost	
FEDERWEG FRONT	100mm	
BREMSE	Shimano BR-MT420/BR-MT410	
BREMSSCHEIBEN	Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock	
KURBEL	Acid E-Crank, KMC chainring, 38T, 175mm	
SCHALTHEBEL	Shimano DEORE SL-M6100-R	
SCHALTWERK	Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed	
KASSETTE	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
KETTE	Shimano DEORE CN-M6100	
NABE VORDERRAD	Shimano HB-MT400-B, 110mm	
NABE HINTERRAD	Shimano FH-MT410-B, 148mm	
SPEICHEN	DT Swiss Factory	
FELGEN	Alexrims MD23	
LENKER	RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm	
VORBAU	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm	Lady 46cm: 100mm Lady 50cm: 100mm Lady 54cm: 100mm
STEUERSATZ	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
GRIFFE	ACID React Pro	
SATTELSTÜTZE	RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm	
SATTEL	Natural Fit Sequence	Abb. abweichend. Das Rad wird mit Natural Fit Sequence Sattel ausgeliefert!
REIFEN	Schwalbe Big Ben, PerfL, wired, Reflex, 28" x 55mm	
MOTOR	Bosch Performance Line CX Gen4	
AKKU	Bosch Powertube 625Wh	
DISPLAY	Bosch Intuvia	
LICHT FRONT	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E	
LICHT REAR	Herrmans H-Trace E-Bike	
GEPÄCKTRÄGER	Racktime IC 2.0	
STÄNDER	Pletscher Comp40 Flex	
KLINGEL	RADON Mini Bell	
SCHUTZBLECHE	Acid Massload 65mm	
FARBE	stealthgrey / black	
GEWICHT	25,10 kg*	
RAHMENGRÖSSEN	Lady 46cm, Lady 50cm, Lady 54cm	
LAUFRADGRÖSSE	28"	
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	150 kg (130 kg + 20 kg load)	
PREIS	3299 €	

# RELATE 9.0 750

MY 2022

# RELATE<sup>®</sup>



<b>RAHMEN</b>	RELATE 750	Schalttauge: #8651
<b>GABEL</b>	RockShox Recon Gold RL, Air, Boost	
<b>FEDERWEG FRONT</b>	100mm	
<b>BREMSE</b>	Shimano XT BR-M8120/BR-M8100	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano SM-RT54, 180/180mm, center-lock	
<b>KURBEL</b>	Acid E-Crank, KMC chainring, 38T, 175mm	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano XT SL-M8100-IR, I-Spec EV	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
<b>KETTE</b>	Shimano DEORE CN-M6100	
<b>NABE VORDERRAD</b>	Shimano HB-MT400-B, 110mm	
<b>NABE HINTERRAD</b>	Shimano FH-MT410-B, 148mm	
<b>SPEICHEN</b>	DT Swiss Factory	
<b>FELGEN</b>	Alexrims MD23	
<b>LENKER</b>	RADON Comfort Trail Bar, Ø31.8 x 680mm	
<b>VORBAU</b>	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm	54cm: 100mm 58cm: 100mm 62cm: 120mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
<b>GRIFFE</b>	Natural Fit All Terrain	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	RADON suspension seatpost, 30.9 x 350mm	
<b>SATTEL</b>	Natural Fit Sequence	
<b>REIFEN</b>	Schwalbe Marathon E-Plus, wired, Reflex, 28" x 55mm	
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
<b>AKKU</b>	Bosch Powertube 750Wh	
<b>DISPLAY</b>	Bosch Kiox 300	
<b>LICHT FRONT</b>	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E	
<b>LICHT REAR</b>	Herrmans H-Trace E-Bike	
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Racktime IC 2.0	
<b>STÄNDER</b>	Pietscher Comp40 Flex	
<b>KLINGEL</b>	RADON Mini Bell	
<b>SCHUTZBLECHE</b>	Acid Massload 65mm	
<b>FARBE</b>	puregrey / coolgray	
<b>GEWICHT</b>	25,90 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	54cm, 58cm, 62cm	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	28"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	150 kg ( 130 kg + 20 kg load)	
<b>PREIS</b>	3799 €	

# RELATE 9.0 LADY 625

MY 2022

# RELATE<sup>®</sup>



<b>RAHMEN</b>	RELATE 625	Schalttauge: #8651
<b>GABEL</b>	RockShox Recon Gold RL, Air, Boost	
<b>FEDERWEG FRONT</b>	100mm	
<b>BREMSE</b>	Shimano XT BR-M8120/BR-M8100	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano SM-RT54, 180/180mm, center-lock	
<b>KURBEL</b>	Acid E-Crank, KMC chainring, 38T, 175mm	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano XT SL-M8100-IR, I-Spec EV	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
<b>KETTE</b>	Shimano DEORE CN-M6100	
<b>NABE VORDERRAD</b>	Shimano HB-MT400-B, 110mm	
<b>NABE HINTERRAD</b>	Shimano FH-MT410-B, 148mm	
<b>SPEICHEN</b>	DT Swiss Factory	
<b>FELGEN</b>	Alexrims MD23	
<b>LENKER</b>	RADON Comfort Trail Bar, Ø31.8 x 680mm	
<b>VORBAU</b>	Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm	Lady 46cm: 100mm Lady 50cm: 100mm Lady 54cm: 100mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
<b>GRIFFE</b>	Natural Fit All Terrain	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	RADON suspension seatpost, 30.9 x 350mm	
<b>SATTEL</b>	Natural Fit Sequence	
<b>REIFEN</b>	Schwalbe Marathon E-Plus, wired, Reflex, 28" x 55mm	
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Gen4	
<b>AKKU</b>	Bosch Powertube 625Wh	
<b>DISPLAY</b>	Bosch Intuvia	
<b>LICHT FRONT</b>	Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E	
<b>LICHT REAR</b>	Herrmans H-Trace E-Bike	
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	Racktime IC 2.0	
<b>STÄNDER</b>	Pietscher Comp40 Flex	
<b>KLINGEL</b>	RADON Mini Bell	
<b>SCHUTZBLECHE</b>	Acid Massload 65mm	
<b>FARBE</b>	puregrey / coolgray	
<b>GEWICHT</b>	25,40 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	Lady 46cm, Lady 50cm, Lady 54cm	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	28"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	150 kg ( 130 kg + 20 kg load)	
<b>PREIS</b>	3699 €	

MY 2022



<b>RAHMEN</b>	RENDER AL	Material: Aluminium Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 750Wh Schaltauge: UDH
<b>GABEL</b>	RockShox 35 Silver R, Coil, Boost	Nachlauf: 44mm
<b>DÄMPFER</b>	RockShox Deluxe Select, Debonir+	Einbaumaß: 210 x 55mm Buchsenmaß: Body: 8 x 20mm, Shaft: DU-Bushing 12.7mm
<b>FEDERWEG FRONT</b>	160mm	
<b>FEDERWEG REAR</b>	140mm	
<b>BREMSE</b>	Magura MT5 Thirty	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt (centerlock adapter)	
<b>KURBEL</b>	Acid E-Crank, 165mm, SRAM Eagle X-SYNC 2 Chainring, 34T	
<b>SCHALTHEBEL</b>	SRAM SX Eagle, Single-Click	
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM SX Eagle, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	SRAM PG-1210 Eagle, 11-50	
<b>KETTE</b>	SRAM SX Eagle	
<b>KETTENFÜHRUNG</b>	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
<b>NABE VORDERRAD</b>	Shimano Alivio HB-MT400-B, 110mm	
<b>NABE HINTERRAD</b>	Shimano Alivio FH-MT400-B, 148mm	
<b>SPEICHEN</b>	DT Swiss Factory	
<b>FELGEN</b>	Alexrims MD30, 30mm	
<b>LENKER</b>	Race Face Chester, 35 x 780mm, 20mm rise	
<b>VORBAU</b>	Race Face Ride, Ø35mm	M: 50mm L: 50mm XL: 60mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
<b>GRIFFE</b>	ACID React Pro	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Radon Dropper, Ø31.6mm	M: 130mm Hub L: 130mm Hub XL: 130mm Hub
<b>SATTEL</b>	Natural Fit Venec Lite	
<b>REIFEN FRONT</b>	Maxxis Minion DHF, 3C, Maxterra, EXO, TR, 29" x 2.5" WT	
<b>REIFEN REAR</b>	Maxxis Minion DHR II, 3C, Maxterra, EXO, TR, 29" x 2.4" WT	
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
<b>AKKU</b>	Bosch Powertube 750Wh	
<b>DISPLAY</b>	Bosch LED Remote / Bosch Kiox 300	
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Standard Charger 4A	
<b>FARBE</b>	ice / thunder	
<b>GEWICHT</b>	25,85 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	M, L, XL	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	135 kg	
<b>PREIS</b>	4099 €	

# RENDER AL 8.0 750

MY 2022

# RENDER<sup>AL</sup>



<b>RAHMEN</b>	RENDER AL	Material: Aluminium Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 750Wh Schaltauge: UDH
<b>GABEL</b>	Marzocchi Bomber Z2, Rail Sweep Adjust, Boost	Nachlauf: 44mm
<b>DÄMPFER</b>	Fox Float DPS Performance, 3-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 210 x 55mm Buchsenmaß: Body: 8 x 20mm, Shaft: DU-Bushing 12.7mm
<b>FEDERWEG FRONT</b>	150mm	
<b>FEDERWEG REAR</b>	140mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	SUNringlé Düroc SD37, 32mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Magura MT5	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	Race Face AEffect E-MTB, 165mm, SRAM Eagle X-SYNC 2 Chainring, 34T	
<b>SCHALTHEBEL</b>	SRAM NX Eagle, Single-Click	
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM NX Eagle, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	SRAM PG-1210 Eagle, 11-50	
<b>KETTE</b>	SRAM SX Eagle	
<b>KETTENFÜHRUNG</b>	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
<b>LENKER</b>	Race Face Chester, 35 x 780mm, 20mm rise	
<b>VORBAU</b>	Race Face Chester, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 60mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
<b>GRIFFE</b>	ACID React Pro	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Radon Competition Dropper, Ø31.6mm	M: 125mm Hub L: 150mm Hub XL: 150mm Hub
<b>SATTEL</b>	Natural Fit Venec Lite	
<b>REIFEN FRONT</b>	Maxxis Minion DHF, 3C, Maxterra, EXO, TR, 29" x 2.5" WT	
<b>REIFEN REAR</b>	Maxxis Minion DHR II, 3C, Maxterra, EXO, TR, 29" x 2.4" WT	
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
<b>AKKU</b>	Bosch Powertube 750Wh	
<b>DISPLAY</b>	Bosch LED Remote / Bosch Kiox 300	
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Standard Charger 4A	
<b>FARBE</b>	brilliantash / deepblack	
<b>GEWICHT</b>	25,45 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	M, L, XL	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	135 kg	
<b>PREIS</b>	4399 €	

# RENDER 8.0 625

MY 2022

# RENDER



<b>RAHMEN</b>	RENDER 625	Material: Carbon Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 625 Wh horizontal Schaltlage: #8651
<b>GABEL</b>	Fox 36 Rhythm, FIT GRIP, Sweep-Adjust, E-Tuned, Boost	Nachlauf: 44mm
<b>DÄMPFER</b>	Fox Float X Performance, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 210 x 55mm Buchsenmaß: Body: 8 x 30mm, Shaft: DU-Bushing 12.7mm
<b>FEDERWEG FRONT</b>	160mm	
<b>FEDERWEG REAR</b>	140mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	SUNringlé Düroc SD37, 32mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Magura MT Trail Custom	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Magura MDR-C, 203/203mm, center-lock	
<b>KURBEL</b>	e*thirteen e*spec Plus, 165mm, e*thirteen Chainring, 34T	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano DEORE SL-M6100-IR, Shiftmix	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
<b>KETTE</b>	Shimano DEORE CN-M6100	
<b>KETTENFÜHRUNG</b>	e*thirteen e*spec Plus	
<b>LENKER</b>	Race Face Chester, 35 x 780mm, 20mm rise	
<b>VORBAU</b>	Race Face Chester, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 60mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
<b>GRIFFE</b>	Acid Disrupt	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Radon Competition Dropper, Ø31.6mm	M: 125mm Hub L: 150mm Hub XL: 150mm Hub
<b>SATTEL</b>	Natural Venec Lite	
<b>REIFEN FRONT</b>	Maxxis Minion DHF, 3C, Maxterra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
<b>REIFEN REAR</b>	Maxxis Minion DHR II, 3C, Maxterra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Gen4	
<b>AKKU</b>	Bosch Powertube 625Wh	
<b>DISPLAY</b>	Bosch Purion	
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Compact Charger 2A	
<b>FARBE</b>	UD carbon / stealthgrey / brightred	
<b>GEWICHT</b>	23,90 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	M, L, XL	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	135 kg	
<b>PREIS</b>	4499 €	

# RENDER 9.0 625

MY 2022

# RENDER



<b>RAHMEN</b>	RENDER 625	Material: Carbon Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 625 Wh horizontal Schaltlage: #8651
<b>GABEL</b>	Fox 36 Performance, FIT GRIP 3-Pos., E-Tuned, Boost	Nachlauf: 44mm
<b>DÄMPFER</b>	Fox Float X Performance, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 210 x 55mm Buchsenmaß: Body: 8 x 30mm, Shaft: DU-Bushing 12.7mm
<b>FEDERWEG FRONT</b>	160mm	
<b>FEDERWEG REAR</b>	140mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	SUNringlé Düroc SD37 Expert, 32mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Shimano XT BR-M8120	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano SM-RT66, 203/203mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	e*thirteen e*spec Plus, 165mm, e*thirteen Chainring Alu, 34T	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano XT SL-M8100-IR, I-Spec EV	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
<b>KETTE</b>	Shimano DEORE CN-M6100	
<b>KETTENFÜHRUNG</b>	e*thirteen e*spec Plus	
<b>LENKER</b>	Race Face AEffect R, 35 x 780mm, 20mm rise	
<b>VORBAU</b>	Race Face AEffect R, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 50mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
<b>GRIFFE</b>	SDG Thrice	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Radon Competition Dropper, Ø31.6mm	M: 125mm Hub L: 150mm Hub XL: 150mm Hub
<b>SATTEL</b>	SDG Bel Air V3	
<b>REIFEN FRONT</b>	Maxxis Minion DHF, 3C, Maxterra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
<b>REIFEN REAR</b>	Maxxis Minion DHR II, 3C, Maxterra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Gen4	
<b>AKKU</b>	Bosch Powertube 625Wh	
<b>DISPLAY</b>	Bosch Kiox	
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Compact Charger 2A	
<b>FARBE</b>	mustard / deepblack	
<b>GEWICHT</b>	23,5 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	M, L, XL	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	135 kg	
<b>PREIS</b>	5199 €	

# RENDER 9.0 750

MY 2022

# RENDER



<b>RAHMEN</b>	RENDER 750	Material: Carbon Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 750 Wh horizontal Schaltlage: UDH
<b>GABEL</b>	Fox 36 Performance, FIT GRIP 3-Pos., E-Tuned, Boost	Nachlauf: 44mm
<b>DÄMPFER</b>	Fox Float X Performance, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 210 x 55mm Buchsenmaß: Body: 8 x 30mm, Shaft: DU-Bushing 12.7mm
<b>FEDERWEG FRONT</b>	160mm	
<b>FEDERWEG REAR</b>	140mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	SUNringlé Düroc SD37 Expert, 32mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Shimano XT BR-M8120	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Shimano SM-RT66, 203/203mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	e*thirteen e*spec Plus, 165mm, e*thirteen Chainring Alu, 34T	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano XT SL-M8100-IR, I-Spec EV	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
<b>KETTE</b>	Shimano DEORE CN-M6100	
<b>KETTENFÜHRUNG</b>	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
<b>LENKER</b>	Race Face AEffect R, 35 x 780mm, 20mm rise	
<b>VORBAU</b>	Race Face AEffect R, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 50mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
<b>GRIFFE</b>	SDG Thrice	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Radon Competition Dropper, Ø31.6mm	M: 125mm Hub L: 150mm Hub XL: 150mm Hub
<b>SATTEL</b>	SDG Bel Air V3	
<b>REIFEN</b>		
<b>REIFEN FRONT</b>	Maxxis Minion DHF, 3C, Maxterra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
<b>REIFEN REAR</b>	Maxxis Minion DHR II, 3C, Maxterra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
<b>AKKU</b>	Bosch Powertube 750Wh	
<b>DISPLAY</b>	Bosch LED Remote / Bosch Kiox 300	
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Standard Charger 4A	
<b>FARBE</b>	blackcoffee / black	
<b>GEWICHT</b>	24,4 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	M, L, XL	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	135 kg	
<b>PREIS</b>	5399 €	

# RENDER 10.0 750

MY 2022

# RENDER



<b>RAHMEN</b>	RENDER 750	Material: Carbon Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 750 Wh horizontal Schaltlage: UDH
<b>GABEL</b>	Fox 36 Factory, FIT4 3-Pos., Kashima, E-Tuned, Boost	Nachlauf: 44mm
<b>DÄMPFER</b>	Fox Float X Factory, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 210 x 55mm Buchsenmaß: Body: 8 x 30mm, Shaft: DU-Bushing 12.7mm
<b>FEDERWEG FRONT</b>	160mm	
<b>FEDERWEG REAR</b>	140mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	Newmen Evolution SL E.G.30, 30mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Magura MT5	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chainring, 34T	
<b>SCHALTHEBEL</b>	SRAM GX Eagle, single click, Shiftmix	
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM X01 Eagle, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
<b>KETTE</b>	SRAM GX Eagle	
<b>KETTENFÜHRUNG</b>	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
<b>LENKER</b>	Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 20mm rise	
<b>VORBAU</b>	Race Face Turbine R, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 50mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
<b>GRIFFE</b>	SDG Thrice	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	SDG Tellis, Ø31.6mm	M: 125mm Hub L: 150mm Hub XL: 150mm Hub
<b>SATTEL</b>	SDG Bel Air V3, Lux alloy	
<b>REIFEN FRONT</b>	Schwalbe Magic Mary, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4"	
<b>REIFEN REAR</b>	Schwalbe Big Betty, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 29" x 2.4"	
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
<b>AKKU</b>	Bosch Powertube 750Wh	
<b>DISPLAY</b>	Bosch LED Remote / Bosch Kiox 300	
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Standard Charger 4A	
<b>FARBE</b>	nanogrey / deepblack	
<b>GEWICHT</b>	23,85 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	M, L, XL	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	135 kg	
<b>PREIS</b>	5999 €	

# RENDER 10.0 HD 750

MY 2022

# RENDER



<b>RAHMEN</b>	RENDER 750	Material: Carbon Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 750 Wh horizontal Schaltlage: UDH
<b>GABEL</b>	Fox 36 Factory, FIT GRIP2, Kashima, E-Tuned, Boost	Nachlauf: 44mm
<b>DÄMPFER</b>	Fox Float X Factory, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 210 x 55mm Buchsenmaß: Body: 8 x 30mm, Shaft: DU-Bushing 12.7mm
<b>FEDERWEG FRONT</b>	160mm	
<b>FEDERWEG REAR</b>	140mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	Newmen Evolution SL E.G.30, 30mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Magura MT7	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Magura MDR-P, 220/203mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chainring, 34T	
<b>SCHALTHEBEL</b>	SRAM AXS Eagle Rocker Paddle, Shiftmix	
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM X01 Eagle AXS, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
<b>KETTE</b>	SRAM GX Eagle	
<b>KETTENFÜHRUNG</b>	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
<b>LENKER</b>	Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 20mm rise	
<b>VORBAU</b>	Race Face Turbine R, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 50mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	
<b>GRIFFE</b>	SDG Thrice	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Fox Transfer Factory, Kashima, Ø31.6mm	M: 125mm Hub L: 150mm Hub XL: 150mm Hub
<b>SATTEL</b>	SDG Bel Air V3, Lux alloy	
<b>REIFEN FRONT</b>	Maxxis Assegai, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
<b>REIFEN REAR</b>	Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
<b>AKKU</b>	Bosch Powertube 750Wh	
<b>DISPLAY</b>	Bosch LED Remote / Bosch Kiox 300	
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Standard Charger 4A	
<b>FARBE</b>	blackcoffee / black	
<b>GEWICHT</b>	23,6 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	M, L, XL	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	135 kg	
<b>PREIS</b>	6999 €	

# DEFT 8.0

MY 2022



<b>RAHMEN</b>	DEFT	Material: Carbon Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 750 Wh horizontal Schaltauge: UDH
<b>GABEL</b>	Fox 36 Performance, FIT GRIP 3-Pos., E-Tuned, Boost	Nachlauf: 44mm
<b>DÄMPFER</b>	Fox Float X Performance, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 205 x 65mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: DU-Bushing 12.7mm
<b>FEDERWEG FRONT</b>	170mm	
<b>FEDERWEG REAR</b>	170mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	SUNringlé Düroc SD37, 32mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Magura MT5	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	e*thirteen e*spec Plus, 165mm, e*thirteen Chainring, 34T	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano DEORE SL-M6100-IR, Shiftmix	
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	Shimano DEORE CS-M6100, 10-51	
<b>KETTE</b>	Shimano DEORE CN-M6100	
<b>KETTENFÜHRUNG</b>	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
<b>LENKER</b>	Race Face Chester, 35 x 780mm, 35mm rise	
<b>VORBAU</b>	Race Face Chester, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 60mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	Internal cable routing
<b>GRIFFE</b>	SDG Thrice	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	RADON Competition Dropper, Ø31.6mm	M: 125mm Hub L: 150mm Hub XL: 150mm Hub
<b>SATTEL</b>	SDG Bel Air V3	
<b>REIFEN FRONT</b>	Maxxis Minion DHF Skinwall, Dual, EXO, TR, 29" x 2.5" WT	
<b>REIFEN REAR</b>	Maxxis Minion DHR II Skinwall, Dual, EXO, TR, 29" x 2.4" WT	
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
<b>AKKU</b>	Bosch Powertube 750Wh	
<b>DISPLAY</b>	Bosch LED Remote (BRC3600)	
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Standard Charger 4A	
<b>FARBE</b>	mudhoney / black	
<b>GEWICHT</b>	24,8 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	M, L, XL	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	135 kg	
<b>PREIS</b>	5199 €	

# DEFT 9.0

MY 2022



<b>RAHMEN</b>	DEFT	Material: Carbon Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 750 Wh horizontal Schaltlage: UDH
<b>GABEL</b>	Fox 38 Performance Elite, FIT GRIP2, E-Tuned, Boost	Nachlauf: 44mm
<b>DÄMPFER</b>	Fox Float X Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV	Einbaumaß: 205 x 65mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: DU-Bushing 12.7mm
<b>FEDERWEG FRONT</b>	170mm	
<b>FEDERWEG REAR</b>	170mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	SUNringlé Düroc SD37 Expert, 32mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Magura MT5	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chainring X-SYNC 2, 34T	
<b>SCHALTHEBEL</b>	SRAM NX Eagle, single click, Shiftmix	
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM GX Eagle, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52	
<b>KETTE</b>	SRAM NX Eagle	
<b>KETTENFÜHRUNG</b>	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
<b>LENKER</b>	Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 35mm rise	
<b>VORBAU</b>	Race Face Turbine R, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 60mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	Internal cable routing
<b>GRIFFE</b>	SDG Thrice	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	RADON Competition Dropper, Ø31.6mm	M: 125mm Hub L: 150mm Hub XL: 150mm Hub
<b>SATTEL</b>	SDG Bel Air V3	
<b>REIFEN FRONT</b>	Maxxis Assegai, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
<b>REIFEN REAR</b>	Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
<b>AKKU</b>	Bosch Powertube 750Wh	
<b>DISPLAY</b>	Bosch LED Remote / Bosch Kiox 300	
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Standard Charger 4A	
<b>FARBE</b>	coolgray / nearlyblack	
<b>GEWICHT</b>	24,6 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	M, L, XL	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	135 kg	
<b>PREIS</b>	5999 €	

# DEFT 10.0

MY 2022



<b>RAHMEN</b>	DEFT	Material: Carbon Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau Maximale Reifenbreite: 2.6" Powertube Akku 750 Wh horizontal Schaltlage: UDH
<b>GABEL</b>	Fox 38 Factory, FIT GRIP2, E-Tuned, Boost	Nachlauf: 44mm
<b>DÄMPFER</b>	Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima	Einbaumaß: 205 x 65mm Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: DU-Bushing 12.7mm
<b>FEDERWEG FRONT</b>	170mm	
<b>FEDERWEG REAR</b>	170mm	
<b>LAUFRADSATZ</b>	Newmen Evolution SL E.G.30, 30mm, 110/148mm	
<b>BREMSE</b>	Magura MT7	
<b>BREMSSCHEIBEN</b>	Magura MDR-P, 220/203mm, 6-bolt	
<b>KURBEL</b>	e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chainring X-SYNC 2, 34T	
<b>SCHALTHEBEL</b>	SRAM GX Eagle, single click, Shiftmix	
<b>SCHALTWERK</b>	SRAM X01 Eagle, 12-speed	
<b>KASSETTE</b>	SRAM GX Eagle Lunar XG-1275, 10-52	
<b>KETTE</b>	SRAM GX Eagle	
<b>KETTENFÜHRUNG</b>	Reverse Components Flip-Guide, direct mount	
<b>LENKER</b>	Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 35mm rise	
<b>VORBAU</b>	Race Face Turbine R, Ø35mm	M: 40mm L: 40mm XL: 60mm
<b>STEUERSATZ</b>	Acros Block-Lock, ZS56/ZS56	Internal cable routing
<b>GRIFFE</b>	SDG Thrice	
<b>SATTELSTÜTZE</b>	Fox Transfer Factory, Kashima, Ø31.6mm	M: 125mm Hub L: 150mm Hub XL: 150mm Hub
<b>SATTEL</b>	SDG Bel Air V3	
<b>REIFEN FRONT</b>	Maxxis Assegai, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT	
<b>REIFEN REAR</b>	Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT	
<b>MOTOR</b>	Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System	
<b>AKKU</b>	Bosch Powertube 750Wh	
<b>DISPLAY</b>	System Controller / Mini Remote	
<b>LADEGERÄT</b>	Bosch Standard Charger 4A	
<b>FARBE</b>	UD carbon / deepblack	
<b>GEWICHT</b>	24,10 kg*	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	M, L, XL	
<b>LAUFRADGRÖSSE</b>	29"	
<b>ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT</b>	135 kg	
<b>PREIS</b>	6799 €	

# IMPRESSUM

H & S Bike Discount GmbH  
Konrad-Zuse-Straße 20  
53501 Grafschafft  
info@radon-bikes.de  
www.radon-bikes.de

## VERANTWORTLICH

Dipl. Volkswirt Ralf Heisig

## REDAKTION

Lars Wiegand

## FOTOS

Christian Kneip

© 2022 H&S Bike-Discout GmbH

\* Alle Preise verstehen sich als Endpreise inkl. MwSt., ggf. können zusätzlich Versandkosten anfallen. Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen & Liefermöglichkeiten vorbehalten!

Nur solange der Vorrat reicht.

\*\* Die Angabe bezieht sich auf die kleinste Rahmengröße; gewogen ohne Pedale.

\*\*\* Testergebnis bezieht sich auf das Vorgängermodell.

Sitz der Gesellschaft: H&S Bike-Discout GmbH | Konrad-Zuse-Straße 20 | 53501 Grafschafft.