

# Materialbestätigung

**AF-COLOR**

Zweigniederlassung der AKRO-PLASTIC GmbH

Ihr(e) Ansprechpartner(in):

Peter Rupp

peter.rupp@akro-plastic.com

Telefon: +49 2636 9742 - 195

Telefax: +49 2636 9742-42195

Datum: 17.03.2026

Seite: 1 von 3

## BESTÄTIGUNG

Wir bestätigen, dass in der Produktion von

**AF-Color®, AF-Carbon®, AF-Complex®, AF-Clean®, AF-Eco®, AF-CirCarbon®, AF-CirComplex®, AF-CirColor®**

die folgenden Stoffe und Stoffgruppen nicht rezepturseitig zugegeben werden:

- Asbest
- PBDE Polybromierte Diphenylether (inkl. DBDPE)
- PBB Polybromierte Biphenyle
- HBCD Hexabromcyclododecan (CAS-No. 3194-55-6)
- DP Dechloran Plus (CAS-No. 13560-89-9)
- DMF Dimethylfumarat (CAS-No. 624-49-7)
- Perfluorooctansäure (PFOA) und seine Derivate und Salze
- Perfluorcarbonsäure (PFCA) mit 9 bis 14 Kohlenstoffatomen
- Poly- und Perfluoroalkylsubstanzen (PFAs)
- Langkettige Perfluorcarbonsäuren (LC-PCFA) mit 8 bis 20 Kohlenstoffatomen
- Mittelkettige Chlorparaffine (MCCP)
- Tris(p-isopropylphenyl)Phosphat (3:1) (PIP (3:1)) (CAS-No. 68937-41-7)
- 2,4,6-Tris(tert-butyl)phenol (2, 4, 6-TTBP) (CAS-No. 732-26-3)
- Hexachlorbutadien (HCBD) (CAS-No. 87-68-3)
- Pentachlorthiophenol (PCTP) (CAS-No. 133-49-3)
- Decabromdiphenylether (decaBDE) (CAS-No. 1163-19-5)
- Triphenylphosphat (TPhP) (CAS-No. 115-86-6)
- Tetrabrombisphenol-A (TBBP-A) (CAS-No. 79-94-7)
- Weichmacher auf Phthalatbasis
- Phosphor (rot)
- Nitrosamines (keine Stoffe die bekanntermaßen Nitrosamine bilden (gemäß TRGS 552))
- Perfluamin (CAS-No. 338-83-0)

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Die Erklärung stellt keine Garantie dar, spezielle Eigenschaften des Produktes oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Erklärung ersetzt alle vorhergehenden Stellungnahmen zu diesem Thema. Sie hat eine Gültigkeit von 2 Jahren.

**AF-COLOR**

Zweigniederlassung der AKRO-PLASTIC GmbH

Industriegebiet Scheid 27  
56651 Niederzissen  
Deutschland

Telefon: +49 2636 8092-0  
Telefax: +49 2636 8092-31  
info@af-color.com  
www.af-color.com

Geschäftsführer:  
Dr. Oliver Neuß  
Dirk Steinbrück  
Marc Tenne

Aufsichtsratsvorsitzender:  
Dr. Matthias von Rönne  
Amtsgericht Koblenz HRB 12227  
USt-IdNr. DE811117257

## Materialbestätigung

- Indiumphosphid (CAS-No. 22398-80-7)
- 2,3,4,5,6-Pentachloranisol (CAS-No. 1825-21-4)
- Methoxychlor (CAS No. 72-43-5)
- UV-328 (CAS-No. 25973-55-1)
- Diisocyanate
- PolyvinylidenChloride (PVDC)
- Alkylphenole
- Chloriertes Polyethylen
- Chlorosulfonniertes Polyethlen (CSPE)
- Chlorfluorcarbons (CFCs)
- Chlorobenzol
- Chloroprene (neoprene)
- Chloriertes Polyvinyl Chloride (CPVC)
- Formaldehyd (zugegeben)
- Halogenierte Flammschutzmittel (HFRs)
- Chlorfluorkohlenwasserstoffen (FCKWs)
- Polyvinylchlorid (PVC)
- Kurzkettige Chlorparaffine
- mit Kreosot, Arsen oder Pentachlorphenol behandeltes Holz
- Organzinn Verbindungen
- Oxo-biodegradierbare Additive
- Tinten
- Toluol (CAS-No. 108-88-3)
- Propylacetat (CAS-No. 109-20-4)
- Isopropylacetat (CAS-No. 108-21-2)
- Ethylacetat (CAS-No. 141-78-6)
- Methanol (CAS-No. 67-56-1)
- 2-Butanone (CAS-No. 79-83-3)
- 1-Propanol (CAS-No 71-23-8)
- 2-Propanol (CAS- No. 67-63-0)
- Aceton (CAS-No. 67-64-1)
- 2 -Isopropylthioxanthon (CAS-No. 5495-84-1)
- 1-Methoxy-2-propanol (CAS-No 107-98-2)
- Silbersalze
- Glykolether E and P Serie

Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Die Erklärung stellt keine Garantie dar, spezielle Eigenschaften des Produktes oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Erklärung ersetzt alle vorhergehenden Stellungnahmen zu diesem Thema. Sie hat eine Gültigkeit von 2 Jahren.

## Materialbestätigung

---

Diese Beurteilung basiert auf Informationen, die von unseren Lieferanten zur Verfügung gestellt wurden und auf der internen Bewertung unserer Produktionsprozesse

Dieses Dokument verliert nach zwei Jahren nach dem Ausstellungsdatum oder bei Änderung der gesetzlichen Bestimmung seine Gültigkeit. Wir bitten Sie, bei Bedarf eine neue Erklärung anzufordern.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Mit freundlichen Grüßen

**AF-COLOR**

gez. i. A.

Peter Rupp  
Spezialist Regulatorische Angelegenheiten

gez. i. A.

Jan-Peter Häbel  
Spezialist Regulatorische Angelegenheiten