

METALEN FLEXIBELS / FLEXIBLES METALLIQUES

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van metalen flexibels die werden gecontroleerd¹ op basis van volgende criteria:

- na administratief onderzoek van het productdossier voldoet het hulpstuk aan de van toepassing zijn de Europese of Belgische (indien van toepassing) productnorm;
- het in staat zijn van het hulpstuk om bij blootstelling aan een hoge temperatuur test ² volgens de norm NBN EN 1775 (Bijlage A, Clause B) zijn dichtheid te behouden.

Deze controle is geldig voor het hulpstuk zoals het door de aanvrager werd voorgelegd aan Gas.be en enkel voor de eisen die op dat ogenblik van toepassing waren.

¹ Deze controle is niet verplicht voor verkoop en gebruik in België.

² Het testlabo van Gas.be (www.experga.be) is uitgerust om deze RHT-test uit te voeren.

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez un aperçu des flexibles métalliques qui ont été inspectés¹ sur la base des critères suivants :

- après examen administratif de la spécification du produit, l'accessoire est conforme à la norme européenne ou belge (le cas échéant) applicable au produit ;
- la capacité du flexible à maintenir son étanchéité lorsqu'il est exposé à un essai à haute température² conformément à la norme NBN EN 1775 (annexe A, clause B).

Cette vérification est valable pour la pièce jointe telle que soumise par le demandeur à Gas.be et uniquement pour les exigences applicables à ce moment-là.

¹ Cette vérification n'est pas obligatoire pour la vente et l'utilisation en Belgique.

² Le laboratoire de test de Gas.be (www.experga.be) est équipé pour effectuer ce test RHT.

Articom

Le Boa

Heating Service

Indumat

Emmer Service

Paktermo
Seppelfricke
Soper
Fixaflex

ARTICOM
Industriezone D – Preenakker 2-4
BE – 1785 Merchtem
T: 052/38.19.10 – F: 052/38.19.49
E-mail: info@articom-europe.com

Metalen flexibel - Flexible métallique

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG - ARGB rapport nr.	KVBG - ARGB rapport datum
Articom	FXM DN20	Metalen R _{HT} slang – DN20 – lengte = 1m – 1,5m – 2m Flexible métallique R _{HT} – DN20 – longueur = 1m – 1,5m – 2m	DN20	3102	

BOA
Immeuble Odyssée – Bâtiment D
2 – 12 Chemin des Femmes
FR – 91300 Massy
T: 0033/169.108.829 – F: 0033/169.344.856
E-mail: fsg@fsg-france.fr - Website: www.fsg-france.fr

Metalen flexibel - Flexible métallique

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG - ARGB rapport nr.	KVBG - ARGB rapport datum
Le Boa	Gazinox DN15	Metalen R _{HT} slang – DN15 – lengte = 1m – 1,5m – 2m Flexible métallique R _{HT} – DN15 – longueur = 1m – 1,5m – 2m	DN15	3180	

HEATING SERVICE NV
 Kasteelstraat 15
 BE – 8980 Geluveld - Zonnebeke
 T: 057/46 84 50 – F: 057/46.84.51
 E-mail: info@heating-service.be – Website: www.heating-service.be

Metalen flexibel - Flexible métallique

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG - ARGB rapport nr.	KVBG - ARGB rapport datum
Dormont	No-Neck 20	Metalen R _{HT} slang – DN20 – lengte = 1m – 1,5m – 2m Flexible métallique R _{HT} – DN20 – longueur = 1m – 1,5m – 2m	DN20	3183	
Dormont	No-Neck 25	Metalen R _{HT} slang – DN25 – lengte = 1m – 1,5m – 2m Flexible métallique R _{HT} – DN25 – longueur = 1m – 1,5m – 2m	DN25	3183	

INDUMAT
Drootbeekstraat 42-44
BE – 1020 Laken
T: 02/425.34.82 – F: 02/425.31.70
E-mail: info@indumat.com – Website: www.indumat.com

Metalen flexibel - Flexible métallique

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG - ARGB rapport nr.	KVBG - ARGB rapport datum
Indumat	Ingas	Metalen R _{HT} slang – DN20 – lengte = 1m – 1,5m – 2m Flexible métallique R _{HT} – DN20 – longueur = 1m – 1,5m – 2m	DN20	3216	
Indumat	Ingas	Metalen R _{HT} slang – DN25 – lengte = 1m – 1,5m – 2m Flexible métallique R _{HT} – DN25 – longueur = 1m – 1,5m – 2m	DN25	3216	

EMMER SERVICE
Aachenerstrasse 109
BE – 4701 Kettenis
T: 087/59.06.80 – F: 087/59.06.89
E-mail: info@emmer.be - Website: www.emmer.be

Metalen flexibel - Flexible métallique

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG - ARGB rapport nr.	KVBG - ARGB rapport datum
Ayvaz	Ayvaz DN20	Metalen R _{HT} slang – DN20 – lengte = 1m – 1,5m – 2m Flexible métallique R _{HT} – DN20 – longueur = 1m – 1,5m – 2m	DN20	3168	

SEPPELFRICKE
Haldenstrasse 27
DE – 45881 Gelsenkirchen
T: 0049/209.40.40 – F: 0049/209.404.496
E-mail: info@seppelfricke.de - Website: www.seppelfricke.de

Metalen flexibel - Flexible métallique

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG - ARGB rapport nr.	KVBG - ARGB rapport datum
Seppelfricke	5674	Metalen R _{HT} slang – DN25 – lengte = 0,5 m Flexible métallique R _{HT} – DN25 – longueur = 0,5m	DN25	07-3348-A	

SOPER nv
Wingepark 9
BE – 3110 Rotselaar
T: 016/44 64 74 – F: 016/44 99 15
E-mail: mail@soper.be – Website: www.soper.be

Metalen flexibel - Flexible métallique

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG - ARGB rapport nr.	KVBG - ARGB rapport datum
Astroflex	SGA INOX GAS	Metalen R _{HT} slang – DN20 – lengte = 1m – 1,5m – 2m Flexible métallique R _{HT} – DN20 – longueur = 1m – 1,5m – 2m	DN20	C-11-3551-A	
Astroflex	SGA INOX GAS	Metalen R _{HT} slang – DN25 – lengte = 1m – 1,5m – 2m Flexible métallique R _{HT} – DN25 – longueur = 1m – 1,5m – 2m	DN25	C-11-3551-A	

FIXAFLEX Kasteelstraat 15 BE - 8980 Geluveld – Zonnebeke T: 057 46 84 50 E-mail: info@fixaflex.com Website: www.fixaflex.com					
Metalen flexibel - Flexible métallique					
Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG - ARGB rapport nr.	KVBG - ARGB rapport datum
Taizhou	HSH GASFLEX CE INOX	HSH GASFLEX CE INOX 1/2"M -R1/2"F (ISO 7/1) 2650.15.0500 2650.15.0750 2650.15.1000 2650.15.1500 2650.15.2000		C-25-3821-A	14.07.2025