

PERSFITTINGEN / RACCORDS A SERTISSAGE

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van hulpstukken die werden gecontroleerd¹ op basis van volgende criteria:

- na administratief onderzoek van het productdossier voldoet het hulpstuk aan de van toepassing zijn de Europese of Belgische (indien van toepassing) productnorm;
- het in staat zijn van het hulpstuk om bij blootstelling aan een hoge temperatuur test ² volgens de norm NBN EN 1775 (Bijlage A, Clause B) zijn dichtheid te behouden.

Deze controle is geldig voor het hulpstuk zoals het door de aanvrager werd voorgelegd aan Gas.be en enkel voor de eisen die op dat ogenblik van toepassing waren.

¹ Deze controle is niet verplicht voor verkoop en gebruik in België.

² Het testlabo van Gas.be (www.experga.be) is uitgerust om deze RHT-test uit te voeren.

Frabo

International Building Products

Sanha Fittings

Van Marcke Logistics

Viega

VSH

The Fittings Company

Tube Access

Baronio

Bonfix

Raccorderie Metalliche

FRABO
 Via Cadorna 30
 IT – 25027 Quinzano d'Oglio (BS)
T: + 39 (0) 30.992.57.11 – **F:** + 39 (0) 30.992.41.27
e-mail: info@frabo.net - **website:** www.frabo.com

Persfittingsen - Raccords à sertissage

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG – ARGB rapport nr.	KVBG – ARGB rapport datum
FRABO	FRABOPRESS GAS	Koperen persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage en cuivre pour tuyau en cuivre	12 – 54 mm	C-17-3744	
FRABO	FRABOPRESS GAS	Bronzen persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage bronze pour tuyau en cuivre	12 mm	3418	
FRABO	FRABOPRESS GAS	Bronzen persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage bronze pour tuyau en cuivre	15 mm	3418	
FRABO	FRABOPRESS GAS	Bronzen persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage bronze pour tuyau en cuivre	18 mm	3418	
FRABO	FRABOPRESS GAS	Bronzen persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage bronze pour tuyau en cuivre	22 mm	3418	
FRABO	FRABOPRESS GAS	Bronzen persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage bronze pour tuyau en cuivre	28 mm	3418	

INTERNATIONAL BUILDING PRODUCTS

Z.4 Broekooi 240

B – 1730 Kobbegem

Tel. 02/452 87 80

Fax. 02/452 30 83

E-mail : info@vanderrijn.be**Persfittingsen / Raccords à sertissage**

Merk / Marque	Type	Beschrijving Description	DN	KVBG/ARGB rapport nr.	KVBG/ARGB rapport datum
Bänninger	B-press	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	15 mm	3143	
Bänninger	B-press	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	18 mm	3143	
Bänninger	B-press	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	22 mm	3143	
Bänninger	B-press	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	28 mm	3143	

SANHA FITTINGS
Industrielaan 7
B – 1740 Ternat
Tel. 02/583 00 40
Fax. 02/583 00 45

Persfittingen / Raccords à sertissage

Merk / Marque	Type	Beschrijving Description	DN	KVBG/ARGB rapport nr.	KVBG/ARGB rapport datum
Sanha	PRESS GAS	Serie 10000 Koper/Cuivre CW024A	12 tot 54 mm	C-17-3765-A	31.01.2017
Sanha	PRESS GAS	Serie 11000 Brons/Bronze RG-CC499K	12 tot 54 mm	C-17-3765-A	31.01.2017
Sanha	SANHA-Press HydroGas	Serie 14000 Koper/Cuivre (EN 12449)	12 tot 54 mm	C-25-3820-B	07.01.2026
Sanha	SANHA-Press HydroGas	Serie 15000 Brons/Bronze (EN 1982)	12 tot 54 mm	C-25-3820-B	07.01.2026

VAN MARCKE LOGISTICS Weggevoerdenlaan 5 B – 8500 Kortrijk					
Persfittingen / Raccords à sertissage					
Merk / Marque	Type	Beschrijving Description	DN	KVBG/ARGB rapport nr.	KVBG/ARGB rapport datum
Mapress	Kupfer G	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	15 mm	3147	
Mapress	Kupfer G	Persfitting voor koperen buis - Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	18 mm	3147	
Mapress	Kupfer G	Persfitting voor koperen buis - Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	22 mm	3147	
Mapress	Kupfer G	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	28 mm	3147	

VIEGA Tollaan 101C B – 1932 Zaventem Tel. 02/551 55 10 www.viega.com					
Persfittingsen / Raccords à sertissage					
Merk / Marque	Type	Beschrijving Description	DN	KVBG/ARGB rapport nr.	KVBG/ARGB rapport datum
Viega	Profipress G	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	12 mm	3140	
Viega	Profipress G	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	15 mm	3140	
Viega	Profipress G	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	18 mm	3140	
Viega	Profipress G	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	22 mm	3140	
Viega	Profipress G	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	28 mm	3140	
Viega	Sanpress Inox G Model 0215	Rechte koppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon femelle x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0216.1	Insteekebocht 90° mannelijk x vrouwelijk Coude 90° mâle x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	

Viega	Sanpress Inox G Model 0216	Bocht 90° vrouwelijk x vrouwelijk Coude 90° femelle x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0226.1	Insteekebocht 45° mannelijk x vrouwelijk Coude 45° mâle x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0226	Bocht 45° vrouwelijk x vrouwelijk Coude 45° femelle x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0218	T-koppeling 3 x vrouwelijk Té 3 x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0215.1	Insteekeverloopkoppeling mannelijk x vrouwelijk Manchon de réduit mâle x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0215.5	Overschuifkoppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon coulissant femelle x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0256	Kap vrouwelijk Bonnet femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 2659.5	Flensovergang vrouwelijk Raccord à bride femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0214	Bocht 90° BTD x vrouwelijk Coude 90° fileté M x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0214.2	Bocht 90° BND x vrouwelijk Coude 90° taraudé F x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0217.2	T-koppeling vrouwelijk x BND x vrouwelijk Té femelle x taraudé F x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0225.5	Muurplaat BND x vrouwelijk Culasse taraudé F x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	

Viega	Sanpress Inox G Model 0211	Overgangskoppeling BTD x vrouwelijk Raccord droit fileté M x femelle	15 ⇒ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0212	Overgangskoppeling BND x vrouwelijk Raccord droit taraudé F x femelle	15 ⇒ 54 mm	C-16-3712-A	

VSH Vosveld 17 A B – 2110 Wijnegem					
Persfittingsen / Raccords à sertissage					
Merk / Marque	Type	Beschrijving Description	DN	KVBG/ARGB rapport nr.	KVBG/ARGB rapport datum
VSH	VSH press	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	15 mm	3142	
VSH	VSH press	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	18 mm	3142	
VSH	VSH press	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	22 mm	3142	
VSH	VSH press	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	28 mm	3142	

THE FITTINGS COMPANY Bedrijfstraat 1209 BE – 3660 Opglabbeek T: 089/75.76.89 – F: 089/85.32.92					
Persfittingsen / Raccords à sertissage					
Merk / Marque	Type	Beschrijving Description	DN	KVBG/ARGB rapport nr.	KVBG/ARGB rapport datum
PCC	C6270	Rechte koppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon femelle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419	
PCC	C6001	Insteekbocht 90° mannelijk x vrouwelijk Coude 90° mâle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419	
PCC	C6002	Bocht 90° vrouwelijk x vrouwelijk Coude 90° femelle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419	
PCC	C6040	Insteekbocht 45° mannelijk x vrouwelijk Coude 45° mâle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419	
PCC	C6041	Bocht 45° vrouwelijk x vrouwelijk Coude 45° femelle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419	
PCC	C6130	T-koppeling 3 x vrouwelijk Té 3 x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419	

PCC	C6130	T-koppeling 3 x vrouwelijk Té 3 x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419	
PCC	C6131	T-koppeling verlopend 3x vrouwelijk Té de réduction 3 x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419	
PCC	C6243	Insteeckverloopkoppeling mannelijk x vrouwelijk Manchon de réduit mâle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419	
PCC	B8275	Overschuifkoppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon coulissant femelle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420	
PCC	B8301	Eindkoppeling vrouwelijk Bouchon femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420	
PCC	B8240	Rechte verloopkoppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon réduit femelle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420	
PCC	B8090	Bocht 90° BTD x vrouwelijk Coude 90° fileté M x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420	
PCC	B8092	Bocht 90° BND x vrouwelijk Coude 90° taraudé F x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420	

PCC	B8130	T-koppeling vrouwelijk x BND x vrouwelijk T-femelle x taraudé F x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420	
PCC	B8472	Muurplaat BND x vrouwelijk Culasse taraudé F x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420	
PCC	B8243	Overgangskoppeling BTD x vrouwelijk Raccord droit fileté M x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420	
PCC	B8270	Overgangskoppeling BND x vrouwelijk Raccord droit taraudé F x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420	
PCC	M-Press Copper Aquagas 79000****	Pour tube en cuivre Voor koperen buizen	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas 79040****	Rechte koppeling vrouwelijk Manchon femelle	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas 79200****	Bocht 90° vrouwelijk-vrouwelijk Coude 90° femelle-femelle	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas 79210****	Bocht 90° vrouwelijk-vrij Coude 90° femelle-libre	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas 79030****	Reductie vrouwelijk-vrouwelijk Réduction femelle-femelle	22 ⇔ 28 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas 79430****	Reductie vrouwelijk - vrij Réduction femelle - libre	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas 79230****	Bocht 45° vrouwelijk-vrouwelijk Coude 45° femelle-femelle	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas	Bocht 45° vrouwelijk-vrij Coude 45° femelle-libre	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	

	79240****				
PCC	M-Press Copper Aquagas 79110****	T-koppeling - réductie Té - réduction	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas 79020****	Insteekovergangskoppeling vrouwelijk x BND Raccord droit femelle x taraudé F	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas 79100****	T-koppeling Té	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas 79120****	Adapter T-kopeling Adapteur Té	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas 79410****	Kap Bonnet	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45000****	Pour tube en cuivre Voor koperen buizen	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45040****	Rechte koppeling vrouwelijk Manchon femelle	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45200****	Bocht 90° vrouwelijk-vrouwelijk Coude 90° femelle-femelle	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45210****	Bocht 90° vrouwelijk-vrij Coude 90° femelle-libre	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45030****	Reductie vrouwelijk-vrouwelijk Réduction femelle-femelle	22 ⇔ 28 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45430****	Reductie vrouwelijk - vrij Réduction femelle - libre	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45230****	Bocht 45° vrouwelijk-vrouwelijk Coude 45° femelle-femelle	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45240****	Bocht 45° vrouwelijk-vrij Coude 45° femelle-libre	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	

PCC	V-Press Copper Aquagas 45110****	T-koppeling - reductie Té - réduction	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45020****	Insteekovergangskoppeling vrouwelijk x BND Raccord droit femelle x taraudé F	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45100****	T-koppeling Té	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45120****	Adapter T-kopeling Adapteur Té	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45410****	Kap Bonnet	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	

TUBE ACCESS Rue de l'Expansion 15 BE – 4460 Grâce-Hollogne Tel. 04/263 66 41 www.tube-access.com					
Persfittings / Raccords à sertissage					
Merk / Marque	Type	Beschrijving Description	DN	KVBG/ARGB rapport nr.	KVBG/ARGB rapport datum
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9270	Rechte koppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon femelle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9001	Insteekbocht 90° mannelijk x vrouwelijk Coude 90° mâle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9002	Bocht 90° vrouwelijk x vrouwelijk Coude 90° femelle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9040	Insteekbocht 45° mannelijk x vrouwelijk Coude 45° mâle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9041	Bocht 45° vrouwelijk x vrouwelijk Coude 45° femelle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9130	T-koppeling 3 x vrouwelijk Té 3 x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9243	Insteekverlooppkoppeling mannelijk x vrouwelijk Manchon de réduit mâle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9271	Overschuifkoppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon coulissant femelle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	

FRABO	Frabopress Securfrabo RS9301	Kap vrouwelijk Bonnet femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8092	Bocht 90° BTD x vrouwelijk Coude 90° fileté M x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8090	Bocht 90° BND x vrouwelijk Coude 90° taraudé F x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8130	T-koppeling vrouwelijk x BND x vrouwelijk Té femelle x taraudé F x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8471	Muurplaat BND x vrouwelijk Culasse taraudé F x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8243	Overgangskoppeling BTD x vrouwelijk Raccord droit fileté M x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8270	Overgangskoppeling BND x vrouwelijk Raccord droit taraudé F x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9240	Verloopkoppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon de réduit femelle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9131	Verloop T-koppeling 3 x vrouwelijk Té réduit 3 x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8244	Insteekovergangskoppeling mannelijk x BTD Raccord droit mâle x fileté M	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8272	Insteekovergangskoppeling mannelijk x BND Raccord droit mâle x taraudé F	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8245	Adapter vrouwelijk x vrouwelijk Adapteur femelle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	

FRABO	Frabopress Securfrabo RS8246	Insteeadapter mannelijk x vrouwelijk Adapteur mâle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9085	Gendarmehoed vrouwelijk x vrouwelijk Chapeau de gendarme femelle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9086	Insteeklarinet mannelijk x vrouwelijk Clarinette mâle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	

F.B.Q. Baronio
Via G. Malagodi, 12
IT-25027 Quinzano d'Oglio (BS) Italy

Persfittingsen / Raccords à sertissage

Merk / Marque	Type	Beschrijving Description	DN	KVBG/ARGB rapport nr.	KVBG/ARGB rapport datum
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 8090G	Bocht 90° FF Coude 90° FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 8092G	Bocht 90° MF Coude 90° MF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 8130G	T-koppeling FF Té FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 8243G	Overgangskoppeling MF Raccord droit fileté MF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 8270G	Overgangskoppeling FF Raccord droit FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 8471G	Bocht 90° FF Coude 90° FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 8246G	Overgangskoppeling FM Raccord droit fileté FM	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 8240	Reductie FF Réduction FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 8280	Overgangskoppeling MM Raccord droit MM	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018

BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9300G	Verbindingsstuk M Connecteur M	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9301	Kap F Bonnet F	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9001	Bocht 90° MF Coude 90° MF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9002	Bocht 90° FF Coude 90° FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9040	Bocht 45° MF Coude 45° MF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9041	Bocht 45° FF Coude 45° FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9130	T-koppeling FF Té FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9130R	Verloop T-koppeling F Té réduit F	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9240	Reductie FF Réduction FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9243	Reductie MF Réduction MF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9270	Verbindingsstuk FF Connecteur FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9275	hulskoppeling FF Manchon FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018

BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 8976-8977	Dubbele wandelleboog met bevestiging Coude mural double avec fixation	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 8090GW	Bocht 90° FF Coude 90° FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 8092GW	Bocht 90° MF Coude 90° MF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 8130GW	T-koppeling FF Té FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 8243GW	Overgangskoppeling MF Raccord droit fileté MF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 8270GW	Overgangskoppeling FF Raccord droit FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 8471GW	Bocht 90° FF Coude 90° FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 8246GW	Overgangskoppeling FM Raccord droit fileté FM	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 8240GW	Reductie FF Réduction FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 8280GW	Overgangskoppeling MM Raccord droit MM	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018

BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9300GW	Verbindingsstuk M Connecteur M	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9301GW	Kap F Bonnet F	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9001GW	Bocht 90° MF Coude 90° MF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9002GW	Bocht 90° FF Coude 90° FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9040GW	Bocht 45° MF Coude 45° MF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9041GW	Bocht 45° FF Coude 45° FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9130GW	T-koppeling FF Té FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9130RGW	Verloop T-koppeling F Té réduit F	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9240GW	Reductie FF Réduction FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9243GW	Reductie MF Réduction MF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018

BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9270GW	Verbindingsstuk FF Connecteur FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9275GW	hulskoppeling FF Manchon FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 8976-8977GW	Dubbele wandelleboog met bevestiging Coude mural double avec fixation	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018

BONFIX BV , The fitting Company Holsteinstraat 4 RT-8028 Zwolle NL T: +31(0)88 46 00 794					
Persfittingsen / Raccords à sertissage					
Merk / Marque	Type	Beschrijving Description	DN	KVBG/ARGB rapport nr.	KVBG/ARGB rapport datum
BONFIX	Press RK Gas	Pour tube en cuivre Voor koperen buisen	12 ⇔ 54 mm	3141	
BONFIX	Press RK Gas 5001**	Rechte koppeling vrouwelijk Manchon femelle	12 ⇔ 54 mm	3141	
BONFIX	Press RK Gas 5003**	Adapter vrouwelijk Adapteur femelle	12 ⇔ 54 mm	3141	
BONFIX	Press RK Gas 5004**	Bocht 90° vrouwelijk Coude 90° femelle	12 ⇔ 54 mm	3141	
BONFIX	Press RK Gas 5006**	Bocht 45° vrouwelijk Coude 45° femelle	12 ⇔ 54 mm	3141	
BONFIX	Press RK Gas 5008**	Insteekovergangskoppeling vrouwelijk x BND Raccord droit femelle x taraudé F	12 ⇔ 54 mm	3141	
BONFIX	Press RK Gas 5020**	T-koppeling Té	12 ⇔ 54 mm	3141	
BONFIX	Press RK Gas 5021**	Adapter T-kopeling Adapteur Té	12 ⇔ 54 mm	3141	
BONFIX	Press RK Gas 5026**	Kap Bonnet	12 ⇔ 54 mm	3141	

RACCORDERIE METALLICHE S.P.A. Strada Sabbionetana, 59 46010 Campitello di Marcaria ITALY					
Persfittingsen / Raccords à sertissage					
Merk / Marque	Type	Beschrijving Description	DN	KVBG/ARGB rapport nr.	KVBG/ARGB rapport datum
RACMET	Aespres UNIKO GAS	45° en 90° bochten - MF en FF- Type 681	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	T-stuk – Type 682 GU	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	T-stuk met reductie – Type 692 GU	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	Eindstuk – Type 683/003 GU	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	Mof – Type 683	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	Adapter met buitendraad – Type 687	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	Adapter met binnendraad – Type 690	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	Bocht 90° met buitendraad – Type 697	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	Bocht 90° met binnendraad – Type 698	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025

RACMET	Aespres UNIKO GAS	T-stuk met binnendraad – Type 689	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	Reductiestuk MF – Type 691 GU	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	Reductiestuk M met buitendraad – Type 669/M U	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	Brugverbindingsstuk FF en MF – Type 679	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025