

PERSFITTINGEN / RACCORDS A SERTISSAGE

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van hulpstukken die werden gecontroleerd¹ op basis van volgende criteria:

- **na administratief onderzoek van het productdossier voldoet het hulpstuk aan de van toepassing zijn de Europese of Belgische (indien van toepassing) productnorm;**
- **het in staat zijn van het hulpstuk om bij blootstelling aan een hoge temperatuur test ² volgens de norm NBN EN 1775 (Bijlage A, Clause B) zijn dichtheid te behouden.**

Deze controle is geldig voor het hulpstuk zoals het door de aanvrager werd voorgelegd aan Gas.be en enkel voor de eisen die op dat ogenblik van toepassing waren.

¹ Deze controle is niet verplicht voor verkoop en gebruik in België.

² Het testlabo van Gas.be (www.experga.be) is uitgerust om deze RHT-test uit te voeren.

Frabo

International Building Products

Sanha Fittings

Geberit België

Viega

VSH

The Fittings Company

Tube Access

Baronio

Bonfix

Raccorderie Metalliche

FRABO
 Via Cadorna 30
 IT – 25027 Quinzano d’Oglio (BS)
 T: + 39 (0) 30.992.57.11 – F: + 39 (0) 30.992.41.27
 e-mail: info@frabo.net - website: www.frabo.com

Persfittingsen - Raccords à sertissage

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	KVBG – ARGB rapport nr.	KVBG – ARGB rapport datum
FRABO	FRABOPRESS GAS	Koperen persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage en cuivre pour tuyau en cuivre	12 – 54 mm	C-17-3744	
FRABO	FRABOPRESS GAS	Bronzen persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage bronze pour tuyau en cuivre	12 mm	3418	
FRABO	FRABOPRESS GAS	Bronzen persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage bronze pour tuyau en cuivre	15 mm	3418	
FRABO	FRABOPRESS GAS	Bronzen persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage bronze pour tuyau en cuivre	18 mm	3418	
FRABO	FRABOPRESS GAS	Bronzen persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage bronze pour tuyau en cuivre	22 mm	3418	
FRABO	FRABOPRESS GAS	Bronzen persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage bronze pour tuyau en cuivre	28 mm	3418	

INTERNATIONAL BUILDING PRODUCTS

Z.4 Broekooi 240

B – 1730 Kobbegem

Tel. 02/452 87 80

Fax. 02/452 30 83

E-mail : info@vanderrijn.be**Persfittingen / Raccords à sertissage**

Merk / Marque	Type	Beschrijving Description	DN	KVBG/ARGB rapport nr.	KVBG/ARGB rapport datum
Bänninger	B-press	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	15 mm	3143	
Bänninger	B-press	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	18 mm	3143	
Bänninger	B-press	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	22 mm	3143	
Bänninger	B-press	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	28 mm	3143	

SANHA FITTINGS
 Industrielaan 7
 B – 1740 Ternat
 Tel. 02/583 00 40
 Fax. 02/583 00 45

Persfittingsen / Raccords à sertissage

Merk / Marque	Type	Beschrijving Description	DN	KVBG/ARGB rapport nr.	KVBG/ARGB rapport datum
Sanha	PRESS GAS	Serie 10000 Koper/Cuivre CW024A	12 tot 54 mm	C-17-3765-A	31.01.2017
Sanha	PRESS GAS	Serie 11000 Brons/Bronze RG-CC499K	12 tot 54 mm	C-17-3765-A	31.01.2017
Sanha	SANHA-Press HydroGas	Serie 14000 Koper/Cuivre (EN 12449)	12 tot 54 mm	C-25-3820-B	07.01.2026
Sanha	SANHA-Press HydroGas	Serie 15000 Brons/Bronze (EN 1982)	12 tot 54 mm	C-25-3820-B	07.01.2026

GEBERIT BELGIE
 Ossegemstraat 24
 1860 Meise
 02 252 01 11
www.geberit.be

Persfittingsen / Raccords à sertissage

Merk / Marque	Type	Beschrijving Description	DN	KVBG/ARGB rapport nr.	KVBG/ARGB rapport datum
Geberit	Mapress Copper Gas	Persfittingsen voor koperen buizen Raccords à sertissage pour tuyaux en cuivre	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 54 mm	C-26-3824-A	04.03.2026
Geberit	Mapress Stainless Steel Gas	Persfittingsen voor roestvrij stalen buizen Raccords à sertissage pour tuyaux en acier inoxydable	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 54 mm	C-21-3810A	16.09.2021

Viega Belgium bv
 Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24
 1930 Zaventem
 02 551 55 10
 www.viega.be

Persfittingsen / Raccords à sertissage

Merk / Marque	Type	Beschrijving Description	DN	KVBG/ARGB rapport nr.	KVBG/ARGB rapport datum
Viega	Profipress G	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	12 mm – 28 mm	3140	
Viega	Megapress G with SC Contur	Models: 4616 - 4616.1 - 4626 - 4626.1 - 4618 - 4617.2 – 4611 - 4612 - 4615 - 4615.5 - 4615.1 - 4661 - 4656 - 4659.5	DN 15 - 50	C-26-3825-A	13.05.2026
Viega	Sanpress Inox G Model 0215	Rechte koppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon femelle x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0216.1	Insteekbocht 90° mannelijk x vrouwelijk Coude 90° mâle x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0216	Bocht 90° vrouwelijk x vrouwelijk Coude 90° femelle x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0226.1	Insteekbocht 45° mannelijk x vrouwelijk Coude 45° mâle x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0226	Bocht 45° vrouwelijk x vrouwelijk Coude 45° femelle x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0218	T-koppeling 3 x vrouwelijk Té 3 x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	

Viega	Sanpress Inox G Model 0215.1	Insteekverloopkoppeling mannelijk x vrouwelijk Manchon de réduit mâle x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0215.5	Overschuifkoppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon coulissant femelle x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0256	Kap vrouwelijk Bonnet femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 2659.5	Flensovergang vrouwelijk Raccord à bride femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0214	Bocht 90° BTD x vrouwelijk Coude 90° fileté M x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0214.2	Bocht 90° BND x vrouwelijk Coude 90° taraudé F x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0217.2	T-koppeling vrouwelijk x BND x vrouwelijk Té femelle x taraudé F x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0225.5	Muurplaat BND x vrouwelijk Culasse taraudé F x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0211	Overgangskoppeling BTD x vrouwelijk Raccord droit fileté M x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	
Viega	Sanpress Inox G Model 0212	Overgangskoppeling BND x vrouwelijk Raccord droit taraudé F x femelle	15 ⇔ 54 mm	C-16-3712-A	

VSH Vosveld 17 A B – 2110 Wijnegem					
Persfittingsen / Raccords à sertissage					
Merk / Marque	Type	Beschrijving Description	DN	KVBG/ARGB rapport nr.	KVBG/ARGB rapport datum
VSH	VSH press	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	15 mm	3142	
VSH	VSH press	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	18 mm	3142	
VSH	VSH press	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	22 mm	3142	
VSH	VSH press	Persfitting voor koperen buis Raccord à sertissage pour tuyau en cuivre	28 mm	3142	

THE FITTINGS COMPANY Bedrijfstraat 1209 BE – 3660 Opglabbeek T: 089/75.76.89 – F: 089/85.32.92					
Persfittingen / Raccords à sertissage					
Merk / Marque	Type	Beschrijving Description	DN	KVBG/ARGB rapport nr.	KVBG/ARGB rapport datum
PCC	C6270	Rechte koppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon femelle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419	
PCC	C6001	Insteekbocht 90° mannelijk x vrouwelijk Coude 90° mâle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419	
PCC	C6002	Bocht 90° vrouwelijk x vrouwelijk Coude 90° femelle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419	
PCC	C6040	Insteekbocht 45° mannelijk x vrouwelijk Coude 45° mâle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419	
PCC	C6041	Bocht 45° vrouwelijk x vrouwelijk Coude 45° femelle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419	
PCC	C6130	T-koppeling 3 x vrouwelijk Té 3 x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419	

PCC	C6130	T-koppeling 3 x vrouwelijk Té 3 x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419	
PCC	C6131	T-koppeling verlopend 3x vrouwelijk Té de réduction 3 x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419	
PCC	C6243	Insteekverloopkoppeling mannelijk x vrouwelijk Manchon de réduit mâle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3419	
PCC	B8275	Overschuifkoppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon coulissant femelle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420	
PCC	B8301	Eindkoppeling vrouwelijk Bouchon femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420	
PCC	B8240	Rechte verloopkoppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon réduit femelle x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420	
PCC	B8090	Bocht 90° BTD x vrouwelijk Coude 90° fileté M x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420	
PCC	B8092	Bocht 90° BND x vrouwelijk Coude 90° taraudé F x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420	

PCC	B8130	T-koppeling vrouwelijk x BND x vrouwelijk T-femelle x taraudé F x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420	
PCC	B8472	Muurplaat BND x vrouwelijk Culasse taraudé F x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420	
PCC	B8243	Overgangskoppeling BTD x vrouwelijk Raccord droit fileté M x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420	
PCC	B8270	Overgangskoppeling BND x vrouwelijk Raccord droit taraudé F x femelle	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm	3420	
PCC	M-Press Copper Aquagas 7900****	Pour tube en cuivre Voor koperen buizen	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas 7904****	Rechte koppeling vrouwelijk Manchon femelle	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas 7920****	Bocht 90° vrouwelijk-vrouwelijk Coude 90° femelle-femelle	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas 7921****	Bocht 90° vrouwelijk-vrij Coude 90° femelle-libre	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas 7903****	Reductie vrouwelijk-vrouwelijk Réduction femelle-femelle	22 ⇔ 28 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas 7943****	Reductie vrouwelijk - vrij Réduction femelle - libre	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas 7923****	Bocht 45° vrouwelijk-vrouwelijk Coude 45° femelle-femelle	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas	Bocht 45° vrouwelijk-vrij Coude 45° femelle-libre	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	

	79240****				
PCC	M-Press Copper Aquagas 79110****	T-koppeling - réductie Té - réduction	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas 79020****	Insteekovergangskoppeling vrouwelijk x BND Raccord droit femelle x taraudé F	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas 79100****	T-koppeling Té	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas 79120****	Adapter T-kopeling Adapteur Té	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	M-Press Copper Aquagas 79410****	Kap Bonnet	12 ⇔ 54 mm	C-19-3801-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45000****	Pour tube en cuivre Voor koperen buizen	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45040****	Rechte koppeling vrouwelijk Manchon femelle	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45200****	Bocht 90° vrouwelijk-vrouwelijk Coude 90° femelle-femelle	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45210****	Bocht 90° vrouwelijk-vrij Coude 90° femelle-libre	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45030****	Reductie vrouwelijk-vrouwelijk Réduction femelle-femelle	22 ⇔ 28 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45430****	Reductie vrouwelijk - vrij Réduction femelle - libre	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45230****	Bocht 45° vrouwelijk-vrouwelijk Coude 45° femelle-femelle	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45240****	Bocht 45° vrouwelijk-vrij Coude 45° femelle-libre	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	

PCC	V-Press Copper Aquagas 45110****	T-koppeling - reductie Té - réduction	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45020****	Insteekovergangskoppeling vrouwelijk x BND Raccord droit femelle x taraudé F	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45100****	T-koppeling Té	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45120****	Adapter T-kopeling Adapteur Té	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	
PCC	V-Press Copper Aquagas 45410****	Kap Bonnet	12 ⇔ 54 mm	C-19-3802-A	

TUBE ACCESS Rue de l'Expansion 15 BE – 4460 Grâce-Hollogne Tel. 04/263 66 41 www.tube-access.com					
Persfittingsen / Raccords à sertissage					
Merk / Marque	Type	Beschrijving Description	DN	KVBG/ARGB rapport nr.	KVBG/ARGB rapport datum
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9270	Rechte koppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon femelle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9001	Insteekbocht 90° mannelijk x vrouwelijk Coude 90° mâle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9002	Bocht 90° vrouwelijk x vrouwelijk Coude 90° femelle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9040	Insteekbocht 45° mannelijk x vrouwelijk Coude 45° mâle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9041	Bocht 45° vrouwelijk x vrouwelijk Coude 45° femelle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9130	T-koppeling 3 x vrouwelijk Té 3 x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9243	Insteekverloopkoppeling mannelijk x vrouwelijk Manchon de réduit mâle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9271	Overschuifkoppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon coulissant femelle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	

FRABO	Frabopress Securfrabo RS9301	Kap vrouwelijk Bonnet femelle	12 ⇔ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8092	Bocht 90° BTD x vrouwelijk Coude 90° fileté M x femelle	12 ⇔ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8090	Bocht 90° BND x vrouwelijk Coude 90° taraudé F x femelle	12 ⇔ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8130	T-koppeling vrouwelijk x BND x vrouwelijk Té femelle x taraudé F x femelle	12 ⇔ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8471	Muurplaat BND x vrouwelijk Culasse taraudé F x femelle	12 ⇔ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8243	Overgangskoppeling BTD x vrouwelijk Raccord droit fileté M x femelle	12 ⇔ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8270	Overgangskoppeling BND x vrouwelijk Raccord droit taraudé F x femelle	12 ⇔ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9240	Verloopkoppeling vrouwelijk x vrouwelijk Manchon de réduit femelle x femelle	12 ⇔ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9131	Verloop T-koppeling 3 x vrouwelijk Té réduit 3 x femelle	12 ⇔ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8244	Insteekovergangskoppeling mannelijk x BTD Raccord droit mâle x fileté M	12 ⇔ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8272	Insteekovergangskoppeling mannelijk x BND Raccord droit mâle x taraudé F	12 ⇔ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS8245	Adapter vrouwelijk x vrouwelijk Adapteur femelle x femelle	12 ⇔ 28 mm	C-16-3744-A	

FRABO	Frabopress Securfrabo RS8246	Insteekadapter mannelijk x vrouwelijk Adapteur mâle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9085	Gendarmehoed vrouwelijk x vrouwelijk Chapeau de gendarme femelle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	
FRABO	Frabopress Securfrabo RS9086	Insteekklarinet mannelijk x vrouwelijk Clarinette mâle x femelle	12 ⇒ 28 mm	C-16-3744-A	

F.B.Q. Baronio
Via G. Malagodi, 12
IT-25027 Quinzano d'Oglio (BS) Italy

Persfittingsen / Raccords à sertissage

Merk / Marque	Type	Beschrijving Description	DN	KVBG/ARGB rapport nr.	KVBG/ARGB rapport datum
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 8090G	Bocht 90° FF Coude 90° FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 8092G	Bocht 90° MF Coude 90° MF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 8130G	T-koppeling FF Té FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 8243G	Overgangskoppeling MF Raccord droit fileté MF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 8270G	Overgangskoppeling FF Raccord droit FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 8471G	Bocht 90° FF Coude 90° FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 8246G	Overgangskoppeling FM Raccord droit fileté FM	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 8240	Reductie FF Réduction FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 8280	Overgangskoppeling MM Raccord droit MM	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018

BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9300G	Verbindingsstuk M Connecteur M	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9301	Kap F Bonnet F	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9001	Bocht 90° MF Coude 90° MF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9002	Bocht 90° FF Coude 90° FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9040	Bocht 45° MF Coude 45° MF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9041	Bocht 45° FF Coude 45° FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9130	T-koppeling FF Té FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9130R	Verloop T-koppeling F Té réduit F	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9240	Reductie FF Réduction FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9243	Reductie MF Réduction MF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9270	Verbindingsstuk FF Connecteur FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 9275	hulskoppeling FF Manchon FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018

BQ Press Gas with O-ring HNBR	Art 8976-8977	Dubbele wandelleboog met bevestiging Coude mural double avec fixation	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 8090GW	Bocht 90° FF Coude 90° FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 8092GW	Bocht 90° MF Coude 90° MF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 8130GW	T-koppeling FF Té FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 8243GW	Overgangskoppeling MF Raccord droit fileté MF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 8270GW	Overgangskoppeling FF Raccord droit FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 8471GW	Bocht 90° FF Coude 90° FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 8246GW	Overgangskoppeling FM Raccord droit fileté FM	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 8240GW	Reductie FF Réduction FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 8280GW	Overgangskoppeling MM Raccord droit MM	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018

BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9300GW	Verbindingsstuk M Connecteur M	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9301GW	Kap F Bonnet F	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9001GW	Bocht 90° MF Coude 90° MF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9002GW	Bocht 90° FF Coude 90° FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9040GW	Bocht 45° MF Coude 45° MF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9041GW	Bocht 45° FF Coude 45° FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9130GW	T-koppeling FF Té FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9130RGW	Verloop T-koppeling F Té réduit F	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9240GW	Reductie FF Réduction FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9243GW	Reductie MF Réduction MF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018

BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9270GW	Verbindingsstuk FF Connecteur FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 9275GW	hulskoppeling FF Manchon FF	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018
BQ Press Unique GW With O-ring HNBR	Art 8976-8977GW	Dubbele wandelleboog met bevestiging Coude mural double avec fixation	15 ⇔ 28 mm	C-18-3761-B	02/07/2018

BONFIX BV , The fitting Company Holsteinstraat 4 RT-8028 Zwolle NL T: +31(0)88 46 00 794					
Persfittings / Raccords à sertissage					
Merk / Marque	Type	Beschrijving Description	DN	KVBG/ARGB rapport nr.	KVBG/ARGB rapport datum
BONFIX	Press RK Gas	Pour tube en cuivre Voor koperen buisen	12 ⇔ 54 mm	3141	
BONFIX	Press RK Gas 5001**	Rechte koppeling vrouwelijk Manchon femelle	12 ⇔ 54 mm	3141	
BONFIX	Press RK Gas 5003**	Adapter vrouwelijk Adapteur femelle	12 ⇔ 54 mm	3141	
BONFIX	Press RK Gas 5004**	Bocht 90° vrouwelijk Coude 90° femelle	12 ⇔ 54 mm	3141	
BONFIX	Press RK Gas 5006**	Bocht 45° vrouwelijk Coude 45° femelle	12 ⇔ 54 mm	3141	
BONFIX	Press RK Gas 5008**	Insteekovergangskoppeling vrouwelijk x BND Raccord droit femelle x taraudé F	12 ⇔ 54 mm	3141	
BONFIX	Press RK Gas 5020**	T-koppeling Té	12 ⇔ 54 mm	3141	
BONFIX	Press RK Gas 5021**	Adapter T-kopeling Adapteur Té	12 ⇔ 54 mm	3141	
BONFIX	Press RK Gas 5026**	Kap Bonnet	12 ⇔ 54 mm	3141	

RACCORDERIE METALLICHE S.P.A. Strada Sabbionetana, 59 46010 Campitello di Marcaria ITALY					
Persfittingsen / Raccords à sertissage					
Merk / Marque	Type	Beschrijving Description	DN	KVBG/ARGB rapport nr.	KVBG/ARGB rapport datum
RACMET	Aespres UNIKO GAS	45° en 90° bochten - MF en FF- Type 681	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	T-stuk – Type 682 GU	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	T-stuk met reductie – Type 692 GU	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	Eindstuk – Type 683/003 GU	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	Mof – Type 683	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	Adapter met buitendraad – Type 687	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	Adapter met binnendraad – Type 690	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	Bocht 90° met buitendraad – Type 697	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	Bocht 90° met binnendraad – Type 698	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025

RACMET	Aespres UNIKO GAS	T-stuk met binnendraad – Type 689	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	Reductiestuk MF – Type 691 GU	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	Reductiestuk M met buitendraad – Type 669/M U	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025
RACMET	Aespres UNIKO GAS	Brugverbindingsstuk FF en MF – Type 679	15 ⇔ 54 mm	C-25-3822-A	31.07.2025