

Tableau des éléments chauffants adaptés à chaque type de réservoir

Avec indication du type et du nombre d'anodes de protection intégrées



		Installation dans le manchon pour chauffage électrique								Montage via une bride d'inspection Couvercle à bride et joint obligatoires** 1 - DN 110 2 - DN 180								Montage via une bride d'inspection								Montage via une bride d'inspection Adaptateur pour bride requis*** r - DN 110/DN 180											
		EEHR								EEHR								EFHR								EFHR											
		2,0	2,5	3,0	3,8	4,5	6,0	7,5	9,0	2,0	2,5	3,0	3,8	4,5	6,0	7,5	9,0	4,0	6,0	8,0	10	16	19	25	35	4,0	6,0	8,0	10	16	19	25	35				
Type de ballon	Réf.	9126474	9126475	9126476	9126477	9126478	9126479	9126480	9126481	9126474	9126475	9126476	9126477	9126478	9126479	9126480	9126481	916314	916315	916316	916317	916501	916502	9115569	9126720	916314	916315	916316	916317	916501	916502	9115569	9126720	Type d'anode*			
Storatherm Aqua																																					
AF 150/1M_A	7355100	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 200/1M_A	7355200	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 300/1M_A	7355300	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 400/1M_A	7355400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 500/1M_A	7355500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 150/1M_B	7861600	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 200/1M_B	7861700	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 200/1M_C	7847600	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 300/1M_B	7861800	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 400/1M_B	7861900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 400/1M_C	7847800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 500/1M_B	7862000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 500/1M_C	7847900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 750/1_C	7848000	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x	2× Mg			
AF 1000/1_C	7848100	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	r	r	r	r	x	x	x	x	2× Mg				
AF 1500/1_C	7848200	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	FSA			
AF 2000/1_C	7848300	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	FSA			
AF 3000/1	7848400	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	FSA			
Storatherm Aqua Solar																																					
AF 200/2_A	7355600	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 300/2_A	7355700	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 400/2_A	7355800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 500/2_A	7355900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 200/2_B	7862100	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 200/2_C	7848800	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 300/2S_B	7862200	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 300/2S_C	7849000	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg			
AF 300/2_B	7849800	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	1	1	1	1	1	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg		
AF 400/2_C	7849100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg		
AF 400/2_B	7862300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg		
AF 500/2_B	7862400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg		
AF 500/2_C	7849200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1× Mg		
AF 750/2_C	7849300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x	1× Mg			
AF 1000/2_C	7849400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x	1× Mg				
AF 1500/2_C	7849500	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	FSA			
AF 2000/2_C	7849600	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	FSA			
AF 3000/2	7849700	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	FSA			

* Mg = Magnésium, FSA = revêtu de titane



		Installation dans le manchon pour chauffage électrique								Montage via une bride d'inspection Couvercle à bride et joint obligatoires** 1 - DN 110 2 - DN 180								Montage via une bride d'inspection								Montage via une bride d'inspection Adaptateur pour bride requis*** r - DN 110 / DN 180									
		EEHR								EEHR								EFHR								EFHR									
		2,0	2,5	3,0	3,8	4,5	6,0	7,5	9,0	2,0	2,5	3,0	3,8	4,5	6,0	7,5	9,0	4,0	6,0	8,0	10	16	19	25	35	4,0	6,0	8,0	10	16	19	25	35		
Type de ballon	Réf.	9126474	9126475	9126476	9126477	9126478	9126479	9126480	9126481	9126474	9126475	9126476	9126477	9126478	9126479	9126480	9126481	9116314	9116315	9116316	9116317	9116501	9116502	9115569	9126720	9116314	9116315	9116316	9116317	9116501	9116502	9115569	9126720	Type d'anode*	
Storatherm Aqua Heat Pump																																			
AH 150/1_B	7864600	✓	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 x Mg	
AH 200/1_B	7864700	✓	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 x Mg	
AH 300/1S_B	7864000	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 x Mg
AH 400/1_B	7864100	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 x Mg
AH 500/1_B	7864200	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 x Mg
AH 750/1_C	7845800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x	x	1 x Mg
AH 1000/1_C	7845900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x	x	1 x Mg
AH 400/2_B	7864300	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 x Mg
AH 500/2_B	7864400	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	1	1	1	1	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 x Mg
AH 750/2_C	7846200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x	x	1 x Mg
AH 1000/2_C	7846300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x	x	1 x Mg
Storatherm Aqua Load																																			
AL 300/R_C	7844400	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 x Mg	
AL 500/R_C	7844500	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 x Mg	
AL 750/R_C	7844600	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x	x	x	1 x Mg
AL 1000/R_C	7844700	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	r	r	r	r	x	x	x	x	x	x	1 x Mg
AL 300/R2_C	7353100	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 x Mg
AL 500/R2_C	7353200	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 x Mg
AL 750/R2_C	7353300	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x	x	x	1 x Mg
AL 1000/R2_C	7353400	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	r	r	r	r	x	x	x	x	x	x	1 x Mg
AL 1500/R3_C	7845100	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	x	2 x Mg
AL 2000/R3_C	7845200	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	x	2 x Mg
AL 3000/R4	7845400	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	x	2 x Mg
AL 4000/R4	7845480	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	x	3 x Mg
AL 5000/R4	7845490	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	x	4 x Mg

* Mg = Magnésium

Ajouts à l'en-tête du tableau

**** Montage via une bride d'inspection**
Couvercle à bride et joint obligatoires

1

Couvercle à bride 1 1/2" DN 110 (LK 150),
Réf. 5418300
Joint de bride DN 110, Réf. 5410200

2

Couvercle à bride 1 1/2" DN 180 (LK 225),
Réf. 5418400
Joint de bride DN 180, Réf. 5416000***** Montage via une bride d'inspection**

r

Adaptateur pour bride requis
DN 110 / DN 180 (LK 150 / LK 225),
Réf. 5402400

Tableau des éléments chauffants adaptés à chaque type de réservoir



		Installation dans le manchon pour chauffage électrique								Montage via une bride d'inspection Couvercle à bride et joint obligatoires** 1 - DN 110 2 - DN 180								Montage via une bride d'inspection								Montage via une bride d'inspection Adaptateur pour bride requis*** r - DN 110 / DN 180								
		EEHR								EEHR								EFHR								EFHR								
		2,0	2,5	3,0	3,8	4,5	6,0	7,5	9,0	2,0	2,5	3,0	3,8	4,5	6,0	7,5	9,0	4,0	6,0	8,0	10	16	19	25	35	4,0	6,0	8,0	10	16	19	25	35	
Type de ballon	Réf.	9126474	9126475	9126476	9126477	9126478	9126479	9126480	9126481	9126474	9126475	9126476	9126477	9126478	9126479	9126480	9126481	9116314	9116315	9116316	9116317	9116501	9116502	9115569	9126720	9116314	9116315	9116316	9116317	9116501	9116502	9115569	9126720	
Storatherm Heat Mini																																		
H 25	7352520	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 50	7352530	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 100	7352550	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 150	7352560	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 200	7352570	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Storatherm Heat																																		
H 300/R	7783600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	1	1	1	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 500/R	7783800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	1	1	1	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 800/R	7784005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	1	1	1	1	1	1	1	1	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 1000/R	7784205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	1	1	1	1	1	1	1	1	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 1500/R	7784400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 2000/R	7784600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 3000/R	7788200	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 4000/R	7788500	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 5000/R	7788800	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HF 300_C	7839100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HF 500_C	7839200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HF 800_C	7839300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HF 1000_C	7839400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HF 1500_C	7839500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HF 2000_C	7839600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HF 300/R_C	7842000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	1	1	1	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HF 500/R_C	7842100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	1	1	1	1	1	1	1	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HF 800/R_C	7842200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	1	1	1	1	1	1	1	1	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HF 1000/R_C	7842300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	1	1	1	1	1	1	1	1	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HF 1500/R_C	7842400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HF 2000/R_C	7842500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 300/1	7783700	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
H 500/1	7783900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
H 800/1	7784115	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
H 1000/1	7784315	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
H 1500/1	7784500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
H 2000/1	7784700	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
H 3000/1	7788300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
H 4000/1	7788600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
H 5000/1	7788900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

* nécessaire : réducteur de 2" à 1 1/2" au niveau du manchon



		Installation dans le manchon pour chauffage électrique								Montage via une bride d'inspection Couvercle à bride et joint obligatoires** 1 - DN 110 2 - DN 180								Montage via une bride d'inspection								Montage via une bride d'inspection Adaptateur pour bride requis*** r - DN 110 / DN 180								
		EEHR								EEHR								EFHR								EFHR								
		2,0	2,5	3,0	3,8	4,5	6,0	7,5	9,0	2,0	2,5	3,0	3,8	4,5	6,0	7,5	9,0	4,0	6,0	8,0	10	16	19	25	35	4,0	6,0	8,0	10	16	19	25	35	
Type de ballon	Réf.	9126474	9126475	9126476	9126477	9126478	9126479	9126480	9126481	9126474	9126475	9126476	9126477	9126478	9126479	9126480	9126481	9116314	9116315	9116316	9116317	9116501	9116502	9115569	9126720	9116314	9116315	9116316	9116317	9116501	9116502	9115569	9126720	
Stortherm Heat																																		
HF 300/1_C	7843200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HF 500/1_C	7843300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HF 800/1_C	7843400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HF 1000/1_C	7843500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HF 1500/1_C	7843600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HF 2000/1_C	7843700	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H 500/R2	7351700	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x
H 800/R2	7351800	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	r	r	r	r	x	x	x	x
H 1000/R2	7351900	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	r	r	r	r	x	x	x	x
H 1500/R2	7352700	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	
HF 500/R2_C	7353500	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	r	r	r	r	x	x	x	x
HF 800/R2_C	7353600	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	r	r	r	r	x	x	x	x
HF 1000/R2_C	7353700	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	r	r	r	r	x	x	x	x
HF 1500/R2_C	7353800	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	r	r	r	r	x	x	x	x	
Stortherm Heat Combi																																		
HC 500/1_C	7859200	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HC 800/1_C	7859300	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HC 1000/1_C	7859400	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HC 1500/1_C	7859500	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HC 500/2_C	7859600	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HC 800/2_C	7859700	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HC 1000/2_C	7859800	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Ajouts à l'en-tête du tableau

**** Montage via une bride d'inspection**
Couvercle à bride et joint obligatoires

1

Couvercle à bride 1½" DN 110 (LK 150),
Réf. 5418300
Joint de bride DN 110, Réf. 5410200

2

Flanschdeckel 1½" DN 180 (LK 225),
Réf. 5418400
Joint de bride DN 180, Réf. 5416000***** Montage via une bride d'inspection**

r

Adaptateur pour bride requis
DN 110 / DN 180 (LK 150 / LK 225),
Réf. 5402400