


reflex

Thinking solutions.



2026 (Version 1.8.5) Service- & Ersatzteilkatalog International

Inhalt

Services

Reflex Werkskundendienst – für Sie vor Ort S. 3

Membran-Druckausdehnungsgefäße

Reflex S. 5
 Reflex G S. 5
 Reflex NGV ab 04/2024 S. 10

Refix S. 11
 Refix DT S. 11
 Refix DE S. 16
 Refix HW S. 23

Druckhaltestationen

Reflex Control S. 25
 Reflex Control Basic S. 25
 Reflex Control Touch S. 26

Reflexomat S. 28
 Reflexomat Silent Compact Smart ab 02/2024 S. 28
 Reflexomat Silent Compact 07/2017–01/2024 S. 29
 Reflexomat Compact bis 06/2017 S. 30
 Reflexomat XS S. 31
 Reflexomat S. 32
 Reflexomat Grundgefäß RG 200 – 5.000 Liter / 6 bar S. 34
 Reflexomat Grundgefäß RG 350 – 5.000 Liter / 10 bar S. 35
 Reflexomat Folgegefäß RF 200 – 5.000 Liter / 6 bar S. 36
 Reflexomat Folgegefäß RF 350 – 5.000 Liter / 10 bar S. 37

Variomat S. 38
 Variomat S. 38
 Variomat Grundgefäß VG 200 – 5.000 Liter / 6 bar S. 40
 Variomat Folgegefäß VF 200 – 5.000 Liter / 6 bar S. 41

Variomat Giga S. 42
 Variomat Giga S. 42
 Variomat Giga Grundgefäß GG 1.000 – 5.000 Liter / 6 bar S. 43
 Variomat Giga Folgegefäß GF 1.000 – 5.000 Liter / 6 bar S. 44

Servimat S. 45
 Servimat M S. 45
 Servimat L S. 46

Nachspeisesysteme & Wasseraufbereitungstechnik

Fillset S. 48
 Fillset S. 48
 Fillset Compact S. 49
 Fillset Compact Twist S. 50

Fillcontrol S. 51
 Fillcontrol Plus S. 51
 Fillcontrol Plus Compact S. 52
 Fillcontrol Auto S. 53
 Fillcontrol Auto Compact S. 54
 Fillcontrol Smart S. 55

Fillsoft S. 56
 Fillsoft I S. 56
 Fillsoft II S. 57
 Fillmeter S. 58
 Fillguard S. 59

Entgasungssysteme & Abscheidetechnik

Servitec S. 62
 Servitec Mini S. 62
 Servitec S S. 63
 Servitec 25/30 S. 65
 Servitec 35 – 95 bis 2019 S. 66
 Servitec 35 – 60 ab 2020 S. 67
 Servitec 75 – 95 ab 2020 S. 68
 Servitec 120 ab 2020 S. 69

Twist Messingabscheider S. 70
 Exvoid Twist S. 70
 Exdirt Twist S. 71
 Extwin Twist S. 72

Systemlösung Reflex Greenbox

Reflex Greenbox S. 74

Warmwasserspeicher & Wärmetauscher

Trinkwasserspeicher S. 80
 Storatherm Aqua S. 80
 Storatherm Aqua Solar S. 88
 Storatherm Aqua Compact S. 96
 Storatherm Aqua Heat S. 100
 Storatherm Aqua Load S. 106
 Storatherm Aqua Inox S. 108

Pufferspeicher S. 109
 Storatherm Heat Combi S. 109
 Storatherm Heat S. 110

Elektro-Heizkörper & Rippenrohrwärmeübertrager S. 114
 EFHR, EEHR & RWT S. 114

Wärmetauscher S. 115
 Longtherm gelötet mit Gewindeanschlüssen – bis einschl. 2018 S. 116
 Longtherm gelötet mit Flanschanschlüssen – bis einschl. 2018 S. 118
 Longtherm Wärmedämmung – bis einschl. 2018 S. 119
 Longtherm Anschlussvarianten & Halterung – bis einschl. 2018 S. 120

Frischwasserstationen

Reflex Hydroflow S. 122

Sonstiges

Definition von Abkürzungen S. 125

Reflex Werkskundendienst – für Sie vor Ort

Schnell verfügbar, überschaubare Anfahrtszeiten und kompetente Beratung von Experten – dafür steht der Reflex Werkskundendienst. Der Inbetriebnahme Service kontrolliert die fachgerechte Installation, programmiert das System und bietet auf Wunsch auch einen Einweisungsservice für den Betreiber an. Regelmäßige Wartungsdienste und gesetzliche Prüfungspflichten haben Sie dank unserem Sachverstand und unserer Qualifikation im Griff.

Von uns – als Hersteller – erhalten Sie umfassende Aufklärung zu allen gesetzlichen Auflagen und Betreiberpflichten. Unser Beratungs- und Prüfungsservice für Druckanlagen arbeitet nach aktueller Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und Sie erhalten bei jedem Einsatz eine qualifizierte Dokumentation und Überwachung aller Prüfungsintervalle. Ein weiterer Vorteil – die schnelle Ersatzteilverfügbarkeit!

After Sales & Services

+49 2382 7069-9546

aftersales@reflex.de

Membran-Druck-
ausdehnungsgefäße

Druckhaltestationen

Nachspeisesysteme &
WasseraufbereitungEntgasungssysteme &
Abscheidetechnik

Systemlösung

Warmwasserspeicher &
Wärmetauscher

Frischwasserstationen

Allgemeine Auftrags-, Liefer- und Leistungsbedingungen

Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Preisangaben um Preisempfehlungen in Euro zzgl. Mehrwertsteuer handelt.

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten, es gelten unsere Allgemeinen Auftrags-, Liefer- und Leistungsbedingungen.

Aufgrund fortlaufender Aktualisierungen sind die aktuellen Allgemeinen Auftrags-, Liefer- und Leistungsbedingungen auf unserer Website zu beachten

www.reflex-winkelmann.com/de/agb


Informationen zum Datenschutz sowie die Reflex Datenschutzerklärung finden Sie unter **www.reflex-winkelmann.com/de/datenschutz**

Membran-Druckausdehnungsgefäße



Reflex

Reflex G



Exemplarische Darstellung am Beispiel von G 1.000

Reflex G 100 – 500 Liter / 6 bar, 10 bar, 16 bar



G 100 – 500 Liter

Gefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
G 100	1	7070796	Membran SET G 100 L	
	2	7314663	Aufhängung D 82 1/2" (ohne Loch)	
	3	9116864	Manometer (6 bar)	
		9116862	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7306260	Wasseranschluss Blindflansch 1" / PN 10 mit Sieb	6 bar, 10 bar
		7502025	Wasseranschluss G 100 DN 65 / PN 16	16 bar
G 200	1	7070813	Membran SET G 200–400	
	2	7314663	Aufhängung D 82 1/2" (ohne Loch)	
	3	9116864	Manometer (6 bar)	
		9116862	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7521557	Wasseranschluss DE/S 200–500 G 1 1/4" / PN 10	6 bar, 10 bar
		7502030	Wasseranschluss G 200–300 DN 25 / PN 16	16 bar
G 300	1	7070813	Membran SET G 200–400	
	2	7314663	Aufhängung D 82 1/2" (ohne Loch)	
	3	9116864	Manometer (6 bar)	
		9116862	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7502020	Wasseranschluss G 400–1.000 G 1" / PN 6	6 bar
		7521557	Wasseranschluss DE/S 200–500 G 1 1/4" / PN 10	10 bar
G 400		7502035	Wasseranschluss G 400–1.000 DN 40 / PN 16	16 bar
	1	7070813	Membran SET G 200–400 L	
	2	7314663	Aufhängung D 82 1/2" (ohne Loch)	
	3	9116864	Manometer (6 bar)	
		9116862	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7502020	Wasseranschluss G 400–1.000 G 1" / PN 6	6 bar
G 500		7521557	Wasseranschluss DE/S 200–500 G 1 1/4" / PN 10	10 bar
		7502035	Wasseranschluss G 400–1.000 DN 40 / PN 16	16 bar
	1	7070346	Membran SET G/DE 400/500	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116864	Manometer (6 bar)	
		9116862	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7502020	Wasseranschluss G 400–1.000 G 1" / PN 6	6 bar
		7521557	Wasseranschluss DE/S 200–500 G 1 1/4" / PN 10	10 bar
		7502035	Wasseranschluss G 400–1.000 DN 40 / PN 16	16 bar

Membran-Druck-
ausdehnungsgefäße

Druckhalterstationen

Nachspeisesysteme &
WasseraufbereitungEntgasungssysteme &
Abscheidetechnik

Systemlösung

Warmwasserspeicher &
Wärmetauscher

Frischwasserstationen

Reflex G 600 – 1.000 Liter / 6 bar, 10 bar, 16 bar



G 600 – 1.000 (Ø 740) Liter

Gefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
G 600	1	7070794	Membran SET G 600L	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116864	Manometer (6 bar)	
		9116862	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7502020	Wasseranschluss G 400 – 1.000 G 1" / PN 6	6 bar
		7314645	Wasseranschluss DE/S 200 – 500 G 1 ¼" / PN 10	10 bar
		7502035	Wasseranschluss G 400 – 1.000 DN 40 / PN 16	16 bar
G 800	1	7070156	Membran SET G 800 L	Ab 2007
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116864	Manometer (6 bar)	
		9116862	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7502020	Wasseranschluss G 400 – 1.000 G 1" / PN 6	6 bar
		7314645	Wasseranschluss DE/S 200 – 500 G 1 ¼" / PN 10	10 bar
		7502035	Wasseranschluss G 400 – 1.000 DN 40 / PN 16	16 bar
G 1.000 (Ø 740)	1	7070157	Membran SET G 1.000 L / 740	Ab 2007
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116864	Manometer (6 bar)	
		9116862	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7502020	Wasseranschluss G 400 – 1.000 G 1" / PN 6	6 bar
		7314645	Wasseranschluss DE/S 200 – 500 G 1 ¼" / PN 10	10 bar
		7502035	Wasseranschluss G 400 – 1.000 DN 40 / PN 16	16 bar

Reflex G 1.000 (Ø 1.000) – 2.000 Liter / 6 bar, 10 bar, 16 bar



G 1.000 (Ø 1.000) – 2.000 Liter

Gefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
G 1.000 (Ø 1.000)	1	7070132	Membran SET G 1.000/1.500 L/1.000	Ab 03/2003
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116866	Manometer (6 bar)	
		9116854	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7526640	Wasseranschluss DN 250/DN 65 /PN 16	6 bar
		7526040	Wasseranschluss DN 250/DN 65 /PN 16	10 bar, 16 bar
G 1.500	1	7070132	Membran SET G 1.000/1.500 L/1.000	Ab 02/2003
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116866	Manometer (6 bar)	
		9116854	Manometer (10 bar)	
		9116855	Manometer (16 bar)	
	4	7526635	Wasseranschluss WA 250 /DN 65 /PN 6	6 bar
		7526040	Wasseranschluss DN 250/DN 65 /PN 16	10 bar, 16 bar
G 2.000	1	7070130	Membran SET G 2.000 L	Ab 03/2003
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116866	Manometer (6 bar)	
		9116854	Manometer (10 bar)	
		9116855	Manometer (16 bar)	
	4	7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65 /PN 6	6 bar
		7526040	Wasseranschluss DN 250/DN 65 /PN 16	10 bar, 16 bar

Reflex G 3.000 – 5.000 Liter / 6 bar, 10 bar, 16 bar



G 1.000 – 5.000 Liter

Gefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
G 3.000	1	7070316	Membran SET RG/RF/GG/GF/VG/VF G 3.000 L	Ab 04/2003
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	2 Stück
	3	9116866	Manometer (6 bar)	
		9116854	Manometer (10 bar)	
		9116855	Manometer (16 bar)	
	4	7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65 /PN 6	6 bar
		7526040	Wasseranschluss DN 250/DN 65 /PN 16	10 bar, 16 bar
G 4.000	1	7070318	Membran SET RG/RF/GG/GF/VG/VF G 4.000 L	Ab 04/2003
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	2 Stück
	3	9116866	Manometer (6 bar)	
		9116854	Manometer (10 bar)	
		9116855	Manometer (16 bar)	
	4	7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65 /PN 6	6 bar
		7526040	Wasseranschluss DN 250/DN 65 /PN 16	10 bar, 16 bar
G 5.000	1	7070319	Membran SET RG/RF/GG/GF/VG/VF G 5.000 L	Ab 2003
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	2 Stück
	3	9116866	Manometer (6 bar)	
		9116854	Manometer (10 bar)	
		9116855	Manometer (16 bar)	
	4	7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65 /PN 6	6 bar
		7526040	Wasseranschluss DN 250/DN 65 /PN 16	10 bar, 16 bar

Reflex NGV ab 04/2024




NGV 50 – 140 Liter

Gefäß	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
NGV 50	7306270	Wasseranschluss NGV 50 – 140 E
NGV 80	7306270	Wasseranschluss NGV 50 – 140 E
NGV 100	7306270	Wasseranschluss NGV 50 – 140 E
NGV 140	7306270	Wasseranschluss NGV 50 – 140 E

Reflex

Reflex DT



Exemplarische Darstellung am Beispiel von DT 1.000

Reflex DT 60 – 500 Liter / 10 bar, 16 bar



DT 60 – 500 Liter

Gefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
DT 60	1	7070121	Membran SET HW/DE/DT 60/80 L	
	2	7314663	Aufhängung D 82 ½" (ohne Loch)	
	3	9116862	Manometer (10 bar)	
	4	7307040	Blindflansch WA DT 60 – 100, D 160 × 46,5, G 1 ¼"	
DT 80	1	7070121	Membran SET HW/DE/DT 60/80 L	
	2	7314663	Aufhängung D 82 ½" (ohne Loch)	
	3	9116862	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7307040	Blindflansch WA DT 60 – 100, D 160 × 46,5, G 1 ¼"	10 bar
		7365010	Wasseranschluss Duo DT L 450 DN 50/PN 16	10 bar, 16 bar
		7365011	Wasseranschluss Duo DT L 450 DN 65/PN 16	10 bar, 16 bar
DT 100		7365012	Wasseranschluss Duo DT L 450 DN 80/PN 16	10 bar, 16 bar
	1	7070795	Membran SET HW/DE/DT 100 L	
	2	7314663	Aufhängung D 82 ½" (ohne Loch)	
	3	9116862	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7307040	Blindflansch WA DT 60 – 100, D 160 × 46,5, G 1 ¼"	10 bar
		7365010	Wasseranschluss Duo DT L 450 DN 50/PN 16	10 bar, 16 bar
DT 200		7365011	Wasseranschluss Duo DT L 450 DN 65/PN 16	10 bar, 16 bar
		7365012	Wasseranschluss Duo DT L 450 DN 80/PN 16	10 bar, 16 bar
	1	7070814	Membran SET DE/DT 200 – 400 l, m. und o.Loch	
	2	7314663	Aufhängung D 82 ½" (ohne Loch)	
	3	9116862	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7307241	Wasseranschluss DT 200 – 500, D 260 × 56,5 G 1 ¼"	10 bar
DT 300		7307240	Wasseranschluss DT 200 – 500, D 260 × 56,5 G 1 ¼"	16 bar
		7365110	Wasseranschluss Duo DT L 610 DN 50/PN 16	16 bar
		7365111	Wasseranschluss Duo DT L 610 DN 65/PN 16	16 bar
		7365112	Wasseranschluss Duo DT L 610 DN 80/PN 16	16 bar
	1	7070814	Membran SET DE/DT 200 – 400 l, m. und o.Loch	
	2	7314663	Aufhängung D 82 ½" (ohne Loch)	
	3	9116862	Manometer (10 bar)	
DT 300		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7307241	Wasseranschluss DT 200 – 500, D 260 × 56,5 G 1 ¼"	10 bar
		7307240	Wasseranschluss DT 200 – 500, D 260 × 56,5 G 1 ¼"	16 bar
		7365110	Wasseranschluss Duo DT L 610 DN 50/PN 16	16 bar
		7365111	Wasseranschluss Duo DT L 610 DN 65/PN 16	16 bar
DT 300		7365112	Wasseranschluss Duo DT L 610 DN 80/PN 16	16 bar

Reflex DT 60 – 500 Liter / 10 bar, 16 bar



DT 60 – 500 Liter

Gefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
DT 400	1	7070814	Membran SET DE/DT 200 – 400 l, m. und o.Loch	
	2	7314663	Aufhängung D 82 ½"	
	3	9116862	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7307241	Wasseranschluss DT 200 – 500, D 260 × 56,5 G 1 ¼"	10 bar
		7365110	Wasseranschluss Duo DT L 610 DN 50/PN 16	10 bar
		7365111	Wasseranschluss Duo DT L 610 DN 65/PN 16	10 bar
		7365112	Wasseranschluss Duo DT L 610 DN 80/PN 16	10 bar
		7365120	Wasseranschluss Duo DT L 650 DN 50/PN 16	16 bar
		7365130	Wasseranschluss Duo DT L 650 DN 65/PN 16	16 bar
DT 500		7365140	Wasseranschluss Duo DT L 650 DN 80/PN 16	16 bar
	1	7070846	Membran SET DE/DT 500 L	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116862	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7307241	Wasseranschluss DT 200 – 500, D 260 × 56,5 G 1 ¼"	10 bar
		7365110	Wasseranschluss Duo DT L 610 DN 50/PN 16	10 bar
		7365111	Wasseranschluss Duo DT L 610 DN 65/PN 16	10 bar
		7365112	Wasseranschluss Duo DT L 610 DN 80/PN 16	10 bar
		7365120	Wasseranschluss Duo DT L 650 DN 50/PN 16	16 bar
		7365130	Wasseranschluss Duo DT L 650 DN 65/PN 16	16 bar
		7365140	Wasseranschluss Duo DT L 650 DN 80/PN 16	16 bar

Reflex DT 600 – 1.000 (Ø 740) Liter / 10 bar, 16 bar



DT 600 – 1.000 (Ø 740) Liter

Gefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
DT 600	1	7070800	Membran SET DT/DE/G 600 L	Ab 2006
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116862	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7365120	Wasseranschluss Duo DT L 650 DN 50/PN 16	10 bar, 16 bar
		7365130	Wasseranschluss Duo DT L 650 DN 65/PN 16	10 bar, 16 bar
		7365140	Wasseranschluss Duo DT L 650 DN 80/PN 16	10 bar, 16 bar
DT 800	1	7070801	Membran SET DT 800	Ab 2006
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116862	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7365120	Wasseranschluss Duo DT L 650 DN 50/PN 16	10 bar, 16 bar
		7365130	Wasseranschluss Duo DT L 650 DN 65/PN 16	10 bar, 16 bar
		7365140	Wasseranschluss Duo DT L 650 DN 80/PN 16	10 bar, 16 bar
DT 1.000 (Ø 740)	1	7070802	Membran SET DT 1.000	Ab 2006
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116862	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7365120	Wasseranschluss Duo DT L 650 DN 50/PN 16	10 bar, 16 bar
		7365130	Wasseranschluss Duo DT L 650 DN 65/PN 16	10 bar, 16 bar
		7365140	Wasseranschluss Duo DT L 650 DN 80/PN 16	10 bar, 16 bar

Reflex DT 1.000 (Ø 1.000) – 3.000 Liter / 10 bar, 16 bar



DT 1.000 (Ø 1.000) – 2.000 Liter



DT 3.000 Liter

Gefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
DT 1.000 (Ø 1.000)	1	7070140	Membran SET DIT1001	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116862	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7320150	Wasseranschluss DN 65/DN 65 DUO/PN 16	10 bar, 16 bar
		7330100	Wasseranschluss DN 65/DN 80 DUO/PN 16	10 bar, 16 bar
		7320170	Wasseranschluss DN 65/DN 100 DUO / PN 16	10 bar, 16 bar
DT 1.500		7526045	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16	10 bar, 16 bar
	1	7070140	Membran SET DIT1001	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116862	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7320150	Wasseranschluss DN 65/DN 65 DUO/PN 16	10 bar, 16 bar
		7330100	Wasseranschluss DN 65/DN 80 DUO/PN 16	10 bar, 16 bar
DT 2.000		7320170	Wasseranschluss DN 65/DN 100 DUO / PN 16	10 bar, 16 bar
		7526045	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16	10 bar, 16 bar
	1	7070058	Membran SET DIT5 2.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116862	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
	4	7320150	Wasseranschluss DN 65/DN 65 DUO/PN 16	10 bar, 16 bar
DT 3.000		7330100	Wasseranschluss DN 65/DN 80 DUO/PN 16	10 bar, 16 bar
		7320170	Wasseranschluss DN 65/DN 100 DUO / PN 16	10 bar, 16 bar
		7526045	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16	10 bar, 16 bar
	1	7070317	Membran SET 3.000 L	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	2 Stück
	3	9116862	Manometer (10 bar)	
		9116888	Manometer (16 bar)	
DT 3.000	4	7320150	Wasseranschluss DN 65/DN 65 DUO/PN 16	10 bar, 16 bar
		7330100	Wasseranschluss DN 65/DN 80 DUO/PN 16	10 bar, 16 bar
		7320170	Wasseranschluss DN 65/DN 100 DUO / PN 16	10 bar, 16 bar
		7526045	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16	10 bar, 16 bar

Membran-Druck-
ausdehnungsgefäße

Druckhalterstationen


Nachspeisesysteme &
WasseraufbereitungEntgasungssysteme &
Abscheidetechnik

Systemlösung

Warmwasserspeicher &
Wärmetauscher

Frischwasserstationen

Refix DE



Exemplarische Darstellung am Beispiel von DE 1.000 (Ø 740)

Reflex DE 50 – 500 Liter / 10 bar, 16 bar



DE 50 – 500 Liter

Gefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
DE 50	1	9070030	Membran DE 50	
	2	7306260	Blindflansch WA DT 60 – 100	
DE 60	1	9070202	Membran DE 60	ab 04/2016
	2	7314664	Aufhängung D 82 ½" (mit Loch)	vor 03/2016
	3	7306260	Blindflansch WA DT 60 – 100	
DE 80	1	7070121	Membran SET HW/DE/DT 60/80 L	
	2	7314664	Aufhängung D 82 ½" (mit Loch)	
	3	7306260	Blindflansch WA DT 60 – 100	10 bar
		7306250	Wasseranschluss komplett DE 80 – 100 G 1"	16 bar
DE 100	1	7070795	Membran SET HW/DE/DT 100 L	
	2	7314664	Aufhängung D 82 ½" (mit Loch)	
	3	7306260	Blindflansch WA DT 60 – 100	10 bar
		7306250	Wasseranschluss komplett DE 80 – 100 G 1"	16 bar
DE 200	1	7070814	Membran SET DE/DT 200 – 400 l, m. und o.Loch	
	2	7314664	Aufhängung D 82 ½" (mit Loch)	
	3	7521557	Wasseranschluss DE/S 200 – 500 G 1 ¼" /PN 10	10 bar
		7314630	Wasseranschluss (komplett) 200 – 300 DE /PN 16	16 bar
DE 300	1	7070814	Membran SET DE/DT 200 – 400 l, m. und o.Loch	
	2	7314664	Aufhängung D 82 ½" (mit Loch)	
	3	7521557	Wasseranschluss DE/S 200 – 500 G 1 ¼" /PN 10	10 bar
		7314630	Wasseranschluss (komplett) 200 – 300 DE /PN 16	16 bar
DE 400	1	7070814	Membran SET DE/DT 200 – 400 l, m. und o.Loch	
	2	7314664	Aufhängung D 82 ½" (mit Loch)	
	3	7521557	Wasseranschluss DE/S 200 – 500 G 1 ¼" /PN 10	10 bar
		7314630	Wasseranschluss (komplett) 200 – 300 DE /PN 16	16 bar
DE 500	1	7070846	Membran SET DE/DT 500 L	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	ab ca. 2015
		7314663	Aufhängung D 82 ½" (ohne Loch)	vor 2015
	3	7521557	Wasseranschluss DE/S 200 – 500 G 1 ¼" /PN 10	10 bar
		7314645	Wasseranschluss DE 600 – 1.000 l 270 DN 56/G 1 ½" /PN 16	16 bar
DE 600	1	7070800	Membran SET DT/DE/G 600 L	Ab 2006
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7314645	Wasseranschluss DE 600 – 1.000 l 270 DN 56/G 1 ½" /PN 16	10 bar, 16 bar

Membran-Druck-
ausdehnungsgefäße

Druckhalterstationen

Nachspeisesysteme &
WasseraufbereitungEntgasungssysteme &
Abscheidetechnik

Systemlösung

Warmwasserspeicher &
Wärmetauscher

Frischwasserstationen


Reflex DE 600 – 1.000 (Ø 740) Liter / 10 bar, 16 bar



DE 600 – 1.000 (Ø 740) Liter

Gefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
DE 800	1	7070801	Membran SET DT 800	Ab 2006
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 x 50 (ohne Loch)	
	3	7314645	Wasseranschluss DE 600 – 1.000 l 270 DN 56/G 1 1/2" /PN 16	10 bar, 16 bar
DE 1.000 (Ø 740)	1	7070802	Membran SET DT 1.000	Ab 2006
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 x 50 (ohne Loch)	
	3	7314645	Wasseranschluss DE 600 – 1.000 l 270 DN 56/G 1 1/2" /PN 16	10 bar, 16 bar

Refix DE



Exemplarische Darstellung am Beispiel von DE 1.000 (Ø1.000)

Reflex DE 1.000 (Ø 1.000) – 5.000 Liter / 10 bar, 16 bar



DE 1.000 (Ø 1.000) – 2.000 Liter



DE 3.000 – 5.000 Liter

Gefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
DE 1.000 (Ø 1.000)	1	7070140	Membran SET DIT 1.001	Ab 1981
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116854	Manometer (10 bar)	
		9116855	Manometer (16 bar)	
DE 1.500	4	7526038	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16 BLAU	
	1	7070140	Membran SET DIT 1001	Ab 2003
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116854	Manometer (10 bar)	
DE 2.000		9116855	Manometer (16 bar)	
	4	7526038	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16 BLAU	
	1	7070058	Membran SET DIT 5 2.000	Ab 1998
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
DE 3.000	3	9116854	Manometer (10 bar)	
		9116855	Manometer (16 bar)	
	4	7526038	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16 BLAU	
	1	7070317	Membran SET 3.000 L	Ab 03/2003
DE 4.000	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	2 Stück
	3	9116854	Manometer (10 bar)	
		9116855	Manometer (16 bar)	
	4	7526038	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16 BLAU	
DE 5.000	1	7070334	Membran SET DE 4.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	2 Stück
	3	9116854	Manometer (10 bar)	
		9116855	Manometer (16 bar)	
DE 5.000	4	7526038	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16 BLAU	
	1	7070335	Membran SET DE 5.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	2 Stück
	3	9116854	Manometer (10 bar)	
DE 5.000		9116855	Manometer (16 bar)	
	4	7526038	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16 BLAU	


Reflex DE 80 – 3.000 Liter / 25 bar

Gefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
DE 80	1	7070832	Membran SET DT/DE 80 L 25/40b	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116863	Manometer (25 bar)	
	4	7317655	Wasseranschluss DN 150/DN 50/PN 40 BLAU	
DE 120	1	7070833	Membran SET DT/DE 120 L 25/40b	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116863	Manometer (25 bar)	
	4	7317655	Wasseranschluss DN 150/DN 50/PN 40 BLAU	
DE 180	1	7070834	Membran SET DT/DE 180 L 25/40b	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116863	Manometer (25 bar)	
	4	7317655	Wasseranschluss DN 150/DN 50/PN 40 BLAU	
DE 300	1	7070814	Membran SET DE/DT 200 – 400 l, m. und o.Loch	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116863	Manometer (25 bar)	
	4	7317655	Wasseranschluss DN 150/DN 50/PN 40 BLAU	
DE 400	1	7070814	Membran SET DE/DT 200 – 400 l, m. und o.Loch	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116863	Manometer (25 bar)	
	4	7317655	Wasseranschluss DN 150/DN 50/PN 40 BLAU	
DE 600	1	7070117	Membran SET DIT 600	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116863	Manometer (25 bar)	
	4	7321550	Wasseranschluss DN 200/DN 50/PN 40	
DE 800	1	7070118	Membran SET DIT 800	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116863	Manometer (25 bar)	
	4	7321550	Wasseranschluss DN 200/DN 50/PN 40	
DE 1.000 (Ø 740)	1	7070139	Membran SET DIT 1000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116863	Manometer (25 bar)	
	4	7321550	Wasseranschluss DN 200/DN 50/PN 40	

Refix DE 80 – 3.000 Liter / 25 bar

Gefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
DE 1.000 (Ø 1.000)	1	7070140	Membran SET DIT1001	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116863	Manometer (25 bar)	
	4	7321952	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 40	
DE 1.500	1	7070140	Membran SET DIT1001	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116863	Manometer (25 bar)	
	4	7321952	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 40	
DE 2.000	1	7070058	Membran SET DIT5 2.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	9116863	Manometer (25 bar)	
	4	7321952	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 40	
DE 3.000	1	7070317	Membran SET 3.000 L	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	2 Stück
	3	9116863	Manometer (25 bar)	
	4	7321952	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 40	

Reflex HW



Exemplarische Darstellung am Beispiel von HW 100


Gefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
HW 50	1	9070030	Membran HW 50
HW 60	1	9070202	Membran HW 60
HW 80	1	7070121	Membran SET HW/DE/DT 60/80 L
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)
HW 100	1	7070795	Membran SET HW/DE/DT 100 L
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)

Druckhaltestationen



Reflex Control


Reflex Control Basic



Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	9119905	Schrauben Innensechskant
2	9119883	Klappe/Blende
	9119884	Schwenkriegel
3	9126447	Frontfolie Reflex Control Basic (Folientastatur)
4	9119880	Reflex Control Basic Frontdeckel (grün)
5	9119839	Feinsicherung T 0,315 A
6	9119878	Reflex Control Basic Gehäuse (grau)
7	9200240*	Reflex Control Basic Schaltschrank
	9119891	Profilkappe rechts Control Basic Gestell
	9119890	Profilkappe links Control Basic Gestell

*nur vollständiger Austausch (kein Austauschen der Platine möglich)

Reflex Control Touch



Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	9119905	Schraube Innensechskant
2	9119883	Klappe/Blende
	9119884	Schwenkriegel Blende
3	9116919	Frontfolie Reflex Control Touch
4	9119879	Reflex Control Touch Frontdeckel – grün
5	9131020	Display + TAN Platine Reflex Touch
Einbauort: Unterer Schaltschrank		
	9127916	Reflex Servako-IO-uP 2P THT mit Sanftanlauf
	9127917	Reflex Servako-IO-uP 1P THT mit Sanftanlauf
	9127918	Reflex Servako-IO-uP 2P THT ohne Sanftanlauf
	9127919	Reflex Servako-IO-uP 1P THT ohne Sanftanlauf
6	9116917	Batterie für TAN Reflex Touch
7	9119878	Controller Gehäuse inkl. Gewinde und Dichtung
8	7127888	Schaltschrank Touch V 1 (230 V, ohne Sanftanlauf) 35/65
	9127889	Schaltschrank Touch V 2-1 (230 V, mit Sanftanlauf)
	7127890	Schaltschrank Touch V 2-2 (230 V, mit Sanftanlauf)
	7127891	Schaltschrank Touch V 2-2 (230 V, ohne Sanftanlauf)
	9127892	Schaltschrank Touch V 2-1 (400 V, ohne Sanftanlauf)
	9127893	Schaltschrank Touch V 2-2 (400 V, ohne Sanftanlauf)
	9127894	Schaltschrank Touch V 2-2 (400 V, GS 3, ohne Sanftanlauf)
	7127895	Schaltschrank Touch V 2-2 (230 V, GS 1.1, mit Sanftanlauf)
	9127896	Schaltschrank Touch V 2-1 (480 V, ohne Sanftanlauf)

Reflex Control Touch



Reflex Control Touch – Schaltschrank




Reflex Control Touch – Schaltschrank mit Schaltkasten

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	9116923	Anschlussklemme 2-polig TAN (grün)
	9116924	Anschlussklemme 3-polig TAN (grün)
	9116925	Anschlussklemme 4-polig TAN (grün)
	9116926	Anschlussklemme 5-polig TAN (grün)
	9116927	Anschlussklemme 6-polig TAN (grün)
	9116842	Anschlussklemme 3-polig GP (hellgrau)
	9116841	Anschlussklemme 4-polig GP (hellgrau)
	9116840	Anschlussklemme 2-polig GP (hellgrau)
	9116839	Anschlussklemme 3-polig GP (hellgrau)
	9116922	Anschlussklemme 4-polig GP (hellgrau)
	9116918	Kabel Control Touch TAN-GP
	9129829	Schutz DILEM-10 400 V; 4 kW
	9116833	Hauptschalter 2-polig
	9116834	Hauptschalter 3-polig
	9116274	Motorschutzschalter 5,5 – 8,0 A
	9116275	Motorschutzschalter 4,5 – 6,3 A
	9116920	Motorschutzschalter 2,8 – 4,0 A
	9116324	Motorschutzschalter 1,4 – 2,0 A
9	9116838	Feinsicherung T 0,5 A
	9116846	Feinsicherungsklemme
	9116835	Schraubsicherung Pumpe 10 A
	9116836	Sicherungssockel
	9116837	Schraubkappe
10	9119882	Gehäuseadapter / Bedienhalterung
11	9119876	Schaltkasten Gehäuse
12	9119877	Schaltkasten Frontklappe
13	9119888	Touch Profilkappe (links)
14	9119889	Touch Profilkappe (rechts)

Reflexomat


Reflexomat Silent Compact Smart ab 02/2024



Reflexomat Silent Compact Smart

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
1	9129105	Gehäuse EPP (RSC)	
2	9129154	Halteblech (RSC 200/300/400/500/600)	
3	7070001	Kompressor (RSC Smart 200/300/400/500/600)	
4	9115618	Rückschlagventil 3/8"	
	9110691	Schlauchverschraubung AG 1/4" für PX 6	
	9131310	Schlauch PX 6, stahlmantelt für den Kompressor	
5	9130355	Magnetventil 1/4"	
	9129100	Schalldämpfer für Magnetventil (RSC 200/300/400/500/600)	
	9116148	Kabel Magnetventil (1.000 mm)	
6	9110501	Sicherheitsventil 3/8", 6 bar (Luft)	
7	7130274	Drucksensor, 10 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel	RSC 200/300/400/500
	7130282	Drucksensor, 25 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel	RSC 600
8	7131040	Ölmessdose, 10 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel	RSC 200/300/400/500
	7131041	Ölmessdose, 25 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel	RSC 600
9	9110637	Wasseranschluss Flexibler Schlauch 1"	
	9115354	Dichtung Wasseranschluss 1"	
10	9131311	Reflex Schaltschrank GAMMA	
	9119839	Feinsicherung T 0,315 A	
11	7070814	Membran SET DE/DT 200 – 400 l, m. und o. Loch	RSC Smart 200
	9070192	MEMBRANE 300 RG/RF BUTYL	RSC Smart 300/400
	9070193	MEMBRANE 500 RG/RF BUTYL	RSC Smart 500
	9070194	MEMBRANE 600 RG/RF BUTYL	RSC Smart 600


Reflexomat Silent Compact 07/2017–01/2024



Reflexomat Silent Compact

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	9129105	Gehäuse EPP (RSC)
2	9129154	Halteblech (RSC 200/300/400/500)
3	7070001	Kompressor (RSC 200/300/400/500)
4	9115618	Rückschlagventil 3/8"
	9110691	Schlauchverschraubung AG 1/4" für PX 6
	9110561	Schlauch PX 6, stahlummantelt für den Kompressor
5	9110549	Magnetventil 1/4" (Luft)
	9110661	Schalldämpfer (RSC 200/300/400/500)
6	9110501	Sicherheitsventil 3/8", 6 bar (Luft)
7	9130273	Drucksensor, 6 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel
8	7131044	Ölmessdose, 4 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel für RSC 200
	7131040	Ölmessdose, 10 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel für RSC 300/400/500
	9130286	Kabel 2 × 0,75 2,0 m DST P 140 m. Stecker
9	9110637	Wasseranschluss Flexibler Schlauch 1"
	9115354	Dichtung Wasseranschluss 1"
10	9200240	Reflex Control Basic Schaltschrank
	9119839	Feinsicherung T 0,315 A


Reflexomat Compact bis 06/2017



Reflexomat Compact

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	9009001	Halteblech (RC 200)
	9009002	Halteblech (RC 300/400/500)
2	7070001	Kompressor (RSC 200/300/400/500)
	9115618	Rückschlagventil 3/8"
3	9110549	Magnetventil 1/4" (Luft)
	9110661	Schalldämpfer für Magnetventil für RC 200 – 500
	9110561	Schlauch PX 6, stahlummantelt für den Kompressor
4	9110691	Schlauchverschraubung AG 1/4" für PX 6
	9110589	Schlauchverschraubung AG 3/8" für PX 6
	9110501	Sicherheitsventil 3/8", 6 bar (Luft)
5	7130273	Drucksensor, 6 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel
	7131044	Ölmessdose, 4 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel für RC 200
	7131040	Ölmessdose, 10 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel für RC 300/400/500
	9130286	Kabel 2 × 0,75 2,0 m DST P 140 m. Stecker
8	9110637	Wasseranschluss Flexibler Schlauch 1"
	9115354	Dichtung Wasseranschluss 1"
9	9200240	Reflex Control Basic Schaltschrank
	9119839	Feinsicherung T 0,315 A

Reflexomat XS



8800100 – Reflexomat XS / 8800110 – Reflexomat XS CH

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	8782001	Reflex RXS 80/10 (nur das Gefäß)
2	7131044	Ölmessdose, 4 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel
3	9130285	Kabel für Öldruckmessdose (1.350 mm)
4	9110501	Sicherheitsventil $\frac{3}{8}$ " 6 bar
5/6	7130274	Drucksensor, 10 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel
7	9129100	Schalldämpfer
8	9110637	Wasseranschluss flexibel R 1"
9	9130975	Kompressor
10	9130353	Rückschlagventil R/Rp $\frac{3}{8}$ "
11	9130355	Magnetventil G $\frac{1}{4}$ "
12	9130357	Schaltschrank
13	9130358	Manometer 0–6 bar D 50

Reflexomat



Reflexomat Steuereinheit – Rückansicht



Reflexomat Steuereinheit und Grundgefäß

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
9110661	Schalldämpfer für Magnetventil
9110566	Winkel IGFF $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$ " (für DMU, Schlauch, rot)
9116150	Netzkabel (5 m) für 230 V inkl. Stecker
9110549	Magnetventil $\frac{1}{4}$ " (Luft)
7130273	Drucksensor, 6 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel
7130274	Drucksensor, 10 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel
9110561	Schlauch PX 6, stahlmantelt für den Kompressor
9110691	Schlauchverschraubung, AG $\frac{1}{4}$ " für PX 6
9110589	Schlauchverschraubung, AG $\frac{3}{8}$ " für PX 6
9111117	Schlauch PX 9, stahlmantelt, Kompressor ab VS 150 (pro Meter)
9130150	Verschraubung AG $\frac{1}{4}$ PX 9, 13,5 × 9,5
9110551	Schlauchverschraubung, AG $\frac{3}{8}$ " für PX 9
9111759	Schlauch $\frac{1}{4}$ (rot) für Drucksensor (pro Meter)
9110559	Verschraubung Winkel $\frac{1}{4}$ " IA, Messing, Kompressor, Magnetventil (Luft)
9110501	Sicherheitsventil, 6 bar, $\frac{3}{8}$ " (Luft)
9110502	Sicherheitsventil, 10 bar, $\frac{3}{8}$ " (Luft)
9111470	Doppelnippel $\frac{3}{8}$ " (Sicherheitsventil)
9115227	T-Stück $\frac{3}{8}$ ", Messing (Sicherheitsventil)
9111696	Kreuzstück $\frac{3}{8}$ ", Messing
9115618	Rückschlagventil $\frac{3}{8}$ " für Kompressor
9111648	Verschraubung, AG $\frac{3}{8}$ " (Luftleitung)
9110500	Verschraubung, IG $\frac{3}{8}$ " (Luftleitung)

Reflexomat

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
9290022	Rohr verzinkt, 12 mm (pro Meter)
9110595	Absperrventil
9110503	Entlüfter R ¼" Radiatornippel
9116829	Spannungsversorgungskabel CPU-I/O, verdreht
9116833	Hauptschalter, 2-polig
9116834	Hauptschalter, 3-polig
9116843	Anschlussklemme für RS-485
9116835	Schraubsicherung 10 A
9116836	Sicherungssockel
9116837	Schraubkappe (Sicherung)
9116838	Feinsicherung 0,5 AT
7945700	Luftseitige Verbindung (2 Gefäße RG + RF)
9129829	Schutz DILEM-10 400 V; 4 kW
9116274	Motorschutzscharter 5,5 – 8,0 A
9116275	Motorschutzscharter 4,5 – 6,3 A
9116920	Motorschutzscharter 2,8 – 4,0 A
9116324	Motorschutzscharter 1,4 – 2,0 A
Ölmessdosen Sets	
7131044	Ölmessdose, 4 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel, nur 200 Liter
7131040	Ölmessdose, 10 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel, 300 – 500 Liter
7131041	Ölmessdose, 25 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel, 600 – 1.000 Liter
7131042	Ölmessdose, 60 bar, MBS 3.000 M 12 & 2,7 Kabel, 1.500 – 2.000 Liter
7131043	Ölmessdose, 100 bar, MBS 3.000 M 12 & 2,7 Kabel, 3.000 – 5.000 Liter
9130286	Kabel 2 × 0,75 2,0 m DST P 140 m. Stecker
Kompressoren	
7070001	Kompressor (RSC 200/300/400/500)
7917200	RS 90 (400 V / 0,56 kW / 2,0 A)
7915000	RS 150 (400 V / 1,1 kW / 3,1 A)
7110593	RS 300 (400 V / 2,2 kW / 5,5 A)
7940700	RS 400 (400 V / 2,4 kW / 5,7 A)
7917100	RS 580 (400 V / 3,0 kW / 7,2 A)
Wasserseitige Anschlüsse	
7806440	Wasseranschluss, DN 150 × 1" (bis 800 Liter)
9110637	Flexibler Schlauch 1" (Wasseranschluss)
7526635	Wasseranschluss ab 1.000 Liter (DN 250/65, PN 6)
7650340	Flexibler Anschluss ab 1.000 Liter (Bogen DN 65, PN 6)

Reflexomat Grundgefäß RG 200 – 5.000 Liter / 6 bar

Grundgefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
RG 200 (6 bar)	1	7070813	Membran RG 200	
	2	7521590	Aufhängung D 82 ½" (ohne Loch)	
	3	7806440	Wasseranschluss DN 260 × G 1" RG/RF 200 – 800 G 1"	
RG 300 (6 bar)	1	9070192	Membran RG 300	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7806440	Wasseranschluss DN 260 × G 1" RG/RF 200 – 800 G 1"	
RG 400 (6 bar)	1	9070192	Membran RG 400	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7806440	Wasseranschluss DN 260 × G 1" RG/RF 200 – 800 G 1"	
RG 500 (6 bar)	1	9070193	Membran RG 500	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7806440	Wasseranschluss DN 260 × G 1" RG/RF 200 – 800 G 1"	
RG 600 (6 bar)	1	9070194	Membran RG 600	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7806440	Wasseranschluss DN 260 × G 1" RG/RF 200 – 800 G 1"	
RG 800 (6 bar)	1	9070195	Membran RG 800	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7806440	Wasseranschluss DN 260 × G 1" RG/RF 200 – 800 G 1"	
RG 1.000 (6 bar)	1	9070311	Membran RG 1.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
		7650340	Wasseranschluss DN 65/DN 65/PN 6	
RG 1.500 (6 bar)	1	9070312	Membran RG 1.500	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
		7650340	Wasseranschluss DN 65/DN 65/PN 6	
RG 2.000 (6 bar)	1	9070315	Membran RG 2.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
		7650340	Wasseranschluss DN 65/DN 65/PN 6	
RG 3.000 (6 bar)	1	7070316	Membran RG 3.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
		7650340	Wasseranschluss DN 65/DN 65/PN 6	
RG 4.000 (6 bar)	1	7070318	Membran RG 4.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
		7650340	Wasseranschluss DN 65/DN 65/PN 6	
RG 5.000 (6 bar)	1	7070319	Membran RG 5.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
		7650340	Wasseranschluss DN 65/DN 65/PN 6	

Reflexomat Grundgefäß RG 350 – 5.000 Liter / 10 bar

Grundgefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
RG 350 (10 bar)	1	9070143	Membran RG 350	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7330102	Wasseranschluss DN 200/DN 40/PN 16	Farbe: Rot
RG 500 (10 bar)	1	9070148	Membran RG 500	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7330102	Wasseranschluss DN 200/DN 40/PN 16	Farbe: Rot
RG 750 (10 bar)	1	9070039	Membran RG 750	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7803056	Wasseranschluss DN 750/DN 40/PN 16/GG	
RG 1.000 (10 bar)	1	9070311	Membran RG 1.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7526040	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16	
		7651240	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16 mit I-Schlauch	
RG 1.500 (10 bar)	1	9070312	Membran RG 1.500	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7526040	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16	
		7651240	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16 mit I-Schlauch	
RG 2.000 (10 bar)	1	9070315	Membran RG 2.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7526040	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16	
		7651240	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16 mit I-Schlauch	
RG 3.000 (10 bar)	1	7070316	Membran RG 3.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	7526040	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16	
		7651240	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16 mit I-Schlauch	
RG 4.000 (10 bar)	1	7070318	Membran RG 4.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	7526040	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16	
		7651240	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16 mit I-Schlauch	
RG 5.000 (10 bar)	1	7070319	Membran RG 5.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	7526040	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16	
		7651240	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 16 mit I-Schlauch	

Reflexomat Folgegefäß RF 200 – 5.000 Liter / 6 bar


Folgegefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
RF 200 (6 bar)	1	7070813	Membran RF 200	
	2	7314663	Aufhängung D 82 ½" (ohne Loch)	
	3	7806440	Wasseranschluss DN 260 × G 1" RG/RF 200 – 800 G 1"	
RF 300 (6 bar)	1	9070192	Membran RF 300	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7806440	Wasseranschluss DN 260 × G 1" RG/RF 200 – 800 G 1"	
RF 400 (6 bar)	1	9070192	Membran RF 400	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7806440	Wasseranschluss DN 260 × G 1" RG/RF 200 – 800 G 1"	
RF 500 (6 bar)	1	9070193	Membran RF 500	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7806440	Wasseranschluss DN 260 × G 1" RG/RF 200 – 800 G 1"	
RF 600 (6 bar)	1	9070194	Membran RF 600	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7806440	Wasseranschluss DN 260 × G 1" RG/RF 200 – 800 G 1"	
RF 800 (6 bar)	1	9070195	Membran RF 800	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7806440	Wasseranschluss DN 260 × G 1" RG/RF 200 – 800 G 1"	
RF 1.000 (6 bar)	1	9070311	Membran RF 1.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
RF 1.500 (6 bar)	1	9070312	Membran RF 1.500	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
RF 2.000 (6 bar)	1	9070315	Membran RF 2.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
RF 3.000 (6 bar)	1	7070316	Membran RF 3.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
RF 4.000 (6 bar)	1	7070318	Membran RF 4.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
RF 5.000 (6 bar)	1	7070319	Membran RF 5.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	

Reflexomat Folgegefäß RF 350 – 5.000 Liter / 10 bar

Folgegefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
RF 350 (10 bar)	1	9070143	Membran RF 350	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7857153	Wasseranschluss DN 200/DN 40/PN 16/BG	
RF 500 (10 bar)	1	9070148	Membran RF 500	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7857153	Wasseranschluss DN 200/DN 40/PN 16/BG	
RF 750 (10 bar)	1	9070039	Membran RF 750	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7857253	Wasseranschluss DN 200/DN 40/PN 16/BG	
RF 1.000 (10 bar)	1	9070311	Membran RF 1.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7526040	Wasseranschluss DN 200/DN 40/PN 16/BG	
RF 1.500 (10 bar)	1	9070312	Membran RF 1.500	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7526040	Wasseranschluss DN 200/DN 40/PN 16/BG	
RF 2.000 (10 bar)	1	9070315	Membran RF 2.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	7526040	Wasseranschluss DN 200/DN 40/PN 16/BG	
RF 3.000 (10 bar)	1	7070316	Membran RF 3.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	7526040	Wasseranschluss DN 200/DN 40/PN 16/BG	
RF 4.000 (10 bar)	1	7070318	Membran RF 4.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	7526040	Wasseranschluss DN 200/DN 40/PN 16/BG	
RF 5.000 (10 bar)	1	7070319	Membran RF 5.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	7526040	Wasseranschluss DN 200/DN 40/PN 16/BG	

Variomat

Variomat



Variomat Steuereinheit – Rückansicht

Variomat Steuereinheit und Grundgefäß

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
1	9117100	Kugelhahn AG 1" × IG 1" ohne ¼"	
	9117053	Kappenkugelhahn IG 1" × IG mit ¼"	
2	7130274	Drucksensor, 10 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel	
3	9119711	½" Magnetventil NW 10, ½" (Nachspeisung)	
4	9117102	Schmutzfänger ¾"	
	9117236	Sieb für Schmutzfänger	
5	9117569	Motorkugelhahn ½" (R2B-4820)	
6	9116367	Rückschlagventil DN 25, AG, mit O-Ring	
	9117059	Reduzierstück mit O-Ring AG 1" × AG 1 ¼"	
	9117040	Kugelhahn 2 × AG 1" (2P druckseitig)	
	9117020	Kugelhahn AG 1" × 1" ÜW (2P saugseitig)	
	9117018	Verschraubung (MV) AG ½" × ¾" ÜW	
7	9131327 + 7119222	Pumpe VS 1 (2HM4)	Ersatz Pumpe VS1 (3HM04) mit Adapter nehmen. Vor 04/2016
	9131327	Pumpe VS 1 (3HM04–IE2)	ab 04/2016 (Ersatz für 9125225)
	9131328 + 7111120 + 7119222	Pumpe V 2/60 (2HM7)	Ersatz Pumpe V2/60 (3HM05) mit 2 × Adapter nehmen. Vor 04/2015
	9131328 + 7111120	Pumpe V 2-1/60 (3HM05–IE2) + Pumpenadapterset	04/2015 – 03/2024 (Ersatz für 9125226)
	9131328	Pumpe V 2-1/60 (3HM05–IE2)	ab 04/2024 (Ersatz für 9125226)
	9131328 + 7111121	Pumpe V 2-2/60 (3HM05–IE2) + Pumpenadapterset	04/2015 – 03/2024 (Ersatz 9125226)
	9131328	Pumpe V 2-2/60 (3HM05–IE2)	ab 04/2024 (Ersatz für 9125226)
	9131323	Pumpe V 2/75 (3SV11F011M – IE2)	bis 06/2015 (Ersatz für 9118310)
	9131326	Pumpe V 2/75 (3VM08P11M – IE2)	ab 06/2015 (Ersatz für 9125223)

Variomat

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
	9131324	Pumpe V 2/95 (3SV12F011M)	bis 08/2015 (Ersatz für 9118311)
	9131326	Pumpe V 2/95 (3VM08P11M – IE2)	ab 08/2015 (Ersatz für 9125223)
	9116621	Pump V 2/140 (CR 3–21)	
	7119222	Adapterverschraubung für Pumpe 3HM04 und 3HM05	Ersatz für 2HM4 und 2HM7
	7111120	Pumpenadapterset RP3HM05 IE2	Ersatz bei VS 2-1/60 & Servitec 60 & Fillcontrol Auto 2PS & Servimat M & Skid -Varianten
	7111121	Pumpenadapterset VS 2-2/60	Ersatz für VS 2-2/60
	9119036	Kondensator 14 µF (2HM4) gesteckt	
	9115590	Kondensator 20 µF (2HM7 und 2HM05) gesteckt	
	9115592	Kondensator 30 µF (3SVxx, SV 207, 209)	
	9115580	Kondensator 16 µF (IE2 1HM + 3HM02/-03/-04)	
	9115581	Kondensator 25 µF (IE2 3HM05)	
	9115582	Kondensator 30 µF (IE2 3HM06)	
	9116141	Mini-Kugelhahn ¼" (für DMU)	
8	9291001	Sammler 1" × 270 (SV, MKH, NS)	
	9290260	Sammler 1" × 180 (SV, MKH) nur für 2P-Anlagen	
	9116165	Sammler 1¼" × 450 (4 Stk. für 2P-Anlagen)	
	9116142	Kappe für Sammler 1¼" (2P-Anlagen)	
	9112046	Kappe für Sammler Rp 1", mit Dichtung	
	9116143	Kappe für Sammler 1¼" mit IG ¼"	
9	9116041	Sicherheitsventil R ½", 5 bar	
	9117038	Drosselblende, Bohrung 6,5 mm	
	9115354	Dichtung 1"	
	9116829	Versorgungsleitung CPU-I/O, verdreht	
11	9116833	Hauptschalter, 2-polig	
	9116834	Hauptschalter, 3-polig	
	9130284	Kabel für Drucksensor (900 mm)	
	9116148	Kabel Magnetventil	
	9115537	Euro-Stecker (Würfelstecker)	
	9129829	Schutz LS 7.10 230V/50 – 60 Hz	
Öldruckmessdosen Sets			
12	7131044	Ölmessdose, 4 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel, nur 200 Liter	
	7131040	Ölmessdose, 10 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel, 300 – 500 Liter	
	7131041	Ölmessdose, 25 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel, 600 – 1.000 Liter	
	7131042	Ölmessdose, 60 bar, MBS 3.000 M 12 & 2,7 Kabel, 1.500 – 2.000 Liter	
	7131043	Ölmessdose, 100 bar, MBS 3.000 M 12 & 2,7 Kabel, 3.000 – 5.000 Liter	
	9130286	Kabel 2 × 0,75 2,0 m DST P 140 m. Stecker	
14	9113426	KFE-Hahn	
15	9250000	Schnellentlüfter (Exvoid T ½")	
	9250038	Schnellentlüfter (Exvoid T ¾")	
16	9118077	Rückschlagventil für 9115091	Bis 2017
	9125996	Rückschlagventil für Exvoid T ½" & T ¾"	Ab 28.02.2017
	9115217	Luft Eintrittssperre	
15/16	9115091	Schnellentlüfter ¾" inkl. Rückschlagventil	Bis 2015
15/16	8826615	Schnellentlüfter ¾" inkl. Rückschlagventil	Ab 13.04.2015
17	7985270	Be- und Entlüftungsrohr für Gefäße Ø 740	
	7112133	Be- und Entlüftungsrohr für Gefäße Ø 1.000	

Variomat Grundgefäß VG 200 – 5.000 Liter / 6 bar


Grundgefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
VG 200	1	9070062	Membran VG 200	
	2	7314664	Aufhängung D 82 ½" (mit Loch)	
	3	6600050	Wasseranschluss VG 200 – 1.000 6 bar	
VG 300	1	9070297	Membran VG 300	
	2	7314664	Aufhängung D 82 ½" (mit Loch)	
	3	6600050	Wasseranschluss VG 200 – 1.000 6 bar	
VG 400	1	9070297	Membran VG 400	
	2	7314664	Aufhängung D 82 ½" (mit Loch)	
	3	6600050	Wasseranschluss VG 200 – 1.000 6 bar	
VG 500	1	9070296	Membran VG 500	
	2	7314664	Aufhängung D 82 ½" (mit Loch)	
	3	6600050	Wasseranschluss VG 200 – 1.000 6 bar	
VG 600	1	9070167	Membran VG 600	
	2	7314664	Aufhängung D 82 ½" (mit Loch)	
	3	6600050	Wasseranschluss VG 200 – 1.000 6 bar	
VG 800	1	9070168	Membran VG 800	
	2	7314664	Aufhängung D 82 ½" (mit Loch)	
	3	6600050	Wasseranschluss VG 200 – 1.000 6 bar	
VG 1.000 (Ø 740)	1	9070169	Membran VG 1.000 DHA	
	2	7314664	Aufhängung D 82 ½" (mit Loch)	
	3	6600050	Wasseranschluss VG 200 – 1.000 6 bar	
VG 1.000 (Ø 1.000)	1	9070311	Membran VG 1.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	6600950	Wasseranschluss VG 1.000 – 5.000 6 bar	
		6600960	Wasseranschluss DN 250/DN 10/PN 6	
VG 1.500	1	9070312	Membran VG 1.500	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	6600950	Wasseranschluss VG 1.000 – 5.000 6 bar	
		6600960	Wasseranschluss DN 250/DN 10/PN 6	
VG 2.000	1	9070315	Membran VG 2.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	6600950	Wasseranschluss VG 1.000 – 5.000 6 bar	
		6600960	Wasseranschluss DN 250/DN 10/PN 6	
VG 3.000	1	7070316	Membran VG 3.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	6600950	Wasseranschluss VG 1.000 – 5.000 6 bar	
		6600960	Wasseranschluss DN 250/DN 10/PN 6	
VG 4.000	1	7070318	Membran VG 4.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	6600950	Wasseranschluss VG 1.000 – 5.000 6 bar	
		6600960	Wasseranschluss DN 250/DN 10/PN 6	
VG 5.000	1	7070319	Membran VG 5.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	6600950	Wasseranschluss VG 1.000 – 5.000 6 bar	
		6600960	Wasseranschluss DN 250/DN 10/PN 6	

Variomat Folgegefäß VF 200 – 5.000 Liter / 6 bar


Folgegefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
VF 200	1	9070062	Membran VF 200	
	2	7314664	Aufhängung D 82 ½" (mit Loch)	
	3	6610050	Wasseranschluss VF 200 – 1.000 6 bar	
VF 300	1	9070297	Membran VF 300	
	2	7314664	Aufhängung D 82 ½" (mit Loch)	
	3	6610050	Wasseranschluss VF 200 – 1.000 6 bar	
VF 400	1	9070297	Membran VF 400	
	2	7314664	Aufhängung D 82 ½" (mit Loch)	
	3	6610050	Wasseranschluss VF 200 – 1.000 6 bar	
VF 500	1	9070296	Membran VF 500	
	2	7314664	Aufhängung D 82 ½" (mit Loch)	
	3	6610050	Wasseranschluss VF 200 – 1.000 6 bar	
VF 600	1	9070167	Membran VF 600	
	2	7314664	Aufhängung D 82 ½" (mit Loch)	
	3	6610050	Wasseranschluss VF 200 – 1.000 6 bar	
VF 800	1	9070168	Membran VF 800	
	2	7314664	Aufhängung D 82 ½" (mit Loch)	
	3	6610050	Wasseranschluss VF 200 – 1.000 6 bar	
VF 1.000 (Ø 740)	1	9070169	Membran VF 1.000 DHA	
	2	7314664	Aufhängung D 82 ½" (mit Loch)	
	3	6610050	Wasseranschluss VF 200 – 1.000 6 bar	
VF 1.000 (Ø 1.000)	1	9070311	Membran VF 1.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	6610950	Wasseranschluss VF 1.000 – 5.000	
		6600960	Wasseranschluss DN 250/DN 10/PN 6	
VF 1.500	1	9070312	Membran VF 1.500	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	6610950	Wasseranschluss VF 1.000 – 5.000	
		6600960	Wasseranschluss DN 250/DN 10/PN 6	
VF 2.000	1	9070315	Membran VF 2.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	
	3	6610950	Wasseranschluss VF 1.000 – 5.000	
		6600960	Wasseranschluss DN 250/DN 10/PN 6	
VF 3.000	1	7070316	Membran VF 3.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	6610950	Wasseranschluss VF 1.000 – 5.000	
		6600960	Wasseranschluss DN 250/DN 10/PN 6	
VF 4.000	1	7070318	Membran VF 4.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	6610950	Wasseranschluss VF 1.000 – 5.000	
		6600960	Wasseranschluss DN 250/DN 10/PN 6	
VF 5.000	1	7070319	Membran VF 5.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	6610950	Wasseranschluss VF 1.000 – 5.000	
		6600960	Wasseranschluss DN 250/DN 10/PN 6	

Variomat Giga

Variomat Giga



Variomat Giga Hydraulikmodul – Rückansicht



Variomat Giga Steuerung und Hydraulikmodul

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	9117567	Drosselventil 1 ½" (druckseite Pumpe)
2	7130274	Drucksensor, 10 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel
	7130280	Drucksensor, 16 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel
3	9117568	Motorkugelhahn 1" (ÜS)
4	9119710	Magnetventil NW 14, ½" (Nachspeisung)
5	9116481	Schmutzfänger 1", komplett
6	9116462	Kappenkugelhahn 1", AG × AG (ÜS-Strecke)
	9295018	Edelstahlwellrohr 1" (hinter ÜS)
7	9116469	Rückschlagventil, R 1 ½", IG × AG
12	9116461	Kugelhahn 1 ½", IG × AG (Saugseite Pumpe)
13	9116474	Sicherheitsventil 1 ¼", 5 bar
14	9116854	Manometer, 0 – 16 bar, R ¼", 10 bar, Ø 63 mm
15	9202055	Min.-Druckbegrenzer, 2 – 16 bar BCP 5L (für GH 90 – 150)
	9202058	Min. Druckbegrenzer, 0 – 6 bar BCP 3L (für GH 50 + 70)
16	7119713	Magnetventil 2" (Steuerventil)
	9115091	Schnellentlüfter inkl. Rückschlagventil (Luft Eintrittssperre) ¾"
	9116448	Pumpe GH 50 (CR 5 – 8; 230 V; 50 Hz)
	9131320	Pumpe GH 70 (5SV09F011M - IE2), Ersatz für 9116904
	9119076	Pumpe GH 90 (CR 10 – 8; 6,3 A; 3,0 kW; 50 Hz)
	9116449	Pumpe GH 100 (CR 5 – 15; 4,6 A 400 V; 50 Hz)

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	9116449	Pumpe GH 110 (4,6 A; 400 V; 50 Hz)
	9119078	Pumpe GH 130 (7,9 A; 400 V; 50 Hz)
	9116452	Pumpe GH 140 (6,3 A; 400 V; 50 Hz)
	9116274	Motorschuttschalter 5,5 – 8,0 A
	9116275	Motorschuttschalter 4,5 – 6,3 A
	9116920	Motorschuttschalter 2,8 – 4,0 A
	9116324	Motorschuttschalter 1,4 – 2,0 A
	9116432	ANALOG-MODUL MK 200 2AE/2AA
	9116424	MK 200-8 RA
	9116426	MK 200-PROFIBUS
	9116425	MK 200 SYSTEMBOX
	9116423	MK 200-8E-4AE
	9125632	MK 200-8E-4RA
	9116428	MODUL MK 200-4AA
	9116429	MODUL MK 200-V 8E/2RA/2AE/1AA
Für BoB		
	9111936	Niveauelektrode R ½" LP 40 (min. Sonde)
	9111935	Niveauelektrode R ½" LP 41 (max. Sonde)
	9119739	Niveuschalter LCS 3050 min. Wasserstand
	9119747	Niveuschalter LCS 3051 max. Wasserstand
	9115144	Tauchthermostat R ½ MS

Variomat Giga Grundgefäß GG 1.000 – 5.000 Liter / 6 bar


Grundgefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
GG 1.000	1	9070311	Membran GG 1.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	2 Stück
	3	6920459	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
		7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
		6600960	Wasseranschluss DN 250 / PN 6 für oben 3/8"	
GG 1.500	1	9070312	Membran GG 1.500	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	2 Stück
	3	6920459	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
		7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
		6600960	Wasseranschluss DN 250 / PN 6 für oben 3/8"	
GG 2.000	1	9070315	Membran GG 2.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	2 Stück
	3	6920459	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
		7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
		6600960	Wasseranschluss DN 250 / PN 6 für oben 3/8"	
GG 3.000	1	7070316	Membran GG 3.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	6920459	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
		7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
		6600960	Wasseranschluss DN 250/PN 6 für oben 3/8"	
GG 4.000	1	7070318	Membran GG 4.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	6920459	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
		7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
		6600960	Wasseranschluss DN 250/PN 6 für oben 3/8"	
GG 5.000	1	7070319	Membran GG 5.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	6920459	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
		7526635	Wasseranschluss DN 250/DN 65/PN 6	
		6600960	Wasseranschluss DN 250 / PN 6 für oben 3/8"	

Variomat Giga Folgegefäß GF 1.000 – 5.000 Liter / 6 bar

Folgegefäß	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
GF 1.000	1	9070311	Membran GF 1.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	2 Stück
	3	6920459	Wasseranschluss DN 250 / DN 65 / PN 6	inkl. Kompensatoren
		7650340	Wasseranschluss DN 65 / DN 65 / PN 6	
		6600960	Wasseranschluss DN 250 / PN 6 für oben 3/8"	
GF 1.500	1	9070312	Membran GF 1.500	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	2 Stück
	3	6920459	Wasseranschluss DN 250 / DN 65 / PN 6	inkl. Kompensatoren
		7650340	Wasseranschluss DN 65 / DN 65 / PN 6	
		6600960	Wasseranschluss DN 250 / PN 6 für oben 3/8"	
GF 2.000	1	9070315	Membran GF 2.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	2 Stück
	3	6920459	Wasseranschluss DN 250 / DN 65 / PN 6	inkl. Kompensatoren
		7650340	Wasseranschluss DN 65 / DN 65 / PN 6	
		6600960	Wasseranschluss DN 250 / PN 6 für oben 3/8"	
GF 3.000	1	7070316	Membran GF 3.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	6920459	Wasseranschluss DN 250 / DN 65 / PN 6	inkl. Kompensatoren
		7650340	Wasseranschluss DN 65 / DN 65 / PN 6	
		6600960	Wasseranschluss DN 250 / PN 6 für oben 3/8"	
GF 4.000	1	7070318	Membran GF 4.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	6920459	Wasseranschluss DN 250 / DN 65 / PN 6	inkl. Kompensatoren
		7650340	Wasseranschluss DN 65 / DN 65 / PN 6	
		6600960	Wasseranschluss DN 250 / PN 6 für oben 3/8"	
GF 5.000	1	7070319	Membran GF 5.000	
	2	7521590	Aufhängung D 82 M 16 × 50 (ohne Loch)	4 Stück
	3	6920459	Wasseranschluss DN 250 / DN 65 / PN 6	inkl. Kompensatoren
		7650340	Wasseranschluss DN 65 / DN 65 / PN 6	
		6600960	Wasseranschluss DN 250 / PN 6 für oben 3/8"	

Servimat


Servimat M



Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	8826615	Schnellentlüfter Exvoid T inkl. Rückschlagventil
2	7997057	Vakuummeter inkl. T-Stück Entlüfter
3	9291011	Sprührohr Servitec 60 bis 120 DN 100
4	7997084	Düse 6 l/min. Servimat (SET)
5	9125906	Wassermangelschalter
6	7997060	Verschraubung Pumpe/Sprührohr (SET)
7	9113426	KFE Hahn 1/2"
8	7997061	Winkel SET
9	7997062	Verteilerguppe Servimat
10	7997065	Reduzierung AG 1/2" mit O-Ring auf AG 3/4" (SYS-IN und NSP)
11	7997063	2-Wege Motorkugelhahn NSP NC (R2015-S1 + TRFC230) IG 1/2"
12	7997085	2-Wege Motorkugelhahn Systemeingang Servimat
13	7997066	Verschraubung UWM 3/4" auf AG 1/2" mit O-Ring (SYS-IN und NSP)
14	7997067	Kugelhahn Nachspeisung grün AG 3/4"
15	7997065	Reduziernippel AG 3/4" – AG 1/2"
16	9117102	Schmutzfänger IG 3/4"
16.1	9117236	Sieb für Schmutzfänger

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
17	7997083	Verschraubung AG 3/4" – IG 1" inkl. Dichtung und Doppelnippel
17.1	7997081	Kappenkugelhahn 1" inkl. Doppelnippel und Verschraubung (SET)
18	7130274	Drucksensor, 10 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel
19	9115029	Doppelnippel
20	9119352	2-Wege Motorkugelhahn (Gefäßeingang)
21	-	T-Stück inkl. Doppelnippel und Reduziernippel
22	9116041	Sicherheitsventil IG 1/2"
23	9127618	3-Wege Motorkugelhahn
24	7997060	Verschraubung AG x 1" ÜBWM inkl. Flachdichtung
25	9131328 + 7111120	Pumpe Servimat M (3HM05 – IE2) + Pumpenumröstsatz (Ersatz für 9125226)
	7111120	Pumpenadapterset RP3HM05 IE2 (Ersatz bei VS 2-1/60 & Servitec 60 & Fillcontrol Auto 2PS & Servimat M & Skid -Varianten)
	9115581	Kondensator 25 µF (IE2 3HM05)
26	7997082	Verlängerung Pumpendruckseite (Servimat M)
27	9117100	Kugelhahn 1" Pumpendruckseite
	9131020	Tan-Platine + Display
	9200212	Reflex Control Touch Schaltschrank V 2-2 mit HS und SA

Servimat L



Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	8826615	Schnellentlüfter Exvoid T inkl. Rückschlagventil
2	7997057	Vakuummeter inkl. T-Stück Entlüfter
3	9291011	Sprührohr Servitec 60 bis 120 DN 100
4	7997084	Düse 6 l/min. Servimat (SET)
5	9125906	Wassermangelschalter
6	7997060	Verschraubung Pumpe/Sprührohr (SET)
7	9113426	KFE Hahn 1/2"
8	7997061	Winkel SET
9	7997062	Verteilerguppe Servimat
10	7997065	Reduzierung AG 1/2" mit O-Ring auf AG 3/4" (SYS-IN und NSP)
11	7997063	2-Wege Motorkugelhahn NSP NC (R2015-S1 + TRFC230) IG 1/2"
12	7997085	2-Wege Motorkugelhahn Systemeingang Servimat
13	7997066	Verschraubung UWM 3/4" auf AG 1/2" mit O-Ring (SYS-IN und NSP)
14	7997067	Kugelhahn Nachspeisung grün AG 3/4"
15	7997065	Reduziernippel AG 3/4" – AG 1/2"
16	9117102	Schmutzfänger IG 3/4"

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
16.1	9117236	Sieb für Schmutzfänger
17	7997083	Verschraubung AG 3/4" – IG 1" inkl. Dichtung und Doppelnippel
17.1	7997081	Kappenkugelhahn 1" inkl. Doppelnippel und Verschraubung (SET)
18	7130274	Drucksensor, 10 bar, P 140 Sensor & 2.7 Kabel
19	9115029	Doppelnippel
20	9119352	2-Wege Motorkugelhahn (Gefäßeingang)
21	-	T-Stück inkl. Doppelnippel und Reduziernippel
22	9116041	Sicherheitsventil IG 1/2"
23	9127618	3-Wege Motorkugelhahn
24	9117100	Kugelhahn IG 1" – AG 1"
25	9117000	Bogen 90 Grad, R = 1, Rp = 1
26	-	Verbindungsstück Pumpendruckseite (Servimat L)
27	9116911	Flansch DN 25 PN 16
28	9131322	Pumpe Servimat L 3SV12R001M – IE2
	9131020	Tan-Platine + Display
	9200212	Reflex Control Touch Schaltschrank V 2-2 mit HS und SA

Nachspeisesysteme & Wasseraufbereitungstechnik



Fillset

Fillset




Fillset

Schlüssel zur Kappendemontage

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	9119258	Systemtrenner für Fillset
	9119153	Siebeinsatz für den Systemtrenner
2	9119245	Filterkappe für Systemtrenner 'Fillset'
Zubehör		
	9119151	Schlüssel zur Kappendemontage

Fillset Compact




Fillset Compact

Schlüssel zur Kappendemontage

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	9119258	Systemtrenner
	9119153	Siebeinsatz für den Systemtrenner
2	9119245	Kappe für Systemtrenner Fillset
Zubehör		
	9119151	Schlüssel zur Kappendemontage

Fillset Compact Twist




6811805 – Fillset Compact Twist / 6811855 – Fillset mit M-Bus

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	7131084	Ersatzteil Set Systemtrenner kpl. inkl. Adapter + O-Ringe
	9119170	Siebeinsatz für den Systemtrenner

Fillcontrol


Fillcontrol Plus



Fillcontrol Auto Compact

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	9119711	Magnetventil NW 10, ½" (Nachspeisung)
2	7130274	Drucksensor, 10 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel
3	9200240	Reflex Control Basic Schaltschrank

Fillcontrol Plus Compact



Fillcontrol Plus Compact

FE Externer Drucksensor

Schlüssel zur Kappendemontage

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	9119155	Manometer 0 – 10 bar G ¼ verchromt (zum Druckminderer)
2	9127123	Elektronikeinheit inkl. Motor und Haube
3	9501962	Drucksensor
	9119149	Steckernetzgerät
4	9119150	Batterie
	9119152	Mini-Prüfkugelhahn zur Prüfung des Systemtrenners
5	9119153	Siebeinsatz für den Systemtrenner
	9119709	Filterkappe mit O-Ring Fillcontrol Plus
6	9119154	Austauschkartusche für Druckminderer
7	9119156	Unterteil (Druckminderer und Systemtrenner)
8	9112004	Reflex Externer Drucksensor
Zubehör		
	9119151	Schlüssel zur Kappendemontage

Fillcontrol Auto



Fillcontrol Auto ab 04/2016

Fillcontrol Auto bis 04/2016

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
1	9200240	Reflex Control Basic Schaltschrank	
2	9117036	Pumpe (2HM7)	bis 04/2016, 9117036 gibt es nicht mehr
	9131328 + 7111120	Pumpe (3HM05 – IE2) + Pumpenadapterset	ab 04/2016 – 03/2024 Ersatz für 9125226
	9131328	Pumpe (3HM05 – IE2)	ab 04/2024
	7111120	Pumpenadapterset RP3HM05 IE2	Ersatz bei VS 2-1/60 & Servitec 60 & Fillcontrol Auto 2PS & Servimat M & Skid -Varianten
	9115581	Kondensator 25 µF (IE2 3HM05)	
3	9116367	Rückschlagventil, DN 25, AG, mit O-Ring	
4	7130274	Drucksensor, 10 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel	
5	9117053	Kappenkugelhahn 1" IG × IG mit ¼"	


Fillcontrol Auto Compact



Fillcontrol Auto Compact

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	9119933	EPP Gehäuse
	9116812	Schwimmerventil
	9115069	Schmutzfänger G 3/8"
	9111050	Panzerschlauch 500 mm, G 3/8"
	9111088	Schwimmerschalter (Wassermangelschalter)
	9116811	Netztrennbehälter
	7130274	Drucksensor, 10 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel
	9116813	Rückschlagventil G 3/8", IG x AG
	9112114	Pumpenkopf für DS 180
	9111734	Pumpe DS 180 komplett
	9200240	Reflex Control Basic Schaltschrank
	9111733	Panzerschlauch vom Pumpenkopf zum Netztrennbehälter

Fillcontrol Smart




Fillcontrol Smart

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	7131422	Reflex Fillset Safecontrol
2	7131256	Halteblech für Steuerung FC Smart
3	7200236	Steuerung FC Smart
4	7131415	Plugin inkl. Verschraubung
5	7130274	Drucksensor, 10 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel
6	7131084	Ersatzteil Set Systemtrenner kpl. inkl. Adapter + O-Ringe
7	7140389	Reflex Combi Sensor

Fillsoft


Fillsoft I



Fillsoft I

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	9115206	Reduzierstück R ¾" × Rp ½"
2	9110353	Blindstopfen G ¼"
	9115638	Dichtung für Blindstopfen
3	9119250	Mengenregler
4	9119220	Kugelhahn mit Entnahmehahn
5	9119353	Dichtring Filtergehäuse
6	9125672	Kunststoff-Filtergehäuse (mit Filterkopf) – komplett
7	9119168	Wandbefestigung Fillsoft I – einfach
	9126232	Ersatzteildichtung Fillsoftpatrone (weiß)
Zubehör		
	6811800	Fillsoft Patrone (Enthärtung)
	9125662	Fillsoft Zero Patrone (Entsalzung)
	9200276	Filterkopfschlüssel

Fillsoft II



Fillsoft II

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	9115206	Reduzierstück R ¾" × Rp ½"
2	9110353	Blindstopfen ¼"
	9115638	Dichtung für Blindstopfen
3	9119174	Doppelnippel R ¾" × R ¾"
4	9119232	Segmentverschraubung R ¾" × Rp ½" ohne Ausdrehung
	9119354	Dichtung ½"
5	9119220	Kugelhahn mit Entnahmehahn
6	9119353	Dichtring Filtergehäuse
7	9125672	Kunststoff-Filtergehäuse (mit Filterkopf) – komplett
8	9119177	Wandbefestigung Fillsoft II – doppelt
	9126232	Ersatzteildichtung Fillsoftpatrone (weiß)
Zubehör		
	6811800	Fillsoft Patrone (Enthärtung)
	9125662	Fillsoft Zero Patrone (Entsalzung)
	9200276	Filterkopfschlüssel


Fillmeter



Fillmeter

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	9119354	Dichtung AFM 34 18,6 × 13,5 × 2
2	9119202	Segmentverschraubung ½" × ½" (Messing)

Fillguard



Fillmeter

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	9128927	Segmentverschraubung ½" inkl. 2 Dichtungen
2	9128803	Netzteil für Fillguard 230V-24V, 3 W, 1,5 m Kabel

Fillguard Plus



Fillguard Plus


Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	9131033	Fillguard Connect Kabel

Entgasungssysteme & Abscheidetechnik




Servitec

Servitec Mini




Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	-	Gehäuse Steuerung inkl. Verschraubung (ohne Platine)
2	7540658	Platine Servitec Mini inklusive Frontcover
3	9129106	EPP-Gehäuse
4/5	7131062	Drucksensor -1/5B P 140 Sensor & 2,7Kabel
6	9117067	Entlüfter DN 10 3/8"
7	9125671	Flachdichtung AFM 34
8	9127171	Halblech D 40 x 1,5
9	7540880	Halblech Gehäuse
10	7540881	Anschlussstrecke blau „Eingang“
11	7540882	Anschlussstrecke rot „Ausgang“
12	9129107	Pumpe Servitec Mini

Servitec S




Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
1	9129403	Gehäuse EPP	
2	7920458	Kugelhahn (grün)	
3	7920412	Motorkugelhahn (Nachspeisung)	
3.1	9117018	Verschraubung AG ½" × ÜWM ¾" (MKH Nachspeisung)	
4	9129433	Sprührohr Servitec S (komplett)	
4.1	7920455	Entlüfter für Servitec S (inkl. O-Ring und Rückschlagventil)	
5/6	7131062	Drucksensor -1/5B P 140 Sensor & 2,7Kabel	
7	7920411	Motorkugelhahn (Systemseite)	
7.1	9117018	Verschraubung AG ½" × ÜWM ¾" (MKH Systemseite)	
7.2	9129410	Verschraubung AG ½" × ÜWM ¾" (MKH Systemseite)	
8	7920457	Filterkugelhahn (blau)	
9	7131081 + 7130448	Pumpe 230 V defekt → Austausch Pumpe und Steuerung	Vor 12/2022
	7131081 + 7130448	Steuerung 230 V defekt → Austausch Steuerung und Pumpe	Vor 12/2022
	7131081	Pumpe für Servitec S – 24 V	Ab 01/2023
	7130448	Steuerung für Servitec S – 24 V	Ab 01/2023
10	7920456	Kugelhahn (rot)	

Servitec S – Schaltschrank



Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	9129404	Schaltschrank Servitec S 230 V – komplett (inkl. Platine)
	7130448	Schaltschrank Servitec S 24 V
2	9130103	Feinsicherung T8 A, 20 × 5 mm



Servitec 25/30



Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	9200240	Reflex Control Basic Schaltschrank
2	9119933	Gehäuse Servitec
3	9117067	Entlüfter Servitec
	9119776	Adapter für Entlüfter (IG 3/8" × AGO 1/4")
4	-	Pumpe*
5	7131062	Drucksensor -1/5B P 140 Sensor & 2,7 Kabel
6	9119929	Armaturenstrecke (Pumpendruckseite) – rot
7	9119926	Düsenstock
	9119772	Düse Vollkegel 3 l/min
8	9119928	Nachspeisestrang (Kugelhahn 1/2") – grün
	9119461	Motorkugelhahn 3-Wege R515BL + TRF230C
10	9119773	Überströmstrang (Filterkugelhahn) – blau

* Hinweis: Bitte wenden Sie sich an Reflex. Bei Defekt der Pumpe ist eine Austauschanlage Servitec S (Art.-Nr. 8832010) zu verwenden.


Servitec 35 – 95 bis 2019



Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	9119467	Kugelhahn 1" (Pumpendruckseite)
	9119468	MS-Nippel (AG 1" × AGO ½" 43 mm)
	9119469	MS-Nippel (AG 1" × AGO ½" AGO 55 mm)
2	7130274	Drucksensor, 10 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel
3	9119460	2-Wege Motorkugelhahn Servitec 35 – 60 DN 15 (R2BRL-820)
	9119647	2-Wege Motorkugelhahn Servitec 75 – 95 DN 25 (R2BRL-850)
4	9119461	3-Wege Motorkugelhahn Servitec 35 – 95 (R515BL + TRF230C)
5	9119466	Überströmstrang (Filterkugelhahn ½")
6	9119465	Nachspeisestrang (Kugelhahn ½")
7	9119223	Pumpe Servitec 35 (2HM5) bis 04/2016
	9131327	Pumpe Servitec 35 (3HM04 – IE2) ab 04/2016 (Ersatz für 9125225)
	9117036	Pumpe Servitec 60 (2HM7) bis 04/2016, 9117036 gibt es nicht mehr
	9131328 + 7111120	Pumpe Servitec 60 (3HM05 – IE2) + Pumpen-adapterset ab 04/2016 – 03/2024 (Ersatz für 9125226)
	9131328	Pumpe Servitec 60 (3HM05 – IE2) ab 04/2024
	9131321	Pumpe Servitec 75 (3SV10R011M – IE2) Ersatz für die 9118305
	9131322	Pumpe Servitec 95 (3SV12R011M – IE2) Ersatz für die 9118306
	7111120	Pumpenadapterset RP3HM05 IE2 Ersatz bei VS 2-1/60 & Servitec 60 & Fillcontrol Auto 2PS & Servimat M & Skid-Varianten

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
	9115580	Kondensator 16 µF (IE2 1HM + 3HM02/-03/-04)
	9115581	Kondensator 25 µF (IE2 3HM05)
8	9200240	Reflex Control Basic Schaltschrank
9	9119462	Reduzierstück AG 1" × AG ¾" Servitec 35
	9117072	Reduzierstück AG 1" × AG ¾" Servitec 60 bis 120
	9116814	Reduzierstück AG ¾" × AG ¼" Servitec 60/g
	9117059	Reduzierstück mit O-Ring AG 1" × AG 1 ¼"
	9117070	Düse 12 l/min. für Servitec 35/60
	9117071	Düse 6 l/min. für Servitec 35 – 60/gl
	9119463	Düse 9 l/min. für Servitec 75
	9111006	Düse 7,5 l/min. für Servitec 95
10	9119359	Panzerschlauch Servitec 35
	9119369	Panzerschlauch Servitec 60 bis 120
11	9125906	Niveau-Schalter ½" (Kabellänge 1,0 m)
12	9117037	Verschraubung Sprührohr Saugseite, 1" IG × ÜW
13	9116871	Vakuummeter, –1 bis 9 bar, 63 mm, AG ¾"
14	9291008	Sprührohr 6 Liter Servitec 35
	9291005	Sprührohr 10 Liter Servitec 60 bis 120
15	9113426	KFE-Hahn
16	8826615	Schnellentlüfter Servitec Exvoid T inkl. Rückschlagventil
17	9125996	Rückschlagventil für Exvoid T ½" & T ¾"
21	7999600	Komplette Armaturengruppe für Servitec 35 – 60
22	9119470	Winkel
23	9116367	Rückschlagventil DN 25, AG, mit O-Ring

Servitec 35 – 60 ab 2020




Exemplarische Darstellung am Beispiel Servitec 35 Basic 90 °C

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	8826615	Schnellentlüfter Exvoid T inkl. Rückschlagventil
2	7997057	Vakuummeter inkl. T-Stück Entlüfter
3	9291009	Sprührohr Servitec 35 DN 80
	9291011	Sprührohr Servitec 60 bis 120 DN 100
4	7997058	Düse 12 l/min. für Servitec 35
4.1	7997059	Düse 12 l/min. für Servitec 60 mit Mengenregler
5	9125906	Niveau-Schalter 1/2"
6	7997060	Verschraubung Sprührohr (SET)
7	9113426	KFE Hahn 1/2"
8	7997061	Winkel inkl. Dichtung und Blindstopfen SET
9	7997062	Verteilergruppe Servitec 35 – 95 SET
10	7997065	Reduzierung AG 1/2" mit O-Ring auf AG 3/4" (SYS-IN und NSP)
11	7997063	2-Wege Motorkugelhahn NSP NC, IG 1/2"
12	7997064	2-Wege Motorkugelhahn SYS-IN NO, IG 1/2"
13	7997066	Verschraubung ÜWM 3/4" auf AG 1/2" mit O-Ring (SYS-IN und NSP)
14	7997067	Kugelhahn (Nachspeisung) grün AG 3/4"

15	7997068	Filterkugelhahn blau AG 3/4"
16	7997069	Kugelhahn 1" (Pumpendruckseite)
17	7997070	2-Wege Motorkugelhahn Servitec 35 – 60, IG 1/2"
18	7997071	Reduzierung AG 1" x AG 1/2" mit O-Ring 43 mm (SYS-OUT)
19	7130274	Drucksensor, 10 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel
20	7997072	Distanzstück AG 1", AG 1" mit O-Ring und Einsteckrückschlagventil
21	9117058	Doppelnippel 1" mit O-Ring
22	9131327 + 9117058	Pumpe Servitec 35 + Doppelnippel
	9131328 + 7111120 + 9117058	Pumpe Servitec 60 - 3HM05 IE2 + Doppelnippel + Pumpenadapter
	7111120	Pumpenadapterset RP3HM05 IE2
	9115580	Kondensator 16 µF (IE2 1HM + 3HM02/-03/-04)
	9115581	Kondensator 25 µF (IE2 3HM05)

Ersatz für 7997073
Ersatz für 7997074Ersatz bei VS 2-1/60 &
Servitec 60 & Fillcontrol
Auto 2PS & Servimat M &
Skid-Varianten

Servitec 75 – 95 ab 2020




Exemplarische Darstellung am Beispiel Servitec 95 Basic 90 °C

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	8826615	Schnellentlüfter Exvoid T inkl. Rückschlagventil
2	7997057	Vakuummeter inkl. T-Stück Entlüfter
3	9291009	Sprührohr Servitec 35 DN 80
	9291011	Sprührohr Servitec 60 bis 120 DN 100
4	7997075	Düse 9 l/min. für Servitec 75 (SET)
	7997076	Düse 7,5 l/min. für Servitec 95 (SET)
5	9125906	Niveau-Schalter ½"
6	7997060	Verschraubung Sprührohr (SET)
7	9113426	KFE Hahn ½"
8	7997061	Winkel SET
9	7997062	Verteilerguppe Servitec 35 – 95 SET
10	7997065	Reduzierung AG ½" mit O-Ring auf AG ¾" (SYS-IN und NSP)
11	7997063	2-Wege Motorkugelhahn NSP NC, IG ½"
12	7997064	2-Wege Motorkugelhahn SYS-IN NO, IG ½"

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	
13	7997066	Verschraubung ÜWM ¾" auf AG ½" mit O-Ring (SYS-IN und NSP)	
14	7997067	Kugelhahn (Nachspeisung) grün AG ¾"	
15	7997068	Filterkugelhahn blau AG ¾"	
16	9117000	Bogen 1"	
17	7997077	Verschraubung AG 1" auf ÜWM 1" inkl. Dichtung	
18	7997078	T-Stück AG 1" – AG 1" – IG ¾" mit Reduzierung AG ¾" auf ¼"	
19	7130274	Drucksensor, 10 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel	
20	7997079	2-Wege Motorkugelhahn Servitec 75 – 95, IG ½"	
21	9119467	Kugelhahn 1"	
22	7997080	Anschlussgruppe Pumpe Servitec 75 – 95, 120 Verlängerung SET	
23	9131321	Pumpe Servitec 75 (3SV10R011M – IE2)	Ersatz für 9118305
	9131322	Pumpe Servitec 95 (3SV12R011M – IE2)	Ersatz für 9118306
23.1	9116911	Flanschset DN 25 PN 16	

Servitec 120 ab 2020




Exemplarische Darstellung am Beispiel Servitec 120 Touch 90 °C

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	8826615	Schnellentlüfter Exvoid T inkl. Rückschlagventil
2	7997057	Vakuummeter inkl. T-Stück Entlüfter
3	9291011	Sprührohr Servitec 60 bis 120 DN 100
4	7997050	Düse 12 l/min. für Servitec 120
5	9125906	Niveau-Schalter ½"
6	7997060	Verschraubung Sprührohr (SET)
7	9113426	KFE Hahn ½"
8	9117053	Kugelhahn 1" IG / IG
9	7130274	Drucksensor, 10 bar, P 140 Sensor & 2,7 Kabel
10	7997051	Überströmventil G ¾" inkl. Verschraubung
11	7997052	T-Stück AG 1" – AG 1" – IG ¾" inkl. Reduzierstück
12	9116854	Manometer 0 – 16 bar R ¼"


Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
13	7997053	Verschraubung Rückschlagventil AG 1" – ÜWM 1" inkl. Flachdichtung
14	9117000	Bogen 1"
15	7997080	Anschlussgruppe Pumpe Servitec 75 – 95, 120 Verlängerung SET
16	9117069	Panzerschlauch Servitec 120
17	7997054	Magnetventil EV 220 B ½" inkl. Verschraubung
17.1	7997055	Kugelhahn AG ¾" ÜWM ¾" inkl. Dichtung
18	9117004	Sechskantmutter M 12
19	9116874	Manometer 0 – 6 bar D 63 mm AG ¼"
20	9116676	Druckminderer DN 15 AG ¾"
21	7997056	Sammler Servitec 120 SET
22	9118301	Pumpe Servitec 120
22.1	9116911	Flanschset DN 25 PN 6

Twist Messingabscheider

Exvoid Twist




Exvoid Twist AT 1 M



Exvoid Twist AT 22 M

Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
3	9255802	Exvoid Solar Ersatzkappe 22 mm 1 1/2" (Enlüfterkappe)
4	9258630	O-Ring für Drehbarer Abscheider Twist
5	9258620	Set Klemmring und Überwurfmutter

Exdirt Twist




Exdirt Twist DT 1 M


Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	9258600	Ansteckmagnet Exferro Easy Clip
2	9258610	KFE-Hahn (Entleerungsventil)
4	9258630	O-Ring für Drehbarer Abscheider Twist
5	9258620	Set Klemmring und Überwurfmutter

Exdirt Twist DT 22 M

Extwin Twist




Extwin Twist TWT 1 M



Extwin Twist TWT 22 M


Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	9258600	Ansteckmagnet Exferro Easy Clip
2	9258610	KFE-Hahn (Entleerungsventil)
3	9255802	Exvoid Solar Ersatzkappe 22 mm 1 ½" (Enlüfterkappe)
4	9258630	O-Ring für Drehbarer Abscheider Twist
5	9258620	Set Klemmring und Überwurfmutter

Systemlösung Reflex Greenbox



Reflex Greenbox

Reflex Greenbox S1 – S4



Exemplarische Darstellung am Beispiel Greenbox S1

Reflex Greenbox S1



Reflex Greenbox S1

Greenbox Typ	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
8311100 Greenbox S1	1	7290641	Verbindungsrohr mit Dichtung
	2	7140389	Combi Sensor
	3	7119224	Greenbox Kugelhahn für Fillsoft
	4	7290642	Verbindungsrohr Combisensor
	5	7125673	Filtergehäuse mit Verschraubung
	6	7131415	Plugin mit Verschraubung
	7	7131422	Fillset Safecontrol
	8	7131525	Greenbox Steuerung
	9	7131516	Halteblech mit Verschraubung
	10	7131448	Greenbox Netzteil
	11	7131493	Wandhalterung
	12	7920455	Entlüfter Servitec S
	13	7131062	Drucksensor -1/5B P 140 Sensor & 2,7 Kabel
	14	7290644	Sprührohr mit Verschraubung und Dichtung
	15	9131559	Greenbox Halteblech für Servitec
	16	7290646	Greenbox Wellrohr ÜWM ¾" mit Dichtung
	17	7290645	Greenbox Wellrohr ÜWM ½" mit Dichtung
	18	7290640	Verbindungsrohr mit Dichtung
	19	7290643	Greenbox Wellrohr AG ½" auf ÜWM ½"
	20	7131536	Greenbox Nippel mit flachdichtendem Ring
	21	9257350	Exdirt DT 1 ½" M 110 °C; 10 bar
	22	7574032	Rohr Rücklauf oben
	23	7574040	Greenbox Backbone
	24	7131081	Pump RP SERVITEC S 24 V
	25	7575050	Greenbox Kugelhahnset unten
	26	7575051	Greenbox Kugelhahnset oben
	27	7131510	Greenbox Gehäuse Rückseite
	28	7131499	Greenbox Gehäuse Vorderseite
	29	7131514	Greenbox Driptray
	30	7131553	Gummipufferset

Reflex Greenbox S2



Reflex Greenbox S2

Greenbox Typ	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
8311200 Greenbox S2	6	7131415	Plugin mit Verschraubung
	7	7131422	Fillset Safecontrol
	8	7131525	Greenbox Steuerung
	9	7131516	Halteblech mit Verschraubung
	10	7131448	Greenbox Netzteil
	11	7131493	Wandhalterung
	12	7920455	Entlüfter Servitec S
	13	7131062	Drucksensor -1/5B P 140 Sensor & 2,7 Kabel
	14	7290644	Sprührohr mit Verschraubung und Dichtung
	15	9131559	Greenbox Halteblech für Servitec
	16	7290646	Greenbox Wellrohr ÜWM ¾" mit Dichtung
	17	7290645	Greenbox Wellrohr ÜWM ½" mit Dichtung
	18	7290640	Verbindungsrohr mit Dichtung
	19	7290643	Greenbox Wellrohr AG ½" auf ÜWM ½"
	20	7131536	Greenbox Nippel mit flachdichtendem Ring
	21	9257350	Exdirt DT 1 ½" M 110 °C; 10 bar
	22	7574032	Rohr Rücklauf oben
	23	7574040	Greenbox Backbone
	24	7131081	Pump RP SERVITEC S 24 V
	25	7575050	Greenbox Kugelhahnset unten
	26	7575051	Greenbox Kugelhahnset oben
	27	7131510	Greenbox Gehäuse Rückseite
	28	7131499	Greenbox Gehäuse Vorderseite
	29	7131514	Greenbox Driptray
	30	7131553	Gummipufferset
	31	7290647	Greenbox Rohrset Fillset Rücklauf

Reflex Greenbox S3



Reflex Greenbox S3

Greenbox Typ	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
8311300 Greenbox S3	1	7290641	Verbindungsrohr mit Dichtung
	2	7140389	Combi Sensor
	3	7119224	Greenbox Kugelhahn für Fillsoft
	4	7290642	Verbindungsrohr Combisensor
	5	7125673	Filtergehäuse mit Verschraubung
	8	7131525	Greenbox Steuerung
	9	7131516	Halteblech mit Verschraubung
	10	7131448	Greenbox Netzteil
	11	7131493	Wandhalterung
	12	7920455	Entlüfter Servitec S
	13	7131062	Drucksensor -1/5B P 140 Sensor & 2,7 Kabel
	14	7290644	Sprührohr mit Verschraubung und Dichtung
	15	9131559	Greenbox Halteblech für Servitec
	16	7290646	Greenbox Wellrohr ÜWM ¾" mit Dichtung
	17	7290645	Greenbox Wellrohr ÜWM ½" mit Dichtung
	18	7290640	Verbindungsrohr mit Dichtung
	19	7290643	Greenbox Wellrohr AG ½" auf ÜWM ½"
	20	7131536	Greenbox Nippel mit flachdichtendem Ring
	21	9257350	Exdirt DT 1 ½" M 110 °C; 10 bar
	22	7574032	Rohr Rücklauf oben
	23	7574040	Greenbox Backbone
	24	7131081	Pump RP SERVITEC S 24 V
	25	7575050	Greenbox Kugelhahnset unten
	26	7575051	Greenbox Kugelhahnset oben
	27	7131510	Greenbox Gehäuse Rückseite
	28	7131499	Greenbox Gehäuse Vorderseite
	29	7131514	Greenbox Drip tray
	30	7131553	Gummipufferset

Reflex Greenbox S4



Reflex Greenbox S4

Greenbox Typ	Pos.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
8311400 Greenbox S4	1	7290641	Verbindungsrohr mit Dichtung
	2	7140389	Combi Sensor
	3	7119224	Greenbox Kugelhahn für Fillsoft
	4	7290642	Verbindungsrohr Combisensor
	5	7125673	Filtergehäuse mit Verschraubung
	6	7131415	Plugin mit Verschraubung
	7	7131422	Fillset Safecontrol
	8	7131525	Greenbox Steuerung
	9	7131516	Halblech mit Verschraubung
	11	7131493	Wandhalterung
	12	7920455	Entlüfter Servitec S
	13	7131062	Drucksensor -1/5B P 140 Sensor & 2,7 Kabel
	18	7290640	Verbindungsrohr mit Dichtung
	19	7290643	Greenbox Wellrohr AG 1/2" auf ÜWM 1/2"
	20	7131536	Greenbox Nippel mit flachdichtendem Ring
	22	7574032	Rohr Rücklauf oben
	23	7574040	Greenbox Backbone
	25	7575050	Greenbox Kugelhahnset unten
	26	7575051	Greenbox Kugelhahnset oben
	27	7131510	Greenbox Gehäuse Rückseite
	28	7131499	Greenbox Gehäuse Vorderseite
	29	7131514	Greenbox Drip tray
	30	7131553	Gummipufferset
	32	7131554	Greenbox Extwin TWT

Warmwasserspeicher & Wärmetauscher



Storatherm Aqua

Storatherm Aqua AF 150 – 200 Liter /1M

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7861600 AF 150/1M_B w 7861100 AF 150/1M_B s	5452200	Anode G 1" × 26 × 480
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500
	5417500	Kunststoffhaube D 540
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110400	VL-Ronde D 183 × 50
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5126000	FMP AF 150/1M_B w
	5126100	FMP AF 150/1M_B s
7861700 AF 200/1M_B w 7861200 AF 200/1M_B s 7847600 AF 200/1M_C 7847100 AF 200/1M_C s	5415200	Anode G 1" × 26 × 550
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500
	5417700	Kunststoffhaube D 600
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5417500	Kunststoffhaube D 540
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110500	VL-Ronde D 183 × 100
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5126200	FMP AF 200/1M_B w
	5126300	FMP AF 200/1M_B s
	5126400	FMP AF 200/1M_C w
	5126500	FMP AF 200/1M_C s

Storatherm Aqua AF 300 – 400 Liter /1M

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7861800 AF 300/1M_B w	5453400	Anode G 1" × 26 × 800
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5418600	RWT 1 (11 KW)
	5418700	Flansch für RWT 1
	5410200	Ringdichtung für RWT 1
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
7861300 AF 300/1M_B s	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500
	5417600	Kunststoffhaube D 700
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110400	VL-Ronde D 183 × 50
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5126600	FMP AF 300/1M_B w
	5126700	FMP AF 300/1M_B s
7861900 AF 400/1M_B w	5453300	Anode G 1" × 26 × 900
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5418600	RWT 1 (11 KW)
	5418700	Flansch für RWT 1
	5410200	Ringdichtung für RWT 1
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
7861400 AF 400/1M_B s	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500
	5000500	Kunststoffhaube D 750
7847800 AF 400/1M_C w	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
7847300 AF 400/1M_C s	5110500	VL-Ronde D 183 × 100
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5126800	FMP AF 400/1M_B w
	5129600	FMP AF 400/1M_B s
	5127000	FMP AF 400/1M_C w
	5127100	FMP AF 400/1M_C s

Storatherm Aqua AF 500 Liter /1M

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7862000 AF 500/1M_B w 7861500 AF 500/1M_B s 7847900 AF 500/1M_C w 7847400 AF 500/1M_C s	5452500	Anode G 1" × 26 × 1.100
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5418600	RWT 1 (11 KW)
	5418700	Flansch für RWT 1
	5410200	Ringdichtung für RWT 1
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500/1
	5000500	Kunststoffhaube D 750
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110500	VL-Ronde D 183 × 100
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5127200	FMP AF 500/1M_B w
	5127300	FMP AF 500/1M_B s
	5127400	FMP AF 500/1M_C w
	5127500	FMP AF 500/1M_C s

Storatherm Aqua AF 150 – 300 Liter /1_A

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7355100 AF 150/1_A w 7350100 AF 150/1_A s	5415200	Anode G 1" × 26 × 550
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5415200	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5995000	Kunststoffhaube D 100
	5000600	Kunststoffhaube 650 × 650
	5133000	Flanschabdeckung D 200
	5133300	VL-Ronde D 90 × 50
	5001200	VL-Ronde D 100 × 50
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5110700	VL-Ronde D 210 × 100
	5133400	FMP AF 150/1M_A w
	5133500	FMP AF 150/1M_A s
7355200 AF 200/1_A w 7350200 AF 200/1_A s	5453400	Anode G 1" × 26 × 800
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5133000	Kunststoffhaube 650 × 650
	5133300	Flanschabdeckung D 200
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5133600	FMP AF 200/1M_A w
	5133700	FMP AF 200/1M_A s
7355300 AF 300/1_A w 7350300 AF 300/1_A s	5453400	Anode G 1" × 26 × 800
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5133100	Kunststoffhaube 750 × 750
	5133300	Flanschabdeckung D 200
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5133800	FMP AF 300/1M_A w
	5133900	FMP AF 300/1M_A s

Storatherm Aqua AF 400 – 500 Liter /1_A

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7355400 AF 400/1_A w 7350400 AF 400/1_A s	5453300	Anode G 1" × 26 × 900
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5133200	Kunststoffhaube 790 × 790
	5133300	Flanschabdeckung D 200
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5134000	FMP AF 400/1M_A w
	5134100	FMP AF 400/1M_A s
7355500 AF 500/1_A w 7350500 AF 500/1_A s	5452500	Anode G 1" × 26 × 1.100
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5133200	Kunststoffhaube 790 × 790
	5133300	Flanschabdeckung D 200
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5134000	FMP AF 500/1M_A w
	5134300	FMP AF 500/1M_A s

Storatherm Aqua AF 750 – 3.000 Liter /1_C

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
7848000 AF 750/1_C w	5455500	Anode G 1 ¼" × 33 × 530 Isol (2 St je Speicher)	
	5416400	Blindflansch DN 180 Email, Profildichtung	
	5419100	Flanschdichtung DN 180, Profildichtung	
	5418900	RWT 2 (39 KW)	
	5419000	Flansch für RWT 2 (flach)	
	5419100	Ringdichtung für RWT 2	
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,	
	5001500	Beipack Stellfüsse M 16	
	7838000 AF 750/1_C s	5995700 Steckrosetten Set für Aqua, Aqua Solar (ab 750 l)	
	5997100	Flanschabdeckung D 280	
	5912100	Kunststoffhaube D 960	
	5120200	VL-Ronde D 260 × 100	
	5120400	VL-Kopf-Isol D 770 × 120	
	5911300	VL-ISOL. SATZ AF 750/1_C w	produziert bis 28.02.2017
	5921000	VL-ISOL. SATZ AF 750/1_C w	produziert ab 01.03.2017
	5915000	VL-ISOL. SATZ AF 750/1_C s	produziert bis 28.02.2017
7848100 AF 1.000/1_C w	5415300	Anode G 1 ¼" × 33 × 625	
	5416400	Blindflansch DN 180 Email, Profildichtung	
	5419100	Flanschdichtung DN 180, Profildichtung	
	5418900	RWT 2 (39 KW)	
	5419000	Flansch für RWT 2 (flach)	
	5419100	Ringdichtung für RWT 2	
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,	
	5001500	Beipack Stellfüsse M 16	
	7838100 AF 1.000/1_C s	5995700 Steckrosetten Set für Aqua, Aqua Solar (ab 750 l)	
	5997100	Flanschabdeckung D 280	
	5912200	Kunststoffhaube D 1.065	
	5120200	VL-Ronde D 260 × 100	
	5120600	VL-Kopf-Isol D 870 × 120	
	5911600	VL-ISOL. SATZ AF 1.000/1_C w	produziert bis 28.02.2017
	5921200	VL-ISOL. SATZ AF 1.000/1_C w	produziert ab 01.03.2017
	5915200	VL-ISOL. SATZ AF 1.000/1_C s	produziert bis 28.02.2017
7848200 AF 1.500/1_C w	5914100	VL-ISOL. SATZ AF 1.500/1_C w	
7848300 AF 2.000/1_C w	5136500	PVC Abdeckhaube D 1.440 ohne Loch	
	5914200	VL-ISOL.SATZ AF 2.000/1_C w	
7848400 AF 3.000/1_C w	5914300	VL-ISOL.SATZ AF 3.000/1_C w	

Storatherm Aqua AB 100 – 300 Liter /1_C /1_B

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7895500 AB 100/1_C w 7846400 AB 100/1_C s	5415000	Anode G 1" × 26 × 400
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5998200	Kunststoffhaube D 512
	5417500	Kunststoffhaube D 540
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5001400	VL-Ronde D 60 × 50
7895600 AB 150/1_B w 7846500 AB 150/1_B s	5452200	Anode G 1" × 26 × 480
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416900	Flanschabdeckung LK 150 für AB bis D = 600
	5417500	Kunststoffhaube D 540
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
7895700 AB 200/1_C w 7846600 AB 200/1_C s	5110900	VL-Ronde D 210 × 50
	5415200	Anode G 1" × 26 × 550
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416900	Flanschabdeckung LK 150 für AB bis D = 600
	5417500	Kunststoffhaube D 540
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
7895800 AB 300/1_B w 7846700 AB 300/1_B s	5110900	VL-Ronde D 210 × 50
	5120100	VL-Ronde D 250 × 50
	5453400	Anode G 1" × 26 × 800
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5418600	RWT 1 (11 KW)
	5418700	Flansch für RWT 1
	5410200	Ringdichtung für RWT 1
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5417000	Flanschabdeckung LK 150 für Blechmantel
	5417600	Kunststoffhaube D 700
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110900	VL-Ronde D 210 × 50

Storatherm Aqua AB 400 – 3.000 Liter /1_C /1_B

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7895900 AB 400/1_C w 7846800 AB 400/1_C s	5453300	Anode G 1" × 26 × 900
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5418600	RWT 1 (11 KW)
	5418700	Flansch für RWT 1
	5410200	Ringdichtung für RWT 1
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5417000	Flanschabdeckung LK 150 für Blechmantel
	5417600	Kunststoffhaube D 700
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110900	VL-Ronde D 210 × 50
7896100 AB 500/1_C w 7846900 AB 500/1_C s	5120100	VL-Ronde D 250 × 50
	5452500	Anode G 1" × 26 × 1.100
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5418600	RWT 1 (11 KW)
	5418700	Flansch für RWT 1
	5410200	Ringdichtung für RWT 1
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5417000	Flanschabdeckung LK 150 für Blechmantel
	5417600	Kunststoffhaube D 700
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110900	VL-Ronde D 210 × 50
	5120100	VL-Ronde D 250 × 50

Storatherm Aqua Solar

Storatherm Aqua Solar AF 200 Liter /2_A /2_B /2_C

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7862100 AF 200/2_B w 7848800 AF 200/2_C w	5415200	Anode G 1" × 26 × 550
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500
	5417700	Kunststoffhaube D 600
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110500	VL-Ronde D 183 × 100
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5127600	FMP AF 200/2_B w
	3805600	FMP AF 200/2_C w
7355600 AF 200/2_A w 7350600 AF 200/2_A s	5453400	Anode G 1" × 26 × 800
	5994600	9118000 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5134400	FMP AF 200/2_A w
7896700 AF 200/2_B s 7896800 AF 200/2_C s	5134500	FMP AF 200/2_A s
	5415200	Anode G 1" × 26 × 550
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500
	5417700	Kunststoffhaube D 600
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110500	VL-Ronde D 183 × 100
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5131600	FMP AF 200/2_B s
	5131700	FMP AF 200/2_C s

Inhalt/Services

Membran-Druck-
ausdehnungsgefäße

Druckhalterstationen

Nachspeisesysteme &
WasseraufbereitungEntgasungssysteme &
Abscheidetechnik

Systemlösung

Warmwasserspeicher &
Wärmetauscher

Frischwasserstationen

Storatherm Aqua Solar AF 300 Liter /2_A /2_B

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7355700 AF 300/2_A w 7350700 AF 300/2_A s	5453300	Anode G 1" × 26 × 900
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5418600	RWT 1 (11 KW)
	5418700	Flansch für RWT 1
	5410200	Ringdichtung für RWT 1
	5994600	9118000 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5133100	Kunststoffhaube 750 × 750
	5133300	Flanschabdeckung D 200
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5134700	FMP AF 300/2_A w
	5134800	FMP AF 300/2_A s
7849800 AF 300/2_B w	5453400	Anode G 1" × 26 × 800
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5418600	RWT 1 (11 KW)
	5418700	Flansch für RWT 1
	5410200	Ringdichtung für RWT 1
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500
	5417600	Kunststoffhaube D 700
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110400	VL-Ronde D 183 × 50
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5127700	FMP AF 300/2_B w

Inhalt/Services

Membran-Druck-
ausdehnungsgefäße

Druckhaltestationen

Nachspeisesysteme &
WasseraufbereitungEntgasungssysteme &
Abscheidetechnik

Systemlösung

Warmwasserspeicher &
Wärmetauscher

Frischwasserstationen

Storatherm Aqua Solar AF 300 Liter /2S_B /2S_C

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7862200 AF 300/2S_B w	5452500	Anode G 1" × 26 × 1.100
	7751600	Anode G 1" × 1.580 – KETTENANODE
	5455500	Anode G 1 ¼" × 33 × 530 Isol (2 St je Speicher)
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500
	5999900	Kunststoffhaube D 650
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110500	VL-Ronde D 183 × 100
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5127800	FMP AF 300/2S_B w
7862500 AF 300/2S_B s	5452500	Anode G 1" × 26 × 1.100
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500
	5999900	Kunststoffhaube D 650
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110500	VL-Ronde D 183 × 100
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5127900	FMP AF 300/2S_B s
7849000 AF 300/2S_C w 7836300 AF 300/2S_C s	5452500	Anode G 1" × 26 × 1.100
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500
	5417700	Kunststoffhaube D 600
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5001400	VL-Ronde D 60 × 50
	5110400	VL-Ronde D 183 × 50
	3804200	FMP AF 300/2S_C w
	5902600	FMP AF 300/2S_C s

Storatherm Aqua Solar AF 400 Liter /2_A /2_B /2_C

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7355800 AF 400/2_A w 7350800 AF 400/2_A s	5452500	Anode G 1" × 26 × 1.100
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5994600	9118000 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5133200	Kunststoffhaube 790 × 790
	5133300	Flanschabdeckung D 200
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5134900	FMP AF 400/2_A w
	5135100	FMP AF 400/2_A s
7862300 AF 400/2_B w 7862600 AF 400/2_B s	5453300	Anode G 1" × 26 × 900
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5418600	RWT 1 (11 KW)
	5418700	Flansch für RWT 1
	5410200	Ringdichtung für RWT 1
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500
	5000500	Kunststoffhaube D 750
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110500	VL-Ronde D 183 × 100
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5453300	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5128000	FMP AF 400/2_B w
	5128100	FMP AF 400/2_B s

Storatherm Aqua Solar AF 400 – 500 Liter /2_A /2_B /2_C

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7849100 AF 400/2_C w	5453300	Anode G 1" × 26 × 900
	5455500	Anode G 1 ¼" × 33 × 530 Isol (2 St je Speicher)
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5418600	RWT 1 (11 KW)
	5418700	Flansch für RWT 1
	5410200	Ringdichtung für RWT 1
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500
	5417600	Kunststoffhaube D 700
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5001400	VL-Ronde D 60 × 50
	5110400	VL-Ronde D 183 × 50
	5902700	FMP AF 400/2_C w
7849900 AF 400/2_C s	5903000	FMP AF 400/2_C s
	5452500	Anode G 1" × 26 × 1.100
	5455500	Anode G 1 ¼" × 33 × 530 Isol (2 St je Speicher)
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5994600	9118000 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5133200	Kunststoffhaube 790 × 790
	5133300	Flanschabdeckung D 200
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5135200	FMP AF 500/2_A w
	5135300	FMP AF 500/2_A s
7355900 AF 500/2_A w		
7350900 AF 500/2_A s		

Storatherm Aqua Solar AF 500 Liter /2_A /2_B /2_C

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7862400 AF 500/2_B w 7862700 AF 500/2_B s	5452500	Anode G 1" × 26 × 1.100
	5455500	Anode G 1 ¼" × 33 × 530 Isol (2 St je Speicher)
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5418600	RWT 1 (11 KW)
	5418700	Flansch für RWT 1
	5410200	Ringdichtung für RWT 1
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500l)
	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500
	5000500	Kunststoffhaube D 750
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110500	VL-Ronde D 183 × 100
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5128200	FMP AF 500/2_B w
	5128300	FMP AF 500/2_B s
7849200 AF 500/2_C w 7850000 AF 500/2_C s	5452500	Anode G 1" × 26 × 1.100
	5455500	Anode G 1 ¼" × 33 × 530 Isol (2 St je Speicher)
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5418600	RWT 1 (11 KW)
	5418700	Flansch für RWT 1
	5410200	Ringdichtung für RWT 1
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500l)
	5416800	Flanschabdeckung DN 110
	5417600	Kunststoffhaube D 700
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5001400	VL-Ronde D 60 × 50
	5110400	VL-Ronde D 183 × 50
	3805000	FMP AF 500/2_C w
	5903400	FMP AF 500/2_C s

Storatherm Aqua Solar AF 750 – 3.000 Liter /2_A /2_B /2_C

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7849300 AF 750/2_C w	5415400	Anode G 1 ¼" × 33 × 1.060 Isol
	5416400	Blindflansch DN 180 Email, Profildichtung
	5419100	Flanschdichtung DN 180, Profildichtung
	5418900	RWT 2 (39 KW)
	5419000	Flansch für RWT 2 (flach)
	5419100	Ringdichtung für RWT 2
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5001500	Beipack Stellfüsse M 16
7838500 AF 750/2_C s	5995700	Steckrosetten Set für Aqua, Aqua Solar (ab 750 l)
	5997100	Flanschabdeckung D 280
	5912100	Kunststoffhaube D 960
	5120200	VL-Ronde D 260 × 100
	5120400	VL-Kopf-Isol D 770 × 120
	5911500	VL-ISOL. SATZ AF 750/2_C w
	5915100	VL-ISOL. SATZ AF 750/2_C s
7849400 AF 1.000/2_C w	5415500	Anode G 1 ¼" × 1.250 Isol
	5416400	Blindflansch DN 180 Email, Profildichtung
	5419100	Flanschdichtung DN 180, Profildichtung
	5418900	RWT 2 (39 KW)
	5419000	Flansch für RWT 2 (flach)
	5419100	Ringdichtung für RWT 2
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5001500	Beipack Stellfüsse M 16
7838600 AF 1.000/2_C s	5995700	Steckrosetten Set für Aqua, Aqua Solar (ab 750 l)
	5997100	Flanschabdeckung D 280
	5912200	Kunststoffhaube D 1.065
	5120200	VL-Ronde D 260 × 100
	5120600	VL-Kopf-Isol D 870 × 120
	5911700	VL-ISOL. SATZ AF 1.000/2_C w
	5915300	VL-ISOL. SATZ AF 1.000/2_C s
7849500 AF 1.500/2_C	5914400	VL-ISOL. SATZ AF 1.500/2_C w
7849600 AF 2.000/2_C	5914500	VL-ISOL. SATZ AF 2.000/2_C w
7849700 AF 3.000/2	5914600	VL-ISOL. SATZ AF 3.000/2_C w
7851200 LC 120/1_C w	5415000	Anode G 1" × 26 × 400
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5416800	Flanschabdeckung DN 110

Storatherm Aqua Solar AB 300 – 500 Liter /2S_C

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7896400 AB 300/2S_C w	5452500	Anode G 1" × 26 × 1.100
	5455500	Anode G 1 ¼" × 33 × 530 Isol (2 St je Speicher)
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416900	Flanschabdeckung LK 150 für AB bis D = 600
	5417700	Kunststoffhaube D 600
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5001400	VL-Ronde D 60 × 50
	5110900	VL-Ronde D 210 × 50
7896500 AB 400/2S_C w	5453300	Anode G 1" × 26 × 900
	5455500	Anode G 1 ¼" × 33 × 530 Isol (2 St je Speicher)
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5417000	Flanschabdeckung LK 150 für Blechmantel
	5417600	Kunststoffhaube D 700
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5001400	VL-Ronde D 60 × 50
	5110900	VL-Ronde D 210 × 50
7896600 AB 500/2S_C w	5452500	Anode G 1" × 26 × 1.100
	5455500	Anode G 1 ¼" × 33 × 530 Isol (2 St je Speicher)
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5417000	Flanschabdeckung LK 150 für Blechmantel
	5417600	Kunststoffhaube D 700
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5001400	VL-Ronde D 60 × 50
	5110900	VL-Ronde D 210 × 50
7848700 AB 500/2S_C s	5452500	Anode G 1" × 26 × 1.100
	5455500	Anode G 1 ¼" × 33 × 530 Isol (2 St je Speicher)
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5417000	Flanschabdeckung LK 150 für Blechmantel
	5417600	Kunststoffhaube D 700
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5001400	VL-Ronde D 60 × 50
	5110900	VL-Ronde D 210 × 50

Storatherm Aqua Compact

Storatherm Aqua Compact AC 120 – 250 Liter /1_C

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7862100 AC 120/1_B w	5415100	Anode M 8 – D 26 × 420 ISOL
	5415800	Dichtung DN 85 – T-förmig
	5416200	Blindflansch 120 A0
	5417800	9116053 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 105,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5131900	Tauchrohr D 18,5 × 705
	5996400	Rosetten Set für Aqua Compact
	5417400	Kunststoffhaube D 560
	5120800	Schaumstoffronde D 165
	5131800	FMP AC 120/1_B w
7851200 LC 120/1_C w	5415000	Anode G 1 × 26 × 400
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5416800	Flanschabdeckung DN 110
7862800 AC 150/1_B w	5452200	Anode G 1 × 26 × 480
	5883100	Ringdichtung DN 110
	5416600	Blindflansch kpl.
7863100 AC 150/1_B s	5417800	9116053 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 105,
	5996400	Rosetten Set für Aqua Compact
	5120100	VL-Ronde D 250 × 50
7862900 AC 250/1_B w	5460100	Anode G ¾ × 22 × 790
	5411400	Flachdichtung EPDM – DN 150
	5416700	Blindflansch D 210 – DN 150
7863200 AC 250/1_B s	5417800	9116053 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 105,
	5996400	Rosetten Set für Aqua Compact
	5120100	VL-Ronde D 250 × 50

Storatherm Aqua Compact AC 60 – 160 Liter /1-W

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7760200 AC 60/1-W w	5998600	Anode G 1 × 26 × 415
	5998900	Blindflansch Email
	5999000	Flanschdichtung EPDM – DN 110
	5999100	Wandbefestigung
	5999200	Tauchrohr D 18,5 × 625
	5999800	Rosetten Set für Aqua Compact wandhängig
7760300 AC 110/1-W w	5998700	Anode G 1 × 26 × 505
	5998900	Blindflansch Email
	5999000	Flanschdichtung EPDM – DN 110
	5999100	Wandbefestigung
	5999300	Tauchrohr D 18,5 × 1.000
	5999800	Rosetten Set für Aqua Compact wandhängig
7761800 AC 160/1-W w	5998800	Anode G 1 × 26 × 800
	5998900	Blindflansch Email
	5999000	Flanschdichtung EPDM – DN 110
	5999100	Wandbefestigung
	5999400	Tauchrohr D 18,5 × 1.415
	5999800	Rosetten Set für Aqua Compact wandhängig

Storatherm Aqua Compact AC 60 – 160 Liter /1E-W

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7760220 AC 60/1E-W w	5998600	Anode G 1 × 26 × 415
	5999000	Flanschdichtung EPDM – DN 110
	5994500	Blindflansch Email
	5999100	Wandbefestigung
	5999200	Tauchrohr D 18,5 × 625
	5999500	E-Glieder Heizkörper. 3,00 kW
	5999600	Temperaturregler
	5999700	Drehknopf 30 – 85 °C
	5999800	Rosetten Set für Aqua Compact wandhängig
7760320 AC 110/1E-W w	5998700	Anode G 1 × 26 × 505
	5999000	Flanschdichtung EPDM – DN 110
	5994500	Blindflansch Email
	5999100	Wandbefestigung
	5999300	Tauchrohr D 18,5 × 1.000
	5999500	E-Glieder Heizkörper. 3,00 kW
	5999600	Temperaturregler
	5999700	Drehknopf 30 – 85 °C
	5999800	Rosetten Set für Aqua Compact wandhängig
7761820 AC 160/1E-W w	5998800	Anode G 1 × 26 × 800
	5999000	Flanschdichtung EPDM – DN 110
	5994500	Blindflansch Email
	5999100	Wandbefestigung
	5999400	Tauchrohr D 18,5 × 1.415
	5999500	E-Glieder Heizkörper. 3,00 kW
	5999600	Temperaturregler
	5999700	Drehknopf 30 – 85 °C
	5999800	Rosetten Set für Aqua Compact wandhängig

Storatherm Aqua Compact AC 60 – 160 Liter /E-W

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7760210 AC 60/E-W w	5998400	Anode G 1 × 26 × 200
	5999000	Flanschdichtung EPDM – DN 110
	5994500	Blindflansch Email
	5999100	Wandbefestigung
	5999200	Tauchrohr D 18,5 × 625
	5999500	E-Glieder Heizkörper. 3,00 kW
	5999600	Temperaturregler
	5999700	Drehknopf 30 – 85 °C
	5999800	Rosetten Set für Aqua Compact wandhängig
7760310 AC 110/E-W w	5998500	Anode G 1 × 26 × 325
	5999000	Flanschdichtung EPDM – DN 110
	5994500	Blindflansch Email
	5999100	Wandbefestigung
	5999300	Tauchrohr D 18,5 × 1.000
	5999500	E-Glieder Heizkörper. 3,00 kW
	5999600	Temperaturregler
	5999700	Drehknopf 30 – 85 °C
	5999800	Rosetten Set für Aqua Compact wandhängig
7761810 AC 160/E-W w	5998600	Anode G 1 × 26 × 415
	5999000	Flanschdichtung EPDM – DN 110
	5994500	Blindflansch Email
	5999100	Wandbefestigung
	5999400	Tauchrohr D 18,5 × 1.415
	5999500	E-Glieder Heizkörper. 3,00 kW
	5999600	Temperaturregler
	5999700	Drehknopf 30 – 85 °C
	5999800	Rosetten Set für Aqua Compact wandhängig

Storatherm Aqua Heat

Storatherm Aqua Heat AH 300 – 400 Liter /1

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7864000 AH 300/1_B w	5415300	Anode G 1 ¼" × 33 × 625
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500
	5417600	Kunststoffhaube D 700
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110400	VL-Ronde D 183 × 50
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5128400	FMP AH 300/1_B w
7845600 AH 400/1_C w	5415400	Anode G 1 ¼" × 33 × 1.060 Isol
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500
	5417600	Kunststoffhaube D 700
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110400	VL-Ronde D 183 × 50
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5128500	FMP AH 400/1_C w

Storatherm Aqua Heat AH 400 – 500 Liter /1

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7845600 AH 400/1_C w 7864100 AH 400/1_B w	5415400	Anode G 1 ¼" × 33 × 1.060 Isol
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416800	Flanschabdeckung DN 110
	5417600	Kunststoffhaube D 700
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110400	VL-Ronde D 183 × 50
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5128600	FMP AH 400/1_B w
7845700 AH 500/1_C w 7864200 AH 500/1_B w	5415400	Anode G 1 ¼" × 33 × 1.060 Isol
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416800	Flanschabdeckung DN 110
	5417600	Kunststoffhaube D 700
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110400	VL-Ronde D 183 × 50
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5128900	FMP AH 500/1_C w
	5129000	FMP AH 500/1_B w

Storatherm Aqua Heat AH 400 Liter /2

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7864300 AH 400/2_B w	5415400	Anode G 1 ¼" × 33 × 1.060 Isol
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500
	5000500	Kunststoffhaube D 750
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110500	VL-Ronde D 183 × 100
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5128700	FMP AH 400/2_B w
7846000 AH 400/2_C w	5415400	Anode G 1 ¼" × 33 × 1.060 Isol
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500
	5417600	Kunststoffhaube D 700
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5001400	VL-Ronde D 60 × 50
	5110400	VL-Ronde D 183 × 50
	5128800	FMP AH 400/2_C w

Storatherm Aqua Heat AH 500 Liter /2

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7864400 AH 500/2_B w	5415500	Anode G 1 ¼" × 1.250 Isol
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416800	Flanschabdeckung DN 110
	5000500	Kunststoffhaube D 750
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5110500	VL-Ronde D 183 × 100
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
	5129100	FMP AH 500/2_B w
7846100 AH 500/2_C w	5415500	Anode G 1 ¼" × 1.250 Isol
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5996300	Rosetten Set für Aqua, Aqua Solar, Aqua Heat Pump (bis 500 l)
	5416800	Flanschabdeckung DN 110
	5417600	Kunststoffhaube D 700
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50
	5001400	VL-Ronde D 60 × 50
	5110400	VL-Ronde D 183 × 50
	5129200	FMP AH 500/2_C w

Inhalt/Services

Membran-Druck-
ausdehnungsgefäße

Druckhalterstationen

Nachspeisesysteme &
WasseraufbereitungEntgasungssysteme &
Abscheidetechnik

Systemlösung

Warmwasserspeicher &
Wärmetauscher

Frischwasserstationen

Storatherm Aqua Heat AH 750 – 1.000 Liter /1

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7845800 AH 750/1_C w	5415600	Anode G 1 ¼" × 33 × 590 Isol
	5885400	Anode G 1 ¼" × 33 × 1.000
	5416400	Blindflansch DN 180 Email, Profildichtung
	5419100	Flanschdichtung DN 180, Profildichtung
	5994600	9118000 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5001500	Beipack Stellfüsse M 16
	5995800	Steckrosetten Set für Aqua Heat Pump (ab 750 l)
	5997100	Flanschabdeckung D 280
	5912100	Kunststoffhaube D 960
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5110800	VL-Ronde D 100 × 100
	5120200	VL-Ronde D 260 × 100
	5120400	VL-Kopf-Isol D 770 × 120
	5993600	VL-ISOL. SATZ AH 750/1_C w
7845900 AH 1.000/1_C w	5415600	Anode G 1 ¼" × 33 × 590 Isol
	5415500	Anode G 1 ¼" × 1.250 Isol
	5416400	Blindflansch DN 180 Email, Profildichtung
	5419100	Flanschdichtung DN 180, Profildichtung
	5994600	9118000 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5001500	Beipack Stellfüsse M 16
	5995800	Steckrosetten Set für Aqua Heat Pump (ab 750 l)
	5997100	Flanschabdeckung D 280
	5912200	Kunststoffhaube D 1.065
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5110800	VL-Ronde D 100 × 100
	5120200	VL-Ronde D 260 × 100
	5120600	VL-Kopf-Isol D 870 × 120
	5993700	VL-ISOL. SATZ AH1000/1_C w

Storatherm Aqua Heat AH 750 – 1.000 Liter /2

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7846200 AH 750/2_C w	5415600	Anode G 1 ¼" × 33 × 590 Isol
	5885400	Anode G 1 ¼" × 33 × 1.000
	5416400	Blindflansch DN 180 Email, Profildichtung
	5419100	Flanschdichtung DN 180, Profildichtung
	5994600	9118000 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5001500	Beipack Stellfüsse M 16
	5995800	Steckrosetten Set für Aqua Heat Pump (ab 750 l)
	5997100	Flanschabdeckung D 280
	5912100	Kunststoffhaube D 960
	5110800	VL-Ronde D 100 × 100
	5120200	VL-Ronde D 260 × 100
	5120400	VL-Kopf-Isol D 770 × 120
	5993800	VL-ISOL. SATZ AH 750/2_C w
7846300 AH 1.000/2_C w	5415600	Anode G 1 ¼" × 33 × 590 Isol
	5415500	Anode G 1 ¼" × 1.250 Isol
	5416400	Blindflansch DN 180 Email, Profildichtung
	5419100	Flanschdichtung DN 180, Profildichtung
	5994600	9118000 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,
	5001500	Beipack Stellfüsse M 16
	5995800	Steckrosetten Set für Aqua Heat Pump (ab 750 l)
	5997100	Flanschabdeckung D 280
	5912200	Kunststoffhaube D 1.065
	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5110800	VL-Ronde D 100 × 100
	5120200	VL-Ronde D 260 × 100
	5120600	VL-Kopf-Isol D 870 × 120
	5993900	VL-ISOL. SATZ AH1000/2_C w

Storatherm Aqua Load

Storatherm Aqua Load AL 300 – 750 Liter /R

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
7844400 AL 300/R	5415200	Anode G 1 × 26 × 550	
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung	
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung	
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,	
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT	
	5997000	Rosetten Set für Aqua Load (bis 500 l)	
	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500	
	5417700	Kunststoffhaube D 600	
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50	
	5001400	VL-Ronde D 60 × 50	
	5110400	VL-Ronde D 183 × 50	
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55	
	5901700	VL-ISOL. SATZ AL 300/R_C w	
7844500 AL 500/R	5453400	Anode G 1 × 26 × 800	
	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung	
	5415900	Flanschdichtung DN 110, Membrandichtung	
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,	
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT	
	5997000	Rosetten Set für Aqua Load (bis 500 l)	
	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500	
	5417600	Kunststoffhaube D 700	
	5001200	VL-Ronde D 90 × 50	
	5001400	VL-Ronde D 60 × 50	
	5110400	VL-Ronde D 183 × 50	
	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55	
	5001600	FMP AL 500/R_C w	
7844500 AL 750/R	5415600	Anode G 1 ¼" × 33 × 590 Isol	
	5416400	Blindflansch DN 180 Email, Profildichtung	
	5419100	Flanschdichtung DN 180, Profildichtung	
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,	
	5001500	Beipack Stellfüsse M 16	
	5995900	Steckrosetten Set für Aqua Load (ab 750 l)	
	5997100	Flanschabdeckung D 280	
	5912100	Kunststoffhaube D 960	
	5120200	VL-Ronde D 260 × 100	
	5120400	VL-Kopf-Isol D 770 × 120	
	5911900	VL-ISOL. SATZ AL 750/R_C w	produziert bis 28.02.2017

Storatherm Aqua Load AL 1.000 – 3.000 Liter /R /R2 /R3 /R4

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
7844700 AL 1.000/R	5415700	Anode G 1 ¼" × 690 ISOL	
	5416400	Blindflansch DN 180 Email, Profildichtung	
	5419100	Flanschdichtung DN 180, Profildichtung	
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,	
	5001500	Beipack Stellfüsse M 16	
	5995900	Steckrosetten Set für Aqua Load (ab 750 l)	
	5997100	Flanschabdeckung D 280	
	5912200	Kunststoffhaube D 1.065	
	5120200	VL-Ronde D 260 × 100	
	5120600	VL-Kopf-Isol D 870 × 120	
	5912000	VL-ISOL. SATZ AL 1.000/R_C w	produziert bis 28.02.2017
	5921600	VL-ISOL. SATZ AL 1.000/R_C w	produziert ab 01.03.2017
7844700 AL 1.000/R	5415700	Anode G 1 ¼" × 690 ISOL	
	5416400	Blindflansch DN 180 Email, Profildichtung	
	5419100	Flanschdichtung DN 180, Profildichtung	
	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30,	
	5001500	Beipack Stellfüsse M 16	
	5995900	Steckrosetten Set für Aqua Load (ab 750 l)	
	5997100	Flanschabdeckung D 280	
	5912200	Kunststoffhaube D 1.065	
	5120200	VL-Ronde D 260 × 100	
	5120600	VL-Kopf-Isol D 870 × 120	
	5912000	VL-ISOL. SATZ AL 1.000/R_C w	produziert bis 28.02.2017
	5921600	VL-ISOL. SATZ AL 1.000/R_C w	produziert ab 01.03.2017
7844800 AL 1.500/R2	5913400	VL-ISOL. SATZ AL 1.500/R2_C w	
	5455500	ANODE 1 ¼ × 530	2 Stück
7844900 AL 2.000/R2	5913500	VL-ISOL. SATZ AL 2.000/R2_C w	
	5455500	ANODE 1 ¼ × 530	2 Stück
7845000 AL 3.000/R2	5913600	VL-ISOL. SATZ AL 3.000/R2_C w	
	5455500	ANODE 1 ¼ × 530	2 Stück
7845100 AL 1.500/R3	5913400	VL-ISOL. SATZ AL 1.500/R2_C w	
	5455500	ANODE 1 ¼ × 530	2 Stück
7845200 AL 2.000/R3	5913500	VL-ISOL. SATZ AL 2.000/R2_C w	
	5455500	ANODE 1 ¼ × 530	2 Stück
7845300 AL 3.000/R3	5913600	VL-ISOL. SATZ AL 3.000/R2_C w	
	5455500	ANODE 1 ¼ × 530	2 Stück
7845400 AL 3.000/R4	5913600	VL-ISOL. SATZ AL 3.000/R2_C w	
	5455500	ANODE 1 ¼ × 530	3 Stück

Storatherm Aqua Inox

Storatherm Aqua Inox 150 – 500 Liter /1M

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7364100 AI 150/1M_A	5884800	9118265 Thermometer inkl. Klemmfeder L = 2 × 30
	5995000	Beipack Stellfüsse M 12 + MUT
	5416800	Flanschabdeckung LK 150 für AF 150 – 500
	5417700	Kunststoffhaube D 600
7364200 AI 200/1M_B	5000600	Kunststoffhaube D 100
	5001400	VL-Ronde D 60 × 50
7364300 AI 300/1M_B s	5110500	VL-Ronde D 183 × 100
	5110600	VL-Ronde D 100 × 50
7364400 AI 400/1M_B s	5110700	VL-Ronde D 100 × 50 × 55
		FMP AI 150/1M_A s
7364500 AI 500/1M_B s		FMP AI 200/1M_B s
		FMP AI 300/1M_B s
		FMP AI 400/1M_B s
		FMP AI 500/1M_B s

Storatherm Heat Combi

Storatherm Heat Combi HC 500 – 1.500 Liter /1_C /2_C

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7859200 HC 500/1_C s	5996000	Steckrosetten Set für Heat Combi (ab 500 l)
	5000700	Kunststoffhaube D 840
	5001300	VL-Ronde D 95 × 100 × 55
	5120900	Kappe Isol. Schwarz
	5919500	VL-ISOL. SATZ HC 500/1_C s
	5919900	VL-ISOL. SATZ HC 500/2_C s
7859600 HC 500/2_C s	5996000	Steckrosetten Set für Heat Combi (ab 500 l)
	5000800	Kunststoffhaube D 1.040
	5001300	VL-Ronde D 95 × 100 × 55
	5120900	Kappe Isol. Schwarz
	5919600	VL-ISOL. SATZ HC 800/1_C s
	5994000	VL-ISOL. SATZ HC 800/2_C s
7859300 HC 800/1_C s	5996000	Steckrosetten Set für Heat Combi (ab 500 l)
	5000800	Kunststoffhaube D 1.040
	5001300	VL-Ronde D 95 × 100 × 55
	5120900	Kappe Isol. Schwarz
	5919600	VL-ISOL. SATZ HC 800/1_C s
	5994000	VL-ISOL. SATZ HC 800/2_C s
7859700 HC 800/2_C s	5996000	Steckrosetten Set für Heat Combi (ab 500 l)
	5000800	Kunststoffhaube D 1.040
	5001300	VL-Ronde D 95 × 100 × 55
	5120900	Kappe Isol. Schwarz
	5919700	VL-ISOL. SATZ HC 1.000/1_C s
	5993400	VL-ISOL. SATZ HC 1.000/2_C s
7859400 HC 1.000/1_C s	5996000	Steckrosetten Set für Heat Combi (ab 500 l)
	5000800	Kunststoffhaube D 1.040
	5001300	VL-Ronde D 95 × 100 × 55
	5120900	Kappe Isol. Schwarz
	5919700	VL-ISOL. SATZ HC 1.000/1_C s
	5993400	VL-ISOL. SATZ HC 1.000/2_C s
7859800 HC 1.000/2_C s	5996000	Steckrosetten Set für Heat Combi (ab 500 l)
	5001100	PVC Abdeckhaube D 1.240
	5001300	VL-Ronde D 95 × 100 × 55
	5120900	Kappe Isol. Schwarz
	5919800	VL-ISOL. SATZ HC 1.500/1_C s
	5993500	VL-ISOL. SATZ HC 1.500/2_C s
7859500 HC 1.500/1_C s	5996000	Steckrosetten Set für Heat Combi (ab 500 l)
	5001100	PVC Abdeckhaube D 1.240
	5001300	VL-Ronde D 95 × 100 × 55
	5120900	Kappe Isol. Schwarz
	5919800	VL-ISOL. SATZ HC 1.500/1_C s
	5993500	VL-ISOL. SATZ HC 1.500/2_C s
7859900 HC 1.500/2_C s	5996000	Steckrosetten Set für Heat Combi (ab 500 l)
	5001100	PVC Abdeckhaube D 1.240
	5001300	VL-Ronde D 95 × 100 × 55
	5120900	Kappe Isol. Schwarz
	5919800	VL-ISOL. SATZ HC 1.500/1_C s
	5993500	VL-ISOL. SATZ HC 1.500/2_C s

Storatherm Heat

Storatherm Heat H(F) 300 – 2.000 Liter /C

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7839100 H(F) 300_C s	5996100	Steckrosetten Set für Heat (ab 300 l)
	5818400	Kunststoffhaube D 790
	5120300	VL-Kopf-Isol D 610 × 120
	5907100	VL-ISOL. SATZ PH 300_C_s
7839200 H(F) 500_C s	5996100	Steckrosetten Set für Heat (ab 300 l)
	5818400	Kunststoffhaube D 790
	5120300	VL-Kopf-Isol D 610 × 120
	5907200	VL-ISOL. SATZ PH 500_C_s
7839300 H(F) 800_C s	5996100	Steckrosetten Set für Heat (ab 300 l)
	5998300	Kunststoffhaube D 990
	5120500	VL-Kopf-Isol D 810 × 120
	5907300	VL-ISOL. SATZ PH 800_C_s
7839400 H(F) 1000_C s	5996100	Steckrosetten Set für Heat (ab 300 l)
	5998300	Kunststoffhaube D 990
	5120500	VL-Kopf-Isol D 810 × 120
	5907400	VL-ISOL. SATZ PH 1000_C_s
7839500 H(F) 1500_C s	5996100	Steckrosetten Set für Heat (ab 300 l)
	5000900	PVC Abdeckhaube D 1.235
	5120700	VL-Kopf-Isol D 1.020 × 120
	5907500	VL-ISOL. SATZ PH 1500_C_s
7839600 H(F) 2000_C s	5996100	Steckrosetten Set für Heat (ab 300 l)
	5131400	PVC Abdeckhaube D 1.440 mit Loch
	5131500	VL-Kopf-Isol D 1.220 × 121
	5907600	VL-ISOL. SATZ PH 2000_C_s

Storatherm Heat H(F) 300 – 1.000 Liter /R_C

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7842600 H(F) 300/R_C w	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5416400	Blindflansch DN 180 Email, Profildichtung
	5883100	Ringdichtung DN 110
	5996100	Steckrosetten Set für Heat (ab 300 l)
	5989600	Flanschabdeckung D 183
7842000 H(F) 300/R_C s	5818400	Kunststoffhaube D 790
	5110500	VL-Ronde D 183 × 100
	5120300	VL-Kopf-Isol D 610 × 120
	5912600	VL-ISOL. SATZ HF 300/R_C w
	5907700	VL-ISOL. SATZ HF 300/R_C s
7842700 H(F) 500/R_C w	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5416400	Blindflansch DN 180 Email, Profildichtung
	5883100	Ringdichtung DN 110
	5996100	Steckrosetten Set für Heat (ab 300 l)
	5989600	Flanschabdeckung D 183
7842100 H(F) 500/R_C s	5818400	Kunststoffhaube D 790
	5110500	VL-Ronde D 183 × 100
	5120300	VL-Kopf-Isol D 610 × 120
	5912700	VL-ISOL. SATZ HF 500/R_C w
	5907800	VL-ISOL. SATZ HF 500/R_C s
7842800 H(F) 800/R_C w	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5416400	Blindflansch DN 180 Email, Profildichtung
	5883100	Ringdichtung DN 110
	5996100	Steckrosetten Set für Heat (ab 300 l)
	5989600	Flanschabdeckung D 183
7842200 H(F) 800/R_C s	5998300	Kunststoffhaube D 990
	5110500	VL-Ronde D 183 × 100
	5120500	VL-Kopf-Isol D 810 × 120
	5912800	VL-ISOL. SATZ HF 800/R_C w
	5907900	VL-ISOL. SATZ HF 800/R_C s
7842900 H(F) 1.000/R_C w	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5416400	Blindflansch DN 180 Email, Profildichtung
	5883100	Ringdichtung DN 110
	5996100	Steckrosetten Set für Heat (ab 300 l)
	5989600	Flanschabdeckung D 183
7842300 H(F) 1.000/R_C s	5998300	Kunststoffhaube D 990
	5110500	VL-Ronde D 183 × 100
	5120500	VL-Kopf-Isol D 810 × 120
	5912900	VL-ISOL. SATZ HF 1.000/R_C w
	5908000	VL-ISOL. SATZ HF 1.000/R_C s

Storatherm Heat H(F) 1.500 – 2.000 Liter /R_C | 300 – 5.000 Liter /R

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7843000 H(F)1.500/R_C w 7842400 H(F)1.500/R_C s	5416400	Blindflansch DN 180 Email, Profildichtung
	5883100	Ringdichtung DN 110
	5996100	Steckrosetten Set für Heat (ab 300 l)
	5989600	Flanschabdeckung D 183
	5000900	PVC Abdeckhaube D 1.235
	5001100	PVC Abdeckhaube D 1.240
	5110500	VL-Ronde D 183 × 100
	5120700	VL-Kopf-Isol D 1.020 × 120
	5912900	VL-ISOL. SATZ HF 1.500/R_C w
	5908000	VL-ISOL. SATZ HF 1.500/R_C s
7843100 H(F)2.000/R_C w 7842500 H(F)2.000/R_C s	5989600	Flanschabdeckung D 183
	5131400	PVC Abdeckhaube D 1.440 mit Loch
	5110500	VL-Ronde D 183 × 100
	5131500	VL-Kopf-Isol D 1.220 × 121
	5989600	VL-ISOL. SATZ HF 2.000/R_C s
7783600 H 300/R 7783800 H 500/R 7784005 H 800/R 7784205 H 1.000/R 7784400 H 1.500/R	5416300	Blindflansch DN 110 lack., Membrandichtung
	5883100	Ringdichtung DN 110
	5870700	VL-ISOL. SATZ H 3.000/R w
	5870800	VL-ISOL. SATZ H 4.000/R w
		VL-ISOL. SATZ H 5.000/R w

Storatherm Heat H(F) 300 – 2.000 Liter /1 /2

Speicher	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
7843800 H(F) 300/1_C w	5996100	Steckrosetten Set für Heat (ab 300 l)
	5818400	Kunststoffhaube D 790
	5120300	VL-Kopf-Isol D 610 × 120
7843200 H(F) 300/1_C s	5918900	VL-ISOL. SATZ HF 300/1_C w
	5908300	VL-ISOL. SATZ HF 300/1_C s
7843900 H(F) 500/1_C w	5996100	Steckrosetten Set für Heat (ab 300 l)
	5818400	Kunststoffhaube D 790
	5120300	VL-Kopf-Isol D 610 × 120
	5919000	VL-ISOL. SATZ HF 500/1_C w
7843300 H(F) 500/1_C s	5908400	VL-ISOL. SATZ HF 500/1_C s
7844000 H(F) 800/1_C w	5996100	Steckrosetten Set für Heat (ab 300 l)
	5998300	Kunststoffhaube D 990
	5120500	VL-Kopf-Isol D 810 × 120
	5919100	VL-ISOL. SATZ HF 800/1_C w
	5908500	VL-ISOL. SATZ HF 800/1_C s
7844100 H(F) 1.000/1_C w	5996100	Steckrosetten Set für Heat (ab 300 l)
	5998300	Kunststoffhaube D 990
	5120500	VL-Kopf-Isol D 810 × 120
	5919200	VL-ISOL. SATZ HF 1.000/1_C w
7843500 H(F) 1.000/1_C s	5908600	VL-ISOL. SATZ HF 1.000/1_C s
7844200 H(F) 1.500/1_C w	5996100	Steckrosetten Set für Heat (ab 300 l)
	5998300	PVC Abdeckhaube D 1.235
	5120500	VL-Kopf-Isol D 1.020 × 120
	5919200	VL-ISOL. SATZ HF 1.500/1_C w
7843600 H(F) 1.500/1_C s	5908700	VL-ISOL. SATZ HF 1.500/1_C s
7844300 H(F) 2.000/1_C w	5919400	VL-ISOL. SATZ HF 2.000/1_C w
7843700 H(F) 2.000/1_C s	5908800	VL-ISOL. SATZ HF 2.000/1_C s
7837100 H(F) 500/2_C s	5996100	Steckrosetten Set für Heat (ab 300 l)
	5818400	Kunststoffhaube D 790
	5120300	VL-Kopf-Isol D 610 × 120
	5918000	VL-ISOL. SATZ HF 500/2C s
7837200 H(F) 800/2_C s	5996100	Steckrosetten Set für Heat (ab 300 l)
	5998300	Kunststoffhaube D 990
	5120500	VL-Kopf-Isol D 810 × 120
	5918100	VL-ISOL. SATZ HF 800/2C s
7837300 H(F) 1.000/2_C s	5996100	Steckrosetten Set für Heat (ab 300 l)
	5998300	Kunststoffhaube D 990
	5120500	VL-Kopf-Isol D 810 × 120
	5918200	VL-ISOL. SATZ HF 1.000/2C s
7837400 H(F) 1.500/2_C s	5996100	Steckrosetten Set für Heat (ab 300 l)
	5000900	PVC Abdeckhaube D 1.235
	5120700	VL-Kopf-Isol D 1.020 × 120
	5918300	VL-ISOL. SATZ HF 1.500/2C s

Elektro-Heizkörper & Rippenrohrwärmeübertrager

EFHR, EEHR & RWT

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Hinweis
Ersatzteile für Elektro-Flanschheizkörper EFHR		
5410800	Flanschdichtung LK 150 (Flachdichtung)	
5419100	Flanschdichtung LK 225 (Flanschdichtung)	
9200462	Regler Thermostat (Regler 30–85 °C, Begrenzer 110 °C)	
Ersatzteile für Elektro-Einschraubheizkörper EEHR		
9119368	Dichtung 1 ½"	
5418300	Flanschdeckel LK 150, email. – mit Muffe Rp 1 ½"	Nicht geeignet für Storatherm Aqua Inox
5410200	Flanschdichtung LK 150 (Profildichtung) für Flanschdeckel mit Muffe	
5418400	Flanschdeckel LK 225, email. – mit Muffe Rp 1 ½"	Nicht geeignet für Storatherm Aqua Inox
5416000	Flanschdichtung LK 225 (Profildichtung) für Flanschdeckel mit Muffe	
9200462	Regler Thermostat (grünes Gehäuse/Regler 30–85 °C, Begrenzer 110 °C)	
Ersatzteile für RWT		
5418700	Flanschdeckel LK 150, email. – mit 2 Bohrungen für RWT 1	Nicht geeignet für Storatherm Aqua Inox
7761020	Flanschdichtung LK 150 (Flachdichtung)	
9203159	Flanschdeckel LK 225, email. – mit 2 Bohrungen für RWT 2	Nicht geeignet für Storatherm Aqua Inox
5419100	Flanschdichtung LK 225 (Flachdichtung)	
Sonstiges		
5410200	Flanschdichtung LK 150 (Profildichtung) für Flanschdeckel mit Muffe	
7751100	Regelthermostat für Speicher-Ladepumpe	

Wärmetauscher

Longtherm gelötet mit Gewindeanschlüssen – Sortiment bis einschl. Baujahr 2018



rhc 15

Typ	Plattenanzahl	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
rhc 15	15	6712100	Longtherm Typ rhc 15/10
	20	6712200	Longtherm Typ rhc 15/20
	30	6712300	Longtherm Typ rhc 15/30



rhc 40

Typ	Plattenanzahl	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
rhc 40	10	6713100	Longtherm Typ rhc 40/10
	20	6713200	Longtherm Typ rhc 40/20
	30	6713300	Longtherm Typ rhc 40/30
	40	6713400	Longtherm Typ rhc 40/40
	50	6713500	Longtherm Typ rhc 40/50
	60	6713600	Longtherm Typ rhc 40/60



rhc 60

Typ	Plattenanzahl	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
rhc 60	6	6714100	Longtherm Typ rhc 60/6
	8	6714200	Longtherm Typ rhc 60/8
	10	6714300	Longtherm Typ rhc 60/10
	14	6714400	Longtherm Typ rhc 60/14
	20	6714500	Longtherm Typ rhc 60/20
	24	6714600	Longtherm Typ rhc 60/24
	30	6714700	Longtherm Typ rhc 60/30
	40	6714800	Longtherm Typ rhc 60/40
	50	6714900	Longtherm Typ rhc 60/50
	60	6715000	Longtherm Typ rhc 60/60
	80	6715100	Longtherm Typ rhc 60/80
	100	6715200	Longtherm Typ rhc 60/100

Longtherm gelötet mit Gewindeanschlüssen – bis einschl. 2018



rhc 85

Typ	Plattenanzahl	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
r...c 85	30	6719100	Longtherm Typ rhc 85/30 G 2
	40	6719200	Longtherm Typ rhc 85/40 G 2
	50	6719300	Longtherm Typ rhc 85/50 G 2
	60	6719400	Longtherm Typ rhc 85/60 G 2
	80	6719500	Longtherm Typ rhc 85/80 G 2
	100	6719600	Longtherm Typ rhc 85/100 G 2
	120	6719700	Longtherm Typ rhc 85/120 G 2
	30	6718100	Longtherm Typ rlc 85/30 G 2
	40	6718200	Longtherm Typ rlc 85/40 G 2
	50	6718300	Longtherm Typ rlc 85/50 G 2
	60	6718400	Longtherm Typ rlc 85/60 G 2
	80	6718500	Longtherm Typ rlc 85/80 G 2
	100	6718600	Longtherm Typ rlc 85/100 G 2
	120	6718700	Longtherm Typ rlc 85/120 G 2



rhc 150

Typ	Plattenanzahl	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
rhc 150	50	6721100	Longtherm Typ rhc 150/50 G 2 ½
	60	6721200	Longtherm Typ rhc 150/60 G 2 ½
	80	6721300	Longtherm Typ rhc 150/80 G 2 ½
	100	6721400	Longtherm Typ rhc 150/100 G 2 ½
	120	6721500	Longtherm Typ rhc 150/120 G 2 ½
	150	6721600	Longtherm Typ rhc 150/150 G 2 ½
	180	6721800	Longtherm Typ rhc 150/180 G 2 ½
	200	6721700	Longtherm Typ rhc 150/200 G 2 ½



rhc 200

Typ	Plattenanzahl	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
rhc 200	50	6723100	Longtherm Typ rhc 200/50 G 2 ½
	60	6723200	Longtherm Typ rhc 200/60 G 2 ½
	80	6723300	Longtherm Typ rhc 200/80 G 2 ½
	100	6723400	Longtherm Typ rhc 200/100 G 2 ½
	120	6723500	Longtherm Typ rhc 200/120 G 2 ½
	150	6723600	Longtherm Typ rhc 200/150 G 2 ½
	180	6723800	Longtherm Typ rhc 200/180 G 2 ½
	200	6723700	Longtherm Typ rhc 200/200 G 2 ½

Longtherm gelötet mit Flanschanschlüssen – bis einschl. 2018



rhc 85

Typ	Plattenanzahl	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
r...c 85	30	6717100	Longtherm Typ rhc 85/30
	40	6717200	Longtherm Typ rhc 85/40
	50	6717300	Longtherm Typ rhc 85/50
	60	6717400	Longtherm Typ rhc 85/60
	80	6717500	Longtherm Typ rhc 85/80
	100	6717600	Longtherm Typ rhc 85/100
	120	6717700	Longtherm Typ rhc 85/120
	30	6716100	Longtherm Typ rlc 85/30
	40	6716200	Longtherm Typ rlc 85/40
	50	6716300	Longtherm Typ rlc 85/50
	60	6716400	Longtherm Typ rlc 85/60
	80	6716500	Longtherm Typ rlc 85/80
	100	6716600	Longtherm Typ rlc 85/100
	120	6716700	Longtherm Typ rlc 85/120



rhc 150

Typ	Plattenanzahl	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
rhc 150	50	6720100	Longtherm Typ rhc 150/50 Flansch
	60	6720200	Longtherm Typ rhc 150/60 Flansch
	80	6720300	Longtherm Typ rhc 150/80 Flansch
	100	6720400	Longtherm Typ rhc 150/100 Flansch
	120	6720500	Longtherm Typ rhc 150/120 Flansch
	150	6720600	Longtherm Typ rhc 150/150 Flansch
	180	6720800	Longtherm Typ rhc 150/180 Flansch
	200	6720700	Longtherm Typ rhc 150/200 Flansch

Longtherm gelötet mit Flanschanschlüssen – bis einschl. 2018



rhc 200

Typ	Plattenanzahl	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
rhc 200	50	6722100	Longtherm Typ rhc 200/50 Flansch
	60	6722200	Longtherm Typ rhc 200/60 Flansch
	80	6722300	Longtherm Typ rhc 200/80 Flansch
	100	6722400	Longtherm Typ rhc 200/100 Flansch
	120	6722500	Longtherm Typ rhc 200/120 Flansch
	150	6722600	Longtherm Typ rhc 200/150 Flansch
	180	6722800	Longtherm Typ rhc 200/180 Flansch
	200	6722700	Longtherm Typ rhc 200/200 Flansch



rhc 300


Typ	Plattenanzahl	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
rhc 300	50	6724100	Longtherm Typ rhc 300/50 Flansch
	60	6724200	Longtherm Typ rhc 300/60 Flansch
	80	6724300	Longtherm Typ rhc 300/80 Flansch
	100	6724400	Longtherm Typ rhc 300/100 Flansch
	120	6724500	Longtherm Typ rhc 300/120 Flansch
	150	6724600	Longtherm Typ rhc 300/150 Flansch
	180	6724900	Longtherm Typ rhc 300/180 Flansch
	200	6724700	Longtherm Typ rhc 300/200 Flansch

Longtherm Wärmedämmung – bis einschl. 2018




Typ	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
rhc 15	6750000	Wärmedämmung rhc für Longtherm 15/10-20
	6750100	Wärmedämmung rhc für Longtherm 15/30
rhc 40	6750200	Wärmedämmung rhc für Longtherm 40/10-20
	6750300	Wärmedämmung rhc für Longtherm 40/30-40
	6750400	Wärmedämmung rhc für Longtherm 40/50-60
rhc 60	6750500	Wärmedämmung rhc für Longtherm 60/6-24
	6750600	Wärmedämmung rhc für Longtherm 60/30-40
	6750700	Wärmedämmung rhc für Longtherm 60/50-60
	6750800	Wärmedämmung rhc für Longtherm 60/80-100
rhc 85	6750900	Wärmedämmung r...c Longtherm 85/30-40
	6751000	Wärmedämmung r...c Longtherm 85/50-60
	6751100	Wärmedämmung r...c Longtherm 85/80-100
	6751200	Wärmedämmung r...c Longtherm 85/120
rhc 150	6751300	Wärmedämmung rhc für Longtherm 150/50-60
	6751400	Wärmedämmung rhc für Longtherm 150/80-100
	6751500	Wärmedämmung rhc für Longtherm 150/120-150
	6751600	Wärmedämmung rhc für Longtherm 150/180-200
rhc 200	6751700	Wärmedämmung rhc für Longtherm 200/50-80
	6751800	Wärmedämmung rhc für Longtherm 200/100-120
	6751900	Wärmedämmung rhc für Longtherm 200/150
	6752000	Wärmedämmung rhc für Longtherm 200/180-200
rhc 300	6752100	Wärmedämmung rhc für Longtherm 300/50-80
	6752200	Wärmedämmung rhc für Longtherm 300/100-150
	6752300	Wärmedämmung rhc für Longtherm 300/180-200

Longtherm Anschlussvarianten & Halterung – bis einschl. 2018



Artikel-Nr.	Typ	Artikelbezeichnung	A1	DN	Ø D [mm]	A2	Länge L [mm]
6762100	rhc 15	mit Außengewinde – Messing	¾"	-	-	½"	36
6762200	rhc 40	mit Außengewinde – Messing	1"	-	-	¾"	41
6762300	rhc 60	mit Außengewinde – Messing	1 ¼"	-	-	1"	51
6762400	rhc 85	mit Außengewinde – Messing	2"	-	-	1 ½"	60
6762500	rhc 150, rhc 200	mit Außengewinde – Messing	2 ½"	-	-	2"	66
6760100	rhc 15	mit Anschweiß-Ende – Stahl	¾"	-	21,2	-	30
6760200	rhc 40	mit Anschweiß-Ende – Stahl	1"	-	26,9	-	30
6760300	rhc 60	mit Anschweiß-Ende – Stahl	1 ¼"	-	33,7	-	40
6760400	rhc 85	mit Anschweiß-Ende – Stahl	2"	-	48,3	-	40
6760500	rhc 150, rhc 200	mit Anschweiß-Ende – Stahl	2 ½"	-	60,3	-	50
6761100	rhc 15	mit Anlöt-Ende – Messing	¾"	-	18,0	-	16
6761200	rhc 40	mit Anlöt-Ende – Messing	1"	-	22,0	-	19
6761300	rhc 60	mit Anlöt-Ende – Messing	1 ¼"	-	28,0	-	22
6770200	rhc 150, rhc 200	Gegenflansch – Edelstahl	-	65	76,1	-	-
6770400	rhc 300	Gegenflansch – Edelstahl	-	100	114,3	-	-
6770100	rhc 150, rhc 200	Gegenflansch – Stahl	-	65	76,1	-	-
6770300	rhc 300	Gegenflansch – Stahl	-	100	114,3	-	-



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Länge L [mm]
6771100	Halterung r..c 85/180	138	598	-	36
6771300	Halterung rhc 200	158	848	989	41



Reflex Hydroflow

Reflex Hydroflow XS – S



Reflex Hydroflow XS

Typ	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
9583531 Reflex Hydroflow XS – CU	9583564	Pumpe Reflex Hydroflow XS – S
	9583565	Heat Exchanger Reflex Hydroflow XS – CU
	9583567	Strömungsschalter 12 V XS
	9583568	E-Box Strömungsschalter XS
	9583569	Thermostatkopf XS
	9583570	Eck-Regelventil XS
	9583571	Verschraubung mit SKB XS
	9583578	Volumenstromsensor XS
9583532 Reflex Hydroflow XS – SST	9583564	Pumpe Reflex Hydroflow XS – S
	9583566	Heat Exchanger Reflex Hydroflow XS – SST
	9583567	Strömungsschalter 12 V XS
	9583568	E-Box Strömungsschalter XS
	9583569	Thermostatkopf XS
	9583570	Eck-Regelventil XS
	9583571	Verschraubung mit SKB XS
	9583578	Volumenstromsensor XS



Reflex Hydroflow S

Typ	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
9583533 Reflex Hydroflow S – CU	9583564	Pumpe Reflex Hydroflow XS – S
	9583572	Flachdichtung 24 × 17 × 2
	9583573	Flachdichtung 30 × 21 × 2
	9583574	Heat Exchanger Reflex Hydroflow S – CU
	9583576	Regler Reflex Hydroflow S
	9583577	Rohrclipfühler S
	9583578	Volumenstromsensor S
	9583579	Winkel Rückflussverhinderer S
9583534 Reflex Hydroflow S – SST	9583564	Pumpe Reflex Hydroflow XS – S
	9583572	Flachdichtung 24 × 17 × 2
	9583573	Flachdichtung 30 × 21 × 2
	9583575	Heat Exchanger Reflex Hydroflow S – SST
	9583576	Regler Reflex Hydroflow S
	9583577	Rohrclipfühler S
	9583578	Volumenstromsensor S
	9583579	Winkel Rückflussverhinderer S

Reflex Hydroflow M – L



Reflex Hydroflow M

Typ	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
9583535 Reflex Hydroflow M–CU	9583600	Regler Reflex Hydroflow M
	9583577	Rohrclipfühler S, M
	9583578	Volumenstromsensor XS, S, M, L
	9583579	Winkel Rückflussverhinderer S, M
	9583580	Pumpe Reflex Hydroflow M, L, XL
	9583581	Heat Exchanger Reflex Hydroflow M–CU
9583536 Reflex Hydroflow M–SST	9583600	Regler Reflex Hydroflow M
	9583577	Rohrclipfühler S, M
	9583578	Volumenstromsensor XS, S, M, L
	9583579	Winkel Rückflussverhinderer S, M
	9583580	Pumpe Reflex Hydroflow M, L, XL
	9583582	Heat Exchanger Reflex Hydroflow M–SST



Reflex Hydroflow L

Typ	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
9583538 Reflex Hydroflow L–CU	9583601	Regler Reflex Hydroflow L
	9583578	Volumenstromsensor XS, S, M, L
	9583580	Pumpe Reflex Hydroflow M, L, XL
	9583583	Heat Exchanger Reflex Hydroflow L–CU
	9583585	Trinkwasser-Sensor G ½" L, XL
	9583586	Freistromventil KW DN 32, G 1 ¼"
	9583587	Freistromventil WW DN 32, G 1 ¼"
	9583588	SV 10 bar Reflex Hydroflow L, XL
	9583589	KFE-Hahn schwarz, DN 10, G ¾" AG
	9583590	KFE Hahn blau, DN 15, G ¾" AG
	9583591	Kugelhahn HVL/HRL L, XL
	9583592	Kreuzstück mit RFV L, XL
	9583593	Flachdichtung 38 × 27 × 2
9583539 Reflex Hydroflow L–SST	9583601	Regler Reflex Hydroflow L
	9583578	Volumenstromsensor XS, S, M, L
	9583580	Pumpe Reflex Hydroflow M, L, XL
	9583584	Heat Exchanger Reflex Hydroflow L–SST
	9583585	Trinkwasser-Sensor G ½" L, XL
	9583586	Freistromventil KW DN 32, G 1 ¼"
	9583587	Freistromventil WW DN 32, G 1 ¼"
	9583588	SV 10 bar Reflex Hydroflow L, XL
	9583589	KFE-Hahn schwarz, DN 10, G ¾" AG
	9583590	KFE Hahn blau, DN 15, G ¾" AG
	9583591	Kugelhahn HVL/HRL L, XL
	9583592	Kreuzstück mit RFV L, XL
	9583593	Flachdichtung 38 × 27 × 2

Reflex Hydroflow XL



Reflex Hydroflow XL

Typ	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
9583594 Reflex Hydroflow XL – CU	9583601	Flachdichtung 38 × 27 × 2
	9583578	Volumenstromsensor XS, S, M, L
	9583580	Pumpe Reflex Hydroflow M, L, XL
	9583583	Heat Exchanger Reflex Hydroflow L – CU
	9583585	Trinkwasser-Sensor G ½" L, XL
	9583586	Freistromventil KW DN 32, G 1 ¼"
	9583587	Freistromventil WW DN 32, G 1 ¼"
	9583588	SV 10 bar Reflex Hydroflow L, XL
	9583589	KFE-Hahn schwarz, DN 10, G ¾" AG
	9583590	KFE Hahn blau, DN 15, G ¾" AG
	9583591	Kugelhahn HVL/HRL L, XL
	9583592	Kreuzstück mit RFV L, XL
	9583593	Flachdichtung 38 × 27 × 2
	9583611	Regler Reflex Hydroflow XL
9583542 Reflex Hydroflow XL – SST	9583580	Pumpe Reflex Hydroflow M, L, XL
	9583585	Trinkwasser-Sensor G ½" L, XL
	9583586	Freistromventil KW DN 32, G 1 ¼"
	9583587	Freistromventil WW DN 32, G 1 ¼"
	9583588	SV 10 bar Reflex Hydroflow L, XL
	9583589	KFE-Hahn schwarz, DN 10, G ¾" AG
	9583590	KFE Hahn blau, DN 15, G ¾" AG
	9583591	Kugelhahn HVL/HRL L, XL
	9583592	Kreuzstück mit RFV L, XL
	9583593	Flachdichtung 38 × 27 × 2
	9583595	Heat Exchanger Reflex Hydroflow XL – SST
	9583597	Volumenstromsensor XL

Sonstiges

Definition von Abkürzungen

Abkürzungen	Bedeutung
AG/AG	Außengewinde/Außengewinde
AGO	Außengewinde
AGO	Außengewinde mit O-Ring
AT	Ampere (träge)
DN	Nennweite
I/I	Innengewinde/Innengewinde
IG/IG	Innengewinde/Innengewinde
I/O Platine	Input/Output-Platine = Relaisplatine
KFE	Kesselfüll und Entleerungshahn
MKH	Motorkugelhahn
MV	Magnetventil
NS	Nachspeisung
NW	Nennweite
PN	Druckstufe
R	Rohrgewinde (konisch)
Rp	Rohrgewinde (parallel)
RV	Rückschlagventil
SA	Sanftanlauf
SV	Sicherheitsventil
ÜW	Überwurfverschraubung
1 / 2 P	1 / 2 Pumpe(n)
1 / 2 K	1 / 2 Kompressor(en)



Thinking solutions.

Reflex Winkelmann GmbH

Gersteinstraße 19

DE-59227 Ahlen

+49 2382 7069-0

info@reflex.de

www.reflex-winkelmann.com

Reflex Schweiz GmbH

Rührbergweg 7

CH-4133 Pratteln

+41 61 826 50 60

info@reflexch.ch

www.reflex-winkelmann.com/de-ch

Reflex Austria GmbH

Bielsko-Biala-Weg 7, 5. OG, BT. Q

AT-1220 Wien

+43 1 6160250

office@reflex-austria.at

www.reflex-winkelmann.com/at

PR1977deD / 9129642 / 03-2026 / V.1.8.5
Technische Änderung vorbehalten

