


ベビーキャリア Hold

取扱説明書／保証書



ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、本書は大切に保管してください。
本品を他のお客様にお譲りになる時は、必ず本書もあわせてお譲りください。



ベビー Björn 株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目3番2号 郵船ビル3階
TEL. 03-3518-9980 (平日10時～16時) MAIL: CareJP@babybjorn.com

ベビーキャリアHoldは、特許権および意匠権により保護されています。詳しくはこちらをご覧ください。www.babybjorn.com/patents
コピーおよび著作権についてはすべて当社が著作権を保有しています。当社の許諾なく私的・引用の範囲を越えて使用することはできません。当社に無断で次の行為を行なうことは違法となり、処罰される場合があります。
商品の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様のお使いいただいている商品とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

BabyBjörn

各部の名称



素材の安全性

ベビーキャリアに使用されているすべての素材は、有害物質を含んでいません。赤ちゃんの肌に優しく、口に入れても安全です。

お手入れ方法

ベビーキャリアを洗濯する際は、「中性洗剤」をご使用ください。一般的な洗剤は、一部に漂白剤が含まれていたり、また蛍光増白剤が移染することもあります。これらは色落ちのリスクとなりますので、中性洗剤を使用することをお勧めします。
※必ず洗濯ネットを使用してください。乾燥機は使用できません。
※必ずベビーキャリアのみ単独で洗濯して下さい。
※漂白剤及び柔軟剤は使用しないでください。



抱き方のバリエーション

⚠ 使用できる対象のお子さま

・体重:3.2kg～13.5kg ・身長:53cm～87cm ・月齢の目安:生後0ヶ月～約18ヶ月頃まで ※対面抱っこ0月から1ヶ月まではSGマーク制度の対象外です。


新生児 0～約5ヶ月



対面抱っこ

体重4.5kg未満のお子さま用
レッグストラップ

約5～18ヶ月 (13.5kg) 首がすわってから




対面抱っこ



前向き抱っこ


使用前の準備と装着方法

1




すべてのバックルをはずすことから始めます。次にベストのようにベビーキャリアを着用します。

2




ウエストベルトのボタンを留めます。

3




ウエストバックルを留めます。

4




ウエストベルトを締めて、ぴったりとフィットするように調整します。

5



ショルダーベルトを締めて、ぴったりとフィットするように調整します。


6



きつすぎると感じる場合は、体の側面にあるバックルの端を持ち上げてベルトを緩めてください。

新生児0～約5ヶ月 対面抱っこ ※0から1ヶ月まではSGマーク制度の対象外です。

お子さまの首がすわるようになるまで(通常5ヶ月頃)、必ずヘッドサポートを使用し対面抱っこ(向かい合った状態)をしてください。



1 新生児用アジャストメントを、お子さまの体格に合わせてしっかり締めてください。お子さまが自然に直立した姿勢になるようサポートします。

2 ウエストベルトをおへそより上、もしくは「キスができる高さ」になるよう調整します。※「キスができる高さ」については後に説明します。


3 転落を防ぐため、お子さまを抱き入れる前に、片方のサイドバックルを留めてください。



4 お子さまを対面の向きで抱き入れます。

5 もう片方のサイドバックルを留めます。

6 両方のヘッドサポートバックルを留めます。



7 イラストのように、お子さまのお尻を持ち上げ、太ももをあなたに向けます。脚が真下にぶら下がらない自然な姿勢にしてください。膝下が自由に動かせすることも確認してください。

8 新生児用アジャストメントを調整し、お子さまの背中がまっすぐ直立し、しっかり支えられるようにしてください。ベルトが調整しにくい場合は、片手でお子さまをやさしく持ち上げながら行うと調整しやすくなります。


9 ヘッドサポートの調整ベルトを調節し、お子さまの頭がまっすぐ直立し、しっかり支えられるようにしてください。

10 体重3.2kgから4.5kgのお子さまには、両側のレッグストラップを取り付けてください。これにより脚部開口部のサイズが小さくなり、お子さまがすり抜けて落下することを防ぎます。脚部開口部は、お子さまの脚にぴったりとフィットさせてください。

お子さまが安全な状態であることを確認してください


ヘッドサポート

お子さまの頭がまっすぐ直立し、しっかりと支えられるようヘッドサポートを調整してください。体の小さな新生児の場合は、首全体をカバーし十分なヘッドサポートが確保できる範囲で、ヘッドサポートを下に折りたたむこともできます。




キスができる高さ

お子さまの顔にキスができる高さに調節してください。これにより、お子様の気道が確保され、呼吸状態を簡単に確認できるようになります。



直立した姿勢について

新生児用アジャストメントは、お子さまがキャリア内で下にずり落ちないよう、適切に締めてください。お子さまのひじが、図で示されたラインより上になる位置が目安です。これにより、お子さまのあごが胸に埋もれず、気道が確保された状態を保つことができます。




適切な呼吸スペースの確保


新生児用ストラップを締めすぎないようにご注意ください。お子さまが直立し、しっかり支えられる程度まで締めてください。ただし、呼吸に十分な余裕があることを必ず確認してください。お子さまのお腹とご自身の体の間に、手のひらを平らに差し込み、十分な空間があることを確認してください。握りこぶしが簡単に入るほどの空間は不要です。



約5～18ヶ月(13.5kg) 対面抱っこ




ウエストベルトをおへその高さに配置するか、「キスが出来る高さ」に調節します。



転落を防ぐため、お子さまを抱き入れる前に、片方のサイドバックルを留めてください。



お子さまを対面の向きで抱き入れます。




もう片方のサイドバックルを留めます。




両方のヘッドサポートバックルを留めます。



イラストのように、お子さまのお尻を持ち上げ、太ももをあなたに向けます。脚が真下にぶら下がらない自然な姿勢にしてください。脚が自由に動かせることも確認してください。




両側の生地を外側へ引き出して、シート幅を広げます。太ももから膝にかけてしっかり支えられるようにし、ひざ下(すね部分)が自由に動かせることを確認してください。




ヘッドサポート調節ベルトと新生児用調節ベルトを調節して、お子さまの頭と背中がまっすぐ直立するようにしてください。

約5～18ヶ月(13.5kg) 前向き抱っこ

お子さまが自分で頭を支えられるようになったら、前向き抱っこができます。



ウエストベルトをおへその高さに配置するか、「キスが出来る高さ」に調節してください。



転落を防ぐため、お子さまを抱き入れる前に、片方のサイドバックルを留めてください。




お子さまを前向き状態で抱き入れます。



もう片方のサイドバックルを留めます。




両方のヘッドサポートバックルを留めます。



ヘッドサポートを深くしっかりと折り曲げます。そのときにお子様の鼻と口がふさがれていないことを確認してください。



イラストのように、お子さまのお尻を持ち上げ、太ももを外側に向けます。脚が真下にぶら下がらない自然な姿勢にしてください。ひざ下が自由に動かせることも確認してください。




新生児用アジャストメントを調節して、お子さまが直立姿勢で快適に座れるようにします。

シェードの使用方法


新生児0～約12ヶ月

収納場所: ショルダーポケットの内側

- ・シェードには2つのループ (AとD) と、2つの小さなスリット (BとC) があります。
- ・上部のフード用ボタンは、ショルダーストラップのポケット内にあります。




0～約5ヶ月



スリット(B、C)を下部シェードボタンに取り付けます。

ループ(AまたはD)の1つを、ショルダーポケット内にある上部シェードボタンに取り付けて、お子さまの頭の後ろに三角形を作ります。次に、もう一方のループをヘッドサポートにある下部のフード用ボタンのいずれかに取り付けます。


約5～12ヶ月 対面抱っこ



スリット(B、C)をヘッドサポートの下部シェードボタンに取り付けます。

ループAとループDを、ショルダーポケット内にある上部のフード用ボタンに取り付けます。左側に1つ、右側に1つのループを取り付けてください。

シェード 安全上の注意



- ・お子さまが安全で快適であることを継続的に監視してください。
- ・お子さまが暑くなりすぎていないか確認してください。
- ・シェードの上にジャケット、毛布、その他のアイテムを掛けしないでください。

お子さまの降ろし方

- 1 バックルを外す際は、常にお子さまに片手を添えてください。
- 2 レッグストラップとシェード(使用している場合)を外します。
- 3 ヘッドサポートバックルを外します。
- 4 片方のサイドバックルを外します。
- 5 お子さまを優しく持ち上げて降ろします。

使用できる対象のお子さま

！ 体重：3.2kg～13.5kg 身長53cm～87cm

(月齢の目安：生後約0ヶ月～約18ヶ月頃まで)

※対面抱っこ0月から1ヶ月まではSGマーク制度の対象外です。

安全にお使いいただくために

本書に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者およびお子さまへの危害や物的損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いをすると生じる恐れのある内容を＜警告＞と＜注意＞に分けてあります。いずれも安全にお使いいただくために重要な内容ですので、必ず守ってください。

！ 警告 誤った使い方をすると、人が死亡または重症を負う恐れがある内容を示します。

！ 落下の危険 - お子さまは広い脚の開口部から落下したり、キャリアから落ちたりする可能性があります。

- ・ 脚の開口部をお子さまの脚にぴったりとフィットするように調節してください。
- ・ 使用前に毎回、すべてのバックルなど固定部が確実に留まっていることを確認してください。
- ・ 身をかがめたり歩いたりするときは特に注意してください。
- ・ 体を傾ける際は、お子さまの落下を防ぐため必ず手を添えてください。また、お子さまの頭が下向きにならないよう、腰ではなく膝を曲げて姿勢を保ってください。
- ・ 抱っこの場合、大きく前屈みしないでください。乳幼児が滑り落ちる可能性があります。
- ・ このキャリアは体重3.2～13.5kgのお子さまにのみ使用してください。

！ 窒息の危険 - 生後4ヶ月未満の乳児は、顔があなたの身体にきつく押し当てられた場合、この製品内で窒息する可能性があります。

- ・ 乳幼児を保護者の身体に強く縛り付けずに、乳幼児の頭を動かせる余裕を持って装着してください。
- ・ 常にお子さまの状態に注意しながら使用してください。また、気道を塞ぐことが無いよう注意してください。

！ 注意 誤った使い方をすると、けがや物的損害が発生する恐れがあります。

着脱時の注意

- ・ 着脱はできるだけ低い姿勢や安全な場所で行ってください。慣れるまでは人に介添えしてもらうとより安全に着脱できます。
- ・ 首のすわらない乳児に使用するときにはヘッドサポートを必ず使用し、対面抱っこでのみ使用してください。
- ・ 使用前にバックルなどの固定部が確実に留まっていることを確認してください。1箇所でも破損がある場合は使用を中止してください。また装着後も緩みがないかを確認してください。
- ・ 抱っこで使用する場合、乳幼児の頭で前方、特に足元の視界が妨げられないよう装着し、歩行時も注意してください。

使用上の注意

- ・ 早産時、呼吸疾患等のある乳幼児は、生後1ヶ月を過ぎても使用を控え、必ず医師に相談してからご使用ください。
- ・ 使用前に毎回、縫い目の裂け、ストラップや生地の変色、留め具の損傷がないか確認してください。
- ・ 部品が欠落または損傷している場合は、ベビーキャリアの使用を中止してください。
- ・ 常に説明書に従って、ベビーキャリアをお子さまのサイズに調節してください。
- ・ 脚の位置を含め、製品内でのお子さまの適切なポジションを確認してください。
- ・ 小さなお子さまは脚の開口部から落下する可能性があります。体重3.2～4.5kgの乳児にはレッグストラップを使用する必要があります。
- ・ ベビーキャリアを使用する際は、お子さまを監視してください。
- ・ お子さまがベビーキャリアにしっかりと座っていて、気道が確保されていることを定期的に確認してください。
- ・ ベビーキャリア内で、乳幼児の鼻と口に呼吸のための十分なスペースがあることを確認してください。
- ・ 早産児、呼吸器系の問題を抱えた乳児、生後4ヶ月未満の乳児は、窒息のリスクが最も高くなります。
- ・ お子さまに服を着せすぎないようにしてください。
- ・ このベビーキャリアは大人専用です。
- ・ 前かがみになったり、横に傾いたりするときは注意してください。
- ・ あなたの動きとお子さまの動きによって、バランスに悪影響を受ける可能性があります。
- ・ ベビーキャリアは、歩行、座位、または立位のときのみ使用できます。
- ・ ウエストベルトポケットに鋭利な物を入れないでください。
- ・ このベビーキャリアはスポーツ活動中の使用には適していません。
- ・ 運動、眠気、または医学的状態によってバランスや機動性が損なわれている場合は、ベビーキャリアを使用しないでください。
- ・ 料理や清掃など、熱源や化学物質にさらされる活動を行う際は、絶対にベビーキャリアをご使用にならないでください。
- ・ 熱い飲み物をこぼすと火傷を引き起こす可能性があります。
- ・ 自動車を運転しているとき、または乗客として乗車しているときは、ベビーキャリアを着用しないでください。
- ・ ベビーキャリアにお子さまを入れたまま横になったり眠ったりしないでください。
- ・ このベビーキャリアはおんぶ紐として使用することはできません。
- ・ 使用していないときは、子どもの手の届かない場所にベビーキャリアを保管してください。ストラップやループは窒息を引き起こす可能性があります。
- ・ バックル開口部に乳幼児の手指を入れないように注意してください。隙間に指が入って抜けなくなったり、けがをしたりする危険性があります。製品を使わないときも、バックルが開閉していないよう、はめ込んでおいてください。
- ・ ほ乳後30分間くらいは、おなかを圧迫することがあり、消化吸収を助けるため、使用しないでください。
- ・ 連続して使用するときは、体調の変化や装着状況を確認するため2時間以下としてください。
- ・ 体調が優れない時や、身体に痛みを感じたらご使用をお控えください。
- ・ ベビーキャリアは、車や自転車の運転、スポーツやその他のレジャー中のご使用には適しません。

保証・サービスについて

品質保証期間は、お買い上げより1年間です。
販売店のレシート・運送会社の送り状など、
お買い上げ日の証明ができるものを大切に保管しておいてください。

- ・ 保証期間内には、パーツの欠品、不良加工などメーカーの責任によるものは無償修理を致しますが、お客様の責任によるものは保証の対象外となります。
- ・ 下記については、保証の対象外となります。
 - 1) キズ、やぶれ。
 - 2) 間違った使い方や手入れ不良によるもの。
 - 3) 使用者の造作変更によるもの。
 - 4) 災害、事故などによるもの。保証の対象外での修理は承ることができません。あらかじめご了承ください。ただし一部の部品交換については対応可能な場合がありますので、弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。
- ・ 製品について何か不明な点がございましたら、お買い求めのお店または、弊社までお問い合わせください。

○ 商品名：ベビービョルン® ベビーキャリアHold	販売店のレシート、または運送会社の送り状など、 お買い上げ日の証明ができるものを添付してください。
○ 保証期間：お買い上げ日より1年間	
○ 購入年月日： 年 月 日	
○ 販売店： 住所： 店名：	



SGマーク制度は、SGマーク付き製品に欠陥があり、その欠陥により人身事故が発生した場合に製品安全協会が賠償措置を行う制度です。
<https://www.sg-mark.org/reparation>

SGマーク制度の適用対象月齢

対面抱っこ：生後1ヶ月（体重3.2kg）から18ヶ月（体重13.5kg）まで。
前向き抱っこ：生後5ヶ月から18ヶ月（体重13.5kg）まで。

「生産物賠償責任(PL)保険」付

商品の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様のお使い頂いている商品とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。