optibelt
OptiGrip
optibelt SPECIAL OPTIGRIP
DER PERFEKTE HALT FÜR
EXTREME EINSATZBEREICHE
www.optibelt.com/material-handling

WARUM OPTIGRIP?

OPTIGRIP IST EIN HOCHLEISTUNGSFÄHIGES POLYURETHAN, DAS SPEZIELL FÜR EXTREME BEANSPRUCHUNGEN ENTWICKELT WURDE.

SEINE STÄRKEN:

- Außergewöhnliche Abriebfestigkeit
- Hervorragender Reibungskoeffizient
- Endlos

OPTIGRIP KOMMT IN FOLGENDEN BEREICHEN ZUM EINSATZ:

VERPACKUNGSINDUSTRIE

Hohe Griffsicherheit ist unerlässlich, um Waren für Verpackungsprozesse zu positionieren und zu fixieren.
Dank seiner hochmolekularen Struktur ist **optibelt SPECIAL OPTIGRIP** das modernste Material für alle Prozesse, die reibungsintensive Beläge erfordern!

HOLZVERARBEITENDE INDUSTRIE

Abgenutzte Beschichtungen können erhebliche Kosten verursachen!
Die Abriebfestigkeit von **optibelt SPECIAL OPTIGRIP** sucht ihresgleichen.

GRIP-VERGLEICH

GRIP-VERGLEICH

	Grip
OptiGrip 85 Shore A	100 %
OptiGrip 65 Shore A	270 %
PU-Folie 85 Shore A	85 %
PU-Folie 65 Shore A	115 %
Polythan D15	215 %
Polythan D44	130 %
PU-Gelb	70 %
Celloflex	60 %
RP-400	185 %
NG Rot	200 %
LINATEX	285 %
Linatrile	130 %



Basiswert = 100 % (je höher der Wert, desto höher die Grifffestigkeit)

© OPTIBELT GMBH, GERMANY

ABRIEBVERGLEICH

ABRIEBVERGLEICH

	Abrieb-festigkeit	150 %
OptiGrip 85 Shore A	100 %	
OptiGrip 65 Shore A	150 %	
PU-Folie 85 Shore A	115 %	
PU-Folie 65 Shore A	310 %	
Polythan D15	105 %	
Polythan D44	80 %	
PU-Gelb	265 %	
Celloflex	255 %	
RP-400	475 %	
NG Rot	590 %	
LINATEX	690 %	
Linatrile	735 %	



Basiswert = 150 % (je höher der Wert, desto höher der Abrieb)

www.optibelt.com/material-handling

© OPTIBELT GMBH, GERMANY