



optibelt **ALPHA SPECIAL**  
FORM, FILL & SEAL

**OPTIMAL VERPACKT  
& SICHER VERSIEGELT**

[www.optibelt.com/material-handling](http://www.optibelt.com/material-handling)

# IHRE VORTEILE

## DIE FORM-, FILL- & SEAL-RIEMEN VON OPTIBELT SIND SPEZIELL FÜR HOCHLEISTUNGSANWENDUNGEN ENTWICKELT.



### HOCHWERTIGE MATERIALIEN

Sorgfältig von Optibelt-Experten ausgewählt, gewährleisten sie eine lange Lebensdauer.



### NAHTLOSE AUSFÜHRUNG

Das nahtlose Design ermöglicht den Betrieb des Riemen in beide Richtungen.



### VORGEFERTIGTE LAGERWARE


Kann mit kurzer Vorlaufzeit an Ihre individuellen Spezifikationen angepasst werden.



### AUSGESTATTET MIT DEN MODERNSTEN TECHNOLOGIEN

## IHRE VARIANTEN MIT OPTIBELT UND DARÜBER HINAUS!

### GELBER PU-SCHAUM 50 SHORE A



### ROTER GUMMI 40 SHORE A



### WEISSER GUMMI 50/70 SHORE A




### SILIKONGUMMI 55 SHORE A




# IHRE VORTEILE

## SPEZIELLE VERARBEITUNG:




LINKS



RECHTS



GERADE



RUND

## ANWENDUNGSGEBIETE:

### LEBENSMITTELVERPACKUNGEN

Effiziente und zuverlässige Verpackung für jede Art von Lebensmitteln und Getränken. Wir unterstützen Sie bei der hygienischen Versiegelung gemäß den strengen Industriestandards.



### PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE

Passgenaue und kontaminationsfreie Verpackung für Ihre medizinischen Produkte, um die Produktintegrität zu wahren und die Verpackungseffizienz zu steigern.



### KOSMETIK & KÖRPERPFLEGE

Effiziente und zuverlässige Verpackung von Produkten wie Lotionen, Cremes und Shampoos. Optibelt ermöglicht präzises Abfüllen und eine gleichbleibende Produktqualität bei hohen Produktionsmengen.



### VIELSEITIGE LÖSUNGEN

Unsere Riemen tragen zu einer hohen Produktqualität bei und unterstützen große Produktionsvolumina in vielen Anwendungsgebieten, z. B. in der Elektro-, Automobil-, Haushaltswaren- und Industriegüterherstellung.



# OEM-ÜBERSICHT

OEM	Typ	Abmessungen Länge	
		mm	Zoll
ROVEMA	T10 630	630	
BOSCH	T10 920	920	
GRAINSBOROUGH	225 L		22,5
	240 L		24
	255 L		25.5
SANDIACRE	255 H		25,5
ISHIDA	255 H		25,5
OTHERS	210 L		21
	270 L		27
	5M 535	535	
	5M 755	755	
	270 H		27
	300 H		30
	330 H		33
	390 H		39

**HINWEIS:** Bei Fragen zu Herstellern, Eigenschaften oder Größen, die oben nicht aufgeführt sind, kontaktieren Sie uns bitte.



[www.optibelt.com/material-handling](http://www.optibelt.com/material-handling)