




ELASTOMER SOLUTIONS

**optibelt** **SECURE SCAN**



# optibelt SECURE SCAN

## Ihr Vorhang, Ihre Maße – unser Service


Mit **optibelt SECURE SCAN** bieten wir Ihnen einen Service, der Ihre Prozesse vereinfacht und beschleunigt. Sie wählen eines unserer hochwertigen Materialien, geben uns Ihre individuellen Maße – und wir liefern die fertigen Vorhänge, bereit zur Montage in Ihrer Maschine. Ganz einfach, ganz präzise!

### WIE FUNKTIONIERT ES?




#### **Material auswählen:**

Wählen Sie Ihr Wunschmaterial aus, das Ihren Ansprüchen entspricht.



#### **Maße angeben:**

Teilen Sie uns Höhe, Breite und Details zur Befestigung mit.



#### **Vorhang erhalten:**

Sie bekommen das fertige Produkt ready-to-use direkt für Ihre Maschinen.

# IHRE VORTEILE

## auf einen Blick



**Individuelle Anpassung:**  
perfekt zugeschnitten auf Ihre gewünschten Maße.

**Hohe Präzision:** Modernste Zuschnitt-Technologie garantiert Maßgenauigkeit.

**Zeitersparnis:**  
kein Eigenaufwand für Zuschnitt oder Anpassung.

**Ressourcenschonend:** Reduktion von Verschnitt durch neueste Technologie.

**Sofort einsatzbereit:**  
kein weiterer Bearbeitungsschritt notwendig.


**Originalqualität:**  
Unsere Ware ist das Original.

**Schnelle Verfügbarkeit:** ab Lager erhältlich für kurze Lieferzeiten und schnellen Ersatz.

# BESTELLFORMULAR

## Einfach ausfüllen und bestellen

Verwenden Sie unser unkompliziertes Bestellformular, um **optibelt SECURE SCAN** schnell und stressfrei zu nutzen. Scannen Sie einfach den QR-Code unten, und Sie gelangen direkt zum Formular.



# UNSERE MATERIALIEN

## für Ihren Erfolg


Unsere Materialien sind speziell entwickelt, um den höchsten Ansprüchen in Industrie, Lebensmittelproduktion und Hygiene gerecht zu werden. Jedes Material bietet einzigartige Eigenschaften, damit Sie genau das finden, was zu Ihrer Anwendung passt – von Flexibilität über Abriebbeständigkeit bis hin zu chemischer Beständigkeit.

Ganz gleich, ob für den Einsatz in Maschinen, unter extremen Bedingungen oder im direkten Kontakt mit Lebensmitteln – hier finden Sie die perfekte Lösung für Ihren Bedarf.

Wählen Sie aus unserer Vielfalt, und nutzen Sie zusätzlich unseren Service **optibelt SECURE SCAN**, um Ihre Produkte direkt einsatzbereit zu erhalten.

## optibelt SECURE SCAN Strong

FDA 115A



Gummi



schwarz



0,125 mm Pb  
0,25 mm Pb



min. 2000 g/m<sup>2</sup>



FDA



-40 °C  
bis +70 °C

### ANWENDUNG

Dieses Produkt dient speziell als Schutzvorhangmaterial für Röntgeninspektionssysteme in der Lebensmitteldetektion verpackter Waren.


Geeignet für den direkten Lebensmittelkontakt.

### VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

- FDA-Konformität nach Test 21 CFR 177.2600 (e) und 177.2600 (f)
- gute Temperaturbeständigkeit
- hohe Flexibilität
- hohe Abriebbeständigkeit durch extrem glatte Oberfläche
- beidseitig lackiert
- mit Trägergewebeeinlage
- Material aus GMP-Konformer Produktion

## optibelt **SECURE SCAN Pro**

FDA 116A



Gummi



blau



0,125 mm Pb  
0,25 mm Pb



IEC EN  
61331-1:2014



FDA  
BFR



-40 °C  
bis +70 °C

### ANWENDUNG


Dieses Produkt dient speziell als Schutzvorhangmaterial für Röntgeninspektionssysteme in der Lebensmitteldetektion verpackter und unverpackter Waren.

### VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

- FDA-Konformität nach Test 21 CFR 177.2600 (e) und 177.2600 (f)
- hochabriebbeständige beidseitige Gummiauflage
- gute Temperaturbeständigkeit
- hohe Flexibilität
- unerreichte Abriebbeständigkeit durch eine extrem gleitfähige Oberfläche
- chemisch behandelt für erhöhte Gleitfähigkeit / puderfrei
- Der Bleigleichwert ist abgestimmt nach DIN 61331-1 (2014)
- EU-Konformität gemäß Verordnung (EC) 1935/2004
- Material aus GMP-konformer Produktion

## optibelt **SECURE SCAN Lite**

1042175A



Gummi



hellblau



0,125 mm Pb  
0,25 mm Pb



auf Anfrage



Standard



-40 °C  
bis +70 °C

### ANWENDUNG

Dieses Produkt dient speziell als Schutzvorhangmaterial für Röntgeninspektionssysteme in der Lebensmitteldetektion verpackter Waren.


### VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

- bleifreier Gummikern mit beidseitiger Gummiauflage
- hervorragende Flexibilität
- gute dynamische Belastbarkeit, verbunden mit einer bemerkenswerten Reißfestigkeit
- hohe Abriebbeständigkeit
- gute Gleitfähigkeit
- Der Bleigleichwert ist abgestimmt nach ASTM 2547-06 (2013)
- Material aus GMP-konformer Produktion

# ABO-MODELL

## flexibel, günstig, zuverlässig

Sichern Sie sich noch heute Ihre Röntgenschutz-Vorhänge im Rahmen unseres flexiblen Abo-Modells. Profitieren Sie von attraktiven Mengenrabatten, planbarer Versorgung und einer zuverlässigen Lieferung – für maximale Effizienz und Kosteneinsparungen in Ihrem Betrieb.



### ARTIKELDEFINITION

- Auswahl Basismaterial
- Zeichnung/Maße/Spezifikation

### DEFINITION VON LIEFERZYKLEN ODER FERTIGUNG AUF LAGER

- Abrufvereinbarungen möglich
- Vordefinition von Lieferintervallen möglich



### ZURÜCKLEHNEN

Alle notwendigen Angaben wurden gemacht, jetzt übernehmen wir.

### ANFERTIGUNG

Ihr Zuschnitt gemäß Angaben erfolgt auf technisch höchstem Niveau.



### VERPACKEN/EINLAGERN

Jetzt liefern wir aus / lagern wir für Sie ein.

### QUALITÄTSPRÜFUNG

Unsere Kontrollen stellen sicher, dass die hohen Qualitätsstandards jederzeit erfüllt werden.



### AUSLIEFERUNG GEMÄSS WUNSCH

- Sie erhalten die Ware ready-to-use.
- Ware einhängen und Maschine starten – fertig!

# UNTERSTÜTZUNG

## die zählt

Haben Sie Fragen zu unserem Service, unseren Produkten oder den Materialien? Unser Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Sie umfassend zu beraten. Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl der passenden Produkte, bei präzisen Maßangaben oder während des gesamten Bestellprozesses. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir sind für Sie da, um Ihre Anliegen schnell und zuverlässig umzusetzen.



**ALEXEJ RJASANOW**

Product Manager

**T** +49 5271 62771

**E** a.rjasanow@optibelt.com



**LOUAFI EL HAMDAOUI**

Sales Account Manager

**T** +49 5271 62330

**E** l.elhamdaoui@optibelt.com



**ANDRE LAUSEN**

Sales Account Manager

**T** +49 5271 62648

**E** a.lausen@optibelt.com

**Optibelt Elastomer Solutions GmbH**

Corveyer Allee 15

37671 Hörter

GERMANY

T +49 5271 621

F +49 5271 976200

E [info-oes@optibelt.com](mailto:info-oes@optibelt.com)



[www.optibelt.com](http://www.optibelt.com)