



optibelt **SPECIAL FORM, FILL & SEAL**

**OPTIMAL VERPACKT
& SICHER VERSIEGELT**

www.optibelt.com/material-handling

IHRE VORTEILE

DIE FORM, FILL & SEAL-RIEMEN VON OPTIBELT SIND SPEZIELL FÜR HOCHLEISTUNGSANWENDUNGEN ENTWICKELT.



HOCHWERTIGE MATERIALIEN

Sorgfältig von Optibelt-Experten ausgewählt, gewährleisten sie eine lange Lebensdauer.



VORGEFERTIGTE LAGERWARE

Kann mit kurzer Vorlaufzeit an Ihre individuellen Spezifikationen angepasst werden.



NAHTLOSE AUSFÜHRUNG

Das nahtlose Design ermöglicht den Betrieb des Riemens in beide Richtungen.



AUSGESTATTET MIT DEN MODERNSTEN TECHNOLOGIEN

IHRE VARIANTEN MIT OPTIBELT UND DARÜBER HINAUS!

GELBER PU-SCHAUM 50 SHORE A



ROTER GUMMI 40 SHORE A



WEISSE GUMMI 50/70 SHORE A




SILIKONGUMMI 55 SHORE A



IHRE VORTEILE

SPEZIELLE VERARBEITUNG:




LINKS



RECHTS



GERADE



RUND

ANWENDUNGSGEBIETE:

LEBENSMITTELVERPACKUNGEN

Effiziente und zuverlässige Verpackung für jede Art von Lebensmitteln und Getränken. Wir unterstützen Sie bei der hygienischen Versiegelung gemäß den strengen Industriestandards.



PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE

Passgenaue und kontaminationsfreie Verpackung für Ihre medizinischen Produkte, um die Produktintegrität zu wahren und die Verpackungseffizienz zu steigern.



KOSMETIK & KÖRPERPFLEGE

Effiziente und zuverlässige Verpackung von Produkten wie Lotionen, Cremes und Shampoos. Optibelt ermöglicht präzises Abfüllen und eine gleichbleibende Produktqualität bei hohen Produktionsmengen.



VIELSEITIGE LÖSUNGEN

Unsere Riemen tragen zu einer hohen Produktqualität bei und unterstützen große Produktionsvolumina in vielen Anwendungsbereichen, z. B. in der Elektro-, Automobil-, Haushaltswaren- und Industriegüterherstellung.



OEM-TEILENUMMER

OEM	Typ	Abmessungen Länge	
		mm	Zoll
ROVEMA	T10 630	630	
BOSCH	T10 920	920	
GRAINSBOROUGH	225 L		22,5
	240 L		24
	255 L		25,5
SANDIACRE	255 H		25,5
ISHIDA	255 H		25,5
SONSTIGE	210 L		21
	270 L		27
	5M 535	535	
	5M 755	755	
	270 H		27
	300 H		30
	330 H		33
	390 H		39

HINWEIS: Bei Fragen zu Herstellern, Eigenschaften oder Größen, die oben nicht aufgeführt sind, kontaktieren Sie uns bitte.



optibelt

www.optibelt.com/material-handling