

Zahl: HW 569/4323-4336/25/M/Ae/sh/MD

WASSERUNTERSUCHUNG INSPEKTIONSBERICHT

Betreff:	WVA Amstetten
Untersuchung:	Eigenkontrolle gemäß Trinkwasserverordnung BGBl. II Nr. 304/2001 idgF (Umfassende Kontrolle)
Behördliche Vorschreibung:	WL-353 (Mindestinspektionsplan vom 05.02.2020) GS4-SR-36/1365-2020
Auftraggeber:	Wasserwerke Amstetten GmbH, Stadtwerkestraße 2, 3300 Amstetten (Tel. 07472/609-0)
Probe(n) entnommen am:	11.12.2025
Probe(n) entnommen durch:	Dipl.-Ing. Elisabeth Holzhammer (Sachverständige)
Verfahren:	ISO 5667-5 und ISO 19458 (Zweck A) ÖNORM M 5874
Witterungsverhältnisse bei der Probenahme: markante Witterungserscheinungen vorher:	bewölkt, trocken keine
Letzte(r) Bericht(e):	HW 512/3139-3153/25
Letzte Umfassende Kontrolle:	HW 512/3139-3153/25
Anlage:	Prüfbericht(e): W 4323-4336/25 (Anzahl Seiten: 22)

Ortsbefund und Messungen vor Ort

Die folgenden Angaben beruhen auf hygienisch relevanten Feststellungen und Informationen durch den Betreiber.

Sanitäre und bauliche Situation sowie Betriebsführung

Keine wesentlichen Änderungen

Alle beprobten Anlagenteile wurden bei der Begehung besichtigt.

Eine Reinigung aller Behälter bis auf den Behälter Parksiedlung war zuletzt im Jänner/Februar 2025 durchgeführt worden.

Die Objekte der Wasserversorgungsanlage waren sehr gut gewartet und gepflegt.

Wasserhygiene
Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Austria
Tel.: +43-1-40160-33050, Fax.: +43-1-40160-933000
E-Mail: regina.sommer@meduniwien.ac.at
DVR: 2108638

Die Wasserversorgungsanlage besteht seit dem 20.02.2020 (Inbetriebnahme des Vertikalfilterbrunnens Allersdorf) in ihrer jetzigen Form:

- acht Wasserspender
- vier UV-Desinfektionsanlagen (sechs UV-Geräte)
- sechs Behälter
- Versorgungsnetz mit 21 Ortsnetzen
- neun Übergabestellen an andere Betreiber

Die geförderte Wassermenge betrug 2024 durchschnittlich 5.805 m³/Tag; die Anzahl an versorgten Personen in den 21 Ortsnetzen liegt bei etwa 25.300.

Es wurde mitgeteilt, dass der Behälter Hausmehning neu errichtet wird, zum Zeitpunkt der Begehung waren die Bauarbeiten weitgehend beendet, die Inbetriebnahme ist für Anfang 2026 geplant..

Wasserhygiene
Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Austria
Tel.: +43-1-40160-33050, Fax.: +43-1-40160-933000
E-Mail: regina.sommer@meduniwien.ac.at
DVR: 2108638

UV-Desinfektionsanlagen

Für alle UV-Geräte werden Betriebstagebücher gemäß ÖNORM M 5873-1:2001 geführt.

UV-Anlagen Pumpenhaus Doislau

Im Pumpenhaus ist an jedem Brunnen eine UV-Desinfektionsanlage installiert (ein UV-Gerät an jeder der vier Pumpenleitungen: Brunnen I: UV-Gerät 3 und UV-Gerät 4; Brunnen II: UV-Gerät 1 und UV-Gerät 2).

An den UV-Geräten ist jeweils ein Typenschild mit folgenden Angaben angebracht:

Maximaler Durchfluss: 108 m³/h
Minimale UV-Durchlässigkeit: 55 %
Minimaler Referenzwert (UV-Mindestbestrahlungsstärke): 108,5 W/m²
Voralarm Referenzwert (UV-Mindestbestrahlungsstärke): 113,0 W/m²

Die Dokumentation der Bestrahlungsstärken (strahlungsmesstechnische Überwachungseinheiten) der vier UV-Geräte erfolgt durch kontinuierliche Aufzeichnung im Rahmen der zentralen Leittechnik.

Die einmal jährliche Wartung der UV-Geräte erfolgt im Allgemeinen betriebsintern.
Die letzte Wartung mit Überprüfung des jeweiligen Sensors (Vergleichsmessung mit Radiometer) erfolgte an allen vier UV-Geräten am 28.10.2024.

Die Ablesungen an den Anzeigen für die Betriebsparameter des sich in Betrieb befindlichen UV-Gerätes betragen zum Zeitpunkt der Begehung:

	Vertikalfilterbrunnen II
UV-Gerät in Betrieb	2
UV-Gerät außer Betrieb	1
UV-Gerät	4 AF300 T (AQUAFIDES GmbH)
ÖVGW-Qualitätsmarke, Registriernummer	W 1.575
Jahr der Inbetriebnahme	2013
Anzahl UV-Niederdrucklampen, Watt (Typ)	4 Stück, 78,6 W (AF300A)
Lampennutzungsdauer laut Hersteller (h)	12.000
Sensor (Typ)	DigiNorm
Durchfluss (m ³ /h) [Maximalwert*]	84 [108]
Bestrahlungsstärke (W/m ²)	214
[Mindestwert bezogen auf die gemessene UV-Transmission des Wassers]	[150,1]
[Mindestwert bezogen auf den maximalen Durchfluss des Wassers von 108 m ³ /h]	[108,5]
[Mindestwert bezogen auf den aktuellen Durchfluss des Wassers von 84 m ³ /h]	[86,9]
Betriebsstunden der UV-Lampen, aktuell (h)**	4.055
Anzahl an Schaltungen der UV-Lampen, aktuell**	557
Summe aus Betriebsstunden und Anzahl an Schaltungen der UV-Lampen, aktuell (h)	4.612
Letzter Austausch der UV-Lampen (Datum)	24.02.2021
Betriebsstunden der UV-Lampen beim letzten Austausch (h)	3.310
Anzahl an Schaltungen der UV-Lampen beim letzten Austausch	183
UV-Transmission des Wassers (%), Messung im Laboratorium [Mindestwert]	77 [55]

* bezogen auf eine UV-Transmission (254 nm; 100 mm) des Wassers von 55 %

** Zähler wird beim Austausch der UV-Lampen auf 0 zurückgestellt

Die Betriebsparameter lagen zum Zeitpunkt der Begehung im vorgesehenen Betriebsbereich gemäß ÖNORM M 5873-1:2001.

Wasserhygiene

Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Austria
Tel.: +43-1-40160-33050, Fax.: +43-1-40160-933000
E-Mail: regina.sommer@meduniwien.ac.at
DVR: 2108638

UV-Anlage Werk 4 (Haabergquelle)

An dem UV-Gerät ist ein Typenschild mit folgenden Angaben angebracht:

Maximaler Durchfluss: 24 m³/h
Minimale UV-Durchlässigkeit: 34 %
Grenzwert UV-Mindestbestrahlungsstärke: 62,3 W/m²
Voralarm UV-Mindestbestrahlungsstärke: 66,0 W/m²

Die Dokumentation der Bestrahlungsstärke (strahlungsmesstechnische Überwachungseinheit) des UV-Gerätes erfolgt durch kontinuierliche Aufzeichnung im Rahmen der zentralen Leittechnik.

Die einmal jährliche Wartung des UV-Gerätes erfolgt im Allgemeinen betriebsintern.
Die letzte Wartung mit Überprüfung des Sensors (Vergleichsmessung mit Radiometer) erfolgte am 03.09.2025 durch eine Fachfirma.

Die Ablesungen an den Anzeigen für die Betriebsparameter betragen zum Zeitpunkt der Begehung:

UV-Gerät	1 AF400 T (AQUAFIDES GmbH)
ÖVGW-Qualitätsmarke, Registriernummer	W 1.473
Jahr der Inbetriebnahme	2011
Anzahl UV-Niederdrucklampen, Watt (Typ)	1 Stück, 395 W (AF400A)
Lampennutzungsdauer laut Hersteller (h)	8.760
Sensor (Typ)	DigiNorm
Durchfluss (m ³ /h) [Maximalwert*]	7,2 [24]
Bestrahlungsstärke (W/m ²)	129
[Mindestwert bezogen auf die gemessene UV-Transmission des Wassers]	[109,7]
[Mindestwert bezogen auf den maximalen Durchfluss des Wassers von 24 m ³ /h]	[62,3]
[Mindestwert bezogen auf den aktuellen Durchfluss des Wassers von 7,2 m ³ /h]	[14,4]
Betriebsstunden der UV-Lampe, aktuell (h)**	8.341
Anzahl an Schaltungen der UV-Lampe, aktuell**	34
Summe aus Betriebsstunden und Anzahl an Schaltungen der UV-Lampe, aktuell (h)	8.375
Letzter Austausch der UV-Lampe (Datum)	11.12.2024
Betriebsstunden der UV-Lampe beim letzten Austausch (h)	11.175
Anzahl an Schaltungen der UV-Lampe beim letzten Austausch	2
UV-Transmission des Wassers (%), Messung im Laboratorium [Mindestwert]	87 [34]

* bezogen auf eine UV-Transmission (254 nm; 100 mm) des Wassers von 34 %

** Zähler wird beim Austausch der UV-Lampe auf 0 zurückgestellt

Die Betriebsparameter lagen zum Zeitpunkt der Begehung im vorgesehenen Betriebsbereich gemäß ÖNORM M 5873-1:2001.

Probenahmestellen

Auf Wunsch wurden alle chemisch überprüften Wasserproben zusätzlich auf den Gehalt an Fluorid untersucht.

Brunnen

Prot. Nr.	Bezeichnung	Prüfbericht Anzahl Seiten
W 4323/25	Horizontalfilterbrunnen Wassering, N1043641R3 (Probenahmehahn)	1
W 4324/25	UV-Desinfektionsanlage Vertikalfilterbrunnen II Doislau, vor Desinfektion, N1056512R3 (Anlage 2, Probenahmehahn)	1
W 4325/25	UV-Desinfektionsanlage Vertikalfilterbrunnen II Doislau, nach Desinfektion, N1058262R3 (Anlage 2, Probenahmehahn)	1
W 4326/25	UV-Desinfektionsanlage Haabergquelle, vor Desinfektion, N1054682R3 (Probenahmehahn)	1
W 4327/25	UV-Desinfektionsanlage Haabergquelle, nach Desinfektion, N1056051R3 (Probenahmehahn)	1
W 4328/25	Bohrbrunnen Neufurth, N1050836R3 (Probenahmehahn)	1
W 4329/25	Vertikalfilterbrunnen Allersdorf, N14668332 (Ausbaubrunnen 2, Pumpenleitung 4, Probenahmehahn)	1

Behälter

Prot. Nr.	Bezeichnung	Prüfbericht Anzahl Seiten
W 4330/25	Hochbehälter Mauer, N1064004R3 (Probenahmehahn Ablauf, Drucksteigerung Oed)	1

Ortsnetze Amstetten

Prot. Nr.	Bezeichnung	Prüfbericht Anzahl Seiten
W 4331/25	Ortsnetz Amstetten, N1071436R3 (Landeskrankenhaus Amstetten, Gebäude 01, 1. UG, Technik TZ 2 01U1005, Anspeisungsleitung, Probenahmehahn vor Wasserzähler)	5 1 ¹⁾ *) 3 ²⁾ *)
W 4332/25	Ortsnetz Greinsfurth, N1070546R3 (Bahnhof, Vorraum Herren-WC, Waschbecken)	1
W 4333/25	Ortsnetz Hausmening, N1067894R3 (Ortsvorstehung, Küche, Spüle, Einhandmischer)	1
W 4334/25	Ortsnetz Boxhofen, N1069930R3 (Boxhofen 92, Waschküche, Waschbecken, Zweigriffarmatur)	1
W 4335/25	Ortsnetz Parksiedlung, N1070858R3 (Brandström-Straße, Kindergarten, Wasserhahn nach Wasserzähler)	1
W 4336/25	Ortsnetz Preinsbach, N1067726R3 (Drucksteigerung Seisenegg, Probenahmehahn)	1

¹⁾ Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (MA 39), 1110 Wien (Bromat, Antimon, Selen, Uran, Benzol, Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)

²⁾ GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH, 31135 Hildesheim (Pestizide)

*) Originalprüfbericht liegt in der Inspektionsstelle auf

Untersuchungsergebnisse und Interpretation

Brunnen

(Mindestuntersuchung M; Fluorid F; reduzierte Routinemäßige Kontrolle rR; Routinemäßige Kontrolle R)

Prot. Nr., Kurzbezeichnung	Chemische und physikalische Parameter	Chemische, physikalische und bakteriologische Parameterwerte*)	Chemische, physikalische und bakteriologische Indikatorparameterwerte*)
W 4323/25, Horizontalfilter- brunnen Wassering (M, F)	im Schwankungsbereich der Voruntersuchungen	eingehalten	eingehalten
W 4324/25, UV-Desinfektions- anlage Vertikalfilter- brunnen II Doislau, vor Desinfektion (M, F)	im Allgemeinen im Schwankungsbereich der Voruntersuchungen; der Natriumgehalt lag etwas höher	eingehalten	eingehalten
W 4325/25, UV-Desinfektions- anlage Vertikalfilter- brunnen II Doislau, nach Desinfektion (rR)	unauffällig	eingehalten	eingehalten
W 4326/25, UV-Desinfektions- anlage Haaberg- quelle, vor Desinfektion (M, F)	im Allgemeinen im Schwankungsbereich der Voruntersuchungen; der Nitratgehalt lag etwas höher	eingehalten	eingehalten
W 4327/25, UV-Desinfektions- anlage Haaberg- quelle, nach Desinfektion (rR)	unauffällig	eingehalten	eingehalten
W 4328/25, Bohrbrunnen Neufurth (M, F)	im Schwankungsbereich der Voruntersuchungen	eingehalten	eingehalten
W 4329/25, Vertikalfilterbrunnen Allersdorf (Ausbaubrunnen 2) (R)	unauffällig	eingehalten	eingehalten

*) gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)



Wasserhygiene

Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Austria
Tel.: +43-1-40160-33050, Fax.: +43-1-40160-933000
E-Mail: regina.sommer@meduniwien.ac.at
DVR: 2108638

Behälter (reduzierte Routinemäßige Kontrolle rR)

Prot. Nr., Kurzbezeichnung	Chemische und physikalische Parameter	Bakteriologische Parameterwerte*)	Chemische, physikalische und bakteriologische Indikatorparameterwerte*)
W 4330/25, Hochbehälter Mauer (rR)	unauffällig	eingehalten	eingehalten

*) gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

Ortsnetze Amstetten (Umfassende Kontrolle U; Routinemäßige Kontrolle R)

Prot. Nr., Kurzbezeichnung	Chemische und physikalische Parameter	Chemische, physikalische und bakteriologische Parameterwerte*)	Chemische, physikalische und bakteriologische Indikatorparameterwerte*)
W 4331/25, Ortsnetz Amstetten (Landeskrankenhaus Amstetten) (U)	alle Parameter des Anhangs I*) Uran trat auf	eingehalten	eingehalten
W 4332/25, Ortsnetz Greinsfurth (R)	unauffällig	eingehalten	eingehalten
W 4333/25, Ortsnetz Hausmehring (R)	unauffällig	eingehalten	eingehalten
W 4334/25, Ortsnetz Boxhofen (R)	unauffällig	eingehalten	eingehalten
W 4335/25, Ortsnetz Parksiedlung (R)	unauffällig	eingehalten	eingehalten
W 4336/25, Ortsnetz Preinsbach (R)	unauffällig	eingehalten	eingehalten

*) gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF)

Wasserhygiene

Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie
Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer
Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Austria
Tel.: +43-1-40160-33050, Fax.: +43-1-40160-933000
E-Mail: regina.sommer@meduniwien.ac.at
DVR: 2108638

Beurteilung

Beim Lokalaugenschein sind aus wasserhygienischer Sicht keine Mängel am Zustand der Wasserversorgungsanlage festgestellt worden, die eine Eignung des Wassers als Trinkwasser ausschließen.

Aufgrund des vorliegenden Untersuchungsergebnisses entsprach das zum menschlichen Gebrauch abgegebene Wasser der WVA Amstetten im Rahmen des Untersuchungsumfanges zum Zeitpunkt der Probenahme den lebensmittelrechtlichen Vorschriften.
Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Empfehlungen

Wie bereits vor Ort besprochen, empfehlen wir, die UV-Desinfektionsanlagen regelmäßig, einmal jährlich einer Wartung mit Überprüfung des Sensors (Vergleichsmessung mit Radiometer) zu unterziehen.

Um eine einwandfreie Wasserqualität in den Ortsnetzen zu gewährleisten, ist es erforderlich, die Leitungssysteme nach Arbeiten am Rohrstrang oder nach Rohrbrechen zu spülen und nötigenfalls zu desinfizieren.

Wien, den 26. Jänner 2026

Freigabe durch Leitung:



Dipl.-Ing. Elisabeth Holzhammer
(berechtigt zur Inspektion gemäß ISO 17020 und zur
Untersuchung und Begutachtung von Trinkwasser
gemäß § 73 LMSVG)



Assoc. Prof. Doz. Dr. Miranda Suchomel
(Sachbearbeiterin)

Dieser Bericht darf nur vollinhaltlich ohne Weglassung oder Hinzufügung veröffentlicht werden. Soll dieser Bericht auszugsweise abgedruckt oder vervielfältigt werden, so ist vorher die Genehmigung der API Hygiene Wien einzuholen.

Für die Vertraulichkeit der Handhabung aller Informationen, die während der Durchführung der Labortätigkeiten erhalten wurden, wird die Verantwortung übernommen.

PRÜFBERICHT

Nr. 10154/11.12.2025/64165/GW

EDV-Nr.: 10154

Bezeichnung: WVA Amstetten, WL-353

 Prot.Nr.: **W 4323/25** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 11.12.2025 / 08:20
 Probeneingang: 11.12.2025 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer
 Probenbezeichnung: Horizontalfilterbrunnen Wassering, N1043641R3
 Probenahmestelle: Probenahmehahn

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	9,6	25	DIN 38404-4
Lufttemperatur (vor Ort)	°C	+3,5		DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	1	100	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		7,6	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	481	2500	EN 27888
TOC (C)	mg/l	0,8		EN 1484
SAK 436 nm	m-1	< 0,1	0,5	ISO 7887
Ammonium (NH ₄)	mg/l	< 0,02	0,5	ISO 7150-1
Nitrit (NO ₂)	mg/l	< 0,01	0,1	EN 26777
Nitrat (NO ₃)	mg/l	4,9	50	ISO 10304-1
Gesamtalkalinität (m-Wert)	mmol/l	4,35		ISO 9963-1
Gesamthärte (errechnet)	°dH	15,6		DIN 38409-6
Karbonathärte	°dH	12,2		ISO 9963-1
Nichtkarbonathärte (errechnet)	°dH	3,4		DIN 38409-6
Hydrogencarbonat (HCO ₃)	mg/l	265		ISO 9963-1
Calcium (Ca)	mg/l	77	400	ISO 14911
Magnesium (Mg)	mg/l	21	150	ISO 14911
Natrium (Na)	mg/l	9,0	200	ISO 14911
Kalium (K)	mg/l	1,3	50	ISO 14911
Chlorid (Cl)	mg/l	7,8	200	ISO 10304-1
Sulfat (SO ₄)	mg/l	57	250	ISO 10304-1
Fluorid (F)	mg/l	< 0,1	1,5	ISO 10304-1
Eisen, gesamt	mg/l	< 0,05	0,2	DIN 38406-32
Mangan, gesamt	mg/l	< 0,02	0,05	DIN 38406-33

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung:

physikal.-chem.:

AS

mikrobiolog.:

huu

Leitung:

ae

PRÜFBERICHT

Nr. 10154/11.12.2025/64166/GW

 EDV-Nr.: 10154
 Bezeichnung: WVA Amstetten, WL-353

 Prot.Nr.: **W 4324/25** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 11.12.2025 / 08:35
 Probeneingang: 11.12.2025 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer
 Probenbezeichnung: UV-Desinfektionsanlage Vertikalfilterbrunnen II Doislau, vor Desinfektion, N1056512R3
 Probenahmestelle: Anlage 2, Probenahmehahn

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	11,4	25	DIN 38404-4
Lufttemperatur (vor Ort)	°C	+4,1		DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Trübung (vor Ort)	NTU	< 0,1	1,0	ISO 7027
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (250 ml)	KBE/250 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (250 ml)	KBE/250 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (250 ml)	KBE/250 ml	0	0	ISO 7899-2
Pseudomonas aeruginosa (250 ml)	KBE/250 ml	0	0	ISO 16266
Clostridium perfringens (250 ml)	KBE/250 ml	0	0	ISO 14189
pH-Wert		7,5	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	508	2500	EN 27888
TOC (C)	mg/l	0,7		EN 1484
SAK 436 nm	m-1	< 0,1	0,5	ISO 7887
UV-Transmission (254 nm; 100 mm) (%)		77		ÖNORM M 5873-1
Ammonium (NH ₄)	mg/l	< 0,02	0,5	ISO 7150-1
Nitrit (NO ₂)	mg/l	< 0,01	0,1	EN 26777
Nitrat (NO ₃)	mg/l	5,9	50	ISO 10304-1
Gesamtalkalinität (m-Wert)	mmol/l	4,75		ISO 9963-1
Gesamthärte (errechnet)	°dH	16,7		DIN 38409-6
Karbonathärte	°dH	13,3		ISO 9963-1
Nichtkarbonathärte (errechnet)	°dH	3,4		DIN 38409-6
Hydrogencarbonat (HCO ₃)	mg/l	290		ISO 9963-1
Calcium (Ca)	mg/l	84	400	ISO 14911
Magnesium (Mg)	mg/l	21	150	ISO 14911
Natrium (Na)	mg/l	8,4	200	ISO 14911
Kalium (K)	mg/l	1,3	50	ISO 14911
Chlorid (Cl)	mg/l	7,3	200	ISO 10304-1
Sulfat (SO ₄)	mg/l	56	250	ISO 10304-1
Fluorid (F)	mg/l	< 0,1	1,5	ISO 10304-1
Eisen, gesamt	mg/l	< 0,05	0,2	DIN 38406-32
Mangan, gesamt	mg/l	< 0,02	0,05	DIN 38406-33

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

 Für die Ausfertigung: physikal.-chem.: *AS* mikrobiolog.: *Uma* Leitung: *As*

WASSERHYGIENE

Leitung: Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina Sommer

1090 Wien, Kinderspitalgasse 15

Tel. 01/40160-33050 Fax 01/40160-933000

PRÜFBERICHT

Nr. 10154/11.12.2025/64167/GW

EDV-Nr.: 10154

Bezeichnung: WVA Amstetten, WL-353

Prot.Nr.: **W 4325/25** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 11.12.2025 / 08:40
 Probeneingang: 11.12.2025 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer
 Probenbezeichnung: UV-Desinfektionsanlage Vertikalfilterbrunnen II Doislau, nach Desinfektion, N1058262R3
 Probenahmestelle: Anlage 2, Probenahmehahn

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	11,5	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Koloniezahl bei 22°C (D)	KBE/ml	0	10	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C (D)	KBE/ml	0	10	ISO 6222
Coliforme Bakterien (250 ml)	KBE/250 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (250 ml)	KBE/250 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (250 ml)	KBE/250 ml	0	0	ISO 7899-2
Pseudomonas aeruginosa (250 ml)	KBE/250 ml	0	0	ISO 16266
Clostridium perfringens (250 ml)	KBE/250 ml	0	0	ISO 14189
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	509	2500	EN 27888

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung:

physikal.-chem.:

AS

mikrobiolog.:

hne

Leitung:

he



PRÜFBERICHT

Nr. 10154/11.12.2025/64168/GW

EDV-Nr.: 10154
Bezeichnung: WVA Amstetten, WL-353

Prot.Nr.: **W 4326/25** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 11.12.2025 / 11:30
Probeneingang: 11.12.2025 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer
Probenbezeichnung: UV-Desinfektionsanlage Haabergquelle, vor Desinfektion, N1054682R3
Probenahmestelle: Probenahmehahn

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	9,3	25	DIN 38404-4
Lufttemperatur (vor Ort)	°C	+4,8		DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Trübung (vor Ort)	NTU	< 0,1	1,0	ISO 7027
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	2	100	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (250 ml)	KBE/250 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (250 ml)	KBE/250 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (250 ml)	KBE/250 ml	0	0	ISO 7899-2
Pseudomonas aeruginosa (250 ml)	KBE/250 ml	0	0	ISO 16266
Clostridium perfringens (250 ml)	KBE/250 ml	0	0	ISO 14189
pH-Wert		7,5	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	912	2500	EN 27888
TOC (C)	mg/l	0,6		EN 1484
SAK 436 nm	m-1	< 0,1	0,5	ISO 7887
UV-Transmission (254 nm; 100 mm) (%)		87		ÖNORM M 5873-1
Ammonium (NH ₄)	mg/l	< 0,02	0,5	ISO 7150-1
Nitrit (NO ₂)	mg/l	< 0,01	0,1	EN 26777
Nitrat (NO ₃)	mg/l	28	50	ISO 10304-1
Gesamtalkalinität (m-Wert)	mmol/l	5,80		ISO 9963-1
Gesamthärte (errechnet)	°dH	27,2		DIN 38409-6
Karbonathärte	°dH	16,2		ISO 9963-1
Nichtkarbonathärte (errechnet)	°dH	11,0		DIN 38409-6
Hydrogencarbonat (HCO ₃)	mg/l	354		ISO 9963-1
Calcium (Ca)	mg/l	129	400	ISO 14911
Magnesium (Mg)	mg/l	40	150	ISO 14911
Natrium (Na)	mg/l	23	200	ISO 14911
Kalium (K)	mg/l	1,9	50	ISO 14911
Chlorid (Cl)	mg/l	121	200	ISO 10304-1
Sulfat (SO ₄)	mg/l	47	250	ISO 10304-1
Fluorid (F)	mg/l	0,1	1,5	ISO 10304-1
Eisen, gesamt	mg/l	< 0,05	0,2	DIN 38406-32
Mangan, gesamt	mg/l	< 0,02	0,05	DIN 38406-33

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung: physikal.-chem.: *AS* mikrobiolog.: *Umu* Leitung: *Ae*



WASSERHYGIENE



PRÜFBERICHT

Nr. 10154/11.12.2025/64169/GW

EDV-Nr.: 10154
Bezeichnung: WVA Amstetten, WL-353

Prot.Nr.: **W 4327/25** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 11.12.2025 / 11:35
Probeneingang: 11.12.2025 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer
Probenbezeichnung: UV-Desinfektionsanlage Haabergquelle, nach Desinfektion, N1056051R3
Probenahmestelle: Probenahmehahn

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	9,4	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Koloniezahl bei 22°C (D)	KBE/ml	0	10	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C (D)	KBE/ml	0	10	ISO 6222
Coliforme Bakterien (250 ml)	KBE/250 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (250 ml)	KBE/250 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (250 ml)	KBE/250 ml	0	0	ISO 7899-2
Pseudomonas aeruginosa (250 ml)	KBE/250 ml	0	0	ISO 16266
Clostridium perfringens (250 ml)	KBE/250 ml	0	0	ISO 14189
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	913	2500	EN 27888

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1
** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)
*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung: physikal.-chem.: *AS* mikrobiolog.: *hne* Leitung: *Re*



PRÜFBERICHT

Nr. 10154/11.12.2025/64170/GW

EDV-Nr.: 10154
Bezeichnung: WVA Amstetten, WL-353

Prot.Nr.: **W 4328/25** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 11.12.2025 / 10:35
Probeneingang: 11.12.2025 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer
Probenbezeichnung: Bohrbrunnen Neufurth, N1050836R3
Probenahmestelle: Probenahmehahn

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	10,1	25	DIN 38404-4
Lufttemperatur (vor Ort)	°C	+5,5		DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		7,5	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	662	2500	EN 27888
TOC (C)	mg/l	0,8		EN 1484
SAK 436 nm	m-1	< 0,1	0,5	ISO 7887
Ammonium (NH ₄)	mg/l	< 0,02	0,5	ISO 7150-1
Nitrit (NO ₂)	mg/l	< 0,01	0,1	EN 26777
Nitrat (NO ₃)	mg/l	31	50	ISO 10304-1
Gesamtalkalinität (m-Wert)	mmol/l	5,80		ISO 9963-1
Gesamthärte (errechnet)	°dH	19,7		DIN 38409-6
Karbonathärte	°dH	16,2		ISO 9963-1
Nichtkarbonathärte (errechnet)	°dH	3,5		DIN 38409-6
Hydrogencarbonat (HCO ₃)	mg/l	354		ISO 9963-1
Calcium (Ca)	mg/l	95	400	ISO 14911
Magnesium (Mg)	mg/l	28	150	ISO 14911
Natrium (Na)	mg/l	23	200	ISO 14911
Kalium (K)	mg/l	3,0	50	ISO 14911
Chlorid (Cl)	mg/l	40	200	ISO 10304-1
Sulfat (SO ₄)	mg/l	25	250	ISO 10304-1
Fluorid (F)	mg/l	< 0,1	1,5	ISO 10304-1
Eisen, gesamt	mg/l	< 0,05	0,2	DIN 38406-32
Mangan, gesamt	mg/l	< 0,02	0,05	DIN 38406-33

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung:

physikal.-chem.:

AG

mikrobiolog.:

lmu

Leitung:

Ar



PRÜFBERICHT

Nr. 10154/11.12.2025/64171/GW

EDV-Nr.: 10154
Bezeichnung: WVA Amstetten, WL-353

Prot.Nr.: **W 4329/25** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 11.12.2025 / 09:00
Probeneingang: 11.12.2025 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer
Probenbezeichnung: Vertikalfilterbrunnen Allersdorf, N14668332
Probenahmestelle: Ausbaubrunnen 2, Pumpenleitung 4, Probenahmehahn

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	10,5	25	DIN 38404-4
Lufttemperatur (vor Ort)	°C	+4,6		DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		7,5	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	523	2500	EN 27888

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung: physikal.-chem.: *AG* mikrobiolog.: *Uur* Leitung: *AR*



PRÜFBERICHT

Nr. 10154/11.12.2025/64172/GW

EDV-Nr.: 10154
Bezeichnung: WVA Amstetten, WL-353

Prot.Nr.: **W 4330/25** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 11.12.2025 / 11:00
Probeneingang: 11.12.2025 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer
Probenbezeichnung: Hochbehälter Mauer, N1064004R3
Probenahmestelle: Probenahmehahn Ablauf, Drucksteigerung Oed

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	8,6	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	540	2500	EN 27888

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung:

physikal.-chem.:

AS

mikrobiolog.:

lms

Leitung:

Re



PRÜFBERICHT

Nr. 10154/11.12.2025/64173/GW

EDV-Nr.: 10154
Bezeichnung: WVA Amstetten, WL-353

Prot.Nr.: **W 4331/25** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 11.12.2025 / 13:15
Probeneingang: 11.12.2025 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer
Probenbezeichnung: Ortsnetz Amstetten, N1071436R3
Probenahmestelle: Landesklinikum Amstetten, Gebäude 01, 1. UG, Technik TZ 2 01U1005, Anspeisungsleitung,
Probenahmeahn vor Wasserzähler

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	9,4	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Geschmack (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Trübung (vor Ort)	NTU	< 0,1	1,0	ISO 7027
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
Pseudomonas aeruginosa (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 16266
Clostridium perfringens (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 14189
pH-Wert		7,6	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	481	2500	EN 27888
TOC (C)	mg/l	0,8		EN 1484
SAK 436 nm	m-1	< 0,1	0,5	ISO 7887
UV-Transmission (254 nm; 100 mm) (%)		72		ÖNORM M 5873-1
Ammonium (NH ₄)	mg/l	< 0,02	0,5	ISO 7150-1
Nitrit (NO ₂)	mg/l	< 0,01	0,1	EN 26777
Nitrat (NO ₃)	mg/l	4,9	50	ISO 10304-1
Gesamtalkalinität (m-Wert)	mmol/l	4,40		ISO 9963-1
Gesamthärte (errechnet)	°dH	15,6		DIN 38409-6
Karbonathärte	°dH	12,3		ISO 9963-1
Nichtkarbonathärte (errechnet)	°dH	3,3		DIN 38409-6
Hydrogencarbonat (HCO ₃)	mg/l	268		ISO 9963-1
Calcium (Ca)	mg/l	78	400	ISO 14911
Magnesium (Mg)	mg/l	20	150	ISO 14911
Natrium (Na)	mg/l	8,9	200	ISO 14911
Kalium (K)	mg/l	1,2	50	ISO 14911
Chlorid (Cl)	mg/l	7,9	200	ISO 10304-1
Sulfat (SO ₄)	mg/l	56	250	ISO 10304-1
Fluorid (F)	mg/l	< 0,1	1,5	ISO 10304-1
Eisen, gesamt	mg/l	< 0,05	0,2	DIN 38406-32
Mangan, gesamt	mg/l	< 0,02	0,05	DIN 38406-33
Aluminium (Al)	mg/l	< 0,005	0,2	ISO 12020
Kupfer (Cu)	mg/l	< 0,002	2	DIN 38406-7
Zink (Zn)	mg/l	< 0,02	0,1	DIN 38406-8
Blei (Pb)	µg/l	< 1	10	DIN 38406-6
Cadmium (Cd)	µg/l	< 0,1	5	ISO 5961



PRÜFBERICHT

Nr. 10154/11.12.2025/64173/GW

EDV-Nr.: 10154
Bezeichnung: WVA Amstetten, WL-353

Prof.Nr.: **W 4331/25** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 11.12.2025 / 13:15
Probeneingang: 11.12.2025 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer
Probenbezeichnung: Ortsnetz Amstetten, N1071436R3
Probenahmestelle: Landesklinikum Amstetten, Gebäude 01, 1. UG, Technik TZ 2 01U1005, Anspeisungsleitung,
Probenahmeahn vor Wasserzähler

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Nickel (Ni)	µg/l	< 2	20	DIN 38406-11
Chrom (Cr)	µg/l	< 1	50	EN 1233
Quecksilber (Hg)	µg/l	< 0,1	1	EN 1483
Arsen (As)	µg/l	< 1	10	DIN 38405-35
Bor (B)	mg/l	< 0,05	1	ÖNORM M 6606
Cyanid (CN)	µg/l	< 2	50	Testanleitung-CH-001
Tetrachlorethen (Perchlorethylen)	µg/l	< 0,2		ISO 10301
Trichlorethen (Trichlorethylen)	µg/l	< 0,2		ISO 10301
Summe Tetrachlorethen und Trichlorethen	µg/l	< 0,2	10	ISO 10301
Trichlormethan (Chloroform)	µg/l	< 0,2		ISO 10301
Bromdichlormethan	µg/l	< 0,2		ISO 10301
Dibromchlormethan	µg/l	< 0,2		ISO 10301
Tribrommethan (Bromoform)	µg/l	< 0,2		ISO 10301
Trihalogenmethane insgesamt	µg/l	< 0,2	30	ISO 10301
1,1-Dichlorethen (Vinylidenchlorid)	µg/l	< 0,3	0,3	ISO 10301
Tetrachlormethan (Tetrachlorkohlenstoff)	µg/l	< 0,2	3	ISO 10301
Dichlormethan (Methylenchlorid)	µg/l	< 1,0		ISO 10301
1,1-Dichlorethan	µg/l	< 0,4		ISO 10301
1,1,1-Trichlorethan	µg/l	< 0,2		ISO 10301
1,2-Dichlorethan	µg/l	< 0,4	3	ISO 10301
Leichtflüchtige halogenierte aliphatische Kohlenwasserstoffe	µg/l	< 1,0	30	ISO 10301
Bromat (BrO3)	mg/l	< 0,003	0,01	externe Analyse ***
Antimon (Sb)	µg/l	< 1	5	externe Analyse ***
Selen (Se)	µg/l	< 1	10	externe Analyse ***
Uran (U)	µg/l	0,82	15	externe Analyse ***
Benzol	µg/l	< 0,30	1	externe Analyse ***
Benzo-(a)-pyren	µg/l	< 0,0030	0,01	externe Analyse ***
Benzo-(b)-fluoranthren	µg/l	< 0,0075		externe Analyse ***
Benzo-(k)-fluoranthren	µg/l	< 0,0075		externe Analyse ***
Benzo-(g,h,i)-perylen	µg/l	< 0,0075		externe Analyse ***
Indeno-(1,2,3-c,d)-pyren	µg/l	< 0,0075		externe Analyse ***
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	µg/l	< 0,0075	0,1	externe Analyse ***
(2,4-Dichlorphenoxy)-essigsäure (2,4-D)	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Alachlor	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Alachlor-t-Sulfonsäure	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
Alachlor-t-Säure	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
Aldrin	µg/l	< 0,0090	0,03	externe Analyse ***
Atrazin	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Atrazin-2-Hydroxy (AED)	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***

PRÜFBERICHT

Nr. 10154/11.12.2025/64173/GW

EDV-Nr.: 10154
Bezeichnung: WVA Amstetten, WL-353

Prof.Nr.: **W 4331/25** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 11.12.2025 / 13:15
Probeneingang: 11.12.2025 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer
Probenbezeichnung: Ortsnetz Amstetten, N1071436R3
Probenahmestelle: Landesklinikum Amstetten, Gebäude 01, 1. UG, Technik TZ 2 01U1005, Anspeisungsleitung,
Probenahmeahn vor Wasserzähler

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Atrazin-Desethyl (DEA)	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Atrazin-Desisopropyl (DIA)	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Atrazin-Desethyl-Desisopropyl (DACT)	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
2-Amino-4-Methoxy-6-Methyl-1,3,5-Triazin	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Azoxystrobin	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Azoxystrobin-O-Demethyl	µg/l	< 0,030	1,0	externe Analyse ***
Bentazon	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Bromacil	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Chloridazon	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Chloridazon-Desphenyl	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
Chloridazon-Methyldesphenyl	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
Chlorthalonil-Sulfonsäure	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
Chlorthalonil-R611965	µg/l	< 0,025	3,0	externe Analyse ***
Clopyralid	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Clothianidin	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Dicamba	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
2,6-Dichlorbenzamid	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
Dichlorprop	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Dieldrin	µg/l	< 0,0090	0,03	externe Analyse ***
Dimethachlor	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Dimethachlor-Sulfonsäure	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Dimethachlor-Säure	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
CGA 373464	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
CGA 369873	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Dimethenamid-P	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Dimethenamid-P-Sulfonsäure	µg/l	< 0,030	1,0	externe Analyse ***
Dimethenamid-P-Säure	µg/l	< 0,030	1,0	externe Analyse ***
Diuron	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Ethofumesat	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Flufenacet	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Flufenacet-Sulfonsäure	µg/l	< 0,030	1,0	externe Analyse ***
Flufenacet-Säure	µg/l	< 0,030	0,3	externe Analyse ***
Glufosinat	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Glyphosat	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
Heptachlor	µg/l	< 0,0090	0,03	externe Analyse ***
Heptachlorepoxid	µg/l	< 0,0090	0,03	externe Analyse ***
Hexazinon	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Imidacloprid	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***



PRÜFBERICHT

Nr. 10154/11.12.2025/64173/GW

EDV-Nr.: 10154
Bezeichnung: WVA Amstetten, WL-353

Prof.Nr.: **W 4331/25** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 11.12.2025 / 13:15
Probeneingang: 11.12.2025 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer
Probenbezeichnung: Ortsnetz Amstetten, N1071436R3
Probenahmestelle: Landesklinikum Amstetten, Gebäude 01, 1. UG, Technik TZ 2 01U1005, Anspeisungsleitung,
Probenahmeahn vor Wasserzähler

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Iodosulfuron-methyl	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Isoproturon	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Isoproturon-Desmethyl	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
(4-Chlor-2-methylphenoxy)-essigsäure (MCPA)	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
4-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-buttersäure (MCPB)	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Mecoprop	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Mesosulfuron-methyl	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Metalaxyl-M	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Metamitron	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Metazachlor	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Metazachlor-Sulfonsäure	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
Metazachlor-Säure	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
Metolachlor	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
s-Metolachlor-Sulfonsäure	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
s-Metolachlor-Säure	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
NOA 413173	µg/l	< 0,030	3,0	externe Analyse ***
CGA 368208	µg/l	< 0,030	0,3	externe Analyse ***
Metribuzin	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Metribuzin-Desamino	µg/l	< 0,030	0,3	externe Analyse ***
Metsulfuron-methyl	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Nicosulfuron	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Pethoxamid	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Propazin	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Propazin-2-Hydroxy	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Propiconazol	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Simazin	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Terbuthylazin	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Terbuthylazin-Desethyl	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Terbuthylazin-2-Hydroxy	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Terbuthylazin-2-Hydroxy-Desethyl	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Thiacloprid	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Thiamethoxam	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Thifensulfuron-methyl	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Tolyfluanid	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	µg/l	< 0,030	1,0	externe Analyse ***
Tribenuron-methyl	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Triclopyr	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
3,5,6-Trichlor-2-Pyridinol	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Triflursulfuron-methyl	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***



PRÜFBERICHT

Nr. 10154/11.12.2025/64173/GW

EDV-Nr.: 10154
Bezeichnung: WVA Amstetten, WL-353

Prot.Nr.: **W 4331/25** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 11.12.2025 / 13:15
Probeneingang: 11.12.2025 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer
Probenbezeichnung: Ortsnetz Amstetten, N1071436R3
Probenahmestelle: Landesklinikum Amstetten, Gebäude 01, 1. UG, Technik TZ 2 01U1005, Anspeisungsleitung,
Probenahmeahn vor Wasserzähler

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Tritosulfuron	µg/l	< 0,030	0,1	externe Analyse ***
Pestizide insgesamt	µg/l	< 0,030	0,5	externe Analyse ***

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung: physikal.-chem.: *AS, Ae* mikrobiolog.: *Uma* Leitung: *AR*

Probe: 001 W 4331/25

Analysenparameter	Einheit	Ergebnis	BG	Methode	IW min/max	PW min/max
Begleitdaten						
Entnahmedatum		11.12.2025		CHPROBDAT		
Uhrzeit der Entnahme		13:15		CHPROBDAT		
Art der Probe (Matrix)		Trinkwasser		CHPROBDAT		
Probe gezogen von		überbracht		CHPROBDAT		
Physikalische und chemische Parameter						
Bromat	mg/l	< 0,003	0,003	CPL_S50BRO		- / 0,01
Aromatische Lösemittel						
Benzol	µg/l	< 0,30	0,30	GCL_S03A		- / 1
Toluol	µg/l	< 0,50	0,50	GCL_S03A		
Ethylbenzol	µg/l	< 0,50	0,50	GCL_S03A		
p-Xylol	µg/l	< 0,50	0,50	GCL_S03A		
m-Xylol	µg/l	< 0,50	0,50	GCL_S03A		
o-Xylol	µg/l	< 0,50	0,50	GCL_S03A		
Summe aromat. LSM	µg/l	alle Werte <BG		GCL_S03A		
Metalle und Halbmetalle						
Antimon	mg/l	< 0,001	0,001	SML_S66_SB		- / 0,005
Selen	mg/l	< 0,001	0,001	SML_S66_SE		- / 0,02
Uran	mg/l	0,00082	0,0001	SML_S66_U		- / 0,015
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)						
Benzo(a)pyren	µg/l	< 0,003	0,003	CPL_S37A		- / 0,01
Benzo(b)fluoranthren	µg/l	< 0,0075	0,0075	CPL_S37A		
Benzo(k)fluoranthren	µg/l	< 0,0075	0,0075	CPL_S37A		
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l	< 0,0075	0,0075	CPL_S37A		
Benzo(ghi)perylene	µg/l	< 0,0075	0,0075	CPL_S37A		
Summe 4 PAK gemäß TWV	µg/l	alle Werte <BG		CPL_S37A		- / 0,1

 Spezifikation: Wasser für den menschlichen Gebrauch (TWV, BGBl. II Nr. 304/2001 idgF und Codex Alimentarius Kapitel B1)

Prüfbericht-Nr.: 2026P600172 / 1

Trinkwasseruntersuchung

unsere Auftragsnummer		25607231
Probe-Nummer		001
Material		Trinkwasser
Probenbezeichnung		W 4331/25
Probenahme		11.12.2025
Probenahme-Uhrzeit		13:15
Probeneingang		16.12.2025
Analysenergebnisse	Einheit	
PSM Österr. TrinkwV		.
Aldrin	µg/L	<0,0090
Dieldrin	µg/L	<0,0090
Heptachlor	µg/L	<0,0090
cis-Heptachlorepoxyd	µg/L	<0,0090
trans-Heptachlorepoxyd	µg/L	<0,0090
Tolyfluanid	µg/L	<0,030
Azoxystrobin	µg/L	<0,030
2,4-D	µg/L	<0,030
Alachlor	µg/L	<0,030
Atrazin	µg/L	<0,030
Bentazon	µg/L	<0,030
Bromacil	µg/L	<0,030
Chloridazon	µg/L	<0,030
Clopyralid	µg/L	<0,030
Clothianidin	µg/L	<0,030
Dicamba	µg/L	<0,030
2,4-DP (Dichlorprop)	µg/L	<0,030
Dimethachlor	µg/L	<0,030
Dimethenamid	µg/L	<0,030
Diuron	µg/L	<0,030
Ethofumesat	µg/L	<0,030
Flufenacet	µg/L	<0,030
Glufosinat	µg/L	<0,030
Glyphosat	µg/L	<0,030
Hexazinon	µg/L	<0,030
Imidacloprid	µg/L	<0,030
Iodosulfuron-Methyl	µg/L	<0,030
Isoproturon	µg/L	<0,030
MCPA	µg/L	<0,030
MCPB	µg/L	<0,030
MCPP (Mecoprop)	µg/L	<0,030
Mesosulfuron-methyl	µg/L	<0,030
Metalaxyl	µg/L	<0,030
Metamitron	µg/L	<0,030
Metazachlor	µg/L	<0,030
Metolachlor	µg/L	<0,030
Metribuzin	µg/L	<0,030
Metsulfuronmethyl	µg/L	<0,030

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern diese nicht durch Probennehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Bei einer etwaigen Konformitätsbewertung werden Messunsicherheiten nicht berücksichtigt.

Prüfbericht-Nr.: 2026P600172 / 1

Trinkwasseruntersuchung

unsere Auftragsnummer		25607231
Probe-Nummer		001
Material		Trinkwasser
Probenbezeichnung		W 4331/25
Probenahme		11.12.2025
Probenahme-Uhrzeit		13:15
Nicosulfuron	µg/L	<0,030
Pethoxamid	µg/L	<0,030
Propazin	µg/L	<0,030
Propiconazol	µg/L	<0,030
Simazin	µg/L	<0,030
Terbuthylazin	µg/L	<0,030
Thiacloprid	µg/L	<0,030
Thiamethoxam	µg/L	<0,030
Thifensulfuron-methyl	µg/L	<0,030
Tribenuron-methyl	µg/L	<0,030
Triclopyr	µg/L	<0,030
Triflursulfuron-methyl	µg/L	<0,030
Tritosulfuron	µg/L	<0,030
2-Hydroxy-atrazin	µg/L	<0,030
Desethyl-desisopropylatrazin	µg/L	<0,030
Desisopropylatrazin	µg/L	<0,030
Desethylatrazin	µg/L	<0,030
Chloridazon-desphenyl (Metabolit B)	µg/L	<0,030
Methyl-desphenyl-Chloridazon (Metabolit B1)	µg/L	<0,030
Dimethachlor ESA (CGA 354742)	µg/L	<0,030
Dimethachlor OA (CGA 50266)	µg/L	<0,030
Dimethachlor Metabolit (CGA 373464)	µg/L	<0,030
Dimethachlor-CGA 369873	µg/L	<0,030
Flufenacetsulfonsäure M2	µg/L	<0,030
2,6-Dichlorbenzamid	µg/L	<0,030
AMPA	µg/L	<0,030
Metazachlor ESA (BH 479-8)	µg/L	<0,030
Metazachlor OA (BH 479-4)	µg/L	<0,030
Metolachlor ESA (CGA 380168/354743)	µg/L	<0,030
Metolachlor OA (CGA 351916/51202)	µg/L	<0,030
Propazin-2-hydroxy	µg/L	<0,030
Desethylterbuthylazin	µg/L	<0,030
Terbuthylazin-2-hydroxy	µg/L	<0,030
Desethyl-Terbuthylazin-2-hydroxy	µg/L	<0,030
N,N-Dimethylsulfamid	µg/L	<0,030
Metolachlor (NOA 413173)	µg/L	<0,030
Metolachlor (CGA 368208)	µg/L	<0,030
Alachlor ESA	µg/L	<0,030
Alachlor OA	µg/L	<0,030
Dimethenamid-M27	µg/L	<0,030
Dimethenamid-Säure (M23)	µg/L	<0,030

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern diese nicht durch Probennehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Bei einer etwaigen Konformitätsbewertung werden Messunsicherheiten nicht berücksichtigt.

Prüfbericht-Nr.: 2026P600172 / 1

Trinkwasseruntersuchung

unsere Auftragsnummer		25607231
Probe-Nummer		001
Material		Trinkwasser
Probenbezeichnung		W 4331/25
Probenahme		11.12.2025
Probenahme-Uhrzeit		13:15
Azoxystrobin-O-Demethyl	µg/L	<0,030
Flufenacet-Säure	µg/L	<0,030
Isoproturon-Desmethyl	µg/L	<0,030
Metribuzin-Desamino	µg/L	<0,030
3,5,6-Trichlor-2-Pyridinol	µg/L	<0,030
2-Amino-4-Methoxy-6-Methyl-1,3,5-Triazin	µg/L	<0,030
Chlorthalonil-R611965	µg/L	<0,025
Chlorthalonil-Sulfonsäure (R417888)	µg/L	<0,030

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Bericht beschriebenen Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Validität der Ergebnisse übernommen, sofern vom Kunden bereitgestellte Daten oder Informationen diese beeinflussen können. Vom Kunden bereitgestellte Daten sind gekennzeichnet. Das Laboratorium übernimmt keine Verantwortung für die Probenahme, sofern diese nicht durch Probenehmer eines zur GBA Group gehörenden Unternehmens oder in dessen Auftrag durchgeführt wurde. In diesem Fall gelten die Ergebnisse für die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht weder veröffentlicht noch auszugsweise vervielfältigt werden. Bei einer etwaigen Konformitätsbewertung werden Messunsicherheiten nicht berücksichtigt.



PRÜFBERICHT

Nr. 10154/11.12.2025/64174/GW

EDV-Nr.: 10154
Bezeichnung: WVA Amstetten, WL-353

Prof.Nr.: **W 4332/25** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 11.12.2025 / 12:00
Probeneingang: 11.12.2025 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer
Probenbezeichnung: Ortsnetz Amstetten, Ortsnetz Greinsfurth, N1070546R3
Probenahmestelle: Bahnhof, Vorraum Herren-WC, Waschbecken

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	7,5	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Geschmack (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		7,4	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	496	2500	EN 27888

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung: physikal.-chem.: *AS* mikrobiolog.: *Uma* Leitung: *Re*



PRÜFBERICHT

Nr. 10154/11.12.2025/64175/GW

EDV-Nr.: 10154
Bezeichnung: WVA Amstetten, WL-353

Prot.Nr.: **W 4333/25** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 11.12.2025 / 09:25
Probeneingang: 11.12.2025 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer
Probenbezeichnung: Ortsnetz Amstetten, Ortsnetz Hausmening, N1067894R3
Probenahmestelle: Ortsvorstehung, Küche, Spüle, Einhandmischer

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	8,5	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Geschmack (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		7,3	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	622	2500	EN 27888

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung: physikal.-chem.: *AS* mikrobiolog.: *Uma* Leitung: *Re*

WASSERHYGIENE

PRÜFBERICHT

Nr. 10154/11.12.2025/64176/GW

EDV-Nr.: 10154
Bezeichnung: WVA Amstetten, WL-353

Prot.Nr.: **W 4334/25** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 11.12.2025 / 11:15
Probeneingang: 11.12.2025 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer
Probenbezeichnung: Ortsnetz Amstetten, Ortsnetz Boxhofen, N1069930R3
Probenahmestelle: Boxhofen 92, Waschküche, Waschbecken, Zweigriffarmatur

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	8,3	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Geschmack (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		7,3	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	913	2500	EN 27888

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung: physikal.-chem.: *AG* mikrobiolog.: *Umu* Leitung: *Ae*



WASSERHYGIENE



PRÜFBERICHT

Nr. 10154/11.12.2025/64177/GW

EDV-Nr.: 10154
Bezeichnung: WVA Amstetten, WL-353

Prot.Nr.: **W 4335/25** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 11.12.2025 / 12:15
Probeneingang: 11.12.2025 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer
Probenbezeichnung: Ortsnetz Amstetten, Ortsnetz Parksiedlung, N1070858R3
Probenahmestelle: Brandström-Straße, Kindergarten, Wasserhahn nach Wasserzähler

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	8,9	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Geschmack (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	2	100	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		7,4	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	553	2500	EN 27888

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1
** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)
*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung: physikal.-chem.: *AS* mikrobiolog.: *Umu* Leitung: *Ae*

PRÜFBERICHT

Nr. 10154/11.12.2025/64178/GW

EDV-Nr.: 10154
Bezeichnung: WVA Amstetten, WL-353

Prot.Nr.: **W 4336/25** Probenahme (Datum/Uhrzeit): 11.12.2025 / 13:45
Probeneingang: 11.12.2025 ProbenehmerIn: Elisabeth Holzhammer
Probenbezeichnung: Ortsnetz Amstetten, Ortsnetz Preinsbach, N1067726R3
Probenahmestelle: Drucksteigerung Seisenegg, Probenahmehahn

Parameter	Einheit	Ergebnis	TVW*	Verfahren
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	7,6	25	DIN 38404-4
Aussehen (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Geruch (vor Ort)		geruchlos		ÖNORM M 6620
Geschmack (vor Ort)		ohne Besonderheiten		ÖNORM M 6620
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	ISO 6222
Koloniezahl bei 37°C	KBE/ml	0	20	ISO 6222
Coliforme Bakterien (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Escherichia coli (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken (100 ml)	KBE/100 ml	0	0	ISO 7899-2
pH-Wert		7,5	6,5 - 9,5	ISO 10523
Leitfähigkeit bei 20°C	µS/cm	481	2500	EN 27888

* Parameter- bzw. Indikatorparameterwert gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) und ÖLMB, Kap. B1

** Anzahl koloniebildender Einheiten (KBE)

*** nicht im Akkreditierungsumfang der API Hygiene Wien

Für die Ausfertigung: physikal.-chem.: *AS* mikrobiolog.: *Ume* Leitung: *Se*