



Prijslijst 2026



[#afvoegen](#)



Wij zijn afvoegen.nl

Een webshop voor professionele afvoegers!

Wij maken het mogelijk 24/7, online eenvoudig de beste afvoegproducten te bestellen. Vandaag voor 14 uur besteld, is de volgende werkdag bij jou op de bouw of in je opslag!

Uiteraard ook telefonisch bereikbaar.
T 0546 455 513

Afvoegen.nl is een onderdeel van Obimex. Obimex is een groothandel in systeemplafonds, gipsplafonds, gipswanden en systeemwanden. Met ruim 40 jaar ervaring in de droge afbouw hebben we veel kennis en kunde opgebouwd om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen. Heb je een vraag? Neem dan snel contact op. We helpen je graag verder.

Product proberen?

Wij geven je de unieke mogelijkheid om al onze producten zelf eerst eens te testen. Kom naar het Obimex College voor Afvoegers waar onze demonstrateur je de nieuwste producten en het beste gereedschap uitlegt. Daarna ga je zelf aan de slag en kun je divers gereedschap waaronder de flatbox, compound pomp, taper en banjo zelf uitproberen. Meld je aan via afvoegen.nl/college.

Het team achter afvoegen.nl heeft **meer dan 40 jaar** ervaring in de afbouwbranche.



Mannes
Demonstrateur

Marc Struis
Accountmanager

Highlights en nieuwe producten



Miller 3-in-1 Joint Compound

Sudden Bond 4T is het product voor de professionele afvoeger en geschikt voor verwerking met de hand, voegbak of airless machine. Refill dozen nemen minder ruimte in beslag. En door het hergebruik van de emmers bespaar je 15% per liter.

Zie pagina 1



Miller tapes Paper, mesh, grip & flexcorner

De Miller Filler 45 en 90 is een voegenvuller in poedervorm en geschikt voor het vullen van naden van gipspanelen. Uitstekende uitharding, makkelijk te mixen en klontvrij.

Zie pagina 1



Level 5 Tools

Met deze Minishot werk je indrukwekkend snel af. Een opmaat gemaakte gasfles zorgt ervoor dat je met lichte druk een consistente stroom compound kunt aanbrengen.


Zie pagina 5

Sudden Bond



Artikel	Omschrijving	Prijs €
5140003727	Miller 3-in-1 Joint Compound 20kg/emmer (33st/pall)	46.98 / st
	33 st of meer	44.98 / st
	165 st of meer	42.98 / st
514000376	Miller Jointfiller 45 (5kilo/zak-200zak/pallet)	11.72 / zk
	70 zk of meer	11.37 / zk
	140 zk of meer	11.01 / zk
	200 zk of meer	10.25 / zk
514000374	Miller Jointfiller 90 (12.5kilo/zak-90zak/pallet)	26.41 / zk
	30 zk of meer	25.66 / zk
	60 zk of meer	24.93 / zk
	90 zk of meer	24.23 / zk
514000270	Sudden Bond 4T Readymix 17ltr/emmer (48st/pall)	55.99 / st
	10 st of meer	53.40 / st
	24 st of meer	50.79 / st
	48 st of meer	48.87 / st
514000271	Sudden Bond 4T Readymix Refill Box 14.7ltr/box (64st/pall)	41.54 / st
	10 st of meer	40.20 / st
	20 st of meer	38.85 / st
	64 st of meer	37.52 / st
514000273	Sudden Bond XL90 Lightweight 8.17kg/zak (120zak/pall)	30.82 / st
	10 st of meer	28.71 / st
	20 st of meer	27.20 / st
	80 st of meer	25.69 / st
5140002730	Sudden Bond XL300 Lightweight 8.17kg/zak (120zak/pall)	30.82 / zk

Miller



Artikel	Omschrijving	Prijs €
514000370	Miller gaasband 50mm (90m1/rol) 24rol/doos	10.77 / rl
	24 rl of meer	9.87 / rl
	120 rl of meer	9.46 / rl
	240 rl of meer	8.99 / rl
514000371	Miller voegband papier 50mm (75m1/rol) 36rol/doos	7.13 / rl
	36 rl of meer	6.86 / rl
	72 rl of meer	6.57 / rl
	108 rl of meer	6.02 / rl
5140003713	Miller glasvlies voegband 50mm 30m1/rol (24rol/doos)	4.96 / rl
5140003723	Miller Metal Tape Flexcorner 52mm (30m1/rol) 10rol/doos	39.91 / st
	10 st of meer	34.08 / st
	30 st of meer	32.29 / st
	50 st of meer	31.40 / st
5140003724	Miller Grip Tape/Tissue Tape 52mm (75m1/rol) 12rol/doos	7.36 / rl
5140003725	Miller Grip Tape/Tissue Tape 52mm (150m1/rol) 6rol/doos	14.73 / rl
5140003726	Miller Mesh Tape/Gaasband 50mm (90m1/rol) 24rol/doos	11.11 / rl

Siniat



Artikel	Omschrijving	Pallet	Prijs €
2211100537	Siniat Filler B45 zak 5 kg	200 zak/pallet	12.22 / zk
			75 zk of meer 11.85 / zk
			150 zk of meer 11.50 / zk
			200 zk of meer 10.75 / zk
2211100535	Siniat Filler B120 zak 25 kg	42 zak/pallet	54.80 / zk
			11 zk of meer 54.04 / zk
			26 zk of meer 53.33 / zk
			42 zk of meer 51.85 / zk
2211100543	Siniat Readymix Pro (15 liter/emmer)	33 emmers/pallet	81.48 / zk
			11 zk of meer 79.99 / zk
			21 zk of meer 78.53 / zk
			32 zk of meer 77.05 / zk
221110073	Siniat Filler X60 vezelversterkt 5kg	200 zak/pallet	30.53 / st
			50 st of meer 29.09 / st
			100 st of meer 28.74 / st
			150 st of meer 28.36 / st
			200 st of meer 27.60 / st
221110074	Siniat Pregywab 25kg/emmer	33 emmers/pallet	157.49 / st

Gyproc




Artikel	Omschrijving	Pallet	Prijs €
221110050	Gyproc JointFiller 45 zak 5 kg	105 zak/pallet	14.05 / zk
			105 zk of meer 12.88 / zk
221110040	Gyproc Jointfiller 90 zak 20 kg	60 zak/pallet	49.21 / zk
			11 zk of meer 48.44 / zk
			26 zk of meer 47.66 / zk
			40 zk of meer 46.88 / zk
221110051	Gyproc JointFiller 120 zak 25 kg	60 zak/pallet	87.50 / zk
			13 zk of meer 85.94 / zk
			25 zk of meer 84.37 / zk
			60 zk of meer 82.81 / zk
221110031	Gyproc JointFiller Vario zak 5 kg	108 zak/pallet	35.16 / zk
			25 zk of meer 34.39 / zk
			53 zk of meer 32.83 / zk
			108 zk of meer 31.26 / zk
221110058	Gyproc ProMix Elite emmer 20,4 kg	32 emmer/pallet	108.16 / st
2211100580	Gyproc ProMix Elite zak 20kg	40 zak/pallet	94.52 / st
2211100581	Gyproc JointFinisher Premium 5 kg/zak	108 zak/pallet	28.23 / st
2211100582	Gyproc Loopd voegmiddel 20 kg/emmer	33 emmer/pallet	160.23 / st

Knauf



Artikel	Omschrijving	Pallet	Prijs €
221110029	Knauf Joint Compound Fill-Finish 20 kg/emmer	33 emmers/pallet	64.42 / st
			11 st of meer 62.15 / st
			21 st of meer 60.64 / st
			33 st of meer 59.09 / st
2211100295	Knauf Easyfiller 45 5 kg/zak	200 zak/pallet	13.58 / st
			51 st of meer 12.08 / st
			100 st of meer 11.33 / st
			200 st of meer 10.97 / st
2211100294	Knauf Easyfiller 90 20kg/emmer	48 zak/pallet	46.88 / zk
			11 zk of meer 44.62 / zk
			21 zk of meer 43.11 / zk
			48 zk of meer 41.60 / zk
2211100283	Knauf Pro-Spray All Purpose 16.5kilo/zak (Groen)	42 zak/pallet	52.93 / zk
			11 zk of meer 48.40 / zk
			26 zk of meer 46.90 / zk
			50 zk of meer 45.38 / zk
221110064	Knauf 45 Flott zak 5 kg	100 zak/pallet	14.36 / zk
			30 zk of meer 13.31 / zk
			71 zk of meer 12.75 / zk
			100 zk of meer 12.27 / zk
221110071	Knauf Drystar Filler zak 5kg	200 zak/pallet	87.74 / zk
221110066	Knauf Uniflott zak 5 kg	200 zak/pallet	39.33 / zk
			50 zk of meer 36.01 / zk
			100 zk of meer 34.67 / zk
			150 zk of meer 33.30 / zk
			200 zk of meer 32.03 / zk
2211100533	Knauf Safeboardspachtel emmer 5 kg	60 emmers/pallet	143.71 / st
			13 st of meer 124.73 / st
			25 st of meer 119.94 / st
			46 st of meer 115.32 / st
			60 st of meer 110.89 / st



**De beste merken, aantrekkelijk geprijsd.
Eenvoudig online besteld op afvoegen.nl**

Hoekafwerking/stucstopprofielen



Artikel	Omschrijving	Afm	Pallet	Prijs €
60100098	Stucloper Vilt LGW(waterdicht) wit *NIEUW*	1000mmx50mtr		55.09 / st
221110027	Voegband papier/staal (30m1/rol) cornertape		1 rl	84.95 / rl
				6 rl of meer 80.74 / rl
				11 rl of meer 79.31 / rl
				21 rl of meer 76.43 / rl
221110028	Papier/staal buitenhoek Dallas (tbv hopper) 35x35	3000mm	50st/pk	4.02 /m1
				2 st of meer 3.73 /m1
				26 st of meer 3.44 /m1
				51 st of meer 3.16 /m1
221110062	Las Vegas stalen binnenhoek papier ommanteld 35x35	3000mm	50st/pk	4.05 /m1
				2 st of meer 3.76 /m1
				26 st of meer 3.48 /m1
				51 st of meer 3.18 /m1
221110063	Goppinger stalen eindprofiel papier ommanteld	3000mm	50st/pk	11.70 / st
224010099	Stalen 90 gr.hoekpr."Slimgrip"(114/1030)	3000mm	25st/pk	2.58 /m1
224010109	Aluminium Slimgrip Protektor SG9078 3000mm (50st/pk)			3.51 /m1
224010101	Stalen L-stucstopprofiel tbv 12.5mm 130/1131	3000mm	25st/pk	6.04 /m1
224010102	Stalen L-stucstopprofiel tbv 15mm 136/1132	3000mm	25st/pk	7.02 /m1
224010108	Stalen stucstopprofiel type L0170/1313	3000mm	15st/pk	9.35 /m1
224010107	Stalen stucstopprofiel type U0171/1311	3000mm	15st/pk	28.16 /m1
224010106	Pvc dilatatievoeg met V-groef 8501	3000mm	25st/pk	4.08 /m1
224010105	Pvc dilatatievoeg+witte veter 8511/3750	2500mm	25st/pk	4.26 /m1
224010103	Pvc L-stucstopprofiel 3000mm tbv 12.5mm 8125 (25st/pk)		1 st (3.00 m1/st)	3.71 /m1
221110024	Voegband voor togen kunststof 8201/3767	3000mm	50st/pk	5.65 /m1
224010110	Gyproc AquaBead hoekprofiel 2700mm (50st/pk) G131983			9.85 /m1
224010111	Gyproc AquaBead hoekprofiel 3000mm (50st/pk) G131739			9.85 /m1
224010112	Gyproc Control Joint 3050mm (10st/pk) G129679			34.26 /m1
224010113	Gyproc AquaBead L-trim 3000mm (50st/pk) G131740			10.66 /m1
224010114	Gyproc AquaBead Flex rol 25m1/rol (10st/pk) G132587			250.65 / rl
224010115	Gyproc Habito L-trim 3000mm (50st/pk) G131737			22.79 / st
224010116	Gyproc Habito hoekprofiel 3000mm (50st/pk) G134081			22.48 / st
224010117	Gyproc Loopd voegband 90mtr/rol (12rl/ds) G134591			67.18 / rl
5140003714	Fibafuse glasvlies gipsplaatband 50mm 150m1/rol (8rol/doos)			28.92 / rl
514000454	WAB wapeningsband (90m1/rol)		1 rl	24.96 / st

Level 5 Tools



Artikel	Omschrijving	Prijs €
514000356	Level 5 Joint Compound Pump (L5 4-771)	1084.90 / st
514000352	Level 5 Norsel tbv pomp (L5 4-715)	176.27 / st
514000391	Level 5 Gooseneck tbv pomp (4-714)	253.38 / st
514000285	Level 5 Onderhoudsset voor pomp (4-860)	110.45 / st
514000361	Level 5 Flat Box voegbak 175mm (7") L5 4-764	922.17 / st
514000362	Level 5 Flat Box voegbak 250mm (10") L5 4-765	949.27 / st
514000363	Level 5 Flat Box voegbak 300mm (12") L5 4-766	976.41 / st
514000447	Level 5 Flat Box voegbak 350mm 14"(4-770)	1041.77 / st
514000364	Level 5 Mega Flat Box voegbak 175mm (7") L5 4-767	1003.54 / st
514000365	Level 5 Mega Flat Box voegbak 250mm (10") L5 4-768	1030.67 / st
514000366	Level 5 Mega Flat Box voegbak 300mm (12") L5 4-769	1057.77 / st
514000283	Level 5 Box corner bead finishing kit (4-862)	225.98 / st
514000439	Level 5 wielen onderhoudsset (4-808)	122.40 / st
514000346	Level 5 Voegbak vervangings- rubber 7" (4-805)	88.37 / st
514000347	Level 5 Voegbak vervangings- rubber 10" (4-806)	110.56 / st
514000348	Level 5 Voegbak vervangings- rubber 12" (4-807)	78.09 / st
514000350	Level 5 vaste steel voegbak 850mm (34") (L5 4-711)	433.93 / st
514000351	Level 5 vaste steel voegbak 1050mm (42") (L5 4-712)	461.08 / st
514000353	Level 5 vaste steel voegbak 1350mm (54") (L5 4-740)	488.20 / st
514000358	Level 5 Voegbak flexibele steel (76 -106 cm) (4-781)	732.29 / st
514000359	Level 5 Voegbak flexibele steel (101-157) cm (L5 4-780)	759.42 / st
514000360	Level 5 Voegbak flexibele steel (121-198 cm) 4-759	786.54 / st
514000290	Level 5 Corner Applicator Box 7"/175mm (4-701)	752.19 / st
514000291	Level 5 Corner Applicator Box 8"/200mm (4-702)	805.94 / st
514000369	Level 5 Flex.steel tbv Appl.- box 47"-77" (4-798)	490.76 / st
514000354	Level 5 Nail Spotter 50mm (2") (L5 4-754)	732.29 / st
514000355	Level 5 Nail Spotter 75mm (3") (L5 4-755)	759.42 / st
514000367	Level 5 Nail Spotter flexibele steel (91-132 cm) L5 4-757	408.70 / st
514000382	Level 5 Automatic Taper (4-760)	3526.03 / st
5140003480	Level 5 Automatic Taper onderhoudsset (4-816)	196.00 / st
5140003481	Level 5 Automatic Taper in-field-repairkit (4-815)	187.00 / st

Level 5 Tools



Artikel	Omschrijving	Prijs €
514000445	Level 5 Minishot Compound Tube (4-772)	2268.07 / st
514000383	Level 5 vlak spaan Gold SS 305mm, leren handvat (4.961)	81.41 / st
514000384	Level 5 holle spaan Gold SS 305mm, leren handvat (4-971)	81.41 / st
514000440	Level 5 Compound Tube 42" (4-741)	581.67 / st
514000393	Level 5 Corner Finisher 3" (4-733)	1044.21 / st
514000449	Level 5 Corner Finisher 2.5" (4-732)	1041.77 / st
514000286	Level 5 Corner Finisher 3,5 inch/88mm (4-734)	1084.90 / st
514000287	Level 5 Corner Finisher 4 inch/101mm (4-735)	1125.61 / st
514000442	Level 5 Corner Flusher 3" (4-743)	333.51 / st
514000443	Level 5 Corner Flusher 3,5" (4-744)	346.86 / st
514000441	Level 5 Outsider Corner tool (4-748)	206.62 / st
514000392	Level 5 Corner Roller (4-707)	406.80 / st
514000394	Level 5 Corner Roller/Nailspotter Adjustable Handle (4-796)	515.30 / st
514000395	Level 5 Corner Finisher Adj. handle (4-799)	516.61 / st
514000318	Level 5 Pro Mixing garde Joint (5-292)	96.18 / st
514000332	Level 5 Mixing Paddle 330mm 50mm kop (5-293)	37.09 / st
514000333	Level 5 Mixing Paddle 710mm 101mm kop (5-294)	63.25 / st
514000298	Level 5 Skimming replacement blade 16inch/400mm (4-952)	45.61 / st
5140002981	Level 5 Skimming replacement blade 24inch/600mm (4-953)	54.67 / st
5140002982	Level 5 Skimming replacement blade 32inch/800mm (4-954)	74.96 / st
5140002983	Level 5 Skimming replacement blade 40inch/1000mm (4-955)	87.97 / st
514000319	Level 5 Pro Mixer Adaptor (5-295)	27.81 / st
514000444	Level 5 Finishing Hawk 13" (5-325)	114.55 / st
514000438	Level 5 Toolbag 20" (5-360)	240.21 / st
514000446	Level 5 Toolbag 24" (5-362)	179.27 / st
514000429	Level 5 Banjo Taper (5-311) geanodiseerde alu.uitvoering	333.61 / st
513000750	Aqua2Go mobiele drukreiniger incl.20ltr reservoir, 3-10 bar	371.32 / st

LEVEL5™

De hoogste kwaliteit met ongekende **7 jaar** garantie!



Level 5 Tools



Artikel	Omschrijving	Prijs €
514000306	Level 5 Voegmes soft grip 3"/76 mm (5-139)	32.88 / st
514000307	Level 5 Voegmes soft grip 4"/101 mm (5-140)	35.41 / st
514000308	Level 5 Voegmes soft grip 5"/127 mm (5-141)	37.94 / st
514000309	Level 5 Voegmes soft grip 6"/153 mm (5-142)	40.47 / st
514000310	Level 5 Voegmes soft grip 8"/203 mm (5-144)	43.00 / st
514000320	Level 5 voegmes 76mm (5-403) Steel one piece 3"	43.00 / st
514000321	Level 5 voegmes 101mm (5-404) Steel one piece 4"	45.52 / st
514000322	Level 5 voegmes 127mm (5-405) Steel one piece 5"	48.05 / st
514000323	Level 5 voegmes 152mm (5-406) Steel one piece 6"	50.58 / st
514000324	Level 5 voegmes 203mm (5-408) Steel one piece 8"	53.14 / st
514000302	Level 5 Afstrijkmes (5-134) RVS Soft grip 8"/203 mm	43.00 / st
514000303	Level 5 Afstrijkmes (5-136) RVS Soft grip 10"/254 mm	45.52 / st
514000304	Level 5 Afstrijkmes (5-137) RVS Soft grip 12"/304 mm	48.05 / st
514000305	Level 5 Afstrijkmes (5-138) RVS Soft grip 14"/355 mm	50.58 / st
514000328	Level 5 afstrijkmes Soft grip 8"(203mm) Big Back (5-190)	46.82 / st
514000329	Level 5 afstrijkmes Soft grip 10"(254mm) Big Back (5-192)	49.35 / st
514000330	Level 5 afstrijkmes Soft grip 12"(304mm) Big Back (5-194)	51.88 / st
514000331	Level 5 afstrijkmes Soft grip 14"(355mm) Big Back (5-196)	54.40 / st
514000301	Level 5 Bucket Scoop Stainless Steel (5-210)	30.35 / st
514000314	Level 5 9-in-1 Carbon Steel Pu Black Plastic Handle (5-200)	32.88 / st
514000300	Level 5 gipszaag soft grip 152 mm (5-100)	37.94 / st
514000315	Level 5 Mud Pan RVS - 30 cm (5-332)	55.67 / st
514000316	Level 5 Mud Pan RVS - 35 cm (5-334)	58.20 / st
514000317	Level 5 Mud Pan RVS - 40 cm (5-336)	60.73 / st
514000385	Level 5 skimming blade (4-916) finishing blade 400mm	120.51 / st
514000386	Level 5 skimming blade (4-924) finishing blade 600mm	156.30 / st
514000387	Level 5 skimming blade (4-932) finishing blade 800mm	206.79 / st
514000388	Level 5 skimming blade (4-940) finishing blade 1000mm	240.51 / st
514000389	Level 5 skimming blade (4-941) adapter t.b.v. steel	72.30 / st
514000390	Level 5 skimming blade steel 1500mm (4-942)	93.02 / st
514000448	Level 5 Skimmingblade set in koffer (5-550)	1129.76 / st
514000425	Level 5 ronde schuurkop 9" (23cm) met klitteband (5-342)	81.18 / st
514000426	Level 5 schuurstok 48" (5-343)	43.20 / st
514000427	Level 5 schuurpapier rond, korrel 220, 10st/pk (5-350)	31.30 / pk
514000428	Level 5 schuurpapier rond, korrel 180, 10st/pk (5-348)	31.30 / pk

Obimex voeggereedschap



Artikel	Omschrijving	Prijs €
514000100	Schuurblok met stok 240x80mm 5704	75.49 / st
514000101	Handschuurblok 240x80mm 5700	21.16 / st
514000118	Schuurgaas 100mm (10st/pk) 5722	27.42 / pk
514000119	Schuurgaas 180mm (10st/pk) 5726	27.42 / pk
514000151	Radius 360, houder (rond) met klitteband (R360)	202.26 / st
514000153	Radius 360 schuurpapier met klitteband (sd240-10) 5st/pk	25.64 / pk
514000154	Radius 360 schuurpapier met klitteband (sd80-10) 10st/pk	25.64 / pk
514000103	Shadow Proline 305x120 mm Biko Softgrip holle spaan	90.17 / st
514000107	Spachtelmes (met bitje) (100114) 150mm, kunststof greep	33.51 / st
514000109	Doordagt Spackmes (afstrijk) RVS 200 mm	25.95 / st
514000110	Doordagt Spackmes (afstrijk) RVS 300 mm	28.61 / st
514000106	Spaarbord 400x400mm 4832	56.36 / st
514000141	Slimmils stelten 46-76mm	869.88 / pr
513000114	Spaarbord	69.70 / st
514000098	Marschaltown voegmes 150mm RVS duragrip (J4886550)	36.19 / st
514000099	Marschaltown binnenhoekroller incl.steel 1220mm (MRC)	675.95 / st
514000104	Binnenhoektroffel 5020	18.87 / st
514000105	Buitenhoektroffel 5022	18.02 / st
514000155	Radius 360 vervangingspad (rp-std) 15mm	50.94 / st
514000158	Vachtroller tbv papierband	12.69 / st
514000160	Spachtelmes met bitje hout 150mm	33.09 / st
514000190	Pleisterspaan Marshalltown rvs 280mm (21.112.228.12)	135.40 / st
514000191	Voegmes staal 150mm 21.521.15 Marshalltown	42.61 / st
514000255	Kraft pleisterspaan RVS 330x125mm	155.50 / st
514000256	Kraft voegmes, geheel RVS 150mm breed	49.76 / st
514000257	Kraft voegmes proform greep 150mm	55.11 / st
514000258	Kraft mudpan RVS	55.11 / st
514000259	Kraft borstel met kunststof- vezel 215mm	15.12 / st
514000260	Kraft droogbouwspaan RVS 305x115mm	127.06 / st
514000276	Shadow Proline vlakke spaan softgrip/scherpe hoek 305x120	81.38 / st
514000277	Afvoegen.nl plastering roller 180mm tbv klasse A (120406)	29.96 / st
514000278	Afvoegen.nl plastering roller 220mm tbv klasse A (120408)	37.53 / st

Schuurmachine en bijbehoren



514000124



5140001252



514000128



514000129



514000130



5140001317



5140001317



5140001317



5140001317

Artikel	Omschrijving	Prijs €
514000124	Flex Giraffe schuurmachine	op aanvraag
5140001252	Flex mixer	op aanvraag
514000128	Flex schuurblad korrel 60 (25st/pk)	182.48 / pk
514000129	Flex schuurblad 260.235 korrel 100 (25st/pk)	170.31 / pk
5140001291	Flex schuurblad korrel 180 (25st/pk)	173.72 / pk
514000130	Flex schuurblad 260.236 korrel 220 (25st/pk)	170.31 / pk
5140001312	Flex klittebandschijf tbv giraffe (206232)	60.83 / st
5140001317	Afvoegen.nl Schuurpapier korrel 220 tbv Radius 360 (10st/pk)	5.41 / pk
5140001318	Afvoegen.nl Schuurpapier korrel 180 tbv Radius 360 (10st/pk)	5.41 / pk
5140001319	Afvoegen.nl Schuurpapier korrel 220 tbv Flex schuurmach.(10st/pk)	17.44 / pk
5140001320	Afvoegen.nl Schuurpapier korrel 180 tbv Flex schuurmach.(10st/pk)	17.39 / pk
5140001321	Afvoegen.nl Schuurpapier korrel 220 tbv Flex schuurmach.(50st/pk)	75.37 / pk
5140001322	Afvoegen.nl Schuurpapier korrel 180 tbv Flex schuurmach.(50st/pk)	75.37 / pk



OBIMEX COLLEGE AFVOEGERS

EXCLUSIEVE TRAININGEN OVER
MECHANISCH VOEGGEREEDSCHAP

[OBIMEX.NL/COLLEGE-AFVOEGEN-FLATBOX-EN-TAPER](https://obimex.nl/college-afvoegen-flatbox-en-taper)





Het team achter afvoegen.nl



Marc Struis • Verkoop buitendienst

T 06 55 26 59 95 M marc.struis@obimex.nl

Marc is jouw vertegenwoordiger voor Afvoegen.nl. Hij is constant onderweg naar onze klanten, onze relaties, onze leveranciers en naar de prachtige projecten die we mogen leveren om daar op de werkvloer te adviseren. Hij werkt inmiddels al vele jaren bij Obimex en kent de afbouwmarkt erg goed. Marc organiseert ook alle demonstraties in samenwerking met Mannes.

Wil jij graag een demo? Of heb jij een vraag over onze producten, over onze prijzen of over Afvoegen.nl zelf? Marc helpt je graag verder!



Mannes Goossen • Demonstrateur

Mannes is ondertussen een bekend gezicht in de afbouw. Hij heeft al jaren een eigen afvoegbedrijf met meerdere werknemers en is al lange tijd betrokken bij Afvoegen.nl als vaste demonstrateur. Als wij praktische vragen krijgen over het gebruik van onze producten sturen we namelijk graag een specialist. Want wie kan het je beter uitleggen dan iemand die er al jaren zelf mee werkt? Mannes kan je alles vertellen over onze voegproducten, verschillende afwerkmethodes en diverse gereedschappen.

Wil jij uitleg over een product, een demonstratie van voegbakken of meer info over de automatic taper? Mannes komt graag bij je langs!

Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskarton- en gipsvezelplaten op systeemwanden en -plafonds

Conversietabel

Er bestaan veel overeenkomsten tussen de Nederlandse tabel "Afwerkingsniveaus gipskarton en gipsvezelplaten" en de Europese tabel "Kwaliteitsniveaus gipskartonplaatssystemen".

Om daar inzicht in te krijgen is de volgende conversietabel opgesteld.

De Q-niveaus komen in Nederland zeer dicht bij de in de tabel aangegeven corresponderende Afwerkingsniveau-classes. In Nederland zijn de Afwerkingsniveau-classes leidend ten opzicht van Q-niveaus, omdat de Afwerkingsniveau-classes meetbaar zijn. Q3 wordt in Nederland (nog) niet uitgevoerd. Deze bewerking omvat het breed uitmessen van de finishlaag en het aanbrengen van een schraaplaag over het resterende oppervlak.

Afwerkingsniveau klasse	A	N.v.t.	B	C	D	E	F
Kwaliteitsniveaus	Q4	Q3	N.v.t.	Q2	N.v.t.	Q1	N.v.t.

Klasse	A	B	
Afwerkingsniveau.	Glad oppervlak voor zeer hoge visuele eisen.	Glad oppervlak voor normale visuele eisen.	
Visuele eisen van het oppervlak.	Hoogste kwaliteit. Nagenoeg geen oneffenheden en groeven zichtbaar onder direct licht. Onder strijklicht blijven zichtbare banen en oneffenheden < 1 mm mogelijk.	Hoge eisen. Holle voegen niet toegestaan. Beperkte oneffenheden en groeven onder direct licht zichtbaar. Onder strijklicht kunnen banen en oneffenheden zichtbaar zijn.	
Bewerkingseisen van oppervlak en voegen.	Voegen en schroefgaten gevuld en oppervlak volledig gefilmd met een laagdikte van ca. 1 mm.	Voegen en schroefgaten gevuld en gefinisht (C) en geschuurd om een nauwelijks voelbare, vloeiende overgang naar het plaatoppervlak te krijgen.	
Toepassingsgebied.	Gladde, (zijde)glanzende wandbekledingen zoals metallicen/ of vinylbehang. (Zijde) glanzende verfsystemen en hoogwaardige dunne glanspleistersystemen.	Geschikt voor dunne en lichtgekleurde afwerkingen van behang, textiel en fijn gestructureerde afwerking, zoals (spuit) pleisters met korrelgrootte ≤ 1 mm. Gematigde verfsystemen.	
Vlakheidstoleranties in mm bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten van:	0,4 m	< 1	< 1
	1 m	1,5	2
	2 m	2	3
Vlakheidstoleranties van een hoek in mm bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten van:	0,4 m	1,5	2
Te lood staan:	Maximale afwijking: 2 mm/m		

Aanvullende eisen:

Indien een wand of plafond door een partij alleen wordt gemonteerd en door een andere partij wordt afgevoegd, dan geldt voor de monterende partij dat vlakheid van zijn wand of plafond moet voldoen aan de toleranties van de 1 m en 2 m afstanden van het oorspronkelijk overeengekomen afwerkingsniveau.

Toelichting:

Klasse A: Hoogste kwaliteit en daarbij de meest effectieve methode voor een gelijkmatig oppervlak. De kans op aftekenen van voegen en het doorschijnen van bevestigingsmiddelen wordt door de filmlaag geminimaliseerd, zichtbare oneffenheden kleiner dan 1 mm zijn bij strijklicht niet te vermijden.

Kwaliteitsniveaus gipskartonplaatsystemen

Kwaliteitsniveau	Q1	Q2	Q3	Q4
Afwerkingsniveau.	Afgevoegd oppervlak.	Glad oppervlak voor normale visuele eisen.	Glad oppervlak voor hoge visuele eisen.	Glad oppervlak voor zeer hoge visuele eisen.
Visuele eisen van het oppervlak.	Geen eisen.	Normale eisen.	Hogere eisen. Grotendeels gereduceerde oneffenheden en groeven onder direct licht. Onder strijklicht zijn oneffenheden nog steeds mogelijk.	Hoogste kwaliteit. Nagenoeg geen oneffenheden en groeven zichtbaar onder direct strijklicht. Schaduwwerking onder strijklicht wordt grotendeels voorkomen.
Bewerkingseisen van oppervlak en voegen.	Voegen en schroefgaten gevuld met een geschikte voegenvuller.	Voegen en schroefgaten gevuld en gefinisht om een vloeiende overgang naar het plaatoppervlak te krijgen.	Voegen en schroefgaten gevuld en gefinisht (Q2) met een brede finishlaag. Een geschraapte finishlaag aanbrengen over het resterende plaatoppervlak. Indien nodig schuren.	Voegen en schroefgaten gevuld en oppervlak volledig gefimd met een laagdikte van minimaal 1 mm dikte.
Toepassingsgebied.	Uitsluitend geschikt voor functionele toepassing, zoals voor stabiliteit, brandwerendheid of geluidsisolatie. Tegelwerk op gipsvezelplaat. Stucwerk.	Geschikt voor zwaar vinylbehang of middelgrof gestructureerde afwerking zoals glasvezelvlies met grove structuur en (spuit) pleisters met korrelgrootte van 1 t/m 3 mm.	Fijn gestructureerde wandbekledingen, (spuit)pleisters met een korrelgrootte < 1 mm. Gematteerde verfsystemen.	Gladde, (zijde)glanzende wandbekledingen zoals metallic- en/of vinylbehang. (Zijde)glanzende verfsystemen en hoogwaardige dunne glanspleistersystemen.

C	D	E	F
Egaal oppervlak voor normale visuele eisen.	Egaal oppervlak.	Afgevoegd oppervlak.	Niet afgevoegd oppervlak.
Normale eisen.	Minimale eisen. Oneffenheden en bewerkingsgroeven \leq 1 mm zijn toegestaan.	Geen eisen.	Geen eisen.
Voegen en schroefgaten gevuld en gefinisht om een vloeiende overgang naar het plaatoppervlak te krijgen.	Voegen en schroefgaten gevuld om een vlakke overgang naar het plaatoppervlak te krijgen.	Voegen en schroefgaten gevuld met een geschikte voegenvuller.	N.v.t.
Geschikt voor zwaar vinylbehang of middelgrof gestructureerde afwerking zoals glasvezelvlies met grove structuur en (spuit)pleisters met korrelgrootte van 1 t/m 3 mm.	Geschikt voor grof gestructureerde afwerking zoals (spuit) pleisters met korrelgrootte > 3 mm, bouwbehang.	Uitsluitend geschikt voor functionele toepassing, zoals voor stabiliteit, brandwerendheid of geluidsisolatie. Tegelwerk op gipsvezelplaat. Stucwerk.	Geschikt voor tegelwerk op gipskartonplaat, betimmeringen. Stucwerk op stucplaat. Tijdelijke constructies e.d.
< 1,5	< 2	N.v.t.	N.v.t.
3	3	3	3
4	4	4	4
3	4	N.v.t.	N.v.t.
Maximale afwijking: 2 mm/m			

Klasse B: Hoge kwaliteit waarbij kans op aftekening van de voegen en doorschijnen van bevestigingsmiddelen aanwezig is. Klasse C: Standaard kwaliteit indien er geen klasse is overeengekomen.

Visuele beoordeling

Tijdens de beoordeling mag het te controleren oppervlak door geen enkele vorm van strijklicht worden aangelicht. De

visuele beoordeling vindt plaats op een afstand van 1 m van het te beoordelen oppervlak. Houd er rekening mee dat het aangebrachte product handwerk is.

Proefvlak


Het is raadzaam vooraf een proefvlak te benoemen als referentie voor het overeengekomen resultaat.

Verwerkingsvoorschriften voegproducten

Wapeningsband:



Vullen AK-voeg



Gereedschappen

Voor de afwerking van gipspanelen kun je verschillende gereedschappen gebruiken. Vaak wordt voor het handmatig vullen van een AK-voeg een holle spaan of spackmes gebruikt. Vaak wel in combinatie met een voegmes 150 mm of Mudpan 300 mm.

Ook kun je AK-voegen vullen met een voegbak van Level 5 of TapeTech mits de bouw het toelaat. Hiervoor gebruikt men vaak een voegbak met een afmeting van 175 mm. Let op: gebruik dan wel een joint compound i.v.m. droging van het materiaal.

Zelfklevend wapeningsband

Het meest gebruikte product in Nederland als wapening is een gaasband van 50 mm. Dit gaasband heeft een kleine maasbreedte en is gemaakt van fiberglas-draden. Door de lijm plakt het gaas automatisch op de voeg zonder gebruik van een voegproduct.

Papieren wapeningsband

Een ander veel gebruikt product voor de wapening van AK-voegen (en binnenhoeken) is papierband. Papierband breng je op in combinatie met een voegproduct om het papier te verlijmen op het gipspaneel. Papier hecht zich sterk in combinatie met de voegenvuller en zorgt voor een zeer sterke voeg.


Gaasband:

Breng de gaasband aan op de AK-voeg. Breng vervolgens met je gereedschap een dekkende laag met voegmateriaal aan over het gaasband in de AK-voeg. Strijk de naad glad. Houd er rekening mee dat door droging het voegproduct nog wel wat terug zal trekken.

Papierband:

Vul de voegen voor met Miller Jointfiller, breng vervolgens de papieren wapeningsstrook aan. Voorkom dat er lucht zit achter het papierband. Vul vervolgens de voeg volledig met Miller Jointfiller 45, over het papierband heen. Hierdoor "verlijmt" je het papierband in de AK-voeg.

Inwendige hoeken:





Je kunt uitwendige hoeken beschermen met stalen buitenhoeken of Miller voegband papier/staal. Stalen buitenhoeken kun je met snelbouwschroeven of met nieten bevestigen. Miller voegband papier/staal kun je op maat afknippen en daarna

overlangs dubbelvouwen op de vouwnaad.

Het verwerken van Miller voegband papier/staal vindt op vrijwel dezelfde wijze plaats als de verwerking van Obimex papieren voegband. Eerst breng

je een dunne laag Miller Jointfiller aan, waarna je Obimex voegband papier/staal toe past. Daarna kun je de hoek strak afwerken met Sudden Bond 4T. Indien nodig kun je de hoek schuren na de laatste bewerking.

Finishen AK-voeg:



Laat Miller Jointfiller volledig uitharden en steek hierna oneffenheden weg. Schuur het oppervlak niet, omdat dit nadelige gevolgen kan hebben voor de hechting van de volgende laag. Hierna kun je de toplaag met een hulpmiddel zoals een pleisterspaan of voegbak breed aanbrengen met Sudden Bond 4T. Doe dit ca. 5 cm breder dan de voorgaande laag. Na uitharden kun je het oppervlak eventueel licht schuren om de gewenste klasse te bereiken.

Kopse naden

Grote oppervlakken hebben vaak kopse naden. Deze kun je op drie manieren afwerken:

4xAK panelen:

▷ Bij gipspanelen met afgeschuinde kanten, de 4xAK panelen, zijn kopse kanten relatief gemakkelijk af te werken. Afvoegen kan op dezelfde wijze als bij normale AK-voegen, zoals eerder beschreven. De voegbanden mogen niet overlappen.

Stotend monteren:

- ▷ Monteer de kopse kanten stotend tegen elkaar en maak de naad licht vochtig;
- ▷ Breng vervolgens over de naad een laag Miller Jointfiller of Sudden Bond 4T aan;
- ▷ Duw Obimex papieren voegband in het voegmateriaal;
- ▷ Breng over het wapeningsband een dunne laag Miller Jointfiller 45


of Sudden Bond 4T aan;

- ▷ Laat het materiaal vervolgens uitharden;
- ▷ Werk daarna de voeg breed af met Sudden Bond 4T.

Afschuinen en monteren

- ▷ Schuin de kopse kanten af en maak de naad licht vochtig, bij voorkeur met diepgrondering;
- ▷ Monteer de platen met 3-5 mm tussenruimte aan de kopse kant;
- ▷ Vul de naad met Miller Jointfiller of een vezelversterkte voegenvuller;
- ▷ Laat het materiaal vervolgens goed uitharden;
- ▷ Werk daarna de voeg breed af met Sudden Bond 4T.

Inwendige hoeken:



Niet-haakse uitwendige hoeken

Dit soort hoeken kun je het beste afwerken en beschermen met Miller voegband papier/staal. De verwerking is hetzelfde als voor haakse uitwendige hoeken, zie hierboven.

Inwendige hoeken

Deze hoeken kun je afvoegen met Miller papieren wapeningsband. Deze kun je op maat afknippen en daarna overlans dubbelvouwen op de vouwnaad.

Hierna breng je een dunne laag Miller Jointfiller aan op beide zijden van de hoek waarin je daarna het voegband drukt. Je kunt de hoek nu verder afwerken. Eerst met Miller Jointfiller 45 en na droging met Sudden Bond 4T. Indien nodig kun je de hoek schuren na de laatste bewerking.

Eindafwerking

Gipsplaten zijn als ondergrond geschikt voor allerlei soorten afwerkingen, bijvoorbeeld verf, behang, betegeling en spuitplamuur. Volg de gebruiksaanwijzing van deze afwerkingen om een superstrak resultaat te krijgen. Let op: De ondergrond altijd behandelen met een primer.



Twentepoort West 39
7609 RD Almelo

T 0546 455 513
E info@afvoegen.nl

Afvoegen.nl is een onderdeel van 

Volg ons op:



[#afvoegen](https://www.instagram.com/afvoegen)