

POKYNY PRO EXTERNÍ ORGANIZACE

SPOLEČNOST: **Globus ČR, v.o.s.**

1. Úvod

- 1.1.** K zajištění bezpečnosti ochrany zdraví a života zaměstnanců a k zajištění koordinovaného postupu při provádění prací na společných pracovištích (dle zákona č. 262/2006 Sb.) vydává **Globus ČR, v.o.s.** (dále jen Společnost) tyto pokyny a přijímá následující opatření.
- 1.2.** Každá externí organizace provádějící tyto práce je povinna seznámit všechny osoby, které budou jeho prostřednictvím na pracoviště Společnosti vstupovat, s těmito pokyny v plném rozsahu, a to před jejich zahájením.
- 1.3.** Seznámení s těmito pokyny, popř. dalších osob externí organizace musí být provedeno písemnou formou a kdykoliv připraveno ke kontrole na požádání.

2. Předání a převzetí pracoviště

Pokud se obě strany dohodnou na předání pracoviště nebo zařízení, odpovídá za zajištění BOZP, PO a OŽP přebírající a nese v plné míře odpovědnost za škody, které způsobí, případně způsobí subdodavatelé na majetku předávajícího nebo třetích stran, na zdraví a životě fyzických osob a životního prostředí při pracích.

V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících pracovišti. Pro tyto účely se použije dokument 3.6.2.5 BOZP - Předání a převzetí zařízení, pracoviště.

3. Povinnosti externích organizací

- 3.1.** Zástupce externí organizace je povinen předat Společnosti výčet nebezpečí/rizik, které mohou vzniknout v souvislosti jeho činností na pracovištích Společnosti a opatření nastavenými k jejich řízení.
- 3.2.** Nevstupovat do prostor Společnosti bez ohlášení odpovědnému zaměstnanci Společnosti a řídit se pokyny doprovázejícího zaměstnance.
- 3.3.** Nevstupovat do provozních nebo skladových objektů a prostor areálu Společnosti, nevstupovat na střechy, nevstupovat do rozvodů, kabelových kanálů, prostorů pod úroveň terénu apod. bez souhlasu pověřeného zástupce Společnosti.
- 3.4.** Vstup do prostoru pracoviště je přísně zakázán všem osobám, které jsou pod vlivem alkoholu a drog. Externím organizacím je zakázáno vnášet na pracoviště alkoholické nápoje nebo jiné omamné či návykové látky.
- 3.5.** Každý den zahájit práci až po kontaktu s odpovědnou osobou Společnosti a/nebo vedoucím pracoviště, který ověří či prodlouží písemné povolení pro práci (jedná-li se o práci, na kterou je potřeba takové písemné povolení vystavit, např. horké práce – svařování, broušení...)
- 3.6.** Dodržovat zákaz kouření ve všech prostorech, s výjimkou vyhrazených označených míst.
- 3.7.** Řidiči jsou povinni dodržovat na všech komunikacích zákon o provozu vozidel na pozemních komunikacích, dodržovat max. stanovenou rychlost, dodržovat dohodnutý systém dorozumívání při otáčení, couvání, vyhýbání.
- 3.8.** Řidič je povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno nežádoucímu samovolnému pohybu vozidla.
- 3.9.** Couvání provádět za pomoci dalšího pracovníka. Zastavit, jakmile řidič ztratí tuto osobu z dohledu. V případě, že řidič nemá dostatečný zpětný výhled z vozidla a couvání není zajištěno pomocí dalšího pracovníka, upozornit na začátek couvání zvukovým výstražným znamením. V případě, že se na couvání nebo podobném manévrování podílí více osob, je zapotřebí domluvit si mezi sebou použití potřebných signálů.

- 3.10.** Všichni mají povinnost okamžitě ohlásit vedoucímu zaměstnanci na pracovišti nebo jeho zástupci únik PHM a olejů, poškození zařízení nebo majetku a spolupodílet se na odstranění nežádoucího stavu.
- 3.11.** V případě, že si pracovník externí organizace v prostorách Společnosti způsobí jakékoliv zranění, je jeho povinností nahlásit to zaměstnanci Společnosti, který s ním vede jednání nebo je určený jako kontaktní osoba.
- 3.12.** Při porušení uvedených pravidel jsou externí organizace povinny uposlechnout pokynů pověřeného pracovníka Společnosti k opuštění prostor.
- 3.13.** Jakékoliv práce na pracovištích Společnosti provádět jen pracovníky splňujícími v den práce požadavky na zdravotní a odbornou způsobilost nebo kvalifikaci stanovenou platnými právními předpisy ČR, případně výrobcem zařízení, na němž se bude pracovat.
- 3.14.** Kdykoliv prokázat zástupci Společnosti své proškolení v oblasti BOZP a PO, případně jinou požadovanou odbornou a zdravotní způsobilost, v souladu s právními požadavky platnými na území ČR (např. svářečský průkaz, školení na manipulační plošiny atd...).
- 3.15.** Jakkoliv uloženým materiálem neblokovat únikové cesty a únikové východy, příjezdové komunikace, nástupní plochy, rozvodná zařízení elektrické energie, ovládací panely, uzávěry a armatury, hasicí přístroje či další vybavení pro případ nouze nebo havárie.
- 3.16.** Používat jen řádně revidované a kontrolované zařízení, nástroje, elektrické zařízení a spotřebiče.
- 3.17.** Neprovádět žádnou činnost se zařízeními a spotřebiči v majetku Společnosti bez prokazatelného seznámení se s návodem k obsluze.
- 3.18.** Provádět vizuální kontrolu zařízení před použitím, v případě poruchy zařízení označit mimo provoz a závadu nahlásit odpovědné osobě. Poškozené zařízení označit MIMO PROVOZ a nepoužívat jej.
- 3.19.** Pohybovat se pouze v koridoru pro pěší a zbytečně nevstupovat do komunikace pro vozidla. Nepřibližovat se k vozidlu na méně než 2 metry. V případě, že je přiblížení nezbytné, tak se osoba může přiblížit, až se přesvědčí, že o ní řidič ví a čeká, až mu dá opět znamení, že může pokračovat v jízdě (úkonu). Dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti vozidel.
- 3.20.** Nepřibližovat se k osobě provádějící údržbu zeleně do bližší vzdálenosti než 15 m. V případě nutnosti přiblížení musí dát přibližující se osoba z bezpečné vzdálenosti znamení pracovníkovi, aby stroj zastavil a až po zastavení se může bezpečně přiblížit. Pracovník může opět pokračovat v práci.
- 3.21.** Nevstupovat do dráhy pohybujícího se zařízení. Nepřibližovat se k zařízení na méně než 2 metry. V případě, že je přiblížení nezbytné, tak se osoba může přiblížit, až se přesvědčí, že o ní obsluha ví a čeká, až mu dá opět znamení, že může pokračovat v jízdě (úkonu).
- 3.22.** V zimních měsících dbát zvýšené opatrnosti, využívat ošetřené části.
- 3.23.** Zasahuje-li činnost externí organizace do půdorysu vyznačené komunikace včetně cest pro pěší, musí toto místo vyznačit ze všech směrů komunikace např. ohrazením, výstražnou páskou apod.
- 3.24.** Při práci v prostorách Společnosti musí externí organizace zajistit pracoviště tak, aby nebyli ohroženi zaměstnanci Společnosti (např. vymezit prostor se zákazem vstupu do nebo pod místo práce páskou apod.). Pokud externí organizace obsluhují stroje a zařízení, musí toto být zajištěno proti neoprávněné manipulaci.

4. Přenášení odpovědnosti na další subdodavatele

- 4.1.** Externí organizace je povinna, pokud si ke splnění sjednané práce najme subdodavatele, přenést tyto bezpečnostní povinnosti, a to včetně proškolení dotčených osob z těchto podmínek.
- 4.2.** Na požádání je externí organizace povinna předložit seznámení subdodavatelů s tímto bezpečnostním předpisem.

5. Požární ochrana

- 5.1.** Při požáru postupujte dle požárních poplachových směrnic a požárních evakuačních plánů.

Název: **BOZP – POKYNY PRO EXTERNÍ ORGANIZACE**

- 5.2. Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. Každý je povinen poskytnout osobní a věcnou pomoc jednotce HZS na výzvu velitele zásahu.
- 5.3. Každý je povinen dodržovat požární řády pracovišť. Při provádění svářečských či horkých prací mít k dispozici platné povolení pro tyto práce.

6. Externím organizacím je zakázáno

- 6.1. provádět svářečské, řezací, brusné a jiné horké práce bez platného povolení a zajištění požárního dohledu,
- 6.2. vstupovat do technologických prostor, strojoven, střež, rozvodů, čistíren a šachet bez písemného souhlasu odpovědné osoby,
- 6.3. provádět svévolně jakékoli změny na elektroinstalaci, technologických zařízeních nebo systémech MaR (měření a regulace),
- 6.4. používat elektrická zařízení v majetku Společnosti bez seznámení s návodem k použití,
- 6.5. svévolně zasahovat do požárně bezpečnostních zařízení (hydranty, detektory kouře, únikové systémy),
- 6.6. ponechávat nehlídaná otevřená vrata, rampy, nákladní prostory, manipulační techniku nebo elektrické rozvaděče.

7. Ostatní informace

- 7.1. Pohyb externích osob na pracovištích Společnosti je povolen pouze na základě předchozího ohlášení a schválení odpovědnou osobou.
- 7.2. Externí organizace nese v plné míře odpovědnost za škody, které způsobí, případně způsobí subdodavatelé na majetku Společnosti nebo třetích stran, na zdraví a životě fyzických osob a životního prostředí při pracích na realizaci předmětu smlouvy nebo v souvislosti s nimi a při pohybu externí organizace (zaměstnanců i subdodavatelů) v prostorách Společnosti.
- 7.3. Případné sankce uložené orgány státní správy v oblastech BOZP, PO a OŽP, spojené s porušením legislativy ze strany externí organizace, ponese externí organizace.

8. Výčet základních rizik na pracovištích Společnosti

Specifikace činnosti	Rizika a nebezpečí	Opatření
Pohyb v prostoru provozu motorových vozíků, ručních manipulačních vozíků	Poražení, přiražení, přitlačení, přejetí nohy, pád přepravovaného břemene, poranění rukou o ostré hrany, pád	Dodržování dopravního značení a bezpečnostního značení ve skladu a na prodejní ploše, používání příslušných OOPP (ochranná pracovní obuv, pracovní rukavice), zákaz pohybu v prostorách skladů a zázemí hypermarketu bez vědomí příslušných vedoucích zaměstnanců, seznámení s pracovištěm a návodem vozíku
Pohyb v prostoru hypermarketu a jeho okolí	Poranění způsobené pohybem nezajištěných vratových křídel, pád posuvných a svinovacích dveří a vrat, pořezání o sklo rozbítených skleněných výplní	Zajištění vratových křídel proti samovolnému pohybu, udržování odpovídajícího technického stavu objektu
Pohyb po komunikacích a schodech	Pád na rovině v důsledku vadného povrchu komunikace, uklouznutí, zakopnutí/zachycení o drobné překážky, neuklizený nepořádek na pracovišti, naražení v zúžených prostorech, pád na schodištích a zvýšených podlahách, pád z volných okrajů ramp a vyvýšených míst	Udržování pořádku, udržování odpovídajícího technického stavu všech komunikací a schodů, označení ramp a manipulačních ploch, používání příslušných OOPP (ochranná pracovní obuv), věnovat zvýšenou pozornost pohybu po komunikacích a schodištích, neseskakovat z vyvýšených míst a ramp; pro práci ve výškách a výstup používat žebříky, schůdky.
Manipulace se zbožím	Převrácení ručních manipulačních vozíků, poranění rukou pádem zboží, poranění rukou o ostré hrany zboží, sesutí/pád materiálu v důsledku jeho špatného uložení, přiražení břemenem, pád	Zákaz pohybu v prostorách skladů a zázemí hypermarketu bez vědomí příslušných vedoucích zaměstnanců, seznámení s pracovištěm, používání příslušných OOPP (ochranná pracovní obuv, pracovní rukavice), v místech, kde výška uloženého materiálu přesahuje výšku 2m a materiál nad touto výškou není

	materiálu na hlavu, pád převážených břemen z motorových vozíků, pád z rampy, pád materiálu z regálů a ze stohů, pád regálové konstrukce či stohu	bezpečně zajištěn proti vypadnutí do prostoru pohybu osob - používat ochranné přilby, udržování pořádku, udržování odpovídajícího technického stavu všech prostor a zařízení, řádné značení nosnosti skladovacích zařízení, označení ramp a manipulačních ploch, věnovat zvýšenou pozornost pohybu vykonávané práci
Manipulace s otevřeným ohněm, svařování	Vznik požáru, výbuch (manipulace s otevřeným ohněm, případ. kouření na nepovolených místech)	Informovat pověřenou osobu o místech se zákazem manipulace s otevřeným ohněm a zákazem kouření. Informovat o místech vyhrazených ke kouření. Nepovolit žádné činnosti vedoucí ke vzniku požáru, případně na tyto skutečnosti pracovníky Globus upozornit. Seznámení se s dokumentací PO pracoviště.
Obsluha zařízení	Nebezpečí poranění při obsluze stroje v majetku Globus	Neprovádět žádnou činnost se zařízeními a spotřebiči v majetku Globus bez prokazatelného seznámení se s návodem k obsluze. Provádět vizuální kontrolu zařízení před použitím, v případě poruchy zařízení označit mimo provoz a závadu nahlásit odpovědné osobě.
Obsluha a opravy elektrických zařízení	Úraz elektrickým proudem (poškozený el. kabel, poškozené zařízení, spotřebič)	Zařízení a spotřebiče společnosti Globus nepoškozovat a neobsluhovat. V případě natažení prodlužovacího kabelu přes komunikaci kabel nepřejíždět. V případě poškozené izolace na el. kabelu se nikdy poškozeného místa nedotýkat. Na poškozené zařízení upozornit zaměstnance Globus. Před prováděním údržby či oprav zařízení zajistit odpojení od zdroje.
Manipulace s chemickými látkami a směsmi	Kontakt s chemickou látkou a směsí	Nemanipulovat s chemickými látkami a směsmi, které patří do majetku Globus bez povolení. Nepřibližovat se k rozlitým chemickým látkám a směsím bez zjištění informací o jakou látku se jedná a jaké má vlastnosti. Havárii lokálního charakteru nahlásit a likvidovat dle instrukcí uvedených v bezpečnostním listu dané látky (směsi).
Mimořádná událost	Havárie, požár, úraz, výbuch...	Seznámit se na pracovišti s umístěním prostředků pro zvládnutí mimořádné události (PHP, hydranty, lékárnička, havarijní soupravy, uzávěry vody, plynu a elektrické energie...). Seznámení se s dokumentací PO. Oznamovat veškeré mimořádné události (úraz, požár, nehoda...). Hlásit veškeré stavy, které mohou vést k mimořádné události. Svařování provádět pouze na základě Povolení ke svařování.

Kompletní výčet pracovních rizik je uveden v dokumentaci 3.2.1 BOZP Identifikace a hodnocení pracovních rizik Globus.

9. Pokyny pro řidiče - Vykládka (nakládka) zboží a navádění vozidel

Doprava po venkovních komunikacích areálu se řídí dle platného zákona o provozu na pozemních komunikacích. V areálu dodržuj maximální povolenou rychlost, respektuj příslušné dopravní značení. Vozidlo neodstavuj na místech, kde je to zakázáno (např. dopravním značením, nástupní plochy HZS, komunikace pro pěší, prostory vymezené pro uložení materiálu...). Při pohybu v areálu používej reflexní vestu. Po nacouvání k rampě zajisti vozidlo proti samovolnému pohybu klínem.

Couvání při zhoršených povětrnostních podmínkách, při špatné viditelnosti nebo při nedostatečném výhledu: Řidiče nákladních vozidel při couvání budou navádět pouze určení způsobilí a náležitě poučení zaměstnanci proškolení vedoucím skladu, kteří si s řidičem vozidla dohodnou signály a kteří musí být při couvání nákladního vozidla neustále v zorném poli couvajícího řidiče a dávat mu signály pro pomalé couvání k vykládací rampě.

Není-li možné zabránit vstupu nebo pohybu osob do ohroženého prostoru (zábradlí, oplocení, apod.) je nutno provést dodatečně po dobu manipulace s vozidlem organizační opatření - např. pověřit zaměstnance, který bude navádět couvající vozidlo a zabraňovat vstupu do tohoto prostoru. Při vlastní nakládce nebo vykládce musí řidič zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu.

Při otevírání bočnic, klanic a zadního čela je nutno zabezpečit, aby nikdo nemohl být jimi nebo uvolněným nákladem zasažen. Je-li nutno vystoupit na ložnou plochu nebo s ní sestoupit, je nutné použít žebřík nebo jiné obdobné zařízení.

