



# CLEANROOM GARMENTS

Vestuario Salas Blancas 2025

 alsico

# Grupo alsico

Desde 1934, nuestras prendas proporcionan la máxima protección al ambiente y la producción, sin renunciar a la comodidad, durabilidad y ergonomía que la persona necesita.

Fabricamos bajo las recomendaciones de la norma IEST-RP-CC003.5 y ofrecemos soporte técnico para la validación del ciclo de vida útil del vestuario, incluyendo el estudio en cámara de dispersión Body Box.

## Alsico en cifras



El grupo alsico es LÍDER de Europa en FABRICACIÓN DE ROPA LABORAL Y EPIS



18 MILLONES DE PRENDAS / año



320.000 ARTÍCULOS / semana



82.000.000 € en vestuario de Salas Blancas



22 fábricas en 11 países



7.000 EMPLEADOS en el mundo

## Objetivos para el 2034

-60% de emisiones líquidas de carbono. Net zero en 2040



Un nivel de vida digno para todos nuestros trabajadores



Un producto de diseño ecológico con el máximo de contenido reciclado



# Vestuario de Sala Blanca

## Zonas A-B

### ISO 5

#### Mono Ref. 70 A04 0000

- / cierre frontal con cremallera cubierta
- / cuello mao y manga raglán
- / cinturón interior para ajuste a la cintura
- / puños de tricot en mangas y perneras
- / clips de acero inox. en las perneras para ajustar a las polainas
- / tallas 0-6

Opcional: Etiqueta de trazabilidad 60-90 lavados.

**tejido:**  
**Alsistrong** 98% poliéster  
2% carbono  
118 g/m<sup>2</sup>



Tejido ensayado después de 70 ciclos de lavado según la norma EN 1149-5:2018.



#### Mono FDA Ref. 70 A02 0000

- / cierre frontal con cremallera cubierta
- / cuello mao con un clip y manga raglán
- / cinta de sujeción para dedo pulgar
- / ajuste interior de la cintura
- / ajuste en mangas y perneras con elástico
- / clips en perneras para ajuste de polainas
- / tallas 0-6

Opcional: Etiqueta de trazabilidad 60-90 lavados.

**tejido:**  
**Alsistrong** 98% poliéster  
2% carbono  
118 g/m<sup>2</sup>



Tejido ensayado después de 70 ciclos de lavado según la norma EN 1149-5:2018.



#### Mono top down Ref. 70 B01 0000

- / mono integral en tejido Alsistrong
- / verdugo ojos cubiertos y cintas de tejido de ajuste
- / puños tricot color blanco
- / cremallera en entrepierna con loops de cierre
- / ajuste cintura con goma en espalda
- / clips en piernas para sujeción de polainas
- / clips en cintura para evitar roce con el suelo al vestirse
- / tallas 0-6

Opcional: Etiqueta de trazabilidad 60-90 lavados.

**tejido:**  
**Alsistrong** 98% poliéster  
2% carbono  
118 g/m<sup>2</sup>



Tejido ensayado después de 70 ciclos de lavado según la norma EN 1149-5:2018.



## Polaina LAB Ref. 70 P00 0000

- / suela LAB
- / cierre posterior con cremallera
- / ajuste superior con tricot y tres clips
- / doble ajuste en empeine mediante trinchas
- / refuerzo en el perímetro de la unión de la suela con la caña
- / tallas 1-6

Opcional: Etiqueta de trazabilidad 60-90 lavados.

**tejido:**  
**Alsistrong** 98% poliéster  
2% carbono  
118 g/m<sup>2</sup>



Tejido ensayado después de 70 ciclos de lavado según la norma EN 1149-5:2018.



IEC 61340-4-9  
Suela con marcado ESD



## Polaina suela ESD Ref. 70 P02 0000

- / suela LAB ESD
- / cierre posterior con cremallera
- / ajuste superior con tricot y tres clips
- / doble ajuste en empeine mediante trinchas
- / refuerzo en el perímetro de la unión de la suela con la caña
- / tallas 1-6

Opcional: Etiqueta de trazabilidad 60-90 lavados.

**tejido:**  
**Alsistrong** 98% poliéster  
2% carbono  
118 g/m<sup>2</sup>



Tejido ensayado después de 70 ciclos de lavado según la norma EN 1149-5:2018.



## Polaina antideslizante Ref. 70 P01 0000

- / suela LAB antideslizante
- / cierre posterior con cremallera
- / ajuste superior con tricot y tres clips
- / doble ajuste en empeine mediante trinchas
- / refuerzo en el perímetro de la unión de la suela con la caña
- / tallas 1-6

Opcional: Etiqueta de trazabilidad 60-90 lavados.

**tejido:**  
**Alsistrong** 98% poliéster  
2% carbono  
118 g/m<sup>2</sup>



Tejido ensayado después de 70 ciclos de lavado según la norma EN 1149-5:2018.



## Polaina FDA Ref. 70 P10 0000

- / suela LAB
- / ajuste superior con elástico interior y clips
- / clip para ajuste de mono
- / ajuste inferior con tres bandas elásticas
- / refuerzo de cinta blanca cosida a la suela por el exterior de la misma
- / tallas 1-6

Opcional: Etiqueta de trazabilidad 60-90 lavados.

**tejido:**  
**Alsistrong** 98% poliéster  
2% carbono  
118 g/m<sup>2</sup>



Tejido ensayado después de 70 ciclos de lavado según la norma EN 1149-5:2018.



## Verdugo

### sin hombros Ref. 70 H01 0000

- / apertura para los ojos
- / tiras posteriores para ajuste a la cabeza
- / hombros recortados para más comodidad
- / talla única

Opcional:

- Etiqueta de trazabilidad 60-90 lavados.
- Clips o gomas posteriores para ajuste.

**tejido:**  
**Alsistrong**

98% poliéster  
2% carbono  
118 g/m<sup>2</sup>



Tejido ensayado después de 70 ciclos de lavado según la norma EN 1149-5:2018.



## Verdugo

### con hombros Ref. 70 H00 0000

- / apertura para los ojos
- / tiras posteriores para ajuste a la cabeza
- / talla única

Opcional:

- Etiqueta de trazabilidad 60-90 lavados.
- Clips o gomas posteriores para ajuste.

**tejido:**  
**Alsistrong**

98% poliéster  
2% carbono  
118 g/m<sup>2</sup>



Tejido ensayado después de 70 ciclos de lavado según la norma EN 1149-5:2018.



# Vestuario de Sala Blanca

## Zonas C-D

### ISO 7-8

EPI CAT II



EN 1149-5:2018

#### Mono Ref. 70 A00 0000

- / cierre frontal con cremallera
- / manga ranglán
- / cinturón interior para ajustar la cintura
- / puños de tricot antiestático en mangas y perneras
- / tallas 1-6

**tejido:**  
**Cleanstat**

98% poliéster  
2% carbono  
125 g/m<sup>2</sup>

**tejido:**  
**Ostendia\***

99% poliéster  
1% carbono  
150 g/m<sup>2</sup>

**tejido:**  
**Alsistrong\*\***

98% poliéster  
2% carbono  
118 g/m<sup>2</sup>

**tejido:**  
**PTL-225\*\***

98% poliéster  
2% carbono  
150 g/m<sup>2</sup>

\*Zonas sin el producto expuesto.

\*\*Tejido ensayado después de 70 ciclos de lavado según la norma EN 1149-5:2018.



#### Bata Ref. 70 D00 0000

- / cuello mao
- / cierre frontal con cremallera
- / manga clavada
- / sin bolsillos
- / puños de tricot en mangas
- / tallas 1-6

**tejido:**

**Cleanstat**

98% poliéster  
2% carbono  
125 g/m<sup>2</sup>

**tejido:**

**Ostendia\***

99% poliéster  
1% carbono  
150 g/m<sup>2</sup>

**tejido:**

**PTL-225\*\***

98% poliéster  
2% carbono  
150 g/m<sup>2</sup>

\*Zonas sin el producto expuesto.

\*\*Tejido ensayado después de 70 ciclos de lavado según la norma EN 1149-5:2018.



#### Bata be.clean

Blanco: Ref. 1037468  
Azul: Ref. 1037470

- / cuello alto con 2 clips
- / cierre frontal con cremallera oculta
- / mangas raglán
- / puños antiestáticos en mangas
- / clips para etiqueta con el nombre
- / tallas xs - xxl

**tejido:**  
**Alsistrong**

98% poliéster  
2% carbono  
118 g/m<sup>2</sup>



Tejido ensayado después de 70 ciclos de lavado según la norma EN 1149-5:2018.

## Casaca Ref. 70 C00 0000

- / cuello mao
- / cierre frontal con cremallera
- / manga clavada
- / puños de tricot en mangas
- / sin bolsillos
- / tallas 1-6

| tejido:   | tejido:   | tejido:   |
|---|---|---|
| <b>Cleanstat</b>                                    | <b>Ostendia*</b>                                    | <b>PTL-225**</b>                                    |
| 98% poliéster<br>2% carbono<br>125 g/m <sup>2</sup> | 99% poliéster<br>1% carbono<br>150 g/m <sup>2</sup> | 98% poliéster<br>2% carbono<br>150 g/m <sup>2</sup> |

\*Zonas sin el producto expuesto.

\*\*Tejido ensayado después de 70 ciclos de lavado según la norma EN 1149-5:2018.



## Pantalón Ref. 70 G00 0000

- / sin abertura frontal
- / cinturón elástico interior para ajustar la cintura
- / puños de tricot en perneras
- / sin bolsillos
- / tallas 1-6

| tejido:   | tejido:   | tejido:   |
|---|---|---|
| <b>Cleanstat</b>                                    | <b>Ostendia*</b>                                    | <b>PTL-225**</b>                                    |
| 98% poliéster<br>2% carbono<br>125 g/m <sup>2</sup> | 99% poliéster<br>1% carbono<br>150 g/m <sup>2</sup> | 98% poliéster<br>2% carbono<br>150 g/m <sup>2</sup> |

\*Zonas sin el producto expuesto.

\*\*Tejido ensayado después de 70 ciclos de lavado según la norma EN 1149-5:2018.



## Verdugo electrónica

Cintas

Ref. 70 H04 0000

Gomas

Ref. 70 H10 0000

**EPI CAT II**



**EN 1149-5:2018**

- / abertura para la cara
- / tiras posteriores para ajuste a la cabeza
- / talla única
- / certificado EPI CAT II norma EN 1149-5:2018 con tejido Alsistrong y PTL-225

Opcional:

- ajuste posterior con elástico



| tejido:   | tejido:   | tejido:   | tejido:   |
|---|---|---|---|
| <b>Cleanstat</b>                                    | <b>Ostendia*</b>                                    | <b>PTL-225**</b>                                    | <b>Alsistrong**</b>                                 |
| 98% poliéster<br>2% carbono<br>125 g/m <sup>2</sup> | 99% poliéster<br>1% carbono<br>150 g/m <sup>2</sup> | 98% poliéster<br>2% carbono<br>150 g/m <sup>2</sup> | 98% poliéster<br>2% carbono<br>118 g/m <sup>2</sup> |

\*Zonas sin el producto expuesto.

\*\*Tejido ensayado después de 70 ciclos de lavado según la norma EN 1149-5:2018.



## Gorro con estrangulador

- / goma elástica
- / cubre todo el cabello
- / ajuste mediante estrangulador
- / talla única

**tejido:**  
**Cleanstat**

98% poliéster  
2% carbono  
125 g/m<sup>2</sup>

**tejido:**  
**Alsistrong\*\***

98% poliéster  
2% carbono  
118 g/m<sup>2</sup>

**tejido:**  
Rejilla de  
poliéster

\*Zonas sin el producto  
expuesto.

\*\*Tejido ensayado después de 70 ciclos de  
lavado según la norma EN 1149-5:2018.

**tejido:**  
**Ostendia\***

99% poliéster  
1% carbono  
150 g/m<sup>2</sup>

**tejido:**  
**PTL-225\*\***

98% poliéster  
2% carbono  
150 g/m<sup>2</sup>



## Gorro

- / goma elástica
- / cubre todo el cabello
- / talla única

**tejido:**  
**Cleanstat**

98% poliéster  
2% carbono  
125 g/m<sup>2</sup>

**tejido:**  
**Alsistrong\*\***

98% poliéster  
2% carbono  
118 g/m<sup>2</sup>

**tejido:**  
Rejilla de  
poliéster

\*Zonas sin el producto  
expuesto.

\*\*Tejido ensayado después de 70 ciclos de  
lavado según la norma EN 1149-5:2018.



**tejido:**  
**Ostendia\***

99% poliéster  
1% carbono  
150 g/m<sup>2</sup>

**tejido:**  
**PTL-225\*\***

98% poliéster  
2% carbono  
150 g/m<sup>2</sup>



# Zonas CNC

Zonas limpias no clasificadas

## Bata Ref. 70 D09 0000

- / cuello mao
- / cierre frontal con cremallera
- / manga clavada
- / sin bolsillos
- / puños tricot en mangas
- / costuras overlock
- / tallas 1-6

| tejido:              | tejido:              |
|----------------------|----------------------|
| <b>Ostendia</b>      | <b>PTL-225*</b>      |
| 99% poliéster        | 98% poliéster        |
| 1% carbono           | 2% carbono           |
| 150 g/m <sup>2</sup> | 150 g/m <sup>2</sup> |

\*\*Tejido ensayado después de 70 ciclos de lavado según la norma EN 1149-5:2018.



## Casaca Ref. 70 C11 0000

- / cuello mao
- / cierre frontal con cremallera
- / manga clavada
- / puños tricot en mangas
- / sin bolsillos
- / costuras overlock
- / tallas 1-6

| tejido:              | tejido:              |
|----------------------|----------------------|
| <b>Ostendia</b>      | <b>PTL-225*</b>      |
| 99% poliéster        | 98% poliéster        |
| 1% carbono           | 2% carbono           |
| 150 g/m <sup>2</sup> | 150 g/m <sup>2</sup> |

\*\*Tejido ensayado después de 70 ciclos de lavado según la norma EN 1149-5:2018.



## Pantalón Ref. 70 G04 0000

- / sin abertura frontal
- / cinturón elástico interior para ajustar la cintura
- / puños tricot en perneras
- / sin bolsillos
- / costuras overlock
- / tallas 1-6

| tejido:              | tejido:              |
|----------------------|----------------------|
| <b>Ostendia</b>      | <b>PTL-225*</b>      |
| 99% poliéster        | 98% poliéster        |
| 1% carbono           | 2% carbono           |
| 150 g/m <sup>2</sup> | 150 g/m <sup>2</sup> |

\*\*Tejido ensayado después de 70 ciclos de lavado según la norma EN 1149-5:2018.



# Prendas interiores

Alsico recomienda el uso de una prenda de poliéster debajo del mono en salas clasificadas A/B, clase 100.

Gracias a su construcción de suave microfibra de poliéster, el pijama interior hace que el uso del mono sea más cómodo, a la vez que proporciona una doble protección, mitigando los riesgos de emisión de partículas causada por los posibles efectos fuele.

## Casaca interior Ref. 70 C03 0000

- / cuello cerrado y redondeado
- / manga larga
- / ajuste en mangas mediante elástico
- / costuras overlock
- / tallas 1-6

Opcional: Manga corta.

**tejido:**  
**VBK75-C**  
 99% poliéster  
 1% carbono  
 94 g/m<sup>2</sup>



## Mono interior Ref. 70 A03 0000

- / cuello mao
- / manga raglán
- / cierre frontal con cremallera
- / cinturón interior
- / ajuste en mangas y perneras con elástico
- / costuras overlock
- / tallas 1-6

**tejido:**  
**VBK75-C**  
 99% poliéster  
 1% carbono  
 94 g/m<sup>2</sup>



## Pantalón interior Ref. 70 G01 0000

- / cinturón elástico interior para ajustar la cintura
- / ajuste en perneras con elástico
- / sin bolsillos
- / costuras overlock
- / tallas 1-6

**tejido:**  
**VBK75-C**  
 99% poliéster  
 1% carbono  
 94 g/m<sup>2</sup>

## Tratamiento Antibacteriano



Disminuye el bioburden.



Facilita el proceso de vestirse con técnica aséptica correcta.



Controla los malos olores ocasionados por microorganismos.



Hipoalergénico y seguro para el medio ambiente.



Larga duración del efecto antimicrobiano incluso tras múltiples lavados.

## Casaca interior Ref. 70 C03 0000

- / cuello cerrado y redondeado
- / manga larga
- / ajuste en mangas mediante elástico
- / costuras overlock
- / tallas 1-6

Opcional: Manga corta.

**tejido:**  
**Alisandwash con**  
**tratamiento Bi-Ome**

98% poliéster  
2% carbono  
93 g/m<sup>2</sup>



## Mono interior Ref. 70 A03 0000

- / cuello mao
- / manga raglán
- / cierre frontal con cremallera
- / cinturón interior
- / ajuste en mangas y perneras con elástico
- / costuras overlock
- / tallas 1-6

**tejido:**  
**Alisandwash con**  
**tratamiento Bi-Ome**

98% poliéster  
2% carbono  
93 g/m<sup>2</sup>



## Pantalón interior Ref. 70 G01 0000

- / cinturón elástico interior para ajustar la cintura
- / ajuste en perneras con elástico
- / sin bolsillos
- / costuras overlock
- / tallas 1-6

**tejido:**  
**Alisandwash con**  
**tratamiento Bi-Ome**

98% poliéster  
2% carbono  
93 g/m<sup>2</sup>



# Servicios generales

## Bata Ref. TI661430-9250101

- / cuello mao
- / cierre frontal asegurado por clips ocultos
- / espalda de dos piezas con abertura en la parte inferior
- / manga larga con borde acanalado
- / resiste a lavados de hasta 80°C
- / tallas XS - 3XL

### tejido:

65% poliéster  
35% algodón  
210 g/m<sup>2</sup>



## Casaca Ref. TI319421-9250101

- / cuello mao
- / cierre frontal asegurado por clips ocultos
- / manga larga con borde acanalado
- / 1 ranura a cada lado
- / resiste a lavados de hasta 80°C
- / tallas XS - 3XL

### tejido:

65% poliéster  
35% algodón  
210 g/m<sup>2</sup>



## Pantalón Ref. TI228430-9250101

- / cintura elástica cerrada con 2 clips visibles
- / bragueta cerrada con 3 clips ocultos.
- / bolsillo italiano
- / dobladillo inferior de la pierna con doble relleno de 2 cm de ancho
- / resiste a lavados de hasta 80°C
- / tallas XS - 3XL

### tejido:

65% poliéster  
35% algodón  
210 g/m<sup>2</sup>



**ALSIFLEX®**  
comfort stretch technology

**b** better  
cotton  
member



Fibras que recuperan la forma



Estiramiento de la tela en un mínimo del 25%



Emite 2/3 menos CO2 que un tejido de ropa de trabajo similar



79% de fibras recicladas y de origen orgánico



Algodón de origen sostenible



## Casaca / Aron

Ref. 1038360 - 1038359 - 1037990 - 1038355

- / costura del hombro desplazada hacia delante
- / bolsillo izquierdo en el pecho
- / manga corta
- / tallas XS - 4XL

### tejido:

**ALSIFLEX®**

79 % poliéster reciclado  
21 % algodón sostenible  
210 o 265 g/m<sup>2</sup>



1038360

1038359

1037990

1038355



## Pantalón / Siebe

Ref. 1038048 - 1038045 - 1038046 - 1038047

- / cintura elástica con cordón
- / bolsillo cosido en el muslo
- / 2 bolsillos laterales
- / tallas 38-64

### tejido:

**ALSIFLEX®**

79% poliéster reciclado  
21% algodón sostenible  
210 o 265g/m<sup>2</sup>



1038046

1038045

1038048

1038047

# Mantenimiento

## Polo / Alouis

Ref. 1018402 - 1018415

- / polo unisex con ajuste cómodo
- / cuello de polo en material acanalado
- / cerrado con botones
- / mangas cortas con puños acanalados
- / tallas 2XS - 4XL

### tejido:

50% poliéster  
50% algodón  
210 g/m<sup>2</sup>

1018402

1018415



## Camiseta / Sun

Ref. 1018101 - 1018098

- / camiseta unisex con cuello redondo en canalé
- / slim fit
- / manga corta
- / tallas 2XS - 4XL

### tejido:

50% poliéster  
50% algodón  
180 g/m<sup>2</sup>

1018402

1018415



## Chaqueta / Napoli

Ref. 1036120 - 1036815 - 1036816 - 1036813 -  
1036814 - 1038708

- / cremallera
- / cuello, puños y cintura de tejido elástico reciclado
- / 2 grandes bolsillos laterales con cierre con botón de presión
- / bolsillo para bolígrafo en la manga izquierda
- / tallas XS - 4XL

### tejido:

**ALSIFLEX®**

79 % poliéster reciclado  
21 % algodón sostenible  
265 g/m<sup>2</sup>



1036120

10336815

1036816

1036813

1036814

1038708

## Pantalón / Capri

Ref. 1036120 - 1036815 - 1036816 - 1036813 -  
1036814 - 1038708

- / cintura con elástico para un ajuste cómodo
- / cierre frontal con botón y cremallera
- / 2 bolsillos laterales y 2 bolsillos traseros
- / tallas 36-64

### tejido:

**ALSIFLEX®**

79% poliéster reciclado  
21% algodón sostenible  
265g/m<sup>2</sup>



1035527

1036965

1036968

1036967

1036966

1038707



# Accesorios

## Calcetines

- / cómodo en la puntera
- / talla única
- / longitud total: 54 cm

### tejido:

97% poliamida  
3% elastano

1040258

1036965

1036967

1036966




## Calcetines

- / tejido de poliamida de baja liberación de partículas
- / sin algodón
- / antipresión
- / reutilizables
- / talla única

### tejido:

100% poliamida



## Bolsa para lavado de calcetines

- / tejido de rejilla de poliéster
- / cierre fácil con obturador
- / etiqueta nominal identificativa
- / reutilizables
- / para lavado de 10-12 pares de calcetines

### tejido:

#### Ostendia

99% poliéster  
1% carbono  
150 g/m<sup>2</sup>

### tejido:

#### Alsistrong

98% poliéster  
2% carbono  
118 g/m<sup>2</sup>

### tejido:

#### Cleanstat

98% poliéster  
2% carbono  
125 g/m<sup>2</sup>

### tejido:

#### Rejilla de poliéster

## Bolsa para almacenaje de ropa

/ bolsa para bata, pijama o casaca/pantalón  
/ medidas: 38x30 cm  
/ cierre mediante una solapa y dos clips

| tejido:              | tejido:              | tejido:              |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ostendia*            | Alsistrong           | Cleanstat            |
| 99% poliéster        | 98% poliéster        | 98% poliéster        |
| 1% carbono           | 2% carbono           | 2% carbono           |
| 150 g/m <sup>2</sup> | 118 g/m <sup>2</sup> | 125 g/m <sup>2</sup> |

\*Zonas sin el producto expuesto.



## Bolsa para almacenaje de ropa

/ bolsa para mono, verdugo, polainas o botines  
/ medidas: 38x62 cm  
/ cierre mediante una solapa y tres clips

| tejido:              | tejido:              | tejido:              |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ostendia*            | Alsistrong           | Cleanstat            |
| 99% poliéster        | 98% poliéster        | 98% poliéster        |
| 1% carbono           | 2% carbono           | 2% carbono           |
| 150 g/m <sup>2</sup> | 118 g/m <sup>2</sup> | 125 g/m <sup>2</sup> |

\*Zonas sin el producto expuesto.



## Tejidos - Prendas exteriores

| Tejido            | Descripción  | Colores<br>(consultar stock) | ISO | GMP EU  | Autoclavable | Lavable<br>industrialmente | Certificaciones   |
|-------------------|--|------------------------------|-----|---------|--------------|----------------------------|---|
| <b>Alsistrong</b> | 98% PES / 2% CA. 118 g/m <sup>2</sup> . Eficacia filtración 98% / 0,3 µm. Antiestático con filamento de carbono. Muy suave y confortable.                                  |                              | 4-8 | A B C D |              |                            | Tejido ensayado después de 70 ciclos de lavado según la norma EN 1149-5:2018. |
| <b>Cleanstat</b>  | 98% PES / 2% CA. 125 g/m <sup>2</sup> . Eficacia filtración 48,6% / 0,3 µm. Tejido confortable.  |                              | 7-8 | C D     |              |                            |   |
| <b>PTL-225</b>    | 98% PES / 2% CA. 150g/m <sup>2</sup> . Eficacia filtración 22,5% / 0,3 µm. Tejido muy resistente. Lavar antes de su primer uso.  |                              | 7-8 | C D     |              |                            | Tejido ensayado después de 70 ciclos de lavado según la norma EN 1149-5:2018. |
| <b>Ostendia</b>   | 99% PES / 1% CA. 150 g/m <sup>2</sup> . Eficacia filtración 99,5% / 0,3 µm. Norma Europea EN 13795. Tejido para zonas en las que no hay contactos directo con el producto. |                              | 7-8 | C D     |              |                            |   |
| <b>VBK75-C</b>    | 99% PES / 1% CA. 94g/m <sup>2</sup> . Eficacia filtración 65% / 0,3 µm.  |                              | 7-8 | C D     |              |                            |   |
| <b>Alsi-Flex</b>  | 79% poliéster reciclado / 21% algodón sostenible. 210g/m <sup>2</sup> o 265g/m <sup>2</sup> . Tejido elástico, resistente y cómodo.  |                              | -   | -       |              |                            |   |

## Tejidos - Prendas interiores

| Tejido              | Descripción  | Colores<br>(consultar stock) | ISO | GMP EU  | Autoclavable | Lavable<br>industrialmente | Certificaciones |
|---------------------|--|------------------------------|-----|---------|--------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Alsisandwash</b> | 98% PES / 2% CA. 93g/m <sup>2</sup> . Eficacia filtración 27% / 0,3 µm. Tejido ligero y confortable. |                              | 5-8 | A B C D |              |                            |                 |
| <b>VBK75-C</b>      | 99% PES / 1% CA. 94g/m <sup>2</sup> . Eficacia filtración 65% / 0,3 µm.                              |                              | 5-8 | A B C D |              |                            |                 |



**Oficinas Centrales**

Crta. Rubí - Terrassa BP-1503, Km 19,4  
08192 - Sant Quirze del Vallès,  
Barcelona (España)  
Tel. +34 93 736 35 10

**Fábrica y Almacenes**

Ctra. de Terrassa 157-159  
08191 - Rubí  
Barcelona (España)  
Tel. +34 93 736 35 10

**Delegación centro**

C/ Alcalá 201, 1ª A  
28028 - Madrid (España)  
Tel. +34 91 309 58 83

**info@alsico.es**  
**www.alsico.es**