



**BRACHOT**

**Landscape &  
Surface Materials**

**LEISTUNGSFÄHIGKEIT  
UND ÄSTHETIK VON  
QUARZKOMPOSIT**




**unistone**



**unistone**

Unique expertise, unified in high-quality blended materials



- ◆ Quarzkomposit von Spitzenqualität (> 90 % natürlicher Quarz)
- ◆ Sehr pflegeleicht: säure-, kratz- und fleckbeständig
- ◆ Geringe Wasserabsorption
- ◆ Breton-Technologie
- ◆ Lebensmittelsicher & zertifiziert antibakteriell
- ◆ Sowohl einfarbige als auch geaderte Designs
- ◆ Individuelle Maserung durch die gesamte Plattenstärke hindurchgehend

## Unistone Quarzkomposit verbindet mühelos Ästhetik mit Langlebigkeit. Dieses Material sieht nicht nur schön aus, es ist auch extrem hart.

Es besteht zu mehr als 90 % aus natürlichem Quarz: das hochwertige Ergebnis der bewährten Breton-Technologie, bei der natürliche Quarzkörner mit Polymeren vermischt werden. Das Ergebnis ist eine noch nie dagewesene Kombination von starken technischen Eigenschaften.

Brachot hat die Designs auf der Grundlage fundierter Kenntnisse über Naturstein entwickelt, die auf über 125 Jahren Branchenerfahrung basieren. Das Plattenmaterial bietet die natürliche Optik von Marmor, Travertin, Granit, Kalkstein und Basalt. Natürliche Designs, die sich in Design, Optik und Haptik an die Natur anlehnen. Das moderne Sortiment entspricht somit voll und ganz den aktuellen Wohntrends.



# Wählen Sie das Design, das zu Ihnen passt

Wie auch immer Ihre Pläne aussehen, es gibt immer ein Unistone-Design, das perfekt dazu passt. Unistone ist in zahlreichen Farben erhältlich, von schneeweiß bis pechschwarz – und alles dazwischen. Die umfangreiche Palette konzentriert sich auf natürliche Nuancen mit sichtbaren oder getarnten Strukturen. Sie können zwischen zahlreichen Mustern wählen, von der Marmor-Optik bis hin zum Aussehen von Granit, Kalkstein, Beton und vielem mehr.

Unistone-Platten sind in der Regel in zwei Größen erhältlich: dem Standardformat von 300 x 140 cm und einem Jumbo-Format von 330 x 165 cm. Der Vorteil des Jumbo-Formats besteht darin, dass ein komplettes Endprodukt, z. B. eine Küchenarbeitsplatte, sofort und ohne oder mit nur wenigen Fugen hergestellt werden kann.

Darüber hinaus werden verschiedene Unistone-Platten in drei Dicken angeboten, von 1,2 cm über 2 cm bis 3 cm. Dieses Material eignet sich daher für zahlreiche spezifische Anwendungen im Innenbereich in verschiedenen Umgebungen.

Die Designs sind in 4 Kollektionen unterteilt:

- ◆ Essentials Collection
- ◆ Earth Collection
- ◆ Private Collection
- ◆ Artist Collection

Nero Marquina - Artist Collection



Fotografie: Steve De Bruycker - Ausstellungsraum Küchen von Abdij/Aartselaar (BE)

## Vielfältige Anwendungen

Jedes Material hat seine eigenen spezifischen Eigenschaften. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt unter [www.brachot.com](http://www.brachot.com).

-  Küchen
-  Badezimmer
-  Wandverkleidungen
-  Innenboden
-  Kamine
-  Innentreppen
-  Innenfensterbänke
-  Dekoratives Interieur



Steinmetz: Moens Natuursteen - Fotografie: Studio Ballena




◆ Unistone® Diamant  
Artist Collection

Essentials Collection



 Grigio Paloma



Bianco Extreme




Cemento




Black Crystal




Bianco Extra




Bianco Cristal



Nero Assoluto




Bianco




Bianco Assoluto

Private Collection



 Polaris



 Vena Oro



Calacatta Vagli Oro



Calacatta Vicente



Carrara Misterio



Carrara Venatino




Misterio Gold



Statuario



Arabescato Viola



Arabescato Vagli



Steinmetz: Granite Works Otten - Fotografie: Karolien Coenen



© Daniel Atkinson - Designer: Carmel Harger - Küchenlieferant: Brampton Interiors - Arbeitsplattenhersteller: Ultra Marble




**Unistone® Carrara Venatino**  
Private Collection

Earth Collection



Botticino Grey




Cendre




Uliano




Tartufo




 Sinai Pearl




Jura Grey



Belgian Blue



Java Black



Grey Savoye



Concreto

Artist Collection




 Emanato



 Crystallo Beige



Diamant




Naxos



Olympus White



Taj Mahal



Eramosa White



Traonyx



Alaska White

Unistone® Taj Mahal - Artist Collection



Steinmetz: Rumat - Ausstellungeraum Keukens De Roo

## Artist Collection

Forts



Terreno



Ceppo



Thunder Blue




Vitoria Regia



Nero Marquina

Unistone® Terreno - Artist Collection





 **Unistone® Taj Mahal**  
Artist Collection

## Essentials Collection

	Unistone® Bianco
	Unistone® Bianco Assoluto
	Unistone® Bianco Cristal
	Unistone® Bianco Extra
	Unistone® Bianco Extreme
	Unistone® Black Crystal
	Unistone® Cemento
	Unistone® Grigio Paloma
	Unistone® Nero Assoluto

z vw			Format		Dicke		
Poliert	Velluto	Geschliffen	Standard <sup>(1)</sup>	Jumbo <sup>(2)</sup>	1,2 cm <sup>(3)</sup>	2 cm	3 cm
◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆		◆	◆		◆	◆
◆	◆		◆	◆		◆	◆
◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆
◆				◆		◆	◆
◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆
		◆	◆			◆	◆
◆				◆		◆	◆

## Private Collection

	Unistone® Arabescato Vagli
	Unistone® Arabescato Viola
	Unistone® Calacatta Vagli Oro
	Unistone® Calacatta Vicente
	Unistone® Carrara Misterio
	Unistone® Carrara Venatino
	Unistone® Misterio Gold
	Unistone® Polaris
	Unistone® Statuario
	Unistone® Vena Oro

Oberflächen- ausführung			Format		Dicke		
Poliert	Velluto	Geschliffen	Standard <sup>(1)</sup>	Jumbo <sup>(2)</sup>	1,2 cm <sup>(3)</sup>	2 cm	3 cm
◆	◆			◆		◆	◆
◆	◆			◆	◆	◆	◆
◆	◆			◆		◆	◆
◆	◆			◆	◆	◆	◆
◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆			◆		◆	◆
◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆			◆		◆	◆

 = Neu

<sup>(1)</sup> Standardformat: +/- 300 x 140 cm

<sup>(2)</sup> Jumboformat: +/- 330 x 165 cm

<sup>(3)</sup> Platten mit einer Dicke von 1,2 cm sind nur im Standardformat erhältlich.

## Earth Collection

	Unistone® Belgian Blue
	Unistone® Botticino Grey
	Unistone® Cendre
	Unistone® Concreto
	Unistone® Grey Savoye
	Unistone® Java Black
	Unistone® Jura Grey
◆	Unistone® Sinai Pearl
	Unistone® Tartufo
	Unistone® Uliano

Oberflächen-ausführung			Format		Dicke		
Poliert	Velluto	Geschliffen	Standard <sup>(1)</sup>	Jumbo <sup>(2)</sup>	1,2 cm <sup>(3)</sup>	2 cm	3 cm
◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆			◆		◆	◆
◆	◆			◆	◆	◆	◆
		◆		◆	◆	◆	◆
◆	◆			◆		◆	◆
◆	◆			◆	◆	◆	◆
◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆
		◆	◆	◆		◆	◆
◆	◆		◆	◆		◆	◆

## Artist Collection

	Unistone® Alaska White
	Unistone® Ceppo
◆	Unistone® Crystallo Beige
	Unistone® Diamant
◆	Unistone® Emanato
	Unistone® Eramosa White
	Unistone® Naxos
◆	Unistone® Nero Marquina
	Unistone® Olympus White
◆	Unistone® Taj Mahal
◆	Unistone® Terreno
◆	Unistone® Thunder Blue
◆	Unistone® Traonyx
◆	Unistone® Vitoria Regia

Oberflächen-ausführung			Format		Dicke		
Poliert	Velluto	Geschliffen	Standard <sup>(1)</sup>	Jumbo <sup>(2)</sup>	1,2 cm <sup>(3)</sup>	2 cm	3 cm
◆	◆			◆		◆	◆
◆	◆			◆		◆	◆
◆	◆			◆		◆	◆
◆	◆		◆	◆		◆	◆
◆	◆			◆		◆	◆
		◆		◆		◆	◆
◆			◆	◆		◆	◆
		◆		◆		◆	◆
◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆			◆		◆	◆
◆	◆			◆	◆	◆	◆
◆	◆			◆		◆	◆
◆	◆			◆	◆	◆	◆

◆ = Neu

<sup>(1)</sup> Standardformat: +/- 300 x 140 cm

<sup>(2)</sup> Jumboformat: +/- 330 x 165 cm

<sup>(3)</sup> Platten mit einer Dicke von 1,2 cm sind nur im Standardformat erhältlich.

Unistone® Carrara Misterio - Private Collection



© Davy Kaukens

Unistone® Carrara Venatino - Private Collection



© Daniel Atkinson - Designer, Carmel Harger - Küchenlieferant, Brampton Interiors - Arbeitsplattenhersteller, Ultra Marble

Unistone® Bianco Extra - Essentials Collection




© Karolien Coenen - Steinmetz: Granite Works Otten

Unistone® Ceppo - Artist Collection




© Valérie Clarysse - Ausstellungsraum Cuisines Constant, Soumagne (BE)



**Unistone® Bianco Assoluto**  
Essentials Collection


## Eine Auswahl unserer Ober- flächenaus- führungen

Drei Oberflächen stehen zur Verfügung, damit Sie die Oberfläche finden, die am besten zu Ihrem Geschmack und dem Stil Ihres Hauses oder Projekts passt.




### **Poliert**

Zweifellos die glänzendste und glatteste Ausführung, die die Farben, Muster und weißen Punkte hervorhebt. Dunkle Farbtöne erzeugen einen Spiegeleffekt.



### **Geschliffen**

Die Oberfläche wird geschliffen, bis ein warmer, mütter Glanz erreicht ist. Die Korngröße beim Scheuern bestimmt das Endergebnis.



### **Velluto**

Innovative, bei Brachot selbst entwickelte Endbearbeitungsmethode. Eine samtige, matte Oberfläche mit warmen Farben, die sehr pflegeleicht ist.

# Die Entscheidung für dauerhafte Qualität

Unistone® Traonyx - Artist Collection



Nimmt man die Härte und die geringe Wasseraufnahme von Unistone hinzu, ist sofort klar, dass man es mit einem besonders pflegeleichten Material zu tun hat. Unistone ist äußerst widerstandsfähig gegen Kratzer, Flecken, viele Chemikalien und vieles mehr. Diese langlebigen und hochwertigen Platten haben alles, was für eine lange Lebensdauer über viele Generationen erforderlich ist.

Wir beraten Sie gerne bei der spezifischen Pflege, von der Erstreinigung bis zur regelmäßigen Reinigung. So benötigen beispielsweise die polierten Unistone-Oberflächen in der Regel keinen zusätzlichen Schutz, während die Velluto-Oberflächen spezielle Imprägniermittel erfordern.

Unistone® Misterio Gold - Private Collection



# CRAFTING VALUE FOR FUTURE GENERATIONS

[www.brachot.com](http://www.brachot.com)

Brachot extrahiert, produziert und vertreibt Landschafts- und Oberflächenmaterialien aus Naturstein und gemischten Materialien. Mit seinen 20 Steinbrüchen, 7 Produktionsstätten und 13 Vertriebszentren in ganz Europa und Afrika hält Brachot den gesamten Produktionsprozess in eigenen Händen: von der Gewinnung über das Sägen und die Verarbeitung bis hin zum Vertrieb. Das schafft unendliche Möglichkeiten für die Herstellung von Blöcken, Platten, Fliesen und Zubehör für Innen- und Außenanwendungen aus Naturstein und Zusammengestellte Materialien.

Der Fokus auf Innovation ist das, was Brachot und seine Family Members (Familienmitglieder) fest miteinander verbindet. Sie leisten Innovationsarbeit nicht nur im Hinblick auf die verfügbaren Möglichkeiten und Anwendungen, sondern auch in Bezug auf die Produktion und den Vertrieb. Dank der neuesten Maschinen und Techniken kann Brachot zugleich schneller arbeiten und eine höhere Qualität und größere Nachhaltigkeit gewährleisten. Das ist es, was Brachot zu einer führenden Marke in Sachen Naturstein und Zusammengestellte Materialien gemacht hat.

## **BRACHOT DEINZE**

E3-laan 86,  
9800 Deinze  
+32 9 381 81 81  
[info.deinze@brachot.com](mailto:info.deinze@brachot.com)

## **BRACHOT ITALIEN**

Via Paganella 79  
37020 Dolcè (Verona), Fraz. Volargne  
+39 045 683 34 44  
[info.italy@brachot.com](mailto:info.italy@brachot.com)

## **BRACHOT SCHWEIZ**

Unterstütlistrasse 6,  
9470 Buchs SG  
+41 81 333 00 21  
[info.schweiz@brachot.com](mailto:info.schweiz@brachot.com)