



BRACHOT

**Landscape &
Surface Materials**

**HANDGEMAAKTE
KWARTSCOMPOSITET
WERKBLADEN**




bqs



bqs

Natuurlijk ogende kwartscomposiet



- ♦ Kwartscomposiet met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding
- ♦ Kras-, hitte- en vlekbestendig
- ♦ Eenvoudig in onderhoud
- ♦ Lage waterabsorptie
- ♦ Voedselveilig

Geïnspireerd door de natuur Geperfectioneerd door Brachot

BQS® biedt een exclusieve selectie kwartscomposiet werkbladen met de unieke uitstraling en verfijning van echte natuursteen. Met oog voor luxe en esthetiek combineert BQS® natuurlijke schoonheid met technische perfectie.

Handgemaakt met natuurlijke variatie

Elke BQS® plaat wordt met de hand vervaardigd, wat zorgt voor subtiele verschillen die elke batch een uniek karakter geven. Net als bij natuursteen vertonen de platen lichte variaties in adering en inkleuring – bewust gecreëerd om de authenticiteit te versterken.

De aders kunnen van plaat tot plaat meer of minder uitgesproken zijn, vooral bij fijnere patronen. Dankzij onze geavanceerde perstechnologie ontstaat een opzettelijke variatie in helderheid en contrast. Dit verzachtende effect, met name aan de randen van dunnere of grotere aders, zorgt voor een bijzonder natuurlijke uitstraling die doet denken aan marmer of kwartsiet.

BQS-platen zijn exclusief verkrijgbaar in formaat 320 x 160 cm en worden aangeboden in twee diktes: 2 cm en 3 cm. Dit materiaal leent zich daardoor uitstekend voor diverse specifieke binnentoepassingen en stijlen.

BQS® Aurora Dune



 Capri



 Crema Fiore



 Taj Mahal



 Aurora Dune

Veelzijdigheid aan toepassingen

Elk materiaal heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. Voor meer informatie, raadpleeg de technische fiche op www.brachot.com



Keukens



Schouwen



Badkamers



Binnentrappen



Wandbekleding



Binnenvensterbanken



Binnenvloeren



Binnendecoratie

 = Nieuw

Ontdek het volledige gamma natuursteen en samengestelde materialen op www.brachot.com

Hoogwaardige kwaliteit voor intensief gebruik

BQS® is niet zomaar een mooi oppervlak. Het is een materiaal dat gemaakt is om te presteren. Dankzij verfijnd vakmanschap en hoogwaardige grondstoffen wordt elke plaat geproduceerd volgens de hoogste normen op het vlak van kwaliteit en duurzaamheid.

In vergelijking met marmer biedt BQS® een aanzienlijk betere weerstand tegen krassen, vlekken en zuren. Deze eigenschappen maken het uitermate geschikt voor keukens, badkamers en intensief gebruikte interieurs. Je geniet van de elegante uitstraling van natuursteen met het onderhoudsgemak van kwartscomposiet.



Vlekbestendig

Compacte oppervlakte-structuur waardoor vloeistoffen niet indringen.



Krasbestendig

Uitzonderlijk hard materiaal bestand tegen sporen van dagelijks keukenmateriaal (Al raden we altijd aan om een snijplank te gebruiken).



Makkelijk in onderhoud


Geen gedoe: het gladde, niet-poreuze oppervlak maakt schoonmaken makkelijk en snel.



Voedselveilig en gecertificeerd antibacterieel

Zorgt voor een hygiënische en veilige omgeving voor voedselbereiding.

BQS® Lumen Ice - lichtdoorlatend



Lichtdoorlatende innovatie

De nieuwste innovatie binnen de BQS®-collectie introduceert lichtdoorlatend kwartscomposiet, ontworpen om op bijzondere wijze met licht te spelen. Deze speciale platen laten licht door en creëren zo eindeloze mogelijkheden voor achterwandverlichting en opvallende interieurelementen.



 Borealis Green



 Lumen Ice


Beschikbaar in twee verfijnde designs – Borealis Green en Lumen Ice – combineert deze transparante serie materiaaldiepte met een elegante lichtbeleving. Perfect voor werkbladen, panelen en creatieve accenten.

Voor professionele projecten

BQS biedt ook een speciaal ontwikkelde designlijn voor de projectmarkt. Deze designs onderscheiden zich door een sobere, veelzijdige esthetiek, bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en voldoen aan alle technische vereisten van professionele projecten.



 Carrara Extra



Super White Plus



White Mirrorlux



Opus White



Black Mirrorlux

-  BQS® Aurora Dune
- BQS® Black Mirrorlux
-  BQS® Borealis Green
-  BQS® Capri
-  BQS® Carrara Extra
-  BQS® Crema Fiore
-  BQS® Lumen Ice
- BQS® Opus White
- BQS® Super White Plus
-  BQS® Taj Mahal
- BQS® White Mirrorlux

Afwerking		Formaat	Dikte	
Gepolijst	Velluto	320 x 160 cm	2 cm	3 cm
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

 = Nieuw

BQS® Super White Plus



BQS® Black Mirrorlux





Reiniging en onderhoud

Eerste reiniging

Bij de eerste reiniging van je werkblad na installatie raden we aan een product zoals Lithofin MN Power Clean te gebruiken. Zo verwijder je al het vuil en eventuele productresten en is je werkblad stralend schoon en klaar voor gebruik.

Dagelijks onderhoud

Regelmatig schoonmaken is belangrijk om je werkblad mooi te houden. Gebruik hiervoor een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel, zoals Lithofin MN Easy Clean. Vlekken? Verwijder ze meteen voor het beste resultaat.

Watervlekken

Overtollig water kan na verloop van tijd kalkafzetting veroorzaken. Neem daarom water direct weg. Zie je toch kalk? Gebruik dan een product zoals Lithofin KF Ceramic Clean.

Schade voorkomen

Sommige producten kunnen het gepolijste oppervlak aantasten of dofte plekken veroorzaken. Vermijd daarom het gebruik van producten zoals schuurmiddelen, ammoniak, schuursponsjes, staalwol en verdunners.

Daarnaast is het belangrijk om hete pannen of apparaten niet rechtstreeks op het werkblad te plaatsen, maar altijd onderzetters of een hittebestendige plaat te gebruiken. Wees ook voorzichtig met scherpe voorwerpen (zoals messen), wij raden sterk aan altijd een snijplank te gebruiken.

— Bezoek onze website www.brachot.com voor meer informatie over onderhoud, gebruik en installatie.



Weet je niet zeker welk product geschikt is?

Het onderhoud van je BQS-kwartscomposiet is eenvoudig. Twijfel je welk reinigingsproduct je het beste kunt gebruiken, of heb je een specifieke vraag over het onderhoud? Vraag ons dan gerust om advies via info@brachot.com.

Technisch gegevensblad

Productspecificaties

Plaatafmetingen

Nominale dikte	2 cm, 3 cm
Nominale plaatgrootte	320 x 160 cm

Nominaal gewicht

2 cm	250 kg per plaat
3 cm	375 kg per plaat

Typische fysische eigenschappen

Eigenschap	Methode	Resultaat
Schijnbare dichtheid	EN 14617-1	2480 kg/m³
Waterabsorptie	EN 14617-1	0,03%
Chemische bestendigheid	EN 14617-10	klasse 4
Brandbestendigheid		FI
Buigsterkte	EN 14617-2	38,3 MPa
Slijtvastheid	EN 14617-4	26,8 mm
Druksterkte	EN 14617-15	164 MPa

BQS® Crema Fiore



Een overzicht van de beschikbare materialen en voorraden vind je op www.brachot.com.

Deze informatie is uitsluitend vrijblijvend en kan wat betreft kleuren en producttypes wijzigen.

CRAFTING VALUE FOR FUTURE GENERATIONS

www.brachot.com

Brachot ontgint, produceert en distribueert bekledings- en landschapsmaterialen in natuursteen en samengestelde materialen. Met 20 eigen groeves, 7 productie-eenheden en 13 distributiecentra verspreid over Europa en Afrika heeft Brachot het hele productieproces in handen. Van ontginnen over verzagen en bewerken tot distributie. Dat creëert eindeloze mogelijkheden voor het produceren van blokken, platen, tegels en accessoires voor binnen- en buitenafwerking in natuursteen en samengestelde materialen (blended materials).

Innovatie kenmerkt Brachot en haar Family Members. Innoveren in mogelijkheden en toepassingen, maar ook in productie en distributie. Met de nieuwste machines en technieken werkt de hele groep niet alleen sneller, maar ook kwalitatiever en duurzamer. Zo speelt Brachot mee aan de wereldtop.

**BRACHOT DEINZE
PLATEN**

E3-laan 86, 9800 Deinze
+32 9 381 81 81
info.deinze@brachot.com

**BRACHOT HARELBEKE
TEGELS - BESTRATING**

Venetiëlaan 22, 8530 Harelbeke
+32 56 23 70 00
info.harelbeke@brachot.com