

Laddsortiment

Lång livslängd med utbytbara delar





Våra laddboxar är designade och producerade i Nässjö.

Precis som våra elcentraler, så görs allt i Nässjö. Komponenter från lokala leverantörer har valts ut till våra laddboxar - allt för att skapa en så lokal produkt som möjligt.

Därför är vi stolta över märkningen - Made in Nässjö.



LADDBOXEN SOM HAR ALLT INBYGGT
PERSONSKYDDSBRYTARE
ENERGIMÄTARE

INSTALLATÖRENS BÄSTA VÄN

MARKNADENS STÖRSTA
KOPPLINGSUTRYMME

HÅLLBAR

TACK VARE UTBYTBARA
KOMPONENTER.



OCPP 1.6J

SMARTA UPPKOPPLADE
FUNKTIONER

MADE IN NÄSSJÖ

DESIGNAD & PRODUCERAD
I NÄSSJÖ

Laddboxar för hemmet




eHome5

Med eHome5 får du en stilren och kraftfull laddbox som är perfekt anpassad för privatbruk i villa. Denna laddbox ger dig möjligheten att ladda din elbil snabbt och säkert, samtidigt som du kan dra nytta av grön energi från solpaneler.

Spara pengar med solenergi: Koppla din laddbox till solpaneler och ladda bilen helt med grön energi, eller kombinera sol- och nätström för optimal effektivitet. Tre laddningslägen: Välj mellan att ladda enbart med solenergi, en kombination av sol- och nätenergi, eller maximalt tillgänglig effekt för snabbast möjliga laddning. App för full kontroll: Med eHome5 app kan du enkelt schemalägga laddningar, övervaka energiförbrukningen i hemmet.

Laddbox eHome5

27 009 69



Duo.Combo

Laddbox Duo.Combo 11kW Smart med energimätare för lastbalansering. Duo.Combo har två ladduttag och två strömuttag. Laddboxen har inbyggd MID-godkänd energimätare, personskyddsbrytare typ A med DC-övervakning. Laddboxen är en 3-fas varianten som ger 11 kW. Det ger 6 mil i timmen.

Villaladdboxarna levereras med Monta. När du använder Monta så kan din laddplats bli en ny inkomstkälla, öppna upp din laddare till allmänheten och bestäm vem, när och till vilket pris de har tillgång. Utvecklandet av fler och nya smarta funktioner sker successivt.

Duo.Combo Smart

27 001 00

Laddboxar för BRF/Fastighetsägare



One & One.Combo

One - den säkraste laddboxen där allt är inbyggt. Framtagen tillsammans med installatörer. Perfekt för BRF där smarta funktioner finns tillgängliga med er valda operatör. Hantera debitering och tarifsättning smidigt och se användning på ett överskådligt sett. Välj till om ni behöver RFID. 1-fas modeller ger 3,7 mil per timme. 3-fas modeller ger 11 mil per timme. One.Combo modell har ett extra strömuttag på 10A.

One Smart 1-fas	27 003 68
One Smart 1-fas RFID	27 003 69
One Smart 3-fas	27 000 95
One Smart 3-fas RFID	27 000 96
One.Combo Smart 1-fas 4G Styrbar schuko	27 006 81



Duo & Duo.Combo

Duo - den säkraste laddboxen där allt är inbyggt. Med två ladduttag. Framtagen tillsammans med installatörer. Perfekt för BRF där smarta funktioner finns tillgängliga med er valda operatör. Hantera debitering och tarifsättning smidigt och se användning på ett överskådligt sett. Välj till om ni behöver RFID. 1-fas modeller ger 3,7 mil per timme. 3-fas modeller ger 11 mil per timme. Duo.Combo modell har två extra strömuttag på 10A.

Duo Smart 1-fas	27 003 66
Duo Smart 1-fas RFID	27 003 67
Duo Smart 3-fas	27 000 97
Duo Smart 3-fas RFID	27 000 98
Duo Smart 3-fas RFID 4G	27 003 91
Duo.Combo Smart 3-fas	27 000 99
Duo.Combo Smart 3-fas RFID	27 000 94
Duo.Combo Smart 1-fas 4G Styrbar schuko	27 006 80

Laddboxar för publik användning



One

Laddboxen har inbyggd MID-godkänd energimätare, personskydds brytare typ A med DC-övervakning samt OCPP 1.6J. Laddboxen ger upp till 22kW laddeffekt. Det ger 11 mil i timmen. Våra laddboxar är även klassade IK10 och IP54 för extrema förhållanden. Våra laddboxar för publik laddning har inbyggt överspänningsskydd.

One Smart 1-fas Ösp	27 008 42
One Smart 1-fas Ösp RFID	27 008 43
One Smart 3-fas Ösp	27 008 47
One Smart 1-fas Ösp RFID	27 008 48



Duo

Laddboxen har inbyggd MID-godkänd energimätare, personskydds brytare typ A med DC-övervakning samt OCPP 1.6J. De två ladduttagen ger upp till 22kW laddeffekt. Det ger 11 mil i timmen. Våra laddboxar är även klassade IK10 och IP54 för extrema förhållanden. Våra laddboxar för publik laddning har inbyggt överspänningsskydd.

Duo Smart 1-fas Ösp	27 008 44
Duo Smart 1-fas Ösp RFID	27 008 45
Duo Smart 1-fas Ösp RFID 4G	27 008 46
Duo Smart 3-fas Ösp	27 008 49
Duo Smart 3-fas Ösp RFID	27 008 50
Duo Smart 1-fas Ösp 4G	27 008 51
Duo Smart 1-fas Ösp RFID 4G	27 008 52



Station

Laddstolpen har inbyggd MID-godkänd energimätare, personskydds brytare typ A med DC-övervakning samt OCPP 1.6J. De två ladduttagen ger upp till 22kW laddeffekt. Det ger 11 mil i timmen. Våra laddboxar är även klassade IK10 och IP54 för extrema förhållanden.

Station Smart 3-fas	24 484 32
---------------------	-----------

Laddstolpe för tunga fordon



Station.43

En laddstolpe med 43kW laddeffekt. Den är framtagen för tung trafik som bussar och lastbilar. Den är perfekt att placera vid truckstops eller bussterminaler där fordonen parkeras under en längre tid för uppladdning av batterierna, t.ex. över natten. Laddstolpen är utrustad med OCPP 1.6J, vilket gör att den är smart och uppkopplad mot vilken OCPP operatör ni önskar. Därigenom kan debitering och tariffsättning ske enkelt.

Laddstolpen är designad för det nordiska klimatet och innehar även IK10 samt IP54 certifieringar. RFID och MID-godkänd energimätare ingår, även 4 meter kabel. Kortterminal finns som tillval.

Station.43 Smart 3-fas

27 003 71

Tillfällig laddstation



Move

Tillfällig laddstation. Enkel att sätta upp och administrera. Självklart med all säkerhet inbyggd.

Anslut inkommande 3-fas ström (32A för 1-fas, 63A för 3-fas), sen är du igång. Laddstationen kopplar upp sig själv mot internet (4G) och användarna kan enkelt scanna en QR-kod, betala med kreditkort (via app) och sedan börja ladda sina elbilar. (Vid val av en operatör. Utrustad med OCPP 1.6J).

Perfekt för scenarion där en tillfällig laddstation behövs, såsom byggarbetsplatser eller festivaler.

Laddbox Move 7,4kWx3 Smart

27 004 69

Laddbox Move 3,7kWx6 Smart

27 004 65

Laddbox Move 11kWx4 Smart

27 006 10

Tillbehör

Lastbalansering



4 gånger snabbare installation av lastbalansering med våra kit på max 100A / 250A / 400A säkring. Lastbalansera 1-20 ladduttag. Med delbara strömtrafos slipper du stänga av strömmen till fastigheten. Därmed går din installation snabbare med ett lastbalanseringskit. Samt våra alternativ för eHome5.

Lastbalanseringskit 100A	27 001 38
Lastbalanseringskit 250A	27 003 01
Lastbalanseringskit 400A	27 003 70
Energimätare eHome5	09 004 87
Lastbalansering-dongel eHome5	27 011 92

Väggfäste laddbox



Behöver laddboxen fästas upp på en svagare vägg så kan det vara bra att kombinera laddboxen med vårt väggfäste. Det ger fler fästpunkter i väggen och underlättar även kabeldragningen. Du kan dra kabeln igenom ovansidan eller undersidan av väggfästet. Laddboxen har sedan hål i ryggen för inkommande kabel.

Väggfäste för One	27 000 43
Väggfäste för Duo	27 000 44

Övriga tillbehör

Laddkabel Typ2 32A 3F 10m	24 802 65
Laddkabel Typ2 32A 3F 6m	24 804 20
Laddkabel Typ2 32A 3F 4m	24 484 76
Stolpfläns ø60 universal	24 483 11
Fundament 50cm+60mm rör 1500mm	24 456 05
Fundament 70cm+60mm rör 1500mm	24 484 72
Stolpfäste en laddbox - side by side	24 802 33
Stolpfäste två laddboxar - rygg mot rygg	24 802 32

Kabelhållare x2	27 000 58
Kabelhållare 4xTyp2 Stolpe	27 000 61
Kabelhållare 2xTyp2 Handske	24 802 62
Kabelhållare Typ2 Stolpe	24 802 63
Kabelhållare Typ2 Vägg	24 802 64
Kabelhållare Typ2 Vägg Vit	24 803 51
Kabelhållare Typ2 Vägg	27 006 18
Frontlucka One Vit	27 001 08
Överspänningskydd 40 KA	52 719 67

Snabbladdare



PWR.25

PWR.25 är designad för att ge snabbladdning till mindre platser som inte har tillgång till stor, kraftfull elinfrastruktur för att förbättra laddningshastigheten av elfordon på dessa platser utan stora investeringar.

Kombinera en PWR.25 Smart med flera snabbladdare, vilket gör att ägaren kan lastbalansera och driftövervaka laddpunkterna i grupp på ett smidigt sätt.

Med 25kW får du upp till 15 mil i timmen.

PWR.25

27 001 03



PWR.80

En snabbladdningsstation för elfordon som passar att installeras i både offentliga miljöer som köpcenter, flygplatser, rastplatser och privata miljöer som företag och taxicentraler där fordon måste vara redo att fortsätta sin resa på mindre än en halvtimme. Kan ladda 1 elbil med 80kW laddeffekt eller 2 elbilar samtidigt med 40kW laddeffekt. Finns variant med en kabel.

PWR.80 snabbladdningsstation erbjuder ett unikt koncept för kabelupphängning. Detta är ett tillval som gör att kabeln aldrig når marken.

PWR.80

27 008 15



PWR.160

Snabbladdningsstationen med högsta laddeffekt.

Krafftulla PWR.160 löser problemet som laddningspunkternas ägare och operatörer ofta identifierar — lång laddtid. Hela PWR-serien baserar sin funktion på toppmodern modulär kraftteknik. Alla PWR modeller erbjuder 920V. Finns variant med en kabel.

Den är anpassad till det nordiskt klimat med IK10 och IP54 likt alla våra PWR snabbladdningsstationer. Likväl utrustad med uppkopplade med LAN eller 4G till OCPP 1.6J.

PWR.160

27 006 32



PWR.240

När du vill att det ska gå riktigt snabbt. Med våra snabbladdare kan du erbjuda dina gäster eller kunder snabbladdning. Perfekt för bensinmackar, bilhandlare, bussterminaler osv. Kan ladda 1 elbil med 240kW laddeffekt eller 2 elbilar samtidigt med 120kW laddeffekt. Kabelupphängning som tillval. Finns variant med en kabel.

PWR.240

27 005 95

Smart - vad innebär det?



OCPP 1.6J

Våra laddboxar är utrustad med OCPP 1.6J och därmed kan ägaren fritt välja vilken operatör som kommer sköta debitering mot slutkund.

Valet av operatör påverkar sedan vilka funktioner samt underlagsmöjligheter som kan skapas. Med OCPP kan en ägare sammankoppla oändligt med enheter, det är strömförsörjningen som begränsar effekten. Systemet är helautomatiskt och sköter verksamheten enligt den konfiguration som gjorts. Administratör och ägare har full översikt över vad som pågår och systemets inställningar.



Lastbalansering

Vid större anläggningar så erbjuder vi smart lastbalansering. Vår lastbalansering har en kapacitet på 20 ladduttag per kluster.

Varje kluster drivs av en master och fylls på med klienter. Våra laddboxar är designade för större parkeringar där installatören kan enkelt sy vidare kraft och kommunikationskabeln.

Laddbox
eHome5

Ladda med solenergi

Lång livslängd med utbytbara delar



Laddsortiment

