




Art Frame®


Handleiding

HANDLEIDING


Wat zit er in de doos?



Frame delen
4 stuks



Hoekverbinders
4 stuks



Ophangbeugels
4 stuks



Wisseldoek
1 stuk



Inbussleutel
1 stuk




Extra benodigd (niet inbegrepen)



Schroeven
8 stuks



Pluggen
8 stuks




Boormachine
1 stuk



Waterpas
1 stuk


STAP 1

Leg het Frame uit op de grond




STAP 2

Schuif de Hoekverbinders in de frames en draai deze vast



STAP 3

Schroef de Ophangbeugels aan de muur




- 1 Monteer twee Ophangbeugels waarop de bovenkant van het Frame gehangen wordt.
- 2 Plaats het Frame op de twee Ophangbeugels.

Optioneel: Monteer de twee resterende Ophangbeugels aan de onderkant van het Frame voor extra stevigheid.

STAP 4




Hang het frame waterpas





Draai de Inbussleutel aan de onderkant van de schroef om het Frame waterpas te stellen.

STAP 5

Schuif de Rubberen rand in het Frame




Tip: Begin met de hoeken, daarmee krijg je het doek eenvoudiger in het Frame.
Zorg dat je het Doek zo draait dat je geen witte Rubberen Rand aan de voorkant ziet.



Tip: Leg het Frame na het waterpas stellen weer voorzichtig neer om het Doek in het Frame te spannen.

STAP 6

Plaats je Frame aan de muur



Zo. Die hangt!

Tijd om achterover te leunen en
te genieten van je nieuwe **IXXI Art Frame®**.