

Stapsgewijs van het gas af

Brochure Hybride



DeWarmte

Let op:
vanaf 1 oktober
€500 duurder



DeWarmte B.V.
Saturnusstraat 95
2516 AG Den Haag

E: sales@dewarmte.nl
KVK: 77799925
BTW nummer: NL861150156B01



red dot
winner
2026

In het kort

Wat is een hybride warmtepompsysteem?

Een hybride warmtepomp werkt samen met je cv-ketel en verwarmt je woning energiezuinig met warmte uit de buitenlucht. Zodra je de thermostaat hoger zet, verwarmt de warmtepomp het water voor je radiatoren of vloerverwarming. Zo bespaar je flink op gas, verlaag je je energierekening én verminder je de CO₂-uitstoot:

✓ **Besparen op je energierekening**

Onze klanten besparen al snel €1.000 p.j.
Zo verdien jij je investering snel terug.

✓ **Klaar met stijgende gasprijzen**

In combinatie met zonnepanelen ben je
grotendeels energieonafhankelijk.

✓ **Je woning wordt duurzamer**

Hierdoor gaat je energielabel omhoog
en wordt je woning meer waard.



3.157.399 €

Geld bespaard



4.388.851 m³

Gas bespaard

De hybride warmtepomp verwarmt geen tapwater voor bijvoorbeeld de douche of keuken. Dat blijft de cv-ketel doen. Je kan je hybride warmtepomp later wel uitbreiden met onze warmtepompboiler. Dan verwarm je ook je tapwater elektrisch en kan je van het gas.



In het kort

Hybride van DeWarmte, de beste keus voor jou


DeWarmte ontwikkelt, verkoopt en installeert haar eigen warmtepompen. Daardoor doen we alles net iets slimmer. Dat resulteert in een slimmere warmtepomp voor minder geld. Omdat we alles in eigen hand hebben, sluiten product, software en installatie perfect op elkaar aan. Bovendien heb je één aanspreekpunt voor advies, installatie en service.



Hybride warmtepomp van DeWarmte



- ✓ Overall rond de woning te plaatsen
- ✓ Alles in eigen huis, scherpe prijs
- ✓ Gemiddeld 9% woningwaarde stijging
- ✓ Prijswinnend design
- ✓ Vanaf €3.985,- inclusief installatie



Hybride warmtepomp van de lokale loodgieter

- ✗ Leidingen via goot naar CV-ketel
- ✗ Iedereen pakt marge, jij betaalt
- ✗ Tot 4% woningwaarde stijging
- ✗ Lelijke grijze plastic behuizing
- ✗ Gemiddeld €6.500,- inclusief installatie



Let op: De prijs van de Pomp MP stijgt vanaf 1 oktober met €500,-




In het kort

Welke warmtepomp past bij mijn woning?

Iedere woning is anders. Daarom bieden we twee hybride warmtepompen: de Pomp AO met 8,3 kW vermogen en de extra krachtige Pomp MP met 16,5 kW. Welke het beste bij jouw woning past, hangt onder andere af van de grootte en isolatie van jouw woning. Op deze pagina ontdek je welk model bij jouw situatie past.

DeWarmte Pomp AO

8,3 kW · Lucht/water · Monoblock



Prijs incl. installatie & subsidie

R32

Vanaf 3985 euro

Besparing per jaar: €1.055,-*

Terugverdientijd: 3,8 jaar

*Op basis van 1600 m³ gas p.j. & 4-persoonshuishouden




Prijsverhoging 1 oktober



DeWarmte Pomp MP

16,5 kW · Lucht/water · Monoblock



Prijs incl. installatie & subsidie

Propan

Vanaf 5485 euro*

*Op 1 oktober stijgt de prijs met €500

Besparing per jaar: €1.103,-*

Terugverdientijd: 5 jaar

*Op basis van 1600 m³ gas p.j. & 4-persoonshuishouden



Vermogen van 1,4 - 8,3 kW

Voor 70% van de huizen in Nederland genoeg om te verwarmen zonder hulp van de CV-ketel.



Koudemiddel R32

Het oude vertrouwde koudemiddel. Kan watertemperaturen bereiken tot 60 °C.



Stil, slechts 38,8 dB(A)

Niet alleen stijlvol, maar ook stil. De Pomp AO produceert slechts 38,8 dB(A), op 2 meter afstand.



Vermogen van 1,9 - 16,5 kW

Door het hoge maximale vermogen kan de Pomp MP zelfs de grootste huizen in Nederland verwarmen.



Duurzaam koudemiddel (R290)

Propan (R290) is een duurzamer koudemiddel. Kan watertemperaturen bereiken tot 75 °C.



Super stil, slechts 34 dB(A)

De stilste buitenunit van DeWarmte en produceert slechts 34 dB(A), gemeten op 2 meter afstand.



Personaliseer jouw warmtepomp

DeWarmte App

Na de installatie van je warmtepomp ontvang je per mail een uitnodiging met inloggegevens voor de app.

De app is beschikbaar voor smartphones, tablets én via je webbrowser.

Bekijk realtime prestaties en besparingen, pas instellingen aan voor meer comfort of efficiëntie, en gebruik functies zoals Silent Mode, stooklijn en koeling.



● Realtime inzicht

Bekijk op elk moment de actuele prestaties van jouw warmtepomp.

● Personalisatie & instellingen

Kies hoe je jouw warmtepomp wilt laten werken: besparen op energie, meer comfort of een optimale balans.

Mogelijke meerkosten

De meeste warmtepomp installaties kunnen zonder meerkosten gerealiseerd worden, echter kunnen er bij complexere installaties meerkosten ontstaan.



Installatie op hoogte (€250 - €475)

Voor een monoblock installatie op hoogte, bijvoorbeeld op een plat dak of hoog aan de gevel, zijn we genoodzaakt hijsmateriaal te huren, extra veiligheidsmaatregelen te nemen en meer tijd in te plannen. Daarom kijken we in eerste instantie altijd graag met je mee naar een geschikte plaatsingslocatie op de grond.



Koelfunctie (€750)

Met de koelfunctie produceert de warmtepomp koud in plaats van warm water, wat helpt om de temperatuur in je woning te verlagen. Dankzij de koelfunctie kun je het hele jaar door profiteren van de voordelen van een warmtepomp. De koelfunctie kan softwarematig aan je systeem worden toegevoegd, zowel tijdens de oorspronkelijke installatie als op een later moment. [Meer info.](#)



Thermostaat (€100 - €250)

De warmtepomp is compatibel met alle thermostaten die kunnen communiceren via een aan/uit-contact. Werkt jouw thermostaat niet via aan/uit? Dan kunnen wij een nieuwe thermostaat plaatsen tijdens de installatie.



Beschikbaar stellen stroom (€675 - €975):

De **Pomp AO** kan worden aangesloten op een lege groep van 16 ampère met een 1-fase-aansluiting van 220/230 volt.

De **Pomp MP** heeft een piekvermogen van 3680 Watt, ook is er een elektrische booster aanwezig in de Pomp MP van 3000 Watt. We sluiten deze beiden aan met een kabel met 5 aders van ieder minimaal 2,5 mm² op een **fornuis/kookgroep met aardlekautomaat** in de meterkast.

Vanaf de groep dient een stroomkabel binnen twee meter van de plaatsingslocatie voorbereid te zijn. Indien deze aansluiting niet aanwezig is, kan DeWarmte het volledige elektratraject verzorgen.



Grondleiding (€65,- per meter)

Wanneer de buitenunit op afstand van de woning wordt geplaatst en de leidingen onder de grond getrokken moeten worden, is er speciale grondleiding vereist. Het graven van de geul is de verantwoordelijkheid van de klant.



Doorvoer door beton (€250)

Het boren van een doorvoer door een standaardmuur is inbegrepen bij de basisinstallatie. Voor het boren door (gewapend) beton maken we gebruik van zwaarder en kostbaarder gereedschap. Hiervoor geldt een meerprijs.



Dakdoorvoer (vanaf €665)

Als een muurdoorvoer niet mogelijk is bij plaatsing op een plat dak, kan een dakdoorvoer worden gemaakt. Omdat dit nauwkeurig moet gebeuren om lekkage te voorkomen, schakelen we hiervoor een gespecialiseerde dakdekker in.



Extra Monoblock (€2.500 - €4.000)





Bij een woning met een hogere warmtevraag kan een tweede monoblock worden geplaatst om het systeemvermogen te verhogen.



Soepel digitaal aankoopproces

Soepel digitaal aankoopproces

DeWarmte maakt jouw overstap naar duurzame warmte eenvoudiger dan ooit. We begeleiden je van installatie tot subsidieaanvraag, waardoor je snel en zorgeloos jouw huis kunt verduurzamen. Bekijk onze aanpak in de stappen hieronder





Oriëntatiegesprek

Leer snel wat een warmtepomp voor jouw woning en portemonnee kan betekenen.



Bespaarcheck

Vul eenvoudig onze bespaarcheck in en bekijk hoeveel jij kan besparen met een hybride warmtepomp.



Vrijblijvend persoonlijk advies

Plan een vrijblijvend oriëntatiegesprek in met onze adviseurs. In dit gesprek van 20 minuten vertellen ze je alles over de werking van onze warmtepomp. Zij kunnen eventueel ook de bespaarcheck uitvoeren en toelichting geven.

Persoonlijk advies?

Scan & plan een
adviesgesprek



Stap 1



Adviesgesprek

Heb je besloten over te gaan tot de aankoop van onze warmtepomp? Plan dan snel een adviesgesprek in via onze website of vraag er naar bij het oriëntatiegesprek. Het adviesgesprek is kosteloos. Hierin gaan we kijken waar de warmtepomp zou kunnen komen te staan, hoe we gaan aansluiten en welk type model het best past bij jouw woning.



Geschiktheidsbepaling

Welke warmtepomp de beste oplossing is voor jouw woning checken we samen. Makkelijk & snel via Google Meet.

Tijdens een videogesprek van 30 minuten maken onze technisch adviseurs een grondige online evaluatie van jouw woning.



Installatieplan

Na het adviesgesprek ontvang jij de koopovereenkomst en het op maat gemaakte installatieplan.



Stap 2



Installatie

Is jouw woning geschikt?

Dan kijken we samen naar een installatiedag die jou het beste uitkomt.



Installatiedatum plannen

Jij bepaalt wanneer DeWarmte komt installeren.



Installatie uitgevoerd

Netjes en professioneel uitgevoerd binnen 1 dag.



Stap 3



Besparen

Na installatie begin je direct met gas besparen.
De besparingen volg je real-time via de app.



Subsidie aanvragen

Wij helpen je met het aanvragen van de subsidie. Dit is in drie klikken geregeld.
De subsidie verloopt via onze partner Simpel Subsidie en is via DeWarmte voor particulieren volledig kosteloos.



Inloggen in DeWarmte app

Krijg volledig inzicht in jouw verwarmingssysteem.
Via de app pas je ook eenvoudig jouw instellingen aan.



Geld en het milieu besparen

Schonere warmte is goed voor iedereen.



Unieke plaatsingsvrijheid


Plaatsing buitenunit

De warmtepomp is bijzonder flexibel te installeren. Hij is overal op de verwarmingsleidingen van **22 mm** aan te sluiten. Dit betekent dat er geen leidingen langs de gevel of door de woning getrokken hoeven te worden. En dat jij deze unit kan plaatsen waar jij wilt.



Tuin

De warmtepomp staat los van de woning en is overal in jouw tuin te plaatsen.




Plat dak

De warmtepomp is onopvallend te plaatsen op een plat dak voor slim gebruik van jouw ruimte.



Aan de gevel

Op beugels aan de gevel gemonteerd.



Voor de gevel


Op de grond tegen de gevel aan.

Unieke plaatsingsvrijheid

Afmetingen Pomp MP


De Pomp MP is 122 × 85,4 × 48 cm en weegt 134 kg.

Bij plaatsing op de grond/ op het dak wordt de warmtepomp op trillingsdempende blokken geplaatst. Hierdoor wordt hij 9,5 cm hoger.



We plaatsen de warmtepomp op een stevige, vlakke ondergrond, bij voorkeur op tegels. Een grindbed zorgt daarnaast voor een goede afvoer van condenswater.

Houd bij plaatsing tegen een muur 20 cm aan de achterkant en 30 cm aan beide zijanten vrij. Ook aan de voorkant is voldoende ruimte nodig voor de luchtstroom.




Unieke plaatsingsvrijheid

Afmetingen Pomp AO


De Pomp AO is 110 × 85 × 48 cm en weegt 102 kg.

Bij plaatsing op de grond/ op het dak wordt de warmtepomp op trillingsdempende blokken geplaatst. Hierdoor wordt hij 9,5 cm hoger.



We plaatsen de warmtepomp op een stevige, vlakke ondergrond, bij voorkeur op tegels. Een grindbed zorgt daarnaast voor een goede afvoer van condenswater.

Houd bij plaatsing tegen een muur 20 cm aan de achterkant en 30 cm aan beide zijkanten vrij. Ook aan de voorkant is voldoende ruimte nodig voor de luchtstroom.



Met 4,7 sterren gemiddeld op Google zijn wij

De best beoordeelde warmtepompfabrikant*



**"pomp maakt
nauwelijks geluid."**

-Jan op Trustpilot



**"ons gasverbruik
is nihil."**

-Igor op Google Reviews



**"prestaties zijn
boven verwachting"**

-Wim op Trustpilot



Persoonlijk advies?
Scan & plan een
adviesgesprek



*Op Google reviews. 01/09/27

Een coole upgrade

Een koele zomer met DeWarmte

Met de koelfunctie kun je jouw woning niet alleen duurzaam verwarmen, maar ook op een energiezuinige manier verkoelen!

Heel eenvoudig gezegd: op warme dagen zorgt de koelfunctie ervoor dat er koud water door je verwarmingssysteem stroomt. Hierdoor daalt de binnentemperatuur met enkele graden, waardoor je huis merkbaar koeler en comfortabeler blijft. De koeling werkt via je bestaande verwarmingssysteem, het allerbest met vloerverwarming.

Hoe voeg je koeling toe?

De koelfunctie kan eenvoudig via een software-update aan jouw systeem worden toegevoegd, zonder dat er een monteur langs hoeft te komen. De kosten hiervoor bedragen eenmalig €750. Je kunt de koelfunctie direct bij installatie laten activeren, of op een later moment alsnog toevoegen door ons te mailen: sales@dewarmte.nl

Nog twijfels? Geen probleem! Je mag de koelfunctie 14 dagen vrijblijvend testen. Bevalt het niet? Dan annuleren we de upgrade kosteloos.

Ook **ideaal**
voor je trouwe
viervoeter!



Altijd een warm huis

DeWarmte service en onderhoud

Bij DeWarmte doen we er alles aan om jouw warmtepomp soepel te laten draaien. Daarom krijg je altijd al 2 jaar product garantie, en levenslang storingshulp op afstand.

Ben je op zoek naar nog wat **extra zekerheid**? Dan kun je ook een onderhoudscontract of onderhoud- en servicecontract afsluiten.

Incl. garantieverlenging

Type pakket	Standaard	Onderhoud	Onderhoud en service
Prijs per maand (Facturering per jaar)	GRATIS	€12,50	€23,25
Gratis 24/7 servicedesk	☒	☒	☒
Gratis storingshulp op afstand	☒	☒	☒
Iedere 24 maanden een onderhoudsbeurt	☐	☒	☒
Geen voorrijkosten bij onderhoud	☐	☒	☒
Geen arbeidskosten bij onderhoud	☐	☒	☒
Geen materiaalkosten tot €250,-	☐	☐	☒
Geen arbeidsloon bij reparaties	☐	☐	☒
Geen voorrijkosten bij storingen	☐	☐	☒
Productgarantie verlenging* (tot maximaal 5 jaar na de installatie)	☐	☐	☒

Prijzen zijn van toepassing op één warmtepomp. Heb jij een 2e warmtepomp? Bijvoorbeeld een Pomp T of een extra Pomp AO. Dan wordt er €60,- per warmtepomp, per jaar extra in rekening gebracht.

*De garantie op jouw product wordt verlengd met de looptijd van dit contract, tot maximaal 5 jaar. Dit is alleen geldig als het contract start binnen de initiële garantieperiode.

Wij helpen je van A tot Z


Subsidie aanvragen

Wanneer je kiest voor de hybride warmtepomp van DeWarmte, kies je niet alleen voor duurzaamheid en lagere energiekosten, maar ook voor een aantrekkelijke financiële tegemoetkoming. Dankzij de **ISDE-subsidie** ontvang je tot wel **€3.250,- subsidie** op jouw DeWarmte warmtepomp. Dat maakt de overstap naar een energiezuinigere woning nóg aantrekkelijker.

Het beste nieuws? **Wij nemen de aanvraag volledig uit handen.** Samen met onze subsidiepartner **SimpeSubsidie** zorgen we dat alle benodigde documenten worden verzameld en ingediend. Zo hoef jij je nergens zorgen over te maken en ben je verzekerd van een soepele en succesvolle aanvraag. Na de aanvraag wordt het subsidiebedrag binnen zes weken weer teruggestort op je rekening.

Om de ISDE-subsidie aan te vragen, heb je de juiste meldcode nodig:

- Voor de Pomp AO warmtepomp van DeWarmte is de meldcode KA22291
- Voor de Pomp MP warmtepomp van DeWarmte is de meldcode KA31135



Zijn jullie een match?

Is jouw woning geschikt?

Twijfel je of onze warmtepomp past bij jouw woning? Plan gratis en vrijblijvend een oriëntatiegesprek in met een van onze adviseurs via de QR-code onderaan de pagina of stuur ons een bericht!

Contact



Email

sales@dewarmtenl



Bellen/ Whatsapp

085 - 0166620



Persoonlijk advies?

Scan & plan een
adviesgesprek



Datasheet Pomp AO

Algemene data	
Fabrikant	DeWarmte B.V.
Model	Pomp AO
Klasse	Monoblock
Type	Lucht/Water warmtepomp

Stroomvoorziening		
Stroomvoorziening	220-240/50	V, Hz
Maximale verbruik	2760 (16A)	W
Standby verbruik	8	W
Maximale afgiftetemperatuur	60	°C

Koudemiddel informatie		
Koudemiddel	R32	kg
Inhoud	1,25	kg
GWP	675	CO ₂ / kg R32
CO ₂ -equivalent	840	kg

Afmetingen		
Pomp AO (lengte, breedte, hoogte)	110x45,5x85	cm
Gewicht	102	kg
Control Unit	23,5x20,5x5	cm
Bigfoots	60x9,5x18	cm

Geluidsvermogen¹	57,7	dB(A)
------------------------------------	------	-------

Geluidsdruk¹		
1,Om afstand	43,2	dB(A)
2,Om afstand	38,8	dB(A)
3,Om afstand	35,9	dB(A)
4,Om afstand	33,8	dB(A)
5,Om afstand	32,0	dB(A)


Prestaties			
Verwarmen A7/W35	COP ¹	5,3	
	sCOP ³	4,9	
	Energieklasse ³	A+++	
Verwarmen A7/W55	COP ¹	3,0	
	sCOP ³	3,4	
	Energieklasse ³	A++	
Modulerend vermogensbereik		1,4 - 8,3	kW
Koelen A30/W18	Capaciteit	1,80 - 7,10	kW
	Ingangsvermogen	0,61 - 2,43	kW
	ingangsstroom	2,71 - 10,78	A

¹Geluidstesten gedaan volgens de norm: EN 12102

²Volgens EN14511

³Volgens EN14825

Energielabel



Datasheet Pomp MP

Algemene data	
Fabrikant	DeWarmte B.V.
Model	Pomp MP
Klasse	Monoblock
Type	Lucht/Water warmtepomp

Stroomvoorziening		
Exclusief ingebouwde doorstroomverwarmer		
Stroomvoorziening	220-240/50	V, Hz
Maximale verbruik	3680 (16A)	W
Standby verbruik	7	W
Maximale afgiftetemperatuur	70	°C

Koudemiddel informatie		
Koudemiddel	R290	kg
Inhoud	1,0	kg
GWP	3	CO ₂ / kg
CO ₂ -equivalent	3	kg

Afmetingen		
Pomp MP (lengte, breedte, hoogte)	122,3x46,1x85,4	cm
Gewicht	134	kg
Control Unit	23,5x20,5x5,0	cm
Bigfoots	60x9,5x18	cm

Geluidsvermogen¹	53,0	dB(A)
------------------------------------	------	-------

Geluidsdruk¹		
1,Om afstand	38,9	dB(A)
2,Om afstand	34,1	dB(A)
3,Om afstand	31,2	dB(A)
4,Om afstand	29,1	dB(A)
5,Om afstand	27,3	dB(A)

Prestaties			
Verwarmen A7/W35	COP ¹	5,41	
	sCOP ³	5,1	
	Energieklasse ²	A+++	
Verwarmen A7/W55	COP ¹	3,34	kW
	sCOP ³	3,8	
	Energieklasse ²	A+++	
Modulerend vermogensbereik ⁴		1,9 - 16,5	kW

Maximaal vermogen bij buitentemperatuur van -10°C	
Aanvoer- temperatuur [°C]	Maximaal vermogen [kW] ⁴
35	11,4
55	10,5

¹ Geluidstesten gedaan volgens de norm: EN 12102-1: 2022
² Volgens de norm: EN 14511-2
³ Volgens EUB13/2013
⁴ Maximale vermogen is inclusief de ingebouwde elektrische booster (3 kW)

Energielabel

