




Preisliste Armaturen & sudoFIT Liste de prix robinetterie & sudoFIT

2026



NYFFENEGGER


ARMATUREN

NYFFENEGGER Armaturen AG
Leutschenbachstrasse 38 · CH-8050 Zürich
www.nyff.ch · info@nyff.ch




erfüllen Ihre Qualitätsansprüche.

Für Bestellungen: Webshop www.nyff.ch
Mail shop.bestellung@nyff.ch
Tel 044 308 45 45 (deutsch)
044 308 45 85 (français)



Ihre Gebietsverantwortlichen

1	Nicolas Andrey	079 934 54 80
2	NYFF Support	079 530 03 68
3	Andreas Lippi	079 815 24 18
4	Marco Bonetti	079 432 42 19
5	Pirmin Späni	079 430 53 54
6	Silvio Bidoli	079 170 38 88



Topmodern, schnell, einfach: Bestellen Sie in unserem Webshop!

Vor einem Jahr sind wir mit unserem neuen Webshop online gegangen. Seither haben unsere Kundinnen und Kunden ihn rege benutzt, und ihre Rückmeldungen sind überaus positiv. Der Webshop bietet Ihnen viele Vorteile – nutzen auch Sie diesen Service.

Bestellen Sie ganz einfach, schnell und transparent. Sie haben den vollen Überblick über unser Sortiment, viele Suchmöglichkeiten und erhalten – wenn gewünscht – im Warenkorb eine Preisberechnung inklusive aller persönlichen Konditionen und Rabatte. Egal, ob am Computer, Tablet oder Handy.

Wir freuen uns auf Ihre Webshop-Bestellung!

www.nyff.ch

Moderne, rapide, simple : Commandez dans notre boutique en ligne !

Il y a un an, nous avons mis en ligne notre nouvelle boutique en ligne. Depuis, nos clients l'utilisent activement et leurs commentaires sont extrêmement positifs. La boutique en ligne vous offre de nombreux avantages – profitez vous aussi de ce service.

Vous pourrez y passer vos commandes facilement, rapidement et en toute transparence. Vous disposerez d'un aperçu complet de notre gamme de produits, de nombreuses possibilités de recherche et – si vous le souhaitez – vous pourrez visualiser dans votre panier un calcul de prix incluant toutes les conditions et les rabais personnels. Que ce soit sur ordinateur, tablette ou téléphone portable.

Nous nous réjouissons de votre commande sur notre boutique en ligne !

Codes der Rabatt- und Materialgruppen Codes des catégories de rabais et de matériaux

Material matériel	Rabattkategorie catégories de rabais						
	1310	Geradsitzventil mit Handrad, Oberteil tottraumfrei Robinet d'arrêt à volant, chapeau sans espace mort					
GN		1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
R 5000		50.50	65.00	84.00	134.50	186.00	278.00
Art Nr. R		1310.07	1310.09	1310.11	1310.13	1310.15	1310.17
Suissetec		623.113	623.114	623.115	623.116	623.117	623.118

Rabattkategorien / Catégories de rabais		Materialverzeichnis / Liste matériel	
3000	Nettoartikel / Article net	Alu	Aluminium
3800	Reparaturen / Réparations	B	brüniert / bruni
4000	KWC Armaturen / KWC Robinetterie	C	verchromt / chromé
4100	LAUFEN/Public Armaturen / LAUFEN/Public Robinetterie	CU	Kupfer / Cuivre
4110	LAUFEN Ersatzteile / LAUFEN Pièces de rechange	G	Gummi / EPDM
4150	Neoperl	Inox	Edelstahl / Acier inoxydable
5000	Nyffenegger	K	Kunststoff / Matière plastique
5100	JRG/Sanipex	KC	Kunststoff verchromt / Matière plastique chromé
5200	Übrige Armaturen / Autres robinets	M	Messing / Laiton
7010	Geberit	MC	Messing verchromt / Laiton chromé
7030	JUDO	MV	Messing vernickelt / Laiton nickelé
7100	GWF Kaltwasserzähler / GWF Compteur d'eau froide	PA	Polyamid
7150	GWF Warmwasserzähler / GWF Compteur d'eau chaude	R	Rotguss / Bronze
7600	sudofIT	RC	Rotguss verchromt / Bronze chromé
7800	Straub Kupplung / Straub Raccord	S	Stahl / Acier
8050	RN Armaturen RK01 / RN Robinetterie RK01	SV	Stahl vernickelt / Acier nickelé
8060	RN Armaturen RK02 / RN Robinetterie RK02	TG	Temperguss / Fonte zinguée
		V	verzinkt / zingué

Alle Preise sind unverbindlich in CHF per Stück, exkl. MwSt., Preise ohne Gewähr.
Änderungen oder Druckfehler vorbehalten.


Tous les prix indiqués sont à titre indicatif en CHF par pièce, hors TVA. Prix sans garantie.
Modifications ou erreurs d'impression sous réserve.

Inhaltsverzeichnis	Index	Seite/Page
Gebäudearmaturen	Robinetterie de bâtiment	
Gerad- Schrägsitzventile	Robinets d'arrêts droits et oblique	7 — 16
Geradsitzventile	Robinets d'arrêt droits	
Schrägsitzventile	Robinets d'arrêt oblique	
Heizungsfüllventil	Robinet de remplissage	
Oberteil	Chapeau	
Zubehör Oberteil	Accessoires chapeau	
UP-Ventile	Robinets à encastrer	17 — 19
UP-Ventil	Robinet à encastrer	
Zubehör	Accessoires robinets à encastrer	
Oberteil	Chapeau robinet à encastrer	
Verteilbatterie	Nourrice de distribution	20 — 40
Batterieventil Trilyss	Robinet de distribution Trilyss	
Zubehör Trilyss	Accessoires Trilyss	
Verteiler Simibloc	Batterie de distribution Simibloc	
Verteilbatterie Simibloc	Nourrice de distribution Simibloc	
Zubehör Simibloc	Accessoires Simibloc	
Batterieventil JRGUSIT	Robinet de distribution JRGUSIT	
Zubehör Batterieventil JRGUSIT	Accessoires robinet de distribution JRGUSIT	
Batterieventil Interfitt	Robinet de distribution Interfitt	
Zubehör Batterieventil Interfitt	Accessoires robinet de distribution Interfitt	
Verschraubungen Batterieventile	Raccord robinet de distribution	
Anschluss-Armatur	Module de raccordement	
Zubehör Anschluss-Armatur	Accessoires module de raccordement universel	
Enthärtungsanlagen	Adoucisseurs	41 — 43
Enthärtungsanlagen Judo	Adoucisseurs Judo	
Entleerventile	Robinets de vidange	44 — 45
Entleerventile	Robinets de vidange	
Auslaufventile/Gartenarmaturen	Robinets à bec	46 — 58
Auslaufventil NYFF	Robinet à bec NYFF	
Zubehör Auslaufventil NYFF	Accessoires robinet à bec NYFF	
Auslaufventil Similor	Robinet à bec Similor	
Zubehör Auslaufventil Similor	Accessoires robinet à bec Similor	
Oberteil Auslaufventil	Chapeau robinet à bec	
Gartenventil frostsicher	Robinet de jardin anti-gel	
Zubehör Gartenventil frostsicher	Accessoires robinets de jardin antigel	
Schlauchverschraubung	Raccord	
GEKA-Kupplung	Accouplement GEKA	
Gartenspritze verstellbar	Lance d'arrosage réglable	
Gartenventil	Robinet d'arrosage	
Brunnenarmaturen	Robinets de fontaine	59 — 60
Ab- und Überlaufventil	Garniture à tube trop-plein	

Feuerventile	Robinets d'incendie	61 — 62
Feuerventil	Robinet d'incendie	
STORZ-Kupplung	Accouplement STORZ	
Schwimmerventile	Robinets flotteur	63 — 63
Schwimmerventil	Robinet flotteur	
Wasserzähler	Compteur d'eau	64 — 66
Zubehör	Accessoires compteurs d'eau	
Unterputz-Zähler	Compteur à encastrer	
Montage-Set	Set de montage	
Wassermesserbogen und Flansch	Coude et bride pour compteur d'eau	
Kugelhahn	Robinet à bille	67 — 69
Kugelhahn	Robinet à bille	
Kugel-Kesselhahn	Robinet à bille pour chaudière	
Regulierarmaturen	Robinets de réglage	70 — 71
Regulierventil	Vanne de réglage	
Schieber	Vanne à glissière	
Zubehör	Accessoires	
Füll- und Entleerhahnen	Pièces de rechange	72 — 73
Reiberhahn	Robinet à boisseau	
Kessel-Füll- und Entleerhahn	Robinet à boisseau pour chaudière	
Zubehör	Accessoires	
Rückflussverhinderer	Robinets de remplissage et de vidange	74 — 76
Rückschlagklappe	Clapet de retenue	
Rückschlagventil Nyffenegger	Soupape de retenue Nyffenegger	
Rückflussverhinderer RN + JRG	Soupape de retenue RN + JRG	
Filter, Reduzierventile	Soupapes de retenue	77 — 90
Schrägfilter	Filtre oblique	
Rückspülfilter Simipur, Speedy und Judo	Filtre à rinçage inversé Simipur, Speedy et Judo	
Hauswasserstation Simipur Master	Station de réduction avec filtre Simipur Mastercombi	
Anschlussstück Speedy und Master	Module de raccordement Speedy et master	
Ersatzteile zu Bolero, Top und F1	Pièces de rechange pour bolero, Top et F1	
Ersatzteile Filter und Red.Ventile	Pièces de rechange pour filtre et réducteurs	
Druckreduzierventil Nyffenegger	Réducteur de pression Nyffenegger	
Pass-Stück	Gabarit	
Verschraubung	Raccords	
Manometer zu Druckreduzierventil	Manomètre pour réducteur de pression	
Kontrollarmaturen	Filtres, réducteurs	91 — 91
Manometer	Manomètre	
Manometer-Druckknopfahn	Robinet de manomètre à poussoir	
Sicherheitsarmaturen	Robinets de contrôle	92 — 94
Sicherheitsventile	Robinets de sûreté	
Sicherheitsgruppe	Groupes de sûreté	
Oberteile Sicherheitsgruppe	Chapeau groupe de sûreté	
Boileranschlussgarnitur	Garniture de raccordement pour boiler	
Waschautomatenventile	Groupes de sûreté	95 — 96
Waschautomatenventil	Robinets de machine à laver	
Metallschlauch zu Waschmaschine	Tuyau métallique	

Küchenanschlüsse	Robinets de machine à laver	97 — 107
Eckreguliertventil	Robinet de réglage	
Doppelventil	Robinet double pour évier	
instaset	instaset	
NYFFIX	Plaque d'installation de cuisine NYFFix	
Zubehör	Accessoires raccordement de cuisine	
Panzerschlauch	Flexible	
Schraubfittings	Raccordement de cuisine	108 — 119
Winkel	Equerre	
T-Stück	Té égal	
Kreuz	Croix	
Muffe/ Reduktion	Manchon	
Gewindeflansch	Bride filetée	
Verlängerung	Prolonge	
Rohrverschraubung	Vis de rappel	
Nippel	Mamelon	
Zapfen/Kappe	Bouchon/Cape	
Kupplungen	Raccords à visser	120 — 120
Abzweig-T-Stück Flamco-T-Plus	Dispositif de dérivation Flamco-T-Plus	
Straub-Grip-L	Straub-Grip-L	
Straub-Rep-1 L	Straub-Rep-1 L	
Anschlusswinkel lang	Embroyages Straub	121 — 123
Simiwinkel	Equerre simimontage	
Schachteisen	Barette	
Reparatur-Preise	Equerre prolongé	125 — 127
Reparaturen rohe Armaturen	Réparation robinetterie brute	
Verchromte Armaturen und Eckventile	Prix de réparation	131 — 170
Sanitär-Auslaufventile	Robinets sanitaire à bec	
Sanitär-Eckreguliertventile	Robinets de réglage sanitaires	
Wandbatterie	Robinet murale	
Wandmischer	Mitigeur murale	
Spültischarmatur	Robinet de cuisine	
Waschtischarmatur	Robinet de lavabo	
Duschenarmatur	Robinet de douche	
Badarmatur	Robinet de bain	
KWC Gastro	KWC Gastro	
Zubehör Sanitärarmaturen	Robinets chromées	171 — 182
Duschenbrausen	Douche à main	
Duschschlauch	Tuyau pour douche	
Duschgleitstange/Brausenhalter	Glissière de douche/Supports de douche	
Küchenbrause/-Auszugschlauch	Douchette pour la cuisine et flexible métallique	
Ablaufventile	Vidage	
Anschlüsse	Raccords	

Diverses zu Sanitärarmaturen	Accessoires pour robinetterie sanitaire	183 — 189
Rosette	Rosace	
Klemm-Quetschverschraubung	Raccord de serrage	
Strahlregler	Mousseur	
Panzerschlauch chrom	Flexible chromé	
Diverse Sanitär-Oberteile	Têtes diverses de robinetterie	
KWC/MILOR-Drehgriff	Poignée KWC/Similor	
Kartuschen/Patronen	Cartouches	
Geberit-Artikel	Divers pour robinetterie sanitaire	190 — 198
Waschtischsiphon	Siphon de lavabo	
Spültischgarnitur	Garniture d'évier	
PE-Siphon	PE-siphon	
Anschlussstutzen	Tubulure de raccordement	
Ersatzteile für Garnituren	Pièces de rechange Geberit	
Schwimmerventile	Robinets flotteur Geberit	
Zubehör zu Spülkasten	Produits d'entretien pour réservoir de chasse	
Pflegemittel	Geberit	199 — 199
für Roharmaturen	pour robinetterie	
sudoFIT	Produits d'entretien	201 — 216
Steckfitting	Raccords sudoFIT	
Armaturen sudoFIT	Robinetterie sudoFIT	
Werkzeuge sudoFIT	Outil sudoFIT	
Einzelteile sudoFIT	Pièce de rechange sudoFIT	
sudoFIT-Industrie	sudoFIT	217 — 221
Steckfitting Industrie	Raccords sudoFIT industrie	
Werkzeuge Industrie	Outil sudoFIT industrie	
Ersatzteile Industrie	Pièce de rechange sudoFIT industrie	



1300 Geradsitzventil mit Metall-Handrad
Nyffenegger Robinet d'arrêt à volant métallique

GN	21/2	3
G	21/2	3
D	120	120
H	184	203
L	175	210
Rp	21/2	21/2
z	61	75

R 5000 809.00 1,284.00

Art Nr. R 1300.19 1300.21

Suissetec 623.121 623.122




1310 Geradsitzventil mit Handrad
Nyffenegger Robinet d'arrêt à volant

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
G	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
D	60	60	60	80	80	80
H	81	88	97.5	119	126	150
L	60	75	90	105	120	140
Rp	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
z	17	23	28	33.5	41	47

R 5000 67.20 83.90 112.00 188.00 250.00 372.00

Art Nr. R 1310.07 1310.09 1310.11 1310.13 1310.15 1310.17

Suissetec 623.113 623.114 623.115 623.116 623.117 623.118




1317 Geradsitzventil mit Handrad für Mapress-System
Nyffenegger Robinet d'arrêt à volant pour Mapress

GN	1/2	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
G	1/2	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d	15	18	22	28	35	42	54
D	60	60	60	60	80	80	80
H	81	81	88	97.5	119	126	150
L	140	140	167	185	214	240	277
z	50	50	62.5	66.5	81	90	103.5

R 5000 119.00 125.00 146.00 197.00 256.50 351.00 501.00

Art Nr. R 1317.15 1317.18 1317.22 1317.28 1317.35 1317.42 1317.54

Suissetec 623.422 623.423 623.424 623.425 623.426 623.427 623.428




1318 Geradsitzventil mit Handrad für Mepla-System
Nyffenegger Robinet d'arrêt à volant pour Mepla

GN	1/2	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2
G	1/2	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2
d	16	20	26	32	40	50
D	60	60	60	60	80	80
H	81	81	88	97.5	119	126
L	143	150	160	185	218	246
z	46.5	47.50	55.5	64	75	85

R 5000	123.00	125.00	160.00	198.00	256.50	431.00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Art Nr. R	1318.16	1318.20	1318.26	1318.32	1318.40	1318.50
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



1390 Geradsitzventil mit Entleerung und Handrad
Nyffenegger Robinet d'arrêt à vidange et volant

GN	1/2	3/4	1
G	1/2	3/4	1
D	60	60	60
g	1/4	1/4	1/4
H	81	88	97.5
L	60	75	90
t	13	15	17
z	17	23	28

R 5000	117.00	137.00	162.00
---------------	---------------	---------------	---------------

Art Nr. R	1390.07	1390.09	1390.11
-----------	---------	---------	---------

Suissetec	623.133	623.134	623.135
-----------	---------	---------	---------




1391 Geradsitzventil mit Zapfen und Handrad
Nyffenegger Robinet d'arrêt à bouchon et volant

GN	1/2	3/4
----	-----	-----

R 5000	117.00	137.00
---------------	---------------	---------------


Art Nr. R	1391.07	1391.09
-----------	---------	---------

Suissetec	623.133	623.134
-----------	---------	---------



1397 Geradsitzventil mit Entleerung und Handrad für Mapress-System
Nyffenegger Robinet d'arrêt à vidange et volant pour Mapress

GN	1/2	1/2	3/4	1
G	1/2	1/2	3/4	1
d	15	18	22	28
D	60	60	60	60
g	1/4	1/4	1/4	1/4
H	81	81	88	97.5
L	140	140	167	185
z	50	50	62.5	66.5
R 5000	169.00	174.00	198.00	247.00
Art Nr. R	1397.15	1397.18	1397.22	1397.28



9850 Geradsitzventil mit Handrad für sudoFIT
Nyffenegger Robinet d'arrêt à volant pour sudoFIT

G	1/2	1/2	3/4
d	15	18	22
D	60	60	60
H	81	81	81
L	122	138	109
z	38	38	50
R 5000	96.40	105.50	122.50
Art Nr. R	9850.15	9850.18	9850.22




82204 Geradsitzventil für Optipress-System
RN Robinet d'arrêt pour Optipress

d	15	18	22	28	35	42	54
R 8200	64.50	66.00	83.00	107.00	137.50	187.00	278.00
Art Nr. R	82204.22	82204.23	82204.24	82204.25	82204.26	82204.27	82204.28



82206 Geradsitzventil für Optipress-System mit Entleerung
RN Robinet d'arrêt pour Optipress à vidange

d	22
R 8200	115.00
Art Nr. R	82206.24



1500 Schrägsitzventil mit Metall-Handrad
Nyffenegger Robinet oblique à volant métallique

GN	21/2	3
G	21/2	3
D	120	120
H	275	310
L	353	395
L1	185	220
L2	168	175
Rp	21/2	3
z1	30	35
z2	101	125

R 5000 767.50 1,307.00

Art Nr. R 1500.19 1500.21

Suissetec 621.121 621.122



1510 Schrägsitzventil mit Handrad, PN16, für Wasser bis 90°C
Nyffenegger Robinet oblique à volant, PN16, pour eau jusqu'à 90°C

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
G	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
D	60	60	60	80	80	80
H	84	92	102	127	132	156
L	106	119	100	160	170	198
L1	70	85	100	115	130	150
L2	36	34	30	45	40	48
Rp	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
z1	9	12	14	14	19	19
z2	35	44	52	63	73	84

R 5000 78.10 90.60 126.00 178.00 262.00 341.00

Art Nr. R 1510.07 1510.09 1510.11 1510.13 1510.15 1510.17

Suissetec 621.113 621.114 621.115 621.116 621.117 621.118



1517 Schrägsitzventil mit Handrad für Mapress-System
Nyffenegger Robinet oblique à volant pour Mapress

d	15	18	22	28	35	42	54
R 5000	125.00	132.00	152.00	203.00	263.00	357.00	507.00
Art Nr. R	1517.15	1517.18	1517.22	1517.28	1517.35	1517.42	1517.54



1518 Schrägsitzventil mit Handrad für Mepla-System
Nyffenegger Robinet oblique à volant pour Mepla


d	16*	20*	26*	32*	40*	50
R 5000	129.50	132.00	166.00	204.00	263.00	438.50
Art Nr. R	1518.16	1518.20	1518.26	1518.32	1518.40	1518.50

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



1520 Schrägsitzventil mit Entleerung und Metall-Handrad
Nyffenegger Robinet oblique à vidange et volant métallique

GN	2	21/2
R 5000	401.00	802.50
Art Nr. R	1520.17	1520.19
Suissetec	621.138	621.141



1530 Schrägsitzventil mit Entleerung und Handrad, PN16, für Wasser bis 90°C
Nyffenegger Robinet oblique à vidage et volant, PN16, pour eau jusqu'à 90°C

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
G	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
D	60	60	60	80	80	80
G1	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
H	84	92	101.5	127	132.5	156
L	106	119	130	160	170	198
L1	70	85	100	115	130	150
L2	36	34	30	45	40	48
Rp	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
z1	9	12	13.5	13.5	19	19
z2	35	44	52.5	63.5	73	84
R 5000	119.00	129.50	162.00	223.00	315.00	401.00
Art Nr. R	1530.07	1530.09	1530.11	1530.13	1530.15	1530.17
Suissetec	621.133	621.134	621.135	621.136	621.137	




1531 Schrägsitzventil mit Zapfen und Handrad
Nyffenegger Robinet oblique à bouchon et volant

GN	1/2	3/4	1	1 1/4
R 5000	119.00	129.50	161.00	222.00
Art Nr. R	1531.07	1531.09	1531.11	1531.13



1537 Schrägsitzventil mit Entleerung und Handrad, für Mapress-System
Nyffenegger Robinet oblique à vidange et volant, pour Mapress

d	15	18	22	28	35	42	54
R 5000	160.00	165.00	184.00	233.50	294.00	379.00	620.50
Art Nr. R	1537.15	1537.18	1537.22	1537.28	1537.35	1537.42	1537.54



5225 Schrägsitzventil für sudoFIT
+GF+JRG Robinet oblique pour sudoFIT

d	15	18	22	28	35	42	54
d2	1/2	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d3	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
d4	53	53	53	60	70	90	90
h	86.5	86.5	104.5	116.5	130	147.5	169
l1	81.5	86.5	102.5	116.5	130	147.5	169
l2	37	26.5	39	31	25.5	26.5	21
z1	8	7.5	6.5	9	11	11	13.5
z2	26	30.5	34.5	44	57	62	78.5
R 5100	93.00	97.00	109.00	141.00	206.00	295.00	378.00
Art Nr. R	5225.15	5225.18	5225.22	5225.28	5225.35	5225.42	5225.54



5341 Nyffenegger Heizungsfüllventil mit Handrad, Rückflussverhinderer und Schlauchverschraubung 3/4 x 16mm
Robinet de remplissage à volant, avec clapet de retenue incorporé et raccord mobile 3/4 x 16mm

Grösse 1/2x3/4

M 5000 89.60

Art Nr. M 5341.07

Suissetec 627.213




5341-0 Nyffenegger Heizungsfüllventil mit Handrad und Rückflussverhinderer, ohne Raccord
Robinet de remplissage à volant, avec clapet de retenue incorporé, sans raccord

Grösse 1/2x3/4

M 5000 77.10

Art Nr. M 5341.007



5351 Nyffenegger Heizungsfüllventil mit Handrad, Rückflussverhinderer und Kappe mit Kette
Robinet de remplissage à volant, avec clapet de retenue incorporé, cape avec chaîne

G 1/2

D 60

G1 3/4

G2 1/4

H 82

L 89

L1 78

L2 11

Rp 1/2

z 17

z1 33

M 5000 92.20

Art Nr. M 5351.07

Suissetec 627.223



9660-1 Oberteil totaumentfrei mit Metall-Handrad zu Geradsitzventil 1300
Nyffenegger Chapeau sans espace mort à volant métallique pour robinet d'arrêt droit 1300

GN	21/2	3
M 5000	567.50	878.50
Art Nr. M	9660.19	9660.21



9680 Oberteil mit Metall-Handrad zu Schrägsitzventil 1500
Nyffenegger Chapeau à volant métallique pour robinet oblique 1500

GN	21/2	3
M 5000	598.50	918.00
Art Nr. M	9680.19	9680.21



9682 Oberteil totaumentfrei mit Metall-Handrad zu Modellen 1300/1500
Nyffenegger Gerad- und Schrägsitzventile, baugleich wie 9686V
Chapeau sans espace mort à volant métallique pour modèles 1300/1500 robinets d'arrêt droits et obliques, identique comme 9686V

GN	1/2
M 5000	51.50
Art Nr. M	9682.07



9686 Oberteil totaumentfrei, mit Handrad zu neuen Modellen
Nyffenegger 1300 / 1310 / 1510 / 1530 Gerad- und Schrägsitzventile
2552(1") / 2554(1") Simibloc Verteilbatterie / 2542 Trilyss Batterieventil
3501(11/2" + 2") / 3501-0(11/2" + 2") / 3503(11/4") Feuerventile
Chapeau sans espace mort, à volant pour 1300 / 1310 / 1510 / 1530 robinets d'arrêt droits et obliques
2552(1") / 2554(1") distributeur Simibloc / 2542 robinet de distribution Trilyss
3501(11/2" + 2") / 3501-0(11/2" + 2") / 3503(11/4") Robinet d'incendie

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
M 5000	53.70	71.30	97.90	138.00	201.00	258.50
Art Nr. M	9686.07	9686.09	9686.11	9686.13	9686.15	9686.17



9686V Oberteil verlängert, totaumentfrei, mit Handrad zu Schrägsitzventil 1500
Nyffenegger Chapeau rallongé sans espace mort, à volant pour robinet oblique 1500

GN	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
M 5000	78.10	103.00	165.00	216.00	298.00
Art Nr. M	9686V.09	9686V.11	9686V.13	9686V.15	9686V.17



9686VV Oberteil verlängert totaumentfrei, mit Handrad zu Schrägsitzventil alt 138, 140, 500, 510, 550 und RN KSA
Nyffenegger Chapeau prolongé sans espace mort, pour robinet oblique ancien 138, 140, 500, 510, 550 et RN KSA

GN	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
M 3000	72.40	98.90	160.00	223.00	309.50
Art Nr. M	9686VV.09	9686VV.11	9686VV.13	9686VV.15	9686VV.17

Nettopreis / Prix net



5290 Oberteil tottraumfrei zu JRG-Schrägsitzventil
+GF+JRG Chapeau sans espace mort pour JRG robinets d'arrêts obliques

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
M 5100	54.00	73.00	100.00	133.00	197.00	254.00	593.00
Art Nr. M	5290.07	5290.09	5290.11	5290.13	5290.15	5290.17	5290.19




5395 Oberteil tottraumfrei zu JRG-Geradsitzventil und Batterieventil JRGUSIT
+GF+JRG Für Batterieventil NG Oberteil 5158 verwenden!
Chapeau sans espace mort pour JRG robinets d'arrêt droit et robinet de distribution JRGUSIT
Pour JRGUSIT NG utilisez chapeau 5158!

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
M 5100	42.70	56.00	74.00	131.00	166.00	245.00	589.00
Art Nr. M	5395.07	5395.09	5395.11	5395.13	5395.15	5395.17	5395.19



23150 Oberteil Easy-Top zu RN Geradsitz-, Schrägsitz- und Batterieventil
RN Chapeau Easy-Top pour RN robinets droits, obliques et de distributions

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
R 8050	55.00	76.00	103.00	147.00	215.00	278.00	676.00
Art Nr. R	23150.04	23150.05	23150.06	23150.07	23150.08	23150.09	23150.10



30-1300GU Ventildichtung zu Geradsitzventil 1300 und 1500
Nyffenegger Joint de clapet pour robinet d'arrêt 1300 et 1500

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
K 3000	3.40	4.40	3.55	3.95	6.30	9.00	15.30	33.70
Art Nr. K	30-1300GU.07	30-1300GU.09	30-1300GU.11	30-1300GU.13	30-1300GU.15	30-1300GU.17	30-1300GU.19	30-1300GU.21

Nettopreis / Prix net



30-1300IT Oberteildichtung zu Geradsitzventil 1300 und 1500
Nyffenegger Joint de tête pour robinet d'arrêt 1300 et 1500

GN	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
K 3000	3.55	3.10	3.60	3.35	4.05	6.05	9.10	14.40
Art Nr. K	30-1300IT.05	30-1300IT.07	30-1300IT.09	30-1300IT.11	30-1300IT.13	30-1300IT.15	30-1300IT.17	30-1300IT.19

GN	3
K 3000	32.50
Art Nr. K	30-1300IT.21


Nettopreis / Prix net

30-1310 O-Ring zu Oberteil 9686, Ventil 1310 und 1510
Nyffenegger Joint O-Ring pour chapeau 9686, robinets 1310 et 1510



GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
G 3000	3.00	3.10	3.25	4.05	6.05	9.40
Art Nr. G	30-1310.07	30-1310.09	30-1310.11	30-1310.13	30-1310.15	30-1310.17


Nettopreis / Prix net



9420 Handrad aus Metall blau, grün, rot, schwarz
Nyffenegger Volant métallique bleu, vert, rouge, noir

G1	50	60	70	80	90*	100*	120*
SW	5	6	7	8	9	10	12
SV 5000	6.15	7.15	8.40	10.00	13.10	20.00	21.30
Art Nr. Schwarz SV	9420.50S	9420.60S	9420.70S	9420.80S	9420.90S	9420.100S	
Art Nr. Blau SV		9420.60B					9420.120B
Art Nr. Grün SV	9420.50G	9420.60G	9420.70G	9420.80G	9420.90G		9420.120G
Art Nr. Rot SV		9420.60R					9420.120R

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock




9430-0 Handrad aus schwarzem Kunststoff, ohne Beschriftungsschild
Nyffenegger Volant plastic noir sans plaquettes indicatrices

D	60	80
SW	6	8
Ventil	1/2, 3/4, 1	1 1/4, 1 1/2, 2
K 5000	6.15	8.30
Art Nr. K	9430.060	9430.080



9432 Beschriftungsschild für Handrad 9430-0, Kunststoff
Nyffenegger Plaquet indicatrices pour volant 9430-0, plastique

K 5000	5.35
Art Nr. Blau K	9432B
Art Nr. Grün K	9432G
Art Nr. Garten grün K	9432GA
Art Nr. KW grün K	9432KW
Art Nr. Rot K	9432R
Art Nr. Schwarz K	9432S
Art Nr. WE rot K	9432WE



9686T Ventilteller-Set bestehend aus Ventilteller, Federscheibe und Mutter
Nyffenegger Set de Clapet porte-joint contenant clapet, rondelle et écrou

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
D	18	23.5	29.5	38	44	56
G 5000	6.70	7.15	10.10	16.40	23.90	43.50
Art Nr. G	9686T.07	9686T.09	9686T.11	9686T.13	9686T.15	9686T.17



5900
+GF+JRG

UP-Geradsitzventil Modelle ab 2009
Robinet d'arrêt à encastrer modèles dès 2009

GN	1/2	3/4	1
R 5100	100.00	126.00	185.00
Art Nr. R	5900.67	5900.69	5900.71
Suissetec	590.0	590.0	590.0



5920 JRG
+GF+JRG

UP-Eckventil Modelle ab 2009
Robinet d'équerre à encastrer modèles dès 2009

GN	1/2	3/4
R 5100	132.00	142.00
Art Nr. R	5920.67	5920.69
Suissetec	590.0	590.0



23130
RN

UP-Geradsitzventil mit Oberteil Easy-Top
Robinet d'arrêt à encastrer avec chapeau Easy-Top

GN	1/2	3/4	1
R 8050	100.50	123.50	175.00
Art Nr. R	23130.04	23130.05	23130.06



5980
+GF+JRG

Schutzhülse aus Kunststoff, grün, zusammensteckbar, Modell bis 2009
Douille de protection en plastique vert, s'emboîtant l'une dans l'autre, modèle jusqu'à 2009

GN	1/2	1	1 1/4
d	38	50	62
l	85	85	85
K 5100	8.00	9.00	11.40
Art Nr. K	5980.07	5980.11	5980.13



5982
+GF+JRG

Deckkappe aus Kunststoff verchromt, Modell bis 2009
Rosace en plastique chromée, modèle jusqu'à 2009

GN	1/2	3/4	1
d	60	65	70
l	22	27	29
KC 5100	17.60	19.00	18.50
Art Nr. KC	5982.67	5982.69	5982.71



**23035
RN**

Griff-Garnitur zu UP-Geradsitzventil 23030
Croisillon-garniture pour robinets d'arrêt à encastrer 23030


Modell	KW/EF	WW/EC
KC 8060	92.50	92.50
Art Nr. KC	23035.51	23035.52



**23036
RN**

Griff-Garnitur zu UP-Geradsitzventil 23130, Kennzeichnung rot und blau beigelegt
Croisillon-garniture pour robinets d'arrêt à encastrer 23130, anneaux de markage rouge et bleu inclus

KC 8050	73.50
Art Nr. KC	23036.51



**23091
RN**

Rosette zu UP-Geradsitzventil 23130
Rosace pour robinet d'arrêt à encastrer 23130

D	70	70
Grösse	1	2
H	22	17
KC 8050	11.80	16.40
Art Nr. KC	23091.51	23091.52



**5995
+GF+JRG**

Oberteil zu UP-Ventil 5900 mit Sechskant-Schraube, Oberteil tottraumfrei, Modell ab 2009

Tête de robinet pour encastrer 5900 à six pans, chapeau sans espace mort, modèle dès 2009

GN	1/2-1
DN	15/20/25
d	M25x1.5
h	25
hub	6.5

M 5100	41.10
---------------	-------

Art Nr. M	5995.07
-----------	---------



9690

+GF+JRG

Oberteil zu UP-Ventil mit Schraubschlitz, Modell bis 2009


Tête de robinet à encastrer avec vis rainurée, modèle jusqu'à 2009

G	1/2	3/4	1	1 1/4	32x14G*
DN	15	20	25	32	25/32
g	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2
Ventil	1/2	3/4	1	1 1/4	1 + 1 1/4

M 5100	47.30	51.00	87.00	132.00	96.00
---------------	-------	-------	-------	--------	-------

Art Nr. M	9690.07	9690.09	9690.11	9690.13	9690.3214
-----------	---------	---------	---------	---------	-----------

* bis Jg. 1970 / depuis 1970



23160 RN

Oberteil Easy-Top zu UP-Geradsitzventil 23130

Chapeau Easy-Top pour robinet d'arrêt à encastrer 23130

GN	1/2-1
G	3/4
DN	15/20/25
M	M24x1
s	17

M 8050	40.30
---------------	-------

Art Nr. M	23160.05
-----------	----------



9690K KWC

Oberteil zu UP-Ventil KWC mit Innen-6-kant

Tête de robinet à encastrer KWC avec intérieur 6 pans

G	1/2	3/4	1	1 1/4
DN	10	15	20	25

M 4000	76.00	76.00	86.00	115.00
---------------	-------	-------	-------	--------

Art Nr. M	9690K.07	9690K.09	9690K.11	9690K.13
-----------	----------	----------	----------	----------



9690S LAUFEN


Oberteil zu UP-Ventil Similor mit Innen-6-kant passend zu JRG 5987

Tête de robinet à encastrer Similor avec intérieur 6 pans pour JRG 5987

G	1/2	3/4	1
DN	15	20	25
Ventil	1/2	3/4	1

M 4110	33.00	38.00	62.00
---------------	-------	-------	-------

Art Nr. M	9690S.07	9690S.09	9690S.11
-----------	----------	----------	----------



2542 Nyffenegger

Batterieventil Trilyss PN 16 mit Handrad, ohne Verschraubung / für Wasser bis 90°C und Druckluft

Ventilsitz aus Chromnickelstahl / Oberteil 9686 / Beschriftungsschild 9432 separat zu bestellen:

GN 1, 1 1/4: Kugel-Entleerventil 1492

GN 1 1/2, 2: Entleerventil 2145

Robinet de distribution Trilyss PN 16 à volant, sans raccords / pour eau jusqu'à 90°C et air comprimé

siège en acier inoxydable / chapeau 9686 / plaque indicatrice 9432

commander séparément:

GN 1, 1 1/4: 1492 robinet de purge à boisseau sphérique

GN 1 1/2, 2: 2145 robinet de vidange équerre

GN	1	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	2*	2
G	1	1	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/4	2
DN	1-25	11/4-25	11/4-32	11/2-32	11/2-40	2-32	2-50
A	108	111	127	112	114	115	137
D	60	60	80	80	80	80	80
G1	11/2	11/2	11/2	11/2	13/4	11/2	23/8
G2	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
H1	84	84	84	x	x	x	x
H2	56	56	62	64	65	65	75
L	76	88	88	98	98	118	118
Rp	1	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	2	2
z	21	25	25	30	30	35	35

R 5000	114.50	135.00	149.00	180.50	233.50	221.00	293.00
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Art Nr. R	2542.1109	2542.1309	2542.1313	2542.1513	2542.1515	2542.1713	2542.1717
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Suissetec	622.156		622.136	622.135	622.217	622.157	622.238
-----------	---------	--	---------	---------	---------	---------	---------

* Oberteil 9686V / Tête 9686V




5138 Nyffenegger

Batterieventil mit Sicherheitsgruppe
Robinet de distribution avec groupe de sûreté

GN	1	1 1/4
DN	25	25

R 5000	348.00	369.50
---------------	--------	--------

Art Nr. R	5138.1111	5138.1311
------------------	-----------	-----------



1492
Nyffenegger

Kugel-Entleerventil mit Schlauchstutzen zu 2542 Trilyss Batterieventil und 2552 / 2554 Simibloc Verteilbatterie

Robinet de purge à boisseau sphérique avec douille porte-caoutchouc robinet de distribution Trilyss 2542 1 et 1 1/4 et nourrice de distribution Simibloc 2552 / 2554

GN	1/4
G	1/4
D	24
D1	12.5
H	30
L	55
L1	10
L2	34
L3	11
Modell	Griff schwarz

M 5000 28.80

Art Nr. M 1492.03

Suissetec 631.511



2145

Entleerventil PN 16 zu 2542 Trilyss 1 1/2 und 2", 1390, für Wasser bis 85°C



Nyffenegger Robinet de purge équerre PN 16 pour 2542 Trilyss 1 1/2 et 2", 1390, pour eau jusqu'à 85°C

G	1/4
---	-----

R 5000 21.50

Art Nr. R 2145.03

Suissetec 631.121



2552

Nyffenegger

Verteiler Simibloc PN 16 für Wasser bis 90°C

Bestehend aus:

- Absperrventile, Sicherheitsventil 6 bar
- 9686 Oberteil / 9684 Oberteil mit Rückschlagventil
- 6980 Sicherheitsventil-Oberteil
- 1492 Kugel-Entleerhahn
- 9432 Beschriftungsschilder für Handrad
- 2556 Abschluss-Stopfen

Batterie de distribution Simibloc PN 16 pour eau jusqu'à 90°C

Composé de:



- robinet d'arrêt, soupape de sûreté 6 bar
- 9686 chapeau / 9684 chapeau avec clapet de retenue
- 6980 chapeau soupape de sûreté
- 1492 robinet de purge à boisseau
- 9432 plaquettes indicatrices
- 2556 bouchon

GN	1	11/4
G	1	1
DN	1-25-25	11/4-25-25
A	114	116
D	60	60
G1	11/2	11/2
G2	1/4	1/4
G3	1	1
H	145	154
H1	81	81
H2	56	58
H3	46	51
H4	98	103
L	246	246
L1	38	43
L2	67	67
L3	36	36
z	88	93

R 5000	539.50	576.00
---------------	--------	--------

Art Nr. R	2552.11	2552.13
-----------	---------	---------

Suissetec	612.515	612.526
-----------	---------	---------



2554 Nyffenegger

Verteiler Simibloc PN 16 für Wasser bis 90°C

Bestehend aus:

Absperrventile, Sicherheitsventil 6 bar
9686 Oberteil / 9684 Oberteil mit Rückschlagventil
6980 Sicherheitsventil-Oberteil
1492 Kugel-Entleerhahn
9432 Beschriftungsschilder für Handrad
2557 Reduktion / 9154 Winkel / 5351 Heizungsfüllventil

Batterie de distribution Simibloc PN 16 pour eau jusqu'à 90°C

Composé de:

robinet d'arrêt, soupape de sûreté 6 bar
9686 chapeau / 9684 chapeau avec clapet de retenue
6980 chapeau soupape de sûreté
1492 robinet de purge à boisseau
9432 plaquettes indicatrices
2557 réduction / 9154 coude / 5351 robinet de remplissage


GN	1	11/4
G	11/2	11/2
d	12.5	12.5
A	114	116
D	60	60
G1	1	1
G2	1/4	1/4
G3	1/4	1/4
H	56	58
L	210	220
L1	134	134
L2	97	100
z	21	25
R 5000	635.00	675.50
Art Nr. R	2554.11	2554.13
Suissetec	612.615	612.626



13091 RN

Tropfwasser-Stutzen kurz
Tubulure d'écolement court

G	3/4	1
K 8050	9.70	10.90
Art Nr. K	13091.04	13091.05
Suissetec	RN1.3091	RN1.3091



2581 Verteilbatterie Simibloc PN16 ohne Heizungsfüllventil für Wasser bis 85°C
Nyffenegger Bestehend aus:

- 2542 Batterieventil
- 61050 Druckreduzierventil
- 2552 Simibloc Verteiler
- 1492 Kugel-Entleerventil

Nourrice de distribution Simibloc PN16 sans robinet de remplissage pour eau jusqu'à 85°C

Composé de:


- 2542 robinet de distribution
- 61050 réducteur de pression
- 2552 distributeur Simibloc
- 1492 robinet de purge à boisseau

GN	1	11/4
G	1	1
DN	1-25-25-25	11/4-25-25-25
G1	11/2	11/2
G2	1	1
G3	1/2	1/2
G4	3/4	3/4
H1	81	81
H2	56	58
H3	97	97
H4	111	111
L	470	492
L1	38	44
L2	109	114.5
L3	68	68
L4	78	83

R 5000	865.00	989.50
---------------	--------	--------

Art Nr. R	2581.11	2581.13
-----------	---------	---------

Suissetec	628.435	628.436
-----------	---------	---------



2582

Nyffenegger

Verteilbatterie Simibloc PN16 mit Heizungsfüllventil für Wasser bis 85°C

Bestehend aus:

- 2542 Batterieventil
- 61050 Druckreduzierventil
- 2554 Simibloc Verteiler
- 1492 Kugel-Entleerventil

Nourrice de distribution Simibloc PN16 avec robinet de remplissage pour eau jusqu'à 85°C

Composé de:


- 2542 robinet de distribution
- 61050 réducteur de pression
- 2554 distributeur Simibloc
- 1492 robinet de purge à boisseau

GN	1	11/4
G	1	1
DN	1-25-25-25	11/4-25-25-25
D	60	60
G1	11/2	11/2
G2	1	1
G3	1/2	1/2
G4	3/4	3/4
H	208	208
H1	81	81
H2	56	58
H3	97	97
H4	111	111
L	489	512
L1	38	44
L2	109	114.5
L3	68	68
L4	97	103
Rp	1	11/4

R 5000	940.50	1,084.00
---------------	--------	----------

Art Nr. R	2582.11	2582.13
------------------	----------------	----------------

Suissetec	628.475	628.476
-----------	---------	---------



26461 Verteilbatterie Simibloc Master PN16, rückspülbar für Wasser bis 30°C
Nyffenegger Bestehend aus:

- 2542 Batterieventil
- 58701 Simipur Master
- 2552 Simibloc Verteiler
- 1492 Kugel-Entleerventil

Nourrice de distribution Simibloc Master PN16, à rinçage inversé pour eau jusqu'à 30°C


- Composé de:
- 2542 robinet de distribution
 - 58701 Simipur Master
 - 2552 distributeur Simibloc
 - 1492 robinet de purge à boisseau

GN	1	11/4
G	1	1
DN	1x25-25-25	11/4x25-25-25
G1	11/2	11/2
G2	1	1
H	428	428
H1	270	270
H2	158	158
L	487	542
L1	38	44
L2	120	140
L3	67	67
L4	75	82
Rp	1	11/4

R 5000	1,201.00	1,328.00
---------------	----------	----------

Art Nr. R	26461.11	26461.13
------------------	-----------------	-----------------

Suissetec	628.355	628.356
-----------	---------	---------



26462
Nyffenegger

Verteilbatterie Simibloc Master Automat PN16, rückspülbar für Wasser bis 30°C

Bestehend aus:

- 2542 Batterieventil
- 58702 Simipur Master Automat
- 2552 Simibloc Verteiler
- 1492 Kugel-Entleerventil

Nourrice de distribution Simibloc Master Automate PN16, à rinçage inversé pour eau jusqu'à 30°C


Composé de:

- 2542 robinet de distribution
- 58702 Simipur Master Automate
- 2552 distributeur Simibloc
- 1492 robinet de purge à boisseau

GN	1	11/4
G	1	1
DN	1x25-25-25	11/4x25-25-25
G1	11/2	11/2
G2	1	1
H	428	428
H1	270	270
H2	158	158
L	487	542
L1	38	44
L2	120	140
L3	68	68
L4	75	82
Rp	1	11/4

R 5000	1,804.00	1,930.00
---------------	----------	----------

Art Nr. R	26462.11	26462.13
------------------	----------	----------



26481 Verteilbatterie Simibloc Master PN16, rückspülbar für Wasser bis 30°C
Nyffenegger

Bestehend aus:

- 2542 Batterieventil
- 58701 Simipur Master
- 2554 Simibloc Verteiler
- 1492 Kugel-Entleerventil

Nourrice de distribution Simibloc Master PN16, à rinçage inversé pour eau jusqu'à 30°C

Composé de:


- 2542 robinet de distribution
- 58701 Simipur Master
- 2554 distributeur Simibloc
- 1492 robinet de purge à boisseau

GN	1	11/4
G	1	1
DN	1-25-25-25	11/4x25-25-25
G1	11/2	11/2
G2	1	1
G3	1/2	1/2
G4	3/4	3/4
H	428	428
H1	270	270
H2	158	158
H3	97	97
L	509	563
L1	38	44
L2	120	140
L3	68	68
L4	97	103
Rp	1	11/4

R 5000	1,294.00	1,384.00
---------------	----------	----------

Art Nr. R	26481.11	26481.13
-----------	----------	----------

Suissetec	628.315	628.316
-----------	---------	---------



26482

Nyffenegger

Verteilbatterie Simibloc Master Automat PN16, rückspülbar für Wasser bis 30°C

Bestehend aus:

- 2542 Batterieventil
- 58702 Simipur Master Automat
- 2554 Simibloc Verteiler
- 1492 Kugel-Entleerventil

Nourrice de distribution Simibloc Master Automate PN16, à rinçage inversé pour eau jusqu'à 30°C


Composé de:

- 2542 robinet de distribution
- 58702 Simipur Master Automate
- 2554 distributeur Simibloc
- 1492 robinet de purge à boisseau

GN	1	11/4
G	1	1
DN	1x25-25-25	11/4x25-25-25
G1	11/2	11/2
G2	1	1
G3	1/2	1/2
G4	3/4	3/4
H	428	428
H1	270	270
H2	158	158
H3	97	97
L	509	563
L1	38	44
L2	120	140
L3	68	68
L4	97	103
Rp	1	11/4

R 5000	1,844.00	1,969.00
---------------	----------	----------

Art Nr. R	26482.11	26482.13
-----------	----------	----------



26483 Verteilbatterie Simibloc Master PN16, rückspülbar für Wasser bis 30°C

Nyffenegger Bestehend aus:

- 2542 Batterieventil
- 58701 Simipur Master
- 2554 Simibloc Verteiler
- 1492 Kugel-Entleerventil
- 58524 Anschlussstück zu Simipur Speedy/Master
- 58528 Blindkappe

Nourrice de distribution Simibloc Master PN16, à rinçage inversé pour eau jusqu'à 30°C

Composé de:


- 2542 robinet de distribution
- 58701 Simipur Master
- 2554 distributeur Simibloc
- 1492 robinet de purge à boisseau
- 58524 élément de raccordement pour Simipur Speedy/Master
- 58528 cape de fermeture

GN	1	11/4
G	1	1
DN	1x25-25-25	11/4-25-25-25
G1	11/2	11/2
G2	1	1
G3	1/2	1/2
G4	3/4	3/4
H	428	428
H1	270	270
H2	158	158
H3	97	97
L	676	743
L1	38	44
L2	119	140
L3	170	185
L4	119	140
L5	67	67
Rp	1	11/4

R 5000	1,501.00	1,709.00
---------------	----------	----------

Art Nr. R	26483.11	26483.13
------------------	-----------------	-----------------

Suissetec	628.445	628.446
-----------	---------	---------



26484
Nyffenegger

Verteilbatterie Simibloc Master Automat PN16, rückspülbar für Wasser bis 30°C

Bestehend aus:

- 2542 Batterieventil
- 58702 Simipur Master Automat
- 2554 Simibloc Verteiler
- 1492 Kugel-Entleerventil
- 58524 Anschlussstück für Simipur Speedy/Master
- 58528 Blindkappe

Nourrice de distribution Simibloc Master Automat PN16, à rinçage inversé pour eau jusqu'à 30°C


Composé de:

- 2542 robinet de distribution
- 58702 Simipur Master Automat
- 2554 distributeur Simibloc
- 1492 robinet de purge à boisseau
- 58524 élément de raccordement pour Simipur Speedy/Master
- 58528 cape de fermeture

GN	1	11/4
G	1	1
DN	1-25-25-25	11/4-25-25-25
G1	11/2	11/2
G2	1	1
G3	1/2	1/2
G4	3/4	3/4
H	428	428
H1	270	270
H2	158	158
H3	97	97
L	676	743
L1	38	44
L2	119	140
L3	170	185
L4	119	140
L5	67	68
Rp	1	11/4

R 5000 2,085.00 2,312.00

Art Nr. R 26484.11 26484.13



26681 Verteilbatterie Simibloc Master PN16, rückspülbar Oberteil tottraumfrei, für Wasser bis 30°C
Nyffenegger

Bestehend aus:

- 2 x 2542 Batterieventil
- 58701 Simipur Master
- 2554 Simibloc Verteiler
- 9202 Nippel (=80mm)

Nourrice de distribution Simibloc Master PN16, à rinçage inversé avec chapeau sans espace mort pour eau jusqu'à 30°C

Composé de:

- 2 x 2542 robinet de distribution
- 58701 Simipur Master
- 2554 distributeur Simibloc
- 9202 mamelon (=80mm)

GN	11/4
G	1
DN	11/4-25-25-25
G1	11/2
G2	1
G3	1/2
G4	3/4
H	428
H1	270
H2	158
H3	97
L	699
L1	44
L2	140
L3	136
L4	68
L5	79

R 5000 1,887.00

Art Nr. R 26681.13



2556 Abschluss-Stopfen zu Simibloc-Verteiler 2552, inkl. Dichtung
Nyffenegger Bouchon pour batterie de distribution Simibloc 2552, avec joint

GN	1	11/4
L	48	52
I	12	16

M 5000 39.50 45.50

Art Nr. M 2556.11 2556.13



2557 Reduktion zu Simibloc-Verteiler 2554, inkl. Dichtung
Nyffenegger Réduction pour batterie de distribution Simibloc 2554, avec joint

GN	1	11/4
G	1/2	1/2
L	48	52
I	12	16


M 5000 42.90 51.40

Art Nr. M 2557.11 2557.13



5150 Stammabgang mit Heizungsfüllventil
Nyffenegger Mamelon réduit avec coude et robinet de remplissage

GN	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
M 5000	134.00	143.00	156.50	185.00	255.00
Art Nr. M	5150.11	5150.13	5150.15	5150.17	5150.19



5351 Heizungsfüllventil mit Handrad, Rückflussverhinderer und Kappe mit Kette
Nyffenegger Robinet de remplissage à volant, avec clapet de retenue incorporé et cape avec chaîne

G	1/2
D	60
G1	3/4
G2	1/4
H	82
L	89
L1	78
L2	11
Rp	1/2
z	17
z1	33

M 5000 92.20

Art Nr. M 5351.07

Suissetec 627.223



9154 Winkel mit beidseitigem Aussengewinde
Nyffenegger Coude égal avec 2 filetages mâles

GN	1/2
M 5000	14.00
Art Nr. M	9154.07



9684 Oberteil tottraumfrei mit Rückhalteventil und Handrad, passend auf Simibloc 2552 / 2554, neu mit Teflon-Einlage gegen Verkalkung
Nyffenegger Chapeau sans espace mort à clapet de retenue et volant pour Simibloc 2552 / 2554, avec insert de téflon contre l'entartrage

G	1
D	60
M 5000	95.30
Art Nr. M	9684.11



9686

Nyffenegger

Oberteil tottraumfrei, mit Handrad zu neuen Modellen

1300 / 1310 / 1510 / 1530 Gerad- und Schrägsitzventile

2552(1") / 2554(1") Simibloc Verteilbatterie / 2542 Trilyss Batterieventil

3501(11/2" + 2") / 3501-0(11/2" + 2") / 3503(11/4") Feuerventile

Chapeau sans espace mort, à volant pour 1300 / 1310 / 1510 / 1530 robinets d'arrêt droits et obliques

2552(1") / 2554(1") distributeur Simibloc / 2542 robinet de distribution Trilyss

3501(11/2" + 2") / 3501-0(11/2" + 2") / 3503(11/4") Robinet d'incendie

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
M 5000	53.70	71.30	97.90	138.00	201.00	258.50
Art Nr. M	9686.07	9686.09	9686.11	9686.13	9686.15	9686.17



5120 Batterieventil JRGUSIT ohne Verschraubung +GF+JRG Robinet de distribution JRGUSIT sans raccord

GN	1	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2
G	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/2	2	1 1/4	1 1/2	2
DN	20	25	20	25	32	20	25	32
R 5100	117.00	124.00	138.00	146.00	160.00	170.00	174.00	186.00
Art Nr. R	5120.1109	5120.1111	5120.1309	5120.1311	5120.1313	5120.1509	5120.1511	5120.1513
Suissetec		NPK.622135	NPK.622116	NPK.622136	NPK.622100	NPK.622117	NPK.622137	NPK.622157

GN	1 1/2	2	2	2	2	2	2 1/2	2 1/2
G	2 1/4	1 1/4	1 1/2	2	2 1/4	2 3/4	1 1/2	2
DN	40	20	25	32	40	50	25	32
R 5100	243.00	221.00	218.00	231.00	280.00	313.00	393.00	403.00
Art Nr. R	5120.1515	5120.1709	5120.1711	5120.1713	5120.1715	5120.1717	5120.1911	5120.1913
Suissetec	NPK.622217	NPK.622118	NPK.622138	NPK.622158	NPK.622218	JRG.51300	NPK.622141	NPK.622161

GN	2 1/2	2 1/2
G	2 1/4	2 3/4
DN	40	50
R 5100	456.00	449.00
Art Nr. R	5120.1915	5120.1917
Suissetec	NPK.622221	NPK.622241



7301 Entleerventil verstellbar wahlweise 90° oder 45° +GF+JRG Robinet de vidange pivotable 90° ou 45°

GN	1/4	3/8	3/8v*
R 5100	27.90	33.70	36.80
Art Nr. R	7301.03	7301.0501	7301.0502

* verlängert / rallongé



5146 Verschlusszapfen aus Messing, mit Aussen-6-kant +GFJRG+ Bouchon de fermeture en laiton avec filetage extérieur 6-pans

GN	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
M 5100	28.90	30.70	40.60	48.10	104.00
Art Nr. M	5146.11	5146.13	5146.15	5146.17	5146.19



9151 Verschlusszapfen zu Entleerung, mit O-Ring und Innen-6-kant Nyffenegger Bouchon de fermeture pour vidange, avec O-ring et intérieur 6-pans

GN	1/8	1/4	3/8	1/2
M 5000	5.70	6.55	7.00	11.00
MC 5000		9.35	10.80	14.10
Art Nr. M	9151.01	9151.03	9151.05	9151.07
Art Nr. MC		9151.63	9151.65	9151.67



22150 RN Batterieventil Interfitt ohne Verschraubung
Robinet de distribution Interfitt sans raccord

GN	1	11/4	11/4	11/2	11/2	2	2
G	11/4	11/4	11/2	11/2	13/4	11/2	23/8
DN	20/25	20/25	32	20/25	40	20/25/32	40/50
R 8050	114.00	138.00	154.50	183.00	254.00	226.00	300.00
Art Nr. R	22150.40	22150.42	22150.44	22150.45	22150.48	22150.49	22150.52



22061 RN Verschlusszapfen
Bouchon de fermeture

GN	1
G	1
D	41
L	23
R 8050	33.80
Art Nr. R	22061.06



22066 RN Entleerventil zu Interfitt Batterieventil
Robinet de vidange pour robinet de distribution Interfitt


GN	1/4	3/8
R 8050	32.20	37.50
Art Nr. R	22066.02	22066.03
Suissetec	631.111	631.112



8204 Verschraubung verzinkt zu Batterieventilen, mit Innengewinde und Dichtung
Nyffenegger Raccord zingué pour robinet de distribution, avec filetage intérieur et joint


GN	1/2x11/8	3/4x11/4	3/4x11/2	1x11/2	11/4x2	11/2x21/4	2x23/4	21/2x31/2*
TG 5100	15.90	18.30	27.00	20.20	29.90	37.40	60.00	117.00
Art Nr. TG	8204.07	8204.0913	8204.0915	8204.11	8204.13	8204.15	8204.17	8204.19

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



8331 Rotguss-Verschraubung zu Batterieventilen, mit Innengewinde und Dichtung
Nyffenegger Raccord en bronze pour robinet de distribution, avec filetage intérieur et joint

GN	1/2x11/8	3/4x11/4	3/4x11/2	1x11/2	1x11/4	11/4x2	11/4x11/2	11/2x21/4
R 8050	24.10	24.70	28.00	32.40	42.00	44.20	53.50	66.00
Art Nr. R	8331.07	8331.0913	8331.0915	8331.11	8331.1113	8331.13	8331.1315	8331.15
Suissetec	671.133	671.134		671.135		671.136		671.137
GN	11/2x13/4	11/2x23/8	2x23/4	2x23/8	21/2x31/2	21/2x3		
R 8050	65.00	89.00	88.00	122.50	125.00	186.00		
Art Nr. R	8331.1516	8331.1520	8331.17	8331.1720	8331.19	8331.1921		
Suissetec			671.138		671.141			



8334 Verschraubung Mapress zu Batterieventilen, mit Innengewinde und Dichtung
Nyffenegger Raccord Mapress pour robinet de distribution, avec filetage intérieur et joint

GN	15x3/4	18x3/4	18x11/4	22x1	22x11/4	22x11/2	28x11/4	28x11/2
Inox 5100	31.10	32.90	45.40	43.10	44.80	44.80	57.00	49.70
Art Nr. Inox	8334.1509	8334.1809	8334.1813	8334.2211	8334.2213	8334.2215	8334.2813	8334.2815
GN	35x11/2	35x2	42x21/4	42x13/4	54x23/4	54x23/8		
Inox 5100	66.00	80.00	97.00	86.00	129.00	114.00		
Art Nr. Inox	8334.3515	8334.3517	8334.42	8334.4216	8334.54	8334.5418		



8335 Verschraubung Optipress zu Batterieventilen, mit Dichtung
Nyffenegger Raccord Optipress pour robinet de distribution, avec joint

GN	15x11/8	15x3/4	18x3/4	18x11/4	18x11/2	22x1	22x11/4	22x11/2
R 8200	57.00	10.10	10.50	38.20	46.30	14.80	20.80	20.80
Art Nr. R	8335.15	8335.1509	8335.1809	8335.1813	8335.1815	8335.2211	8335.2213	8335.2215
Suissetec	671.412			671.413			671.414	
GN	28x11/4	28x11/2	28x2	35x11/2	35x2	42x13/4	42x2	42x21/4
R 8200	19.60	33.90	62.00	19.70	53.00	34.80	45.70	98.00
Art Nr. R	8335.2813	8335.2815	8335.2817	8335.3515	8335.3517	8335.4216	8335.4217	8335.4218
Suissetec	671.415			671.416				
GN	42x23/8	54x23/4	54x23/8					
R 8200	137.00	106.00	50.50					
Art Nr. R	8335.4220	8335.54	8335.5420					
Suissetec		671.418						



8336 Verschraubung Mepla zu Batterieventilen, mit Dichtung
Nyffenegger Raccord Mepla pour robinet de distribution, avec joint

GN	16x3/4*	20x3/4*	20x11/4	20x11/2	26x1*	26x11/4	26x11/2	32x11/2
R 5000	38.60	43.90	45.20	55.20	45.10	51.20	57.20	73.00
Art Nr. R	8336.1609	8336.2009	8336.2013	8336.2015	8336.2611	8336.2613	8336.2615	8336.3215
GN	40x11/2	40x2*	50x11/2	50x13/4	50x2*	50x21/4*	63x23/4*	
R 5000	74.50	85.30	82.10	79.00	91.80	85.30	143.50	
Art Nr. R	8336.4015	8336.4017	8336.5015	8336.5016	8336.5017	8336.5018	8336.63	

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock




8338 Geberit

FlowFit-Verschraubung zu Batterieventil

Raccord FlowFit avec écrou de serrage pour robinet de distribution

G	11/4	11/2	11/4	11/2	11/4	11/2	11/4	11/2
d	20	20	25	25	32	32	40	40
R 7010	19.10	19.10	24.10	24.10	36.80	36.80	46.20	46.20
Art Nr. R	8338.2013	8338.2015	8338.2513	8338.2515	8338.3213	8338.3215	8338.4013	8338.4015

G	11/2	13/4	23/8
d	50	50	50
R 7010	65.00	65.00	76.70
Art Nr. R	8338.5015	8338.5016	8338.5020



9841

sudoFIT-Anschlussverschraubung mit Dichtung

Nyffenegger sudoFIT-Raccord mobile avec joint

G	1	11/8	3/4	1	11/8	11/4*	11/2	1
d	15	15	18	18	18	18	18	22
L	36	36	49	43	42	43	45	53
l	23	23	29	29	29	29	29	30
t	9	9	8	10	9	10	12	9
z	4	4	12	4	4	4	4	14
VPE	5	5	5	5	5	5	5	5
M 7600	35.30	25.70	32.90	37.20	32.40	36.40	48.70	34.80
Art Nr. M	9841.1511	9841.1512	9841.1809	9841.1811	9841.1812	9841.1813	9841.1815	9841.2211
Suissetec	236.355		236.356					236.357

G	11/4	11/2	11/4	11/2	11/2	2
d	22	22	28	28	35	35
L	44	43	64	55	77	62
l	30	30	41	41	47	47
t	10	9	10	10	11	11
z	4	4	13	4	19	4
VPE	5	5	2	2	1	1
M 7600	35.30	39.60	42.60	39.00	74.50	90.30
Art Nr. M	9841.2213	9841.2215	9841.2813	9841.2815	9841.3515	9841.3517
Suissetec			236.358		236.361	236.361

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock




5925

Anschluss-Armatur Universal Bypass

Module de raccordement Universal Bypass

GN	11/4	11/2
G	11/2	11/2
L	216	216
M 5000	435.00	440.00
Art Nr. M	5925.13	5925.15



5930

Anschluss-Armatur Universal Typ FDP mit Verschneideventil
Module de raccordement Universal Typ FDP avec vanne de réglage de dureté

GN	11/4	11/2
G	11/2	11/2
L	216	216
M 5000	586.00	603.50
Art Nr. M	5930.13	5930.15



19092 RN

Konsole für die Abstützung des Y-Flansches
Console pour le soutien de la bride en Y

DN	25/32-40/50
B	90
L	147-290
L1	66
SV 8060	70.00
Art Nr. SV	19092.06
Suissetec	843..131

Nettopreis / Prix net



58525 Nyffenegger

Doppelverschraubung
Raccord double

GN	1	11/4
G	11/4	11/2
L	70	75
M 5000	89.60	111.00
Art Nr. M	58525.011	58525.013



58526 Nyffenegger

Y-Stück zu Simipur Speedy/Master
Elément de raccordement double pour Simipur Speedy/Master

GN	1+11/4
R 5000	363.00
Art Nr. R	58526.1113
Suissetec	675.186



58527 Nyffenegger

Adapter zu Y-Stück mit Rückschlagventil, zu Simipur Speedy/Master
Adapteur pour Y avec soupape de retenue, pour Simipur Speedy/Master

GN	1+11/4	1 + 11/4
DN	25/32	25/32
Modell	ohne RV	mit RV
R 5000	75.00	114.00
Art Nr. R	58527.01113	58527.1113
Suissetec		675.181




5932 Anschluss-Armatur komplett mit 2 Verschraubungen und Verschneideventil
Nyffenegger Module de raccordement complet avec 2 raccords et vanne de réglage de dureté

GN	1	11/4	11/2	2
G	11/4	11/4	11/2	11/2
M 5000	488.00	502.00	1,364.00	1,436.00
Art Nr. M	5932.11	5932.13	5932.15	5932.17
Suissetec	627.515	627.516	627.517	627.518



5932-0 Anschluss-Armatur einzeln mit Verschneideventil
Nyffenegger Module de raccordement seul avec vanne de réglage de dureté

GN	1 + 11/4	11/2 + 2
G	11/4	11/2
DN	25/32	40/50
R 5000	374.00	997.50
Art Nr. R	5932.01113	5932.01517



5938 Anschlussstück mit Rückschlagventil, 4-Loch-Flansch und 2 Verschraubungen
Nyffenegger Module de raccordement avec clapet anti-retour, 4 trous bride et 2 raccords

GN	11/2	2
L	145	150
M 5000	390.50	465.00
Art Nr. M	5938.15	5938.17



5940 Blindkappe inkl. O-Ring und 4 Schrauben
Nyffenegger Cape de fermeture avec O-ring et 4 vis

M 5000	143.00
Art Nr. M	5940.1517



5945 Schrauben- und Dichtungssatz bestehend aus 2 O-Ringen und 4 Schrauben
Nyffenegger Vis- et joint-Set composé de 2 O-ring et 4 vis

SV 5000	25.10
Art Nr. SV	5945.1517



59050 Judo

JUDO i-balance Vollautomatischer Kalkschutz (* mit Leckageschutzsystem und integriertem Wasserzähler) für die Hauswasserinstallation. Formschönes, stabiles Gehäuse (PN 10); elektrolytisch arbeitender Kristallgenerator mit mikroprozessor-geregeltem Behandlungsstrom; i-guard-Sensor im Wassereingang zur Erfassung der Trinkwasserqualität; Betriebs- und Funktionsanzeige durch Display; patentiertes Safety-Modul zur Beendigung des Spülvorgangs bei Stromausfall

JUDO i-balance Protection anticalcaire entièrement automatique (* avec système de protection contre les fuites et compteur d'eau intégré) pour l'installation d'eau domestique.

Boîtier esthétique et stable (PN 10) ; générateur de cristaux fonctionnant par électrolyse avec courant de traitement régulé par microprocesseur ; capteur i-guard dans l'entrée d'eau pour détecter la qualité de l'eau potable ; affichage du fonctionnement et des fonctions par écran ; module Safety breveté pour arrêter le processus de rinçage en cas de panne

G	3/4	1	1 1/4	2
DN	15	25	50	75
7030	4,205.00	5,524.00	8,866.00	9,401.00
Art Nr.	59050.15	59050.25	59050.50	59050.75

Bruttopreis / Prix brut



59152 Judo

Judo Enthärtungsanlage SOFTwell K nach DIN EN 14743 und DIN 19636-100 mit DIN-DVGW-Prüfzeichen zur Enthärtung von Trinkwasser. Parallele Betriebsweise mit zwei Austauscherbehältern, ermöglicht zu jeder Zeit Wasserentnahme bei gleichzeitiger hygienischer Durchströmung aller Anlagenteile.

Salzbehälter 30kg, Nenndurchfluss 1,6 m³/h, Rohranschluss d1"

Adoucisseur d'eau Judo SOFTwell K selon DIN EN 14743 et DIN 19636-100 avec marque de contrôle DIN DVGW pour l'adoucissement de l'eau potable. Le fonctionnement en parallèle avec deux réservoirs d'échange permet d'évacuer l'eau à tout moment avec un écoulement hygiénique simultané à travers tous les composants du système.

Réservoir de sel 30 kg, débit nominal 1,6 m³/h, raccord de tuyau d1".

G	1
K 7030	3,373.00
Art Nr. K	59152.00



59155
JUDO

JUDO i-soft PRO W Vollautomatische Enthärtungsanlage mit Mikroleckageschutzsystem

Bodenstehende Enthärtungsanlage in Paralleltechnologie.

Bestehend aus: einem edlem Kunststoffgehäuse mit hochglänzenden Oberflächen zur Aufnahme von glasfaserverstärkten Behältern (PN 10) gefüllt mit Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität; konzipiert für optimale Wasserverteilung und Minimierung von Druckverlust und Regeneriermittelaufwand; integrierter Salzlöse- und Vorratsbehälter mit kontinuierlicher Solebevorratung. Mit i-guard Sensor zur Erfassung der Trinkwasserqualität; i-matic Verschnittwasserregelung, für konstante WunschWasserhärte auch bei schwankenden Eingangshärten, keine manuellen Härtemessungen oder Einregulierung der Wunsch Wasserhärte erforderlich; adaptive Regeneration mit automatischer Anpassung der Anlagenkapazität an individuelle Verbrauchsgewohnheiten.

JUDO i-soft PRO W Adoucisseur entièrement automatique avec système de protection contre les micro-fuites

Adoucisseur au sol en technologie parallèle.

Composé de : un boîtier en plastique élégant avec des surfaces brillantes pour recevoir des réservoirs renforcés de fibres de verre (PN 10) remplis de résine échangeuse d'ions de qualité alimentaire ; conçu pour une distribution optimale de l'eau et une minimisation des pertes de pression et des dépenses en produit régénérant ; réservoir intégré de dissolution du sel et de stockage avec réserve continue de saumure. Avec capteur i-guard pour la saisie de la qualité de l'eau potable ; régulation i-matic de l'eau de coupe, pour une dureté d'eau souhaitée constante même en cas de dureté d'entrée fluctuante, aucune mesure manuelle de la dureté ou réglage de la dureté d'eau souhaitée n'est nécessaire ; régénération adaptative avec adaptation automatique de la capacité de l'installation aux habitudes de consommation individuelles.

G	1
7030	5,617.00
Art Nr.	59155.00

Bruttopreis / Prix brut



59156
JUDO

JUDO SOFTwell KP W Bodenstehende Enthärtungsanlage in Paralleltechnologie.

bestehend aus Kunststoffgehäuse mit glänzenden Oberflächen zur Aufnahme von glasfaserverstärkten Behältern (PN 10) gefüllt mit Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität zur optimalen Wasserverteilung und Minimierung von Druckverlust und Regeneriermittelaufwand; integrierter Salzlöse- und Vorratsbehälter mit kontinuierlicher Solebevorratung sowie Niveauüberwachung; Behälterabdeckung mit hochwertiger Oberfläche, Soft-Close-Funktion und praktischer Regeneriermittelbefüllöffnung.

JUDO SOFTwell KP W Adoucisseur d'eau

Adoucisseur au sol en technologie parallèle. Composé d'un boîtier en plastique aux surfaces brillantes destiné à recevoir des réservoirs renforcés de fibres de verre (PN 10) remplis de résine échangeuse d'ions de qualité alimentaire pour une répartition optimale de l'eau et une minimisation des pertes de pression et des dépenses en produit régénérant ; réservoir intégré de dissolution du sel et de stockage avec réserve continue de saumure ainsi que surveillance du niveau ; couvercle de réservoir avec surface de haute qualité, fonction Soft-Close et ouverture pratique de remplissage de produit régénérant.

G	1
7030	3,670.00
Art Nr.	59156.00

Bruttopreis / Prix brut



59200
Judo

Judo Enthärtungsanlage JM3 WZ-E wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt. Zentralsteuerventil mit Schaltkasten für automatische Regeneration, Kontaktwassermesser zur Ermittlung des Regenerationszeitpunktes, Filterfüllung aus hochwertigem monospherem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität, Salzlöse- und Vorratsbehälter aus schlagfestem Kunststoff (als Kabinettbehälter), Zwischenboden, Soleventil und Saugleitung.

Steuerungsart mengenabhängig: Mikroprozessorsteuerung mit Mengenvoreinstellung und automatischer Rückstellung sowie Möglichkeit der Festlegung eines ausgewählten Zeitraumes für die Regeneration, Datenspeicherung mit Abrufmöglichkeiten von Verbrauchsdaten.

Salzbehälter 40kg, kurzzeitig max. 3.0m³/h, Rohranschluss d1"

Adoucisseur d'eau Judo JM3 WZ-E est utilisé pour adoucir l'eau potable claire, exempte de fer et de manganèse et l'eau de process par échange d'ions. Vanne de commande centrale avec boîtier de commande pour la régénération automatique, compteur d'eau de contact pour la détermination du temps de régénération, remplissage du filtre en résine échangeuse d'ions monosphérique de haute qualité en qualité alimentaire, solution saline et réservoir de stockage en plastique résistant aux chocs (comme réservoir de caisson), sol intermédiaire, vanne à saumure et conduite d'aspiration.

Type de commande en fonction de la quantité : Commande par microprocesseur avec préréglage du volume et remise à zéro automatique ainsi que la possibilité de définir une période sélectionnée pour la régénération, le stockage des données avec la possibilité de récupérer les données de consommation.

Réservoir de sel 40 kg, court terme max. 3.0m³/h, raccord de tuyau d1"

GN	1
Modell	Salzbehälter 40 kg
K 7030	4,961.00
Art Nr. K	59200.00



2101 Entleerventil gebogen mit Knebelgriff Nyffenegger Robinet de vidange coudé à potence

GN	1/4	3/8	1/2
R 5100	81.00	81.50	96.00
RC 5000	89.60	91.60	
Art Nr. R	2101.03	2101.05	7307.240
Art Nr. RC	2101.63	2101.65	
Suissetec	631.211	631.212	631.123



2102 Entleerventil gebogen mit Handrad Nyffenegger Robinet de vidange coudé à volant

GN	1/4	3/8
R 5000	65.60	67.70
Art Nr. R	2102.03	2102.05
Suissetec	631.311	631.312



2103 Entleerventil gerade mit Knebelgriff Nyffenegger Robinet de vidange droit à potence

GN	1/4	3/8
R 5000	71.90	74.00
Art Nr. R	2103.03	2103.05
Suissetec	631.221	631.222



2104 Entleerventil gerade mit Handrad Nyffenegger Robinet de vidange droit à volant

GN	1/4	3/8
R 5000	65.60	67.70
Art Nr. R	2104.03	2104.05
Suissetec		631.322



2150 Probeentnahmeventil zur Entnahme von Trinkwasserproben für Wasser bis 90°C Nyffenegger 360° drehbar- und montierbar, inkl. Adapter 1/4 - 3/8 Robinet pour prise d'échantillon pour prise échantillon d'eau de boisson pour eau jusqu'à 90°C Possibilité d'installation et de rotation sur 360°, comprenant: adaptateur 1/4 - 3/8

G	1/4+3/8
M 5000	94.60
Art Nr. M	2150.0305



9660 Oberteil mit Metall-Handrad zu Entleerungsventilen 2102 und 2104
Nyffenegger Chapeau pour robinet de vidange Nyffenegger 2102 et 2104

G 3/8
Ventil 1/4 + 3/8

M 5000 39.80

Art Nr. M 9660.05



9661 Oberteil mit Knebelgriff zu Entleerventil 2101 und 2103
Nyffenegger Chapeau à clé sortante pour robinet de vidange 2101 et 2103

G 3/8
Ventil 1/4 + 3/8

M 5000 47.30

Art Nr. M 9661.05



2610 Auslaufventil mit Handrad und Schlauchverschraubung
Nyffenegger Robinet à bec à volant avec raccord

GN	1/2	3/4*
M 5000	81.80	110.00
MC 5000	101.50	138.00
Art Nr. M	2610.07	2610.09
Art Nr. MC	2610.67	2610.69

* Model 2012 / modèle 2012



2610-0 Auslaufventil mit Handrad, ohne Schlauchverschraubung
Nyffenegger Robinet à bec à volant sans, raccord

GN	1/2x3/4	3/4x1*
M 5000	65.60	84.40
MC 5000	81.80	110.00
Art Nr. M	2610.007	2610.009
Art Nr. MC	2610.067	2610.069

* Model 2012 / modèle 2012



2611 Auslaufventil mit Knebelgriff und Schlauchverschraubung
Nyffenegger Robinet à bec à potence et avec raccord

GN	1/2	3/4*
M 5000	81.80	110.00
MC 5000	101.50	138.00
Art Nr. M	2611.07	2611.09
Art Nr. MC	2611.67	2611.69

* Model 2012 / modèle 2012



2611-0 Auslaufventil mit Knebelgriff, ohne Schlauchverschraubung
Nyffenegger Robinet à bec à potence, sans raccord

GN	1/2x3/4	3/4x1*
M 5000	65.60	84.40
MC 5000	81.80	110.00
Art Nr. M	2611.007	2611.009
Art Nr. MC	2611.067	2611.069

* Model 2012 / modèle 2012



2612 Auslaufventil mit Steckschlüssel und Schlauchverschraubung
Nyffenegger Robinet à bec à clé sortante et avec raccord

GN	1/2
M 5000	87.00
MC 5000	104.50
Art Nr. M	2612.07
Art Nr. MC	2612.67



2612-0 Auslaufventil mit Steckschlüssel, ohne Schlauchverschraubung
Nyffenegger Robinet à bec à clé sortante, sans raccord

GN 1/2x3/4

M 5000 72.40

MC 5000 85.90

Art Nr. M 2612.007

Art Nr. MC 2612.067



2614 Rohrbelüfter
Nyffenegger Dispositif anti-retour

G 1/2 3/4 1

MC 3000 35.50 34.50 89.50

Art Nr. MC 2614.65 2614.67 2614.69

Nettopreis / Prix net



4980 Y-Verteiler mit 2 Absperrventile für Auslaufventil
Nyffenegger Y-Distributeur avec deux fermetures pour robinet à bec

GN 3/4

MC 5000 41.80

Art Nr. MC 4980.69



2620 LAUFEN Auslaufventil mit Belüfter, Handrad und Schlauchverschraubung
Robinet à bec à volant avec dispositif anti-retour et raccord

GN 1/2 3/4

MC 4100 71.50 88.50

Art Nr. MC 2620.67 2620.69

Suissetec 633.113 633.114



2620-0 LAUFEN Auslaufventil mit Belüfter und Handrad, ohne Schlauchverschraubung
Robinet à bec à volant, avec dispositif anti-retour, sans raccord

GN 1/2x3/4 3/4x3/4

MC 4100 62.50 70.50

Art Nr. MC 2620.067 2620.069



2621 LAUFEN **Auslaufventil** mit Belüfter, Knebelgriff und Schlauchverschraubung
Robinet à bec à potence, avec dispositif anti-retour et raccord

GN	1/2	3/4
MC 4100	82.00	96.00
Art Nr. MC	2621.67	2621.69
Suissetec	633.123	633.124



2622 LAUFEN **Auslaufventil** mit Belüfter, Steckschlüssel und Schlauchverschraubung
Robinet à bec à clé sortante, avec dispositif anti-retour et avec raccord

GN	1/2	3/4
MC 4100	76.50	92.00
Art Nr. MC	2622.67	2622.69
Suissetec	633.133	633.134



2622-0 LAUFEN **Auslaufventil** mit Belüfter und Steckschlüssel, ohne Schlauchverschraubung
Robinet à bec à clé sortante, avec dispositif anti-retour, sans raccord

GN	1/2x3/4
MC 4100	64.50
Art Nr. MC	2622.067



2630 LAUFEN **SIMO-Auslaufventil** mit Handrad
Robinet SIMO à volant

GN	1/2x3/4
MC 4100	123.00
Art Nr. MC	2630.67
Suissetec	633.313



2632 LAUFEN **SIMO-Auslaufventil** mit Steckschlüssel
Robinet SIMO à clé sortante

GN	1/2x3/4
MC 4100	133.00
Art Nr. MC	2632.67
Suissetec	633.323



2640
LAUFEN

Sigasix Auslaufventil mit Handrad und Belüfter
Sigasix Robinet à bec à volant avec dispositif anti-retour

G	1/2	3/4	1/2	3/4
Ausführung	Ohne Raccord	Ohne Raccord	Komplett	Komplett
C 4100	68.00	76.50	79.50	95.00
Art Nr. C	2640.067	2640.069	2640.67	2640.69



2650
LAUFEN

Simosix Auslaufventil mit Handrad, automatischer Umsteller
Simosix Robinet à bec à volant, inverseur automatique

G	1/2
Ausführung	Komplett
C 4100	129.00
Art Nr. C	2650.67



2625
LAUFEN

Rohrbelüfter zu Siga-Ventil
Dispositif anti-retour pour Siga

G	M28x1.5
G1	3/4
MC 4100	28.50
Art Nr. MC	2625.00



9422

Steckschlüssel zu 2612, 2622 / RN 41070, 41133 / GFJRG 7015, 7016, 7017, 7040
Nyffenegger Clé sortante pour 2612, 2622 / RN 41070, 41133 / GFJRG 7015, 7016, 7017, 7040

SW	6.5	7.5*	5,5°
M 8050	8.60	8.40	
MC 4100	15.50	15.00	11.50
Art Nr. M	9422.06	9422.07	
Art Nr. MC	9422.66	9422.67	9422.65

* RN 4052 / SIMO 2632

° nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



9670 Oberteil mit Handrad zu Auslaufventil 2610 und 2620
Nyffenegger Tête à volant pour robinet à bec 2610 et 2620

G	1/2	3/4
M 4110	34.00	46.50
MC 4110	37.50	79.00
Art Nr. M	9670.07	9670.09
Art Nr. MC	9670.67	9670.69



9671 Oberteil mit Knebelgriff zu Auslaufventil 2611 und 2621
Nyffenegger Tête à potence pour robinet à bec 2611 et 2621

G	1/2	3/4
M 4110	36.50	56.00
MC 4110	43.00	59.00
Art Nr. M	9671.07	9671.09
Art Nr. MC	9671.67	9671.69



9672 Oberteil mit Steckschlüssel zu Auslaufventil 2612 und 2622
Nyffenegger Tête à clé sortante pour robinet à bec 2612 et 2622

G	1/2	3/4*
M 5000	36.50	75.50
MC 5000	57.30	98.90
Art Nr. M	9672.07	9672.09
Art Nr. MC	9672.67	9672.69

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



9673 Oberteil mit Handrad Sigasix zu Auslaufventil
LAUFEN Tête Sigasix pour robinet à bec

G	1/2
MC 4110	44.50
Art Nr. MC	9673.67




5340 Oberteil mit Handrad zu Auslaufventil +GF+JRG 7015 / 7016
+GF+JRG Tête à volant pour robinet à bec +GF+JRG 7015 / 7016

d1	1/2
d2	50
d4	50
M 5100	41.20
MC 5100	58.00
Art Nr. M	5340.240
Art Nr. MC	5340.241



5341 JRG Oberteil mit Knebelgriff zu Auslaufventil +GF+JRG 7015 / 7016
+GF+JRG Tête à potence pour robinet à bec +GF+JRG 7015 / 7016

d2	1/2
M 5100	45.60
MC 5100	60.00
Art Nr. M	5341.240
Art Nr. MC	5341.241



8500 Handrad inkl. Schraube zu Auslaufventil 7015 und 7016
+GF+JRG Volant avec vis pour robinet à bec 7015 et 7016

SW	6
MC 5100	16.60
M 5100	15.90
Art Nr. MC	8500.160
Art Nr. M	8500.162



23070 RN Ventilteller zu Nussbaum Absperrventilen, Gartenventilen und Schwimmerventilen 54020 und 54025
Clapet de porte-joint pour Nussbaum robinets d'arrêt, robinets de jardin et robinets flotteur 54020 et 54025

Ventil	1/2	3/4	1 1/4
G 8050	6.60	7.30	16.50
Art Nr. G	23070.04	23070.05	23070.07



41175 RN Oberteil zu Nussbaum Auslaufventil 41025/41175, Handrad anthrazit
Tête pour robinet de jardin Nussbaum 41025/41175, volant anthrazite

G	1/2
D	60
H	41
M 8050	40.20
Art Nr. M	41175.04



41176 RN Oberteil mit Metall-Handrad zu Nussbaum Auslaufventil 41026/41131
Tête avec volant métallique pour robinet de jardin Nussbaum 41026/41131

GN	1/2
D	58
H	41
MC 8050	72.50
Art Nr. MC	41176.54



41181 Oberteil mit Knebelgriff zu Nussbaum Auslaufventil 41027/41132
RN Tête à potence pour robinet de jardin Nussbaum 41027/41132

G	1/2
M 8050	40.20
MC 8050	61.00
Art Nr. M	41181.04
Art Nr. MC	41181.54



41182 Oberteil mit Steckschlüssel zu Nussbaum Auslaufventil 41028
RN Tête à clé sortante pour robinet de jardin Nussbaum 41028

G	1/2
R 8050	43.80
MC 8050	67.00
Art Nr. R	41182.04
Art Nr. MC	41182.54



71341 Oberteil mit Handrad Simosix zu Auslaufventil
LAUFEN Tête Simosix pour robinet à bec

G	1/2
MC 4100	65.50
Art Nr. MC	71341.67



7318 Oberteil mit Handrad zu Auslaufventil 2630
LAUFEN Tête à volant pour robinet à bec 2630

G	1/2
MC 4100	58.00
Art Nr. MC	7318.67



7319 Oberteil mit Steckschlüssel zu Auslaufventil 2632, Steckschlüssel d = 7.5
LAUFEN Tête à clé sortante pour robinet à bec 2632, Steckschlüssel d = 7.5

G	1/2
d	7.5
MC 4100	62.00
Art Nr. MC	7319.67



7040 Gartenventil frostsicher mit Handrad
+GF+JRG Robinet de jardin anti-gel à volant

GN	1/2	1/2
L	300	500
RC 5100	349.00	386.00
Art Nr. RC	7040.6701	7040.6702



40060 **Gartenventil frostsicher mit Handrad**
RN **Robinet de jardin anti-gel à volant**

GN	1/2	1/2	1/2
L	150/300	250/500	450/750

RC 8050	335.00	367.00	605.00
----------------	---------------	---------------	---------------

Art Nr. RC	40060.71	40060.72	40060.73
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------



40064 **Einsatz mit Auslaufgehäuse und Metall-Handrad zu Gartenventil frostsicher**
RN **4050/40060**

Garniture avec corps d'écoulement et volant métallique pour robinet de jardin anti-gel 4050/40060

GN	1/2	1/2	1/2
L	100	150	250

RC 8050	196.50	196.50	216.00
----------------	---------------	---------------	---------------

Art Nr. RC	40064.70	40064.71	40064.72
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------



40070 **Gartenventil frostsicher mit Steckschlüssel**
RN **Robinet de jardin anti-gel à clé sortante**

GN	1/2	1/2	1/2
L	150/300	250/500	450/750

RC 8050	343.00	377.00	615.00
----------------	---------------	---------------	---------------

Art Nr. RC	40070.71	40070.72	40070.73
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------



40074 **Einsatz mit Auslaufgehäuse und Steckschlüssel zu Gartenventil frostsicher**
RN **4052/40070**

Garniture avec corps d'écoulement et clé sortante pour robinet de jardin anti-gel 4052/40070

L	100	150	250
---	-----	-----	-----

RC 8050	207.00	207.00	225.00
----------------	---------------	---------------	---------------

Art Nr. RC	40074.70	40074.71	40074.72
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------



40210 **Aquapro Gartenventil frostsicher mit Steckschlüssel und Umsteller**
+GFJRG+ **Aquapro Robinet de jardin anti-gel à clé sortante et avec inverseur**

GN	1/2
L	250/500

RC 8050	441.00
----------------	---------------

Art Nr. RC	40210.72
-------------------	-----------------

Suissetec	402.10
-----------	--------

nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



7049 **Montage- und Befestigungsschiene** zu Gartenventil frostsicher, aus Stahl, verzinkt
+GF+JRG **Support de montage et de fixation** pour robinet de jardin anti-gel, en acier zingué

L 315

V 5100 70.00

Art Nr. V 7049



40059 **Montagelehre** zu RN Gartenventil frostsicher, mit Feststellschraube
RN **Gabarit de montage** pour robinet de jardin RN anti-gel, avec vis de blocage

B 80

H 450

L 55

V 8050 67.00

Art Nr. V 40059.31



3300 Schlauchverschraubung mit Innengewinde, mit Gummidichtung
Nyffenegger Raccord femelle avec joint en caoutchuc

G	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	1
d	8	10	13	10	13	16	19	16
M 5000	17.70	17.40	17.40	18.70	17.40	16.20	17.50	23.60
MC 5000	21.70	21.70	21.70	22.70	24.00	22.90	21.30	29.60
Art Nr. M	3300.0708	3300.0710	3300.0713	3300.0910	3300.0913	3300.0916	3300.0919	3300.1116
Art Nr. MC	3300.6708	3300.6710	3300.6713	3300.6910	3300.6913	3300.6916	3300.6919	3300.7116
G	1	1	1	1 1/4*	1 1/4*	1 1/2	1 1/4	
d	19	22	25	19	22	30	25	
M 5000	23.60	26.50	26.00	47.40	50.50	67.20		
MC 5000	29.60	33.60	32.40				68.80	
Art Nr. M	3300.1119	3300.1122	3300.1125	3300.1319	3300.1322	3300.1530		
Art Nr. MC	3300.7119	3300.7122	3300.7125				3300.7325	


* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



3301 Schlauchstutzen mit Aussengewinde
Nyffenegger Raccord mâle

G	1/4	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2*	1/2	1/2
d	10	8	10	13	8	10	13	16
M 5000	12.00	10.10	9.50	8.60	12.30	10.10	12.70	10.70
MC 5000	14.60	11.90	16.20	9.50		12.60	12.60	13.20
Art Nr. M	3301.0310	3301.0508	3301.0510	3301.0513	3301.0708	3301.0710	3301.0713	3301.0716
Art Nr. MC	3301.6310	3301.6508	3301.6510	3301.6513		3301.6710	3301.6713	3301.6716
G	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	1	1	1
d	10	13	16	19	25	16	19	22
M 5000	18.00	12.00	12.50	16.70	18.00	22.40	21.70	20.20
MC 5000	22.40	14.80	16.20	20.70		27.80	27.30	24.80
Art Nr. M	3301.0910	3301.0913	3301.0916	3301.0919	3301.0925	3301.1116	3301.1119	3301.1122
Art Nr. MC	3301.6910	3301.6913	3301.6916	3301.6919		3301.7116	3301.7119	3301.7122
G	1	1 1/4	1 1/4*	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	
d	25	19	22	25	25	30	40	
M 5000	19.60	51.40	51.40	44.10	64.10	65.60	61.50	
MC 5000	23.90							
Art Nr. M	3301.1125	3301.1319	3301.1322	3301.1325	3301.1525	3301.1530	3301.1540	
Art Nr. MC	3301.7125							

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



3301 SW Schlauchstutzen mit Aussengewinde, mit 6-kant
Nyffenegger Raccord mâle, 6 pans

G	1/2	1/2	3/4	3/4	1	3/8
d	13	16	19	25	25	13
M 5000	16.70	23.60	27.80	35.60	40.00	
MC 5000	14.10		33.10		71.30	13.70
Art Nr. M	3301.0713S	3301.0716S	3301.0919S	3301.0925S	3301.1125S	
Art Nr. MC	3301.6713S		3301.6919S		3301.7125S	3301.6513S



3304 Schlauchhülse
Nyffenegger Douille pour tuyau d'arrosage

d	6	8	10	13*	16	19	22	25
M 5000	22.70	23.60	17.90	15.90	22.00	15.90	25.00	26.50
Art Nr. M	3304.06	3304.08	3304.10	3304.13	3304.16	3304.19	3304.22	3304.25

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



3310TW Bajonnetkupplung GEKA-plus mit Innengewinde für Trinkwasser
Accouplement fixe GEKA-plus femelle pour eau potable

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2
M 5000	30.00	30.00	30.00	36.10	40.10
Art Nr. M	3310TW.07	3310TW.09	3310TW.11	3310TW.13	3310TW.15



3311TW Bajonnetkupplung GEKA-plus mit Aussengewinde für Trinkwasser
Accouplement fixe GEKA-plus mâle pour eau potable

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2
M 5000	30.00	30.00	30.00	32.80	40.10
Art Nr. M	3311TW.07	3311TW.09	3311TW.11	3311TW.13	3311TW.15



3312TW Bajonnetkupplung GEKA-plus mit Schlauchtülle für Trinkwasser
Accouplement fixe GEKA-plus avec tuyau d'arrosage pour eau potable

d	13	16	19	25
M 5000	30.00	30.00	30.00	32.80
Art Nr. M	3312TW.13	3312TW.16	3312TW.19	3312TW.25



3313TW GEKA-plus Blindkupplung für Trinkwasser
GEKA-plus cape d'obturation pour eau potable

M 5000	27.20
Art Nr. M	3313TW



3390-13 **GEKA-plus Schlauchstück**
GEKA-plus connecteur pour tuyau

G	1/2	1 1/8
L	13	16

M 3000	16.20	17.40
---------------	-------	-------

Art Nr. M	3390.13	3390.16
-----------	---------	---------

Nettopreis / Prix net



3391 **GEKA-plus Hahnstecker für Trinkwasser**
GEKA plus-bouchon pour eau potable

M 3000	8.80
---------------	------

Art Nr. M	3391.09
-----------	---------

Nettopreis / Prix net



3399 **GEKA-plus Verbindungsstecker für Trinkwasser**
GEKA-plus fiche de connexion pour eau potable

M 3000	9.70
---------------	------

Art Nr. M	3399
-----------	------

Nettopreis / Prix net



3333 **GEKA-plus StarterSet Stecksysteem**
Nyffenegger GEKA-plus starterSet connecteur de raccordement

d	13	16
---	----	----

M 3000	69.30	71.90
---------------	-------	-------

Art Nr. M	3333.13	3333.16
-----------	---------	---------

Nettopreis / Prix net



3316 **Gartenspritze verstellbar, schweres Modell**
Nyffenegger Lance d'arrosage réglable, modèle lourd

GN	1/2	3/4	3/4 AG*
----	-----	-----	---------

M 3000	41.60	48.60	22.70
---------------	-------	-------	-------

Art Nr. M	3316.07	3316.09	3316AG.09
-----------	---------	---------	-----------

* Nettopreis / Prix net



3321 Kaliber nicht verstellbar
Nyffenegger Lance d'arrosage non réglable

GN	3/8*	1/2*	3/4	1	1 1/4
M 5000	36.20	31.00	31.00	39.50	88.00
Art Nr. M	3321.05	3321.07	3321.09	3321.11	3321.13

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



3334 Gartenventil Abgang nach unten, ohne Raccord
Nyffenegger Robinet d'arrosage sortie en bas, sans raccord

G	1
D	60
G1	1
H	123
H1	39
H2	85
L	70
Rp	1
T	17

R 5000	240.00
Art Nr. R	3334.11



41103 Gartenventil mit Abgang nach oben
RN Robinet d'arrosage sortie en haut

GN	3/4
R 8060	186.50
Art Nr. R	41103.05



41106 Gartenventil mit Einbaugarnitur
RN Robinet d'arrosage avec regard en fonte

GN	3/4
R 8060	592.00
Art Nr. R	41106.05



**3442
RN**

Ablaufventil mit Aussengewinde, konisch dichtend
Bonde à visser mâle, étanchéité conique

GN	1	1 1/4	1 1/2	2
R 3000	183.00	246.00	317.00	495.00
Art Nr. R	3442.11	3442.13	3442.15	3442.17

Nettopreis / Prix net



**3446
RN**

Ablaufventil zum Einzementieren mit Innengewinde, konisch dichtend
Bonde à visser à cimenter, femelle, étanchéité conique

GN	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
R 3000	128.00	158.50	183.00	244.00	601.00	681.00
Art Nr. R	3446.11	3446.13	3446.15	3446.17	3446.19	3446.21

Nettopreis / Prix net



**3468
RN**

Ab- und Überlaufventil bis Länge 350 mm mit Überlaufkopf, konisch dichtend; Wasserstandshöhe H angeben
Bonde avec trop-plein jusqu'à hauteur 350 mm, étanchéité conique; indiquer la hauteur H du niveau d'eau

GN	1	1 1/4	1 1/2	2
R 3000	327.00	382.00	503.00	614.00
Art Nr. R	3468.11	3468.13	3468.15	3468.17

Nettopreis / Prix net



**3469
RN**

Überlaufkopf konisch dichtend
Chantepleur étanchéité conique

GN	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2*
R 3000	98.50	106.00	135.00	179.00	388.00
Art Nr. R	3469.11	3469.13	3469.15	3469.17	3469.19

Nettopreis / Prix net

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



**3470
RN**

Ab- und Überlaufventil bis Länge 350 mm, konisch dichtend; Wasserstandshöhe H angeben
Bonde avec trop-plein hauteur jusqu'à 350 mm, étanchéité conique; indiquer la mesure H hauteur du niveau d'eau

GN	1	1 1/4	1 1/2
R 3000	268.00	346.00	427.00
Art Nr. R	3470.11	3470.13	3470.15

Nettopreis / Prix net



3444 **Ablaufventil** mit Innengewinde, konisch dichtend
Nyffenegger **Bonde à visser** femelle, étanchéité conique

GN	3/4
M 5000	109.00
Art Nr. M	3444.09

nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



3501

Feuerventil mit STORZ-Kupplung, Verschlusskappe und Kette
Robinet d'incendie avec accouplement STORZ et cape d'obturation et chaînette

GN	11/2	2
R 3000	148.00	148.00
Art Nr. R	3501.15	3501.17

Nettopreis / Prix net



3501-0

Feuerventil mit STORZ-Kupplung, ohne Verschlusskappe
Robinet d'incendie avec accouplement STORZ, sans cape obturation

GN	11/2	2
R 3000	127.50	106.00
Art Nr. R	3501.015	3501.017

Nettopreis / Prix net



3501OT

Oberteil zu Feuerventil 3501
Tête pour robinet d'incendie 3501

G	11/2	2
M 3000	79.10	79.10
Art Nr. M	3501OT.15	3501OT.17

Nettopreis / Prix net



3503

Feuerventil ohne Verschlusskappe, Abgang 1" schräg, für Einbau in Kasten
Robinet d'incendie sans cape, sortie oblique 1", pour coffre d'incendie

GN	11/4x1
R 3000	83.60
Art Nr. R	3503.13

Nettopreis / Prix net



3605

STORZ-Kupplung einfach
Accouplement STORZ simple

DN	25	38	42	52	65	75
STORZ	55	55	55	55	75	75
Alu 3000	39.50	40.80	39.50	29.80	46.80	42.60
Art Nr. Alu	3605.25	3605.38	3605.42	3605.52	3605.65	3605.75

Nettopreis / Prix net



3641 **STORZ-Übergangsstück mit Aussengewinde**
Réduction STORZ mâle

GN	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
STORZ	55	55	55	55	55
Alu 5000	72.90	71.40	71.40	68.90	95.40
Art Nr. Alu	3641.11	3641.13	3641.15	3641.17	3641.19



3642 **STORZ-Übergangsstück mit Innengewinde**
Réduction STORZ femelle

GN	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
STORZ	55	55	55	55	55
Alu 5000	72.90	71.40	71.40	64.30	71.40
Art Nr. Alu	3642.11	3642.13	3642.15	3642.17	3642.19



3650 **STORZ Verschlusskappe**
Cape de fermeture STORZ


STORZ	55	75
Alu 5000	47.40	64.30
Art Nr. Alu	3650.55	3650.75



54000
RN

Schwimmerventil PN 10 mit Tauchrohr und Kunststoffkugel
Robinet flotteur PN 10 avec tube plongeur et boule en matière synthétique

GN	3/8	1/2
M 8060	298.00	360.00
Art Nr. M	54000.03	54000.04



54017
RN

Schwimmerkugel rund, aus Kunststoff, zu RN 54000
Boule pour flotteur en matière synthétique, pour RN 54000

D	100
K 8060	76.00
Art Nr. K	54017.31



54020
RN

Schwimmerventil PN 10 Kugel aus Chromnickelstahl
Robinet flotteur PN 10 boule en acier inoxydable

GN	1	1 1/2
R 8060	761.00	1,168.00
Art Nr. R	54020.06	54020.08



54025
RN

Schwimmerventil PN 10 mit Tauchrohr, Kugel aus Chromnickelstahl
Robinet flotteur PN 10 avec tube plongeur et boule en acier inoxydable

GN	1	1 1/2
R 8060	897.00	1,389.00
Art Nr. R	54025.06	54025.08



54028
RN

Schwimmerkugel flach, aus Chromnickelstahl, zu RN 54020 / 54025
Boule pour flotteur en acier inoxydable, pour RN 54020 / 54025

D	100	150	200
Inox 8060	216.00	261.00	346.00
Art Nr. Inox	54028.21	54028.22	54028.23




4142 Passtück zu MTK-V/MTW-V, ohne Verschraubungen, aus verzinktem Stahl
Nyffenegger Gabarit pour MTK-V/MTW-V, sans raccords, en acier zingué

GN	1/2x1	3/4x1	1x11/4	11/4x11/2	11/2x2
Baulänge	105	105	150	150	260
V 7100	28.10	34.40	50.00	38.50	69.70
Art Nr. V	4142.07	4142.09	4142.11	4142.13	4142.15



4160 Passtück zu UNICO, ohne Verschraubungen, aus Messing
Nyffenegger Gabarit pour UNICO, sans raccords, en laiton

GN	3/4x1	3/4x1
Baulänge	110	130
M 7150	27.10	30.20
Art Nr. M	4160.09	4160.19



4171 Raccord zu MTK, mit Dichtung, aus Messing
Nyffenegger Raccord pour MTK, avec joint, en laiton

GN	1/2x1	3/4x1	1x11/4	11/4x11/2	11/2x2	2x23/8
M 7100	14.60	12.30	16.20	21.90	30.70	42.20
Art Nr. M	4171.07	4171.09	4171.11	4171.13	4171.15	4171.17



4172 Raccord zu UNICO, mit Dichtung, aus Messing
Nyffenegger Raccord pour UNICO, avec joint, en laiton

GN	1/2x3/4	3/4x1
M 7150	3.15	4.70
Art Nr. M	4172.07	4172.09



4100A Liefereinheit A Montageset UPZ + m MK
Unité A set de Montage UPZ + m MK

GN	1/2 IG	3/4 IG
Baulänge	110	110
Q [m3/h]	1.5	1.5
M 7150	61.40	61.40
Art Nr. M	4100A.67	4100A.69



4200A Gehäuse zu KOAX-Wasserzähler sudoFIT Liefereinheit B = 4200B
Nyffenegger Corps pour compteurs d'eau KOAX sudoFIT unité B = 4200B

d	15	22
R 7150	56.30	56.30
Art Nr. R	4200A.15	4200A.22
Suissetec	652.825	652.825



4210A Liefereinheit A zu KOAX UP-Wasserzähler, sudoFIT Liefereinheit B = 4110B
Nyffenegger Unité A Set de montage pour compteur d'eau KOAX, sudoFIT unité B = 4110B

d	15	22
R 7150	62.50	62.50
Art Nr. R	4210A.15	4210A.22
Suissetec	652.827	652.827



4110S Montageschlüssel zu KOAX + UPZ Zähler
Clé de montage pour KOAX + UPZ compteur d'eau

K 7150	103.00
Art Nr. K	4110S.00



4110A Liefereinheit A Montage-Set KOAX
Nyffenegger Unité A set de Montage KOAX

GN	1/2 IG	3/4 AG
DN	15	15
Baulänge	110	110
M 7150	61.40	61.40
Art Nr. M	4110A.67	4110A.69



90049 Gewindeflansch, rund
RN Bride fileté

G	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
DN	25	32	40	50	65	80
Inox 8050	146.00	205.00	219.00	258.00	318.00	411.00
Art Nr. Inox	90049.23	90049.24	90049.25	90049.26	90049.27	90049.28



90058 RN **Sechskantschraube** mit Mutter und U-Scheiben zu Flanschen
Boulon à tête hexagonale avec écrou et rondelles pour brides

Grösse M12x45 M16x50 M16x55 M16x60

Inox 3000 1.80 3.50 3.20 3.50

Art Nr. Inox 90058.24 90058.26 90058.27 90058.30

Nettopreis / Prix net



90060 RN **Wassermesser-Bogen PN 16** aus Rotguss, oval mit Innengewinde
Coude pour compteur d'eau PN 16 en bronze, oval, femelle

GN 3/4 1 1 1/4 1 1/2

R 3000 109.00 113.50 120.00 140.00

Art Nr. R 90060.05 90060.06 90060.07 90060.08

Nettopreis / Prix net



90061 RN **Wassermesser-Bogen PN 16** aus Rotguss, oval mit Flansch
Coude pour compteur d'eau PN 16 en bronze, oval avec bride

GN 2

DN 50

R 3000 260.00

Art Nr. R 90061.09

Nettopreis / Prix net



90065 RN **Wassermesser-Flansch PN 16** aus Rotguss, oval
Bride pour compteur d'eau PN 16 en bronze, oval

GN 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

R 3000 70.50 67.50 58.00 59.50 133.00

Art Nr. R 90065.05 90065.06 90065.07 90065.08 90065.09

Nettopreis / Prix net



90067 RN **Dichtung** zu Wassermesser-Flansch und -Bogen, rund
Joint de bride pour coude et bride, rond

GN 3/4 - 1 1/2 2

G 3000 3.05 9.30

Art Nr. G 90067.26 90067.27

Nettopreis / Prix net





4949

Kugelhahn Griff rot, für Wasser und Druckluft

Robinet à bille poignée rouge, pour eau et air comprimé

GN	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
MV 5000	20.40	21.10	22.40	32.70	45.10	77.50	98.30	140.50
Art Nr. MV	4949.63	4949.65	4949.67	4949.69	4949.71	4949.73	4949.75	4949.77
Suissetec	655.131	655.132	655.133	655.134	655.135	655.136	655.137	655.138

GN	2 1/2	3
MV 5000	279.00	439.00
Art Nr. MV	4949.79	4949.81
Suissetec	655.141	655.142



4950

Kugelhahn mit Flügelgriff Griff rot, für Wasser und Druckluft

Robinet à bille avec manette papillon poignée rouge, pour eau et air comprimé

GN	1/4	3/8	1/2	3/4	1
MV 5000	20.40	21.10	22.40	32.70	45.10
Art Nr. MV	4950.63	4950.65	4950.67	4950.69	4950.71




4951

Kugelhahn Griff rot, einseitig mit Aussengewinde, für Wasser und Druckluft

Robinet à bille poignée rouge, mâle-femelle, pour eau et air comprimé

GN	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
MV 5000	19.10	21.70	36.00	59.30	90.00	111.50	171.50
Art Nr. MV	4951.65	4951.67	4951.69	4951.71	4951.73	4951.75	4951.77



4960

Durchgangs-Kugelhahn Griff schwarz, beidseitig Innengewinde

Robinet d'arrêt à bille poignée noire, femelle-femelle

GN	1/4	3/8	1/2
MV 5000	13.40	13.40	15.10
Art Nr. MV	4960.63	4960.65	4960.67



8949

Kugelhahn Griff gelb für Gas, SVGW geprüft

Zertifiziert für:

- einen max. Betriebsdruck von 5 bar für Gasinstallation im Gebäude
- Erdgas und Flüssiggas im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturbereich: -20°C bis +60°C

Robinet à bille poignée jaune pour gaz, admis par SSIGE

Certifié pour:

- une pression de service maximale de 5 bars pour les installations de gaz dans les bâtiments
- gaz naturel et gaz liquéfié à l'état gazeux
- température ambiante: -20° à +60°

GN	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
MV 5000	18.30	19.30	21.50	32.10	42.50	70.30	98.80	159.00
Art Nr. MV	8949.63	8949.65	8949.67	8949.69	8949.71	8949.73	8949.75	8949.77
Suissetec	663.111	663.112	663.113	663.114	663.115	663.116	663.117	663.118




4955

Verlängerung zu Kugelhahn 4949 + 4950 + 4951

Nyffenegger Tige rallongée pour robinet à bille 4949 + 4950 + 4951

GN	1/2-1	1 1/4-1 1/2	2
MV 5000	19.10	23.30	39.90
Art Nr. MV	4955.11	4955.15	4955.17



4961

Durchgangs-Kugelhahn Griff schwarz, einseitig Aussengewinde

Nyffenegger Robinet d'arrêt à bille poignée noire, femelle - mâle

GN	1/4	3/8	1/2
MV 5000	13.40	13.40	15.10
Art Nr. MV	4961.63	4961.65	4961.67




4969

Kugelhahn Long Neck Griff rot

Nyffenegger Robinet à bille Long Neck poignée rouge

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
R 5000	23.50	36.60	49.70	79.10	107.00	167.50
Art Nr. R	4969.07	4969.09	4969.11	4969.13	4969.15	4969.17
Suissetec	655.163	655.164	655.165	655.166	655.167	655.168




4970

Durchgangs-Kugelhahn mit Schlauchstutzen, einseitig Innengewinde

Nyffenegger Robinet d'arrêt à bille avec raccord, femelle

GN	1/4	3/8	3/8	1/2
d	10	10	13	13
MV 5000	36.10	32.80	32.80	36.10
Art Nr. MV	4970.63	4970.6510	4970.6513	4970.67



4971 Durchgangs-Kugelhahn mit Schlauchstutzen, einseitig Aussengewinde
Nyffenegger Robinet d'arrêt à bille avec raccord, mâle

GN	1/4	3/8	3/8	1/2
d	10	10	13	13
MV 5000	36.10	32.80	32.80	36.10
Art Nr. MV	4971.63	4971.6510	4971.6513	4971.67




5541 Kugelkesselhahn mit Innengewinde und Kappe mit Kette
Nyffenegger Robinet à bille pour chaudière femelle, cape avec chaînette

GN	1/2
M 5000	34.90
Art Nr. M	5541.07
Suissetec	635.103



5542 Kugelkesselhahn mit Aussengewinde und Kappe mit Kette
Nyffenegger Robinet à bille pour chaudière mâle, cape avec chaînette

GN	1/2
M 5000	33.90
Art Nr. M	5542.07
Suissetec	635.103



5140 **Regulierrmuffe** für Wasser bis 90°C, PN 16
+GF+JRG **Manchon de réglage** pour eau jusqu'à 90°C, PN 16


GN	1/2	3/4	1	1 1/4
R 5100	73.00	109.00	166.00	362.00
Art Nr. R	5140.07	5140.09	5140.11	5140.13



4711 **Regulierventil / Nadelventil** mit Sitz und Spindel aus Chromnickelstahl (Grössen 1/4 - 1")
Nyffenegger

Robinet de réglage tige pointeau et siège en acier inoxydable (1/4" - 1")

GN	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4
G	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4
D	50	50	60	70	80	90
H	100	100	81	92	110	160
L	45	45	60	75	90	95
Rp	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4
z	13	13	17	23	28	30
R 5000	106.00	110.00	118.00	175.00	222.00	475.00
Art Nr. R	4711.03	4711.05	4711.07	4711.09	4711.11	4711.13
Suissetec	654.111	654.112	654.113	654.114	654.115	654.116



5160 **Drosselklappe GLATTAL** mit Arretierung
Nyffenegger **Vanne à papillon GLATTAL** avec dispositif d'arrêt

GN	3/4	1*
D	46	46
H	82	92
H1	24	30
H2	58	62
L	50	56
Rp	3/4	1
z	10	11
R 5000	134.00	181.50
Art Nr. R	5160.09	5160.11
Suissetec	654.314	654.315

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



4630 **Schieber PN 16**
Vanne à glissière PN16

GN	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
M 5000	51.40	55.70	73.30	85.30	127.00	168.50	233.00	416.00
Art Nr. M	4630.05	4630.07	4630.09	4630.11	4630.13	4630.15	4630.17	4630.19
GN	3							
M 5000	564.00							
Art Nr. M	4630.21							



5070 **Steckschlüssel** zu Entlüftungsventil
Nyffenegger **Clé sortante** pour robinet purgeur

GN 1/4+3/8

MV 5000 2.90

Art Nr. MV 5070.00



5124 **Hydrometer** für 0-16 m Ws (=1.6 bar)
Nyffenegger **Hydromètre** pour 0-16mm WS (= 1.6 bar)

GN 1/2

D 80

M 5000 79.10

Art Nr. M 5124.07




5126 **Thermometer** mit Tauchhülse
Nyffenegger **Thermomètre** avec manchon

D 100

M 5000 79.10

Art Nr. M 5126.100

Suissetec 673.114




5520 Reiberhahn
Nyffenegger Robinet à boisseau

GN	1/2
H	52
L	70
Rp	1/2
SW	11
z	70

M 5000 81.80

Art Nr. M 5520.07




5531 Kessel-Füll- und Entleerhahn schwer, mit Innengewinde
Nyffenegger Robinet à boisseau pour chaudière lourd, femelle

GN	1/2	3/4
G1	3/4	1
H	52	65
L	75	95
L1	64	83
Rp	1/2	3/4
SW	11	14
z	21	29
z1	20	30

M 5000 83.30 143.00

Art Nr. M 5531.07 5531.09



5532 Kessel-Füll- und Entleerhahn schwer, mit Aussengewinde
Nyffenegger Robinet à boisseau pour chaudière lourd, mâle

GN	1/2
G	1/2
G1	3/4
H	52
L	78
L1	14
L2	64
SW	11
z	21
z1	20

M 5000 93.20


Art Nr. M 5532.07

Suissetec 634.103



5545 **Verschlusskappe** mit Kette und S-Haken
Nyffenegger **Cape de fermeture** avec chaînette et crochet en s

G	3/4	1	1 1/4
M 5000	14.30	27.90	49.40
Art Nr. M	5545.09	5545.11	5545.13



1682 Rückschlagklappe PN 16 mit Dichtung aus NBR +GF+JRG Clapet de retenue PN 16 avec joint en NBR

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
R 5100	186.00	211.00	268.00	364.00	462.00	589.00
Art Nr. R	1682.07	1682.09	1682.11	1682.13	1682.15	1682.17
Suissetec	URS.1196	URS.1196	URS.1196	URS.1196	URS.1196	URS.1196



A5795

Rückschlagventil ohne Verschraubung im Reparatur-Austausch (der Austausch kann nur für Modelle Nyffenegger und GFJRG in Anspruch genommen werden). Die alten Gehäuse müssen retourniert werden.

Soupape de retour sans raccords en échange (l'échange ne peut être effectué que pour les modèles Nyffenegger et GFJRG). Les anciens corps doivent être retournés.

GN	1	1 1/2	2
G	1 1/2	2 1/4	2 3/4
G1	1/4	1/4	1/4
G2	3/8	3/8	3/8
L	90	110	130
R 3800	47.00	78.00	118.00
Art Nr. R	A5795.011	A5795.015	A5795.017

Nettopreis / Prix net




5795-0

Rückschlagventil mit Prüf- und Entleerstutzen, ohne Verschraubungen

Nyffenegger Soupape de retenue avec bouchons de contrôle et de vidage, sans raccords

GN	1/2	3/4	1 1/4
G	1 1/8	1 1/4	2
DN	15	20	32
G1	1/4	1/4	1/4
G2	1/4	1/4	3/8
L	50	70	100
R 5000	69.80	101.50	133.00
Art Nr. R	5795.007	5795.009	5795.013
Suissetec	614.133	614.134	614.136



5798-0
Nyffenegger

Rückschlagventil passend zu Batterieventil, mit direktem Anschluss für Sicherheitsventil 6179, ohne Verschraubung

Soupape de retenue avec écrou pour montage sur robinet de distribution, avec raccordement pour soupape de sûreté 6179, sans raccord

GN	1
G	1 1/2
DN	25
G1	1/4
G2	3/8
G3	3/4
G4	1 1/2
L	106
L1	11
L2	62
L3	33
Ventil	6179 3/4"

R 5000 140.00

Art Nr. R 5798.011

Suissetec 614.155



9105


Einschraubteil zu Rückschlagventil 5798-0

Nyffenegger **Pièce filetée avec filetage** pour soupape de retenue 5798-0

GN	3/4x1 1/4	3/4x1 1/2	1x1 1/2
----	-----------	-----------	---------

M 5000 49.30 51.40 71.30

Art Nr. M 9105.0913 9105.0915 9105.1115




1615
+GF+JRG

Rückflussverhinderer für sudoFIT

Soupape de retenue pour sudoFIT

d	15	18	22	28	35	42	54
d2	1/2	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d3	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
h	46.5	46.5	55.5	67.5	80	90.5	107
l1	81.5	97.5	102.5	136	163.5	191	231
z1	8	7.5	6.5	9	11	11	13.5
z2	26	30.5	34.5	44	57	62	78.5
R 5100	131.00	144.00	159.00	187.00	263.00	351.00	457.00
Art Nr. R	1615.15	1615.18	1615.22	1615.28	1615.35	1615.42	1615.54



1650 Rückhalteventil
+GF+JRG Clapet de retenue

DN	80	100
d3	1/2	1/2
l1	200	220

GG 5100	2,420.00	3,200.00
----------------	----------	----------

Art Nr. GG	1650.080	1650.100
-------------------	-----------------	-----------------



5265 Rückflussverhinderer mit Absperrung für sudoFIT
+GF+JRG Soupape de retenue avec dispositif de fermeture pour sudoFIT

d	15	18	22	28	35	42	54
d2	1/2	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d3	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
d4	53	53	53	60	70	90	90
h	86.5	86.5	104.5	116.5	130	147.5	169
l1	81.5	97.5	102.5	136	163.5	191	231
l2	37	26.5	39	31	25.5	26.5	21
z1	8	7.5	6.5	9	11	11	13.5
z2	26	30.5	34.5	44	57	62	78.5

R 5100	144.00	151.00	158.00	200.00	281.00	368.00	476.00
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Art Nr. R	5265.15	5265.18	5265.22	5265.28	5265.35	5265.42	5265.54
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------




1800 JRG Filter für Waschmaschine, mit Filtereinsatz
+GF+JRG Filtre pour machine à laver, avec cartouche filtrante

GN 3/4

MC 5100 39.80

Art Nr. MC 1800.69



1812 Schrägfilter mit Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe
+GF+JRG Filtre oblique avec filtre en acier inoxydable

GN	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
µm	250	250	250	250	250	250	250
R 5100	154.00	132.00	162.00	214.00	318.00	410.00	577.00
Art Nr. R	1812.05	1812.07	1812.09	1812.11	1812.13	1812.15	1812.17




5805 Filter PN 10 bis 80°C für Kalt- und Heisswasser, zu Waschautomatenventil 1/2"
Nyffenegger Filtre PN 10 jusqu'à 80°C pour eau chaude et froide, pour robinet de machine à laver 1/2"

G 3/4

°C 80

MC 5000 88.40

Art Nr. MC 5805.69



58501 Nyffenegger

Feinfilter Simipur Speedy manuell rückspülbar, mit Anschlussstück und Verschraubungen

Betriebsdruck 1.5 - 16 bar, Maschenweite 100 Mikron

Filtre fin Simipur Speedy rinçage inversé manuel, avec élément de raccordement et raccords;


Pression de service 1.5 - 16 bar, finesse du filtre 100 Mikron

GN	1	11/4	11/2	2
G	11/4	11/2	2	21/2
H	428	428	442	442
H1	270	270	356	356
H2	158	158	86	86
L	195	230	252	280
L1	48	60	46	58
L2	100	110	160	164
R	1	11/4	11/2	2
z	161	192	107	117

M 5000	552.50	567.00	1,019.00	1,187.00
---------------	--------	--------	----------	----------

Art Nr. M	58501.11	58501.13	58501.15	58501.17
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Suissetec	617.615	617.616	617.617	617.618
-----------	---------	---------	---------	---------



58502 Nyffenegger

Feinfilter Simipur Speedy Automat automatische Rückspülung, mit Anschlussstück und Verschraubungen

Betriebsdruck 1.5 - 16 bar, Maschenweite 100 Mikron

Filtre fin Simipur Speedy Automat rinçage inversé automatique, avec élément de raccordement et raccords;

Pression de service 1.5 - 16 bar, finesse du filtre 100 Mikron

GN	1	11/4	11/2	2
G	11/4	11/2	2	21/2
DN	25	32	40	50
H	428	428	442	442
H1	270	270	356	356
H2	158	158	86	86
L	195	230	252	280
L1	48	60	46	58
L2	100	110	160	164
R	1	11/4	11/2	2
z	161	192	107	117

M 5000	1,003.00	1,016.00	1,670.00	1,875.00
---------------	----------	----------	----------	----------

Art Nr. M	58502.11	58502.13	58502.15	58502.17
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



58601
Judo

Rückspül-Schutzfilter PROFI-QUICK CONTROL nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen. Für Wasser bis 30 °C.
Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

Filtre de protection à rétrolavage PROFI-QUICK CONTROL selon NF EN 13443-1 et DIN 19628, avec homologation DIN-DVGW et ACS ; pour la filtration de toutes les impuretés et matières en suspension présentes dans l'eau qui peuvent entraîner une corrosion perforante dans les conduites d'alimentation d'eau, des dysfonctionnements de la robinetterie, des organes de contrôle et de réglage. Avec mémoire électronique pour rappel, tous les deux mois, du processus de rétrolavage.

DN	65	80	100	125	150	200
L	240	320	320	560	560	600
GG 7030	3,089.00	3,690.00	4,480.00	11,433.00	15,209.00	19,857.00
Art Nr. GG	58601.065	58601.080	58601.100	58601.125	58601.150	58601.200
Suissetec	717.517	717.518	717.521	717.522	717.523	717.524



58602
Judo

JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter PROFIMAT-QUICK CONTROL nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen. Für Wasser bis 30 °C.
Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

JUDO Filtre de protection à rétrolavage PROFIMAT-QUICK CONTROL automatique selon NF EN 13443-1 DIN 19628, avec homologation DIN-DVGW et ACS ; pour la filtration de toutes les impuretés et matières en suspension présentes dans l'eau qui peuvent entraîner une corrosion perforante dans les conduites d'alimentation d'eau, des dysfonctionnements de la robinetterie, des organes de contrôle et de réglage.

DN	65	80	100
L	240	320	320
GG 7030	5,817.00	6,563.00	9,294.00
Art Nr. GG	58602.065	58602.080	58602.100
Suissetec	717.517	717.518	717.521



58621
Judo

JRSF Rückspül-Schutzfilter
JRSF filtre fin à rinçage inversé

G	1	11/4	11/2	2
L	190	190	233	233
GG 7030	1,047.00	1,130.00	1,458.00	1,581.00
Art Nr. GG	58621.11	58621.13	58621.15	58621.17



58622
Judo

JRSF Rückspül-Schutzfilter
Filtre filtre fin à rinçage inversé JRSF

DN	65	80	100
L	370	370	414
GG 7030	4,905.00	5,188.00	6,070.00
Art Nr. GG	58622.065	58622.080	58622.100



58701 Nyffenegger

Hauswasserstation Simipur Master PN 16 manuell rückspülbar, Filter mit Reduzier-ventil, mit Anschlussstück und Verschraubungen
Betriebsdruck 1.5 - 16 bar, Maschenweite 100 Mikron,
Standardeinstellung 4 bar mit konstantem Enddruck


Station d'eau domestique Simipur Master PN 16 rinçage inversé manuel, réduc-teur de pression et filtre, avec élément de raccordement et raccords
Pression de service 1.5 - 16 bar, finesse du filtre 100 Mikron,
réglage standard 4 bar avec pression secondaire constante

GN	1	11/4	11/2	2
G	11/4	11/2	2	21/2
H	428	428	537	537
H1	270	270	356	356
H2	158	158	181	181
L	195	230	252	280
L1	48	60	46	58
L2	100	110	160	164
R	1	11/4	11/2	2
z	161	192	107	117

M 5000 548.50 574.00 1,295.00 1,414.00

Art Nr. M 58701.11 58701.13 58701.15 58701.17

Suissetec 613.315 613.316 613.317 613.318



58702 Nyffenegger

Hauswasserstation Simipur Master Automat PN 16 automatisch rückspülbar, Filter mit Reduzierventil, mit Anschlussstück und Verschraubungen
Betriebsdruck 1.5 - 16 bar, Maschenweite 100 Mikron,
Standardeinstellung 4 bar mit konstantem Enddruck

Station d'eau domestique Simipur Master Automat PN 16 rinçage inversé auto-matique, réducteur de pression et filtre, avec élément de raccordement et raccords
Pression de service 1.5 - 16 bar, finesse du filtre 100 Mikron,
réglage standard 4 bar avec pression secondaire constante

GN	1	11/4	11/2	2
G	11/4	11/2	2	21/2
DN	25	32	40	50
H	428	428	537	537
H1	270	270	356	356
H2	158	158	181	181
L	195	230	252	280
L1	48	60	46	58
L2	100	110	160	164
R	1	11/4	11/2	2
z	161	192	107	117

M 5000 1,024.00 1,036.00 1,870.00 1,949.00

Art Nr. M 58702.11 58702.13 58702.15 58702.17



1200230 Profilanschlussdichtung zu Anschlussstück Simipur Speedy/Master Nyffenegger Joint pour pièce de raccordement pour Simipur Speedy/Master

GN 1 + 11/4 11/2 + 2

G 3000 2.65 4.75

Art Nr. G 1200218 1200230

Nettopreis / Prix net



58520
Nyffenegger

Simipur Rückspülautomat zur nachträglichen Erweiterung eines Simipur Speedy oder Simipur Master manuell zu einem automatischen Filter oder einer automatischen Hauswasserstation

Simipur Automat pour une transformation ultérieure d'un filtre ou une station d'eau domestique manuelle en un filtre ou une station d'eau domestique automatique

K 5000 587.00

Art Nr. K 58520.00

Suissetec 618.131



58522
Nyffenegger

Simipur Ecosafe Leckageschutzgerät für Simipur Speedy und Simipur Master Größen d1" und d1 1/4"

Simipur Ecosafe Appareil de sécurité contre perte-d'eau pour Simipur Speedy et Master, d1" et d1 1/4"

K 5000 658.50

Art Nr. K 58522.00

Suissetec 618.151



58524
Nyffenegger

Anschlussstück Speedy/Master mit 4-Loch-Flansch, mit Verschraubungen

Élément de raccordement Speedy/Master avec 4 trous brides, avec raccords

GN	1	1 1/4	1 1/2	2
----	---	-------	-------	---

Baulänge	100	110	160	164
----------	-----	-----	-----	-----

M 5000	135.00	148.00	359.00	464.00
---------------	--------	--------	--------	--------

Art Nr. M	58524.11	58524.13	58524.15	58524.17
-----------	----------	----------	----------	----------

Suissetec	618.175		618.177	618.178
-----------	---------	--	---------	---------



58524-0
Nyffenegger

Anschlussstück ohne Verschraubungen

Élément de raccordement sans raccords

GN	1	1 1/4
----	---	-------

G	1 1/4	1 1/2
---	-------	-------

Baulänge	100	110
----------	-----	-----

R 5000	106.50	122.00
---------------	--------	--------

Art Nr. R	58524.011	58524.013
-----------	-----------	-----------



58526
Nyffenegger

Y-Stück zu Simipur Speedy/Master

Élément de raccordement double pour Simipur Speedy/Master

GN	1 + 1 1/4
----	-----------

R 5000	363.00
---------------	--------

Art Nr. R	58526.1113
-----------	------------

Suissetec	675.186
-----------	---------



58527 Adapter zu Y-Stück mit Rückschlagventil, zu Simipur Speedy/Master
Nyffenegger Adapteur pour Y avec soupape de retenue, pour Simipur Speedy/Master

GN	1 + 11/4	1 + 11/4
DN	25/32	25/32
Modell	ohne RV	mit RV
R 5000	75.00	114.00
Art Nr. R	58527.01113	58527.1113
Suissetec		675.181



58528 Blindkappen-Set zu Anschluss-Stück für Simipur Speedy/Master, inklusive Dichtung und 4 Schrauben
Nyffenegger Set cape de fermeture pour pièce de reaccordement pour Simipur Speedy/Master, incl. joint et 4 vis

GN	3/4-11/4	11/2-2
M 5000	37.20	94.80
Art Nr. M	58528.1113	58528.1517



952001 Kanalanschluss für Rückspülfilter
Nyffenegger Raccordement de canalisation pour filtre de rinçage contre-courant

DN	50
K 3000	75.50
Art Nr. K	952001

Nettopreis / Prix net



988000 Ablaufschlauch PVC à 25m transparent, zu Rückspülfilter
Nyffenegger Flexible PVC à 25m transparent, pour filtre de rinçage contre-courant

K 3000	3.50
Art Nr. K	988000

Nettopreis / Prix net




92252 Flachdichtung zu Feinfilter Similor 92160 Baujahr 1987-2001
LAUFEN Joint pour filtre à tamis fin Similor 92160 construction de 1987-2001

GN	3/4 - 11/4
G 3000	3.50
Art Nr. G	92252.00

nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock

Nettopreis / Prix net



92256 Dichtungsset zu Feinfilter Similor 92160 Baujahr 1987-2001
Nyffenegger Garniture de joints pour filtre fin Similor 92160, construction de 1987-2001

GN 11/2 - 2

G 3000 16.60

Art Nr. G 92256.00

nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock

Nettopreis / Prix net



1838 Filtereinsatz zu neuer Filtertasse GFJRG 1830, aus PES-Flies
+GF+JRG Cartouche filtrante pour nouveau cuve transparente GFJRG 1830, en tissu PES

µm 20 50 100

K 5100 81.00 78.00 78.00

Art Nr. K 1838.020 1838.050 1838.100



5831 Filtereinsatz 60 Mikron zu Feinfilter JRG 1830 altes Modell
+GF+JRG Cartouche filtrante 60 microns pour filtre fin JRG 1830 vieux modèle

GN 1 - 2

PA 5100 53.00

Art Nr. PA 5831



5835 Filterschlüssel für Gewinding von Filtertasse Feinfilter JRG 1830
+GF+JRG Clé pour filtre pour bague filetée du filtre fin JRG 1830

GN 1 - 2

K 5100 18.70

Art Nr. K 5835.00



5837 Filtertasse transparent aus Kunststoff PN 16, mit Entleerventil
+GF+JRG Cuve transparente en matière synthétique PN 16, avec robinet de purge

GN 1 - 2

K 5100 190.00

Art Nr. K 5837.00



5839 **Filtertasse** aus Rotguss PN 25, mit Entleerventil
+GF+JRG Cuve en bronze PN 25, avec robinet de purge

GN 1 - 2

R 5100 428.00

Art Nr. R 5839.00



18096 **Filtereinsatz** synthetisch, lang
RN Cartouche filtrante synthétique, longue

D 69

L 247

µm 100

K 8050 78.00

Art Nr. K 18096.20



18097 **Filtereinsatz** synthetisch, kurz
RN Cartouche filtrante synthétique, courte

D 69

L 124

µm 100

K 8050 50.00

Art Nr. K 18097.20




66050-1 **Grobfilter** zu Druckreduzierventil 61050/60/70
Nyffenegger Filtre grossier pour réducteur de pression 61050/60/70

GN 1/2 + 3/4 1 x 1 1/4 1 1/2 + 2

SV 5000 13.80 21.70 27.50

Art Nr. SV 66050.0709 66050.1113 66050.1517



61050 Nyffenegger Druckreduzierventil 4 bar PN16 mit Kunststoff-Tasse, einstellbar 1.5 - 7 bar
Réducteur de pression 4 bar PN16 avec cuve de filtre en plastique, ajustable 1.5 - 7 bar

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
G	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2
DN	15	20	25	32	40	50
G1	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
H	89	89	111	111	151	151
L	126	144	164	177	220	254
L1	23	27	32	36	45	57
L2	80	90	100	105	130	140
PN	16	16	16	16	16	16
p [bar]	4	4	4	4	4	4
R	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
z	27	30	33	34	46	46
°C	40	40	40	40	40	40
R 5000	203.00	219.50	261.50	387.00	601.00	720.50
Art Nr. R	61050.07	61050.09	61050.11	61050.13	61050.15	61050.17



61050-0 Nyffenegger Druckreduzierventil ohne Verschraubungen 4 bar PN16 mit Kunststoff-Tasse, einstellbar 1.5 - 7 bar
Réducteur de pression sans raccords, 4 bar PN16 avec cuve de filtre en plastique, ajustable 1.5 - 7 bar

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN	15	20	25	32	40	50
L	80	90	100	105	130	140
PN	16	16	16	16	16	16
p [bar]	4	4	4	4	4	4
°C	40	40	40	40	40	40
R 5000	184.00	195.50	211.00	322.00	512.50	600.00
Art Nr. R	61050.007	61050.009	61050.011	61050.013	61050.015	61050.017



61051 Nyffenegger Druckreduzierventil mit Manometer und Druckknopf-Hahn 4 bar PN16 mit Kunststoff-Tasse, einstellbar 1.5 - 7 bar
Réducteur de pression avec manomètre, 4 bar PN16 avec cuve en plastique, ajustable 1.5 - 7 bar

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN	15	20	25	32	40	50
PN	16	16	16	16	16	16
p [bar]	4	4	4	4	4	4
°C	40	40	40	40	40	40
R 5000	297.00	319.00	362.50	501.00	738.00	901.00
Art Nr. R	61051.07	61051.09	61051.11	61051.13	61051.15	61051.17



61060 Druckreduzierventil, 4bar PN25 mit Rotguss-Tasse, einstellbar 1.5-7bar
Nyffenegger Réducteur de pression, 4bar PN25 avec cuve en bronze, ajustable 1.5-7bar

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN	15	20	25	32	40	50
PN	25	25	25	25	25	25
p [bar]	4	4	4	4	4	4
°C	85	85	85	85	85	85
R 5000	240.50	250.00	311.50	442.50	654.50	767.50
Art Nr. R	61060.07	61060.09	61060.11	61060.13	61060.15	61060.17



61060-0 Druckreduzierventil ohne Verschraubungen, 4 bar PN25 mit Rotguss-Tasse, einstellbar 1.5 - 7 bar
Nyffenegger Réducteur de pression sans raccords, 4 bar PN25 avec cuve en bronze, ajustable 1.5 - 7 bar

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN	15	20	25	32	40	50
PN	25	25	25	25	25	25
p [bar]	4	4	4	4	4	4
°C	85	85	85	85	85	85
R 5000	222.50	228.00	265.50	379.50	564.50	648.00
Art Nr. R	61060.007	61060.009	61060.011	61060.013	61060.015	61060.017



61070 Druckreduzierventil Edelstahl 4 bar PN25 einstellbar 1.5-7bar
Nyffenegger Réducteur de pression en Inox 4bar PN25 ajustable 1,5 - 7 bar

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN	15	20	25	32	40	50
PN	25	25	25	25	25	25
p [bar]	4	4	4	4	4	4
°C	85	85	85	85	85	85
Inox 5000	562.50	627.50	814.50	981.50	1,373.00	1,754.00
Art Nr. Inox	61070.07	61070.09	61070.11	61070.13	61070.15	61070.17



61150-0 Druckreduzierventil 1 bar PN16 ohne Verschraubungen mit Kunststoff-Tasse, einstellbar 0.5 - 3 bar
Nyffenegger Réducteur de pression 1 bar PN16 sans raccords avec cuve en plastique, ajustable 0.5 - 3 bar

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN	15	20	25	32	40	50
PN	16	16	16	16	16	16
p [bar]	1	1	1	1	1	1
°C	40	40	40	40	40	40
R 5000	218.50	241.50	274.00	403.50	726.50	766.50
Art Nr. R	61150.007	61150.009	61150.011	61150.013	61150.015	61150.017



61160-0 Druckreduzierventil 1 bar PN25 mit Rotguss-Tasse, einstellbar 0.5 - 3 bar
Nyffenegger Réducteur de pression 1 bar, PN25 sans raccords, ajustable 0.5 - 3 bar

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN	15	20	25	32	40	50
PN	25	25	25	25	25	25
p [bar]	1	1	1	1	1	1
°C	85	85	85	85	85	85
R 5000	261.50	277.00	332.50	465.00	783.00	818.50
Art Nr. R	61160.007	61160.009	61160.011	61160.013	61160.015	61160.017



61260-0 Druckreduzierventil ohne Verschraubungen 5 bar PN25 mit Rotguss-Tasse, einstellbar 3 - 12 bar
Nyffenegger Réducteur de pression sans raccords, 5 bar PN25 avec cuve en bronze, ajustable 3 - 12 bar

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DN	15	20	25	32	40	50
PN	25	25	25	25	25	25
p [bar]	5	5	5	5	5	5
°C	85	85	85	85	85	85
R 5000	261.50	277.00	332.50	465.00	783.00	802.50
Art Nr. R	61260.007	61260.009	61260.011	61260.013	61260.015	61260.017



63050 Druckreduzierventil mit Flansch einstellbar 1 - 8 bar, ohne Manometer
Nyffenegger Réducteur de pression avec bride adjustable 1 - 8 bar, sans manomètre

DN	15	20	25	32	40	50	65	80
L	130	150	160	180	200	230	290	310
PN	16	16	16	16	16	16	16	16
p [bar]	4	4	4	4	4	4	4	4
°C	85	85	85	85	85	85	85	85
R 5000	1,077.00	1,309.00	1,408.00	1,622.00	1,811.00	2,200.00	2,992.00	4,244.00
Art Nr. R	63050.015	63050.020	63050.025	63050.032	63050.040	63050.050	63050.065	63050.080

DN	100
L	350
PN	16
p [bar]	4
°C	85
R 5000	6,978.00
Art Nr. R	63050.100



66040 Manometerstopfen mit O-Ring zu Druckreduzierventil 61050/60/70
Nyffenegger Bouchon du manomètre avec O-Ring pour réducteur de pression 6150/60/70

G	1/4
K 5000	13.60
Art Nr. K	66040.03

66060 O-Ring zu Filtersieb-tasse zu Druckreduzierventil 61050/60/70
Nyffenegger Joint torique pour tasse pour réducteur de pression 61050/60/70



GN 1/2 + 3/4 1 + 11/4 11/2 + 2

G 5000 8.10 14.00 19.60

Art Nr. G 66060.0709 66060.1113 66060.1517

66070 Tasse aus Kunststoff mit O-Ring zu Druckreduzierventil 61050
Nyffenegger Cuve en plastique avec O-Ring pour réducteur de pression 61050



GN 1/2 + 3/4 1 + 11/4 11/2 + 2

K 5000 20.60 27.50 38.80

Art Nr. K 66070.0709 66070.1113 66070.1517

66071 Tasse aus Rotguss mit O-Ring zu Druckreduzierventil 61060
Nyffenegger Cuve de filtre en bronze avec O-Ring pour réducteur de pression 61060



GN 1/2 + 3/4 1 + 11/4 11/2 + 2

R 5000 45.80 69.00 91.50

Art Nr. R 66071.0709 66071.1113 66071.1517

66072 Filtertasse INOX mit O-Ring zu Druckreduzierventil 61070
Nyffenegger Cuve de filtre inox avec O-Ring pour réducteur de pression 61070



GN 1/2 + 3/4 1 + 11/4 11/2 + 2

Inox 5000 161.00 194.50 412.00

Art Nr. Inox 66072.0709 66072.1113 66072.1517

66100 Montageschlüssel zu Druckreduzierventil 6150/60/70
Nyffenegger Clé de montage pour réducteur de pression 61050/60/70




GN 1/2 -11/4

K 5000 58.00

Art Nr. K 66100.0713

6120 Passstück ohne Verschraubungen, zu Reduzierventilen 6150, GFJRG und RN
Nyffenegger Gabarit sans raccords, pour réducteur de pression 6150, GFJRG et Nussbaum



GN 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2

G 3/4 1 11/4 11/2 13/4 23/8 3

L 80 85 100 120 145 175 180

M 5100 170.00 190.00 200.00 208.00 240.00 426.00 745.00


Art Nr. M 6120.07 6120.09 6120.11 6120.13 6120.15 6120.17 6120.19



6970 Verschraubung verlängert mit langem Aussengewinde und Dichtung, aus Messing Nyffenegger Raccord prolongé avec filetage extérieur prolongé et joint, en laiton

GN	1/2x3/4	3/4x1	1x11/4	11/4x11/2	11/2x13/4	11/2x2	2x21/2	2x23/8
DN	15	20	25	32	40	40	50	50
L	107	121	138	165	175	115	120	122
M 5100	48.60	66.00	76.50	117.50	140.50	217.00	298.00	206.00
Art Nr. M	6970.07	6970.09	6970.11	6970.13	6970.15	6970.1517	6970.17	6970.18

GN	21/2x3
DN	65
L	155
M 5100	318.00
Art Nr. M	6970.19



6971 Verschraubung konisch mit Dichtung zu DRV 6150/2070 und Sicherheitsgruppen und Simipur Speedy/Master. Nyffenegger Raccord à visser conique avec joint pour réducteur de pression 6150/2070 et groupe de sûreté et Simipur Speedy/Master.

GN	1/2x3/4	1/2x1	3/4x1	1x11/4	1x11/4	11/4x11/2	11/4x11/2	11/4x2*
L	23	32	27	32	46	36	59	55
M 5000	12.50	16.30	16.90	27.30	26.80	36.80	36.10	81.10
MC 5000	16.60		24.00					
Art Nr. M	6971.07	6971.0711	6971.09	6971.11	6971.1113	6971.13	6971.1315	6971.1317
Art Nr. MC	6971.67		6971.69					
Suissetec	671.113		671.114	671.115		671.116		

GN	11/2x2	11/2x13/4	11/2x2	11/2x21/4	11/2x23/8	2x21/2	2x21/4	2x21/2
L	45	39	115	55	65	57	65	55
M 5000	78.20	53.70	124.00	118.50	158.00	87.30	173.00	141.00
MC 5000								
Art Nr. M	6971.15	6971.1514	6971.1517	6971.1518	6971.1520	6971.17	6971.1718	6971.1719
Art Nr. MC								
Suissetec	671.117					671.118		

GN	2x23/8	21/2x3	3/8x1/2
L	45	63	22
M 5000	80.10	144.00	16.00
MC 5000			
Art Nr. M	6971.1720	6971.19	8200.160
Art Nr. MC			
Suissetec		671.121	

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



6974 Manometer 0 - 16 bar
Nyffenegger Manomètre 0 - 16 bar

G 1/4

M 5000 49.60

MC 5000 63.80

Art Nr. M 6974.03

Art Nr. MC 6974.63



6975 Manometer mit Direktanschluss hinten (0 - 16 bar)
Nyffenegger Manomètre pour montage axiale (0 - 16 bar)

GN 1/4 1/8

M 5100 42.80 42.80

Art Nr. M 6975.03 8106.040



6978 Manometer mit Druckknopfhahn zu Druckreduzierventil
Nyffenegger Manomètre avec robinet à poussoir pour réducteur de pression

GN 1/8 1/4

M 5000 99.50 92.20

MC 5000 122.00

Art Nr. M 6978.01 6978.03

Art Nr. MC 6978.63

Suissetec 771.121 771.122



66050RN Manometer mit Stutzen aus Messing
RN Manomètre avec raccord en laiton

G	1/2	1/2	1/2	1/2
D	80	80	80	80
p [bar]	0-6	0-10	0-16	0-25
M 8050	55.00	64.00	65.50	64.00
Art Nr. M	66050.25	66050.26	66050.27	66050.28

Nettopreis / Prix net



4855 Manometer mit Gummikonus
Nyffenegger Manomètre avec cône en caoutchouc


G	1/4	1/4
D	50	50
p [bar]	0-16	0-25
M 3000	92.00	93.70
Art Nr. M	4855.03	4855.04

Nettopreis / Prix net



4818 Manometer-Druckknopfhahn PN 25
Nyffenegger Robinet à poussoir PN 25

GN	1/2
MC 5000	44.70
Art Nr. MC	4818.67



4819 Manometer-Druckknopfhahn mit Arretierung
Nyffenegger Robinet à poussoir avec verrouillage


GN	1/2
MC 3000	56.80
Art Nr. MC	4819.67

Nettopreis / Prix net



66032 Manometer-Druckknopfhahn zu Druckreduzierventil
RN Robinet à poussoir pour réducteur de pression

G	1/4
M 8050	40.80
MC 8050	61.00
Art Nr. M	66032.02
Art Nr. MC	66032.52



6180 Nyffenegger Sicherheitsventil Unitop 2.0 fest auf 6 bar eingestellt. Individuelle Druckeinstellungen auf Anfrage möglich.


Soupape de sûreté Unitop 2.0 réglé fix à 6 bar. Paramètres de pression personnalisés disponibles sur demande.

G	1	1/2	3/4
H	147	69	71
L	48	38	41
R 5000	167.00	88.00	92.20
Art Nr. R	6179.11	6180.07	6180.09
Suissetec	611.115	611.113	611.114



6731 Nyffenegger Sicherheitsgruppe gemäss SVGW-Vorschriften, Abgang Innengewinde
Groupe de sûreté conforme aux normes SSIGE, sortie femelle

GN	1/2	3/4
R 5000	270.00	293.00
Art Nr. R	6731.07	6731.09



6731-0 Nyffenegger Sicherheitsgruppe gemäss SVGW-Vorschriften, Abgang Innengewinde, ohne Verschraubungen
Groupe de sûreté conforme aux normes SSIGE, sortie femelle, sans raccords

GN	1/2	3/4
G	3/4	1
DN	15	20
G1	3/4	1
G2	1/4	1/4
H	111	115
H1	36	38
H2	75	77
L	90	100
L1	21	22
L2	34	42
L3	35	36
R 5000	244.00	256.50
Art Nr. R	6731.007	6731.009
Suissetec	612.113	612.114



6980 Nyffenegger Oberteil zu Sicherheitsventil UNITOP, auf 6 bar eingestellt
Chapeau pour soupape de sûreté UNITOP, ajusté à 6 bar

GN	1
M 5000	124.00
Art Nr. M	6980.11



6985
Nyffenegger

Oberteil zu Sicherheitsventil Unitop & Unitop 2.0 fest auf 6 bar eingestellt, für 1/2" und 3/4"

Chapeau pour soupape de sûreté Unitop & Unitop 2.0 réglé fix à 6 bar, pour 1/2" et 3/4"

G	1/2
p [bar]	6
R 5000	71.30
Art Nr. R	6985.07



1045
+GF+JRG

Oberteil zu Sicherheitsventil (ab 2008), 6bar Ersatzartikel für JRGARANT Art. 1040.240 (bis 2008).

Für das Oberteil der Dimension 1/2" + 3/4" ist der passende JRGARANT Adapter mit der Artikelnummer Art. X1040.240 separat zu bestellen.

Chapeau pour soupape de sûreté (dès 2008), 6bar Article de remplacement pour JRGARANT réf. 1040.240 (jusqu'en 2008).

Pour la partie supérieure de dimension 1/2" + 3/4", l'adaptateur JRGARANT correspondant avec la référence X1040.240 doit être commandé séparément.

GN	1/2 + 3/4	1
K 5100	54.00	90.00
Art Nr. K	1045.07	1045.11




93001
RN

Oberteil zu Sicherheitsventil, auf 6 bar eingestellt

Chapeau pour soupape de sûreté, ajusté à 6 bar

GN	1/2+3/4	1
K 8050	55.00	95.50
Art Nr. K	93001.21	93001.22




6752 Boiler-Anschlussgarnitur mit Kugelkesselhahn 5542 Nyffenegger Garniture de raccordement de Boiler avec robinet à bille 5542

GN	1x11/4	11/4x11/2	11/2x2
G	11/4	11/2	13/4
D	45	45	45
H1	32	56	58.5
H2	55	32	32
L1	19	20.5	20.5
L2	46	50	65
L3	30	30	32.5
L4	41	41	41
Rp	1	11/4	11/2
Rp1	1/2	1/2	1/2

R 5000	130.50	169.00	203.00
---------------	--------	--------	--------

Art Nr. R	6752.11	6752.13	6752.15
-----------	---------	---------	---------

Suissetec	635.105
-----------	---------



6753 sudoFIT-Boiler-Anschlussgarnitur mit Kugelkesselhahn 5542 Nyffenegger Garniture de raccordement de Boiler sudoFIT avec robinet à bille 5542

GN	1	1
d	22	28
z	4	14

R 5000	161.00	172.00
---------------	--------	--------

Art Nr. R	6753.22	6753.28
-----------	---------	---------



7750 Waschautomatenventil mit Griff STAR und Rosette
Nyffenegger Robinet de machine à laver avec poignée STAR et rosace

G	1/2
H	110
L	123
C 5000	133.00
Art Nr. C	7750.67



7751 Waschautomatenventil mit Griff Silor und Rosette
Nyffenegger Robinet de machine à laver avec poignée Silor et rosace

GN	1/2x3/4
C 5000	133.00
Art Nr. C	7751.67



K.27.40.15 Durchgangs-Waschautomatenventil mit STAR Griff
KWC Robinet de machine à laver droit avec une poignée STAR

GN	1/2
C 3000	73.30
Art Nr. C	27.40.15

Nettopreis / Prix net



62110297 WAS Zwischenventil 3/8 x 10
Neoperl Robinet intercalaire WAS 3/8 x 10

G	3/8
d	10
C 4150	72.15
Art Nr. C	62110297



62120297 WAS Batterieventil rechts 1/2"
Neoperl WAS robinet intercalaire pour batterie 1/2" droit

G	1/2
C 4150	97.15
Art Nr. C	62120297



62121297 WAS Batterieventil rechts 3/4"
Neoperl WAS robinet intercalaire pour batterie 3/4" droit

G	3/4
C 4150	97.15
Art Nr. C	62121297



9322 Panzerschlauch gebogen 90° zu Waschmaschine mit Ummantelung Nyffenegger Tuyau métallique pîlé à 90° renforcé pour machine à laver

G	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
L	0800mm	1000mm	1200mm	1500mm	1700mm	2000mm

C 3000	19.40	21.50	24.10	26.60	29.20	31.60
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Art Nr. C	9322.090800	9322.091000	9322.091200	9322.091500	9322.091700	9322.092000
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Nettopreis / Prix net




9323 Panzerschlauch gerade beidseitig lose Mutter Nyffenegger Tuyau métallique droit avec écrou mobile, joint inclus

G	3/8	3/8	1/2	1/2
L	300mm	500mm	300mm	1000mm

C 3000	10.10	13.10	10.10	17.40
---------------	-------	-------	-------	-------

Art Nr. C	9323.05300	9323.05500	9323.070300	9323.071000
-----------	------------	------------	-------------	-------------

Nettopreis / Prix net




7831
Nyffenegger

Eckregulierventil für Spültisch, mit Klemmverschraubung, mit Drehgriff aus Kunststoff
Robinet de réglage pour évier, avec raccord de serrage, avec volant en plastique

GN	3/8	1/2
G	3/8	1/2
d	10	10
D	25	25
G1	3/8	3/8
H	45	45
L	90	90
L1	20	23
L2	31	28
L3	39	39

M 5000 34.70 30.20

Art Nr. M 7831.05 7831.07



7831-0
Nyffenegger

Eckregulierventil für Spültisch, ohne Klemmverschraubung, mit Drehgriff aus Kunststoff
Robinet de réglage pour évier, sans raccord de serrage, avec volant en plastique

GN	3/8	1/2
G	3/8	1/2
D	25	25
G1	3/8	3/8
H	45	45
L	90	90
L1	20	23
L2	31	28
L3	39	39

M 5000 32.50 28.70

Art Nr. M 7831.005 7831.007

Suissetec 624.113



78032
Nyffenegger

Eckregulierventil mit Flansch, iFIT, Modell 2024
Robinet de réglage avec bride, iFIT, sans raccord de serrage

d 16/20

M 5000 57.90

Art Nr. M 78032.1620



78033
Nyffenegger

Eckregulierventil mit Flansch, sudoFIT, Modell 2024
Robinet de réglage avec bride, sudoFIT, sans raccord de serrage

d 15

M 5000 59.40

Art Nr. M 78033.15



78033-1 Eckregulierventil mit Flansch, 1/2 IG, Modell 2024
Nyffenegger Robinet de réglage avec bride, sans raccord de serrage

G 1/2

M 5000 57.90

Art Nr. M 78033.07



78035 Eckregulierventil mit Flansch, Profix und FlowPress, Modell 2024
Nyffenegger Robinet de réglage avec bride, sans raccord de serrage

G 3/4

M 5000 56.80

Art Nr. M 78035.09



78037 Eckregulierventil mit Flansch, Sanipex, Modell 2024
Nyffenegger Robinet de réglage avec bride, Sanipex, sans raccord de serrage

d 16

M 5000 59.40

Art Nr. M 78037.16



78038 Eckregulierventil mit Flansch mit Flansch, Mepla, PushFIT und FlowFit, Modell 2024
Nyffenegger Robinet de réglage avec bride pour Mepla, PushFIT ou FlowFit, modèle 2024

G 1/2

M 5000 56.80

Art Nr. M 78038.07

Suissetec Mas.terFix



7885 Schallschutzelement
Nyffenegger Élément insonorisant

G 3000 2.65

Art Nr. G 7885.00

Suissetec NX.

Nettopreis / Prix net



78062 Doppelventil mit Flansch mit Flansch, iFIT, Modell 2024
Nyffenegger Robinet double avec bride, iFit, sans raccord de serrage

d 16/20

M 5000 99.30

Art Nr. M 78062.1620

Bruttopreis / Prix brut



78063 Doppelventil mit Flansch, sudoFIT, Modell 2024
Nyffenegger Robinet double avec bride, sudoFIT, sans raccord de serrage

d 15

M 5000 101.00

Art Nr. M 78063.15



78063-1 Doppelventil mit Flansch, 1/2 IG, Modell 2024
Nyffenegger Robinet double avec bride, sans raccord de serrage

G 1/2

M 5000 99.30

Art Nr. M 78063.07



78065 Doppelventil mit Flansch, Profix und Flowpress, Modell 2024
Nyffenegger Robinet double avec bride, Flowpress, sans raccord de serrage

G 3/4

M 5000 98.80

Art Nr. M 78065.09



78067 Doppelventil mit Flansch, Sanipex, Modell 2024
Nyffenegger Robinet double avec bride, Sanipex, sans raccord de serrage

d 16 20

M 5000 101.00 102.50

Art Nr. M 78067.16 78067.20



78068 Doppelventil mit Flansch, Mepla, PushFIT und FlowFIT, Modell 2024
Nyffenegger Robinet pour Mepla, PushFIT und FlowFIT

G 1/2

M 5000 99.30

Art Nr. M 78068.07

Suissetec Pus.hfit




7866 Doppelventil für Spültisch, mit Klemmverschraubung und Kunststoff-Kappe, mit 2 x Drehgriff aus Kunststoff
Nyffenegger

Robinet double pour évier, avec raccord de serrage et cape synthétique, avec 2 x volant en plastique

GN 3/8 1/2

M 5000 78.70 75.00

Art Nr. M 7866.05 7866.07



7866-02 Doppelventil für Spültisch, ohne Klemmverschraubung, mit Kunststoff-Kappe, mit 2 x Drehgriff aus Kunststoff
Nyffenegger

Robinet double pour évier, sans raccord de serrage, avec cape synthétique, avec 2 x volant en plastique

G 3/8 1/2

D 25 25

G1 3/8 3/8

H 85 85

H1 28 28

H2 58 58

L 96 96

L1 20 23

L2 37 34

L3 39 39

M 5000 74.40 68.20

Art Nr. M 7866.0205 7866.0207

Suissetec 624.523



7871 Nyffenegger

Instaset für Spültisch FlowFit für Spültisch, bestehend aus 7838 und 7868, ohne Klemmverschraubungen, fix auf Installationshalter montiert, inklusive Schalldämmung

Instaset pour évier FlowFit pour évier, composé de 7838 et 7868, sans raccords de serrages, monté sur un gabarit, isolation phonique incluse

d - d	16-16	16-20
M 5000	187.00	189.00
Art Nr. M	7871.1616	7871.1620
Suissetec	222.821	222.822



7873 Nyffenegger

Instaset mit Innengewinde für Spültisch, bestehend aus 7833-1 und 7863-1, ohne Klemmverschraubungen, fix auf Installationshalter montiert, inklusive Schalldämmung

Instaset avec filetage femelle pour évier, composé de 7833-1 et 7863-1, sans raccords de serrages, monté sur un gabarit, isolation phonique incluse

G	1/2-1/2
M 5000	181.50
Art Nr. M	7873.07
Suissetec	222.826



7874 Nyffenegger

Instaset iFIT für Spültisch, bestehend aus 7832 und 7862, ohne Klemmverschraubungen, fix auf Installationshalter montiert, inklusive Schalldämmung

Instaset iFIT pour évier, composé de 7832 et 7862, sans raccords de serrages, monté sur un gabarit, isolation phonique incluse

DN	16/20
M 5000	179.50
Art Nr. M	7874.1620
Suissetec	222.822



7875 Nyffenegger

Instaset proFix für Spültisch, bestehend aus 7834 und 7861, ohne Klemmverschraubungen, fix auf Installationshalter montiert, inklusive Schalldämmung

Instaset proFix pour évier, composé de 7834 et 7861, sans raccords de serrages, monté sur un gabarit, isolation phonique incluse

DN	16-16	16-20
M 8100	167.00	171.00
Art Nr. M	7875.1616	7875.1620
Suissetec	222.821	222.822



7876 Nyffenegger

Instaset Sanipex für Spültisch, bestehend aus 7836 und 7867, ohne Klemmverschraubungen, fix auf Installationshalter montiert, inklusive Schalldämmung

Instaset Sanipex pour évier, composé de 7836 et 7867, sans raccords de serrages, monté sur un gabarit, isolation phonique incluse

DN	16-16	16-20
M 5000	181.50	182.50
Art Nr. M	7876.1616	7876.1620
Suissetec	222.821	222.822



7877 Nyffenegger

Instaset Flowpress für Spültisch, bestehend aus Eckregulierventil Flowpress und Doppelventil Flowpress, ohne Klemmverschraubungen, fix auf Installationshalter montiert, inkl. Schalldämmung

Instaset Flowpress pour évier, composé de robinet de réglage équerre Flowpress et robinet de réglage double Flowpress sans raccords de serrages, monté sur un gabarit, isolation phonique incluse

DN	16-16	16-20
M 8100	166.00	169.00
Art Nr. M	7877.1616	7877.1620
Suissetec	222.821	222.822



7878 Nyffenegger

Instaset Mepla für Spültisch, bestehend aus 7832 und 7862, ohne Klemmverschraubungen, fix auf Installationshalter montiert, inklusive Schalldämmung

Instaset Mepla pour évier, composé de 7832 et 7862, sans raccords de serrages, monté sur un gabarit, isolation phonique incluse

d - d	16-16	16-20
M 5000	187.00	189.00
Art Nr. M	7878.1616	7878.1620
Suissetec	222.821	222.822




7879 Nyffenegger

Instaset PushFIT für Spültisch, bestehend aus 7832 und 7862, ohne Klemmverschraubungen, fix auf Installationshalter montiert, inklusive Schalldämmung

Instaset PushFit pour évier, composé de 7832 et 7862, sans raccords de serrages, monté sur un gabarit, isolation phonique incluse

d - d	16-16	16-20
M 5000	193.00	194.00
Art Nr. M	7879.1616	7879.1620
Suissetec	222.821	222.822



7900
Nyffenegger

Küchen-Installationsplatte NYFFFix komplett mit KOAX-Rohbauset und Absperrventilen

Plaque d'installation de cuisine NYFFFix complète avec Set de montage pour compteur à capsule KOAX et robinets d'arrêt droit

G	1/2	1/2
WA	links	rechts
3000	541.00	541.00
Art Nr.	7900L.1515	7900R.1515
Suissetec	222.817	222.817

Nettopreis / Prix net



7901
Nyffenegger

Küchen-Installationsplatte NYFFFix light komplett mit KOAX-Rohbauset

Plaque d'installation de cuisine NYFFFix light complète avec set de montage pour compteur à capsule KOAX

d	15
M 3000	354.00
Art Nr. M	7901.15

Nettopreis / Prix net




7910
Nyffenegger

Küchen-Installationsplatte NYFFFix komplett iFIT mit einteiligem Küchensiphon und Schallschutz

Plaque d'installation de cuisine NYFFFix complète iFIT avec garniture d'évier simple et isolation phonique

d	16/20	16/20
WA	links	rechts
M 3000	313.50	313.50
Art Nr. M	7910L.1620	7910R.1620
Suissetec	222.812	222.812

Nettopreis / Prix net



7920
Nyffenegger

Küchen-Installationsplatte NYFFFix komplett proFix mit einteiligem Küchensiphon und Schallschutz

Plaque d'installation de cuisine NYFFFix complète proFix avec garniture d'évier simple et isolation phonique

d - d	16-16	16-20	16-16	16-20
WA	links	links	rechts	rechts
M 3000	323.50	330.50	323.50	330.50
Art Nr. M	7920L.1616	7920L.1620	7920R.1616	7920R.1620
Suissetec	222.811	222.812	222.811	222.812

Nettopreis / Prix net




7930 **Küchen-Installationsplatte NYFFix komplett 1/2"- Innengewinde** mit einteiligem Küchensiphon und Schallschutz
Plaqué d'installation de cuisine NYFFix complète femelle avec garniture d'évier simple et isolation phonique

GN	1/2	1/2
WA	links	rechts

M 3000	313.50	313.50
---------------	--------	--------

Art Nr. M	7930L.07	7930R.07
-----------	----------	----------

Nettopreis / Prix net



7940 **Küchen-Installationsplatte NYFFix komplett Sanipex** mit einteiligem Küchensiphon und Schallschutz
Plaqué d'installation de cuisine NYFFix complète Sanipex avec garniture d'évier simple et isolation phonique

d - d	16-16	16-20	16-16	16-20
WA	links	links	rechts	rechts

M 3000	313.50	321.50	313.50	321.50
---------------	--------	--------	--------	--------

Art Nr. M	7940L.1616	7940L.1620	7940R.1616	7940R.1620
-----------	------------	------------	------------	------------

Suissetec	222.811	222.812	222.811	222.812
-----------	---------	---------	---------	---------

Nettopreis / Prix net



7950 **Küchen-Installationsplatte NYFFix komplett Flowpress** mit einteiligem Küchensiphon und Schallschutz
Plaqué d'installation de cuisine NYFFix complète Flowpress avec garniture d'évier simple et isolation phonique

d - d	16-16	16-20	16-16	16-20
WA	links	links	rechts	rechts

M 3000	323.50	330.50	323.50	330.50
---------------	--------	--------	--------	--------

Art Nr. M	7950L.1616	7950L.1620	7950R.1616	7950R.1620
-----------	------------	------------	------------	------------

Suissetec	222.811	222.812	222.811	222.812
-----------	---------	---------	---------	---------

Nettopreis / Prix net



7960 **Küchen-Installationsplatte NYFFix komplett Mepla** mit einteiligem Küchensiphon und Schallschutz
Plaqué d'installation de cuisine NYFFix complète Mepla avec garniture d'évier simple et isolation phonique

d - d	16-16	16-20	16-16	16-20
WA	links	links	rechts	rechts

M 3000	325.50	331.50	325.50	331.50
---------------	--------	--------	--------	--------

Art Nr. M	7960L.1616	7960L.1620	7960R.1616	7960R.1620
-----------	------------	------------	------------	------------

Suissetec	222.811	222.812	222.811	222.812
-----------	---------	---------	---------	---------

Nettopreis / Prix net



7970
Nyffenegger

Küchen-Installationsplatte NYFFix komplett PushFit mit einteiligem Küchensifon und Schallschutz

Plaque d'installation de cuisine NYFFix complète PushFit avec garniture d'évier simple et isolation phonique

d - d	16-16	16-20	16-16	16-20
WA	links	links	rechts	rechts
M 3000	331.50	338.00	331.50	338.00
Art Nr. M	7970L.1616	7970L.1620	7970R.1616	7970R.1620
Suissetec	222.811	222.812	222.811	222.812

Nettopreis / Prix net



7980
Nyffenegger

Küchen-Installationsplatte NYFFix komplett FlowFit mit einteiligem Küchensifon und Schallschutz

Plaque d'installation de cuisine NYFFix complète FlowFit avec garniture d'évier simple et isolation phonique

d - d	16-16	16-20	16-16	16-20
WA	links	links	rechts	rechts
M 3000	325.50	331.50	325.50	331.50
Art Nr. M	7980L.1616	7980L.1620	7980R.1616	7980R.1620
Suissetec	222.811	222.812	222.811	222.812

Nettopreis / Prix net



457872
Nyffenegger

Fussstützen mit Befestigung (1 Paar) zu NYFFix, inkl. Schrauben und Muttern

Jeu de pieds support (2 pièces) complet pour NYFFix, avec vis et écrous

S 3000	73.30
Art Nr. S	457872K.261
Suissetec	222.883

Nettopreis / Prix net



7899

Montageschlüssel zu Doppel- und Eckventil, Modell 2009

Nyffenegger Clé pour montage des robinets de réglage équerre et double, modèle 2009

M 3000	42.90
Art Nr. M	7899.02

Nettopreis / Prix net



9141

Verschlusskappe zu Doppelventil 7866, Kunststoff schwarz

Nyffenegger Cape de fermeture pour robinet double 7866, en matière synthétique noire

G	3/4
K 3000	1.35
Art Nr. K	9141

Nettopreis / Prix net



9142 **Kappe** mit Dichtung, zu 7831, 7866 etc.
Nyffenegger **Cape** avec joint, pour 7831, 7866 etc.

G 3/8

M 3000 3.45

Art Nr. M 9142.05

Nettopreis / Prix net



9230 **Klemm-Quetschverschraubung**
Nyffenegger **Raccord de serrage**

G 3/8 3/8* 1/2 1/2*

d 10 12 10 12

M 4000 7.40 9.70 10.65 11.10

MC 4000 8.25 10.65 11.10 12.05

Art Nr. M 9230.0510 9230.0512 9230.0710 9230.0712

Art Nr. MC 9230.6510 9230.6512 9230.6710 9230.6712

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



9231 **Klemm-Quetschverschraubung** mit Nylonring
Nyffenegger **Raccord de serrage** avec bague en nylon

G 3/8

d 10

M 5000 8.00

MC 5000 10.80

Art Nr. M 9231.0510

Art Nr. MC 9231.6510

Bruttopreis / Prix brut



9675 **Standard-Oberteil** mit Drehgriff aus Kunststoff zu Eck- und Doppelventilen ab Herbst 2009
Nyffenegger

Chapeau standard à volant plastique pour robinet de réglage équerre simple et double à partir de 2009

G 3/8

M 3000 11.00

Art Nr. M 9675.05

Nettopreis / Prix net



9320 **Panzerschlauch** einseitig mit Aussengewinde
Nyffenegger **Tuyau métallique** avec écrou mobile, mâle

G 3/8 3/8 3/8

L 120 200 250

C 3000 8.70 9.00 9.40

Art Nr. C 9320.05120 9320.05200 9320.05250

Nettopreis / Prix net



9321 Panzerschlauch einseitig mit Klemmverschraubung
Nyffenegger Tuyau métallique d'un côté avec raccord de serrage et écrou mobile

G	3/8	3/8	3/8	3/8
d	10	10	10	10
L	120	200	250	300
C 3000	8.60	8.80	9.30	10.20
Art Nr. C	9321.05120	9321.05200	9321.05250	9321.05300

Nettopreis / Prix net



9829 sudoFIT-Panzerschlauch mit Aussengewinde und loser Mutter
Nyffenegger Darf nicht mit verchromtem Kupferrohr benutzt werden!
sudoFIT-Flexible mâle et écrou mobile
Ne pas utiliser avec tube en cuivre chromé!

d - d	10-3/8	10-3/8
L	120	200
VPE	10	10
MV 7600	24.30	25.70
Art Nr. MV	9829.30	9829.32
Suissetec		678.111



90001 Winkel egal, Rotguss Coude égal, en bronze

GN	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
R 8050	11.00	11.00	9.60	12.30	22.70	43.90	62.00	111.00
Art Nr. R	90001.02	90001.03	90001.04 90001.04	90001.05	90001.06	90001.07	90001.08	90001.09
Suissetec			212.512					

GN	2 1/2
R 8050	297.00
Art Nr. R	90001.10
Suissetec	



90002 Winkel reduziert, Rotguss Coude réduit, en bronze

GN	1/2x3/8	3/4x1/2	1x3/4
R 8050	33.70	27.80	64.00
Art Nr. R	90002.22	90002.23	90002.24



90003 Winkel egal, mit Aussengewinde, Rotguss Coude égal, mâle, en bronze

GN	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
R 8050	11.00	11.00	11.80	14.50	24.60	39.80	59.00	113.50
Art Nr. R	90003.02	90003.03	90003.04	90003.05	90003.06	90003.07	90003.08	90003.09

GN	2 1/2
R 8050	304.00
Art Nr. R	90003.10




90005 Winkel 45°, Rotguss Coude 45°, en bronze

GN	3/8	1/2	3/4	1
R 8050	24.50	20.60	21.30	27.00
Art Nr. R	90005.03	90005.04	90005.05	90005.06



90007 Winkel 45°, mit Aussengewinde, Rotguss Coude 45°, mâle, en bronze

GN	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4
R 8050	18.00	20.60	21.30	25.40	84.00
Art Nr. R	90007.03	90007.04	90007.05	90007.06	90007.07



90019 Winkel mit Flansch, Rotguss
Coude avec bride, en bronze

GN 1/2

R 8050 23.30

Art Nr. R 90019.04



91000 Winkel 90° mit Aussengewinde, verchromt
Coude 90° mâle, chromée

G 1/4 3/8 1/2 3/4

C 8050 24.30 24.30 24.30 35.90

Art Nr. C 91000.52 91000.53 91000.54 91000.55



91001 Winkel Messing verchromt
Coude en laiton chromé

GN 3/8 1/2 3/4

MC 8050 24.30 24.30 35.90

Art Nr. MC 91001.53 91001.54 91001.55



9154 Winkel mit beidseitigem Aussengewinde
Nyffenegger Coude égal avec 2 filetages mâles

GN 1/2

M 5000 14.00

Art Nr. M 9154.07



90011 T-Stück egal, Rotguss
Té égal, en bronze

GN 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2


R 8050 14.20 13.20 11.00 20.60 30.40 60.00 82.50 112.50

Art Nr. R 90011.02 90011.03 90011.04 90011.05 90011.06 90011.07 90011.08 90011.09

GN 2 1/2

R 8050 344.00

Art Nr. R 90011.10



90012 T-Stück reduziert, Rotguss
Té réduit, en bronze

G1	1/2	3/4	3/4	3/4	1	1	1	1 1/4
G2	3/8	1/2	1/2	3/4	3/4	1/2	1	1/2
G3	1/2	3/4	1/2	1/2	1	1	1/2	3/4

R 8050	24.50	21.00	41.10	37.00	50.50	51.50	62.00	82.50
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Art Nr. R	90012.21	90012.24	90012.25	90012.26	90012.27	90012.28	90012.29	90012.30
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

G1	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2
G2	1/2	3/4	1/2	3/4
G3	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2

R 8050	92.00	94.00	103.50	106.50
---------------	-------	-------	--------	--------

Art Nr. R	90012.34	90012.35	90012.38	90012.39
-----------	----------	----------	----------	----------



91002 T-Stück Messing verchromt
Té en laiton chromé

GN	3/8	1/2	3/4
----	-----	-----	-----

MC 8050	31.70	31.70	42.20
----------------	-------	-------	-------

Art Nr. MC	91002.53	91002.54	91002.55
------------	----------	----------	----------



90015 Kreuz Rotguss
Croix en bronze

GN	1/2	3/4	1
----	-----	-----	---

R 8050	43.20	66.50	82.00
---------------	-------	-------	-------

Art Nr. R	90015.04	90015.05	90015.06
-----------	----------	----------	----------



90021 Muffe Rotguss
Manchon en bronze

GN	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
----	-----	-----	-----	-----	---	-------	-------	---

R 8050	4.30	4.65	5.60	8.60	12.10	23.40	31.40	51.50
---------------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------

Art Nr. R	90021.02	90021.03	90021.04	90021.05	90021.06	90021.07	90021.08	90021.09
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

GN	2 1/2
----	-------

R 8050	207.00
---------------	--------

Art Nr. R	90021.10
-----------	----------



90022 Reduziermuffe Rotguss
Manchon réduit en bronze

GN	1/2-1/4	3/8-1/4	1/2-3/8	3/4-3/8	3/4-1/2	1-1/2	1-3/4	11/4-3/4
R 8050	10.10	8.20	8.20	18.40	10.10	20.90	13.50	32.90
Art Nr. R	90022.20	90022.21	90022.22	90022.23	90022.24	90022.25	90022.26	90022.27
GN	11/4-1	11/2-3/4	11/2-1	11/2-11/4	2-11/4	2-11/2	21/2-2	
R 8050	25.40	36.00	44.50	39.80	50.00	58.00	83.50	
Art Nr. R	90022.28	90022.29	90022.30	90022.31	90022.32	90022.33	90022.34	



90024 Reduktion Aussengewinde - Innengewinde, aus Rotguss
Réduction mâle - femelle, en bronze


GN	3/8-1/4	1/2-1/4	1/2-3/8	3/4-3/8	3/4-1/2	1-3/8	1-1/2	1-3/4
R 8050	2.80	4.45	2.80	7.40	6.30	22.50	8.40	7.20
Art Nr. R	90024.21	90024.22	90024.23	90024.25	90024.26	90024.27	90024.28	90024.29
GN	11/4-1/2	11/4-3/4	11/4-1	11/2-1/2	11/2-3/4	11/2-1	11/2-11/4	2-1/2
R 8050	23.30	18.60	11.40	59.50	36.30	22.20	16.30	73.00
Art Nr. R	90024.30	90024.31	90024.32	90024.33	90024.34	90024.35	90024.36	90024.37
GN	2-3/4	2-1	2-11/4	2-11/2	21/2-1	21/2-11/4	21/2-11/2	21/2-2
R 8050	62.50	44.70	36.70	29.80	167.00	177.00	183.00	191.50
Art Nr. R	90024.38	90024.39	90024.40	90024.41	90024.42	90024.43	90024.44	90024.45
GN	21/2-1/2							
R 8050	147.00							
Art Nr. R	90024.47							



92052 Flanschdichtung zu 90050
RN Joint de bride pour 90050

DN	15	20	25	32	40	50	65	100
G 3000	1.00	1.20	2.05	2.15	2.50	2.90	3.70	6.60
Art Nr. G	92052.17	92052.18	92052.19	92052.20	92052.21	92052.22	92052.23	92052.25

Nettopreis / Prix net



90033 Verlängerung Rotguss Prolonge en bronze

G	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
L	15	20	25	30	40	50	15	17.5
R 8050	4.20	4.80	5.60	6.20	8.20	10.30	5.50	5.50
Art Nr. R	90033.14	90033.15	90033.16	90033.17	90033.18	90033.19	90033.23	90033.24

G	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4
L	20	25	30	40	50	20	30	40
R 8050	6.60	7.40	8.10	9.70	12.30	8.10	10.90	14.60
Art Nr. R	90033.26	90033.27	90033.28	90033.29	90033.30	90033.34	90033.35	90033.36

G	3/4	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4
L	50	65	80	100	25	65	80	100
R 8050	17.30	13.10	15.70	18.60	9.70	23.30	38.50	44.00
Art Nr. R	90033.37	90033.40	90033.41	90033.42	90033.45	90033.46	90033.47	90033.48

G	1	1	1	1				
L	25	30	40	50				
R 8050	19.80	22.30	27.00	31.70				
Art Nr. R	90033.50	90033.51	90033.52	90033.53				



9036 Hahnenverlängerung kürzbar Nyffenegger Rallonge écourtée

G	1/2	1/2	1/2
L	100	30	60
R 5000	36.30	16.00	24.60
Art Nr. R	9036.07100	9036.0730	9036.0760



9039 Universal S-Anschluss kürzbar Nyffenegger Universal S-terminal écourtée


G	3/4	3/4
G1	1/2	1/2
L	100	50
Rp	1/2	1/2
R 5000	54.60	42.00
Art Nr. R	9039.07100	9039.0750



92066 S-Anschluss Montageschlüssel Nyffenegger Raccordement-S clé de montage


SV 3000	72.30
Art Nr. SV	92066

Nettopreis / Prix net



9051 sudoFIT Rohrverschraubung mit Innengewinde flachdichtend
Nyffenegger sudoFIT vis de rappel femelle pour étanchéité avec joint plat

GN	3/4	1	1	1 1/4
d	22	22	28	35
R 5000	66.10	79.70	83.30	150.00
Art Nr. R	9051.2209	9051.2211	9051.2811	9051.3513



9055 Rohrverschraubung Mapress mit Innengewinde flachdichtend
Vis de rappel Mapress femelle pour étanchéité avec joint plat

GN	3/4	1	1
d	22	22	28
R 5000	87.50	94.30	104.00
Art Nr. R	9055.2209	9055.2211	9055.2811



9060 Rohrverschraubung Mepla mit Innengewinde flachdichtend
Vis de rappel Mepla femelle pour étanchéité avec joint plat

GN	3/4	1	1
d	20	20	26
R 5000	100.00	127.00	133.00
Art Nr. R	9060.2009	9060.2011	9060.2611



92040 Rohrverschraubung Rotguss
RN Vis de rappel en bronze

GN	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
R 8050	29.40	36.30	46.80	81.50	133.00	159.00	219.00
Art Nr. R	92040.03	92040.04	92040.05	92040.06	92040.07	92040.08	92040.09



92042 Rohrverschraubung mit Aussengewinde, Rotguss
RN Vis de rappel mâle, en bronze

GN	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
R 8050	26.30	29.00	39.90	65.50	99.00	139.00	232.00
Art Nr. R	92042.03	92042.04	92042.05	92042.06	92042.07	92042.08	92042.09



92044 RN Winkelverschraubung Rotguss
Equerre avec vis de rappel en bronze

GN	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
R 8050	18.50	46.50	80.50	148.50	181.00	320.00
Art Nr. R	92044.04	92044.05	92044.06	92044.07	92044.08	92044.09



9070 Flamco SX Schwarzrohradapter PLUS mit Aussengewinde
SX Adapteur PLUS mâle

GN	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4
G	1/2	1/2	3/4	1	1 1/4
M 3000	19.80	20.40	45.40	44.80	64.90
Art Nr. M	9070.0507	9070.07	9070.09	9070.11	9070.13

Nettopreis / Prix net



9071 Flamco SX Schwarzrohradapter PLUS mit Innengewinde
Adapteur PLUS femelle

GN	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4
G	1/2	1/2	3/4	1	1 1/4
M 3000	21.60	22.10	45.40	44.80	64.90
Art Nr. M	9071.0507	9071.07	9071.09	9071.11	9071.13

Nettopreis / Prix net



9105 Nyffenegger Einschraubteil zu Rückschlagventil 5798-0
Pièce filetée avec filetage pour soupape de retenue 5798-0

GN	3/4x1 1/4	3/4x1 1/2	1x1 1/2
M 5000	49.30	51.40	71.30
Art Nr. M	9105.0913	9105.0915	9105.1115



9106 Doppelnippel egal, flachdichtend
Nyffenegger Mamelon double égal, pour étanchéité avec joint plat

GN	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
M 5000	9.65	8.85	11.90	14.60	21.10	35.60	50.50	93.20
MC 5000	12.20	11.10	15.90	18.30	25.90		63.50	
Art Nr. M	9106.03	9106.05	9106.07	9106.09	9106.11	9106.13	9106.15	9106.17
Art Nr. MC	9106.63	9106.65	9106.67	9106.69	9106.71		9106.75	



91060 Verlängerung Messing verchromt
Nyffenegger Prolonge en laiton chromé

G	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
L	10	15	20	25	30	40	15	20
MC 8050	5.00	5.30	6.30	6.40	7.20	8.10	6.40	7.50
Art Nr. MC	91060.51	91060.52	91060.53	91060.54	91060.55	91060.56	91060.62	91060.63

G	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4
L	25	30	40	50	65	80	100	20
MC 8050	8.10	9.80	11.10	13.70	20.90	22.70	27.20	11.10
Art Nr. MC	91060.64	91060.65	91060.66	91060.67	91060.68	91060.69	91060.70	91060.72

G	3/4	3/4	3/4
L	25	30	40
MC 8050	13.10	15.20	16.40
Art Nr. MC	91060.73	91060.74	91060.75




9107 Doppelnippel reduziert, flachdichtend
Nyffenegger Mamelon double réduit, pour étanchéité avec joint plat

GN	1/8-1/4	1/8-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-3/4	3/8-1/2	3/8-3/4	3/8-1
M 5000	17.20	16.80	12.30	13.80	18.60	11.60	18.50	33.10
MC 5000		21.10	12.50	19.40		14.10	17.80	
Art Nr. M	9107.0103	9107.0105	9107.0305	9107.0307	9107.0309	9107.0507	9107.0509	9107.0511
Art Nr. MC		9107.6165	9107.6365	9107.6367		9107.6567	9107.6569	


GN	1/2-3/4	1/2-1	1/2-1 1/4	1/2-1 1/2	3/4-1	3/4-1 1/4	3/4-1 1/2	1-1 1/4
M 5000	13.80	23.60	54.70	119.00	17.90	36.90	71.30	34.90
MC 5000	17.20	26.50			19.80			42.90
Art Nr. M	9107.0709	9107.0711	9107.0713	9107.0715	9107.0911	9107.0913	9107.0915	9107.1113
Art Nr. MC	9107.6769	9107.6771			9107.6971			9107.7173

GN	1-2	1 1/4-1 1/2	1 1/2-2	2-2 1/2
M 5000	145.00	51.40	159.50	267.00
MC 5000		64.10	176.50	
Art Nr. M	9107.1117	9107.1315	9107.1517	9107.1719
Art Nr. MC		9107.7375	9107.7577	



9108 Übergangsstück egal, flachdichtend Nyffenegger Pièce de réduction égal, étanchéité avec joint plat

GN	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	2
M 5000	13.60	13.20	15.60	19.30	30.30	48.00	154.50
MC 5000		16.50	17.20	20.20	38.90		
Art Nr. M	9108.03	9108.05	9108.07	9108.09	9108.11	9108.13	9108.17
Art Nr. MC		9108.65	9108.67	9108.69	9108.71		



9109 Übergangsstück Innengewinde kleiner, flachdichtend Nyffenegger Pièce de réduction femelle plus petit, étanchéité avec joint plat

GN	1/8-1/4	1/8-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-3/4	3/8-1/2	3/8-3/4	1/2-3/4
M 5000	14.40	18.60	13.60	23.10	22.70	11.30	17.70	14.60
MC 5000			16.90	25.80		13.90	21.10	18.30
Art Nr. M	9109.0103	9109.0105	9109.0305	9109.0307	9109.0309	9109.0507	9109.0509	9109.0709
Art Nr. MC			9109.6365	9109.6367		9109.6567	9109.6569	9109.6769

GN	1/2x1 1/4	3/4-1	3/4-1 1/4	1-1 1/4*	1 1/4-1 1/2
M 5000	40.70	18.20	46.10	38.40	59.90
MC 5000		22.70		46.70	73.50
Art Nr. M	9109.0713	9109.0911	9109.0913	9109.1113	9109.1315
Art Nr. MC		9109.6971		9109.7173	9109.7375

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



9110 Übergangsstück Innengewinde grösser, flachdichtend Nyffenegger Pièce de réduction femelle plus grand, étanchéité avec joint plat

GN	1/4-1/8	3/8-1/4	1/2-1/4	1/2-3/8	3/4-3/8	3/4-1/2	1-3/8	1-3/4
M 5000	16.60	12.30	16.60	12.60	26.00	16.60	33.60	23.60
MC 5000	20.60	15.60	27.80	18.10	30.90	20.30		30.30
Art Nr. M	9110.0301	9110.0503	9110.0703	9110.0705	9110.0905	9110.0907	9110.1105	9110.1109
Art Nr. MC	9110.6361	9110.6563	9110.6763	9110.6765	9110.6965	9110.6967		9110.7169

GN	1 1/4-1/2	1 1/4-3/4	1 1/4-1	1 1/2-3/4	1 1/2-1	1 1/2-1 1/4	2-1 1/4
M 5000	56.80	58.90	47.40	101.50	88.00	81.80	156.50
MC 5000		73.50	62.50			103.00	
Art Nr. M	9110.1307	9110.1309	9110.1311	9110.1509	9110.1511	9110.1513	9110.1713
Art Nr. MC		9110.7369	9110.7371			9110.7573	



9202 Doppelnippel Nyffenegger Mamelon

G	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8*	3/8*	1/2	1/2
L	40	60	80	100	150	200	30	40
R 5000	8.60	9.30	10.80	12.80	27.60	32.60		7.90
M 5000							13.10	
Art Nr. R	9202.05040	9202.05060	9202.05080	9202.05100	9202.05150	9202.05200		9202.07040
Art Nr. M							9202.07030	
Suissetec								
G	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
L	60	80	100	110	120	130	140	150
R 5000	9.20	10.60	13.10		20.10		35.40	
M 5000				34.90		39.50		38.50
Art Nr. R	9202.07060	9202.07080	9202.07100		9202.07120		9202.07140	
Art Nr. M				9202.07110		9202.07130		9202.07150
Suissetec								
G	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
L	160	180	200	50	70	90	40	60
R 5000	39.50	41.10	43.80				8.10	10.60
M 5000				14.10	21.30	23.40		
Art Nr. R	9202.07160	9202.07180	9202.07200				9202.09040	9202.09060
Art Nr. M				9202.0750	9202.0770	9202.0790		
Suissetec								
G	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
L	80	90	100	110	120	140	150	160
R 5000	17.30		20.60		27.40	36.80	42.60	48.80
M 5000		20.00		31.00				
Art Nr. R	9202.09080		9202.09100		9202.09120	9202.09140	9202.09150	9202.09160
Art Nr. M		9202.09090		9202.09110				
Suissetec								
G	3/4	3/4	3/4	3/4	1	1	1	1
L	180	200	50	70	40	100	110	120
R 5000	53.50	55.00						
M 5000			21.30	23.40	11.20	23.60	43.40	38.90
Art Nr. R	9202.09180	9202.09200						
Art Nr. M			9202.0950	9202.0970	9202.11040	9202.11100	9202.11110	9202.11120
Suissetec								
G	1	1	1	1	1	1	1	1 1/4
L	150	180	50	60	70	80	90	50
R 5000								
M 5000	40.10	46.70	22.60	25.90	31.00	27.80	31.00	34.90
Art Nr. R								
Art Nr. M	9202.11150	9202.11180	9202.1150	9202.1160	9202.1170	9202.1180	9202.1190	9202.13050
Suissetec						622.855		

Weitere Grössen siehe nächste Seite



9202 Doppelnippel Nyffenegger Mamelon

G	11/4	11/4	11/4	11/4	11/4	11/4	11/4	11/4
L	55	60	70	80	90	100	110	120

R 5000								
M 5000	26.50	31.00	34.90	26.00	35.60	29.00	43.40	40.70

Art Nr. R

Art Nr. M 9202.13055 9202.13060 9202.13070 9202.13080 9202.13090 9202.13100 9202.13110 9202.13120

Suissetec

G	11/4	11/4	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2
L	150	200	57	70	80	85	90	100

R 5000								
M 5000	55.20	68.80	36.90	43.40	33.10	59.90	48.00	33.60

Art Nr. R

Art Nr. M 9202.13150 9202.13200 9202.15057 9202.15070 9202.15080 9202.15085 9202.15090 9202.15100

Suissetec

G	11/2	11/2	11/2	11/2	2	2	2	2
L	120	150	160	200	60	70	80	90

R 5000								
M 5000	43.40	64.10	84.40	83.30	46.10	47.40	46.70	50.50

Art Nr. R

Art Nr. M 9202.15120 9202.15150 9202.15160 9202.15200 9202.17060 9202.17070 9202.17080 9202.17090

Suissetec

G	2	2	2	2	2	2	2 1/2
L	100	120	150	170	190	200	100


R 5000							
M 5000	44.10	62.00	85.90	88.00	101.50	130.50	103.00

Art Nr. R

Art Nr. M 9202.17100 9202.17120 9202.17150 9202.17170 9202.17190 9202.17200 9202.19100

Suissetec

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



90030 Nippel RN Mamelon fileté

G	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
---	-----	-----	---	-------	-------	---

R 8050	5.90	7.40	14.50	18.90	25.40	42.60
---------------	------	------	-------	-------	-------	-------

Art Nr. R 90030.04 90030.05 90030.06 90030.07 90030.08 90030.09



90037 Verschlusszapfen
RN Bouchon de fermeture

GN	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
R 8050	7.50	7.20	11.00	17.00	37.30	42.60	59.50
Art Nr. R	90037.03	90037.04	90037.05	90037.06	90037.07	90037.08	90037.09



90038 Verschlusskappe
RN Cape de fermeture

GN	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
R 8050	8.70	6.40	7.20	9.60	14.50	28.30	36.10	62.50
Art Nr. R	90038.02	90038.03	90038.04	90038.05	90038.06	90038.07	90038.08	90038.09




91050 Gegenmutter
RN Contre-écrou

GN	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
M 8050	12.80	6.40	9.20	9.20	12.30	24.50	42.40
Art Nr. M	91050.03	91050.04	91050.05	91050.06	91050.07	91050.08	91050.09



9151 Verschchlusszapfen zu Entleerung, mit O-Ring und Innen-6-kant
Nyffenegger Bouchon de fermeture pour vidange, avec O-ring et intérieur 6-pans

GN	1/8	1/4	3/8	1/2
M 5000	5.70	6.55	7.00	11.00
MC 5000		9.35	10.80	14.10
Art Nr. M	9151.01	9151.03	9151.05	9151.07
Art Nr. MC		9151.63	9151.65	9151.67



69050 Flamco

Abzweig-T-Stück Flamco-T-Plus PN 25 für Stahlrohre
Dispositif de dérivation Flamco-T-Plus PN 25 pour tuyaux en fer

GN	1/2x1/2*	3/4x1/2	1x3/4*	1 1/4x1*	1 1/2x1 1/4*	2x1 1/4	2 1/2x1 1/4*	3x1 1/4*
S 3000	137.50	150.50	206.00	316.50	531.50	668.50	841.50	914.50
Art Nr. S	69050.07	69050.09	69050.11	69050.13	69050.15	69050.17	69050.19	69050.21

* Nettopreis / Prix net



69060 Flamco

Abzweigstück Flamco-T-Plus PN16 mit Aussengewinde für dünnwandige Kupfer-, Stahl- und Edelstahlrohre
Dérivation Flamco-T-Plus PN16 mâle pour tuyaux à paroi mince en cuivre, en acier et en acier inox

GN	15x1/2	18x1/2	22x1/2
M 3000	133.00	135.00	140.50
Art Nr. M	69060.15	69060.18	69060.22

Nettopreis / Prix net



69061 Flamco

Flamco Abzweigstück T-Plus PN16 mit Innengewinde für dünnwandige Kupfer-, Stahl- und Edelstahlrohre; Grösse 42 nur für Kupferrohre
Dérivation Flamco-T-Plus PN16 femelle pour tuyaux à paroi mince en cuivre, en acier et en acier inox; Dimension 42 seulement pour tubes en cuivre

GN	28x3/4	35x3/4	42x3/4
M 3000	222.00	258.50	417.50
Art Nr. M	69061.28	69061.35	69061.42

Nettopreis / Prix net



Straub1

STRAUB-OPEN-FLEX-1 L nicht zugfeste Verbindung für Rohrmaterialien, aufklappbar, bis 16 bar, Verschluss verzinkt, Manschette aus EPDM (-20°C - +80°C), für alle Wasserqualitäten, Abwasser, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte

STRAUB-OPEN-FLEX-1 L Raccord auto-buté pour tubes métalliques, jusqu'à 16 bar, fermeture galvanisée, manchette en EPDM (-20°C - +80°C), pour toutes les qualités d'eau, eaux résiduaires, air, produits solides et produits chimiques

D	48.3	60.3	76
S 7800	206.00	215.00	231.00
Art Nr. S	35001	35151	35251



StraubL


STRAUB-GRIP-L zugfeste Verbindung für Metallrohre, bis 46 bar, Verschluss rostfrei, Manschette aus EPDM (-20°C - +80°C), für alle Wasserqualitäten, Abwasser, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte

STRAUB-GRIP-L Raccord auto-buté pour tubes métalliques, jusqu'à 46 bar, fermeture inox, manchette en EPDM (-20°C - +80°C), pour toutes les qualités d'eau, eaux résiduaires, air, produits solides et produits chimiques

D	26.9*	33.7*	42.4*	48.3*	60.3°	76.1°	88.9°
S 7800	99.00	104.00	125.00	129.00	151.00	207.00	222.00
Art Nr. S	20000	20100	20200	20300	20450	20550	20650

* mit 1 Schraube / avec 1 vis

° mit 2 Schrauben / avec 2 vis




6507 Simiwinkel mit Mutter und Abpresszapfen
Nyffenegger Equerre Simimontage avec écrou et bouchon

GN	1/2
G	1/2
L	90

M 5000 38.10

Art Nr. M 6507.07

Suissetec 281.212




6508 Simiwinkel mit Mutter und Abpresszapfen, Direktanschluss iFIT
Nyffenegger Equerre Simimontage avec écrou et bouchon, raccordement direct iFIT

GN	1/2
d	16/20
L	90

M 5000 42.50

Art Nr. M 6508.1620

Suissetec 281.272




6607 Simiwinkel mit Mutter und Abpresszapfen
Nyffenegger Equerre Simimontage avec écrou et bouchon

GN	1/2
G	1/2
L	150

M 5000 78.10

Art Nr. M 6607.07

Suissetec 281.213




6608 Simiwinkel mit Mutter und Abpresszapfen, Direktanschluss iFIT
Nyffenegger Equerre Simimontage avec écrou et bouchon, raccordement direct iFIT

GN	1/2
d	16/20
L	150

M 5000 84.90

Art Nr. M 6608.1620

Suissetec 281.273




6707 Simiwinkel mit Mutter und Abpresszapfen
Nyffenegger Equerre Simimontage avec écrou et bouchon

GN	1/2
G	1/2
L	45

M 5000 34.40

Art Nr. M 6707.07

Suissetec 281.211




6708 **Simiwinkel** mit Mutter und Abpresszapfen, Direktanschluss iFIT
Nyffenegger **Equerre Simimontage** avec écrou et bouchon, raccordement direct iFIT

GN	1/2
d	16/20
L	45

M 5000 37.50

Art Nr. M 6708.1620

Suissetec 281.271




6023 **Schachteisen** mit Muffe 1/2", für Doppelanschluss
Nyffenegger **Barette** avec manchon 1/2", pour raccordement double

L	153
---	-----

S 5000 22.00

Art Nr. S 6023.153

Suissetec 283.266




6024 **Schachteisen** mit Muffe 1/2", für Einzelzapfstelle
Nyffenegger **Barette** avec manchon 1/2", pour poste d'eau simple

G	1/2
---	-----

S 5000 21.20

Art Nr. S 6024.07

Suissetec 283.267




6031 **Verbindungseisen** für Doppelanschluss
Nyffenegger **Barette de fixation** pour raccordement double

L	76
---	----

S 5000 11.60

Art Nr. S 6031.76

Suissetec 283.263




6032 **Verbindungseisen** für Doppelanschluss
Nyffenegger **Barette de fixation** pour raccordement double

L	120
---	-----

S 5000 9.45

Art Nr. S 6032.120

Suissetec 283.264



6033 **Verbindungseisen** für Doppelanschluss
Nyffenegger **Brette de fixation** pour raccordement double

L 153

S 5000 9.70

Art Nr. S 6033.153

Suissetec 283.265

Es passt nicht? Sie wollen etwas gestalten? Nyffenegger hat neu eine Werkstatt für Spezialwünsche

Trotz einem Riesenangebot an Armaturen und Werkteilen kann es passieren, dass etwa ein Übergang nicht passt, ein Rohrnippel nicht die richtigen Masse hat oder für eine ältere Armatur einfach kein Ersatz mehr zu finden ist und man sie deshalb revidieren lassen möchte.

Vielleicht haben Sie gestalterische Anliegen. Wünschen Sie sich eine massgeschneiderte Brunnenarmatur oder eine spezielle Veredelung einer Oberfläche?

«Nyffenegger machts möglich.» Unter diesem Motto erweitern wir unser kundenorientiertes Angebot um die Abteilung Spezialwünsche.



Dominic Hunziker

Wir können fast alles für Sie realisieren

Unser Angebot ist breit gefasst:

- Spezialanfertigungen von Werkstücken: Oberteile, Rosetten, Verlängerungen, Übergänge, Abdeckplatten, massgeschneiderte Rohrnippel, Brunnenarmaturen, Ablaufventile, Wasserspiele etc.
- Revidieren oder Überholen von bestehenden Armaturen
- Anpassungen bestehender Armaturen oder Werkstücke
- Oberflächenveredelungen

So nehmen Sie mit Dominic Hunziker Kontakt auf

Haben Sie einen Spezialwunsch, können Sie sich direkt mit Dominic Hunziker in Verbindung setzen. Er wird mit Ihnen die beste Lösung suchen und Sie von der Offerte bis zur Fertigstellung persönlich betreuen.

Sie erreichen Dominic Hunziker telefonisch von Montag bis Freitag jeweils 8-16 Uhr direkt unter 044 308 45 67 (nur deutsch) oder per Mail unter d.hunziker@nyff.ch.

Reparatur-Preise / Prix de réparation



A5795

Rückschlagventil ohne Verschraubung im Reparatur-Austausch (der Austausch kann nur für Modelle Nyffenegger und GFJRG in Anspruch genommen werden). Die alten Gehäuse müssen retourniert werden.

Soupape de retour sans raccords en échange (l'échange ne peut être effectué que pour les modèles Nyffenegger et GFJRG). Les anciens corps doivent être retournés.

GN	1	1 1/2	2
G	1 1/2	2 1/4	2 3/4
G1	1/4	1/4	1/4
G2	3/8	3/8	3/8
L	90	110	130
R 3800	47.00	78.00	118.00
Art Nr. R	A5795.011	A5795.015	A5795.017

Nettopreis / Prix net



58501-0 Nyffenegger

Filter Simipur Speedy manuell rückspülbar, mit Anschlussstück und Dichtung, ohne Verschraubungen

Filtre Simipur Speedy rinçage inversé manuel, avec élément de raccordement et joint, sans raccords

GN	1	1 1/4	1 1/2	2
M 5000	513.50	527.00	932.00	1,054.00
Art Nr. M	58501.011	58501.013	58501.015	58501.017



58701-0 Nyffenegger

Hauswasserstation Simipur Master PN16 mit Anschlussstück und Dichtung, ohne Verschraubung

Station d'eau domestique Simipur Master PN 16 avec élément de raccordement et joint, sans raccords

GN	1	1 1/4	1 1/2	2
M 5000	486.50	501.50	1,207.00	1,277.00
Art Nr. M	58701.011	58701.013	58701.015	58701.017



587010 Judo

Simipur Master, Hauswasserstation ohne Anschluss-Stück

Simipur Master, station de réduction avec filtre sans élément de raccordement

Grösse	1" - 1 1/4"	1 1/2" - 2"
M 5000	404.00	752.00
Art Nr. M	587010.012	587010.014

Bruttopreis / Prix brut



A6150

Druckreduzierventil im Reparatur-Austausch


Nyffenegger Réducteur de pression en échange

GN	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
R 3800	104.00	128.00	170.00	282.00	325.00
Art Nr. R	A6150.009	A6150.011	A6150.013	A6150.015	A6150.017

Nettopreis / Prix net

Der Reparatur-Preis wird für ausgewechselte Armaturen verrechnet, die wir innert 90 Tagen retourniert erhalten

Le prix de réparation sera facturé pour les robinetteries échangées que nous recevons en retour dans un délai de 90 jours.




A6711 Sicherheitsgruppe im Reparatur-Austausch
Nyffenegger Groupe de sûreté en échange

GN	1/2	3/4
d2	3/4	1
L	140	140
L2	50	50

R 3800	214.00	244.00
---------------	--------	--------

Art Nr. R	A6711.007	A6711.009
-----------	-----------	-----------

Nettopreis / Prix net




A6715 Sicherheitsgruppe im Reparatur-Austausch
Nyffenegger Groupe de sûreté en échange

GN	1/2	3/4
G1	3/4	1
G2	3/4	3/4
G3	3/4	1

R 3800	194.00	200.00
---------------	--------	--------

Art Nr. R	A6715.007	A6715.009
-----------	-----------	-----------

Nettopreis / Prix net



A6721 Sicherheitsgruppe im Reparatur-Austausch
Nyffenegger Groupe de sûreté en échange

GN	1/2	3/4
d2	3/4	1
L	140	140
L2	46	48

R 3800	229.00	259.00
---------------	--------	--------

Art Nr. R	A6721.007	A6721.009
-----------	-----------	-----------

Nettopreis / Prix net




A6731 Sicherheitsgruppe im Reparatur-Austausch
Nyffenegger Groupe de sûreté en échange

GN	1/2	3/4
----	-----	-----

R 3800	131.00	131.00
---------------	--------	--------

Art Nr. R	A6731.007	A6731.009
-----------	-----------	-----------

Nettopreis / Prix net



A2000 Sicherheitsgruppe für Wassererwärmer, ohne Schauglas
+GF+JRG Groupe de sûreté pour chauffage-eau, sans verre de regard

GN	1/2	3/4
d2	3/4	1
L	130	145


R 3000	232.00	248.00
---------------	--------	--------

RC 3000	268.00	275.00
----------------	--------	--------

Art Nr. R	A2000.240	A2000.320
-----------	-----------	-----------

Art Nr. RC	A2000.241	A2000.321
------------	-----------	-----------

Nettopreis / Prix net



A2010
+GF+JRG


Sicherheitsgruppe für Wassererwärmer, mit Schauglas
Groupe de sûreté pour chauffage-eau, avec verre de regard

GN	1/2	3/4
d2	3/4	1
L	130	145

R 3000	242.00	252.00
RC 3000	278.00	287.00

Art Nr. R	A2010.240	A2010.320
Art Nr. RC	A2010.241	A2010.321

Nettopreis / Prix net



A2020
+GF+JRG


Sicherheitsgruppe für Wassererwärmer, mit Schauglas
Groupe de sûreté pour chauffage-eau, avec verre de regard

GN	1/2	3/4
d2	3/4	1
L	135	160

R 3000	252.00	272.00
RC 3000	293.00	313.00

Art Nr. R	A2020.240	A2020.320
Art Nr. RC	A2020.241	A2020.321

Nettopreis / Prix net



A2050
+GF+JRG


Sicherheitsgruppe für Wassererwärmer, mit Schauglas
Groupe de sûreté pour chauffage-eau, avec verre de regard

GN	3/4
d2	1
d3	3/4
L	230

R 3000	525.00
RC 3000	579.00

Art Nr. R	A2050.320
Art Nr. RC	A2050.321

Nettopreis / Prix net



A2070JRG
+GF+JRG

Sicherheitsgruppe für Wassererwärmer, mit Schauglas
Groupe de sûreté pour chauffage-eau, avec verre de regard

GN	1/2	3/4
d2	3/4	1
L	195	235

R 3000	375.00	525.00
RC 3000	428.00	573.00

Art Nr. R	A2070.240	A2070.320
Art Nr. RC	A2070.241	A2070.321

Nettopreis / Prix net

Verchromte Armaturen für Küche und Bad Robinetterie chromée pour la cuisine et le bain

**Exklusiv bei Nyffenegger Armaturen
En exclusivité chez Nyffenegger Robinetterie**

KWC LUNA-E

Die attraktive Alternative in der Küche!

Erhältlich in Chrom, Inox oder mattblack.
Auch wegnehmbare Modelle für knifflige
Platzverhältnisse

→ Seite 144–147



KWC LUNA-E

L'alternative attrayante dans la cuisine !

Disponible en chrome, inox ou noir mat.
Egalement des modèles amovibles
pour les espaces délicats

→ page 144–147



Das verchromte Eckreguliertventil

Im modernen Design und mit
hochwertiger Hochglanzpolierung!

Erhältlich in zwei Längen mit der neuen
abdichtenden Schieberosette.

→ Seite 131

Le robinet de réglage chromé

Au design moderne et avec polissage
au brillant et au chromage inégalés !

Disponible en deux longueurs, avec la nouvelle
rosace coulissante étanche.

→ page 131

Diese Modell-Serien sind bei uns erhältlich / Les séries des modèles suivants sont disponibles chez nous

Bad / Salle de bains

KWC Home

ACTIVO
AVA 2.0 / AVA E
BEVO / BEVO FARBEN
BLUEBOX® / HOMEBOX®
DOMO 5 / DOMO 6
ELLA
FIT
IQUA
MONTA
ONO / ONO E
STANDVENTIL
ORA
STAR
VITA 2.0 / VITA PRO 2.0
WAMAS 2.0
ZOE

Wellness

THERM STYLE / DESIGN / FIT
Thermostat CHOICE
Duschsysteme / Systèmes de douche
Handbrausen / Douchettes
Regenbrausen / Douches pluie
Duschengleitstangen / Glissières de douche
Brausenschläuche / Flexibles de douche
Zubehör / Accessoires
Ersatzteile / Pièces de rechange

Küche / Cuisine

AVA 2.0
BEVO E
BISTRO E
DOMO 5 / DOMO 6 / DOMO E
ERA
EVE
FIT
GASTRO / GASTRO E
INOX
ISLA
KIO
LIVELLO
LUNA-E **EXKLUSIV BEI NYFF**
ONO
SIN
STAR
SUNO
VITA PRO 2.0
WAMAS 2.0
ZOE

KWC Professional

Gesamtes Sortiment / Toute la gamme

LAUFEN

twin
quadriga
twinplus / twinplus slim
cityplus
newclassic
class
clinic
pure
surf
Milor
Swap
Citypro / Liberty
Laurin
Lua
Silor
Swisstap

therm
thermofit
vivid
twinprime tronic
Duschsysteme / Systèmes de douche
Handbrausen / Douchettes
Regenbrausen / Douches pluie
Duschengleitstangen / Glissières de douche
Brausenschläuche / Flexibles de douche
Zubehör / Accessoires
Ersatzteile / Pièces de rechange

twin
quadriga
cityplus
slim
class
clinic
Triathlon
Siminox | Simichrom
Milor
Semipro
Swap
Citypro / Liberty
Laurin
Silor
Swisstap

LAUFEN Public

Curvetronic
Twintronic
Citytouch
Easytouch
Inwalltouch
Converset
Touchboard
Multistation
Outdoor

Mischer / Batterien mit Nettopreisen, chromeline
Mitigeur / Mélangeur avec prix nets, chromeline

KWC

ACTIVO**

AVA E / AVA 2.0

BEVO / BEVO Farben / BEVO E

BISTRO E

DOMO 5 / DOMO 6 / DOMO E

DUPLEX

ELLA

FIT

GASTRO / GASTRO E

INOX

ISLA*

LUNA E **EXKLUSIV BEI NYFF**

MONTA

STAR

SUNO*

THERM Bad / Dusche

WAMAS 2.0

IQUA

Spültischmischer mit Schwenkauslauf oder Auszugbrause, Waschtischmischer mit / ohne Ablaufventil, Wandmischer, Duschenmischer und Bademischer leer / komplett und Duplex. DOMO und WAMAS Duschenmischer und Bademischer sind auch in der Version Thermostat erhältlich.

Mitigeur d'évier avec goulot mobile ou douchette, mitigeur de lavabo avec / sans vidage, mitigeur mural, mitigeur de douche et mitigeur de bain seul / complet et Duplex. Mitigeur de douche et mitigeur de bain DOMO et WAMAS sont également disponibles en version thermostatique.

LAUFEN

cityplus

class

clinic

pure

surf

therm

twin

Citypro / Citypro Liberty

Laurin

Lua

Milor

Silor

Simiinox / Simichrom

Swap

Thermofit**

Swisstap

* Nur Spültischmischer lieferbar / seulement mitigeur d'évier livrable

** Spültischmischer nicht lieferbar / mitigeur d'évier n'est pas livrable



7841 Eckregulierventil verchromt 45mm mit Schieberosette
Nyffenegger Robinet de réglage 45mm avec rosace coulissante

GN	3/8	1/2
L	45	45
L1	70	103
MC 5000	39.50	29.90
Art Nr. MC	7841.65	7841.67
Suissetec		624.213

Bruttopreis / Prix brut



7846 Eckregulierventil verchromt 75mm mit Schieberosette
Nyffenegger Robinet de réglage chromé 75mm avec rosace coulissante

GN	3/8*	1/2
L	75	75
L1	140	133
MC 5000	40.50	31.90
Art Nr. MC	7846.65	7846.67

Bruttopreis / Prix brut

* Model 2012 / modèle 2012



136-7841 Deckkappe zu 7841 Nyffenegger poliert und verchromt
Nyffenegger Cape pour 7841 Nyffenegger poli et chromée

MC 3000	3.40
Art Nr. MC	136-7841

Nettopreis / Prix net



152-7841V Oberteil zu 7841 vormontiert
Nyffenegger Tête pour 7841 prémonté

G	3/8
M 04	5.95
Art Nr. M	152-7841V

Nettopreis / Prix net



240-7841.6760 Schieberosette mit Gummi-Einsatz
Nyffenegger Rosace coulissante avec insert en caoutchouc

G	1/2
D	60
C 3000	4.30
Art Nr. C	240-7841-60

Nettopreis / Prix net



9231 Klemm-Quetschverschraubung mit Nylonring
Nyffenegger Raccord de serrage avec bague en nylon

G 3/8
d 10

M 5000	8.00
MC 5000	10.80

Art Nr. M 9231.0510
Art Nr. MC 9231.6510

Bruttopreis / Prix brut



2540 Sanitär-Auslaufventil mit Griff KWC STAR
KWC Robinet à bec sanitaire avec poignée KWC STAR

GN	3/8	3/8	1/2	3/8	1/2
A	90	125	125	175	175

C 4000	142.00	149.00	149.00	155.00	155.00
---------------	--------	--------	--------	--------	--------

Art Nr. C	254001A33	254002A33	254002A34	254003	25400367
-----------	-----------	-----------	-----------	--------	----------

Bruttopreis / Prix brut



K.11.42.02 **STAR Wandbatterie, schwenkbar A200, AD153**
KWC **STAR batterie murale, goulot mobile S200, ÉC153**

A 200
AD 153
Ausführung Ohne Raccord

C 4000 324.00

Art Nr. C 114202

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



K.11.42.12 **STAR Wandbatterie, schwenkbar A200, AD120**
KWC **STAR batterie murale, goulot mobile S200, ÉC120**

A 200
AD 120
Ausführung Ohne Raccord

C 4000 324.00

Art Nr. C 114212

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



K.11.42.13 **STAR Wandbatterie, schwenkbar A250, AD120**
KWC **STAR batterie murale, goulot mobile S250, ÉC120**

A 250
AD 120
Ausführung Ohne Raccord

C 4000 326.00

Art Nr. C 114213

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



K.11.42.23 **STAR Wandbatterie, schwenkbar A225, AD153**
KWC **STAR batterie murale, goulot mobile S225, ÉC153**

A 225
AD 153
Ausführung Ohne Raccord

C 4000 324.00

Art Nr. C 114223

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



K.11.42.42 STAR Wandbatterie, Auslauf fest A125, AD153
KWC STAR batterie murale, goulot fixe S125, ÉC153

A 125
AD 153
Ausführung Ohne Raccord

C 4000 247.00

Art Nr. C 114242

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



K.11.42.43 STAR Wandbatterie, Auslauf fest A175, AD153
KWC STAR batterie murale, goulot fixe S175, ÉC153

A 175
AD 153
Ausführung Ohne Raccord

C 4000 249.00

Art Nr. C 114243

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



K.11.42.52 STAR Wandbatterie, Auslauf fest A125, AD120
KWC STAR batterie murale, goulot fixe S125, ÉC120

A 125
AD 120
Ausführung Ohne Raccord

C 4000 247.00

Art Nr. C 114252

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



K.11.42.53 STAR Wandbatterie, Auslauf fest A175, AD120
KWC STAR batterie murale, goulot fixe S175, ÉC120

A 175
AD 120
Ausführung Ohne Raccord

C 4000 249.00

Art Nr. C 114253

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



K.11.42.54 **STAR Wandatterie, Auslauf fest A225, AD120**
KWC **STAR batterie murale, goulot fixe S225, ÉC120**

A 225
AD 120
Ausführung Ohne Raccord

C 4000 250.00

Art Nr. C 114254

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



4549 **Silor Wandatterie, Auslauf fest A125, AD153**
LAUFEN **Silor batterie murale, goulot fixe S125, ÉC153**

GN 1/2
A 125
AD 153
Ausführung Ohne Raccord

C 4100 215.00

Art Nr. C 4549L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



4551 **Silor Wandatterie, Auslauf fest A175, AD153**
LAUFEN **Silor batterie murale, goulot fixe S175, ÉC153**

GN 1/2
A 175
AD 153
Ausführung Ohne Raccord

C 4100 222.00

Art Nr. C 4551L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



4553 **Silor Wandatterie, Auslauf fest A225, AD153**
LAUFEN **Silor batterie murale, goulot fixe S225, ÉC153**

GN 1/2
A 225
AD 153
Ausführung Ohne Raccord

C 4100 229.00

Art Nr. C 4553L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



4645 Silor Wandatterie, schwenkbar A225, AD120
LAUFEN Silor batterie murale, goulot mobile S225, ÉC120

GN	1/2
A	225
AD	120
Ausführung	Ohne Raccord

C 4100 305.00

Art Nr. C 4645L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



4647 Silor Wandatterie, schwenkbar A200, AD120
LAUFEN Silor batterie murale, goulot fixe S200, ÉC120

GN	1/2
A	200
AD	120
Ausführung	Ohne Raccord

C 4100 305.00

Art Nr. C 4647L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



4648 Silor Wandatterie, schwenkbar A250, AD120
LAUFEN Silor batterie murale, goulot mobile S250, ÉC120

GN	1/2
A	250
AD	120
Ausführung	Ohne Raccord

C 4100 311.00

Art Nr. C 4648L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



11.062.002 DOMO 5.0 Wandmischer, schwenkbar A175, AD153
KWC DOMO 5.0 mitigeur mural, goulot mobile S175, ÉC153

GN	1/2	1/2
A	175	175
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer

C 4000 451.00 414.00

Art Nr. C 11062002K 11062002L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



**11.062.003
KWC**

**DOMO 5.0 Wandmischer, schwenkbar A225, AD153
DOMO 5.0 mitigeur mural, goulot mobile S225, ÉC153**

GN	1/2	1/2
A	225	225
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer

C 4000	451.00	414.00
---------------	--------	--------

Art Nr. C	11062003K	11062003L
-----------	-----------	-----------

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



**11.062.012
KWC**

**DOMO 5.0 Wandmischer, schwenkbar A175, AD120
DOMO 5.0 mitigeur mural, goulot mobile S175, ÉC120**

GN	1/2	1/2
A	175	175
AD	120	120
Ausführung	Komplett	Leer

C 4000	451.00	414.00
---------------	--------	--------

Art Nr. C	11062012K	11062012L
-----------	-----------	-----------

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



**11.062.013
KWC**

**DOMO 5.0 Wandmischer, schwenkbar A225, AD120
DOMO 5.0 mitigeur mural, goulot mobile S225, ÉC120**

GN	1/2	1/2
A	225	225
AD	120	120
Ausführung	Komplett	Leer

C 4000	451.00	414.00
---------------	--------	--------

Art Nr. C	11062013K	11062013L
-----------	-----------	-----------

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



**11.472.092
KWC**

**WAMAS 2.0 Wandmischer, schwenkbar A190, AD153
WAMAS 2.0 mitigeur mural, goulot mobile S190, ÉC153**

G	1/2	1/2
A	190	190
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Ohne Raccord

C 4000	390.00	368.00
---------------	--------	--------

Art Nr. C	11472092K	11472092L
-----------	-----------	-----------

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



11.472.093 KWC WAMAS 2.0 Wandmischer, schwenkbar A240, AD153
WAMAS 2.0 mitigeur mural, goulot mobile S240, ÉC153

G	1/2	1/2
A	240	240
AD	153	153
Ausführung	Ohne Raccord	Komplett

C 4000 368.00 390.00

Art Nr. C 11472093L 2511472093K

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



11.662.002 KWC DOMO 6.0 Wandmischer, schwenkbar A175, AD153
DOMO 6.0 mitigeur mural, goulot mobile S175, ÉC153

A	175
AD	153
Ausführung	Ohne Raccord

C 4000 403.00

Art Nr. C 11662002L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



11.662.003 KWC DOMO 6.0 Wandmischer, schwenkbar A225, AD153
DOMO 6.0 mitigeur mural, goulot mobile S225, ÉC153

A	225
AD	153
Ausführung	Ohne Raccord

C 4000 403.00

Art Nr. C 11662003L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



11.662.012 KWC DOMO 6.0 Wandmischer, schwenkbar A175, AD120
DOMO 6.0 mitigeur mural, goulot mobile S175, ÉC120

A	175
AD	120
Ausführung	Ohne Raccord

C 4000 404.00

Art Nr. C 11662012L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



11.662.013 KWC **DOMO 6.0 Wandmischer, schwenkbar A225, AD120**
DOMO 6.0 mitigeur mural, goulot mobile S225, ÉC120

A 225
AD 120
Ausführung Ohne Raccord

C 4000 404.00

Art Nr. C 11662013L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



3430 LAUFEN **Milor Wandmischer, schwenkbar A175, AD153**
Milor mitigeur mural, goulot mobile S175, ÉC153

GN 1/2
A 175
AD 153
Ausführung Ohne Raccord

C 4100 411.00

Art Nr. C 3430L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



3431 LAUFEN **Milor Wandmischer, schwenkbar A225, AD153**
Milor mitigeur mural, goulot mobile S225, ÉC153

GN 1/2 1/2
A 225 225
AD 153 153
Ausführung Komplette Ohne Raccord

C 4100 473.00 424.00

Art Nr. C 3431K 3431L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



3432 LAUFEN **Milor Wandmischer, schwenkbar A175, AD120**
Milor mitigeur mural, goulot mobile S175, ÉC120

GN 1/2
A 175
AD 120
Ausführung Ohne Raccord

C 4100 423.00

Art Nr. C 3432L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



3433 **Milor Wandmischer, schwenkbar A225, AD120**
LAUFEN **Milor mitigeur mural, goulot mobile S225, ÉC120**

GN	1/2
A	225
AD	120
Ausführung	Ohne Raccord

C 4100 434.00

Art Nr. C 3433L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



41022 **Class Wandmischer, schwenkbar A175, AD153**
LAUFEN **Class mitigeur mural, goulot mobile S175, ÉC153**

G	1/2	1/2
A	175	175
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Ohne Raccord

C 4100 448.00 401.00

Art Nr. C 41022K 41022L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



41023 **Class Wandmischer, schwenkbar A225, AD153**
LAUFEN **Class mitigeur mural, goulot mobile S225, ÉC153**

G	1/2	1/2
A	225	225
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Ohne Raccord

C 4100 457.00 410.00

Art Nr. C 41023K 41023L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



41026 **Class Wandmischer, schwenkbar A175, AD120**
LAUFEN **Class mitigeur mural, goulot mobile S175, ÉC120**

G	1/2
A	175
AD	120
Ausführung	Ohne Raccord

C 4100 429.00

Art Nr. C 41026L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



41027
LAUFEN

Class Wandmischer, schwenkbar A225, AD120
Class mitigeur mural, goulot mobile S225, ÉC120

G	1/2
A	225
AD	120
Ausführung	Ohne Raccord

C 4100 437.00

Art Nr. C 41027L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



922
LAUFEN

Citypro Wandmischer, schwenkbar A175, AD153
Citypro mitigeur mural, goulot mobile S175, ÉC153

GN	1/2
A	175
AD	153
Ausführung	Ohne Raccord

C 4100 276.00

Art Nr. C 922L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



923
LAUFEN

Citypro Wandmischer, schwenkbar A225, AD153
Citypro mitigeur mural, goulot mobile S225, ÉC153

GN	1/2
A	225
AD	153
Ausführung	Ohne Raccord

C 4100 288.00

Art Nr. C 923L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



925
LAUFEN

Citypro Wandmischer, schwenkbar A120, AD120
Citypro mitigeur mural, goulot mobile S120, ÉC120

G	1/2
A	120
AD	120
Ausführung	Leer

C 4100 315.00

Art Nr. C 925L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



926
LAUFEN

Citypro Wandmischer, schwenkbar A175, AD120
Citypro mitigeur mural, goulot mobile S175, ÉC120

GN 1/2
A 175
AD 120
Ausführung Leer

C 4100 323.00

Art Nr. C 926L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



927
LAUFEN

Citypro Wandmischer, schwenkbar A225, AD120
Citypro mitigeur mural, goulot mobile S225, ÉC120

GN 1/2
A 225
AD 120
Ausführung Leer

C 4100 335.00

Art Nr. C 927L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.061.004 DOMO 5.0 Spültischmischer, Auszugbrause A250, Bedienung seitlich
KWC DOMO 5.0 mitigeur d'évier, douche extensible S250, levier latéral

A 250

Anschluss Flex

C 4000 521.00

Art Nr. C 10061004FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.061.023 DOMO 5.0 Spültischmischer, schwenkbar A225
KWC DOMO 5.0 mitigeur d'évier, goulot mobile S225

A 225

Anschluss Flex

C 4000 336.00

Art Nr. C 10061023FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.061.033 DOMO 5.0 Spültischmischer, Auszugbrause A230
KWC DOMO 5.0 mitigeur d'évier, douche extensible S230

A 230

Anschluss Flex

C 4000 485.00

Art Nr. C 10061033FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.171.003 SUNO Spültischmischer, Auszugbrause A225, Bedienung seitlich
KWC SUNO mitigeur d'évier, douche extensible S225, levier latéral

A 225

Anschluss Flex

Ausführung Komplett

C 4000 471.00

Art Nr. C 10171003FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.171.013 SUNO Spültischmischer, schwenkbar A225, Bedienung seitlich
KWC SUNO mitigeur d'évier, goulot mobile S225, levier latéral

A 225

Anschluss Flex

Ausführung Komplett

C 4000 348.00

Art Nr. C 10171013FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net

Mitigeur
Mélangeur

Chrom

Mischer
Batterien



10.171.023 KWC **SUNO Spültischmischer, schwenkbar A225**
SUNO mitigeur d'évier, goulot mobile S225

A 225
Anschluss Flex
Ausführung Komplett

C 4000 306.00

Art Nr. C 10171023FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.171.033 KWC **SUNO Spültischmischer, Auszugbrause A230**
SUNO mitigeur d'évier, douche extensible S230

A 230
Anschluss Flex
Ausführung Komplett

C 4000 429.00

Art Nr. C 10171033FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.371.023 KWC **ISLA Spültischmischer, schwenkbar A225**
ISLA mitigeur d'évier, goulot mobile S225

A 225
Anschluss Flex

C 4000 194.00

Art Nr. C 10371023FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.371.033 KWC **ISLA Spültischmischer, Auszugbrause A225**
ISLA mitigeur d'évier, douche extensible S225

A 225
Anschluss Flex

C 4000 293.00

Art Nr. C 10371033FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.441.004 KWC **LUNA-E Spültischmischer, Auszugauslauf A215, Bedienung seitlich, chrom**
LUNA-E mitigeur d'évier, bec extensible S215, levier latéral, chromé

A 210
Anschluss Flex
Ausführung Komplett

C 4000 509.00

Art Nr. C 10441004FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.441.004b KWC **LUNA-E Spültischmischer, Auszugauslauf A215**, Bedienung seitlich, matt black
LUNA-E mitigeur d'évier, bec extensible S215, levier latéral, noir mat

A 210

Anschluss Flex

MB 4000 697.00

Art Nr. MB 10441004bFL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.441.013 KWC **LUNA-E Spültischmischer, schwenkbar A210**, Bedienung seitlich, chrom
LUNA-E mitigeur d'évier, goulot mobile S225, levier latéral, chromé

A 210

Anschluss Flex

Ausführung Komplett

C 4000 381.00

Art Nr. C 10441013FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.441.013b KWC **LUNA-E Spültischmischer, schwenkbar A210**, Bedienung seitlich, matt black
LUNA-E mitigeur d'évier, goulot mobile S225, levier latéral, noir mat

A 210

Anschluss Flex

MB 4000 518.00

Art Nr. MB 10441013bFL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.441.023 KWC **LUNA-E Spültischmischer, schwenkbar A225**, chrom
LUNA-E mitigeur d'évier, goulot mobile S225, chromé

A 225

Anschluss Flex

Ausführung Komplett

C 4000 342.00

Art Nr. C 10441023FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.441.023b KWC **LUNA-E Spültischmischer, schwenkbar A225**, matt black
LUNA-E mitigeur d'évier, goulot mobile S225, noir mat

A 225

Anschluss Flex

Ausführung Komplett

MB 4000 481.00

Art Nr. MB 10441023bFL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.441.023i KWC LUNA-E Spültischmischer, schwenkbar A225, Edelstahl
LUNA-E mitigeur d'évier, goulot mobile S225, acier inoxydable

A 225
Anschluss Flex
Ausführung Komplett

Inox 4000 509.00

Art Nr. Inox 10441023iFL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.441.033 KWC LUNA-E Spültischmischer, Auszugbrause A220, chrom
LUNA-E mitigeur d'évier, douche extensible S220, chromé

A 220
Anschluss Flex
Ausführung Komplett

C 4000 467.00

Art Nr. C 10441033FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.441.033b KWC LUNA-E Spültischmischer, Auszugbrause A220, matt black
LUNA-E mitigeur d'évier, douche extensible S220, noir mat

A 220
Anschluss Flex
Ausführung Komplett

MB 4000 596.00

Art Nr. MB 10441033bFL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.441.043 KWC LUNA-E Spültischmischer, schwenkbar A220, wegnehmbar
LUNA-E mitigeur d'évier, goulot mobile S220, démontable

A 225
Anschluss Flex
Ausführung Komplett

C 4000 492.00

Art Nr. C 10441043FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.441.053 KWC **LUNA-E Spültischmischer, Auszugbrause A220, wegnehmbar**
LUNA-E mitigeur d'évier, douche extensible S220, démontable

A 220
Anschluss Flex
Ausführung Komplet

C 4000 660.00

Art Nr. C 10441053FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.441.113i KWC **LUNA-E Spültischmischer, Auszugauslauf A220, Edelstahl**
LUNA-E mitigeur d'évier, bec extensible S220, acier inoxydable

A 220
Anschluss Flex
Ausführung Komplet

Inox 4000 629.00

Art Nr. Inox 10441113iFL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.445.023 KWC **LUNA-E Spültischmischer, schwenkbar, A225, Niederdruck**
LUNA-E mitigeur d'évier, goulot mobile S225, basse pression

A 225
Anschluss Flex

C 4000 478.00

Art Nr. C 10445023FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.445.033 KWC **LUNA-E Spültischmischer, Auszugbrause A220, Niederdruck**
LUNA-E mitigeur d'évier, douche extensible S220, basse pression

A 220
Anschluss Flex

C 4000 643.00

Art Nr. C 10445033FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.461.002 KWC **AVA 2.0 Spültischmischer mit Auszugsbrause A225, Bedienung seitlich**
AVA 2.0 mitigeur d'évier, avec douche extensible S225, levier latéral

A 225
Anschluss Flex
Ausführung Komplet

C 4000 450.00

Art Nr. C 10461002FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.461.012 KWC **AVA 2.0 Spültischmischer, schwenkbar A220**, Bedienung seitlich
AVA 2.0 mitigeur d`évier, avec goulot mobile S220 levier latéral

A 220
Anschluss Flex
Ausführung Komplet

C 4000 322.00

Art Nr. C 10461012FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.461.022 KWC **AVA 2.0 Spültischmischer, schwenkbar A210**
AVA 2.0 mitigeur d'évier, goulot mobile S210

A 210
Anschluss Flex
Ausführung Komplet

C 4000 293.00

Art Nr. C 2510461022FL

Bruttopreis / Prix brut



10.461.032 KWC **AVA 2.0 Spültischmischer, Auszugsbrause A220**
AVA 2.0 mitigeur d`évier, douche extensible S220

A 220
Anschluss Flex
Ausführung Komplet

C 4000 410.00

Art Nr. C 10461032FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.471.022 KWC **WAMAS 2.0 Spültischmischer, schwenkbar A220**
WAMAS 2.0 mitigeur d'évier, goulot mobile S220

A 220
Anschluss Flex
Ausführung Komplet

C 4000 268.00

Art Nr. C 10471022FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.471.032 KWC **WAMAS 2.0 Spültischmischer, Auszugbrause A220**
WAMAS 2.0 mitigeur d'évier, douche extensible S220

A 220
Anschluss Flex
Ausführung Komplet

C 4000 365.00

Art Nr. C 10471032FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.661.023 DOMO 6.0 Spültischmischer, schwenkbar A225
KWC DOMO 6.0 mitigeur d'évier, goulot mobile S225

A 225
Anschluss Flex
Ausführung Komplet

C 4000 319.00

Art Nr. C 10661023FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.661.033 DOMO 6.0 Spültischmischer, Auszugbrause A225
KWC DOMO 6.0 mitigeur d'évier, douche extensible S225

A 225
Anschluss Flex
Ausführung Komplet

C 4000 450.00

Art Nr. C 10661033FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.661.523 DOMO 6.0 S Spültischmischer, schwenkbar A225
KWC DOMO 6.0 S mitigeur d'évier, goulot mobile S225

A 225
Anschluss Flex

C 4000 309.00

Art Nr. C 10661523FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



10.661.533 DOMO 6.0 S Spültischmischer, Auszugbrause A235
KWC DOMO 6.0 S mitigeur d'évier, douche extensible S235

A 235
Anschluss Flex

C 4000 444.00

Art Nr. C 10661533FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



K.10.41.23 STAR Spültischbatterie, schwenkbar A225
KWC STAR Batterie monotrou, goulot mobile S225

Anschluss Flex
Ausführung Komplet

C 4000 269.00

Art Nr. C 104123FL

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



1800 Swap Spültischmischer, schwenkbar A225
LAUFEN Swap mitigeur d'évier, goulot mobile S225

A 225

Anschluss Flex

C 4100 286.00

Art Nr. C 1800FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



1809 Swap Spültischmischer, Auszugbrause A225
LAUFEN Swap mitigeur d'évier, douche extensible S225

A 225

Anschluss Flex

C 4100 428.00

Art Nr. C 1809FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



19535 Surf Spültischmischer, schwenkbar A220
LAUFEN Surf mitigeur d'évier, goulot mobile S220

A 220

Anschluss Flex

C 4100 396.00

Art Nr. C 19535FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



19615 Surf Spültischmischer, Auszugauslauf A220
LAUFEN Surf mitigeur d'évier, bec extensible S220

A 220

Anschluss Flex

C 4100 445.00

Art Nr. C 19615FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



3415 Milor Spültischmischer, schwenkbar A225
LAUFEN Milor mitigeur d'évier, goulot mobile S225

A 225

Anschluss Flex

C 4100 348.00

Art Nr. C 3415FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



3416 LAUFEN **Milor Spültischmischer, Auszugbrause A225**
Milor mitigeur d'évier, douche extensible S225

A 225

Anschluss Flex

C 4100 485.00

Art Nr. C 3416FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



39655 LAUFEN **Class M Spültischmischer, Auszugbrause A225**
Class mitigeur d'évier, douche extensible S225

A 225

Anschluss Flex

C 4100 491.00

Art Nr. C 39655FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



41030 LAUFEN **Class Spültischmischer, schwenkbar A225**
Class mitigeur d'évier, goulot mobile S225

A 225

Ausführung Komplett

C 4100 361.00

Art Nr. C 41030L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



41035 LAUFEN **Class Spültischmischer, Auszugbrause**
Class mitigeur d'évier, douche extensible

A 220

Anschluss Flex

Ausführung Komplett

C 4100 497.00

Art Nr. C 41035FL



5430HF LAUFEN **Twinplus Spültischmischer Eco+, schwenkbar A225, Bedienung seitlich,**
Eco+ Funktion:

Kaltwasser bei mittlerer Hebelstellung

Twinplus mitigeur d'évier Eco+, goulot mobile S225, levier latéral,

Fonction Eco+ :

eau froide quand le levier est en position centrale

A 225

Anschluss Flex

C 4100 380.00

Art Nr. C 5430FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



6130b **Swisstap Spültischmischer, schwenkbar, A220 matt black**
LAUFEN **Swisstap mitigeur d'évier, goulot mobile, A220 noir mat**

A 220
Anschluss Flex
Ausführung Komplett

MB 4100 530.00

Art Nr. MB 6130bFL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



6130C **Swisstap Spültischmischer, schwenkbar, A220**
LAUFEN **Swisstap mitigeur d'évier, goulot mobile, A220**

A 220
Anschluss Flex
Ausführung Komplett

C 4100 354.00

Art Nr. C 6130FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



6130i **Swisstap Spültischmischer, schwenkbar PVD inox look, A220**
LAUFEN **Swisstap mitigeur d'évier, goulot mobile A220**

A 220
Anschluss Flex
Ausführung Komplett

i 4100 496.00

Art Nr. i 6130iFL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



6135 **Swisstap Spültischmischer, Auszugbrause A219**
LAUFEN **Swisstap mitigeur d'évier, douche extensible A219**

A 219
Anschluss Flex
Ausführung Komplett

C 4100 488.00

Art Nr. C 6135FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



6135b **Swisstap Spültischmischer, Auszugbrause matt black, A219**
LAUFEN **Swisstap mitigeur d'évier, douche extensible noir mat, A219**

A 219
Anschluss Flex
Ausführung Komplet

MB 4100 733.00

Art Nr. MB 6135bFL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



6135i **Swisstap Spültischmischer, Auszugbrause PVD Inox look, A219**
LAUFEN **Swisstap mitigeur d'évier, douche extensible PVD Inox look, A219**

A 219
Anschluss Flex
Ausführung Komplet

i 4100 683.00

Art Nr. i 6135iFL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



930 **Citypro Spültischmischer, schwenkbar A225**
LAUFEN **Citypro mitigeur d'évier, goulot mobile S225**

A 225
Anschluss Flex

C 4100 208.00

Art Nr. C 930FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



930i **Citypro Spültischmischer, schwenkbar, A225, PVD inox look**
LAUFEN **Citypro mitigeur d'évier, goulot mobile, S225, PVD inox look**

A 225
Anschluss Flex
Ausführung Komplet

K 4100 280.00

Art Nr. K 930iFL

Bruttopreis / Prix brut



935 **Citypro Spültischmischer, Auszugbrause A225**
LAUFEN **Citypro mitigeur d'évier, douche extensible S225**

A 225
Anschluss Flex

C 4100 355.00

Art Nr. C 935FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net

Mitigeur
Mélangeur

Chrom

Mischer
Batterien



935i

LAUFEN

Citypro Spültischmischer, Auszugbrause, PVD inox look

Citypro mitigeur d'évier, douche extensible, PVD inox look

A 225
Anschluss Flex
Ausführung Komplett

K 4100 513.00

Art Nr. K 935iFL

Bruttopreis / Prix brut



12.061.011
KWC

DOMO 5.0 Waschtischmischer, schwenkbar A150, mit Betätigung, mit oder ohne Ablaufventil

DOMO 5.0 mitigeur de lavabo, goulot mobile S150, avec tirette, avec ou sans vidage

A	150	150
Anschluss	Flex	Flex
Ausführung	Komplett	Leer

C 4000 453.00 414.00

Art Nr. C 12061011FK 12061011FLL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



12.061.042
KWC

DOMO 5.0 Waschtischmischer, Auslauf fest A150, mit Betätigung, mit oder ohne Ablaufventil

DOMO 5.0 mitigeur de lavabo, goulot fixe S150, avec vidage, avec ou sans vidage

A	150	150
Anschluss	Flex	Flex
Ausführung	Komplett	Leer

C 4000 399.00 356.00

Art Nr. C 12061042FK 12061042FLL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



12.401.042
KWC

ACTIVO Waschtischmischer, Auslauf fest A140, mit Betätigung, mit Ablaufventil

ACTIVO mitigeur de lavabo, goulot fixe S140, avec tirette, avec vidage

A	140	
Anschluss	Flex	
Ausführung	Komplett	

C 4000 189.00

Art Nr. C 12401042FLK

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



12.478.041
KWC

WAMAS 2.0 Waschtischmischer, Auslauf fest A115, mit Betätigung, mit oder ohne Ablaufventil

WAMAS 2.0 mitigeur de lavabo, goulot fixe S115, avec tirette, avec ou sans vidage

A	115	115
Anschluss	Flex	Flex
Ausführung	Leer	Komplett

C 4000 236.00 272.00

Art Nr. C 12478041FLL 1247841FLK

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net

Mitigeur
Mélangeur

Chrom

Mischer
Batterien



12.478.042 KWC **WAMAS 2.0 Waschtischmischer, Auslauf fest A140, mit Betätigung, mit oder ohne Ablaufventil**

WAMAS 2.0 mitigeur de lavabo, goulot fixe S140, avec tirette, avec ou sans vidage

A	140	140
Anschluss	Flex	Flex
Ausführung	Komplett	Leer

C 4000 317.00 282.00

Art Nr. C 12478042FK 12478042FLL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



12.478.051 KWC **WAMAS 2.0 Waschtischmischer, Auslauf fest A115, ohne Betätigung, ohne Ablaufventil**

WAMAS 2.0 mitigeur de lavabo, goulot fixe S115, sans tirette, sans vidage

A	115	
Anschluss	Flex	
Ausführung	ohne Betätigung	

C 4000 230.00

Art Nr. C 12478051FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



12.478.052 KWC **WAMAS 2.0 Waschtischmischer, Auslauf fest A140, ohne Betätigung, ohne Ablaufventil**

WAMAS 2.0 mitigeur de lavabo, goulot fixe S140, sans tirette, sans vidage

A	140	
Anschluss	Flex	
Ausführung	ohne Betätigung	

C 4000 276.00

Art Nr. C 12478052FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



12.668.011 KWC **DOMO 6.0 Waschtischmischer, schwenkbar A150, mit Betätigung, mit oder ohne Ablaufventil**

DOMO 6.0 mitigeur de lavabo, goulot mobile S150, avec tirette, avec ou sans vidage

A	150	150
Anschluss	Flex	Flex
Ausführung	Komplett	Leer

C 4000 428.00 394.00

Art Nr. C 12668011FLK 12668011FLL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



12.668.021
KWC

DOMO 6.0 Waschtischmischer, schwenkbar A150, ohne Betätigung, ohne Ablaufventil

DOMO 6.0 mitigeur de lavabo, goulot mobile S150, sans tirette, sans vidage

A 150
Anschluss Flex
Ausführung ohne Betätigung

C 4000 356.00

Art Nr. C 12668021FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



12.668.041
KWC

DOMO 6.0 Waschtischmischer, Auslauf fest A120, mit Betätigung, mit oder ohne Ablaufventil

DOMO 6.0 mitigeur de lavabo, goulot fixe S120, avec tirette, avec ou sans vidage

A 120 125
Anschluss Flex Flex
Ausführung Komplett Leer

C 4000 348.00 308.00

Art Nr. C 12668041FK 12668041FLL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



K.12.41.21
KWC

STAR Waschtischbatterie, schwenkbar A150, ohne Betätigung, ohne Ablaufventil
STAR Batterie de lavabo, goulot mobile S150, sans tirette, sans vidage

A 150
Anschluss Kupfer
Ausführung ohne Betätigung

C 4000 411.00

Art Nr. C 124121CUL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



**1807
LAUFEN**

Swap Waschtischmischer, Auslauf fest A140, mit Betätigung, mit oder ohne Ablaufventil

Swap mitigeur de lavabo, goulot fixe S140, avec tirette, avec ou sans vidage

A 140 140
Anschluss Flex Flex
Ausführung Komplett Leer

C 4100 320.00 281.00

Art Nr. C 1807FLK 1807FLL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net

Mitigeur
Mélangeur

Chrom

Mischer
Batterien



**3400
LAUFEN**

Milor Waschtischmischer, schwenkbar A150, mit Betätigung, mit oder ohne Auslaufventil

Milor mitigeur de lavabo, goulot mobile S150, avec tirette, avec ou sans vidage

A	150	150
Anschluss	Flex	Flex
Ausführung	Komplett	Leer
C 4100	471.00	414.00
Art Nr. C	3400FLK	3400FLL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



**41003
LAUFEN**

Class Waschtischmischer, Auslauf fest A145, mit Betätigung, mit Ablaufventil

Class mitigeur de lavabo, goulot fixe S145, avec tirette, avec vidage

A	145
Anschluss	Flex
Ausführung	Komplett
C 4100	406.00
Art Nr. C	41003FLK

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



**701
LAUFEN**

Laurin Waschtischmischer Eco+, Auslauf fest A106, mit Betätigung, mit Ablaufventil, Eco+ Funktion:
Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung

Laurin mitigeur de lavabo Eco+, goulot fix S106, avec tirette, avec vidage,
Fonction Eco+ :
eau froide quand le levier est en position centrale

A	106
Anschluss	Flex
Ausführung	Komplett
C 4100	170.00
Art Nr. C	701FLK

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



**703
LAUFEN**

Laurin Waschtischmischer Eco+, Auslauf fest A130, mit Betätigung, mit Ablaufventil, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung

Laurin mitigeur de lavabo Eco+, goulot fixe S130, avec tirette, avec vidage, Fonction Eco+ : eau froide quand le levier est en position centrale

A	130
Anschluss	Flex
Ausführung	Komplett
C 4100	206.00
Art Nr. C	703FLK

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



**88728
LAUFEN**

Twin Waschtischmischer, schwenkbar A170, mit Betätigung, mit Ablaufventil
Twin mitigeur de lavabo, goulot mobile S170, avec tirette, avec vidage

A	170
Anschluss	Flex
Ausführung	Komplett
C 4100	627.00
Art Nr. C	88728FLK

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



**901
LAUFEN**

Citypro Waschtischmischer, Auslauf fest A110, mit Betätigung, mit Ablaufventil
Citypro mitigeur de lavabo, goulot fixe S110, avec tirette, avec vidage

A	110
Anschluss	Flex
Ausführung	Komplett
C 4100	218.00
Art Nr. C	901FLK

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



**903
LAUFEN**

Citypro Waschtischmischer, Auslauf fest A140, mit Betätigung, mit oder ohne Ablaufventil
Citypro mitigeur de lavabo, goulot fixe S140, avec tirette, avec ou sans vidage

A	140	140
Anschluss	Flex	Flex
Ausführung	Komplett	Leer
C 4100	237.00	212.00
Art Nr. C	903FLK	903FLL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net

Mitigeur
Mélangeur

Chrom

Mischer
Batterien



**904
LAUFEN**

Citypro Waschtischmischer, Auslauf fest A140, ohne Betätigung, ohne Ablaufventil

Citypro mitigeur de lavabo, goulot fixe S140, sans tirette, sans vidage

A	140
Anschluss	Flex
Ausführung	Leer
C 4100	190.00
Art Nr. C	904FL

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



21.062.010 KWC DOMO 5.0 Duschenmischer, AD153, Hebel nach unten
DOMO 5.0 mitigeur de douche, ÉC153, levier vers le bas

GN	1/2	1/2
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer

C 4000	443.00	343.00
---------------	--------	--------

Art Nr. C	21062010K	21062010L
-----------	-----------	-----------

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



21.062.050 KWC DOMO 5.0 Duschenmischer, AD120, Hebel nach oben
DOMO 5.0 mitigeur de douche, ÉC120, levier vers le haut

GN	1/2	1/2
AD	120	120
Ausführung	Komplett	Leer

C 4000	451.00	351.00
---------------	--------	--------

Art Nr. C	21062050K	21062050L
-----------	-----------	-----------

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



21.402.010 KWC ACTIVO Duschenmischer AD153, Hebel nach unten
ACTIVO mitigeur de douche, ÉC153, levier vers le bas

AD	153
Ausführung	Leer

C 4000	168.00
---------------	--------

Art Nr. C	21402010L
-----------	-----------

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



21.412.010 KWC MONTA Duschenmischer, AD153
MONTA mitigeur de douche, ÉC153

G	1/2	1/2
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer

C 4000	261.00	191.00
---------------	--------	--------

Art Nr. C	21412010K	21412010L
-----------	-----------	-----------

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



21.422.010 KWC BEVO Duschenmischer, AD153
BEVO mitigeur de douche, ÉC153

G	1/2	1/2
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer

C 4000	375.00	295.00
---------------	--------	--------

Art Nr. C	21422010K	21422010L
-----------	-----------	-----------

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



21.472.010 WAMAS 2.0 Duschenmischer, AD153
KWC WAMAS 2.0 mitigeur de douche, ÉC153

G	1/2	1/2
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer
C 4000	330.00	261.00
Art Nr. C	21472010K	21472010L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



21.662.010 DOMO 6.0 Duschenmischer, AD153, Hebel nach unten
KWC DOMO 6.0 mitigeur de douche, ÉC153, levier vers le bas

GN	1/2	1/2
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer
C 4000	422.00	323.00
Art Nr. C	21662010K	21662010L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



21.662.050 DOMO 6.0 Duschenmischer, AD120
KWC DOMO 6.0 mitigeur de douche, ÉC120

GN	1/2
AD	120
Ausführung	Komplett
C 4000	430.00
Art Nr. C	21662050K

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



26.009.010 FIT Duschenthermostat, AD153, Thermostat, Bedienung seitlich
KWC FIT mitigeur de douche, ÉC153, thermostatique, levier latéral

AD	153
Ausführung	Leer
C 4000	261.00
Art Nr. C	26009010L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net

Style



**26.009.100
KWC**

DESIGN/STYLE Duschenmischer, AD153, Thermostat, Bedienung seitlich
DESIGN/STYLE, mitigeur de douche, ÉC153, thermostatique, levier latéral

AD	153	153	153
Ausführung	Komplett	Leer	Komplett
Modell	style	style/de- sign	design

C 4000	522.00	422.00	522.00
---------------	--------	--------	--------

Art Nr. C	26009100K	26009100L	26009300K
-----------	-----------	-----------	-----------

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net

Design



**1850
LAUFEN**

Swap Duschenmischer, AD153
Swap mitigeur de douche, ÉC153

GN	1/2	1/2
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer

C 4100	370.00	270.00
---------------	--------	--------

Art Nr. C	1850K	1850L
-----------	-------	-------

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



**3450
LAUFEN**

Milor Duschenmischer, AD153
Milor mitigeur de douche, ÉC153

GN	1/2	1/2
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer

C 4100	474.00	323.00
---------------	--------	--------

Art Nr. C	3450K	3450L
-----------	-------	-------

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



**3452
LAUFEN**

Milor Duschenmischer, AD120
Milor mitigeur de douche, ÉC120

GN	1/2
AD	120
Ausführung	Leer

C 4100	351.00
---------------	--------

Art Nr. C	3452L
-----------	-------

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net





41050 **Class Duschenmischer, AD153**
LAUFEN **Class mitigeur de douche, ÉC153**

G	1/2	1/2
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer
C 4100	457.00	343.00
Art Nr. C	41050K	41050L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



750 **Laurin Duschenmischer, AD153**
LAUFEN **Laurin mitigeur de douche, ÉC153**

A	46	46
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer
C 4100	269.00	170.00
Art Nr. C	750K	750L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



952 **Citypro Duschenmischer, AD153**
LAUFEN **Citypro mitigeur de douche, ÉC153**

GN	1/2	1/2
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer
C 4100	335.00	236.00
Art Nr. C	952K	952L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



20.062.013 KWC
DOMO 5.0 Bademischer, Auslauf fest A175, AD153
DOMO 5.0 mitigeur de bain, goulot fixe S175, ÉC153

GN	1/2	1/2
A	175	175
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer

C 4000 562.00 451.00

Art Nr. C 20062013K 20062013L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



20.066.012 KWC
DOMO 5.0 Bademischer, Auslauf fest A155, AD153, Duplex
DOMO 5.0 mitigeur de bain, goulot fixe S155, ÉC153, Duplex

GN	1/2
A	150
AD	153
Ausführung	Leer

C 4000 564.00

Art Nr. C 20066012L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



20.402.012 KWC
ACTIVO Bademischer, Auslauf fest A165, AD153
ACTIVO mitigeur de bain, goulot fixe S165, ÉC153

A	165
AD	153
Ausführung	Leer

C 4000 213.00

Art Nr. C 20402012L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



20.412.013 KWC
MONTA Bademischer, Auslauf fest A185, AD153
MONTA mitigeur de bain, goulot fixe S185, ÉC153

G	1/2	1/2
A	185	185
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer

C 4000 315.00 240.00

Art Nr. C 20412013K 20412013L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net

Mitigeur
Mélangeur

Chrom

Mischer
Batterien



20.422.013 KWC **BEVO Bademischer, Auslauf fest A175, AD153**
BEVO mitigeur de bain, goulot fixe S175, ÉC153

G	1/2	1/2
A	175	175
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer
C 4000	451.00	367.00

Art Nr. C 20422013K 20422013L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



20.472.013 KWC **WAMAS 2.0 Bademischer, Auslauf fest A195, AD153**
WAMAS 2.0 mitigeur de bain, goulot fixe S195, ÉC153

G	1/2	1/2
A	195	195
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer
C 4000	399.00	325.00

Art Nr. C 20472013K 20472013L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



20.662.013 KWC **DOMO 6.0 Bademischer, Auslauf fest A180, AD153**
DOMO 6.0 mitigeur de bain, goulot fixe S180, ÉC153

GN	1/2	1/2
A	180	180
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer
C 4000	530.00	426.00

Art Nr. C 20662013K 20662013L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



26.009.413 KWC **FIT Bademischer, Auslauf fest A128, AD153, Thermostat, Bedienung seitlich**
FIT mitigeur de bain, goulot fixe S128, ÉC153, thermostatique, levier latéral

A	128
AD	153
Ausführung	Leer
C 4000	324.00

Art Nr. C 26009413L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



**26.009.503
KWC**

STYLE Bademischer, Auslauf fest A195, AD153, Thermostat, Bedienung seitlich
STYLE mitigeur de bain, goulot fixe S195, ÉC153, thermostatique, levier latéral

A	195	195
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer
C 4000	647.00	541.00
Art Nr. C	26009503K	26009503L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



**26.009.703
KWC**

DESIGN Bademischer, Auslauf fest A195, AD153, Thermostat, Bedienung seitlich
DESIGN mitigeur de bain, goulot fixe S195, ÉC153, thermostatique, levier latéral

A	190	190
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer
C 4000	647.00	541.00
Art Nr. C	26009703K	26009703L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



**1880
LAUFEN**

Swap Bademischer, Auslauf fest A180, AD153
Swap mitigeur de bain, goulot fixe S180, ÉC153

GN	1/2	1/2
A	180	180
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer
C 4100	465.00	365.00
Art Nr. C	1880K	1880L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



**3460
LAUFEN**

Milor Bademischer, Auslauf fest A174, AD153
Milor mitigeur de bain, goulot fixe S174, ÉC153

GN	1/2	1/2
A	174	174
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer
C 4100	602.00	453.00
Art Nr. C	3460K	3460L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



41060
LAUFEN

Class Bademischer, Auslauf fest A155, AD153
Class mitigeur de bain, goulot fixe S155, ÉC153

G	1/2	1/2
A	155	155
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer
C 4100	581.00	467.00
Art Nr. C	41060K	41060L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



760
LAUFEN

Laurin Bademischer, Auslauf fest A191, AD153
Laurin mitigeur de bain, goulot fixe S191, ÉC153

G	3/4	3/4
A	191	191
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer
C 4100	311.00	212.00
Art Nr. C	760K	760L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



962
LAUFEN

Citypro Bademischer, Auslauf fest A150, AD153
Citypro mitigeur de bain, goulot fixe S150, ÉC153

GN	1/2	1/2
A	150	150
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer
C 4100	395.00	296.00
Art Nr. C	962K	962L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



24.502.166 KWC GASTRO Wandmischer mit Geschirrbrause, schwenkbar A300, AD153
GASTRO Mitigeur murale avec douchette vaisselle, goulot mobile S300, ÉC153

A	300
AD	153
Ausführung	Komplett
B	370

MC 4000 1,563.00

Art Nr. MC 24502166

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



24.502.194 KWC GASTRO Wandmischer, schwenkbar A300, AD153
GASTRO Mitigeur mural, goulot mobile S300, ÉC153

A	300	300
AD	153	153
Ausführung	Komplett	Leer

MC 4000 601.00 492.00

Art Nr. MC 24502194K 24502194L

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



K.24.40.70 KWC GASTRO Standventil, mit Geschirrbrause A300, AD153
GASTRO Robinet Mural, avec douchette vaisselle S300, ÉC153

G	1/2
A	400

MC 4000 990.00

Art Nr. MC 244070

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



K.24.42.11 KWC GASTRO Wandbatterie, schwenkbar unten A300, AD153
GASTRO Batterie murale, goulot mobil en bas S300, ÉC153

A	300
AD	153
Ausführung	Komplett

MC 4000 561.00

Art Nr. MC 244211K

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net

Mitigeur
Mélangeur

Chrom

Mischer
Batterien



K.24.42.21 **GASTRO Wandbatterie, schwenkbar A300, AD153**
KWC **GASTRO batterie, goulot mobile S300, ÉC153**

G	3/4
A	300
AD	153
Ausführung	Komplett

MC 4000 561.00

Art Nr. MC 244221K

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



K.24.42.41 **GASTRO Standbatterie, schwenkbar 360° A300, AD153**
KWC **GASTRO Batterie à colonette, goulot mobil 360° S300, ÉC153**

G	3/4
A	300
AD	153
Ausführung	Komplett

B 252

C 345

MC 4000 640.00

Art Nr. MC 244241K

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



K.24.42.74 **GASTRO Wandbatterie, Geschirrbrause, schwenkbar A300, AD153**
KWC **GASTRO Batterie murale avec douchette vaisselle, goulot mobile S300, ÉC153**

G	3/4
A	300
AD	153
Ausführung	Komplett

MC 4000 1,355.00

Art Nr. MC 244274K

Bruttopreis / Prix brut

beachten Sie unsere Austauschpreise / voir prix d'échange net



26.000.132 **FIT-E Trio Handbrause, TouchProtect**
KWC **FIT-E Trio douchette, TouchProtect**

G 1/2

D 110

C 3000 32.50

Art Nr. C 26000132C

Nettopreis / Prix net



Z.200.109 **FIT Handbrause**
KWC **FIT douchette**

C 3000 18.40

Art Nr. C 200109C

Nettopreis / Prix net



3 6198 2 004 **TwinStick Handbrause mit RubiClean**
125 1 **TwinStick douchette avec RubiClean**
LAUFEN

G 1/2

D 25

C 4100 56.00

Art Nr. C 6198125C

Bruttopreis / Prix brut



3 6198 5 004 **Stella 80 1F Handbrause mit RubiClean**
131 1 **Stella 80 1F douchette avec RubiClean**
LAUFEN

G 1/2

D 80

C 3000 16.60

Art Nr. C 6198131C

Nettopreis / Prix net



3 6198 5 004 **Stella 80 3F Handbrause mit RubiClean**
331 1 **Stella 80 3F douchette avec RubiClean**
LAUFEN

G 1/2

D 80

C 4100 34.50

Art Nr. C 6198331C

Bruttopreis / Prix brut



39028 LAUFEN MyTwin 100 Handbrause, rund mit RubiClean MyTwin 100 douchette, ronde avec RubiClean

D	100	120	100	120
Modell	MyTwin	MyTwin	MyCity	MyCity

C 4100	45.00	66.50	45.00	66.50
---------------	-------	-------	-------	-------

Art Nr. Chrom C	39028C.100	39029C.120	39030C.100	39031C.120
Suissetec			Rub.iClean	

Bruttopreis / Prix brut



4752 LAUFEN AquaJet Multi Handbrause mit RubiClean zu arwa class, clinic, SK Triathlon, Thermofit AquaJet Multi douchette avec RubiClean pour arwa class, clinic, SK Triathlon, Thermofit

C 3000	23.05
---------------	-------

Art Nr. C	4752
-----------	------

Nettopreis / Prix net



4753 LAUFEN SimiJet Multi Handbrause mit RubiClean zu Milor SimiJet Multi douchette avec RubiClean pour Milor

C 4100	39.00
---------------	-------

Art Nr. C	4753
-----------	------

Bruttopreis / Prix brut



60304 LAUFEN Handbrause Comfort Tre mit RubiClean zu Surf, Curveprime Douche à main Comfort Tre avec RubiClean pour Surf, Curveprime

C 3000	26.70
---------------	-------

Art Nr. C	60304
-----------	-------

Nettopreis / Prix net



8967 LAUFEN SimiJet Handbrause mit RubiClean zu Swisstap, Silor SimiJet douchette avec RubiClean pour Swisstap, Silor

C 3000	18.85
---------------	-------

Art Nr. C	8967
-----------	------

Nettopreis / Prix net



**8982
LAUFEN**

AquaJet Handbrause mit RubiClean zu Twinpro, Swap, Citypro, Simidisc, Fjord
AquaJet douchette avec RubiClean pour Twinpro, Swap, Citypro, Simidisc, Fjord

C 3000 18.85

Art Nr. C 8982

Nettopreis / Prix net



**26.001.004
KWC**

Supreme Brauseschlauch drehbar aus Kunststoff zu WAMAS, ONO, AVA, ONO touch light pro, DOMO Therm, VITA Pro Therm

Supreme flexible synthétique et raccord tournant pour WAMAS, ONO, AVA, ONO touch light pro, DOMO Therm, VITA Pro Therm

G 1/2

L 1800

KC 3000 14.20

Art Nr. KC 26001004

Nettopreis / Prix net



**26.001.005
KWC**

Supreme Brauseschlauch drehbar aus Kunststoff
Supreme flexible synthétique et raccord tournant

G 1/2

L 2000

K 4000 25.00

Art Nr. K 26001005C

Bruttopreis / Prix brut



**4750
LAUFEN**

Brauseschlauch Simiflex Metalleffekt/drehbar aus Kunststoff zu Curveplus, Twinplus, Cityplus, Twinpro, Fjord, Citypro

Flexible synthétique Simiflex a.effet métallique et raccord tournant pour Curveplus, Twinplus, Cityplus, Twinpro, Fjord, Citypro

L 1500

KC 3000 19.90

Art Nr. KC 4750

Nettopreis / Prix net



**4760
LAUFEN**

Brauseschlauch SimiFlex Metalleffekt/drehbar aus Kunststoff zu Curveprime, Lb, Class M, Clinic, Triathlon, Milor, K by Laufen

Flexible synthétique Simiflex a.effet métallique et raccord tournant pour Curveprime, Lb, Class M, Clinic, Triathlon, Milor, K by Laufen

L 1800

KC 3000 21.70

Art Nr. KC 4760

Nettopreis / Prix net

Mitigeur
Mélangeur

Chrom

Mischer
Batterien



5654 LAUFEN

Brauseschlauch URS aus Metall zu Twin, Sur, Quadriga, Swap, Simidisc, Swisstap, Silor, Thermofit

Flexible métallique URS pour douche pour Twin, Sur, Quadriga, Swap, Simidisc, Swisstap, Silor, Thermofit

L 1500

MC 3000 14.10

Art Nr. MC 5654

Nettopreis / Prix net



5655 LAUFEN

Brauseschlauch URS aus Metall L1800

Flexible métallique URS en métal pour douche L1800

L 1800

MC 3000 17.05

Art Nr. MC 5655

Nettopreis / Prix net



5656 LAUFEN

Brauseschlauch URS aus Metall L2000

Flexible métallique URS en métal pour douche L2000

L 2000

MC 4100 32.00

Art Nr. MC 5656

Bruttopreis / Prix brut



5662 LAUFEN

Brauseschlauch aus Metall doppelgewunden reissfest

Flexible métallique torsade renforcée pour douche indéchirable

G 1/2x1/2

L 1800

C 4100 42.00

Art Nr. C 5662

Bruttopreis / Prix brut



5665 LAUFEN

Metall-Auszugschlauch verstärkt zu Spültischmischer & Wannen

Flexible métallique renforcé pour mitigeur d'évier & garnitures de remplissage

L 2000

C 4100 62.00

Art Nr. C 5665C

Bruttopreis / Prix brut



6298
LAUFEN

Brauseschlauch Metalleffekt/drehbar aus Kunststoff
Flexible synthétique a.effet métallique et raccord tournant en plastique

L 1600

K 3000 13.85

Art Nr. K 6298

Nettopreis / Prix net



26.000.506
KWC

FiTeasy Duschgleitstange L612
FiTeasy glissière de douche L612

L 612

C 4000 104.00

Art Nr. C 26000506

Bruttopreis / Prix brut



26.000.507
KWC

FiTeasy Duschgleitstange L1100
FiTeasy glissière de douche L1100

L 1100

C 4000 124.00

Art Nr. C 26000507

Bruttopreis / Prix brut



26.000.622
KWC

Brausenhalter aus Kunststoff
Support de douchette en plastique

C 4000 9.00

Art Nr. C 26000622

Bruttopreis / Prix brut



26.000.623
KWC

Brausehalter mit Kugelgelenk
Support de douche a rotule

C 4000 57.00

Art Nr. C 26000623

Bruttopreis / Prix brut



K.26.99.01 **FIT Duschgleitstange L612**
KWC **FIT glissière de douche L612**

L	612
C 4000	153.00
Art Nr. C	269901

Bruttopreis / Prix brut



K.26.99.02 **FIT Duschgleitstange L1100**
KWC **FIT glissière de douche L1100**

L	1100
C 4000	156.00
Art Nr. C	269902

Bruttopreis / Prix brut



Z.504.212 DOMO Wechselbrause für Spültisch bis 2004
DOMO douchette pour cuisine jusqu'à 2004

C 3000	74.00
Art Nr. C	504212C
Suissetec	Wec.hsel

Nettopreis / Prix net



Z.501.997 Metall-Auszugsschlauch zu Spültischmischer zu DOMO, ORCINO, BLISS bis 2004
Flexible métallique pour mitigeur d'évier pour DOMO, ORCINO, BLISS jusqu'à 2004

L	1500
C 3000	39.20
Art Nr. C	501997


Nettopreis / Prix net



Z.502.844 GASTRO Brausenschlauch zu Geschirrwashbrause
GASTRO Flexible de douche à douchette vaisselle

G	1/2"x1/2"
L	1075
Inox 3000	113.40
Art Nr. Inox	502844

Nettopreis / Prix net



Z.503.938 DOMO Unterlagplatte oval komplett
DOMO rondelle ovale complète

C 4000	61.00
Art Nr. C	503938

Bruttopreis / Prix brut



Z.534.830 Metall-Auszugsschlauch zu Spültischmischer für DOMO/Bliss, Modell ab 2004
Flexible métalliqueFlexible métallique pour mitigeur d'évier pour DOMO/Bliss, modèle dès 2004

L	1400
C 3000	39.20
Art Nr. C	534830

Nettopreis / Prix net

Mitigeur
Mélangeur

Chrom

Mischer
Batterien



Z.534.851 DOMO Auszugsbrause zu Spültischmischer 2004
KWC DOMO douche extensible pour mitigeur d'évier 2004

A	180
C 4000	115.00
Art Nr. C	534851C

Bruttopreis / Prix brut



Z.534.852 DOMO Auszugbrause für DOMO, Modell ab 2004
KWC DOMO douchette extractible pour DOMO, modèle dès 2004

A	225°
MB 4000	137.00
KC 3000	66.30
Art Nr. Matt-Black MB	534852b
Art Nr. KC	534852C

* Bruttopreis / Prix brut

° Nettopreis / Prix net



Z.535.844 LUNA Auszugbrause zu Spültischmischer für LUNA-E, BLISS, ISLA, WAMAS 2.0
KWC LUNA douchette extractible pour mitigeur d'évier pour LUNA-E, BLISS, ISLA, WAMAS 2.0

A	225°
C 3000	66.40
Inox 4000	135.00
Art Nr. C	535844C
Art Nr. Inox	535844i

* Nettopreis / Prix net

° Bruttopreis / Prix brut



Z.535.845.000 LUNA-E Niederdruck-Umstellbrause komplett zu Spültischmischer
KWC LUNA-E basse pression douchette extractible pour mitigeur d'évier

A	225
C 4000	108.00
Art Nr. C	535845C

Bruttopreis / Prix brut

Z.537.381 LUNA-E Auszugschlauch zu Spültischmischer
KWC LUNA-E flexible plastique pour mitigeur d'évier

L	1600
M	M12x1/M15x1
K 4000	52.00
Art Nr. K	537381

Bruttopreis / Prix brut



Z.537.382 Kunststoff-Auszugschlauch zu Spültischmischer mit Glockenmutter bis 2022
KWC Flexible synthétique pour mitigeur d'évier avec écrou jusqu'à 2022

L 1400

K 4000 69.00

Art Nr. K 537382

Bruttopreis / Prix brut



Z.538.101.136 Wechselbrause zu Luna-E matt-black
KWC Douchette de cuisine pour Luna-E mat-black

A 225

K 4000 140.00

Art Nr. Matt-Black K 538101b

Bruttopreis / Prix brut

Z.538.444.106 LUNA-E Auszugschlauch zu Spültischmischer Q-Connect, schwarz
KWC LUNA-E flexible plastique pour mitigeur d'évier

L 1800

M M15x1

K 4000 67.00

Art Nr. Schwarz K 538444

Bruttopreis / Prix brut



Z.539.030.145 GASTRO Geschirrwashbrause mit schwenkbarem Siebstrahl
KWC GASTRO douchette vaisselle avec jet de tamisage orientable

L 240

Modell graphitgrau

3000 248.00

Art Nr. 539030

Nettopreis / Prix net



39017 Auszugbrause zu Spültischmischer für Milor, Swap, Simidisc, Modelle ab 2006
LAUFEN Douchette extractible a.clapet anti retour pour mitigeur d'évier pour Milor, Swap, Simidisc, modèle dès 2006

C 3000 50.35

Art Nr. C 39017

Nettopreis / Prix net



39036 Citypro Auszugbrause zu Spültischmischer, chrom
LAUFEN Citypro douchette d'evier extractible, chromée

Anschluss Flex

C 3000 61.55

Art Nr. C 39036

Nettopreis / Prix net



39047 Class/Swisstap Auszugbrause mit RV zu Spültischmischer
LAUFEN Class douchette extractible avec clapet anti retour pour mitigeur d'évier

C 4100 94.00

Art Nr. C 39047C

Bruttopreis / Prix brut




41071 Küche Unterlagrosette oval-elipse für Renovationen
LAUFEN Rosace compensation evier, oval-elipse pour rénovation

GN 11/4

C 4110 22.50

Art Nr. C 41071

Bruttopreis / Prix brut



5663 Metall-Auszugschlauch verstärkt zu Spültischmischer für Milor, Class
LAUFEN Flexible métallique renforcé pour mitigeur d'évier pour Milor, Class

L 1300

C 3000 26.75

Art Nr. C 5663

Nettopreis / Prix net



8979 Auszugbrause zu Spültischmischer für Similor (ohne Swisstap), Modell bis 2006
LAUFEN Douchette extractible pour mitigeur d'évier pour Similor (sans Swisstap), modèle jusqu'à 2006

C 3000 54.45

Art Nr. C 8979

Nettopreis / Prix net



9309073 Push Ablaufventil universal, Kelch d63
Vidage automatic clic universel sans trop-plein, bonde d63

d	63
MC 3000	36.50
Art Nr. MC	9309073

Nettopreis / Prix net



Z.538.321 Ablaufventil PUSH OPEN mit 2 in 1 Funktion mit Kelch Ø63
KWC Vidange PUSH OPEN avec fonction 2 en 1

G	1 1/4
C 3000	40.00*
MB 4000	94.00
Inox 4000	94.00
Art Nr. MB	538321b
Art Nr. Inox	538321i

*Nettopreis / Prix net
Bruttopreis / Prix brut



Z.538.581 Ablaufventil mit Vertikalgestänge
KWC Vidage avec bonde

C 3000	30.80
Art Nr. C	538581C
Suissetec	KWC.K149000

Nettopreis / Prix net



4469 Ablaufventil mit kurzer Stange
LAUFEN Robinet de vidage pour lavabo avec tige court

Ausführung	Komplett
D	63
C 3000	33.85
Art Nr. C	4469

Nettopreis / Prix net



7466 Doppelverschraubung
KWC Raccord double

GN	1/2x1/2	1/2x3/4	3/4x3/4
C 4000	48.00	61.00	79.00
Art Nr. C	7466.6767	7466.6769	7466.6969

Bruttopreis / Prix brut



30.90.00 Absperr-Anschluss mit Gewinderosette
Nyffenegger Raccord d'arrêt mural avec rosace filetée

GN	3/8x1/2*	1/2x1/2°	1/2x3/4°	3/4x3/4*
C 4000	38.00	23.00	23.00	66.00
Art Nr. C	309000.6567	309000.6767	309000.6769	309000.6969

* Bruttopreis / Prix brut

° Nettopreis / Prix net



K.30.90.01 Absperr-Anschluss mit Gewinderosette gewölbt, exz. 4mm
KWC Raccord d'arrêt mural avec rosace filetée 4mm, exc. 4mm

GN	3/8x1/2	1/2x1/2	1/2x3/4
C 4000	61.00	59.00	61.00
Art Nr. C	309001.6567	309001.6767	309001.6769

Bruttopreis / Prix brut



K.30.90.02 Absperr-Anschluss mit Gewinderosette gewölbt, exz. 17mm
KWC Raccord d'arrêt mural avec rosace filetée, exc. 17mm

GN	3/8x1/2	1/2x1/2	1/2x3/4
C 4000	80.00	78.00	78.00
Art Nr. C	309002.6567	309002.6767	309002.6769

Bruttopreis / Prix brut



K.30.99.00 Batterie-Anschluss mit Gewinderosette gewölbt
KWC Raccord sans arrêt mural avec rosace filetée

GN	3/8x1/2	1/2x1/2	1/2x3/4
C 3000	10.70	8.20	8.20
Art Nr. C	309900.6567	309900.6767	309900.6769

Nettopreis / Prix net



7895 Kupferrohr gebogen
Nyffenegger Tubulure coudé

d	8/10
CU 4110	6.10

Art Nr. CU 7895.0810

Bruttopreis / Prix brut



240-7841.6760 Schieberosette mit Gummi-Einsatz
Nyffenegger Rosace coulissante avec insert en caoutchouc

G 1/2
D 60

C 3000 4.30

Art Nr. C 240-7841-60

Nettopreis / Prix net



9221 Gewinde-Rosette zu 7750, 7751
Nyffenegger Rosace à vis pour 7750, 7751

G 1/2
d 70

MC 4000 8.40

Art Nr. MC 9221.6705

Bruttopreis / Prix brut



9222 Scharnier-Rosette
Nyffenegger Rosace deux-pièce

GN	3/8	1/2	1*	1 1/4*	2*
C 4000	11.30	12.00	21.20	20.60	27.60
Art Nr. C	9222.65	9222.67	9222.71	9222.73	9222.77

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



9235 Doppel-Klemmquetsch-Verschraubung
Nyffenegger Raccord de serrage double

d - d	10-10	10-12	12-12
M 4000	11.10	12.05	12.50
MC 4000	12.05	13.90	16.65
Art Nr. M	9235.1010	9235.1012	9235.1212
Art Nr. MC	9235.7070	9235.7072	9235.7272



9300 Strahlregler mit Innengewinde
Nyffenegger Régulateur de jet avec filetage intérieur

GN	M22x1*	3/8	1/2
C 4000	16.00	16.00	16.00
Art Nr. C	9300.22	9300.65	9300.67

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock

Mitigeur
Mélangeur

Chrom

Mischer
Batterien



9301 **Strahlregler, Cascade SLC mit Innengewinde**
Neoperl **Régulateur de jet, Cascade SLC, avec filetage intérieur**

GN	M22x1	3/8	1/2
C 4150	10.65	12.50	12.50
Art Nr. C	9301.22	9301.65	9301.67



9302 **Strahlregler, Cascade SLC mit Aussengewinde**
Neoperl **Régulateur de jet, Cascade SLC avec filetage extérieur**

GN	M24x1	M28x1
C 4150	10.65	16.65
Art Nr. C	9302.24	9302.28



9303 **Siebeinsatz, Cascade SLC mit Dichtung**
Neoperl **Pièce de rechange pour Neoperl-Cascade SLC**

GN	M22/ M24x1	M28x1
K 4150	7.50	8.60
Art Nr. K	9303.2224	9303.28



7896 **Verchromtes Kupferrohr in Stangen à 2 m**
Nyffenegger **Tube de cuivre chromé en barres de 2 m**

D	8/10	10/12
C 3000	56.20	66.10
Art Nr. C	7896.0810	7896.1012

Nettopreis / Prix net



9311 **Strahlregler, Cascade SLC mit Hahnschlauch/Innengewinde**
Nyffenegger **Régulateur de jet, Cascade SLC avec flexible/filetage intérieur**

GN	3/8	1/2	M22
C 4150	29.15	29.15	25.90
Art Nr. C	9311.65	9311.67	9311.M22



9320 Panzerschlauch einseitig mit Aussengewinde
Nyffenegger Tuyau métallique avec écrou mobile, mâle

G	3/8	3/8	3/8
L	120	200	250
C 3000	8.70	9.00	9.40
Art Nr. C	9320.05120	9320.05200	9320.05250

Nettopreis / Prix net



9701 Sanitär-Flachtelleroberteil ohne Griff
Tête de robinet sans poignée

GN	M20x1.25 Flach	M20x1	M18x1 Flach	M25x1.25	C3	M20x1.25	M20x1.25	C3
Modell	KWC	KWC	KWC	KWC	arwa	LAUFEN	Kugler	Similor
M 4110	21.00	54.00	40.00	50.00	65.00	23.50	28.50	36.50
Art Nr. M	9701.02	9701.03	9701.04	9701.05	9701.06	9701.07	9701.08	9701.09

GN	M20x1.25
Modell	arwa
M 4110	51.00
Art Nr. M	9701.10

Bruttopreis / Prix brut



9711 Ventilkegel zu Sanitär-Flachtelleroberteil 9701
KWC Piston pour tête de robinet plat 9701

GN	M20 flach	M18*	M25 Gastro
M 4000	17.00	17.00	24.80
Art Nr. M	9711.02	9711.03	9711.04

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



Z.536.153 Service-Ersatzteilkoffer
KWC Coffre de service

3000	663.00
Art Nr.	536153

Preis auf Anfrage / Prix sur demande



9709 STAR Metallgriff Kaltwasser
KWC STAR Poignée en métal eau froide

°C	Kalt
MC 4000	24.00
Art Nr. MC	9709
Suissetec	TEA.M72444.502

Bruttopreis / Prix brut



9710 KWC **STAR Metallgriff Warmwasser**
STAR Poignée en métal eau chaude

°C	Warm
MC 4000	24.00
Art Nr. MC	9710
Suissetec	TEA.M72445.502

Bruttopreis / Prix brut



8800. LAUFEN **Drehgriff Kalt- oder Warmwasser**
Poignée Silor eau chaude ou froide

°C	Kalt	Warm
K 4110	31.00	31.00
Art Nr. Chrom K	8800CK	8800CW
Art Nr. Weiss K	8800FK	

* Bruttopreis / Prix brut



K.32.60.00 KWC **Steuerpatrone Universal zu DOMO, VERSO**
Cartouche universelle pour DOMO, VERSO

D	39
K 3000	63.70
Art Nr. K	326000

Nettopreis / Prix net



K.32.60.01 KWC **Steuerpatrone Hochleistung zu DOMO, VERSO**
Cartouche haute performance pour DOMO, VERSO

D	46
K 3000	93.90
Art Nr. K	326001

Nettopreis / Prix net



Z.534.836 KWC **Steuerpatrone zu WAMAS Spültischmischer**
Cartouche WAMAS mitigeur d'évier

D	35
K 3000	53.00
Art Nr. K	534836

Nettopreis / Prix net



Z.535.362 Steuerpatrone zu WAMAS, ausser Spültisch
KWC Cartouche pour WAMAS, à l'exception du mitigeur d'évier

D 40

K 3000 65.30

Art Nr. K 535362

Nettopreis / Prix net



Z.535.645 Steuerpatrone Sicherheit Universal zu DOMO, VERSO
KWC Cartouche sécurité universelle pour DOMO, VERSO

D 39

K 4000 131.00

Art Nr. K 535645

Nettopreis / Prix net



Z.536.032 Steuerpatrone S25
KWC Cartouche S 25

D 25

K 3000 52.00

Art Nr. K 536032

Suissetec S25.

Nettopreis / Prix net



Z.537.582 Steuerpatrone M 35 H
KWC Cartouche M 35 H

D 35

K 3000 40.20

Art Nr. K 537582

Suissetec T53.7803

Nettopreis / Prix net



Z.537.584 Steuerpatrone M 35 S
KWC Cartouche M 35 S

D 35

K 3000 39.20

Art Nr. K 537584

Suissetec K35.A

Nettopreis / Prix net

Mitigeur
Mélangeur

Chrom

Mischer
Batterien



Z.537.602 Steuerpatrone M 35 S-HF
KWC Cartouche M 35 S-HF

D 35

K 4000 75.00

Art Nr. K 537602

Nettopreis / Prix net



Z.537.710 Steuerpatrone M 35 OP
KWC Cartouche M 35 OP

D 35

K 3000 54.20

Art Nr. K 537710

Suissetec M35.OP

Nettopreis / Prix net



3699 Steuerpatrone Swisstap 1 (-2002), Espace, Confort
LAUFEN Cartouche Swisstap 1(-2002), Espace, Confort

KE 4110 95.00

Art Nr. KE 3699

Bruttopreis / Prix brut



63500 Steuereinsatz Uno
LAUFEN Cartouche Uno

D 37

KE 4110 86.50

Art Nr. KE 63500

Bruttopreis / Prix brut



63525 Steuereinsatz Due
LAUFEN Cartouche Due

D 46

KE 4110 89.00

Art Nr. KE 63525

Bruttopreis / Prix brut



63527 LAUFEN Steuerpatrone Quattro-G zu Surf Spültischmischer
Cartouche Quattro-G pour mitigeur d'évier Surf

D 35

K 3000 49.05

Art Nr. K 63527

Nettopreis / Prix net



88001LF LAUFEN Steuerpatrone G12A
Cartouche G12A

D 40

KE 4110 90.00

Art Nr. KE 88001

Bruttopreis / Prix brut



88003Sim LAUFEN Steuerpatrone G11
Cartouche G11

D 47

K 4110 99.50

Art Nr. K 88003S

Bruttopreis / Prix brut



88008 LAUFEN Steuerpatrone Ecototal / Ecototal + zu Milor, Swap, Citypro, Surf, Class M
Cartouche Ecototal / Ecototal + pour Milor, Swap, Citypro, Surf, Class M

D 40

K 3000 57.75

Art Nr. K 88008

Nettopreis / Prix net



88009 LAUFEN Steuerpatrone
Cartouche

D 40

K 4110 82.50

Art Nr. K 88009

Bruttopreis / Prix brut

Mitigeur
Mélangeur

Chrom

Mischer
Batterien



151.024.11.1 Waschtisch-Direktsiphon weiss
Geberit Siphon de lavabo à passage direct blanc

GN 11/4x32

K 3000 30.50

Art Nr. K 151024.111

Nettopreis / Prix net



151.024.21.1 Waschtisch-Direktsiphon verchromt
Geberit Siphon de lavabo à passage direct chromé

GN 11/4x32

KC 3000 46.30

Art Nr. KC 151024.211

Nettopreis / Prix net



151.025.11.1 Waschtisch-Direktsiphon weiss 11/4"x40
Geberit Siphon de lavabo à passage direct blanc 11/4"x40

GN 11/4x40

K 3000 31.80

Art Nr. K 151025.111

Nettopreis / Prix net



151.025.21.1 Waschtisch-Direktsiphon verchromt 11/4"x40
Geberit Siphon de lavabo à passage direct chromé 11/4"x40

GN 11/4x40

KC 3000 47.70

Art Nr. KC 151025.211

Nettopreis / Prix net



151.104.11.1 Rohrbogensiphon 11/4"x40 weiss
Geberit Siphon en tube coudé 11/4"x40 blanc

GN 11/4x40

K 3000 20.20

Art Nr. K 151104.111

Nettopreis / Prix net



151.105.21.1 Geberit Rohrbogensiphon verchromt
Siphon en tube coudé chromé

GN 11/4x40

KC 3000 40.30

Art Nr. KC 151105.211

Nettopreis / Prix net



151.109.11.1 Geberit Raumsparsiphon weiss
Siphon en tube coudé blanc

GN 11/4x40

K 3000 37.50

Art Nr. K 151109.111

Nettopreis / Prix net



151.116.11.1 Geberit Raumsparsiphon weiss-alpin
Siphon en tube coudé blanc-alpin

GN 11/4x32

K 3000 37.60

Art Nr. K 151116.111

Nettopreis / Prix net



151.117.11.1 Geberit Raumsparsiphon 11/4"x40 weiss-alpin
Siphon en tube coudé 11/4"x40 blanc-alpin

GN 11/4x40

K 3000 37.60

Art Nr. K 151117.111

Nettopreis / Prix net



152.800.06.1 Geberit Spültischgarnitur 1-teilig 11/2" PP grau 11/2" x 56
Garniture d'évier simple 11/2" gris granit 56mm

GN 11/2x56

K 3000 26.60

Art Nr. K 152800.061

Nettopreis / Prix net



152.802.06.1 **Spültischgarnitur 1-teilig 2" PP grau**
Geberit **Garniture d'évier simple 2" gris granit**

GN 2x56

K 3000 32.70

Art Nr. K 152802.061

Nettopreis / Prix net



152.804.06.1 **Spültischgarnitur 2-teilig 1 1/2"x56 PP grau**
Geberit **Garniture d'évier double 1 1/2"x56 gris granit**

GN 1 1/2x56

K 3000 40.30

Art Nr. K 152804.061

Nettopreis / Prix net



152.806.06.1 **Spültischgarnitur 2-teilig 2" PP grau**
Geberit **Garniture d'évier double 2" gris granit**

GN 2x56

K 3000 50.60

Art Nr. K 152806.061

Nettopreis / Prix net



152.808.06.1 **Spültischgarnitur 3-teilig 1 1/2" PP grau**
Geberit **Garniture d'évier triple 1 1/2" gris granit**

GN 1 1/2x56

K 3000 67.60

Art Nr. K 152808.061

Nettopreis / Prix net



4011 **Nutfräser Nov BloQ für Kunststoffrohre 40mm**
Geberit **Outil de rainurage Nov BloQ pour tubes en plastique 40mm**

K 3000 213.50

Art Nr. K 4011.00

Nettopreis / Prix net



152.041 PE-Siphon 50x56 senkrecht/senkrecht, schwarz
Geberit PE-Siphon 50x56 vertical, noir

Grösse 50x56

K 3000 31.40

Art Nr. K 152041

Nettopreis / Prix net



152.043 PE-Siphon 50x56 waagrecht/senkrecht, schwarz
Geberit PE-Siphon 50x56 horizontal/vertical, noir

Grösse 50x56

K 3000 28.90

Art Nr. K 152043

Nettopreis / Prix net



152.045 PE-Siphon 50x56 waagrecht/waagrecht, schwarz
Geberit PE-Siphon 50x56 horizontal/horizontal, noir

Grösse 50x56

K 3000 47.20

Art Nr. K 152045

Nettopreis / Prix net



352.379 Trichter 50mm oval, schwarz
Geberit Ettonnoir 50mm oval, noir

Grösse 50

K 3000 22.20

Art Nr. K 352379.161

Nettopreis / Prix net



152.113 Anschlussstutzen 1 1/2" x 50 mit Überwurfmutter, schwarz
Geberit Tubulure de raccordement 1 1/2" x 50

Grösse 1 1/2x50

K 3000 13.50

Art Nr. K 152113.161

Nettopreis / Prix net



152.114 Anschlussstutzen 2" x 50 mit Überwurfmutter, schwarz
Geberit Tubulure de raccordement 2" x 50

Modell	2x50
K 3000	13.50
Art Nr. K	152114.161

Nettopreis / Prix net



152.115 Anschlussstutzen 1 1/4" x 50 mit Überwurfmutter, schwarz
Geberit Tubulure de raccordement 1 1/4" x 50

Grösse	1 1/4x50
K 3000	13.50
Art Nr. K	152115.161

Nettopreis / Prix net



19048 Winkelverschraubung für Geschirrspüler
Nyffenegger Coude à raccord pour lave-vaisselle

G	3/4x3/4
MC 3000	26.10
Art Nr. MC	19048


Nettopreis / Prix net



3900 Unifill Schwimmerventil Typ 383 240.719.00.1
Geberit Robinet flotteur Unifill Typ 383 240.719.00.1

K 3000	30.70
Art Nr. K	3900.UNI

Nettopreis / Prix net



216.021.00.1 Eckventil
Geberit Robinet d'arrêt equerre

GN	1/2x3/8
M 3000	23.60
Art Nr. M	216021.001

Nettopreis / Prix net



216.599.00.1 **Eckventil**
Geberit **Robinet d'arrêt equerre**

GN 1/2
M 3000 26.80
Art Nr. M 216599.001

Nettopreis / Prix net



240.010.11.1 **Umbauset für Wasseranschluss hinten Mitte**
Geberit **Set de transformation pour entrée d'eau au milieu**

K 3000 16.20
Art Nr. K 240010.111

Nettopreis / Prix net



240.017.00.1 **Verbindungsrohr 10-3/8 für Unifill-Schwimmerventil**
Geberit **Tubulure de raccordement 10 - 3/8 pour flotteur Unifill**

CU 3000 21.80
Art Nr. CU 240017.001

Nettopreis / Prix net



240.113.00.1 **Heberglocke komplett für AP-Spülkasten**
Geberit **Garniture de rinçage complète pour réservoir apparent**

K 3000 36.40
Art Nr. K 240113.001

Nettopreis / Prix net



240.114.00.1 **Heberglocke teleskop komplett für UP-Spülkasten**
Geberit **Garniture de rinçage complet télescope pour réservoir encastré**

K 3000 36.40
Art Nr. K 240114.001

Nettopreis / Prix net



240.154.00.1 **Eckventil**
Geberit **Robinet d'arrêt equerre**

GN 1/2

M 3000 28.10

Art Nr. M 240154.001

Nettopreis / Prix net




240.637.00.1 **Heberglocke komplett** für KAPPA und UP 200 (2-Mengen Spültechnik)
Geberit **Garniture de rinçage complet** pour KAPPA et réservoir encastré 200 (2-flush technologie)

K 3000 46.80

Art Nr. K 240637.001

Nettopreis / Prix net



240.711.00.1 **Exzenterstück** zu Unifill-Schwimmerventil
Geberit **Pièce excentrique** pour flotteur Unifill

K 3000 10.70

Art Nr. K 240711.001

nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock

Nettopreis / Prix net



243.634.00.1 **Heberglocke komplett** (2-Mengen) für AP128 (ab 1995)
Geberit **Garniture de rinçage complète** pour AP128 (dès 1995)

K 3000 32.70

Art Nr. K 243634.001

Nettopreis / Prix net



244.820.00.1 Heberglocke Typ 212 komplett für SIGMA, DELTA, OMEGA und UP300 (2-Mengen Spültechnik)
Geberit
Garniture de rinçage complet pour SIGMA, DELTA, OMEGA et réservoir encastré 300 (2-flush technologie)

K 3000 43.00

Art Nr. K 244820.001

Nettopreis / Prix net



244.830.00.1 Heberglocke Typ 212 2-Mengen Spültechnik für OMEGA 98 - 112cm
Geberit
Garniture TYP 212 de rinçage 2-flush technologie pour OMEGA 98 - 112cm UP300

K 3000 43.00

Art Nr. K 244830.001

nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock

Nettopreis / Prix net



246.113.00.1 Panzerschlauch zu Typ 383 3/8" für SIGMA, DELTA, OMEGA und UP 300
Geberit
Flexible métallique pour type 383 3/8" pour SIGMA, DELTA, OMEGA et réservoir encastré 300

DN 8

D 3/8

L 33cm

KC 3000 21.70

Art Nr. KC 246113.001

Nettopreis / Prix net



246.115.00.1 Panzerschlauch zu Typ 383 3/8" für AP-Spülkasten
Geberit
Flexible métallique type 383 3/8" pour réservoir apparent

G 3/8

DN 8

L 30cm

KC 3000 27.80

Art Nr. KC 246115.001

Nettopreis / Prix net



891.015.00.1 Heberglockendichtung klein 63x23 im 10-er Beutel
Geberit Joint pour garniture de rinçage petit 63x23 en sachets à 10 pcs.

d - d 63x23

K 3000 5.30

Art Nr. K 891015.001

Nettopreis / Prix net



816.418.00.1 Heberglockendichtung gross 63x32 im 10-er Beutel
Geberit Joint pour garniture de rinçage grand 63x32 en sachets à 10 pcs.

d - d 63x32

G 3000 5.20

Art Nr. G 816418.001

Nettopreis / Prix net



244.244.00.1 Heberglocken-Dichtung zu Heberglocke Typ 212, Ø52x23
Geberit Joint pour garniture de rinçage pour Typ 212, Ø52x23

D 52.5x29.2

K 3000 5.20

Art Nr. K 244244.001

Nettopreis / Prix net



9106G AquaClean-Doppelnippel für Dusch-WC
Nyffenegger Double mamelon AquaClean pour WC Douche

G 3/8

L 23

MC 3000 11.00

Art Nr. MC 9106G.65

Nettopreis / Prix net



3011

Armaturenblitz entfernt schnell und schonend Kalk-, Rost-, Schmutz- und Fettrückstände auf Armaturen sowie Wasch- und Spülmaschinen.

Garantiert salzsäurefrei. Schutzmassnahmen beachten!

Gefahrenhinweis: verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden.

Le produit élimine rapidement et soigneusement les résidus de rouille, les retours de matières grasses et la saleté sur les corps des robinets, ainsi que dans les lave-vaisselles.

Mesures préventives à observer!

Indication de danger : provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.

Grösse	Flasche	Karton
Modell	500ml	12 x 500ml
K 3000	12.50	150.50
Art Nr. K	3011	3011.12

Nettopreis / Prix net



3061

Rohrreiniger zum einfachen Endstopfen von Abflüssen. Hält den Abfluss einwandfrei sauber und geruchsfrei. Schutzmassnahmen beachten!

Gefahrenhinweis: verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden.

Le nettoyeur de canalisation tient parfaitement propre les écoulement.

Mesures préventives à observer!

Indication de danger : provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.

Grösse	Flasche	Karton à 12
Modell	500ml	500ml
K 3000	10.70	128.50
Art Nr. K	3061	3061.12

Nettopreis / Prix net



3087

Gleitmittel für Kunststoffrohre, ausgezeichnete Gleitwirkung, frei von Laugen und Säuren, ohne Lösemittel, biologisch abbaubar, frostsicher bis -5°C

Lubrifiant pour tuyaux en matières plastiques. Effet coulissant excellent, sans solution alcaline ou acide, biodégradable, résistant à une température jusqu'à -5°C

Grösse	Flasche
Modell	500ml
K 3000	8.10
Art Nr. K	3087

Nettopreis / Prix net



3088

Armaturenfett temperaturbeständig von -40° bis +200°C, geruchlos, Lebensmittelqualität, für O-Ringe geeignet.

Graisse température approprié de -40° à +200°C, réponds aux normes alimentaires, pour O-Ring

Grösse	Tube
K 3000	10.10
Art Nr. K	3088

Nettopreis / Prix net

sudoFIT – das geniale Stecksystem sudoFIT – les raccords instantanés géniaux

Sicher, schnell und wieder lösbar – unverpresst dicht!

Das innovative **Gesamtsystem für Kalt- und Warmwasser-Installationen sudoFIT** ist einfach zu montieren ohne zu pressen und bei Bedarf ebenso einfach wieder lösbar. Es ist geeignet für:

- alle Kupferrohre und Edelstahlrohre von MAPRESS und OPTIPRESS mit SVGW-Zulassung
- für PEX-Rohre in den Dimensionen d16 und d20 von SANIPEX, OPTIFLEX und INSTAFLEX





- 1 Gehäuse / corps
- 2 O-Ring / joint circulaire
- 3 Distanzring / anneau de distance
- 4 Fixierring / bague de fixation
- 5 Hülse / écrou noir

Sûr, rapide et démontable – étanche sans presser !

Le **système global innovant sudoFIT** pour les installations d'eau froide et d'eau chaude est facile à monter sans presser et aussi facile à démonter en cas de besoin. Il est adapté pour:


- tous les tubes en cuivre et en acier inoxydable de MAPRESS et OPTIPRESS avec homologation SSIGE
- pour les tubes PEX dans les dimensions d16 et d20 de SANIPEX, OPTIFLEX et INSTAFLEX






9800 sudoFIT-Bogen 90° egal innen-innen
Nyffenegger sudoFIT-coude 90° égal femelle-femelle

d - d	10-10	12-12	15-15	18-18	22-22	28-28	35-35	42-42
L	28	31	33	41	44	57	66	81
z	7	8	9	11	13	16	18	22
ζ	1.0	0.8	2.5	2.8	1.7	2.5	1.4	1.6
VPE	10	10	5	5	5	2	1	1
R 7600	12.40	15.00	11.60	18.90	18.50	29.30	62.80	105.50
Art Nr. R	9800.10	9800.12	9800.15	9800.18	9800.22	9800.28	9800.35	9800.42
Suissetec	232.113	232.114	232.115	232.116	232.117	232.118	232.121	232.122




9801 sudoFIT-Bogen 90° innen-aussen mit Einsteckende für sudoFIT
Nyffenegger sudoFIT-coude 90° femelle-mâle à emboîter pour sudoFIT

d - d	12-12	15-15	18-18	22-22	28-28	35-35
L	31	33	41	44	57	67
L1	45	47	58	60	88	107
z	8	9	11	13	16	19
z1	22	23	28	29	37	55
ζ	1.0	3.9	2.3	2.5	1.5	2.1
VPE	10	5	5	5	2	1
R 7600	13.00	12.80	16.00	15.50	31.50	57.20
Art Nr. R	9801.12	9801.15	9801.18	9801.22	9801.28	9801.35
Suissetec	232.114	232.115	232.116	232.117	232.118	232.121




9804 sudoFIT-Bogen 45° egal innen-innen
Nyffenegger sudoFIT-coude 45° égal femelle-femelle

d - d	35-35
L	58
z	10
ζ	1.2
VPE	1
R 7600	58.70
Art Nr. R	9804.35
Suissetec	232.141



9805 sudoFIT-Bogen 45° innen-aussen mit Einsteckende für sudoFIT
Nyffenegger sudoFIT-coude 45° femelle-mâle à emboîter pour sudoFIT

d - d	35-35
L	61
L1	93
z	13
z1	41
ζ	0.8
VPE	1
R 7600	52.60
Art Nr. R	9805.35
Suissetec	232.141




9806 sudoFIT-Übergangsbogen 90° mit Aussengewinde konisch
Nyffenegger sudoFIT-Coude 90° avec filetage mâle conique

d	15-1/2	18-1/2	22-3/4	28-1
L	33	41	44	57
l	23	29	30	41
L1	32	39	42	48
z	10	12	14	16
z1	19	26	27	33
ζ	2.2	1.5	1.4	0.9
VPE	5	5	5	2

R 7600	16.80	18.90	22.40	28.10
---------------	-------	-------	-------	-------

Art Nr. R	9806.1507	9806.1807	9806.2209	9806.2811
Suissetec	232.335	232.336	232.347	232.358




9807 sudoFIT-Übergangsbogen 90° mit Innengewinde
Nyffenegger sudoFIT-Coude 90° avec filetage femelle

d	14-1/2	15-1/2	18-1/2	22-3/4	35-11/4
L	33	33	41	44	66
L1	27	26	28	32	62
z	9	9	11	13	18
z1	12	11	12	16	37
ζ	1.8	1.8	1.1	1.8	1.3
VPE	5	5	5	5	1

R 7600	17.90	18.20	18.30	22.40	54.60
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Art Nr. R	9807.1407	9807.1507	9807.1807	9807.2209	9807.3513
Suissetec		232.275	232.276	232.287	232.361




9809 sudoFIT-Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde und Wandflansch
Nyffenegger sudoFIT-Equerre d'applique 90° avec filetage femelle et bride

d	12-1/2	15-1/2	22-3/4
L	31	33	43
L1	25	26	32
L2	43	45	56
z	8	10	13
z1	10	11	16
ζ	2.2	1.7	1.2
VPE	10	5	5


R 7600	16.40	20.00	24.40
---------------	-------	-------	-------

Art Nr. R	9809.1207	9809.1507	9809.2209
Suissetec	232.244	232.245	232.257



9815 sudoFIT-T egal
Nyffenegger sudoFIT-Té égal

d	10-10-10	12-12-12	15-15-15	18-18-18	22-22-22	28-28-28	35-35-35	42-42-42
L	26	29	31	39	42	56	70	82
L1	28	32	35	40	43	54	71	82
z	5	6	7	9	11	14	18	23
z1	7	9	11	10	12	10	19	23
ζ	0.12	0.16	0.24	0.28	0.15	0.15	0.17	0.27
ζ1	0.22	0.26	1.90	0.45	0.15	0.15	0.26	0.35
ζ2	0.41	0.48	5.82	0.07	0.83	0.83	0.67	0.07
ζ3	0.50	0.64	5.67	0.99	0.01	0.01	0.12	0.23
VPE	10	10	5	5	5	2	1	1
R 7600	21.80	19.20	19.50	24.10	24.90	42.10	70.90	145.00
Art Nr. R	9815.10	9815.12	9815.15	9815.18	9815.22	9815.28	9815.35	9815.42
Suissetec	232.413	232.414	232.415	232.416	232.417	232.418	232.421	232.422




9815red sudoFIT-T reduziert
Nyffenegger sudoFIT-Té réduit

d	15-12-15	15-22-15*	18-15-18	22-15-15	22-15-22	22-22-15	28-15-28*	28-22-22
L	30	34	37	38	39	42	50	53
L1	32	40	35	37	37	44	40	46
L2	30	34	37	31	39	35	50	43
z	6	10	7	8	8	12	8	12
z1	9	9	11	13	13	13	16	16
z2	6	10	7	7	8	11	8	12
VPE	5	5	5	5	5	5	2	2
R 7600	20.20	21.30	24.00	21.50	21.20	23.20	35.30	49.80
Art Nr. R	9815.151215	9815.152215	9815.181518	9815.221515	9815.221522	9815.222215	9815.281528	9815.282222
Suissetec	232.435		232.436		232.437			

d	28-22-28	35-28-28	35-28-35	35-35-28
L	53	68	68	68
L1	47	61	61	68
L2	53	61	68	61
z	12	20	20	20
z1	16	20	20	20
z2	12	20	20	20
VPE	2	1	1	1
R 7600	40.80	68.40	77.10	78.10
Art Nr. R	9815.282228	9815.352828	9815.352835	9815.353528
Suissetec	232.438		232.441	

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock




9816 sudoFIT-T Abgang mit Innengewinde
Nyffenegger sudoFIT-Té avec filetage femelle

d	15-1/2-15	22-1/2-22	22-3/4-22
L	31	42	42
L1	25	27	30
z	8	11	11
z1	10	13	14
VPE	5	5	5

R 7600	18.30	26.90	28.10
---------------	-------	-------	-------

Art Nr. R	9816.150715	9816.220722	9816.220922
-----------	-------------	-------------	-------------

Suissetec	232.465	232.467	232.477
-----------	---------	---------	---------




9817 sudoFIT-T Abgang mit Aussengewinde konisch
Nyffenegger sudoFIT-Té avec filetage mâle conique

d	22-1/2-22	22-3/4-22
L	39	41
L1	37	40
z	8	11
ζ	0.29	0.25
ζ1	2.23	4.20
ζ2	1.06	10.92
ζ3	5.86	1.41
VPE	5	5

R 7600	27.40	31.70
---------------	-------	-------

Art Nr. R	9817.220722	9817.220922
-----------	-------------	-------------

Suissetec	232.467	232.477
-----------	---------	---------




9820 sudoFIT-Übergang mit Aussengewinde konisch
Nyffenegger sudoFIT-Adapteur avec filetage mâle conique

d	10-3/8	12-3/8	12-1/2	15-3/8	15-1/2	16-1/2*	18-1/2	18-3/4
L	40	41	45	41	45	47	49	52
z	19	18	22	17	21	20	19	22
ζ	1.4	1.7	1.5	1.9	1.4	1.2	1.1	1.4
VPE	10	10	10	5	5	5	5	5
R 7600	11.80	13.80	11.70	13.80	9.35	13.80	14.80	19.50
M 7600								
Art Nr. R	9820.1005	9820.1205	9820.1207	9820.1505	9820.1507	9820.1607	9820.1807	9820.1809
Art Nr. M								
Suissetec	236.113	236.114	236.124	236.115	236.125		236.126	236.136
d	20-1/2*	20-3/4*	22-1/2	22-3/4	22-1	28-1	35-1	35-11/4°
L	50	52	51	53	54	66	65	71
z	19	21	20	22	23	25	22	23
ζ	3.1	1.2	1.2	1.1	1.5	1.7	3.4	1.2
VPE	5	5	5	5	5	2	1	1
R 7600	21.70	22.70	14.70	16.80	15.50	21.20		40.10
M 7600							40.80	42.40
Art Nr. R	9820.2007	9820.2009	9820.2207	9820.2209	9820.2211	9820.2811		9820.3513
Art Nr. M							9820.3511	9820.3513FD
Suissetec			236.127	236.137	236.147	236.148		236.151
d	42-11/2	42x11/2°						
L	81	81						
z	23	23						
ζ	0.9	0.9						
VPE	1	1						
R 7600	65.50	61.80						
M 7600								
Art Nr. R	9820.4215	9820.4215FD						
Art Nr. M								
Suissetec	236.162							


* mit beiliegender Stützhülse installieren / à installer avec la canule joint

° nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



9820S sudoFIT-Übergang mit Aussengewinde flachdichtend, für direkten Anschluss am Sanipex-Verteiler
Nyffenegger sudoFIT-Adapteur avec filetage mâle à joint plat pour raccordement direct sur un distributeur Sanipex


d	22-1	28-1
L	43.5	60.5
z	13	19
ζ	1.4	2.3
VPE	5	2
R 7600	18.70	26.20
Art Nr. R	9820S.2211	9820S.2811
Suissetec	236.147	236.148



9821 sudoFIT-Übergang mit Innengewinde
Nyffenegger sudoFIT-Adapteur avec filetage femelle

d	10-1/2	12-1/2	14-1/2	15-1/2	15-3/4	16-1/2*	16-3/4*	18-1/2
L	39	41	41	41	43	44	46	47
z	3	3	2	2	3	2	2	2
ζ	1.6	1.7	1.3	1.3	1.6	0.9	1.5	0.4
VPE	10	10	5	5	5	5	5	5
R 7600	11.80	12.90	16.30	10.50	17.60	14.00	18.70	14.50
Art Nr. R	9821.1007	9821.1207	9821.1407	9821.1507	9821.1509	9821.1607	9821.1609	9821.1807
Suissetec	236.123	236.124		236.125	236.135			236.126
d	18-3/4	22-1/2	22-3/4	28-1/2	28-1	35-1/2	35-11/4	42-11/2
L	49	48	50	62	63	66	73	82
z	2	3	3	4	3	3	3	2
ζ	1.1	-0.2	0.2	1.3	0.7	-6.9	0.7	0.5
VPE	5	5	5	2	2	1	1	1
R 7600	14.50	19.90	15.50	27.40	23.50	47.50	40.80	100.00
Art Nr. R	9821.1809	9821.2207	9821.2209	9821.2807	9821.2811	9821.3507	9821.3513	9821.4215
Suissetec	236.136	236.127		236.128	236.148		236.151	236.162


* mit beiliegender Stützhülse installieren / à installer avec la canule joint



9823 sudoFIT-Übergang mit Einsteckende für sudoFIT und Innengewinde
Nyffenegger sudoFIT-Adapteur à emboîter mâle pour sudoFIT avec filetage femelle


G	1/2*	1/2
d	16	35
L	57	68
z	46	52
VPE	5	1
M 7600	14.70	28.10
Art Nr. M	9823.1607	9823.3507

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock



9824 sudoFIT-Übergang mit Einsteckende für sudoFIT und Aussengewinde flachdichtend
Nyffenegger sudoFIT-Adapteur à emboîter mâle pour sudoFIT avec filetage mâle à joint plat


G	3/8	3/4	1	3/4	1	1 1/4
d	22	22	22	28	28	35
z	58	53	56	71	71	89
VPE	5	5	5	2	2	1
M 7600	21.30	21.80	23.20	24.90	26.90	40.80
Art Nr. M	9824.2205	9824.2209	9824.2211	9824.2809	9824.2811	9824.3513



9825 sudoFIT-Muffe egal
Nyffenegger sudoFIT-Manchon égal


d - d	10-10	12-12	14-14	15-15	18-18	22-22	28-28	35-35
L	44	48	49	49	61	63	85	98
z	2	2	2	2	2	2	3	2
ζ	0.57	0.43	0.51	0.51	0.36	0.47	0.32	0.32
VPE	10	10	5	5	5	5	2	1
R 7600	13.30	15.00	29.30	12.30	16.90	16.30	29.80	60.70
Art Nr. R	9825.10	9825.12	9825.14	9825.15	9825.18	9825.22	9825.28	9825.35
Suissetec	233.313	233.314		233.315	233.316	233.317	233.318	233.321

d - d	42-42
L	119
z	2
ζ	0.1
VPE	1
R 7600	97.50
Art Nr. R	9825.42
Suissetec	233.322



9825S sudoFIT-Schiebemuffe egal
Nyffenegger sudoFIT-Manchon de réparation coulissant égal

d - d	12-12	14-14	15-15	18-18	22-22
L	48	79	49	61	63
VPE	3	3	3	3	3
M 7600	33.60	40.80	36.00	45.00	54.60
Art Nr. M	9825S.12	9825S.14	9825S.15	9825S.18	9825S.22
Suissetec	233.314		233.315	233.316	233.317




9826 sudoFIT-Muffe reduziert
Nyffenegger sudoFIT-Manchon réduit

d - d	10-12	15-12	14-15	16-12*	14-16*	16-15*	17-15°	18-15
L	48	52	49	52	52	52	59	56
z	4	6	2	2	2	2	18.5	2
VPE	10	5	5	5	5	5	5	5
R 7600	26.20	18.30	18.90	22.40	19.20	26.20	39.60	17.40
Art Nr. R	9826.1210	9826.1512	9826.1514	9826.1612	9826.1614	9826.1615	9826.1715	9826.1815
Suissetec	233.124		233.125				233.125	233.126

d - d	18-17°
L	65
z	16.5
VPE	5
R 7600	51.50
Art Nr. R	9826.1817
Suissetec	233.126


* mit beiliegender Stützhülse installieren / à installer avec la canule joint

° mit Serto-Klemmverschraubung 17 / avec Serto-écrou de raccordement 17 en laiton



9826i sudoFIT-Übergang für iFIT
Nyffenegger sudoFIT-Adapteur pour iFIT

d - d	12-16/20	14-16/20	15-16/20	18-16/20	22-16/20	22-25/32
L	42	42	42	42	42	58
z	19	18	18	18	18	7
VPE	5	5	5	5	5	5
M 36	18.70	20.70	20.00	25.90	33.20	22.50
Art Nr. M	9826i.12	9826i.14	9826i.15	9826i.18	9826i.22	9826i.2202
Suissetec	236.415	236.415	236.415		236.415	




9827 sudoFIT-Reduktionsnippel innen-aussen mit Einsteckende für sudoFIT
Nyffenegger sudoFIT-Réduction femelle-mâle à emboîter pour sudoFIT

d	12	12	15	15	18	15	22
D	15	18	18	22	22	28	28
L	37	45	71	60	67	63	70
z	61	69	47	36	37	39	39
VPE	5	5	5	5	5	2	2
M 7600	26.20	26.20	28.10	28.60	29.30	29.80	30.40
Art Nr. M	9827.1512	9827.1812	9827.1815	9827.2215	9827.2218	9827.2815	9827.2822
Suissetec			233.146		233.147		233.148



9829 sudoFIT-Panzerschlauch mit Aussengewinde und loser Mutter
Nyffenegger Darf nicht mit verchromtem Kupferrohr benutzt werden!
sudoFIT-Flexible mâle et écrou mobile
Ne pas utiliser avec tube en cuivre chromé!

d - d	10-3/8	10-3/8
L	120	200
VPE	10	10
MV 7600	24.30	25.70
Art Nr. MV	9829.30	9829.32
Suissetec		678.111




9830 sudoFIT-Kappe
Nyffenegger sudoFIT-Bouchon

d	12	14	15	16*	18	20*	22	28
L	26	26	28	34	33	40	38	50
VPE	10	5	5	5	5	5	5	2
R 7600	10.50	12.70	10.60	13.80	13.50	14.70	16.60	34.10
Art Nr. R	9830.12	9830.14	9830.15	9830.16	9830.18	9830.20	9830.22	9830.28
Suissetec	234.414		234.415		234.416		234.417	234.418

d	35
L	52
VPE	1
R 7600	47.50
Art Nr. R	9830.35
Suissetec	234.421

* mit beiliegender Stützhülse installieren / à installer avec la canule joint



9831 sudoFIT-Schnellverschlusskappe nicht für Dauereinsatz zugelassen!
Nyffenegger sudoFIT-Bouchon amovible ne pas utiliser pour des applications permanents!

d	12	14	15	16*	18	20	22	28
R 7600	28.10	31.40	30.40	32.40	34.80	38.40	38.40	56.10
Art Nr. R	9831.12	9831.14	9831.15	9831.16	9831.18	9831.20	9831.22	9831.28
Suissetec	234.414		234.415		234.416		234.417	234.418

d	35
R 7600	80.60
Art Nr. R	9831.35
Suissetec	234.421

* mit beiliegender Stützhülse installieren / à installer avec la canule joint



9832-0 sudoFIT Schnellkupplung ohne Kugel-Kesselhahn.
Nyffenegger Nicht für Dauereinsatz zugelassen!
sudoFIT-Accouplement rapide sans robinet à bille.
Ne pas utiliser pour des applications permants!

G	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
d	15	16	18	22	28	35
M 7600	39.00	40.10	40.10	45.60	63.30	87.80
Art Nr. M	9832.015	9832.016	9832.018	9832.022	9832.028	9832.035
Suissetec	233.255		233.256	233.257	233.258	233.261



9832-020 sudoFIT Schnellkupplung mit Aussengewinde ohne Kugel-Kesselhahn.
Nyffenegger Nicht für Dauereinsatz zugelassen!
sudoFIT-Accouplement rapide avec filetage mâle sans robinet à bille.
Ne pas utiliser pour des applications permanents!


G	1/2
d	20
M 7600	46.90
Art Nr. M	9832.020



9832Sudo sudoFIT-Schnellverschlusskappe mit Kugelhahn 5542/5541.
Nyffenegger Nicht für Dauereinsatz zugelassen!
sudoFIT-Bouchon amovible avec robinet à bille 5542/5541.
Ne pas utiliser pour des applications permanents!

d	15-1/2	16-1/2*	18-1/2	20-1/2*	22-1/2	28-1/2	35-1/2
VPE	1	1	1	1	1	1	1
M 7600	68.40	69.40	69.40	78.10	74.50	86.70	112.50
Art Nr. M	9832.15	9832.16	9832.18	9832.20	9832.22	9832.28	9832.35
Suissetec	234.415		234.416		234.417	234.418	234.421

* mit beiliegender Stützhülse installieren / à installer avec la canule joint




9841 sudoFIT-Anschlussverschraubung mit Dichtung
Nyffenegger sudoFIT-Raccord mobile avec joint

G	1	11/8	3/4	1	11/8	11/4*	11/2	1
d	15	15	18	18	18	18	18	22
L	36	36	49	43	42	43	45	53
l	23	23	29	29	29	29	29	30
t	9	9	8	10	9	10	12	9
z	4	4	12	4	4	4	4	14
VPE	5	5	5	5	5	5	5	5
M 7600	35.30	25.70	32.90	37.20	32.40	36.40	48.70	34.80
Art Nr. M	9841.1511	9841.1512	9841.1809	9841.1811	9841.1812	9841.1813	9841.1815	9841.2211
Suissetec	236.355		236.356					236.357


G	11/4	11/2	11/4	11/2	11/2	2
d	22	22	28	28	35	35
L	44	43	64	55	77	62
l	30	30	41	41	47	47
t	10	9	10	10	11	11
z	4	4	13	4	19	4
VPE	5	5	2	2	1	1
M 7600	35.30	39.60	42.60	39.00	74.50	90.30
Art Nr. M	9841.2213	9841.2215	9841.2813	9841.2815	9841.3515	9841.3517
Suissetec			236.358		236.361	236.361

* nur solange Vorrat / jusqu'à épuisement du stock




1615 Rückflussverhinderer für sudoFIT
+GF+JRG Soupape de retenue pour sudoFIT

d	15	18	22	28	35	42	54
d2	1/2	1/2	3/4	1	11/4	11/2	2
d3	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
h	46.5	46.5	55.5	67.5	80	90.5	107
l1	81.5	97.5	102.5	136	163.5	191	231
z1	8	7.5	6.5	9	11	11	13.5
z2	26	30.5	34.5	44	57	62	78.5
R 5100	131.00	144.00	159.00	187.00	263.00	351.00	457.00
Art Nr. R	1615.15	1615.18	1615.22	1615.28	1615.35	1615.42	1615.54




5225 Schrägsitzventil für sudoFIT
+GF+JRG Robinet oblique pour sudoFIT

d	15	18	22	28	35	42	54
d2	1/2	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d3	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
d4	53	53	53	60	70	90	90
h	86.5	86.5	104.5	116.5	130	147.5	169
l1	81.5	86.5	102.5	116.5	130	147.5	169
l2	37	26.5	39	31	25.5	26.5	21
z1	8	7.5	6.5	9	11	11	13.5
z2	26	30.5	34.5	44	57	62	78.5
R 5100	93.00	97.00	109.00	141.00	206.00	295.00	378.00
Art Nr. R	5225.15	5225.18	5225.22	5225.28	5225.35	5225.42	5225.54




5265 Rückflussverhinderer mit Absperrung für sudoFIT
+GF+JRG Soupape de retenue avec dispositif de fermeture pour sudoFIT

d	15	18	22	28	35	42	54
d2	1/2	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
d3	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
d4	53	53	53	60	70	90	90
h	86.5	86.5	104.5	116.5	130	147.5	169
l1	81.5	97.5	102.5	136	163.5	191	231
l2	37	26.5	39	31	25.5	26.5	21
z1	8	7.5	6.5	9	11	11	13.5
z2	26	30.5	34.5	44	57	62	78.5
R 5100	144.00	151.00	158.00	200.00	281.00	368.00	476.00
Art Nr. R	5265.15	5265.18	5265.22	5265.28	5265.35	5265.42	5265.54




6753 sudoFIT-Boiler-Anschlussgarnitur mit Kugelkesselhahn 5542
Nyffenegger Garniture de raccordement de Boiler sudoFIT avec robinet à bille 5542

GN	1	1
d	22	28
z	4	14
R 5000	161.00	172.00
Art Nr. R	6753.22	6753.28



9051 sudoFIT Rohrverschraubung mit Innengewinde flachdichtend
Nyffenegger sudoFIT vis de rappel femelle pour étanchéité avec joint plat

GN	3/4	1	1	1 1/4
d	22	22	28	35
R 5000	66.10	79.70	83.30	150.00
Art Nr. R	9051.2209	9051.2211	9051.2811	9051.3513



9850 Geradsitzventil mit Handrad für sudoFIT
Nyffenegger Robinet d'arrêt à volant pour sudoFIT

G	1/2	1/2	3/4
d	15	18	22
D	60	60	60
H	81	81	81
L	122	138	109
z	38	38	50
R 5000	96.40	105.50	122.50
Art Nr. R	9850.15	9850.18	9850.22

sudoFIT Servicekoffer / Valise de service sudoFIT

Ein Muss für jeden Service-Monteur - zwei Varianten zur Wahl!

Servicekoffer komplett
Art. Nr. 9899
1232.– netto

Kompakter, robuster Metall-Koffer mit den gebräuchlichsten Fittingen aus unserem sudoFIT-Programm der Grössen 10-22, **inkl. Werkzeug.**

Servicekoffer light
Art. Nr. 9899-0
596.– netto

Kompakter, robuster Metall-Koffer mit den gebräuchlichsten Fittingen aus unserem sudoFIT-Programm der Grössen 10-18, geeignet für **Notfallsituationen**, um PEX-, Kupfer- oder Edelstahlrohre zu reparieren. **Exkl. Werkzeug.**

Incontournable pour chaque monteur de service !

Valise de service complet
Art. N° 9899
1232.– net

Valise en métal, compacte et durable, avec les raccords les plus courants de notre gamme sudoFIT de dimensions 10 à 22. **Outils inclus.**

Valise de service light
Art. N° 9899-0
596.– net

Valise en métal, compacte et durable, avec les raccords les plus courants de notre gamme sudoFIT de dimensions 10 à 18. Adapté aux **situations d'urgence** pour réparer les tubes en PEX, cuivre ou acier inoxydable. **Outils non compris.**



Art.Nr. 9899



7958 Kalibrierwerkzeug für Kupfer
Nyffenegger Outil de calibration pour tube en cuivre

Grösse	Set komplett	10-08	12-10	14-12	15-13	18-16	22-20
S 3000	633.50	78.00	98.40	110.00	106.00	127.50	194.00
Art Nr. S	7958.0000	7958.1008	7958.1210	7958.1412	7958.1513	7958.1816	7958.2220

Nettopreis / Prix net



9832-1 Koffer mit Schnellverschlusskappen-Set Set komplett (à 2x D15, 16, 18, 20, 22, 28, 35)
Nyffenegger Valise avec kit d'accouplement rapide Kit complet (à 2x D15, 16, 18, 20, 22, 28, 35)

Alu 3000	890.50
Art Nr. Alu	9832.0000

Nettopreis / Prix net



9892 sudoFIT-Einstecktiefenwerkzeug
Nyffenegger sudoFIT-Outil de vérification de la profondeur d'emboîtement

d	10-28	35-54
K 3000	16.90	58.70
Art Nr. K	9892.1028	9892.3554

Nettopreis / Prix net



9893 sudoFIT-Filzstift wasserfest
Nyffenegger sudoFIT-Feutre de marquage imperméable

K 3000	4.05
Art Nr. K	9893.0000

Nettopreis / Prix net



9894 Rohrabscneider Ridgid
Nyffenegger Coupe-tube Ridgid

Grösse	alle Grössen
S 3000	226.50
Art Nr. S	9894.1554

Nettopreis / Prix net



9895

Nyffenegger

Schlüssel zum Anziehen und Lösen der sudoFIT-Kunststoffhülsen

Outil pour démonter et remonter les douilles en matière synthétique des raccords à emboîter

Grösse	10-28	35-54
TG 3000	50.50	63.30
Art Nr. TG	9895.1028	9895.3554

Nettopreis / Prix net



9897

Nyffenegger

Entgrater für Edelstahl-Rohre

Ebarbeur pour tubes en acier inoxydable

Grösse	15-54
S 3000	170.50
Art Nr. S	9897.1554

Nettopreis / Prix net



9898-03

Nyffenegger

sudoFIT-Montagekoffer bis Grösse 42 mit:

- je 1 Schlüssel 9895 zum Lösen und Anziehen der Verbindung der Grössen 10-28 und 35-54
- je 1 Einstecktiefenwerkzeug 9892 für die Grössen 10-28 und 15-54
- je 2 rote Kunststoffringe 9896 zum Lösen der Grössen 10-35
- 1 roter Kunststoffring 9896 zum Lösen der Grösse 42
- 1 wasserfester Filzstift 9893

sudoFIT Coffret de Montage jusqu'à dimension 42

- 1 clé de dé-/montage 9895 chacune pour les dimensions 10-28 et 35-54
- 1 outil de vérification de la profondeur d'emboîtement 9892 chacun pour les dimensions - 10-28 et 35-54
- 2 bagues rouges chacune pour démonter les dimensions 10-35
- 1 bague rouge 9896 pour démonter la dimension 42
- 1 feutre de marquage imperméable 9893

K 3000	234.00
Art Nr. K	9898.0030

Nettopreis / Prix net



9898-05

Nyffenegger

sudoFIT Ersatzteilbox je 10 Edelstahl-Fixierringe 10-22, je 10 O-Ringe 10-22, 2 Distanzringe 10-22, 2 Kunststoff-Hülsen 10-22, 1 Tube Armaturen Fett 3088

sudoFIT Boîte de pièce de rechange avec 10 anneaux d'acier fin des dimensions 10-22, 10 O-Ring 10-22, 2 anneaux de distance 10-22, 2 écrous noirs 10-22, 1 tube de graisse 3088

K 3000	164.50
Art Nr. K	9898.0050

Nettopreis / Prix net

3088



Armaturenfett temperaturbeständig von -40° bis +200°C, geruchlos, Lebensmittelqualität, für O-Ringe geeignet.

Graisse température approprié de -40° à +200°C, réponds aux normes alimentaires, pour O-Ring

Grösse Tube

K 3000 10.10

Art Nr. K 3088

Nettopreis / Prix net

4698



Nyffenegger

Einzelteile-Set für sudoFIT-Verbindung, bestehend aus:

O-Ring nicht gefettet, Kunststoff-Distanzring, Edelstahl-Fixierring und Kunststoff-Hülse

Pièces détachées sudoFIT se composant de:

joint circulaire non graissé, anneau de distance synthétique, anneau en acier fin et écrou noir en matière synthétique

d	10	12	14	15	16	18	20	22
3000	3.90	3.90	4.50	4.50	4.50	4.40	5.20	5.75
Art Nr.	4698.0010	4698.0012	4698.0014	4698.0015	4698.0016	4698.0018	4698.0020	4698.0022

d	28	35	42
3000	7.45	9.95	15.50
Art Nr.	4698.0028	4698.0035	4698.0042

Nettopreis / Prix net

9896



Nyffenegger

Rote Kunststoff-Ringe zum Lösen der sudoFIT-Verbindung bei der Demontage
Bague rouge en matière synthétique pour démonter les raccords à emboîter sudoFIT

d	10	12	14-16	18+20	22	28	35	42
K 3000	2.75	3.90	4.75	7.40	7.25	7.40	7.40	9.15
Art Nr. K	9896.0010	9896.0012	9896.0015	9896.0018	9896.0022	9896.0028	9896.0035	9896.0042

Nettopreis / Prix net

9896-1



Nyffenegger


Stützhülsen für Pex-Rohre

Canules pour tube Pex

d	16	20
VPE	10	10
K 3000	0.60	0.70


Art Nr. K 9896.0116 9896.0120

Nettopreis / Prix net




8800 sudoFIT INDUSTRIE-Bogen 90° egal innen-innen
Nyffenegger sudoFIT INDUSTRIE-Coude 90° égal femelle-femelle

d - d	10-10	12-12	15-15	18-18	22-22	28-28	35-35
L	28	31	33	41	44	57	66
z	7	8	9	11	13	16	18
VPE	10	10	5	5	5	2	1
R 7600	11.20	11.40	11.50	11.80	12.50	12.60	12.90
Art Nr. R	8800.10	8800.12	8800.15	8800.18	8800.22	8800.28	8800.35
Suissetec					PAR.KERSF	PAR.KERSF	




8801 sudoFIT INDUSTRIE-Bogen 90° innen-aussen mit Einsteckende für sudoFIT
Nyffenegger sudoFIT INDUSTRIE-Coude 90° femelle-mâle à emboîter pour sudoFIT

d - d	12-12	15-15	18-18	22-22	28-28	35-35
L	31	33	41	44	57	67
L1	45	47	58	60	88	107
z	8	9	11	13	16	19
z1	22	23	28	29	37	55
VPE	10	5	5	5	2	1
R 7600	12.90	13.70	13.90	13.90	14.00	14.30
Art Nr. R	8801.12	8801.15	8801.18	8801.22	8801.28	8801.35




8804 sudoFIT INDUSTRIE-Bogen 45° egal innen-innen
Nyffenegger sudoFIT INDUSTRIE-Coude 45° égal femelle-femelle

d - d	35-35
L	58
z	10
VPE	1
R 7600	15.60
Art Nr. R	8804.35



8805 sudoFIT INDUSTRIE-Bogen 45° innen-aussen mit Einsteckende für sudoFIT
Nyffenegger sudoFIT INDUSTRIE-Coude 45° femelle-mâle à emboîter pour sudoFIT

d - d	35-35
L	61
L1	93
z	13
z1	41
VPE	1
R 7600	16.00
Art Nr. R	8805.35




8806 sudoFIT INDUSTRIE-Übergangsbogen 90° mit Aussengewinde
Nyffenegger sudoFIT INDUSTRIE-Coude 90° avec filetage mâle

d	15-1/2	18-1/2	22-3/4	22-1	28-1
L	33	41	44	44	57
l	23	29	30	30	41
L1	32	39	42	45	48
z	10	12	14	14	16
z1	19	26	27	28	33
VPE	5	5	5	5	2

R 7600	16.00	16.60	16.60	16.60	16.90
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Art Nr. R	8806.1507	8806.1807	8806.2209	8806.2211	8806.2811
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------




8807 sudoFIT INDUSTRIE-Übergangsbogen 90° mit Innengewinde
Nyffenegger sudoFIT INDUSTRIE-Coude 90° avec filetage femelle

d	15-1/2	18-1/2	22-3/4
L	33	41	44
L1	26	28	32
z	9	11	13
z1	11	12	16
VPE	5	5	5

R 7600	16.90	16.90	16.90
---------------	-------	-------	-------

Art Nr. R	8807.1507	8807.1807	8807.2209
-----------	-----------	-----------	-----------




8815 sudoFIT INDUSTRIE-T egal
Nyffenegger sudoFIT INDUSTRIE-Té egal

d	10	12	15	18	22	28	35
L	26	29	31	39	42	56	70
L1	28	32	35	40	43	54	71
z	5	6	7	9	11	14	18
z1	7	9	11	10	12	10	19
VPE	5	5	5	5	5	2	1

R 7600	17.00	17.10	17.10	17.30	17.30	17.60	17.70
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Art Nr. R	8815.10	8815.12	8815.15	8815.18	8815.22	8815.28	8815.35
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Suissetec					PAR.KERSF	PAR.KERSF	
-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	--




8815R sudoFIT INDUSTRIE-T reduziert
Nyffenegger sudoFIT INDUSTRIE-Té réduit

d	28-22-28
L	53
L1	47
L2	50
z	12
z1	12
z2	12
VPE	2

R 7600 17.30

Art Nr. R 8815.282228

Suissetec PAR.KERSF




8816 sudoFIT INDUSTRIE-T Abgang mit Innengewinde
Nyffenegger sudoFIT INDUSTRIE-Té avec filetage femelle

d	15-1/2-15	18-1/2-18	22-1/2-22	22-3/4-22
L	31	37	42	42
L1	25	27	27	30
z	8	7	11	11
z1	10	12	13	14
VPE	5	5	5	5

R 7600 17.80 17.90 18.40 18.60

Art Nr. R 8816.150715 8816.180718 8816.220722 8816.220922

Suissetec PAR.KERSF



8820 sudoFIT INDUSTRIE-Übergang mit Aussengewinde konisch
Nyffenegger sudoFIT INDUSTRIE-Adapteur avec filetage mâle conique

d	10-3/8	12-1/2	15-1/2	18-1/2	18-3/4	22-1/2	22-3/4	22-1
L	40	45	45	49	52	51	53	54
z	19	22	21	19	22	20	22	23
VPE	10	10	5	5	5	5	5	5

R 7600 18.70 18.70 19.30 19.60 21.00 21.00 21.40 21.60

Art Nr. R 8820.1005 8820.1207 8820.1507 8820.1807 8820.1809 8820.2207 8820.2209 8820.2211


Suissetec PAR.KERSF PAR.KERSF

d	28-1	35-11/4
L	66	71
z	25	23
VPE	2	1

R 7600 22.20 22.60

Art Nr. R 8820.2811 8820.3513


Suissetec PAR.KERSF



8821 sudoFIT INDUSTRIE-Übergang mit Innengewinde Nyffenegger sudoFIT INDUSTRIE-Adapteur avec filetage femelle


d	10-1/2	12-1/2	15-1/2	15-3/4	18-1/2	18-3/4	22-1/2	22-3/4
L	39	41	41	43	47	49	48	50
z	3	3	2	3	2	2	3	3
VPE	10	10	5	5	5	5	5	5
R 7600	22.60	22.90	23.20	23.60	24.00	24.20	24.40	24.50
Art Nr. R	8821.1007	8821.1207	8821.1507	8821.1509	8821.1807	8821.1809	8821.2207	8821.2209

d	22-1	28-1/2	28-1	35-1/2	35-11/4			
L	53	62	63	66	73			
z	3	4	3	3	3			
VPE	5	2	2	1	1			
R 7600	25.90	26.40	27.10	27.10	27.10			
Art Nr. R	8821.2211	8821.2807	8821.2811	8821.3507	8821.3513			




8825 sudoFIT INDUSTRIE-Muffe egal Nyffenegger sudoFIT INDUSTRIE-Manchon égal

d - d	10-10	12-12	15-15	18-18	22-22	28-28	35-35
L	44	48	49	61	63	85	98
z	2	2	2	2	2	3	2
VPE	10	10	5	5	5	2	1
R 7600	28.40	28.90	28.90	28.90	29.60	29.60	29.60
Art Nr. R	8825.10	8825.12	8825.15	8825.18	8825.22	8825.28	8825.35
Suissetec					PAR.KERSF	PAR.KERSF	




8826 sudoFIT INDUSTRIE-Muffe reduziert Nyffenegger sudoFIT INDUSTRIE-Manchon réduit

d - d	12-10	15-12	18-15	22-15	22-18	28-15
R 7600	29.60	30.70	31.50	32.70	35.70	40.50
Art Nr. R	8826.1210	8826.1512	8826.1815	8826.2215	8826.2218	8826.2815



8827 sudoFIT INDUSTRIE-Reduktionsnippel innen-aussen mit Einsteckende für sudoFIT Nyffenegger sudoFIT INDUSTRIE-Réduction femelle-mâle à emboîter pour sudoFIT

d	15	15	18	15	22	28
D	18	22	22	28	28	35
L	71	60	67	63	70	101
z	47	36	37	39	39	60
VPE	5	5	5	2	2	1
M 7600	41.20	42.50	43.70	53.10	53.10	55.70
Art Nr. M	8827.1815	8827.2215	8827.2218	8827.2815	8827.2822	8827.3528
Suissetec					PAR.KERSF	



8830 sudoFIT INDUSTRIE-Kappe
Nyffenegger sudoFIT INDUSTRIE-Bouchon

d	12	15	18	22	28	35
L	26	28	33	38	50	52
VPE	10	5	5	5	2	1

R 7600	55.70	56.70	56.70	61.30	66.50	94.80
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Art Nr. R	8830.12	8830.15	8830.18	8830.22	8830.28	8830.35
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Suissetec				PAR.KERSF	PAR.KERSF	
-----------	--	--	--	-----------	-----------	--



8898-05 Ersatzteilbox für sudoFIT INDUSTRIE
Nyffenegger je 5 Einzelteile-Sets 8698 10-22, 2 Einzelteilesets 28, 1 Tube Silikonfett 8999
Boîte de pièce de rechange pour sudoFIT INDUSTRIE
5 pièces détachées 8698 10-22, 2 pcs 28, 1 tube de graisse pour les O-ring 8999

K 3000	170.50
---------------	--------

Art Nr. K	8898.0050
-----------	-----------

Nettopreis / Prix net



8698 Ersatzteile-Set für sudoFIT INDUSTRIE-Verbindung, bestehend aus:
Nyffenegger O-Ring nicht gefettet, Kunststoff-Distanzring, Edelstahl-Fixiering und Kunststoff-Hülse
Pièces détachées sudoFITindustrie pour sudoFIT INDUSTRIE composé de:
O-ring non graissé, anneau de distance synthétique, anneau en acier fin, écrou noir en matière synthétique

d	10	12	15	18	22	28	35
VPE	5	5	5	5	5	2	1

3000	4.80	4.80	5.90	6.60	9.05	10.20	10.50
-------------	------	------	------	------	------	-------	-------

Art Nr.	8698.0010	8698.0012	8698.0015	8698.0018	8698.0022	8698.0028	8698.0035
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Suissetec					PAR.KERSF	PAR.KERSF	
-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	--

Nettopreis / Prix net



8999 Silikonfett OKS 1110 für O-Ring sudoFIT INDUSTRIE, mit Zulassungen NSFH1 und UBA-Leitlinie
Nyffenegger **Gras silicone OKS 1110** pour O-ring de sudoFIT INDUSTRIE, homologué NSFH1 et UBA

GN	1/4
----	-----

3000	9.45
-------------	------

Art Nr.	8999
---------	------

Nettopreis / Prix net

Das System sudoFIT und sudoFIT industrie

Das System ist für verschiedene Rohrarten einsetzbar, aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Werkstoff (Rotguss und Messing) gefertigt. Für die Montage werden keine teuren Werkzeuge benötigt. Trotzdem ist die Verbindung wieder lösbar.

Das sudoFIT-Stecksystem wurde nach DVGW-Arbeitsblatt W534 geprüft und ist vom SVGW zugelassen. Das sudoFIT industrie-Stecksystem wurde durch die SPF Datenblatt Nr. J134CON geprüft und empfohlen.

Das sudoFIT-Stecksystem kann ohne Einschränkung für alle Kupferrohre (DIN EN 1057) in allen drei Rohrqualitäten - hart, halbhart und weich - und für Edelstahlrohre der Marken Mapress und Optipress (nach DVGW W 541) verwendet werden. Einige Spezialteile können mit PE-X-Rohren der Marken Sanipex/Optiflex/Instaflex eingesetzt werden.


SudoFIT-Steckfittings gewähren bei fachgerechter Installation eine optimale, dauerhaft dichte Verbindung, die UP einsetzbar ist.

Qualitätssicherung

Die sudoFIT-Fittings werden in der Schweiz hergestellt. Das gleichbleibend hohe Qualitätsniveau wird durch die ständige 100%-Prüfung aller Fittings sichergestellt.

Aufbau

Untenstehende Abbildung zeigt den sudoFIT-Steckfiting mit seinen präzisionsgefertigten Bauteilen:



1 Gehäuse:	Rotguss / Messing
2 O-Ring:	EPDM mit Trinkwasser zugelassenem Fett, O-Ring schwarz, (sudoFIT industrie hat bei Position 2 einen roten oder schwarz/roten FKM O-Ring)
3 Distanzring:	Kunststoff
4 Fixierring:	Edelstahl
5 Hülse:	Kunststoff

Technische Daten sudoFIT

Betriebstemperatur:	95°C, kurzfristig 130°C
Betriebsdruck:	16 bar (Edelstahlrohre) / 10bar (Kupferrohre)
Druckstösse:	bis 38 bar bei 20°C
Zugfestigkeit Kupfer:	2.5 t bei 23°C
Zugfestigkeit Edelstahl:	2.4 t bei 23°C
Zugfestigkeit PE-X:	0.9 t bei 23°C

Technische Daten sudoFIT industrie

Betriebstemperatur:	- 15°C bis 200°C
kurzfristig	230°C
Betriebsdruck:	10 bar
Druckstösse:	bis 38 bar bei 20°C
Zugfestigkeit Kupfer:	2.5 t bei 23°C
Zugfestigkeit Edelstahl:	2.4 t bei 23°C

Einsatzbereiche sudoFIT

sudoFIT-Fittings und Armaturen sind ausgelegt und zugelassen für die Erstellung von Trinkwasserinstallationen mit Kupfer und Edelstahlrohren nach SVGW- Richtlinien W3.

Einsatz mit PE-X-Rohren:

Generell dürfen alle sudoFIT-Formteile der Dimension 16-20 mit P-EX-Rohren (16x2.2 und 20x2.8) eingesetzt werden. Beim Einsatz von PE-X-Rohren **muss zwingend** die spezielle sudoFIT-Stützhülse 9896-1 verwendet werden. Der Einsatz von anderen handelsüblichen Stützhülsen ist verboten.

Zusätzlich geeignet für:

- Heizungsanlagen bis 10 bar und Dauerbelastung von 95°C
- Druckluftinstallationen bis 10 bar
- Wasserinstallationen mit Desinfektionsmittel-Anteil, wenn vom Hersteller des Desinfektionsmittels keine Vorbehalte gemacht werden
- Regenwasserinstallationen
- Stickstoffinstallationen für gasförmigen Stickstoff bis 10 bar und Temperaturen bis -15°C (gilt nicht für sudoFIT-Armaturen)
- nachbehandeltes Wasser (gilt nicht für sudoFIT-Armaturen), (genaue Einsatzbereiche werden bei konkreten Anfragen abgegeben)
- Installationen mit speziellen Flüssigkeiten wie Öl, Benzin, aliphatischen Kohlenwasserstoffen, schwerentflammbaren Hydraulikflüssigkeiten und vielen Chemikalien

Für weitere Anwendungen von sudoFIT mit Edelstahl- und Kupferrohren wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst.

Einsatzbereiche sudoFIT industrie

sudoFIT industrie-Steckfittings sind ausgelegt und zugelassen für die Erstellung von thermischen Industrieanlagen mit Kupfer und Edelstahlrohren mit einer maximalen Dauerbelastung von 200°C und 10 bar. Die Temperatur darf -15°C nicht unterschreiten.

Bei Anwendungen von sudoFIT industrie in Solaranlagen können wir beim Auftreten von Dampf keine Garantie übernehmen. Es liegt in der Verantwortung des Planers / Installateurs, dass keine Schäden durch Dampfbildung auftreten.

sudoFIT / sudoFIT industrie ist nicht geeignet für:

- Gasinstallationen
- Wasser mit einem Chlorid-Ionen-Gehalt von über 1000mg/l.
- Reinstwasserinstallationen
- Wasserdampf

Umgebung

- Räume mit korrosiv wirkenden Gasen und Dämpfen sollten durch Anpassung der Leitungsführung vermieden werden. Sollte dies nicht möglich sein, ist ein geeigneter Schutz vorzusehen.
- bei Kontakt mit feuchten chloridhaltigen Baustoffen ist bei den Rohren ein porenfreier, geeigneter Schutz zu verwenden, z.B. Bandagen aus Kunststoff bzw. entsprechende Dämmungen. Deren Anteil an wasserlöslichen Chlorid-Ionen darf 0.05% nicht überschreiten.

Qualitätssicherung

Die langjährige Erfahrung, eine 100%-Prüfung aller Fittings sowie die kontinuierlich durchgeführte Qualitätskontrolle und externe Fertigungsüberwachung garantieren ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau. Suissetec-Mitglieder erhalten zusätzliche Garantien in Form der Gewährleistungsvereinbarung. SudoFIT wird in der Schweiz produziert.


Montageanleitung

Video




1

Kupfer oder Edelstahlrohr mit einem Rohrabsteiner oder einer feinzahnigen Säge ablängen.




2

Rohr innen und aussen entgraten, damit der O-Ring nicht verletzt wird. Verwenden Sie dazu unser Werkzeug Art Nr. 9897 oder ein anderes handelsübliches Fabrikat.



3

Weiche Kupferrohre innen und aussen kalibrieren.




4

Einstecktiefe anzeichnen. Die Einstecktiefe ist zwingend einzuhalten und zu kontrollieren, da die Verbindung sonst undicht ist. Bei PE-X-Rohren Stützhülse Art. 9896-1 einfahren.



5

Fitting vor dem Zusammenstecken optisch auf Sauberkeit und korrekten Sitz des O-Rings kontrollieren, Rohr unter leichtem Drehen einstecken, bis die Markierung erreicht ist.



6

Am Rohr ziehen zur Kontrolle, dass die Verbindung fest ist – **«Zugkontrolle»**.


Demontageanleitung

Video



1

Benötigtes Material, Werkzeug: roter Kunststoffring Art. 9896, Schlüssel Art. 9895.



2

Die Kunststoffhülse mit dem Schlüssel im Gegenuhrzeigersinn lösen.



3

Den roten Kunststoffring der entsprechenden Dimension mit dem Konus gegen den Fitting über das Rohr stülpen.



4

Kunststoffhülse bis zum Anschlag anziehen.



5


Der Fitting kann ab dem Rohr gezogen werden.




6

Den roten Kunststoffring aus dem Fitting entfernen, Innenteile des Fitting ersetzen, Art. 4698.


Montageanleitung für Schiebemuffe




Positionen 1-2-3-4 gemäss Montageanleitung durchführen.




Muffe auf entgratetes Rohr schieben.




Muffe bis zur Einstecktiefe überschieben.



Beidseitig schwarze Kunststoffhülse lösen.




Rote Ringe entfernen. Einstecktiefe kontrollieren.




Beidseitig schwarze Kunststoffhülse mit Werkzeug anziehen.


sudoFIT-Kombinationsmasse




90/92	9800/9801	8800/8801
DN d	A z z1 L1	
12 12	53 16 21 45	
15 15	57 20 21 47	
18 18	69 22 26 58	
22 22	73 26 28 60	
28 28	97 30 36 81	



T-red/92	9815red/9800	8815red/8800
DN d1 A z z1 L1		
15 22 69 13 9 60		
18 15 58 10 11 47		
22 15 60 10 13 47		
28 22 76 13 16 60		



T/92	9815/9800	8815/8800
DN d A z z1 L1		
12 12 53 8 8 45		
15 15 57 10 10 47		
18 18 69 11 11 58		
22 22 73 13 13 60		
28 28 97 15 15 81		



T-red/92	9815red/9800	8815red/8800
DN d1 A z z1 L1		
15 22 69 13 9 60		
18 15 58 10 11 47		
22 15 60 10 13 47		
28 22 76 13 16 60		

Verlegevorschriften

Lagerung und Transport

Bei der Lagerung und dem Transport von sudoFIT-Steckfittingen müssen Beschädigungen und Verschmutzungen vermieden werden. Die Fittinge sind in Plastiksäcke verpackt. Es wird empfohlen, diese erst kurz vor Gebrauch zu öffnen.

z-Masse

Wir empfehlen bei der Bestimmung der Rohrlänge die z-Mass-Methode anzuwenden.

Einstecktiefen und Mindestabstände (Angaben in mm)

Die Mindest-Rohrlänge sollte eingehalten werden, damit eine allfällige Demontage noch möglich ist.

d (mm)	10	12	14	15	16	18	20	22	28	35	42
Einstecktiefe (mm)	21	23	23	23	26	29	30	30	41	47	59
Mind. Rohrlänge (mm)	54	58	58	60	67	74	77	77	102	129	153

Rohrschellenabstand

d (mm)	15	18	22	28	35	42	54
Abstand in Meter	1.25	1.5	2.0	2.25	2.75	3.0	3.5

Die Masse gelten für Stangenkupfer- und Edelstahlrohre.

Längenausdehnung

Die Längenausdehnung und -kürzung auf Grund von Temperaturänderungen muss beachtet und mittels Ausdehnungsraum, Kompensatoren, Rohrschenkel, U-Bogen aufgefangen werden. Angaben über die Berechnungen und Tabellen erhalten Sie vom Rohrhersteller.

Druckprüfung und Spülung

Druckprüfung und Spülung der sudoFIT-Installationen sind nach den Richtlinien W3 des SVGW durchzuführen.

Planungsgrundlagen

Rohrweitenbestimmung

Für die Bestimmung der Rohrweite bei Trinkwasser-Installationen mit sudoFIT richten Sie sich nach den aktuellen SVGW-Richtlinien W3. Die entsprechenden Tabellen finden Sie auf unserer Homepage:
www.nyff.ch/downloads/datenblaetter/

Durch uns empfohlene Rohre:

- Kupferrohr, DIN EN 1057
 - weich
 - halbhart
 - hart
- Edelstahlrohr, DVGW W 541, Werkstoff 1.4401 und 1.4521
 - Optipress (Sanpress)
 - Mannesmann
- PE-X-Rohr (nicht für sudoFIT industrie)
 - Nussbaum Optiflex-Pex flexibel
 - JRG Sanipex
 - GF Instaflex

Der Einsatz von sudoFIT mit allen Metall-Verbundrohren ist nicht zugelassen.

Mischinstallationen

Mischinstallationen mit anderen zugelassenen Leitungswerkstoffen sind problemlos möglich und beeinträchtigen das sudoFIT-System nicht.



RN Optiflex
JRG Sanipex
GF Instaflex



GF Flexalino
GF iFit
Geberit PushFit
uva.

Introduction et construction des raccords instantanés sudoFIT et sudoFIT industrie

Le système peut être utilisé avec différents types de tubes. Fabriqués en bronze et en laiton de haute qualité, ces raccords sont non corrosifs. Le montage instantané ne nécessite aucun outil spécial. Il est possible de démonter le système sudoFIT à l'aide d'un outil spécial.

Le système de raccordement avec raccords sudoFIT a été testé selon DVGW W534. Ce système est donc accepté par la SSIGE. Le système sudoFIT industrie a été testé et accepté par la SPF en Suisse selon J134CON.

Les raccords instantanés sudoFIT peuvent être utilisés sans contrainte avec :

- tous types de tube cuivre (DIN EN 1057), cuivre dur, cuivre mi-dur et cuivre tendre (recuit),
- tube en acier inoxydable des marques Mapress et Optipress (selon DVGW W541),
- Une gamme spéciale avec des types de tube PE-X et PB (Sanipex/Optiflex/Instaflex).


Avec une bonne utilisation, les raccords instantanés sudoFIT permettent de réaliser des installations rapides, apparentes ou encastrées, qui seront étanches durablement.

Assurance de qualité

Les raccords sudoFIT sont produits en Suisse. Par le contrôle systématique de nos raccords, nous assurons une qualité élevée.

Construction

L'illustration ci-dessous représente une vue éclatée du raccord sudoFIT :



1 Le corps:	Bronze
2 Le joint O-Ring:	EPDM-joint noir, pour eau potable, (sudoFIT industrie joint O-Ring en FKM rouge ou rouge-noir)
3 Bague de distance:	Plastique, PA66
4 Bague d'accrochage:	Acier Inox
5 Douille:	Plastique, PA66

Caractéristiques techniques sudoFIT

Température de service:	95 ° C, à court terme 130°C
Pression de service:	16 bar (inox) / 10 bar (cuivre)
Résistance aux coups de bélier:	jusqu'à 38 bar à 20° C
Résistance à la traction, cuivre:	2,5 t à 23 ° C
Résistance à la traction, Acier Inox:	2,4 t à 23 ° C
Résistance à la traction, PE-X:	0,9 t à 23 ° C

Caractéristiques techniques sudoFIT industrie

Température de service:	-15°C jusqu'à 200° C
à court terme	230° C
Pression de service:	10 bar
Résistance aux coups de bélier:	jusqu'à 38 bar à 20° C
Résistance à la traction, cuivre:	2,5 t à 23° C
Résistance à la traction, Acier Inox:	2,4 t à 23° C

Domaines d'utilisation de sudoFIT

Les raccords et les robinets sudoFIT sont conçus et homologués pour les installations d'eau potable selon les règles SSIGE W3.

Utilisation de sudoFIT avec des tubes en PE-X et PB

En général, toutes pièces moulées sudoFIT et les robinetteries de dimensions 16 et 20 peuvent être utilisées avec des tubes en PE-X et PB de dimensions 16 x 2,2 et 20 x 2,8.

Si les tubes en PE-X et PB sont utilisés, il faut utiliser les inserts sudoFIT 9896-1. L'utilisation d'autres inserts en vente est strictement interdit.

En outre, les connections conviennent:

- Aux installations de chauffage jusqu'à 10 bar et charge permanente de 95°C
- Aux installations à air comprimé jusqu'à 10 bar
- Installations pour les eaux contenant un désinfectant uniquement lorsque le fabricant du désinfectant ne formule pas de réserves
- Installations pour eau de pluie
- Installations de circulation de fluide cryogénique jusqu'à 10 bar, température jusqu'à -15°C (non valable pour les robinetteries sudoFIT)
- L'eau traitée (non valable pour les robinetteries sudoFIT), (les zones d'engagement exactes sont remises aux demandes concrètes).
- Installations utilisant des fluides spéciaux tels qu'huiles, essence, hydro-carbures aliphatiques, fluides hydrauliques peu inflammables, carburants et de nombreux produits chimiques.

Pour d'autres applications spéciales de sudoFIT avec conduites en acier inoxydable, veuillez vous adresser à notre service technique après-vente.

Domaines d'utilisation de sudoFIT industrie

Les raccords sudoFIT sont conçus et homologués pour les installations thermiques avec des tubes en cuivre et en acier inox avec une température de service de 200°C et 10 bar.

La température minimale est -15°C.

Pour les applications sudoFIT industrie dans les installations solaires, nous n'accordons aucune garantie en cas de dégagement de vapeur. Il relève de la responsabilité du concepteur / installateur, de vérifier qu'aucun dommage ne peut être causé par la vapeur.

SudoFIT / SudoFIT industrie ne convient pas pour:

- Installation de gaz
- Eau déminéralisée
- Teneur en eau avec ions de chlorure de plus 1000 mg/l.
- Vapeur

Environnement

- Locaux contenant des gaz et vapeurs corrosives doivent autant que possible être évités en changeant la place des conduites. Si ce n'est pas possible, il convient de prévoir une protection appropriée.
- En contact avec des matières humides contenant du chlorure, une protection appropriée et exempte de pores doit être appliquée. Une protection appropriée est donnée par des bandages en matière synthétique ou des couches équivalentes. La part d'ions soluble de chlorure ne doit pas dépasser 0,05%.

Assurance qualité

De nombreuses années d'expérience, la vérification à 100% de tous les raccords, un contrôle de qualité effectué de manière permanente ainsi qu'une surveillance externe de la fabrication, sont la garantie d'un haut niveau de qualité constant. Les membres Suissetec bénéficient de garanties supplémentaires dans le cadre de la convention de garantie. SudoFIT est fabriqué en Suisse.


Instruction de montage

Vidéo




1

Couper le tuyau de cuivre ou d'acier inoxydable au moyen d'un coupe-tube ou d'une scie à dents fines.




2

Ebarber soigneusement le tuyau à l'intérieur et à l'extérieur afin de ne pas endommager le joint O-Ring, utilisez pour cela notre outil art. No 9897 ou une autre marque du commerce.



3

Les tubes en cuivre doivent être calibrés à l'intérieur et à l'extérieur.




4

Marquer impérativement la profondeur d'emboîtement.
Tube PE-X: introduisez la canule 9896-1.



5

Vérifier avant d'emboîter que le raccord est propre à l'intérieur et contrôler à vue l'assise correcte du joint O-Ring. Ensuite, enfoncer le tuyau en tournant légèrement jusqu'à ce qu'il arrive à la marque.



6

Tirer sur le tuyau pour contrôler la bonne tenue du raccord.


Instruction de démontage

Vidéo



1

Matériel nécessaire: bague rouge 9896, clé 9895.



2

Dévisser l'écrou en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au moyen de l'outil art. No 9895.



3

Glisser sur le tuyau la bague de matière synthétique rouge de la dimension correspondante avec le cône contre le raccord et l'écrou dévissé.



4

Serrer à fond l'écrou noir de matière synthétique.



5


Le raccord peut-être tiré du tuyau.




6

Retirer à nouveau la bague rouge en matière synthétique, puis revisser l'écrou sur le raccord.


Instruction de montage pour manchon couissant




Exécuter positions 1-2-3-4 selon instruction de montage.




Introduire le manchon dans un tube ébarbé.




Pousser le manchon jusqu'à la marque de la profondeur d'emboîtement.



Dévisser des deux côtés les écrous noirs.




Enlever les deux bagues rouges, contrôler la profondeur d'emboîtement.




Revissier les deux écrous noirs avec l'outil spécial.


Combinaisons sudoFIT




90/92		9800/9801			8800/8801
DN	d	A	z	z1	L1
12	12	53	16	21	45
15	15	57	20	21	47
18	18	69	22	26	58
22	22	73	26	28	60
28	28	97	30	36	81



T-red/92		9815red/9800			8815red/8800
DN	d1	A	z	z1	L1
15	22	69	13	9	60
18	15	58	10	11	47
22	15	60	10	13	47
28	22	76	13	16	60



T/92		9815/9800			8815/8800
DN	d	A	z	z1	L1
12	12	53	8	8	45
15	15	57	10	10	47
18	18	69	11	11	58
22	22	73	13	13	60
28	28	97	15	15	81



T-red/92		9815red/9800			8815red/8800
DN	d1	A	z	z1	L1
15	22	69	13	9	60
18	15	58	10	11	47
22	15	60	10	13	47
28	22	76	13	16	60

Données techniques

Stockage et transport

Lors du stockage et du transport des raccords sudoFIT, il faut veiller à ne pas endommager les raccords (écrasement, etc). Les raccords sont emballés dans des sachets plastiques, il est recommandé de n'ouvrir ceux-ci qu'avant l'utilisation.

Côtes-z

Dans la détermination des longueurs de tuyaux, nous recommandons d'utiliser la méthode de côtes-z.

Profondeurs d'emboîtement et distances minimales (en mm)

Les distances minimales doivent être respectées afin de permettre, le cas échéant, le démontage.

d (mm)	10	12	14	15	16	18	20	22	28	35	42
Profondeur emboî (mm)	21	23	23	23	26	29	30	30	41	47	59
Long. de tuyau min. (mm)	54	58	58	60	67	74	77	77	102	129	153

Espacement des colliers

d (mm)	15	18	22	28	35	42	54
Distance en mètre	1.25	1.5	2.0	2.25	2.75	3.0	3.5

Ces distances sont pour le tuyaux en cuivre et inox.

Dilatation des conduites

Comme pour tous les tuyaux, il faut avec le système sudoFIT, tenir compte des différentes dilatations possibles. Lors de la pose il faut installer un espace de dilatation ou une pièce de dilatation, en prévoyant des points fixes.

Contrôle de pression et rinçage

Le contrôle de la pression et du rinçage des installations sudoFIT doivent être effectués selon les règles W3 de la SSIGE.

Plan de base

Détermination du diamètre nominal de conduite

Pour la détermination du diamètre nominal veuillez utiliser les tableaux actuels W3 de la SSIGE. Les tableaux respectifs vous les trouvez sur notre site internet www.nyff.ch/downloads/datenblaetter

Nous proposons les tubes suivants:

Cuivre selon, DIN EN 1057

- dur
- mi-dur
- tendre

En acier inox selon, DVGW W 541, matières 1.4401 et 1.4521

- Optipress (Sanpress)
- Mannesmann

PE-X (pas pour le sudoFIT industrie)

- Nussbaum Optiflex-Pex flexible
- JRG Sanipex
- GF Instaflex

L'utilisation de sudoFIT n'est pas autorisée avec tous les tubes d'assemblage métalliques.

Installations mixtes

Les installations mixtes avec d'autres matériaux homologués sont possible, si elles n'entravent en aucun cas le fonctionnement du système sudoFIT.



RN Optiflex
JRG Sanipex
GF Instaflex



GF Flexalino
GF iFit
Geberit PushFit
uva.

Handelspartner / partenaires commerciaux
sudoFIT / sudoFIT industrie



Arthur Weber AG

Wintersried 7
6423 Seewen
041 819 06 06

Militärstrasse 10
6467 Schattdorf
041 874 22 00

Chli Ebnet 1
6403 Küssnacht
041 850 69 74

Höfliweg 2
8854 Galgenen
055 645 05 00

Buechstrasse 27
8645 Jona
055 225 50 50



B-Team

Freiburgstrasse 251
3018 Bern
031 384 20 40

Uttigenstrasse 126
3603 Thun
031 384 20 50

Nordstrasse 3
3806 Bönigen
033 826 02 60



F. + H. Engel AG

Gottstattstrasse 16
2500 Biel-Bienne
032 346 16 16

Gellertstrasse 210
4052 Basel
061 378 88 30

Grabackerstrasse 1
4500 Solothurn
032 432 47 40

Rue de Maillefer 11B
2000 Neuchâtel
032 722 62 20

Route de Saint-Julien 40
1227 Carouge
022 949 13 50

Chemin de la Chapelle 2
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
021 321 24 60



Favre SA

Chemin de Rosex 2
1562 Corcelles-près-Payerne
024 424 24 74

Dépôt
Rue de la Croix Fédérale 1
2302 La Chaux-de-Fonds
032 756 77 77



Keller-Stahl AG
Langfeldstrasse 52
8500 Frauenfeld

052 725 06 25

Lägern-Plastic AG

Sanitärvorfabrikation & Handel

Lägern-Plastic AG
Seminarstrasse 102
5430 Wettingen

056 437 06 50



Pfefferlé & Cie SA
Route des Ronquos 41
1950 Sion
027 329 00 00

Z.A. Entre deux Fossaux 16
1868 Collombey
024 475 73 00

Wehreyering 41
3930 Visp
027 617 00 00



gemeinsam mit **ARTHUR WEBER**

REKAG AG
Egolzwilerstrasse 14
6244 Nebikon
062 748 33 33

Langsägestrasse 7
6010 Kriens
041 312 52 62



Schwarz Stahl AG
Industriestrasse 21
5600 Lenzburg
www.schwarzstahl.ch
Telefon 062 888 11 11
Telefax 062 888 11 90

gute Wahl

Schwarz Stahl AG
Industriestrasse 21
5600 Lenzburg
062 888 11 11



Stahl | Bauprodukte | Haustechnik

SPAETER AG
Kreuzlingerstrasse 43
8590 Romanshorn/TG
Tel 071 466 73 66

Im Baffles 3
9450 Altstätten/SG
Tel 071 757 85 85

St. Gallerstrasse 74
9500 Wil/SG
Tel 071 911 27 11

Mövenstrasse 4
9015 St. Gallen
Tel 071 313 03 75



das Handwerker-Zentrum

Weber AG
Felsenaustasse 31a
7000 Chur
Tel 081 286 16 16

Via Isla 37
7151 Schluein
Tel 081 925 20 92

Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemeine Verbindlichkeit

Mit der Bestellung verpflichten sich Besteller und die Nyffenegger Armaturen AG zur Einhaltung der nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Abweichungen hiervon bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung der Nyffenegger Armaturen AG vor der Vornahme der Lieferung. Die in den Verkaufs- und Lieferbedingungen festgesetzten gegenseitigen Verpflichtungen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung des Lieferanten; vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen über die Lieferfrist. Mündliche und telefonische Abmachungen bedürfen, um verbindlich zu sein, einer schriftlichen Bestätigung durch die Nyffenegger Armaturen AG.

2. Angebot und Auftragserteilung

Die Angebote, Masse und Abbildungen sind stets freibleibend und unverbindlich. Mündliche oder telefonische Vereinbarungen sind nur dann verbindlich, wenn sie von der Nyffenegger Armaturen AG schriftlich bestätigt werden. Einmal erteilte Aufträge sind unwiderruflich.

3. Ausschluss der Haftung und Patente

Aufträge für die Anfertigung von Spezialartikeln nach Zeichnung, Skizzen, bestehenden Mustern oder Angaben des Bestellers werden in patent-, muster- und marken-rechtlicher Beziehung auf Gefahr des Auftraggebers angenommen und ausgeführt. Wenn durch die Ausführung und Lieferung solcher Bestellungen Eingriffe in fremde Patent-, Muster- oder Markenrechte geschehen, trägt der Auftraggeber jeden der Nyffenegger Armaturen AG entstehenden Schaden und Gewinnentgang.

4. Preise

Die Preise in unserer Preisliste verstehen sich in Schweizer Franken, inklusive Fracht, Porti, Verpackung, Stadtlieferung per Camion, und sind - sofern nicht anders vereinbart - stets freibleibend. Im Preis nicht inbegriffen sind Mehrwertsteuer, Versicherung, Express- und Schnellgutgebühren usw. Der Zuschlag für die LSVA beträgt 3,4% auf dem Netto-Warenwert, jedoch maximal Fr. 340.00. Bei Bestellungen unter Fr. 200.00 wird ein Transportkostenanteil von Fr. 13.50 verrechnet, bei Rohren assortiert unter 200m ein Anteil von Fr. 80.00. Der Mindestfakturauftrag beträgt Fr. 40.00. Abgeholte Lieferungen sind vom LSVA-Zuschlag befreit. Bei Spezialartikeln und Reparaturen verstehen sich die Preise in Schweizer Franken, freibleibend, für Ware ab Fabrik, ohne MwSt. oder sonstige Gebühren. Für das Ausland werden jeweils spezielle Vereinbarungen getroffen.

5. Zahlungsbedingungen

Die Zahlungsbedingungen für Armaturen und Installationssysteme sind innerhalb von 45 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug oder innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto. Spezialartikel und Reparaturen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto, ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlungsverzug werden Mahnspesen und Verzugszinsen berechnet.

6. Lieferung / Transport und Übergabe

Die Waren werden nach branchenüblicher Usanz sorgfältig verpackt und reisen auf eigene Gefahr des Empfängers. Der Paketversand erfolgt durch einen Logistik-Partner. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald das Transportunternehmen die Sendung an den Kunden übergibt. Sofern die Lieferung avisiert wurde, der Kunde oder eine von ihm beauftragte Person jedoch bei der Anlieferung nicht anwesend ist, gilt die Ware mit Ablad als ordnungsgemäss übergeben.

7. Verpackung

Kartons und normale Holzkisten gehen, weil im Preis inbegriffen, in den Besitz des Warenempfängers über und sind nicht an die Nyffenegger Armaturen AG zu retournieren. Werden trotz dieser Bedingung Kartons retourniert, so sind dafür von der Nyffenegger Armaturen AG keine Gutschriften zu leisten. Paletten mit Rahmen und Deckel und spezielle Holzkisten sind in gutem Zustand innert kürzester Frist, letztere franko, an die Nyffenegger Armaturen AG zurückzusenden. Diese werden dem Empfänger zum Selbstkostenpreis belastet und bei Rücksendung wieder gutgeschrieben.

8. Lieferfristen

Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten. Jede Verantwortung für Folgen aus der Nichteinhaltung der Lieferfristen wird abgelehnt. Auf keinen Fall kann der Besteller aus der Nichteinhaltung der Lieferfrist einen Anspruch auf Schadenersatz irgendwelcher Art ableiten. Überschreitungen der Lieferfristen berechtigen nicht zur Annullierung der Bestellung.

9. Beanstandungen und Reklamationen

Beanstandungen und Reklamationen über Gewicht, Stückzahl oder Beschaffenheit der gelieferten Waren sind innert 8 Tagen nach Erhalt der Sendung bei der Nyffenegger Armaturen AG anzubringen.

10. Garantie

Unter Vorbehalt von Ziffer 9 (Beanstandungen und Reklamationen) garantiert die Nyffenegger Armaturen AG die Funktion der gelieferten Produkte, sofern die Montage fachgerecht in Übereinstimmung mit den dazugehörenden, aktuellsten Betriebs- und Montageanleitungen und dem Zweck der Produkte entsprechend erfolgt ist. Die in den Katalogen der Nyffenegger Armaturen AG angegebenen Formen und Baumasse können jederzeit geändert werden.

Mängelrügen sind innert 8 Tagen nach Erhalt der Sendung beim Lieferanten anzubringen.

Die Garantie für nachweisbare Konstruktions-, Herstellungs- und Materialfehler für Nyffenegger-Armaturen beträgt 2 Jahre ab Rechnungsdatum. Für fehlerhafte Ware gewährt der Fabrikant Instandstellung oder Ersatz nach seiner Wahl. Darüber hinausgehende Forderungen wie Schadenersatz irgendwelcher Art, z.B. Folgeschäden, sind ausdrücklich wegbedungen.

Ausgenommen von Garantie-Ansprüchen sind Schäden, welche auf natürliche Abnutzung, unsachgemässe Behandlung, Einwirkung von aggressivem oder kalkhaltigem Wasser, korrosiven Rückständen aus dem Leitungssystem oder chemischen Produkten der Wasserbehandlung zurückzuführen sind. Das gilt auch für Oberflächenbeschädigungen, welche durch fälschlicherweise zur Pflege verwendete scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel verursacht werden.

11. Retouren

Rücksendungen, die nicht auf falscher Lieferung der Nyffenegger Armaturen AG beruhen, bedürfen einer vorrangig erfolgten Verständigung mit letzterer und unterliegen einem Umtriebsabzug von mindestens 20%.

12. Menge

Bei Extraanfertigungen sind Abweichungen in der Stückzahl bis zu 5% mehr oder weniger der im Auftrag genannten Menge zulässig.

13. Abschlüsse

Feste Abschlüsse werden nur auf bestimmte Zeitdauer getätigt. Werden die gekauften Quantitäten innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht abgerufen, so steht der Nyffenegger Armaturen AG das Recht zu, den Rest nach Ablauf der Bezugsfrist unter Fakturierung zur Ablieferung zu bringen oder zu annullieren.

14. Modelle und Spezialwerkzeuge

Von der Nyffenegger Armaturen AG angefertigte Modelle und Spezialwerkzeuge bleiben, auch wenn in Rechnung gestellt, stets Eigentum der Nyffenegger Armaturen AG, es sei denn ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden. Die berechneten Kosten werden in keinem Fall zurückerstattet. Für die formgerechte und den Verwendungszweck sichernde Ausführung der vom Besteller kostenfrei einzusendenden Modelle haftet der Besteller. Dieser trägt ebenfalls die Kosten für die Instandhaltung und den Ersatz der Modelle.

15. Rücknahme bei Spezialanfertigungen und «nicht-Katalogartikel»

Bei Spezialanfertigungen und «nicht-Katalogartikeln» handelt es sich um Produkte, die auf Wunsch des Kunden speziell hergestellt oder beschafft wurden. Diese Produkte können in keinem Fall zurückgenommen werden.

16. Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen sowie ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich. Im übrigen gelten die Bestimmungen des schweizerischen Rechts.

17. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung Eigentum der Nyffenegger Armaturen AG. Der Käufer ist verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutze des Eigentums der Nyffenegger Armaturen AG erforderlich sind, mitzuwirken; insbesondere ermächtigt er die Nyffenegger Armaturen AG mit Abschluss des Vertrages, auf seine Kosten die Eintragung des Eigentumsvorbehaltes in öffentlichen Registern gemäss den gesetzlichen Vorschriften vorzunehmen und alle diesbezüglichen Formalitäten zu erfüllen.

Conditions générales de vente et de livraison

1. Validité des présentes conditions

En passant et en acceptant la commande, l'acquéreur et Nyffenegger Armaturen AG s'engagent à respecter les conditions de vente et de livraison ci-après.

Celles-ci ne peuvent être modifiées que moyennant un accord écrit de Nyffenegger Armaturen AG avant la livraison. Les engagements réciproques des parties résultant des conditions de vente et de livraison entrent en vigueur à la date de la commande par l'acquéreur. Les dispositions particulières sur le délai de livraison restent à définir (art. 8). Des accords oraux et téléphoniques ne sont valables que s'ils ont été confirmés par écrit par Nyffenegger Armaturen AG.

2. Offres et commandes

Les offres, dimensions et illustrations sont toujours sans engagement et ne lient pas le fournisseur. Les accords oraux ou téléphoniques ne lient Nyffenegger Armaturen AG que s'ils ont été confirmés par écrit par celle-ci. Les commandes passées sont irrévocables.

3. Exclusion de la responsabilité et brevets

Les commandes visant à la fabrication d'articles spéciaux selon des dessins, des esquisses, des modèles existants ou des indications de l'acheteur sont acceptées et exécutées, en ce qui concerne le droit à la propriété intellectuelle (brevets, modèles et marques) aux risques du maître de l'ouvrage.

Si l'exécution ou la livraison de telles commandes entraîne la violation de droits de brevets, de modèles ou de marques appartenant à des tiers, l'acquéreur relève Nyffenegger Armaturen AG de tous dommages et intérêts et gains manqués.

4. Prix

Les prix concernant la robinetterie ainsi que les différents systèmes d'installations sanitaires, s'entendent en francs suisses, y compris frais, ports, frais d'emballage, livraison en ville par camion et sont toujours sujets à modifications, sauf convention contraire. Le prix n'englobe pas la TVA, l'assurance ni les taxes d'express ou de livraison «grande vitesse». La participation à la RPLP s'élève à 3,4% sur le prix net, au maximum Fr. 340.00. Les commandes avec une valeur net au-dessous de Fr. 200.00 sont facturées avec une participation aux frais de Fr. 13.50, pour les tuyaux assortis au-dessous de 200m une part de coût de transport de Fr. 80.00. Le montant minimal de facture est de Fr. 40.00. Pas de participation à la RPLP sur la marchandise acquise directement dans notre stock. Pour les articles spéciaux et les réparations, les prix s'entendent en francs suisses et peuvent être sujets à modifications, la marchandise étant prise en fabrique sans emballage, ni TVA ou autres taxes. Pour l'étranger, des accords particuliers seront passés.

5. Conditions de paiement

Les conditions de paiement concernant la robinetterie et les différents systèmes d'installations sanitaires sont payables dans les 45 jours à compter de la date de la facture sans déduction ou dans les 30 jours avec 2% d'escompte. Les articles spéciaux et les réparations sont payables dans les 30 jours, à compter de la date de la facture sans déduction. En cas de retard de paiement des frais de rappel et des intérêts de retard calculés.

6. Livraison / transport et réception de marchandise

Les marchandises sont emballées soigneusement selon les usages de la branche et voyagent aux risques du destinataire. L'expédition de marchandises se fait avec un prestataire externe. Le risque incombe au client dès que la compagnie de transport lui remet l'envoi. Dans la mesure où la livraison a été annoncée, et qu'il n'y a pas la présence du client ou du mandataire à la réception, la marchandise est réputée livrée et déchargée en bonne et due forme.

7. Emballage

Les cartons et les caisses en bois normales, étant compris dans le prix, passent à l'acquéreur et ne doivent pas être retournés à Nyffenegger Armaturen AG. Si, malgré ces dispositions, ces emballages sont retournés, ils ne seront pas crédités par Nyffenegger Armaturen AG. Les palettes avec cadres et couvercles et les caisses en bois spéciales doivent être retournées en bon état dans les plus brefs délais, ces dernières franco de port, à Nyffenegger Armaturen AG. Ces matériels seront facturés au destinataire au prix coûtant et, en cas de retour, ils lui seront crédités.

8. Délais de livraison

Nous faisons notre possible pour tenir les délais de livraison. Nous déclinons toutefois toute responsabilité pour non respect des délais de livraison. L'acquéreur ne peut en aucun cas exiger quelques dommages intérêts que ce soit si le fournisseur ne respecte pas un délai de livraison. Un dépassement des délais de livraison n'autorise pas l'acquéreur à annuler sa commande.

9. Réclamations

Les réclamations relatives au poids, au nombre de pièces ou à la qualité des marchandises livrées doivent être formulées dans les huit jours qui suivent la réception de la livraison à Nyffenegger Armaturen AG.

10. Garanties

Sous réserve du chiffre 9 (réclamations) Nyffenegger Armaturen AG garantit le bon fonctionnement des produits livrés, pour autant que l'installation aie été faite dans les règles de l'art selon les dernières instructions de montage et de fonctionnement correspondantes et conformément à la destination de ces produits. Les formes et dimensions indiquées dans les catalogues de Nyffenegger Armaturen AG peuvent être modifiées en tout temps. La garantie accordé par Nyffenegger pour tout défaut caché et démontrable de construction, de fabrication et de matériau pour la robinetterie cataloguée est de 2 ans à partir de la date de la facturation. Le fabricant répare ou remplace la marchandise défectueuse, selon son choix. Toutes revendications supplémentaires, comme demandes en dommages et intérêts, par exemple frais „consécutifs“, sont formellement exclues. Le droit à la garantie est refusé en cas de dommages causés par l'usure normale, le traitement inadéquat, l'influence d'eau agressive ou calcaire, les dépôts corrosifs provenant des conduites, les produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Ceci est également valable pour les dommages causés aux surfaces par l'utilisation de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs.

11. Retours

Les retours qui ne proviennent pas d'une mauvaise livraison de la part de Nyffenegger Armaturen AG ne seront admis que s'il en a été convenu ainsi au préalable et feront l'objet d'une retenue d'au moins 20% pour frais administratifs.

12. Quantité

En cas de fabrication spéciale, une variation de 5% en plus ou en moins par rapport à la quantité indiquée dans la commande est admissible.

13. Commandes suivies

Les commandes suivies ne sont admises que pour une certaine durée. Si les quantités achetées ne sont pas exigées dans le délai convenu, Nyffenegger Armaturen AG se réserve le droit de livrer le solde après expiration de ce délai en le facturant ou d'annuler la commande.

14. Modèle et outillage spécial

Les modèles et outils spéciaux fabriqués par Nyffenegger Armaturen AG, même facturés, restent sa propriété, sauf convention expresse contraire. Les frais facturés ne seront en aucun cas restitués. Le maître de l'ouvrage répond de la bonne forme et du bon fonctionnement des pièces fabriquées sur la base de modèles qui ont été envoyés gratuitement au fabricant. Il incombe également au maître de l'ouvrage de prendre à sa charge les frais de maintien et de remplacement des modèles.

15. Reprise dans le cas d'exécutions spéciales et d'articles «hors catalogue»

Les exécutions spéciales et les «articles hors catalogue» sont des produits qui ont été procurés ou fabriqués spécialement sur demande du client. De tels produits ne peuvent en aucun cas être repris.

16. Lieu d'exécution et for judiciaire

Le lieu d'exécution pour les livraisons. Concernant les paiements ainsi que le for judiciaire exclusivement à Zürich.

17. Réserve de propriété

Jusqu'au paiement intégral de la facture, la marchandise livrée demeure la propriété de Nyffenegger Armaturen SA. L'acheteur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la propriété de Nyffenegger Armaturen SA. Il autorise notamment Nyffenegger Armaturen SA, à la conclusion du contrat, à faire enregistrer à ses frais la réserve.

10.061.004	143	1391	8	21.662.010	162
10.061.023	143	1397	9	21.662.050	162
10.061.033	143	1492	21	2101	44
10.171.003	143	1500	10	2102	44
10.171.013	143	151.024.11.1	190	2103	44
10.171.023	144	151.024.21.1	190	2104	44
10.171.033	144	151.025.11.1	190	2145	21
10.371.023	144	151.025.21.1	190	2150	44
10.371.033	144	151.104.11.1	190	216.021.00.1	194
10.441.004	144	151.105.21.1	191	216.599.00.1	195
10.441.004b	145	151.109.11.1	191	22061	36
10.441.013	145	151.116.11.1	191	22066	36
10.441.013b	145	151.117.11.1	191	22150	36
10.441.023	145	1510	10	23035	18
10.441.023b	145	1517	11	23036	18
10.441.023i	146	1518	11	23070	50
10.441.033	146	152-7841V	131	23091	18
10.441.033b	146	152.041	193	23130	17
10.441.043	146	152.043	193	23150	14
10.441.053	147	152.045	193	23160	19
10.441.113i	147	152.113	193	24.502.166	169
10.445.023	147	152.114	194	24.502.194	169
10.445.033	147	152.115	194	240-7841.6760	131/183
10.461.002	147	152.800.06.1	191	240.010.11.1	195
10.461.012	148	152.802.06.1	192	240.017.00.1	195
10.461.022	148	152.804.06.1	192	240.113.00.1	195
10.461.032	148	152.806.06.1	192	240.114.00.1	195
10.471.022	148	152.808.06.1	192	240.154.00.1	196
10.471.032	148	1520	12	240.637.00.1	196
10.661.023	149	1530	12	240.711.00.1	196
10.661.033	149	1531	12	243.634.00.1	196
10.661.523	149	1537	12	244.244.00.1	196
10.661.533	149	1615	75/210	244.820.00.1	197
1045	93	1650	76	244.830.00.1	197
11.062.002	136	1682	74	246.113.00.1	197
11.062.003	137	1800	150	246.115.00.1	197
11.062.012	137	1800 JRG	77	2540	131
11.062.013	137	1807	157	2542	20
11.472.092	137	1809	150	2552	22
11.472.093	138	18096	84	2554	23
11.662.002	138	18097	84	2556	32
11.662.003	138	1812	77	2557	32
11.662.012	138	1838	83	2581	24
11.662.013	139	1850	163	2582	25
12.061.011	155	1880	167	26.000.132	171
12.061.042	155	19048	194	26.000.506	175
12.401.042	155	19092	39	26.000.507	175
12.478.041	155	19535	150	26.000.622	175
12.478.042	156	19615	150	26.000.623	175
12.478.051	156	20.062.013	165	26.001.004	173
12.478.052	156	20.066.012	165	26.001.005	173
12.668.011	156	20.402.012	165	26.009.010	162
12.668.021	157	20.412.013	165	26.009.100	163
12.668.041	157	20.422.013	166	26.009.413	166
1200230	80	20.472.013	166	26.009.503	167
1300	7	20.662.013	166	26.009.703	167
13091	23	21.062.010	161	2610	46
1310	7	21.062.050	161	2610-0	46
1317	8	21.402.010	161	2611	46
1318	8	21.412.010	161	2611-0	46
136-7841	131	21.422.010	161	2612	46
1390	8	21.472.010	162	2612-0	47

2614	47	3501OT	61	4819	91
2620	47	3503	61	4855	91
2620-0	47	352.379	193	4949	67
2621	48	3605	61	4950	67
2622	48	3641	62	4951	67
2622-0	48	3642	62	4955	68
2625	49	3650	62	4960	67
2630	48	3699	188	4961	68
2632	48	3900	194	4969	68
2640	49	39017	179	4970	68
26461	26	39028	172	4971	69
26462	27	39036	180	4980	47
26481	28	39047	180	5070	71
26482	29	39655	151	5120	35
26483	30	40059	54	5124	71
26484	31	40060	53	5126	71
2650	49	40064	53	5138	20
26681	32	40070	53	5140	70
3 6198 2 004 125 1	171	40074	53	5146	35
3 6198 5 004 131 1	171	4011	192	5150	33
3 6198 5 004 331 1	171	40210	53	5160	70
30-1300GU	15	41003	158	5225	10/211
30-1300IT	15	4100A	64	5265	76/211
30-1310	16	41022	140	5290	13
30.90.00	182	41023	140	5340	49
3011	199	41026	140	5341	13
3061	199	41027	141	5341 JRG	50
3087	199	41030	151	5341-0	13
3088	199/216	41035	151	5351	13/33
3300	55	41050	164	5395	14
3301	55	41060	168	54000	63
3301 SW	55	41071	180	54017	63
3304	56	41103	58	54020	63
3310TW	56	41106	58	54025	63
3311TW	56	4110A	65	54028	63
3312TW	56	4110S	65	5430HF	151
3313TW	56	41175	50	5520	72
3316	57	41176	50	5531	72
3321	58	41181	51	5532	72
3333	57	41182	51	5541	69
3334	58	4142	64	5542	69
3390-13	57	4160	64	5545	73
3391	57	4171	64	5654	174
3399	57	4172	64	5655	174
3400	158	4200A	65	5656	174
3415	150	4210A	65	5662	174
3416	151	4469	181	5663	180
3430	139	4549	135	5665	174
3431	139	4551	135	5795-0	74
3432	139	4553	135	5798-0	75
3433	140	457872	105	5805	77
3442	59	4630	70	5831	83
3444	60	4645	136	5835	83
3446	59	4647	136	5837	83
3450	163	4648	136	5839	84
3452	163	4698	216	58501	78
3460	167	4711	70	58501-0	126
3468	59	4750	173	58502	78
3469	59	4752	172	58520	81
3470	59	4753	172	58522	81
3501	61	4760	173	58524	81
3501-0	61	4818	91	58524-0	81

58525	39	66032	91	7876	101
58526	39/81	66040	88	7877	102
58527	39/82	66050-1	84	7878	102
58528	82	66050RN	91	7879	102
58601	79	66060	84	7885	98
58602	79	6607	121	7895	182
58621	79	66070	85	7896	184
58622	79	66071	85	7899	105
58701	80	66072	85	7900	103
58701-0	126	6608	121	7901	103
58701O	126	66100	88	7910	103
58702	80	6707	121	7920	103
5900	17	6708	122	7930	104
59050	41	6731	92	7940	104
59152	41	6731-0	92	7950	104
59155	42	6752	94	7958	214
59156	42	6753	94/211	7960	104
5920 JRG	17	69050	120	7970	105
59200	43	69060	120	7980	105
5925	38	69061	120	816.418.00.1	197
5930	39	6970	89	8204	36
5932	40	6971	89	82204	7
5932-0	40	6974	90	82206	7
5938	40	6975	90	8331	36
5940	40	6978	90	8334	37
5945	40	6980	92	8335	37
5980	17	6985	93	8336	37
5982	17	701	158	8338	38
5995	18	703	159	8500	50
6023	122	7040	52	8698	221
6024	122	7049	54	8800	217
60304	172	71341	51	8800.	186
6031	122	7301	35	88001LF	189
6032	122	7318	51	88003Sim	189
6033	123	7319	51	88008	189
61050	85	7466	181	88009	189
61050-0	86	750	164	8801	217
61051	86	760	168	8804	217
61060	86	7750	95	8805	217
61060-0	86	7751	96	8806	218
61070	87	78032	97	8807	218
61150-0	87	78033	97	8815	218
61160-0	87	78033-1	97	8815R	219
6120	88	78035	97	8816	219
61260-0	87	78037	97	8820	219
6130b	152	78038	98	8821	220
6130C	152	78062	99	8825	220
6130i	152	78063	99	8826	220
6135	152	78063-1	99	8827	220
6135b	153	78065	99	8830	221
6135i	153	78067	99	88728	159
6180	92	78068	100	8898-05	221
62110297	95	7831	98	891.015.00.1	198
62120297	95	7831-0	98	8949	68
62121297	95	7841	131	8967	172
6298	175	7846	132	8979	180
63050	88	7866	100	8982	173
63500	188	7866-02	100	8999	221
63525	188	7871	101	90001	108
63527	189	7873	101	90002	108
6507	121	7874	101	90003	108
6508	121	7875	101	90005	108

90007	108	930	153	9826	207
90011	109	9300	183	9826i	208
90012	110	93001	93	9827	208
90015	110	9301	184	9829	107/208
90019	109	9302	184	9830	209
90021	110	9303	184	9831	209
90022	111	9309073	181	9832-0	209
90024	111	930i	153	9832-020	209
90030	114	9311	184	9832-1	214
90033	112	9320	106/185	9832Sudo	210
90037	119	9321	107	9841	38/210
90038	119	9322	96	9850	9/212
90049	65	9323	96	988000	82
90058	66	935	153	9892	214
90060	66	935i	154	9893	214
90061	66	9420	16	9894	214
90065	66	9422	49	9895	215
90067	66	9430-0	16	9896	216
901	159	9432	16	9896-1	216
903	159	952	164	9897	215
9036	112	952001	82	9898-03	215
9039	112	962	168	9898-05	215
904	160	9660	45	A2000	125
9051	114/211	9660-1	14	A2010	125
9055	113	9661	45	A2020	125
9060	113	9670	52	A2050	126
9070	114	9671	52	A2070JRG	126
9071	114	9672	52	A5795	74/125
91000	109	9673	52	A6150	127
91001	109	9675	106	A6711	127
91002	110	9680	14	A6715	127
9105	75/114	9682	14	A6721	127
91050	119	9684	33	A6731	127
9106	115	9686	15/34	K.10.41.23	149
91060	115	9686T	16	K.11.42.02	133
9106G	198	9686V	15	K.11.42.12	133
9107	115	9686VV	15	K.11.42.13	133
9108	116	9690	19	K.11.42.23	133
9109	116	9690K	19	K.11.42.42	134
9110	116	9690S	19	K.11.42.43	134
9141	105	9701	185	K.11.42.52	134
9142	106	9709	185	K.11.42.53	134
9151	35/119	9710	186	K.11.42.54	135
9154	33/109	9711	185	K.12.41.21	157
9202	117	9800	201	K.24.40.70	169
92040	113	9801	201	K.24.42.11	169
92042	113	9804	201	K.24.42.21	170
92044	113	9805	201	K.24.42.41	170
92052	111	9806	202	K.24.42.74	170
92066	112	9807	202	K.26.99.01	176
922	141	9809	202	K.26.99.02	176
9221	183	9815	203	K.27.40.15	95
9222	183	9815red	203	K.30.90.01	182
92252	82	9816	204	K.30.90.02	182
92256	83	9817	204	K.30.99.00	182
923	141	9820	205	K.32.60.00	186
9230	106	9820S	205	K.32.60.01	186
9231	106/132	9821	206	Straub1	120
9235	183	9823	206	StraubL	120
925	141	9824	206	Z.200.109	171
926	142	9825	207	Z.501.997	177
927	142	9825S	207	Z.502.844	177

Z.503.938	177
Z.504.212	177
Z.534.830	177
Z.534.836	186
Z.534.851	178
Z.534.852	178
Z.535.362	187
Z.535.645	187
Z.535.844	178
Z.535.845.000	178
Z.536.032	187
Z.536.153	185
Z.537.381	178
Z.537.382	179
Z.537.582	187
Z.537.584	187
Z.537.602	188
Z.537.710	188
Z.538.101.136	179
Z.538.321	181
Z.538.444.106	179
Z.538.581	181
Z.539.030.145	179

[illegible]

[illegible]



erfrischend traditionell
rafraichissante traditionnelle

www.nyff.ch

NYFFENEGGER
ARMATUREN

Leutschenbachstrasse 38 · CH-8050 Zürich
Tel +41 44 308 45 45 · Fax +41 44 308 45 55
info@nyff.ch · www.nyff.ch

printed in
switzerland