

Schaerer *Coffee Soul 10 & 12*

Gestalten Sie Ihre Maschine – bieten Sie Individualität.



Schaerer Coffee Soul 12
12,1"-Touchscreen

Pulverbehälter

für Schokoladen- und Milchpulver sowie weitere lösliche Pulver (auch als Twin Topping-Behälter erhältlich für zwei verschiedene Toppings)

Heisswasser
zentral

empfohlen für
Selbstbedienung

Ambient-
beleuchtung

Schaerer Coffee Soul 10
10,4"-Touchscreen

Bohnenbehälter
und Mühlen

bis zu drei Bohnenbehältern
und drei Hochpräzisions-
mühlen für je 1200g

Funktions-
beleuchtung

Getränkeausgabe

Touchless Outlet oder manuell
einstellbarer Auslauf

Tassen-
positionierung



Massgeschneidert für Ihr Business.

Doppelt ästhetisch: Die Schaerer Coffee Soul steht für schnörkelloses Design in zwei Modellvarianten – echte Klasse mit Raum für Individualität. Sie wählen, was am besten zu Ihnen und Ihrem Einsatz passt. Abgerundet wird die kompakte Alleskönnerin durch modulares Zubehör, das vielfältige Optionen eröffnet.



So individuell wie Ihr Stil.

Individualisieren Sie Ihre Schaerer Coffee Soul nach Ihren Anforderungen. Ob Bedienung durch Personal oder Gäste – Sie legen die Konfiguration fest. Das modulare Konzept passt sich Ihren Bedürfnissen exakt an: Mühle, Bohnenbehälter, Boiler und Kühleinheiten lassen sich ergänzen; dazu wählen Sie die passenden Features und eine von drei Benutzeroberflächen. Alle drei GUIs sind mit beiden Modellen kompatibel.



Ein echter Blickfang – Coffee Soul 12.

Auch wenn Kaffee im Mittelpunkt steht: Mit ihrer eleganten Optik zieht die Coffee Soul 12 alle Blicke auf sich.

- **Grosser Bildschirm:** Der hochauflösende 12.1"-Touchscreen stellt Spezialitäten wirkungsvoll dar und ist videofähig – ideal für Werbung und Promotionen.
- **Modern und hochwertig:** Edelstahlflächen und kupferfarbene Einfassungen verleihen Wertigkeit. Die Gehäusefarbe lässt sich an Ihr Firmenbranding anpassen.
- **Anpassbarer Auslauf und Beleuchtung:** Optimiert für Self-Service – der Touchless Outlet passt sich automatisch an die Tassenhöhe an. Die integrierte Umgebungsbeleuchtung sorgt für Präsenz und Übersicht.



Der Star hinter der Theke – Coffee Soul 10.

Begeistert Kunden auch hinter der Theke: Die Coffee Soul 10 liefert perfekt zubereitete Kaffeespezialitäten.

- **Schlankes Design, hohe Leistung:** Die Coffee Soul 10 ist ein Arbeitstier. Mit nur 33 cm Breite spart sie Platz auf der Theke und liefert auch in hektischen Umgebungen konstante Qualität.
- **Ideal hinter dem Tresen:** Kompakt, leistungsstark und elegant – optimal für Restaurants, Bistros und Coffee Shops.
- **Personal-Modus:** Die Benutzeroberfläche auf dem 10.4"-Display macht die Bedienung auch für unerfahrene Mitarbeitende ganz einfach. Beliebte Getränke sind quasi per Knopfdruck verfügbar. Ideal, wenn es schnell gehen muss.

Mix your Options –



Coffee Shops

Hohe Verfügbarkeit und konsistente Spitzenqualität über alle Standorte hinweg.



Convenience Stores / QSR

Leistungsstark platzsparend, einfache Bedienung – ideal bei hoher Kundenfrequenz.

Match Your Style.



Hotel / Restaurant

Elegante Optik – perfekt für hohe Ansprüche und individuelles Branding.

Features



Unterthekenkühleinheit

Erweitern Sie Ihre Milchkapazität mit dieser 2 x 10l Unterthekenkühleinheit, die sowohl als Twin Milk, Centre Milk oder auch als Backup Milk eingesetzt werden kann. Wenn ein Behälter leer ist, schaltet die Versorgung automatisch auf den vollen Behälter um.



Best Foam™

Auf Knopfdruck Barista-Qualität:

Ob heiss oder kalt – verschiedene Schaumkonsistenzen für cremigen Cappuccino oder feinen Latte Macchiato.



10.4“ Touchscreen


10.4“ – Für Baristas und geschultes Personal:

Der Personal-Modus ermöglicht schnelle Abläufe, effiziente Bedienung und unterstützt Animationen.



12.1“ Touchscreen

12.1“ – Für Selbstbedienung: Hochauflösendes, videofähiges Display – ideal für Promotionen und Werbung.



Schaefer Coffee Link

Verkaufszahlen analysieren, Prozesse optimieren, Customer Experience verbessern – nutzen Sie unsere digitalen Lösungen und Optionen, um Ihr Geschäft zu stärken.

Features



Accessibility meets innovation

Easy Access in der Tropfschale steuert das Display direkt und vereinfacht die Bedienung im Alltag.



Hot & Cold

Der Kaffee wird heiss gebrüht, dann auf 30-35 °C gekühlt: So schmelzen Eiswürfel langsamer und der Kaffee behält seinen Geschmack länger – für Kaltgetränke in Spitzenqualität.

Dampfstäbe



Powersteam:
Manuelles Erhitzen und Aufschäumen der Milch.



Autosteam:
Vollautomatisches Erhitzen und manuelles Aufschäumen (Temperatur programmierbar).



Supersteam:
Vollautomatisches Erhitzen und Aufschäumen (Temperatur und Schaumbildung programmierbar).



ProCare

Das autonome Reinigungskonzept Schaerer ProCare ermöglicht eine vollautomatische Systemreinigung für bis zu 100 Zyklen.

We love it
your way.



Kaffeekompetenz

Unsere langjährige Kaffeekompetenz steht zu Ihrer Verfügung, rufen Sie uns einfach an, wenn Sie Fragen haben.



Flexibilität

Wir unterstützen Ihr Geschäft mit unserem flexiblen Angebot und richten uns ganz nach Ihren Wünschen.





Schweizerisch

Als Schweizer Technologieunternehmen sind wir perfekter Qualität und Leistung verpflichtet.

Technische Daten

Schaerer Coffee Soul
Frontansicht/
Seitenansicht rechts



Coffee Soul 10 und 12

Energieversorgung und Leistung	Mains	Connection values			On-site fuse	Connection cable Wire cross-section
	1L, N, PE	220-240 V AC	50 / 60 Hz	2000-2400 W ^[1]	10-13 A	3x1 mm ² 3x17 AWG
	1L, N, PE	220-240 V AC	50 / 60 Hz	3000-3600 W ^[2]	16-30 A	3x1,5 mm ² 3x15 AWG
	1L, N, PE	220-240 V AC	50 / 60 Hz	6000-7000 W ^[3]	30 A	3x4 mm ² 3x11 AWG
	2L, PE	200 V AC	50 / 60 Hz	1800 W ^[1]	15-25 A	3x2 mm ² 3x14 AWG
	2L, PE	200 V AC	50 / 60 Hz	2600 W ^[2]	15-20 A	3x2 mm ² 3x14 AWG
	3L, PE	200 V AC	50 / 60 Hz	4700 W ^[3]	25 A	4x2,5 mm ² 3x13 AWG
	3L, PE	200 V AC	50 / 60 Hz	6900 W ^[6]	25 A	4x2,5 mm ² 3x13 AWG
	3L, N, PE	380-415 V	50 / 60 Hz	5700-6400 W ^[3]	16-30 A	5x1,5 mm ² 3x15 AWG
	3L, N, PE	380-415 V	50 / 60 Hz	8700-10300 W ^[6]	16-30 A	5x1,5 mm ² 3x15 AWG
Empfohlene Tages- / max. Stundenleistung		250 Tassen				
Äussere Abmessungen (B / H / T)		330 / 730 / 576 mm				
Wasserversorgung		Feste Wasserversorgung				
Leergewicht		ca. 55 kg				

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und beraten Sie gerne.

**We love it
your way.**

Schaerer AG
Niedermattstrasse 3b
4528 Zuchwil
Schweiz



schaerer.com



info@schaerer.com

