

Fassapearl-Gel+

Datum: 04/04/2014

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Identificatie van het product	Vloeibaar preparaat.
Handelsnaam	Fassapearl-Gel+.
Aard van het product	Impregneermiddel.
Format	Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruiksaanwijzing	Zie technische fiche / etiket voor gedetailleerde inlichtingen.
Gebruikssectorcategorie	SU 22; Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtsslieden)
Chemische productcategorie	PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)
Procescategorie	PROC 19: Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam en functie van de verantwoordelijke persoon	Façabelle Bouwspecialiteiten T.a.v. Dhr. J. van den Brande jvdb@facabelle.be
Verantwoordelijk voor marktintroductie	Zie adres hieronder.

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer tijdens kantooruren: +0032 (0)15 730742
(NI) Nederland: NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.
België: Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Emergency telephone: +32 70 245 245

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling van de stof of het mengsel

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenklasse en categoriecode(s),
Verordening (EG) Nr. 1272/2008
(CLP)

- Gezondheidsgevaren	Huidirritatie - Kategorie 2 - Waarschuwing - (CLP : Skin Irrit. 2) - H315 Oogirritatie - Kategorie 2A - Waarschuwing - (CLP : Eye Irrit. 2) - H319 Specifieke doelorgaantoxiciteit - Eenmalige blootstelling - Kategorie 2 - Waarschuwing - (CLP: STOT SE 2) - H371 Aspiratiegevaarlijk - Kategorie 1 - Gevaarlijk - (CLP : Asp. Tox. 1) - H304
- Gevarenpictogrammen	



GHS08 - GHS07

- Signaal woord	Gevaar
-----------------	--------

(blad 1 van 7)

Fassapearl-Gel+

Datum: 04/04/2014

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)

- Gevarenaanduidingen	H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H315 - Veroorzaakt huidirritatie. H371 - Kan schade aan organen veroorzaken.
- Veiligheidsaanbevelingen	
Algemeen	P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
Preventie	P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P264 - Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Reactie	P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331 - GEEN braken opwekken. P303+P361+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen. P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P309+P311 - Na blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Opslag	P405 - Achter slot bewaren.
Instructies voor verwijdering	Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor chemisch afval.

2.3. Andere gevaren

Nota De informatie in deze RUBRIEK geldt voor het onverdunde product.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1./3.2. Stof/Mengsel

Mengsel

Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (verordening (EG) 1272/2008)

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	REACH	Indeling
Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie	Hoger dan 50 %	64742-47-8	265-149-8	649-422-00-2	01-2119475608-26-XXXX	Asp. Tox. 1;H304
Triethoxy(octyl)silane	= 40 %	2943-75-1	220-941-2	-	-	Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 1;H370

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inslikken		Lauwwarm water of melk (ca. 200 ml.) geven. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Geen braken opwekken om inademing langs de ademhalingswegen te voorkomen. In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Contact met de huid		Na gebruik huid wassen met zeep en water. Medische hulp inroepen indien zich een irritatie ontwikkelt.
Contact met de ogen		In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten. Contactlenzen verwijderen Onmiddellijk een arts/oogarts raadplegen.

(blad 2 van 7)

Fassapearl-Gel+

Datum: 04/04/2014

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen (vervolg)

Inademing Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig ademhalingsrisico in te houden.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Algemene informatie Geen gegevens beschikbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Algemene informatie Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt. Zie: <http://www.cdc.gov/NIOSH/ipcs/icstart.html>

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen Product is niet brandbaar en niet explosief

Aangrenzende branden



Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen. Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke risico's Bij brandsituaties zal gevaarlijke rook aanwezig zijn.

Gevaarlijke verbrandingsproducten Bij onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide ontstaan.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Brandklasse Niet brandbaar.

Speciale beschermingsmiddelen Gebruik persluchtapparatuur in een gesloten ruimte.

Speciale voorschriften Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Algemene informatie



Het gemorst product op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico inhouden.

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Vorzorgsmaatregelen voor het milieu Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn. Niet in openbare wateren of het milieu laten wegstromen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product. Restanten aanlengen met veel water en wegspoelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 8

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Algemeen Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten of drinken tijdens gebruik.

(blad 3 van 7)

Fassapearl-Gel+

Datum: 04/04/2014

RUBRIEK 7 | Hantering en opslag (vervolg)

Persoonlijke bescherming	Draag geschikte beschermende kleding.
Hantering	Vermijdt contact van het onverdunde product met huid ogen en kleding. Draag geen schoonmaakdoeken die doordrenkt zijn met dit product, in of op uw kleding.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Vorstvrij bewaren.
Houdbaarheid	Na opening is het product stabiel gedurende minstens 12 maanden.

7.3. Specifiek eindgebruik

Ontsmettingsprocedures	Na gebruik handen wassen met water en zeep.
------------------------	---

RUBRIEK 8 | Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Arbeidshygiënische blootstellingsgrens	http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/limit_values/index.jsp
DNEL's mg/m ³	Geen gegevens beschikbaar.
PNEC's mg/l:mg/kg	Geen gegevens beschikbaar.
Pictogrammen (voorzorgsmaatregelen)	     

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

	Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie : TWA [mg/m ³] MAK : 116
Persoonlijke bescherming	Vermijd onnodige blootstelling.
- Ademhalingsbescherming	Geen bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft.
- Huidbescherming	Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
- Oogbescherming	Veiligheidsbril met zijbescherming.
Algemene hygiëne	Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik. Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding. Na gebruik handen wassen met water en zeep.

RUBRIEK 9 | Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand bij 20°C	Pasta.
Geur	Kenmerkend
Kleur	Gebroken wit tot geel.
pH-waarde	Niet van toepassing
Kookpunt [°C]	Geen gegevens beschikbaar.
Vlampunt [°C]	75°C
Dampspanning, 20°C	Geen gegevens beschikbaar.
Dichtheid	845 g/l
Oplosbaarheid in water	Volledig
Log P octanol / water bij 20°C	Geen gegevens beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	Geen gegevens beschikbaar.
Viscositeit bij 25°C [mPa.s]	1200 mpa.s.
Explosiegrenzen - onderste [%]	Geen gegevens beschikbaar.
Explosiegrenzen - bovenste [%]	Geen gegevens beschikbaar.

Fassapearl-Gel+

Datum: 04/04/2014

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit Geen in normale omstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit

Chemische stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties. Geen in normale omstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden condities. Extreem hoge of lage temperaturen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen. Geen in normale omstandigheden.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsproducten. Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product geclassificeerd zoals vermeld in RUBRIEK 2. De toxische componenten zijn vermeld in RUBRIEK 3.

Informatie over toxiciteit	Geen toxicologische effecten bekend, van dit product
- Inademing	Geen gegevens beschikbaar.
- Dermaal	Kan huidirritatie veroorzaken.
- Oculair	Irriterend voor de ogen.
- Inslikken	Schadelijk bij opname door de mond.
Sensibilisatie	Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 12 Stabiliteit en reactiviteit

12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia. Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in RUBRIEK 2. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in RUBRIEK 3.

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit Product is volledig oplosbaar in water.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Beeoordeling Geen gegevens beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten Geen gegevens beschikbaar.

(blad 5 van 7)

Fassapearl-Gel+

Datum: 04/04/2014

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Algemeen	Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Verpakking	De lege verpakkingen moeten eerst worden uitgespoeld met water. Gereinigde verpakkingen kunnen als normaal afval worden aangeboden.
Product	ERC8a; Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen ERC8d; Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen.
Lozing	Voorkom lozing in het milieu. Afvalwater kan via het openbaar vuilwaterriool worden afgevoerd. Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.
Verwijderingsmethode	Bij voorkeur recycleren in plaats van storten of verbranden.
Industrieel afval nr.	XXXXX - Europese afvalstoffencode. Deze code wordt toegewezen op basis van de meest courante toepassingen en kunnen niet representatief zijn voor de verontreinigingen die bij het effectief gebruik van het product ontstaan. De producent van het afval moet zelf zijn proces evalueren en de gepaste afvalcodering toekennen. Zie beschikking 2001/118/EG

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemene informatie Niet geclassificeerd - ADR

14.1. UN-nummer

UN nr. Niet van toepassing

14.2. Juiste vervoersnaam

ADR benaming Niet ingedeeld als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Etikettering ADR Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep Niet van toepassing

14.5. Milieugevaar

Milieu Geen gegevens beschikbaar.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Noodmaatregelen bij ongeval
Geen open vuur. Rookverbod.
Omstaanders uit de gevarenzone houden.
ONMIDDELIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.

14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

Niet van toepassing

RUBRIEK 15 Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Veiligheid
Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.
Reinigingsmiddelen altijd achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 maart 2004 betreffende detergentia.

Bijlage VII.

Bevat > 30% : - Alifatische koolwaterstoffen

Informatie over kleurstoffen Dit product bevat geen kleurstoffen.

Ingrediënten INCI Distillates (petroleum), hydrotreated light, Triethoxyoctylsilane.

(blad 6 van 7)

Fassapearl-Gel+

Datum: 04/04/2014

RUBRIEK 15 Regelgeving (vervolg)

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Informatie	Blootstellingsscenario's (ES) zijn in ontwikkeling
------------	--

RUBRIEK 16 Overige informatie

Herziening	Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met *.
------------	--

Drukdatum	04/04/2014
-----------	------------

Aanbevolen toepassingen & beperkingen	Zie etiket voor gedetailleerde inlichtingen.
---------------------------------------	--

Nota	De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in RUBRIEK 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonodig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.
------	--