Novità e offerte strepitose

Tutto ciò che ti serve per il tuo lavoro.

Promozioni valide fino al 31.01.2026 Solo fino a esaurimento scorte e solo presso i rivenditori che aderiscono alla promozione!



La nuova GE 6 X-EC. La Giraffa® rotorbitale

di sempre.

Leggerezza e stabilità

Il nuovo tubo guida in carbonio potenzia le tue possibilità prestazionali! Il carbonio è più duro dell'acciaio, ma più leggero dell'alluminio. Grazie al tubo in carbonio, la nuova GE 6 X-EC pesa appena 2,9 kg ed è pertanto la Giraffa® rotorbitale più leggera di sempre. Ciò la rende perfetta per tutte le tue missioni.

Estrema fluidità di funzionamento

Grazie alla particolare fluidità di funzionamento, le vibrazioni sono pressoché annullate. In questo modo la lavorazione delle superfici viene portata senza sforzo ad un nuovo livello.

Perfetto bilanciamento

Aggiorna la tua strumentazione! L'innovativo design cosiddetto "inline" rende la GE 6 X-EC perfettamente bilanciata ed ergonomica. Meglio di così non si può!

Massima flessibilità

Un sicuro vantaggio per te! La nuova geometrica della testa di levigatura ti offre una flessibilità particolarmente elevata. In questo modo è possibile lavorare il soffitto in verticale o molto vicino ai muri.





Testa di levig tura rotorbita particolarme te piatta

Cod. ordine 530299

- 1 GE 6 X-EC
- 1 testa di levigatura rotorbitale
- 1 borsa di trasporto

Cod. promozione 01
899,00 €

1096.78 € IVA inclusa

Leggerezza

0 0

Avanzamento del lavoro

Ergonomia

0

Qualità

0 0

oiù leggera

NOVITÀ

Regolazione elettronica del numero di giri



a-

le

n-

Motore brushless

Tubo guida in carbonio 40% più leggero dell'alluminio 10 volte più duro dell'acciaio

Altre informazioni





Giraffa® GE 6 X-EC + aspiratore di sicurezza VCE 33 M AC

NOVITÀ

Cod. ordine 535119

- 1 Giraffa® GE 6 X-EC
- 1 testa di levigatura rotorbitale
- 1 anello di serraggio rapido a clip SH-FC 32
- 1 conf. (12 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 150
- 1 conf. (12 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 220
- 1 borsa di trasporto





Cod. promozione 02



- 1 L-BOXX® 102
- 1 set di pulizia
- 1 tubo di aspirazione antistatico da 4 m









Giraffa® GE 6 R-EC + aspiratore di sicurezza VCE 33 M AC

Cod. ordine 533564

- 1 Giraffa® GE 6 R-EC
- 1 testa di levigatura a segmento orientabile
- 1 anello di serraggio rapido a clip SH-FC 32
- 1 conf. (12 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 150
- 1 conf. (12 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 220
- 1 borsa di trasporto





Cod. promozione 03

- 1 aspiratore di sicurezza VCE 33 M AC
- 1 L-BOXX® 102
- 1 set di pulizia
- 1 tubo di aspirazione antistatico da 4 m









Giraffa® GE 6 R-EC


Cod. ordine 530900

- 1 Giraffa® GE 6 R-EC
- 1 testa di levigatura a segmento orientabile
- 1 anello di serraggio rapido a clip SH-FC 32
- 1 borsa di trasporto

Cod. promozione 04

845,^{00 €}





Giraffa® GE 5 ECO

■ 1 Giraffa® GE 5 nella confezione in scatola

1 anello di serraggio rapido a clip SH-FC 32

1 adattatore a clip SAD-C D36/27 AS/NL









- Maneggevolezza: grazie all'equilibrio ottimale tra motore e testa di levigatura
- Trasmissione precisa della forza e massima versatilità grazie all'albero di azionamento flessibile.

Cod. promozione 05 **559,**00€





Troverai altri aspiratori industriali a pag. 30/31. Gli appositi accessori li troverai a pag. 54/55

























Ridotta

circonferen-za di presa

(205 mm)





Interruttore a levetta disponibile solo per il modello LBP 20-11 125-EC



sicurezza disponibile solo per il modello LBP 20-11 125-EC





Arresto mandrino, per una semplice sostituzione dell'accessorio



Inserti gommati per una presa sicura

L'impugnatura laterale antivibrazioni riduce le vibrazioni



Regolazione della velocità tramite pulsanti (solo per i modelli con impostazione della velocità variabile)



Griglia di protezione in metallo (rimovibile) per una miglior protezione dalla











Dati tecnici

LB 20-11 125-EC	LBE 20-11 125-EC	LBP 20-11 125-EC	LBE 20-8 125-EC INOX	LBE 20-10 150-EC
125	125	125	125	150
534017	534016	534018	534019	534020
Interruttore scorrevole	Interruttore scorrevole	Interruttore a levetta	Interruttore scorrevole	Interruttore scorrevole
2000	2000	2000	2000	2000
-	3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7500 / 9400 (11000)	-	3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 7800	3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7500 / 8500 (10000)
11000	11000	11000	7800	10000
9400	9400	9400	7500	8500
350	350	350	350	350
2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
06	07	08	09	10
279,00 €	299,00 €	299,00 €	299,00 €	299,00 €
340,38€	364,78 €	364,78 €	364,78 €	364,78 €
	125 534017 Interruttore scorrevole 2000 11000 9400 350 2,75 06 279,00 €	125 125 534017 534016 Interruttore scorrevole Interruttore scorrevole 2000 2000 - 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7500 / 9400 (11000) 11000 11000 9400 9400 350 350 2,75 2,75 06 07 279,00 € 299,00 €	125 125 125 534017 534016 534018 Interruttore scorrevole Interruttore scorrevole Interruttore a levetta 2000 2000 2000 - 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7500 / 9400 (11000) - 11000 11000 11000 9400 9400 9400 350 350 350 2,75 2,75 2,75 06 07 08 279,00 € 299,00 € 299,00 €	125 125 125 125 534017 534016 534018 534019 Interruttore scorrevole Interruttore scorrevole Interruttore a levetta Interruttore scorrevole 2000 2000 2000 2000 - 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7500 / 6000 / 7500 / 6000 / 7000 / 7800 - 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7800 11000 11000 11000 7800 9400 9400 9400 7500 350 350 350 350 2,75 2,75 2,75 2,75 06 07 08 09 279,00 € 299,00 € 299,00 € 299,00 €

Questa taglia proprio tutto. Potenza extra per il metallo.

Sega circolare manuale per metallo compatta, con batteria da 18 V CSM 57 18-EC

NOVITÀ

CSM 57 18-EC











祖弘
























- Motore brushless
- Il freno motore arresta la lama in 0,5 secondi
- Piastra di guida regolabile senza attrezzi
- Regolazione continua della profondità di taglio fino a 57 mm
- Contenitore di raccolta trucioli svuotabile senza l'ausilio di attrezzi
- Luce LED integrata

Dati tecnici

Tensione della batteria	18 V
Max. numero di giri a vuoto	4500 1/min
Profondità di taglio	57 mm
Diametro lama	150 mm
Foro lama	20 mm
Max. spessore materiali in acciaio 800 N/mm² (acciaio inox)	8 mm
Peso senza batteria	2,4 kg
Dimensione LxPxH	300 x 200 x 205 mm



Cod. ordine 533686

- 1 CSM 57 18-EC (confezione in scatola)
- 1 arresto parallelo
- 1 lama in metallo D150x1,3/1,0x20 HW Z=36/0°
- 1x piastra di regolazione per guida

Lama in metallo di altissima qualità D150 per acciaio & acciaio inox. Disponibile anche come accessorio (cod. ordine 533692).



Valore di 75,00 €, IVA esclusa

Cod. promozione 11 **259**,00€

Pistola per cartucce compatta a batteria da 18 V CG 310 18





















- Forza di compressione fino a 3000 N
- 6 livelli di velocità
- Nessun gocciolamento
- Luce LED integrata



Dati tecnici

18 V
3000 N
6
0-0,5 - 14 mm/s
300 - 310 ml
2,1 kg
483 x 75 x 285 mm





Cod. ordine 533217

- 1 CG 310 18
- 1 portacartucce

Cod. promozione 12 229,00 €

Pressatrici per tubi a batteria















- Compatibili con tutti i sistemi pressfitting più comuni.
- PP 110 18-EC: campo di pressatura massimo per la plastica 110 mm e per il metallo 54 mm
- PP 40 12: campo di pressatura massimo per la plastica 40 mm e per il metallo 35 mm
- App FLEX PressControl, per una sicurezza e un'affidabilità maggiori
- Monitoraggio della forza di pressatura tramite display a LED
- Controllo automatico della capacità della batteria
- Con dispositivo elettronico di sicurezza del bullone di fissaggio
- Interruzione diretta del processo in caso di pressatura errata
- Facile sblocco delle ganasce di pressatura con la semplice pressione di un pulsante
- Luce LED integrata









Cod. promozione 13
1789,00 €
2182.58 € IVA inclusa





Cod. promozione 14 1299,00 € 1584,78 € IVA inclusa


Disponibile anche come set completo compresa una batteria da 18 V e 2,5 Ah e un caricabatterie rapido in una L-BOXX® 1899,00 €, IVA esclusa (cod. ordine 534224).

Disponibile anche come set completo compresa una batteria da 12 V e 2,5 Ah e un caricabatterie in una L-BOXX® 1379,00 €, IVA esclusa (cod. ordine 534222).

Sistema di batterie FLEX

Proformance: il sistema di batterie brevettato con tecnologia XLITHIUM POWER mantiene quanto promette!

Lunga autonomia, lunga durata, prestazioni elevate. Ci riesce solo FLEX: con il sistema di raffreddamento brevettato, FLEX raggiunge una protezione ottimale dell'utensile e delle celle della batteria. Il sistema di gestione della batteria controlla lo scambio permanente di dati fra utensile, batteria e caricabatterie così che tutti i parametri siano impostati in modo ottimale. Batteria e utensile diventano più performanti ed evitano eventuali perdite di energia.





L'intelligente tecnologia controlla e sorveglia l'attività dell'utensile e il processo di carica, informando sullo stato di carica attuale attraverso il display LCD.



L'originale sistema di raffreddamento integrato mantiene costanti le temperature, anche in caso di sollecitazioni elevate. Solo per batterie da 18 V.



Efficienti celle agli ioni di litio provvedono alla massima potenza.



Niente autoscarica. Niente effetto memoria.



Motore brushless a bassa usura con tecnologia EC per più autonomia, più potenza e una maggiore durata.

Caricabatterie e batterie Li-Ion

Batterie con protezione integrata per carica e scarica. Protezione da polvere e spruzzi d'acqua. L'indicazione del livello di carica integrata informa a colpo d'occhio sullo stato di carica delle celle della batteria. 3 anni di garanzia Vale anche per batterie e caricabatterie! Per ulteriori informazioni visita www.flex-tools.com



		Prodotto	Tipo	Descrizione	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
		Caricabatterie doppio STACK PACK PACK PACK	CA SP 2x 12/18	Tempi di carica per batterie da 18 V 40 min per batterie da 2,5 Ah 60 min per batterie da 5,0 Ah 95 min per batterie da 8,0 Ah	533152	149,00€
		formato o	CA 12/18 LCD di grande con indicazione e stato di carica il tempo di carica	 Per batterie da 12 V e 18 V Raffreddamento della batteria integrato Protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico 	Tempi di carica per batterie da 18 V532280 40 min per batterie da 2,5 Ah 50 min per batterie da 5,0 Ah 75 min per batterie da 8,0 Ah	71,00 €
>		Power 18-88 R X LITHIUM POWER PLUS	P-Set 18-88 R	 1 caricabatterie rapido CA 12/18 2 batterie da 18 V AP 18/8.0 	533175	399,00€
1		Power 55 R **X LITHIUM POWER	P-Set 55 R	 1 caricabatterie rapido CA 12/18 2 batterie da 18 V AP 18/5.0 	532739	250,00€
	60	Power 22 Q X LITHIUM POWER	P-Set 22 Q	 1 caricabatterie CA 18 2 batterie da 18 V AP 18/2.5 	532740	155,00€
		Batteria Li-lon da 18 V X LITHIUM POWER	AP 18/2.5		532732	76,00€
		Batteria Li-lon da 18 V X LITHIUM POWER	AP 18/5.0		532733	119,00€
		Batteria Li-lon da 18 V **THINGHEN POWER PLUS	AP 18/8.0		532748	199,00€

		Prodotto	Tipo	Descrizione	Cod. or- dine	Prezzo IVA esclusa
		Caricatore rapido da 12 V	CA 12	 Per batterie da 12 V Sistema integrato di raffreddamento della batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico Con indicazione LED del livello di arica Tempi di carica per batterie da 12 V 40 min per batterie da 2,5 Ah 50 min per batterie da 5,0 Ah 	/ 532286	49,00€
>	NO.	Power 12-55 Q	P-Set 12-55 Q	 Caricabatterie rapido CA 12 2 batterie da 5,0 Ah 12,0 V 	534910	175,00€
2 -	E	Power 12-22 Q	P-Set 12-22 Q	 Caricabatterie rapido CA 12 2 batterie da 2,5 Ah 12,0 V 	531719	139,00€
		Batteria Li-lon da 12 V	AP 12/2.5		532290	59,00€
		Batteria Li-lon da 12 V	AP 12/5.0		531690	79,00€

Puoi trovare altri accessori per le batterie nel sito www.flex-tools.com



Regalati il nuovo set da 12 V Set STACK PACKTM Plus!



Per ulteriori articoli inclusi nel programma STACK PACK™, vedi le pag. 46-49







169,^{00 €}





Cod. promozione 18 **49**,00€

Seghetto frontale a batteria RS 16 12-EC C



Cod. promozione 19

149,00€

Avvitatore a batteria per lavorazioni a secco DW 37 12-EC C



Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 12-EC C



Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 12-EC C



Trapano avvitatore a batteriaa 2 velocità DD 2G 12-LDBC/2.5



Cod. promozione 23

164,70 € IVA inclusa

Martello tassellatore a batteria FHE 1-16 12-EC C



218,38 € IVA inclusa

Lampada LED a batteria 12/18 V a spettro completo DWL 2500 12/18



199,00€

242,78 € IVA inclusa

Proiettore LED a batteria 12/18 V CL 5000 12/18



Cod. promozione 26

a corsa libera

PXE 80 12-EC

206,18 € IVA inclusa

Proiettore LED a batteria 12/18 V CL 10000 12/18



Cod. promozione 27

285,00€

347,70 € IVA inclusa

Radio da cantiere digitale a batteria 12/18 V RD 12/18/230



Cod. ordine 532276

Cod. promozione 28

206,18 € IVA inclusa

Radio da cantiere digitale a batteria 12/18 V RD SP 12/18/230



Cod. promozione 29

299,00€

Cod. ordine 532267

Lucidatrice a batteria,

rotativa e rotorbitale

Cod. promozione 30

286,70 € IVA inclusa

Laser a croce a 360° a batteria ALC 3/360-G/R 12



701.50 € IVA inclusa



Ora anche a 12 Volt!



Scegli tra 2 nuovi utensili da 12 V fra i modelli della potente serie a batteria FLEX e risparmia non solo sugli utensili: ogni FLEXPACK12 include infatti un trapano avvitatore DD 2G 12, tre batterie, un caricabatterie e una borsa di trasporto gratis. Quindi prendi ciò che ti serve. A te la scelta!

2 utensili da 12 V a scelta

429,00 €

523,38 € IVA inclusa

Inclusi nel FLEXPACK12:

1 DD 2G 12 LDBC/2.5

2 batterie Li-Ion AP 12/2,5 Ah 1 caricabatterie CA 12



2 utensili da 12 V a tua scelta*

(*vedi assortimento sotto)







1 borsa

1 pratica borsa da trasporto in materiale tessile antistrappo, rinforzato in plastica



In sede di ordinazione indicare, oltre al cod. ordine per l'utensile, il cod. ordine per il FLEXPACK12 riportato di seguito.

535288



1 AP 12/5.0 h

1 batteria Li-Ion AP 12/5,0 Ah



È possibile scegliere lo stesso utensile più volte.



Cod. ordine 533846

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 12-EC C



Cod. ordine 533847

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 12-EC C



Cod. ordine 531707

Avvitatore a batteria per lavorazioni a secco DW 37 12-EC C



Cod. ordine 531316

Seghetto alternativo a batteria con corsa a pendolo JSP 12-EC C



Cod. ordine 531709

Martello tassellatore combinato a batteria FHE 1-16 12-EC C



Cod. ordine 531314

Seghetto frontale a batteria



Cod. ordine 532324

Proiettore LED a batteria CL 5000 12/18



Cod. ordine 531717

Smerigliatrice angolare a batteria LBE 76 12-EC



Ancora più scelta!



Scegli tra 3 nuovi utensili da 18 V fra i modelli della potente serie a batteria FLEX e risparmia non solo sugli utensili: ogni FLEXPACK18 include infatti tre batterie, un caricabatterie e una borsa di trasporto gratis. Quindi prendi ciò che ti serve. A te la scelta!

3 utensili da 18 V a scelta

> Prezzi ancora più vantaggiosi grazie agli incentivi FLEX Power!

849,00 €

1035,78 € IVA inclusa

Inclusi nel FLEXPACK18:

3 utensili da 18 V a tua scelta*

(*vedi la gamma prodotti alle pagine 18/19)





1 set batterie

3 batterie Li-lon AP 18/5,0 Ah 1 caricabatterie rapido CA 12/18





1 borsa

1 pratica borsa da trasporto in materiale tessile antistrappo, rinforzato in plastica



In sede di ordinazione indicare, oltre al cod. ordine per l'utensile, il cod. ordine per il FLEXPACK18 riportato di seguito.

497444





Set risparmio per valigie combinabili a scelta

Puoi scegliere tre L-BOXX fra le misure

- 1 TK-L 136 (507822, cod. promozione 32)
- **2** TK-L 238 (507830, cod. promozione 33)
- **3** TK-L 374 (507849, cod. promozione 34)
- e riceverai anche un inserto antiscivolo abbinato per ognuna di esse
- 3 L-BOXX®
- 3 inserti antiscivolo

Cod. promozioni 32-34

134.00€

163,48 € IVA inclusa

Tre utensili da 18 V a scelta

È possibile scegliere lo stesso utensile più volte.



Cod. ordine 491225

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocit DD 2G 18.0-EC C



Cod. ordine 492612

Avvitatore a percussione a batteria
IW 3/4" 18.0-EC C



Cod. ordine 517674

Sega circolare manuale a batteria CS 45 18.0-EC C



Cod. ordine 532081

Levigatrice rotorbitale a batteria ORE 2-125 18-EC C





Cod. ordine 531272

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con modalità turbo DD 2G 18.0-EC HD C



Cod. ordine 491233

Trapano avvitatore a percussionea batteria a 2 velocità PD 2G 18.0-EC C



Cod. ordine 491322

Sega circolare manuale a batteria CS 62 18.0-EC C



Cod. ordine 532087

Levigatrice a delta a batteria ODE 2-100 18-EC C



Cod. ordine 530531

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 18.0-EC LD



Cod. ordine 530532

Trapano avvitatore a percussionea batteria a 2 velocità PD 2G 18.0-EC LD



Cod. ordine 533686

Sega circolare manuale per metallo a batteria CSM 57 18-EC



Cod. ordine 532084

Levigatrice orbitale a batteria OSE 2-80 18-EC C



Cod. ordine 491292

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità DD 4G 18.0-EC C



Cod. ordine 515698

Trapano avvitatore a percussionea batteria a 2 velocità con modalità turbo
PD 2G 18.0-EC-HD C



Cod. ordine 533217

Pistola per cartucce a batteria



Cod. ordine 534184

Levigatrice rotorbitale a batteria
ORE 3-150 18-EC



Cod. ordine 520756

Avvitatore a percussione a batteria ID 1/4" 18.0-EC-HD C



Cod. ordine 491276

Avvitatore a batteria per lavorazioni a secco
DW 45 18.0-EC C



Cod. ordine 518409

Utensile multifunzione a batteria da 18,0 V con attacco StarlockMAX MT 18.0-EC C



Cod. ordine 534186

Levigatrice rotorbitale a batteria
ORE 5-150 18-EC



Cod. ordine 491241

Avvitatore a percussione a batteria ID 1/4" 18.0-EC C



Cod. ordine 531311

Martello tassellatore combinato a batteria FHE 1-16 18.0-EC C



Cod. ordine 499307

Smerigliatrice angolare a batteria LB 125 18.0-EC C



Cod. ordine 534435

Levigatrice orbitale a batteria OSE 2-70x198 18-EC C



Cod. ordine 531502

Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2" 400 18-EC C



Cod. ordine 491284

Martello tassellatore combinato a batteria CHE 18.0 EC C



Cod. ordine 499285

Smerigliatrice angolare a batteria LBE 125 18.0-EC C



Cod. ordine 481491

Aspiratore compatto a batteria VC 6 L MC 18.0



Cod. ordine 530231

Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2" 750 18.0-EC C



Cod. ordine 491314

Martello tassellatore combinato a batteria CHE 2-26 18.0 EC C



Cod. ordine 530497

Smerigliatrice angolare a batteria L 125 18.0-EC LD C



Cod. ordine 509981

Aspiratore compatto a batteria VC 2 L MC HIP 18.0-EC



Cod. ordine 530189

Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2" 950 18.0-EC C



Cod. ordine 531737

Pistola per colla a caldo a batteria



Cod. ordine 531770

Smerigliatrice angolare a batteria
LBP 125-15 18-EC C



Cod. ordine 503002

Ventilatore a batteria CF 18.0/230



Cod. ordine 491268

Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2" 18.0-EC C



Cod. ordine 531493

Pistola termica a batteria HG 530 18



Cod. ordine 518867

L'equipaggiamento delle macchine corrisponde alla consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche,

iazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa

Smerigliatrice diritta a batteria DGE 25 18.0-EC



Cod. ordine 531634

Fresatrice per bordi e verticale CER 18.0-EC C



Battery voltage

Lithium-ion technology

KEEP CONTROL

Technology

Therma-Tech™

Technology





Cod. ordine 531279

Cesoia per potatura a batteria GPS 35 18-EC



Cod. ordine 485403

Seghetto alternativo a batteria JS 18.0-EC C



Cod. ordine 504610

Lampada LED a batteria CL 10000 10.8/18.0



Cod. ordine 531275

Tagliasiepi a batteria GHT 55 18-EC



Cod. ordine 489794

Seghetto alternativo a batteria JSB 18.0-EC C



Cod. ordine 504602

Lampada LED a batteria CL 5000 10.8/18.0



Cod. ordine 531277

Decespugliatore a batteria GLT 35 18-EC



Cod. ordine 506648

Gonfiatore a batteria CI 11 18.0/12V



Cod. ordine 532325

Lampada LED a spettro completo a batteria DWL 2500 12/18



Cod. ordine 531278

Soffiatore a batteria GBL 790 18-EC



Cod. ordine 495964

Miscelatore a batteria a 2 velocità MXE 18.0-EC HP2 120

incl. HP2



Cod. ordine 472921

Proiettore LED a batteria CL 2000 18.0



Cod. ordine 472913

Soffiatore a batteria BW 18.0-EC



Cod. ordine 532276

Radio da cantiere a batteria RD 12/18/230



Cod. ordine 530375

Proiettore LED a batteria TL 4000 18.0/230



Cod. ordine 531276

Motosega a batteria GCS 35 2x18-EC



Cod. ordine 532813

Radio da cantiere a batteria RD SP 12/18/230



Cod. ordine 531330

Sollevatore a vuoto a batteria VLP 18.0 C







Cod. ordine 530372

Seghetto frontale a batteria RS 25 18.0 C



Cod. ordine 533152

Caricabatterie doppio

Non è possibile la selezione multipla!



Cod. ordine 532748

Batteria da 18 V AP 18.0/8.0



Cod. ordine 515981

Seghetto frontale a batteria RS 29 18.0 C



Cod. ordine 530610

Lampada LED a batteria WL 1000 18.0



Cod. ordine 491306

Seghetto frontale a batteria RSP DW 18.0-EC C



Cod. ordine 504637

Lampada LED a batteria WL 2800 18.0



Cod. ordine 531748

Sega a nastro a batteria SBE 64 18-EC



Cod. ordine 513075

Lampada LED a batteria WL 300 18.0



3 anni di garanzia Vale anche per batterie e caricabatterie!

Per ulteriori informazioni visita www.flex-tools.com



Più 18 Volt di Power Così non si può!

Scegli tra 3 nuovi utensili da 18 V fra i modelli della potente serie a batteria FLEX e risparmia non solo sugli utensili: ogni FLEXPACK18 XL viene fornito con tre batterie e un caricabatterie gratuiti. Quindi prendi ciò che ti serve. A te la scelta!

3 utensili da 18 V a scelta

> Prezzi ancora più vantaggiosi grazie agli incentivi FLEX Power!


1199,00€

1462,78€ IVA inclusa

Inclusi nel FLEXPACK18 XL:

3 utensili da 18 V a tua scelta*

(*vedi assortimento sotto)





1 set batterie

2 batterie Li-lon AP 18/5.0 1 caricabatterie rapido CA 12/18







1 AP 18/8.0

1 batteria Li-Ion AP 18/8,0 Ah

In sede di ordinazione indicare, oltre al cod. ordine per l'utensile, il cod. ordine per il FLEXPACK18 XL riportato di seguito.

534453

È possibile scegliere lo stesso utensile più volte.



Cod. ordine 500631

Sega circolare a trazione a batteria SMS 190 18.0-EC



Cod. ordine 532072

Avvitatore a percussione a batteria IW 3/4" 1600 18-EC C



Cod. ordine 532063

Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2" 1500 18-EC C



Cod. ordine 531330

Sollevatore a vuoto a batteria VLP 18.0 C



Cod. ordine 532636

Sega circolare manuale a batteria con copertura pendolare CS 68 18-EC C



Cod. ordine 531749

Sega a nastro a batteria SBE 127 18-EC



Cod. ordine 533175

P-Set 18-88 R



Cod. ordine 532813

Radio da cantiere a batteria RD SP 12/18/230 È altrettanto possibile selezionare utensili della serie FLEXPACK (497444) (pagina 18/19)!

Duo-Powerset - Doppio caricatore da 12/18 V CA SP 2x 12/18



- 1 caricabatterie CA SP 2x 12/18
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5,0 Ah

Cod. promozione 35

319,00 €



- 1 caricabatterie CA SP 2x 12/18
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/8,0 Ah

Cod. promozione 36 479,00 €

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 12-LDBC/2.5

34 Nm

- Freno elettronico ad azione rapida
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Rotazione a destra/a sinistra con blocco di accensione
- Luce LED integrata



Cod. ordine 532274

- 1 DD 2G 12-LD
- 1 caricabatterie CA 12 2 batterie Li-Ion AP 12.0/2,5 Ah
- 1 valigetta di trasporto



Cod. promozione 37 135,00€



Lampada frontale multiuso MWL 150 4

- Montabile sulla lucidatrice a batteria PXE 80
- Funzione luce tutto il giorno 2500-6500 K
- 2 livelli di luminosità, 300 lumen e 150 lumen
- Con magneti integrati
- Porta di ricarica USB-C da 12 W







Lampada con opzioni di illuminazione multifunzionali, utilizzabile con la fascia frontale o come faretto applicabile alla visiera con apposita clip.



Cod. promozione 38

Set smerigliatrice angolare a batteria da 12 V LBE 76 12-EC

- Motore brushless
- Avviamento progressivo, blocco antiriavvio
- Monitoraggio della temperatura
- Protezione contro i sovraccarichi
- Freno elettronico
- Anti-kickback





Testa girevole di 180°, idea-le per la troncatura e per un utilizzo da parte di destrorsi/ mancini. Per la levigatura è perfetta la posizione a 90°.

Funzionamento avanti e in-

(in dotazione) può essere fissata direttamente alla clip della cuffia di protezione per lavori di troncatura.

dietro per tagli a trazione o a spinta e per il controllo delle scintille volanti. L'aspirazione



Regolazione della velocità 5000 / 10000 / 15000 / 20000 giri/min



variabile in 4 stadi:



Luce LED integrata in due posizioni con funzione di illuminazione notturna

Cod. ordine 535121

- 1 LBE 76 12-EC confezione in scatola
- 1 caricabatterie CA 12
- 2 batterie Li-Ion AP 12/5,0 Ah
- 1 cuffia di protezione
- 1 cuffia di protezione a clip per la troncatura
- 1 clip per cintura
- 1 adattatore per aspirazione della polvere Ø 32 mm
- 2 mole di troncatura in metallo M-CD 76/ per ACCIAIO INOX (1 mm)
- 1 disco da taglio in carburo multi materiale CA-CD 76/1.8
- 1 disco per sgrossare il metallo M-GD 76/4 (4 mm)
- 1 borsa di trasporto



Troverai altri accessori a pag. 58



Cod. promozione 39 249,00 €

Fresatrice per scanalature dei supporti grondaia a batteria da 18 V RFE 40 18.0-EC


• 4 lame reversibili in acciaio HSS, utilizzabili 4 volte proprio perché reversibili

Larghezza di piallatura 40 mm

Regolabile per supporti grondaia di spessore 6 e 8 mm



Con un'impugnatura dalla circonferenza di soli 147 mm, la fresatrice per scanalature dei supporti grondaia a batteria offre una presa salda e sicura.



- 1 RFE 40 18.0-EC
- 1 set di lame reversibili in acciaio HSS (4 pezzi)
- 1 cacciavite Torx
- 1 chiave a forchetta, apertura 30/17
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



Cod. promozione 40

Utensili a 18 V a prezzi stracciati!

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 V L 125 18.0-EC LD/Set 5.0





Avviamento progressivo

Motore brushless

Blocco antiriavvio

Anti-kickback



Zona d'impugnatura particolarmente sottile









Cod. ordine 534329

- 1 L 125 18.0-EC LD
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio
- 1 chiave a compasso
- 1 impugnatura laterale M10
- 1 caricabatterie CA 18.0-LD
- 2 batterie Li-Ion AP 18/5,0 Ah
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125 mm
- Cuffia di protezione per lavori di troncatura con clip Ø 125 mm
- 1 valigetta di trasporto





scatola (cod. ordine 530497) a 159,00 € IVA esclusa.

Disponibile anche la singola macchina con confezione in

Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi

FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set Il martello tassellatore a batteria da 18 V più leggero e più potente della sua classe

















- Solo 1,37 kg
- Motore brushless
- Foratura, foratura a percussione
- Avviamento progressivo e funzione di esercizio continuo
- Freno elettronico ad azione rapida
- Smorzamento delle vibrazioni

Disponibile anche la singola macchina con confezione in scatola (cod. ordine 531311) a 199,00 € IVA esclusa.



Cod. ordine 531312

- 1 FHE 1-16 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 18.0-LD
- 2 batterie Li-Ion AP 18/2,5 Ah
- 1 valigetta di trasporto



Cod. promozione 42

Trapano avvitatore a batteria da 18 V DD 2G 18.0-EC LD/Set 2.5

















Testata particolarmente corta

- Motore brushless
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Mandrino a serraggio rapido in metallo
- Freno elettronico ad azione rapida
- Rotazione a destra/a sinistra con blocco di accensione
- Luce LED integrata

Disponibile anche la singola macchina con confezione in scatola (cod. ordine 530531) a 159,00 € IVA esclusa.

Cod. ordine 519049

- 1 DD 2G 18.0-FC I D
- 1 caricabatterie CA 18.0-LD
- 2 batterie Li-Ion AP 18/2,5 Ah
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto



Cod. promozione 43

242,78 € IVA inclusa

Trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V PD 2G 18-EC LD 55 TC




















+ funzione di percussione

Disponibile anche la singola macchina nella valigetta di trasporto <u>senza</u> caricabatterie e <u>senza</u> batterie (cod. ordine 534915) a 179,00 € IVA esclusa.

- Cod. ordine 534914 1 PD 2G 18-EC LD
- 1 caricabatterie CA 18.0-LD
- 2 batterie Li-Ion AP 18/5,0 Ah
- 1 clip per cintura 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto



Cod. promozione 44

239,00 €



Multiutensile a batteria da 18 V MT 18.0-EC

- Angolo di oscillazione di 2° su due lati
- Attacco utensili StarlockMAX
- Motore brushless
- Elementi di smorzamento e antivibrazioni
- Sostituzione dell'accessorio senza attrezzi
- Luce a doppio LED integrata



STARLOCK MAX

STARLOCK PLUS

Questa promozione include anche: 1 caricabatterie CA 18.0-LD 2 batterie Li-lon AP 18/2,5 Ah





Cod. ordine 531018

- 1 MT 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 18.0-LD
- 2 batterie AP 18/2.5
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 136

349,00 €

Avvitatore a batteria per lavorazioni a secco da 18 V **DW 45 18.0-EC**

- Motore brushless
- Modalità a impulsi
- Avvio automatico
- Rotazione a destra/a sinistra con blocco di accensione
- Freno elettronico ad azione rapida
- Manetta di avviamento con blocco di accensione
- Arresto di profondità rimovibile senza attrezzi
- Luce LED integrata

Questa promozione include anche: 1 caricabatterie CA 18.0-LD 2 batterie Li-Ion AP 18/2,5 Ah



Cod. ordine 535128

- 1 DW 45 18.0-EC nella confezione in scatola
- 1 caricabatterie CA 18.0-LD
- 2 batterie AP 18/2.5
- 1 portabit
- 1 clip per cintura
- 1 portabit



340,38 € IVA inclusa

Attacco per caricatore viti M-DW 55



Cod. ordine 531747

1 attacco per caricatore viti M-DW 55



Cod. promozione 47

Il set risparmio intelligente!

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 V L 125 18.0-EC LD/Set 5.0

+ trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V PD 2G 18-EC LD TC





Cod. ordine 535132

- 1 L 125 18.0-EC LD
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio
- 1 chiave a compasso
- 1 impugnatura laterale M10
- 1 caricabatterie CA 18.0-LD
- 2 batterie Li-Ion AP 18/5,0 Ah
- 1 cuffia di protezione per levigatura \varnothing 125 mm
- Cuffia di protezione per lavori di troncatura con clip Ø 125 mm
- 1 valigetta di trasporto
- 1 PD 2G 18-EC LD
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto



Cod. promozione 48

Levigare con il sistema di batterie FLEX 18 V:

Levigatrice a una mano ergonomica e a vibrazioni ridotte




















- Preselezione elettronica della velocità in 4 stadi
- Interruttore elettronico con funzione di arresto rapido
- Attacco opzionale per sistemi di aspirazione esterni Ø 27 mm
- Aspirazione integrata con sacchetto raccoglipolvere filtrante
- Platorello a strappo con sistema multi foro













Dati tecnici

244 (444)			
Modello	ORE 3-150 18-EC	ORE 5-150 18-EC	OSE 2-70x198 18-EC
Dimensioni piastra di levigatura	Ø 150 mm	Ø 150 mm	70 x 198 mm
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 1/min	4000 - 10000 1/min	6000 - 10000 1/min
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 1/min	8000 - 20000 1/min	12000 - 20000 1/min
Peso senza batteria	1,23 kg	1,23 kg	1,12 kg
In dotazione	1 sacchetto raccoglipolvere1 adattatore, corto1 adattatore, lungo	1 sacchetto raccoglipolvere1 adattatore, corto1 adattatore, lungo	1 sacchetto raccoglipolvere1 adattatore, corto1 adattatore, lungo

Disponibile anche come set in una L-BOXX® TK-L 238

(prezzo di vendita non vincolante consigliato 309,00 € IVA esclusa, cod. ordine 534185)! Disponibile anche come set in una L-BOXX® TK-L 238

(prezzo di vendita non vincolante consigliato 309,00 € IVA esclusa, cod. ordine 534187)! Disponibile anche come set in una L-BOXX® TK-L 238

(prezzo di vendita non vincolante consigliato 279,00 € IVA esclusa, cod. ordine 534434)!

Cod. articolo	534184	534186	534435
Cod. promozione	49	50	51
Prezzo non vincolante consigliato, IVA esclusa	269,00 €	269,00 €	239,00 €
IVA esclusa Prezzo non vincolante consigliato, IVA inclusa	328,18 €	328,18 €	291,58 €























PROMOZIONE!







ORE 2-125 18-EC	OSE 2-80 18-EC	ODE 2-100 18-EC	
Ø 125 mm	133 x 80 mm	150 x 100 mm	
6000 - 10000 1/min	6000 - 10000 1/min	6000 - 10000 1/min	
12000 - 20000 1/min	12000 - 20000 1/min	12000 - 20000 1/min	
1.0 ka	1.0 ka	1.0 ka	

- 2 adattatori al platorello PS ORE D125
- 1 sacchetto raccoglipolvere

- 1 adattatore, lungo 1 caricabatterie CA 18.0-LD 2 batterie Li-lon AP 18/2,5 Ah
- 25 fogli di carta abrasiva a strappo con grana 60
- 25 fogli di carta abrasiva a strappo con grana 80
- 25 fogli di carta abrasiva a strappo con grana 100

- 1 adattatore, corto

- 25 fogli di carta abrasiva a strappo con grana 120 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 238





- 2 adattatori al platorello PS OSE 80x133
- 1 sacchetto raccoglipolvere
- 1 adattatore, corto

- 1 adattatore, lungo 1 caricabatterie CA 18.0-LD 2 batterie Li-lon AP 18/2,5 Ah
- 25 fogli di carta abrasiva a strappo con grana 60
- 25 fogli di carta abrasiva a strappo con grana 80 25 fogli di carta abrasiva a strappo con grana 100
- 25 fogli di carta abrasiva a strappo con grana 120
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 238



- 2 adattatori al platorello PS ODE 100x150
- sacchetto raccoglipolvere
- 1 adattatore, corto

- 1 adattatore, lungo 1 caricabatterie CA 18.0-LD 2 batterie Li-lon AP 18/2,5 Ah
- 25 fogli di carta abrasiva a strappo con grana 60
- 25 fogli di carta abrasiva a strappo con grana 80
- 25 fogli di carta abrasiva a strappo con grana 100
- 25 fogli di carta abrasiva a strappo con grana 120 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 238





535125	535126	535127
52	53	54
385,00 €	385,00 €	385,00 €
469,70 €	469,70 €	469,70 €



Tagliasiepi a batteria GHT 55 18-EC


















- Doppio interruttore di sicurezza
- Il freno elettronico arresta l'utensile in 3 secondi





Cod. ordine 535135

1 GHT 55 18-EC

Disponibile anche senza Power Set (cod. ordine 531275) a 169,00 € IVA

Accessori compatibili: Barra, 55 cm (cod. ordine 531301) 59,60 € IVA Cod. promozione 55 425,78 € IVA inclusa

Soffiatore a batteria GBL 790 18-EC

















Regolazione della quantità d'aria in 3 livelli con modalità Boost

Questa promozione include anche: 1 caricabatterie rapido CA 12/18 2 batterie Li-lon AP 18/5,0 Ah



Cod. ordine 535134

1 GBL 790 18-EC

Disponibile anche senza Power Set (cod. ordine 531278) a 169,00 € IVA esclusa.



Decespugliatore a batteria GLT 35 18-EC



















Velocità di taglio regolabile in 2 stadi

- Larghezza di taglio 30 cm
- Testina con funzione "Easy load"
- Regolazione della lunghezza del filo a impulsi.
- Tagliafilo e paraspruzzi
- Avviamento progressivo e funzione di esercizio continuo

Questa promozione include anche: 1 caricabatterie rapido CA 12/18 2 batterie Li-Ion AP 18/5,0 Ah



Cod. ordine 535136

1 GLT 35 18-EC





Accessori compatibili:

(cod. ordine 531305) 15,60 € IVA esclusa Filo, 5 m

(cod. ordine 531304) 8,40 € IVA esclusa





Motosega a batteria GCS 35 2x18-EC















- 2 potenti motoseghe a batteria da 18 V
- Lunghezza della barra 35 cm
- Tagli fino a circa Ø 30 cm
- Robusto arpione in metallo
- Motore brushless
- Il freno antirimbalzo arresta la catena in 0,12 secondi.
- Tensionamento della catena tramite volantino senza ausilio di attrezzi
- Lubrificazione automatica della catena
- Grazie alla rumorosità ridotta, l'utensile è ideale per l'impiego in spazi sensibili ai rumori



Cod. ordine 535186

- 1 GCS 35 2x18-EC
- 2 catene per sega GCS C35 3/8" 1,1 mm







549,⁰⁰ €

Questa promozione include anche: 1 caricabatterie rapido CA 12/18 2 batterie Li-lon AP 18/8,0 Ah



Disponibile anche senza Power Set (cod. ordine 531276) a 269,00 € IVA esclusa.

Accessori compatibili:

Catena per sega (cod. ordine 531302) 18,60 € IVA esclusa (cod. ordine 531303) 19,80 € IVA esclusa

Cesoia per potatura a batteria da 18 V GPS 35 18-EC















- Per la protezione delle dita da eventuali tagli. Capacità di taglio 35 mm
- Disinserimento automatico dopo 3 minuti



Cod. ordine 535133

- 1 GPS 35 18-EC
- 1 lattina d'olio
- 1 chiave di serraggio
- 1 chiave a brugola, apertura 2
- 1 chiave a brugola, apertura 4



Questa promozione include anche: 1 caricabatterie CA 18.0-LD 2 batterie Li-lon AP 18/2,5 Ah



Disponibile anche senza Power Set (cod. ordine 531279) a 189,00 € IVA esclusa.

Cod. promozione 59 335,50 € IVA inclusa

Soluzioni pulite per il tuo cantiere

La gamma FLEX assicura un ambiente di lavoro sicuro e pulito.

Agli operatori professionali che attribuiscono importanza ad un ambiente lavorativo sicuro e pulito FLEX offre un ricco programma di prodotti specifici: aspiratori particolarmente versatili, depuratori d'aria compatti e accessori intelligenti per un cantiere sicuro. Indipendentemente dal settore applicativo - edilizia, ristrutturazione e risanamento, officine meccaniche o ambienti industriali - FLEX ha la risposta adatta a qualsiasi esigenza e classe di polvere. L'utilizzo di aspiratori di sicurezza e di purificatori d'aria per cantieri FLEX contribuisce decisamente a migliorare la propria sicurezza sul lavoro. E così, oltre a controllare efficacemente la polvere, l'aria da respirare presente in cantiere o in officina rimane pulita e salubre.















Incl. set di pulizia!





Dati tecnici

Modello	VC 2 L MC Hip 18.0-EC	VC 6 L MC 18.0	VCE 22 L MC 2x18.0	VCE 22 M MC 2x18.0	VC 6 L MC	VC 21 L MC	VCE 22 M MC	VCE 22 M MC V
Classe di polvere	L	L	L	М	L	L	М	М
Potenza assorbita	-	-	-	-	1200 W	1000 W	1200 W	1200 W
Capacità contenitore	21	61	21 l	21 l	61	20	20 I	20 l
Tensione/tensione della batteria	18 V	18 V	18 V	18 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Portata volumetrica	1200 l/min	1400 l/min	2300 l/min	2300 l/min	2280 l/min	3600 l/min	3700 l/min	3700 l/min
Max. depressione	20400 Pa	12000 Pa	15200 Pa	15200 Pa	23000 Pa	21000 Pa	24500 Pa	24500 Pa
Superficie filtrante	1250 cm ²	3000 cm ²	3000 cm ²	3000 cm ²	3000 cm ²	3000 cm ²	3000 cm ²	3000 cm ²
Pulizia filtro	manuale	manuale	manuale	manuale	manuale	manuale	manuale	manuale
Lunghezza cavo	-	-	-	-	5,0 m	5,0 m	7,5 m	7,5 m
Dimensioni LxPxH in mm	340 x 135 x 290	240 x 200 x 400	375 x 392 x 530	375 x 392 x 530	300 x 230 x 440	430 x 380 x 506	377 x 387 x 506	377 x 387 x 506
Peso	2,0 kg	3,3 kg	7,2 kg	7,2 kg	4,7 kg	7,4 kg	9,5 kg	9,5 kg
Cod. articolo	509981	481491	531637	531638	481513	405418	519812	530920
Prezzo non vincolante consigliato, IVA esclusa	179,00 €	189,00€	489,00€	585,00€	129,00€	215,00 €	590,00€	550,00€
Prezzo non vincolante consigliato, IVA inclusa	218,38€	230,58 €	596,58€	713,70 €	157,38€	262,30 €	719,80 €	671,00 €



VCE 26 L MC	VCE 26 H MC	VCE 33 L MC	VCE 33 LAC	VCE 33 M AC	VCE 44 L AC	VCE 44 M AC	VCE 44 H AC	VCE 50 WET
L	Н	L	L	М	L	М	Н	-
1200 W	1300 W							
25 l	25 l	30 I	30	30 l	42 l	42 l	42	50
230 V	230 V							
3600 l/min	3600 l/min	4500 l/min	4200 l/min					
21000 Pa	21000 Pa	25000 Pa	23000 Pa					
3000 cm ²	3000 cm ²	5000 cm ²	-					
manuale	manuale	manuale	automatica	automatica	automatica	automatica	automatica	manuale
7,5 m	7,5 m							
475 x 377 x 526	475 x 377 x 526	565 x 385 x 520	565 x 385 x 565	565 x 385 x 565	565 x 385 x 650	565 x 385 x 650	565 x 385 x 650	500 x 440 x 650
8,4 kg	8,4 kg	14,5 kg	15,2 kg	15,2 kg	15,2 kg	16,7 kg	17,6 kg	15,0 kg
405426	519820	444103	444111	465682	465690	465704	444197	533349
320,00€	708,00 €	525,00 €	610,00€	890,00€	709,00€	945,00 €	1069,00€	929,00€
390,40 €	863,76 €	640,50€	744,20 €	1085,80€	864,98€	1152,90€	1304,18 €	1133,38 €

VC 6 L MC

Cod. ordine 532024

- 1 VC 6 L MC
- 1 flessibile di aspirazione 32 mm Ø x 0,5 - 2,5 m
- 1 filtro piatto pieghettato classe L
- 1 sacchetto filtrante in TNT classe L
- 1 tubo a mano
- 1 bocchetta per giunti
- 1 spazzola circolare
- 1 bocchetta per imbottiture
- 1 tracolla di trasporto imbottita
- 1 carrello





Cod. promozione 60

129,00 €

VCE 22 M MC per l'uso in cantiere

Cod. ordine 519812

- 1 VCE 22 M MC
- 1 flessibile di aspirazione antistatico con regolazione di tiraggio
- 1 set di pulizia





Cod. promozione 62

590,00€

719,80 € IVA inclusa

VCE 22 M MC V per il settore automotive

Cod. ordine 530920

- 1 VCE 22 M MC V
- 1 flessibile di aspirazione antistatico



Cod. promozione 64 550,00 € 671,00 € IVA inclusa



VC 21 L MC

Cod. ordine 409979

- 1 VC 21 L MC inclusi accessori
- 1 ampio set di pulizia
- 5 sacchetti filtranti in TNT FS-F VC/E 21-26 L VE5







199,00 €



Cod. ordine 533349

- 1 VCE 50 Wet
- 1 tubo flessibile C D38, 10 m
- 1 rete filtrante
- 1 bocchetta per giunti, D38, 240 mm
- 1 bocchetta per pavimenti bagnati, D38, 360 mm
- 1 tubo di aspirazione D38
- 1 flessibile di aspirazione D38, 7 m
- 1 bocchetta per laghetti D38, 90 mm



Tubo flessibile per acque reflue da 10 m con giunto a C per tubo

Cod. promozione 63

Con pompa dell'acqua integrata!







Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica VCE 33 / 44

Dotazione di base

- 1 flessibile di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto pieghettato PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in TNT classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 2 attacchi per flessibile
- 5 sacchetti filtranti in TNT FS-F VCE L/M
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 102
- 1 ampio set di pulizia









VCE 33 M AC

Cod. ordine 471194

- 1 VCE 33 M AC
- Dotazione di base vedi sopra

Cod. promozione 65

805,00 €

VCE 33 LAC

Cod. ordine 471186

- 1 VCF 33 L AC
- Dotazione di base vedi sopra

Cod. promozione 66

VCE 44 M AC

Cod. ordine 471216

- 1 VCF 44 M AC
- Dotazione di base vedi sopra

Cod. promozione 67

1018,70 € IVA inclusa

VCE 44 LAC

Cod. ordine 471208

- 1 VCE 44 L AC
- Dotazione di base vedi sopra

Cod. promozione 68

679,00 € 828,38 € IVA inclusa

Pre-separatore VCE-PS 25 Cyclone

Cod. ordine 533294

- 1 VCE-PS 25 Cyclone
- 1 set di flessibili per il pre-separatore
- 1 sacchetto di smaltimento in PE



Cod. promozione 70 239,00 €

291,58 € IVA inclusa



.i-lon

Set aspiratore di sicurezza VCE 33 M AC + pre-separatore VCE-PS 25 Cyclone

Cod. ordine 535137

- 1 VCE 33 M AC
- 1 flessibile di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto pieghettato PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in TNT classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 2 attacchi per flessibile
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 102
- 1 ampio set di pulizia
- 1 VCE-PS 25 Cyclone
- 1 set di flessibili per il pre-separatore
- 1 sacchetto di smaltimento in PE

Cod. promozione 69 949,00€



Aspiratore di sicurezza a batteria da 18 V con pulizia manuale del filtro, 20 I

VCE 22 L MC 2x18.0

Cod. ordine 531637

- 1 VCE 22 L MC 2x18.0
- 1 flessibile di aspirazione con regolazione di tiraggio Ø 32 mm x 4 m
- 1 adattatore

Cod. promozione 71 489,00€







VCE 22 M MC 2x18.0

Cod. ordine 531638

- 1 VCE 22 M MC 2x18.0
- 1 flessibile di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1 adattatore

Cod. promozione 72 585,00 €







Particolarmente potente

Riduce significativamente il carico inquinante in ambienti fino a 100 m² in poco tempo.

Molto maneggevole

Nessun assemblaggio necessario. Collocare nel punto desiderato, accendere, fatto: aria pulita! Il cambio del filtro si esegue senza ausilio di attrezzi.

Bassi costi aggiuntivi

Se utilizzato correttamente, il filtro HEPA 14 può essere utilizzato fino a un anno. Il purificatore d'aria VAC 800-EC è appositamente concepito per l'esercizio continuo e convince per il suo consumo energetico molto basso.

Modalità silenziosa

Nella speciale modalità notturna, il livello di pressione sonora è di soli 38 dB (A). Infatti, il rumore di funzionamento scende sotto la soglia di disturbo della concentrazione ed è quindi ideale anche per aule scolastiche e simili.

Peso minimo

Con soli 7,2 kg, il modello VAC 800-EC è il più leggero nella sua classe e si lascia così spostare molto facilmente.

Design robusto

Progettato specificatamente per affrontare le condizioni estreme presenti in cantiere. Il VAC 800-EC è molto robusto e convince con una lunga vita utile.



Cambio del filtro "Top-Change" senza attrezzi

Grazie al facile uso della leva di serraggio rapido. Evita il contatto non necessario con le cartucce filtranti esauste.

VAC 800-EC





Cod. ordine 532859

- 1 VAC 800-EC
- 1 filtro HEPA H14
- 1 prefiltro G3
- 1 filtro grossolano G4
- 1 flessibile SH 125 x 5 m C

Cod. promozione 73

799,00€

047 79 € IVA incluse









Accessori

Prodotto	Denominazione		CONF	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	SH 125 x 5 m C		1	477672	58,00€
Flessibili	SH 125 x 6 m C		1	488186	69,00€
	SH 205 x 7,5 m C		1	500399	138,00 €
	Prefiltri G3	VFE VAC G3	10	477699	26,00€
	Filtri grossolani G4	FE VAC G4	1	477702	25,00 €
Filtri	Filtri ai carboni attivi G4	FE VAC G4 AK	1	477710	57,00€
Filtri	Filtri per polveri sottili F	7FE VAC F7	1	477729	43,00 €
	Filtri HEPA 13	FE VAC H13/HEPA	1	477737	161,00€
	Filtri HEPA 14	FE VAC H14/HEPA	1	488194	173,00 €



Dati tecnici

Modello

Caratteristiche





Levigatrice rotorbitale **ORE 5-150 EC**









- Motore brushless
- Numero di giri regolabile

ORE 3-150 EC

- Efficace aspirazione della polvere
- Con freno a disco
- Cartuccia filtrante resistente agli urti con filtro PES intercambiabile
- Attacco per aspirazione polvere Ø 27 mm
- Platorello a strappo con sistema multi foro per un'aspirazione ottimale, compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali Ø 150 mm


Dimensioni platorello
Numero di giri a vuoto
Numero di corse a vuoto
Peso senza batteria

In dotazione

Cod. articolo Cod. promozione

Prezzo non vincolante consigliato, **IVA** esclusa

Prezzo non vincolante consigliato, **IVA** inclusa



- medium
- 1 cartuccia con
- 1 chiave a brugola, apertura 5
- microfiltro PES e filtro

335,50€

1 chiave a brugola, apertura 5 532020 532021 74 75 275,00€ 275,00€

1 cartuccia con

microfiltro PES e filtro

335,50 €







Levigatrici a delta **ODE 2-100 EC**

Levigatrici rotorbitali **ORE 2-125 EC**

Levigatrici orbitali **OSE 2-80 EC**











- Vibrazioni ridotte
- Motore brushless
- Regolazione elettronica della velocità in 4 stadi
- Impugnatura ergonomica e maneggevole con inserto SoftGrip
- Efficace aspirazione della polvere grazie all'auto-estrazione integrata con cartuccia filtrante

100 x 150 mm	Ø 125 mm	130 x 80 mm
8000 - 12000 1/min	8000 - 12000 1/min	16000 - 24000 1/min
16000 - 24000 1/min	16000 - 24000 1/min	8000 - 12000 1/min
1.2 ka	1.2 kg	1.2 ka

- 1 platorello a strappo 1 cartuccia con
 - microfiltro PES e filtro
- 1 platorello a strappo 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro
- 1 platorello a strappo 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro

532017 532018 532019 76 77 78
76 77 78
199,00 € 199,00 € 199,00 €

3, 2, 1 è mio!

I miscelatori professionali FLEX mettono in agitazione il mercato. Assicurati immediatamene una soluzione ottimale e perfettamente ergonomica per miscelare in modo rapido, potente e pulito in cantiere. Un'ottima offerta introduttiva per imbianchini, stuccatori o muratori.



Le eliche compatibili le troverai a pagina 59

Miscelatore a 1 velocità da 1.010 watt **MXE 1000**

- Per lavori di miscelazione fino a 40 kg
- Numero di giri a vuoto 0-780/min



Cod. promozione 79

169,00€

Cod. ordine 535187

- 1 miscelatore a 1 velocità MXE 1000
- 1 elica a spirale HP2 120x600 M14

Miscelatore a 2 velocità da 1.200 watt **MXE 1202**



- Per lavori di miscelazione fino a 60 kg
- Selettore a 3 livelli / livello 1: pulizia, livello 2: miscelazione, livello 3: agitazione
- Numero di giri a vuoto 1ª velocità 0-210 / 325 / 530 min
 Numero di giri a vuoto 2ª velocità 0-320 / 490 / 780 min

Cod. promozione 80

225,00 €

Cod. ordine 497304

- 1 miscelatore a 2 velocità MXE 1202
- 1 elica a spirale HP2 140x600 M14

Miscelatore a 2 velocità da 1.600 watt **MXE 1602**



• Per lavori di miscelazione fino a 90 kg

Cod. promozione 81

Cod. ordine 497312

- 1 miscelatore a 2 velocità MXE 1602
- 1 elica a spirale HP2 160x600 M14

Miscelatore a batteria da 18 V a 2 velocità con selettore di regime a 3 livelli **MXE 18.0-EC**









- Per miscelazioni fino a 30 kg
- Selettore a 3 livelli / livello 1: pulizia, livello 2: miscelazione, livello 3: agitazione
- Numero di giri a vuoto 1ª velocità 0 - 210/325/530 1/min
- Numero di giri a vuoto 2ª velocità 0 - 320/490/780 1/min

Cod. promozione 82

495,00 € 603.90 € IVA inclusa

Cod. ordine 535138

- 1 miscelatore a batteria a 2 velocità MXE 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 12/18
- 2 batterie Li-Ion AP 18/5,0 Ah
- 1 elica a spirale HP2 120x600 M14







Laser autolivellante a croce **ALC 2/1-G/R**



 Linee laser orizzontali e verticali attivabili singolarmente

- Vetri antiriflesso
- Portata fino a 50 metri/ fino a 70 metri con ricevitore
- Autolivellamento disinseribile
- Batteria integrata ai polimeri di litio

Laser autolivellante a croce **ALC 3/1-G/R**



- Con una linea laser orizzontale e due linee laser verticali disposte perpendicolarmente fra loro più appiombo (laser rosso), attivabili singolarmente.
- Portata fino a 50 metri/ fino a 70 metri con ricevitore
- Vetri antiriflesso
- Autonomia della batteria di oltre 6 ore

Distanziometri laser **ADM 70 G** fino a max. 70 m

- Laser verde
- Misurazione di lunghezze, aree, volumi e misurazioni indirette
- Misurazione permanente di angoli
- Memorizzazione di max. 99 valori
- Modalità di misurazione continua
- Tasto Unit/Sound: Modalità silenziosa o con audio
- Display illuminato a quattro righe
- Alloggiamento protetto da polvere e spruzzi
- Filettatura di raccordo da ¼" per cavalletti
- Azionamento a pile AAA da 1,5 V o a batteria ricaricabile

Cod. ordine 535156

- 1 batteria Li-lon
- 3 pile AAA da 1,5 V
- 1 cavo da USB a micro USB
- 1 sacchetto di protezione

Cod. ordine 535154

- 1 ALC 2/1-G/R
- 1 supporto magnetico
- 1 borsa di trasporto
- 1 cavo USB

218,38 € IVA inclusa

■ 1 caricabatterie USB



Cod. ordine 535155 ■ 1 ALC 3/1-G/R

- 1 supporto magnetico ■ 1 borsa di trasporto
- 1 cavo USB
- 1 caricabatterie USB

Cod. promozione 84 274,50 € IVA inclusa



Cod. promozione 85 132,98 € IVA inclusa



Avvertenza di sicurezza! Gli strumenti di misurazione laser FLEX sono conformi a tutte le norme di sicurezza internazionali. Corrispondono alla classe laser 2 o 2M secondo DIN EN 60825-1: 2001-11 (lunghezza d'onda 635-670 nm, potenza di uscita <1 mW) e non sono dannosi per gli occhi e la pelle se usati conformemente agli usi previsti. Tuttavia, quando si maneggiano strumenti di misurazione laser non bisogna mai guardare direttamente nel raggio laser.



Martello tassellatore combinato da 4 kg CHE 4-32 R SDS-plus







- 900 watt
- Mandrino smontabile senza ausilio di attrezzi
- Blocco della rotazione per operare solo in percussione
- Max. capacità di foratura fino a 32 mm
- Sistema di cambio rapido degli utensili SDS-plus
- Interruttore a quattro funzioni
- Avviamento progressivo

Impugnatura supplementare



Set da 7 pezzi di alta qualità con 4 taglienti

Cod. ordine 534506

- 1 CHE 4-32 R SDS-plus
- 1 impugnatura
- 1 mandrino a serraggio rapido con blocco della rotazione Ø 1,5-13 mm 🌑
- 1 mandrino SDS-plus
- 1 arresto della
- 1 L-BOXX® TK-L 238

profondità di foratura Cod. promozione 86



Martello demolitore **DH 5 SDS-max**



Peso 5,4 kg



Potenza assorbita 1.050 watt

Numero di colpi 3500/min

12 posizioni per lo scalpello



Impugnatura posteriore a vibrazioni smorzate

Max. energia per singolo colpo (EPTA) 6,7 J







- Martello tassellatore e scalpellatore da
- Impugnatura laterale inseribile in posizione 800 watt radiale ed assiale Forature con funzione di percussione
 - Max. capacità di foratura fino a 28 mm in calcestruzzo

Martello tassellatore univer-

sale CHE 2-28 R SDS-plus TC

- Blocco della rotazione per operare solo in percussione
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- Arresto della profondità di foratura: per lavori di precisione
- Avviamento progressivo e funzione di esercizio continuo





Cod. ordine 534507

- 1 DH 5 SDS-max
- 1 impugnatura
- 1 tubetto di grasso
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 87

485,00€



 1 arresto della profondità di foratura • 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 88

159,00 €

Troverai altri scalpelli e punte a pag. 52/53



Sega circolare a trazione a batteria da 18 V SMS 305 18-EC + base WB 110-260

- Capacità di taglio: 101 x 330 mm e 92 x 356 mm.
- Protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Premipezzo a serraggio rapido
- Luce LED con indicatore della linea di taglio
- Apparecchio molto confortevole, compatto e leggero
- Con dispositivo di blocco per il trasporto e blocco della
- Attacco per l'aggancio di sistemi di aspirazione esterni di Ø 27, 36 mm
- Sacchetto raccoglitrucioli per lavorare con ridotta produzione di polvere
- Arresto del mandrino per un rapido cambio della lama



- 1 SMS 305 18-EC
- 1 lama standard
- 1 base per sega circolare WB 110-260



Cod. promozione 89

1706.78 € IVA inclusa



Questa promozione include anche: 1 caricabatterie rapido CA 12/18 2 batterie Li-Ion AP 18/8,0 Ah

Sega da banco a batteria da 18 V TS 92 18-EC + sottotelaio per sega da banco a batteria WB TS

- Motore brushless 18 V
- Protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Sega da banco a batteria estremamente leggera
- Lavoro confortevole con CutSense modalità automatica
- Battuta ad alta precisione con sistema a cremagliera.
- Attacco per l'aggancio di sistemi di aspirazione esterni di Ø 27, 36 mm
- Sacchetto raccoglitrucioli per lavorare con ridotta produzione di polvere



Cod. ordine 535129

- 1 TS 92 18-EC
- 1 lama D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ
- 1 cuffia di protezione
- 1 arresto parallelo
- 1 arresto angolare
- 1 cuneo divisorio
- 1 dispositivo anti-ritorno
- 1 spingipezzo
- 1 sacchetto raccoglipolvere
- 1 adattatore a clip SAD-C 36 AS
- 1 adattatore per aspirazione

■ 1 chiave inglese

- 1 chiave a brugola, apertura 5
- 1 sottotelaio per sega da banco a batteria WB TS



Questa promozione include anche: 1 caricabatterie rapido CA 12/18 2 batterie Li-Ion AP 18/8,0 Ah



Cod. promozione 90

1299,00€

Sega circolare manuale a batteria da 18 V con cappa oscillante CS 68 18-EC

- Motore brushless
- Protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Scala angolare da 0° a 56°.
- Pre-regolazione dell'angolo di 22,5° / 45° e 56°
- Attacco per l'aggancio di sistemi di aspirazione esterni di Ø 27, 36 mm
- Sacchetto raccoglitrucioli per lavorare con ridotta produzione di polvere
- Il freno motore arresta la lama in 2 secondi
- Luce LED integrata



Cod. ordine 535131

- 1 sega circolare manuale a batteria CS 68 18-EC
- 1 lama standard per sega circolare D190
- 1 arresto parallelo
- 1 sacchetto raccoglipolvere
- 1 L-BOXX® 374





Cod. promozione 91

839,00 €





VLP 18.0
























- Capacità di carico consentita 130 kg
- Funzione automatica di aspirazione successiva
- Display digitale
- La potente pompa per vuoto si arresta automaticamente al raggiungimento del massimo vuoto

DATI TECNICI VLP 18.0

Flusso d'aria nominale	20 l/min
Max. vuoto	0,8 bar
Max. capacità di carico	130 kg
Max. forza di tenuta	170 kg
Temperatura d'esercizio	0°C ~ 60°C
Dimensioni L x P x H	300 x 184 x 121 mm
Tensione della batteria	18,0 V
Capacità della batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso senza hatteria	1 48 kg



Fino a 170 kg a seconda del materiale

Cod. promozione 92

339,00 €

413.58 € IVA inclusa

Cod. ordine 534509

- 1 VLP 18.0
- 1 borsa di protezione
- 1 caricabatterie CA 18.0-LD
- 1 batteria Li-lon AP 18.0/2,5 Ah





Maniglie per il trasporto a mano

Con la maniglia per il trasporto a mano e VLP 18 Grabo si possono sollevare carichi pesanti in modo ergonomico, restando in posizione eretta. Facile e veloce da montare, solleva la lastra e crea il vuoto utilizzando i pedali integrati. La maniglia per il trasporto è regolabile in altezza, con una capacità di carico fino a 130 kg.



VLP-HCH SOLO

Per una persona

Cod. ordine 534761

1 VLP-HCH SOLO

Cod. promozione 93

239,00 € 291,58 € IVA inclusa

VLP-HCH DUO

Per due persone

Cod. ordine 534762

1 VLP-HCH DUO Cod. promozione 94

352,58 € IVA inclusa

Levigatrice per risanamento compatta per lavorare vicino ai bordi LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

- · Stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Motore da 1600 watt ad alte prestazioni
- Numero di giri a vuoto a regolazione variabile 4500-7800/min
- Anti-kickback
- Cuffia di protezione con segmento orientabile
- Impugnatura a staffa antivibrante, a regolazione continua
- Attacco a clip per flessibili FLEX per Ø 32 mm
- Arresto del mandrino incassato



Valore di 165,00 € IVA esclusa

Cod. ordine 513474

- 1 LDE 16-8 125 R
- 1 mola diamantata Turbo-Jet II
- 1 cuffia aspirante con spazzola perimetrale
- 1 impugnatura a staffa





Disponibile anche in versione LD 16-8 125

ordine 504939) a 589,00 € IVA esclusa.

R, Kit Turbo-Jet II con velocità costante (cod.

3 portacavi

- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 1 chiave a compasso
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

Cod. promozione 95

599,00 €



Potente levigatrice per risanamento da 1.800 watt per superfici, 150 mm LD 18-7 150 R, Kit E-Jet

- Avviamento progressivo
- Blocco antiriavvio
- Cuffia aspirante con regolazione continua dell'altezza
- Bocca di aspirazione Ø esterno 32 mm
- Adatto per mole di altezza da 22 mm a
- Impugnatura a staffa antivibrante, a regolazione continua

Cod. ordine 534510

- 1 LD 18-7 150 R
- 1 mola diamantata Estrich-Jet Ø 150 mm
- 1 cuffia aspirante Ø 150 mm
- 1 cuffia aspirante Ø 125 mm
- 1 impugnatura a staffa
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 3 portacavi
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 96

899,00 €

1096,78 € IVA inclusa



INCLUSO un'altra mola Estrich-Jet



Valore di 165,00 € IVA esclusa







RETECFLEX, l'utensile universale per restaurare, ristrutturare e rinnovare RE 16-5 115, kit testa di fresatura a punta

- Preselezione e stabilizzazione della velocità
- Avviamento progressivo, blocco antiriavvio, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Anti-kickback
- Specifico rapporto di demoltiplicazione per coppie elevate
- Impugnatura a staffa antivibrante, a regolazione continua
- Sistema a clip di FLEX. Non richiede adattatori e manicotti di riduzione
- Cuffia aspirante con regolazione continua dell'altezza



Valore di 128,00 € IVA esclusa

Cod. ordine 531031

- 1 RE 16-5 115
- 1 testa di fresatura a punta
- 1 cuffia aspirante per levigatura Ø 115 mm con spazzola perimetrale
- 1 cuffia per fresatura Ø 80 mm
- 1 platorello a strappo Ø 115/M14 Bowl
- 1 set di dischi di levigatura in corindone Ø 115
- 1 impugnatura a staffa

- 1 chiave ad anello, apertura 13
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 3 viti difissaggio, M 8
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

Cod. promozione 97




















L'alternativa al banco da lavoro Troncatrice diamantata per pietre CS 60 WET







- Impostazione della profondità di taglio continua 0-60 mm
- Taglio obliquo 0-44 mm
- Angoli di taglio di 0°/30°/45° chiaramente indicati sulla base di guida
- Alimentazione d'acqua
- Innesto rapido per tubo dell'acqua da 1/2"
- Salvavita PRCD integrato nel cavo



Regolazione in continuo dell'angolo per tagli obliqui di $0-45^{\circ}$



Motore ad alte prestazioni: estremamente potente per la troncatura della pietra e la fresatura di giunti



L'equipaggiamento delle macchine corrisponde alla consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.



1 arresto parallelo1 L-BOXX® 238



 1 disco diamantato per troncatura con corona a segmenti





Smerigliatrice angolare da 2.600 watt L 26-6 230 TK-S Ø 230






















Anti-kickback

Impugnatura SoftVib montabile in tre posizioni diverse

 Impugnatura posteriore orientabile a destra e a sinistra di 90°







Cod. ordine 466239

- 1 L 26-6 230 TK-S
- 1 valigetta di trasporto 1 mandrino a serraggio rapido SDS-Clic M 14
- 1 mola di troncatura diamantata Standard per calcestruzzo Ø 230 mm

Cod. promozione 99

Smerigliatrice angolare da 2.200 watt L 2200 230 Ø 230

+ cuffia aspirante DCG AG 230

- Robusto carcassa del motore e del riduttore
- Impugnatura posteriore con inserto antiscivolo
- Interruttore con pulsante di blocco
- Blocco antiriavvio

Avviamento progressivo Cuffia di protezione regolabile



Cod. ordine 534511

- 1 L 2200 230
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 230 Cod. promozione 100
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso
- 1 cuffia aspirante DCG AG 230

3 mole di troncatura diamantate Standard per calcestruzzo Ø 230 mm

Mola di troncatura universale veloce e durevole, adatta per calcestruzzo e pietra.



Cod. ordine 534512

3 D-TCS S 230x22,2

Cod. promozione 101 79,00€

Smerigliatrice angolare da 900 watt LE 9-11 125 + FixTec

Ø 125

















- Stabilizzazione e regolazione della velocità, avviamento progressivo,
- blocco antiriavvio, protezione contro i sovraccarichi Regolazione variabile della velocità (6 stadi)
- Forma compatta, sottile ed ergonomica
- Anti-kickback
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi



Cod. ordine 512818

- 1 LE 9-11 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 cuffia di protezione a clip per lavori di troncatura Ø 125 mm
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 102



Smerigliatrice angolare da 1.700 watt LBE 17-11 125 Ø 125













Numero di

giri variabile



- Velocità variabile 2.800-11.500/min
- Ottima protezione antipolvere
- Il freno meccanico arresta l'utensile in 3,5 secondi
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi
- Interruttore scorrevole con arresto

Impugnatura SoftVib antivibrante con chiave per dado di serraggio integrata



Cod. ordine 502022

- 1 LBE 17-11 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 cuffia di protezione a clip per lavori di troncatura Ø 125 mm
- 1 impugnatura SoftVib
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14

Cod. promozione 103



2.200 / 850 watt Smerigliatrice angolare L 2200 230 / L 850 125

Smerigliatrice angolare da 2.200 watt L 2200 230

- Max. Ø corpo di levigatura: 230 mm
- Numero di giri a vuoto 6.500/min
- Potenza assorbita 2.200 watt
- Attacco utensile M 14
- Collo di serraggio Ø 64 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 5,8 kg

Smerigliatrice angolare da 850 watt

L850125

- Max. Ø corpo di levigatura 125 mm
- Numero di giri a vuoto 12.000/min
- Potenza assorbita 850 watt
- Attacco utensile M 14
- Collo di serraggio Ø 40,3 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 1,8 kg

2.200 / 1.100 watt **Smerigliatrice angolare** L 2200 230 / L 1100 125

Ø 230

Smerigliatrice angolare da 2.200 watt

L 2200 230

- Max. Ø corpo di levigatura: 230 mm
- Numero di giri a vuoto 6.500/min
- Potenza assorbita 2.200 watt
- Attacco utensile M 14
- Collo di serraggio Ø 64 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 5,8 kg

Smerigliatrice angolare da 1.100 watt L 1100 125

- Max. Ø corpo di levigatura 125 mm
- Numero di giri a vuoto 12.000/min
- Potenza assorbita 1.100 watt
- Attacco utensile M 14
- Collo di serraggio Ø 40,3 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 2,0 kg

Cod. ordine 533121

- 1 L 2200 230
- 1 L 850 125
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 104

237,90 € IVA inclusa



Cod. ordine 532779

- 1 L 2200 230
- 1 L 1100 125
- 1 valigetta di trasporto



Cod. promozione 105

254,98 € IVA inclusa

Sega a nastro per metallo da 850 watt con telaio orientabile SBG 4910

















- Utilizzabile con o senza supporto di taglio per il lavoro a mano libera
- Regolazione continua e senza attrezzi dell'angolo di taglio da 0° a 45°
- Guida della lama a nastro a 3 punti supportata da cuscinetti a sfera per tagli precisi

DATI TECNICI SBG 4910

Potenza assorbita	850 W
Potenza erogata	445 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Lunghezza lama a nastro	1335 mm
Larghezza lama a nastro	13 mm
Spessore lama a nastro	0,65 mm
Regolazione angolo	45°
Lunghezza di taglio 90°	100 mm
Larghezza di taglio 90°	80 mm
Lunghezza di taglio 45°	68 mm
Larghezza di taglio 45°	55 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensione LxPxH	640 x 310 x 390 mm
Peso staffa	7,9 kg
Peso	18 kg



- 1 arresto parallelo
- 4 lame a nastro in bimetallo

Cod. promozione 106 596,58 € IVA inclusa

Sega a nastro a batteria SBE 127 18-EC






















- Velocità nastro regolabile
- Cambio della lama a nastro senza ausilio di attrezzi
- Luce LED integrata
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- Con ganci in metallo per un fissaggio flessibile

+ tavolo da lavoro WB SBE 127





















- Montaggio semplice
- Scala di facile lettura da 0 a 45°.
- Include una morsa robusta con ganasce
- Con arresto flessibile della lunghezza su entrambi i lati, fino a 310 mm a destra e 380 mm a sinistra
- Se necessario, il tavolo può essere montato sulla base WB 110-260.





Cod. ordine 534517

- 1 SBE 127 18-EC
- 1 caricabatterie CA 18.0-LD
- 1 batteria Li-Ion AP 18/5,0 Ah
- 1 lama a nastro in bimetallo • 1 valigetta di trasporto
- 1 WB SBE 127



689,00€ 840,58 € IVA inclusa









STACK PACK™ è un vero talento dell'organizzazione in cantiere! Sviluppato specificatamente per l'artigianato, le sue peculiarità come la maniglia rimovibile, la pratica chiusura rapida e la robusta fibbia di chiusura in metallo convincono in tutto e per tutto. Gli angoli rinforzati in alluminio con possibilità di aggancio consentono così di riporre sempre gli utensili in ordine e in sicurezza. La maniglia anteriore facilita il trasporto, mentre l'avvolgicavo integrato perfeziona l'organizzazione dei tuoi elettroutensili.

Il grado di protezione IP 65 impedisce la penetrazione di pioggia e acqua nello STACK PACK™ e protegge la tua attrezzatura da polvere e spruzzi d'acqua anche in ambienti di lavoro estremi. In più, grazie alle sue robuste ruote da 23 cm, il sistema STACK PACK™ si lascia movimentare su ogni terreno - persino dislivelli e irregolarità non rappresentano una sfida per lo STACK PACK™. Scegli STACK PACK™ e porta ordine ed efficienza sul tuo cantiere!

Maniglia rimovibile

Sistema di chiusura rapida

Fibbie di chiusura in metallo

Angoli rinforzati in alluminio con possibilità di aggancio

Presa anteriore

Avvolgicavo TKH KW (accessori)







Tutte le box con classe di protezione IP65

Guide portautensile laterali TKH WS (accessori)

Ruote robuste Ø 23 cm

Attacco per livella ad acqua TKH ADL (accessori)

L'equipaggiamento delle macchine corrisponde alla consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche,

ariazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa

Unire tutto facilmente con un clic!



La nuova piastra adattatrice FLEX SP-MAP collega STACK PACK™ con molte box di altri produttori comunemente reperibili in commercio.







FLEX STACK PACK™










per Festool Systainer T-Loc / Metabo metaLoc2



Cod. ordine 534077

Cod. promozione 108

59,78 € IVA inclusa

Small Organizer TK-L SP SO

- Capacità di carico
- Coperchio trasparente
- Con quattro vani porta accessori e separatori

Cod. ordine

Cod. promozione 109

39,00 €

47,58 € IVA inclusa



Big Organizer TK-L SP BO

- Capacità di carico 22 kg
- Con otto vani porta accessori e separatori

Cod. promozione 110

69,00€

84,18 € IVA inclusa



Top Box TK-L SP TB

- Capacità di carico 50 kg
- Con quattro vani porta accessori e separatori

Cod. ordine

Cod. promozione 111

96,38 € IVA inclusa



Rollbox TK-L SP RB

- Ruote robuste Ø 23 cm
- Capacità di carico 110 kg
- Ganci universali
- Maniglia rimovibile
- Con vani porta accessori rimovibili
- Molle a gas



Medium Box TK-L SP MB

- Capacità di carico 63 kg
- Con vani porta accessori rimovibili
- Maniglia pieghe vole rinforzata in metallo
- Molle a gas



Cod. ordine 531465

Cod. promozione 113

105,00€

128,10 € IVA inclusa

prezzo

speciale!



Il pacchetto versatile per ogni impiego

TK-L SP SET-1

Set promozione 1 STACK PACK™ composto da

Rollbox TK-L SP RB

Medium Box TK-L SP MB

Big Organizer TK-L SP BO

Ora ad un prezzo speciale!



Il pacchetto organizer nel set promozione Ora ad un

TK-L SP SET-2

Set promozione 2 STACK PACK™ composto da

- Carrello TK-L SP RD
- Cassettiera Box TK-L SP 3DB
- Cassettiera Box TK-L SP 2DB
- Piastra di lavoro TK-L SP WT

Cod. ordine 533247

Cod. promozione 115

584.38 € IVA inclusa



Cod. ordine 531461

Cod. promozione 114

389.18 € IVA inclusa

Avvolgicavo TKH KW



Cod. ordine 531472

Cod. promozione 116

9,00 €

23,18 € IVA inclusa

Attacco per livella ad acqua **TKH ADL**



Cod. ordine 531469

Cod. promozione 117

23,18 € IVA inclusa

Guide portautensile laterali **TKH WS**



Cod. ordine 531471

Cod. promozione 118

48,80 € IVA inclusa

Cassa TK-L SP C

- Sistema di chiusura rapida
- Pronta per gli accessori
- Capacità di carico 32 kg
- Protezione antiurto

Cod. ordine

Cod. promozione 119

65,00 € 79,30 € IVA inclusa

Capacità di carico

in acciaio

32 kg

 3 cassettiere con Cod. ordine 533239 meccanismo auto-

Cassettiera Box TK-L SP 3DB

Cod. promozione 120 bloccante e divisori Robuste guide

219,00 € 267,18 € IVA inclusa



Cassettiera Box TK-L SP 2DB

- 2 cassettiere con meccanismo autobloccante e divisori
- Robuste guide in acciaio
- Cassettiera inferiore di grandi dimensioni

Capacità di carico 32 kg

Cod. ordine

Cod. promozione 121

209,00 € 254,98 € IVA inclusa



Box da garage TK-L SP CB

- Sportello autobloccante
- Ampio spazio di stoccaggio
- Sistema di chiusura rapida

Capacità di carico 32 kg

Cod. ordine 533241

Cod. promozione 122

179,00€ 218,38 € IVA inclusa

Box profondo TK-L SP DO

- Sistema di chiusura rapida
- Scomparti profondi con divisori rimovibili
- Capacità di carico 27 kg

Cod. ordine 533242

Cod. promozione 123

99,00 € 120,78 € IVA inclusa

Borsa per attrezzi TK-L SP TT

- Impugnatura semplice e orientabile
- Tracolla di trasporto imbottita
- Materiale in poliestere di alta qualità
- 44 tasche e scomparti

Cod. ordine 533243

Cod. promozione 124

109,00€ 132,98 € IVA inclusa





Borsa piccola TK-L SP TP

- Gancio e clip in metallo
- Materiale in poliestere di alta qualità
- Doppia parete con 6 tasche

Cod. ordine 533244

Cod. promozione 125



Piastra di lavoro TK-L SP WT

- Piastra di compensato 3/4"rinnovabile
- Vani portaoggetti integrati
- Supporti per utensili
- Ganci pieghevoli

Cod. ordine 533245

Cod. promozione 126

59,00 €



Carrello TK-L SP RD


- Per movimentare senza fatica le casse STACK PACK™ cariche
- Robuste ruote piroettanti a 360° per la massima mobilità
- Capacità di carico fino a 110 kg

533246

Cod. ordine

Cod. promozione 127





Set composto da diversi bit

	Genere	Tipo	Lunghezza totale in mm	Cod. or- dine	Prezzo IVA esclusa
		DB Bulk PH2 (25 pz.)	25	530489	10,50€
	⊕⊕	DB Bulk PH2 (15 pz.)	50	534158	15,50€
		DB Bulk PZ2 (25 pz.)	25	534550	10,50€
		DB Bulk PZ2 (15 pz.)	50	534551	15,50€
		DB Bulk T10 (25 pz.)	25	534154	10,50€
Mark Committee		DB Bulk T15 (25 pz.)	25	534155	10,50€
O720		DB Bulk T20 (25 pz.)	25	530490	10,50€
TI-SUI		DB Bulk T25 (25 pz.)	25	530491	10,50€
		DB Bulk T30 (25 pz.)	25	530492	10,50€
		DB Bulk T40 (25 pz.)	25	530493	10,50€
		DB Bulk T20 (15 pz.)	50	534156	15,50€
		DB Bulk T25 (15 pz.)	50	534157	15,50€
		DB Bulk T30 (15 pz.)	50	534552	15,50€

	Prodotto	Contenuto del set	Accessori	Cod. or- dine	Prezzo IVA esclusa
	Set di inserti composto da 41 pezzi DB 41	25 mm: PH1, PH2 (x2), PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL4, SL5, SL6; T10, T15, T20(x2), T25(x3), T30(x3), T40(x3) 50 mm: T10, T15, T20(x2), T25(x3), T30(x3), T40(x3)	Chiave a bussola 8/10/13 mm. Portabit universale magnetico e resistente agli urti da 77 mm e 152 mm	530494	45,00 €
	Set di inserti da 31 pezzi DB 31	25 mm: PH1, PH2 (x2), PH3; PZ1, PZ2 (x2), PZ3, H4, H5, H6, T10(x3), T15(x3), T20(x4), T25(x4), T30(x3), T40(x2)	Portabit universale magnetico e resistente agli urti da 60 mm	533103	19,90 €
NOVITÀ	Set di inserti da 15 pezzi DB 15	50 mm: T20, T25(x2), T30, T40, PH2	Chiave a bussola 7/8/10, portabit universale antiurto magnetico 60 mm, punta multimateriale Ø4x100, Ø5x100, Ø6x100, Ø8x120 mm, Ø10x120 mm	534463	39,00 €

Massima qualità grazie alle punte a 4 taglienti





	Tipo	Descrizione	Ø mm	Lunghez- za totale in mm	Lunghezza di lavoro in mm	Cod. ordine	PLUS Prezzo IVA esclusa
	HD 4-C D5x 50/110 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	5,0	110	50	533566	8,00€
	HD 4-C D6x 50/110 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	6,0	110	50	533567	8,00€
	HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	8,0	110	50	533568	9,00€
	HD 4-C D5x 100/160 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	5,0	160	100	533569	8,20€
	HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	6,0	160	100	533570	8,20€
	HD 4-C D6,5x 100/160 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	6,5	160	100	533571	10,20€
	HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	8,0	160	100	533572	9,20 €
	HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	10,0	160	100	533573	10,80€
nin	HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	12,0	160	110	533574	13,20 €
100	HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	6,0	210	150	533575	12,40 €
92)	HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	8,0	210	150	533576	10,90 €
92)	HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	10,0	210	150	533577	12,90 €
90	HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	12,0	210	160	533578	15,30 €
90	HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	14,0	210	160	533579	22,60€
90	HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	16	210	160	533580	29,60€
92)	HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	6,0	260	200	533581	14,70 €
920	HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	6,5	260	200	533582	17,60 €
92)	HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	8,0	260	200	533583	13,90 €
(2)	HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	10,0	260	200	533584	16,50 €
	HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	12,0	260	210	533585	19,90 €
₩	HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	14,0	260	210	533586	24,90 €
- 11	HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	16,0	260	210	533587	31,90 €
	HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	18,0	250	200	533588	43,80 €
	HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	20,0	250	200	533589	47,90 €
	HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	8,0	310	250	533590	19,80 €
	HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	10,0	310	250	533591	19,80 €
	HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	12,0	310	260	533592	22,80 €
	HD 4-C D14 260/310 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	14,0	310	260	533593	28,80 €
	HD 4-C D16 260/310 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	16,0	310	260	533594	36,90 €
	HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	8,0	460	400	533595	32,50 €
	HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	10,0	<u>450</u>	390	533596	27,90 €
	HD 4-C D12x 400/450 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	12,0	450	400	533597	33,90 €
	HD 4-C D14x 400/450 SDS-plus	Punta per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	14,0	450	400	533598	41,90 €
	CH-PO 250 SDS-plus	Scalpello a punta SDS-plus Xtreme		250		533599	7,50€
	CH-FL 20x250 SDS-plus	Scalpello piatto SDS-plus Xtreme	20	250		533600	7,50 €
	CH-SC 40x250 SDS-plus	Scalpello a vanga SDS-plus Xtreme	40	250		533601	10,50 €
	CH-TI 40x250 SDS-plus	Scalpello per piastrelle curvo SDS-plus Xtreme	40	250		533602	15,50 €
	CH-PO 250 SDS-max	Scalpello a punta SDS-max Xtreme		400		533603	15,50 €
	CH-FL 25x400 SDS-max	Scalpello piatto SDS-max Xtreme	25	400		533604	15,50 €
	CH-SC 50x400 SDS-plus	Scalpello a vanga SDS-max Xtreme	50	400		533605	19,50 €
	CH-TI 50x300 SDS-plus	Scalpello per piastrelle SDS-max Xtreme	50	300		533606	51,00€
	CH SET SDS-max VE2	Kit di scalpelli SDS-max: scalpello a punta/piatto Extreme	400	2 pezzi		533607	35,00€
	CH SET SDS-max VE3	Kit di scalpelli SDS-max: scalpello a punta/piatto/a vanga Xtreme	400	3 pezzi		533608	40,00€
	CH SET SDS-flux VE3	Kit di scalpelli SDS-plus: scalpello a punta/piatto/a vanga Xtreme	250	3 pezzi		533609	23,00€
		The section as place scalpello a partial place of a valiga Attellie	5	110			
111			6	110			
	HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	Punte per martello a percussione a 2 taglienti SDS-plus	6	160		414026	23,90€
		Xtreme	8	160		114020	25,70 €
11111							
			10	160			

Massima qualità grazie alle punte a 4 taglienti





	Tipo	Descrizione	Ø mm	Lunghez- za totale in mm	Lunghezza di lavoro in mm	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
			5	110			
		·	6	110	-		
1111.		-	8	110	-		
	HD 4-C D5-12 Set SDS-plus Punte per martello a percussione a 4 tag Xtreme Plus	Punte per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus Xtreme Plus	6	160	-	533610	65,00€
			8	160	-		
		·	10	160	-		
		·	12	160	-		
- A			5	110			
VI		-	6	110			
11		- Punte per martello a percussione a 4 taglienti SDS-plus					
	CH/HD 4-C Set SDS-plus	Xtreme Plus Scalpello piatto SDS-plus Xtreme	6	160	-	533611	49,00€
!! !!!!		Scalpello a punta SDS-plus Xtreme	8	160			
		-	10	160			
1111111							
- A			5	110			
VI	CH/HD 2 C Set SDS plus Xtre		6	110			
11		– Punte per martello a percussione a 2 taglienti SDS-plus					
		Xtreme Scalpello piatto SDS-plus Xtreme	6	160		533612	39,00€
		Scalpello a punta SDS-plus Xtreme	8	160			
771114			10	160			
			16	540			
1	HD 4- C Set 1 SDS-max VE4	- Punte per martello a percussione a 4 taglienti SDS-max _	18	540			
		Xtreme Plus	20	520		533717	349,00€
			22	520			
			18	540			
	HD 4- C Set 2 SDS-max VE4	Punte per martello a percussione a 4 taglienti SDS-max	20	520			
	- NS T GOOK E GBS MAX VET	Xtreme Plus -	22	520		533718	399,00€
			32	570			
			16	540			
			18	540			
	HD 4- C Set 3 SDS-max VE5	Punte per martello a percussione a 4 taglienti SDS-max Xtreme Plus	20	520		533719	449,00€
i			22	520			
			25	520			

Punte da trapano per metallo HSS-G/HSS-Co





	Tipo	Descrizione	Ø mm	Lunghezza di lavoro in mm		Prezzo IVA esclusa
NOVITÀ	D-M D1-10 Set HSS-G VE19	Set di punte da trapano HSS G da 19 pezzi DIN 338: Ø 1-10 x 0,5	Ø 1-10 x 0,5 mm		534072	29,00€
\$11.00m	D-M D1-13 Set HSS-G VE25	Set di punte da trapano HSS G da 25 pezzi DIN 338: Ø 1-13 x 0,5	Ø 1-13 x 0,5 mm		534073	59,00€
	D-M D1-10 Set HSS-Co VE19	Set di punte da trapano HSS Co da 19 pezzi DIN 338: Ø 1-10 x 0,5	Ø 1-10 x 0,5 mm		534075	71,00€
	D-M D1-13 Set HSS-Co VE25	Set di punte da trapano HSS Co da 25 pezzi DIN 338: Ø 1-13 x 0,5	Ø 1-13 x 0,5 mm		534076	149,00€

Abrasivi	Ø 225 mm					Ingredienti di base per stucchi								
							Mor	bido			Medio		Duro	
	Prodotto	Tipo/Grana	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad saver GE 6 R 534179	Stucco in polvere	Base di disper- sione	Stucco leggero	Gesso e cellulosa	Gesso e materia- le sintetico	Stucco ai silicati	rinforzato con fibre, minerale	Cemento bianco a base di resina sintetica	
		P 40	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	D225 PF	P 60	•	0	•	0	0	0	0	0	0	0	•	
	Carta abrasiva a strappo Xtreme Plus	P 80	•	0	•	0	0	0	0	•	0	•	•	
	La comprovata qualità del- la carta abrasiva Premium	P 100	•	0	•	0	0	0	0	•	0	•	•	
	si distingue per l'integrità e le eccellenti prestazioni	P 120	•	0	•	•	•	0	•	•	•	•	•	
	di aspirazione grazie al sistema multi foro. Adatta a pressoché tutte le appli- cazioni.	P 150	•	0	•	•	•	•	•	•	•	•	0	
		P 180	•	0	•	•	•	•	•	0	0	0	0	
		P 220	•	0	•	0	•	•	•	0	0	0	0	
		P 24	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	
		P 40	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	
		P 40	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	
		P 60	•	•	•	0	0	0	0	•	0	•	0	
		P 60	•	•	•	0	0	0	0	•	0	•	0	
	D225 -10 SF Carta abrasiva per pareti/soffitti Xtreme	P 80	•	•	•	0	0	0	0	•	0	•	•	
		P 80	•	•	•	0	0	0	0	•	0	•	•	
		P 100	•	•	•	0	•	0	•	•	0	•	•	
	La carta abrasiva per il massimo grado di asportazione. Per un uti-	P 100	•	•	•	0	•	0	•	•	0	•	•	
	lizzo universale e un'eco- nomicità particolarmente	P 120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	elevata.	P 120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		P 150	•	•	•	•	•	•	•	0	•	0	0	
		P 150	•	•	•	•	•	•	•	0	•	0	0	
		P 180	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	
		P 220	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	
		P 220	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	
		P 40	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		P 60	•	•	0	0	0	0	0	0	0	•	•	
	D225-10 MF	P 80	•	•	0	0	0	0	0	0	0	•	•	
	Carta abrasiva rotorbitale Xtreme	P 100	•	•	0	0	0	0	0	•	0	•	•	
	La carta di superfinitura	P 120	•	•	0	•	0	0	•	•	•	•	•	
	per una qualità delle superfici extra fine. Parti-	P 150	•	•	0	•	•	•	•	•	•	0	0	
	colarmente indicata per i materiali morbidi.	P 180	•	•	0	•	•	•	•	•	0	0	0	
		P 180	•	•	0	•	•	•	•	•	0	0	0	
		P 220	•	•	0	•	•	•	•	0	0	0	0	

Livello velocità Prezzo CONF. Cod. ordine 280739 93,00€ 4-6 93,00€ 25 260233 4-6 260234 93,00€ 4-6 89,00€ 3-6 282405 89,00€ 2-4 311995 89,00€ 89,00€ 2-4 311987 89,00€ 2-4 260236 25 531542 55,00€ 531900 24,90 € 533818 49,00€ 3-6 531901 24,50€ 533819 49,00€ 531902 24,50€ 3-6 533820 49,00€ 3-6 3-6 531896 22,90 € 533821 45,00€ 22,90€ 2-6 531897 2-6 533822 45,00€ 22,90€ 2-4 531898 2-4 533823 45,00€ 2-4 531543 22,90€ 2-4 531899 22,90€ 45,00€ 2-4 533824 531908 39,50€ 531909 39,50 € 4-6 4-6 531544 39,50€ 3-6 531903 37,90 € 3-6 531904 37,90 € 2-5 531905 37,90 € 37,90 €

531906

534772

531907

2-5 2-5

Abrasivi Ø 225 mm



Abrasivi Ø 225 mm

Prodotto	Tipo/Grana	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
Carta abrasiva ZIRCOFLEX Ovalità Viscana	P 24	12	531918	59,00 €
Qualità Xtreme La carta abrasiva con una capacità di asportazione	P 40	12	531916	59,00 €
estremamente elevata, ideale per la pulizia delle superfici.	P60	12	531917	59,00 €
TNIT about a consumer	A 100	10	281042	73,00€
TNT abrasivo a strappo	A 180	10	281034	73,00€
Rete abrasiva	P 100	12	534172	32,00 €
Qualità Xtreme Plus	P 120	12	534173	32,00 €
Sviluppata appositamente per i substrati altamente polverosi nella lavorazione a secco. Grazie alla sua	P 150	12	534174	32,00 €
innovativa struttura a griglia aperta consente di aspirare la polvere di		12	534175	32,00 €
levigatura dall'intera superficie. Elevata abrasività, durata molto	P 240	12	534176	32,00 €
lunga.	P 320	12	534171	32,00 €

Pad di interfaccia/piastra di supporto

Pad di interfaccia, medio	IP D225-10 M GE 6 R	532674	18,90 €
Pad di interfaccia medio per carta abrasiva extra fine	IP D225-10 MF GE 6 R	532696	18,90 €
Piastra di supporto D225	BP D225-10 GE 6 R	532221	23,90 €

Adattatore al platorello

Pad protettivo	PS GE-R D225 VE2	534179	32,50 €
NOVITA Pad protettivo	PS GE-X D225 VE3	534323	46,90 €

Prolunga GE 6



45,00€

37,90 €

Abrasivi a strappo Ø 125 mm

	Prodotto	Tipo/Grana	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	Carta abrasiva a strappo ZIRCOFLEX	A 40	12	532039	20,50 €
	Per un'elevata capacità di asportazione e una	A 60	12	532040	20,50 €
	lunga durata. Impiego universale.	A 80	12	532041	20,50€
	Cuscinetto in feltro in fibra naturale Il cuscinetto ideale per	duro	5	393347	45,00€
	lucidare le superfici o trattarle con la cera.	morbido	5	393355	41,00€
	Dischi a strappo	ruvido	10	358614	54,00€
	in TNT SC Il TNT abrasivo per	medio	10	358622	44,00€
	tutte le vernici. '	molto fine	10	358630	44,00€
		A 100	5	380717	22,00€
	TNT abrasivo a strappo MESHFLEX	A 280	5	380725	17,00 €
		S 1500	5	380733	17,00€
	Disco di levigatura diamantato	50	1	382817	45,00€
		100	1	382825	45,00€
The same of the sa		200	1	382833	45,00€
	Per la pulizia, la leviga-	400	1	382841	45,00€
	tura e la lucidatura di superfici minerali.	800	1	382868	45,00€
	superfici filliterali.	1500	1	382876	45,00€
		3000	1	382884	45,00€
		P 40	25	531922	25,90 €
		P 60	25	531923	25,90 €
		P 80	25	531924	22,90 €
	Carta abrasiva extra fine	P 100	25	531925	22,90 €
	Qualità Xtreme	P 120	25	531926	22,90 €
	La carta abrasiva tutto-	P 150	25	531549	22,90 €
	fare adatta a pressoché tutte le applicazioni.	P 180	25	531550	22,90 €
		P 220	25	531927	22,90 €
		P 320	25	531551	22,90 €
		P400	25	531552	22,90 €

Platorello a strappo Ø 125 mm

Adattatore al platorello Ø 125 mm



Pad protettivo Ø 125 mm

PS ORE D125

1 534181 11,90 €

Abrasivi a strappo Ø 150 mm \text{treme}



	Prodotto	Tipo/Grana	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	Carta abrasiva a strappo ZIRCOFLEX	P 40	12	531565	24,50€
	Per un'elevata capacità di asportazione e una	P 60	12	531564	24,50€
	lunga durata. Impiego universale.	P 80	12	532038	24,50€
		30	1	418951	61,00€
	Diago di lovigatura dia	50	1	418978	61,00€
**************************************	Disco di levigatura dia- mantato	100	1	418986	61,00€
	Per la pulizia,	200	1	418994	61,00€
	la levigatura e la lucidatura di	400	1	419001	61,00€
	superfici	800	1	419028	61,00€
	minerali.	1500	1	419036	61,00€
		3000	1	419044	45,00€
		P 40	25	531950	29,90 €
		P 60	25	531951	29,90 €
	Carta abrasiva extra fine Qualità Xtreme	P 80	25	531952	24,50€
		P 100	25	531953	24,50€
490		P 120	25	531954	24,50€
	La carta abrasiva tutto- fare adatta a pressoché	P 150	25	531545	24,50€
	tutte le applicazioni.	P 180	25	531546	24,50€
		P 220	25	531955	24,50€
		P 320	25	531547	24,50€
		P400	25	531548	24,50€
	Rete abrasiva	P 100	12	534518	15,50€
	Qualità Xtreme Plus	P 120	12	534519	15,50€
	Per substrati altamente polverosi. Grazie alla sua	P 150	12	534520	15,50€
	innovativa struttura a griglia aperta consente .	P 180	12	534521	15,50€
	l'aspirazione sull'intera	P 240	12	534522	15,50€
	superficie. Elevata abrasi- vità, durata molto lunga.	P 320	12	534523	15,50€

Adattatore al platorello Ø 150 mm



Pad protettivo Ø 150 mm

PS ORE D150 VE2

NOVITÀ

534180 12,90€

Valigetta di trasporto L-BOXX® TK-XL 178*

- Dimensioni esterne LxPxH: 607 x 394 x 178 mm
- Dimensioni interne LxPxH: 570 x 347 x 133 mm
- Peso: 3,2 kg





Cod. ordine

Cod. promozione 128

79,00 € 96,38 € IVA inclusa

Inserto per coperchio L-BOXX® TKE-DE 178*

Inserto in schiuma rigida per TK-XL 178



Cod. ordine

Cod. promozione 129

(*Adatto per le pressatrici per tubi a batteria da 12 V e 18 V a pag. 9)

Abrasivo a strappo 80 x 133 mm

	Prodotto	Tipo/Grana	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	TNT about the	A 100	5	380946	18,00€
	TNT abrasivo a strappo MESHFLEX	A 280	5	380954	11,00€
	MESHFLEX	S 1500	5	380962	11,00€
		P 40	25	531928	17,50 €
	Carta abrasiva extra fine Qualità Xtreme La carta abrasiva tuttofare adatta a pressoché tutte le applicazioni.	P 60	25	531929	16,00€
		P 80	25	531930	16,00€
		P 100	25	531931	14,50 €
		P 120	25	531932	14,50 €
		P 150	25	531553	14,50 €
		P 180	25	531554	14,50 €
		P 220	25	531933	14,50 €
		P 320	25	531555	14,50 €

Abrasivi a strappo 100 x 150 mm

	Prodotto	Tipo/Grana	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	TNT 1 .	A 100	5	381160	23,00€
	TNT abrasivo a strappo	A 280	5	381179	18,00€
	MESHFLEX	S 1500	5	381187	18,00€
	Carta abrasiva	P 40	25	531934	22,00€
		P 60	25	531935	20,50€
		P 80	25	531936	20,50€
	extra fine Qualità Xtreme	P 100	25	531937	18,50€
	La carta abrasiva	P 120	25	531938	18,50€
	tuttofare adatta a pressoché tutte le	P 150	25	531560	17,50€
	applicazioni.	P 180	25	531561	17,50 €
		P 220	25	531939	17,50 €
		P 320	25	531562	17,50 €

Piastra di levigatura a strappo

	Piastra di levigatura a strappo 80 x 130 mm	SP 80x130-M	1	469009	32,00€
	Piastra di levigatura a strappo 70 x 198 mm	SP 70x198-M	1	531313	35,00€

Piastra di levigatura a strappo



Adattatore al platorello



Pad protettivo 80 x 133 mm

NOVITÀ

D125 ST-Set

NOVITÀ

PS OSE 80x133 VE2

534182 11,90 €

102 534771 67,00€

Starter set abrasivi

	Prodotto	Tipo/Grana	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	3300000				
	NOVITÀ	2 PS GE-R D225			
15/4		12 D225-10 SF-P80			
	D225 ST-Set	12 D225-10 SF-P120	50	534769	95,00€
	5	12 D225-10 SF-P180			
		12 D225-10 SF-P220			
	33344444				
	NOVITÀ	2 PS ORE D150			
152X	The same of the sa	25 D150-14 SV P60			
A 1000 M	D150 ST-Set	25 D150-14 SV P80	102	534770	75,00€
		25 D150-14 SV P120			
		25 D150-14 SV P150			
	NAME OF THE PERSON OF THE PERS				

2 PS ORE D125 25 D125-8 SV P60

25 D125-8 SV P80

25 D125-8 SV P120 25 D125-8 SV P150

Set di lame da sega per il taglio

	Tipo	Descrizione	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
PROMOZIC	RS/Bi Set	Lama da sega per tagli di metalli da 1,5-3 mm Lama da sega per tagli di legno da 6-100 mm Lama da sega per tagli di legno+chiodi da 3-190 mm	CON- F3x3	535140	19,90 €

Set di lame per seghetto alternativo

Tipo	Descrizione	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
PROMOZIONE! JS 75 Pro Set	Sviluppato appositamente per seghetti alternativi a batteria Lama per seghetto alternativo per legni teneri fino a 65 mm Lama per seghetto alternativo per tubi ecc. fino a Ø 6 mm Lama per seghetto alternativo per lavori di smontaggio	CON- F3x3	535141	16,90 €

Accessori LBE 76 12-EC, Ø 76 mm





	Prodotto	Tipo	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	Set di base per mole da taglio/sgrossatura	S-Set LBE76	1	533228	18,50€
	Mola da taglio sottile (1 mm) per acciaio inossidabile/acciaio, tagli diritti	M-CD 76/1 INOX VE5	5	533229	11,50€
	Disco da taglio in carburo (1 mm), tagli diritti Con superficie di taglio affilata e resistente, contenente metallo duro, spessore 1 mm, Ø 76 mm. Eccellente per tagliare materiali come legno con chiodi, plastica, vetroresina e cartongesso.	CA-CD 76/1	1	533715	15,50 €
	Disco per troncatura diamantato per piastrelle Grazie al sottile rivestimento diamantato, taglia senza fatica i materiali duri senza provocare distacchi o fessurazioni. Ciò garantisce un'elevata qualità di taglio e una lunga durata. Spessore 1 mm, Ø 76 mm.	DIA-CD 76/1	1	533716	21,50€
NOVITÀ	Confezione con 3 pezzi PROMOZIONE!	DIA-CD 76/1	3	535122	39,90 €
	Disco per sgrossare in metallo, a gomito	M-GD 76/4 VE3	3	533230	10,50€

Accessori smerigliatrice angolare, Ø 125 mm

Prodotto		Tipo	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
Mola di troncatura sottile (1 mm) per acciaio inox/ac in contenitore	cciaio, treme	M-CD 125/1 INOX VE10	10	533348	20,00€
10 mole di troncatura (1,2 mm) per acciaio inox/acciaio, in contenitore	Xtreme	M-CD 125/1.2 INOX VE10	10	534474	9,90€

Accessori CG 310 18

	Prodotto	Tipo	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	Portacartucce 310, staffa da 374 mm, pressore per cartuccia, gancio e chiave a brugola	CH 310 CG 18 Set	1	533219	54,00€
1110	Tubo di estrusione per sacchetti da 400 ml, staffa da 374 mm, tappo dell'ugello, pressore per sacchetti, pressore per materiale confezionato in secchio, 3 ugelli, gancio, chiave a brugola	H 400 CG 18 Set	5	533220	85,00€
11100	Tubo di estrusione per sacchetti da 600 ml, staffa da 498 mm, tappo dell'ugello, pressore per sacchetti, pressore per materiale confezionato in secchio, 3 ugelli, gan- cio, chiave a brugola	H 600 CG 18 Set	1	533221	124,00€
111	3 ugelli	NZ CG 18 VE3	1	533222	12,00€

Eliche

	Descrizione	Denominazione	Ø	Materiale mescolato	Attacco	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	Agitatore per bitume BP Adatto per materiali molto viscosi con un'elevata adesione grazie alla sua forma a uncino. L'effetto di miscelazione parallela impedisce la formazione di grumi e l'incorporazione di aria. Ideale per bitume e composti bituminosi contenenti fibre. Resistente e duratura grazie alla verniciatura a polvere.	BP 160x600 M14	140 mm	40-80 kg	M14	534041	34,00 €
		SP2 100x600 M14	100 mm	8-25 kg	M14	534023	25,00
	Elica semplice SP Due eliche disposte in modo obliquo premono la miscela verso il basso, impedendo al materiale liquido di fuoriuscire.	SP2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	M14	534024	27,00
8	Ideale per materiali da liquidi a viscosi: tempere, pitture a dispersione, vernici, velature, rivestimenti, colle di amido, bitumi. Resistente e duratura grazie alla verniciatura a polvere.	SP2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	SW8	534025	17,00
		SP2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	SW10	534026	24,00
	Elica a spirale HP2	HP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534027	30,00
97	Due eliche inclinate a destra per impastare e miscelare materiali da viscosi a pastosi. L'asta di miscelazione si avvita verso il basso e spinge la miscela verso l'alto. Molto versatile e utilizzabile per: colle per piastrelle, stucchi per giunti, stucchi,	HP2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534028	35,00
	intonaco pronto, intonaco adesivo, masse di livellazione, massessetti. Resistente e duratura grazie alla verniciatura a polvere.	HP2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	M14	534029	45,00
	Elica a spirale HP3R Tre eliche inclinate a destra si immergono nel materiale. An-	HP3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534030	39,00
A	che i materiali più pesanti e viscosi possono essere miscelati rapidamente e a fondo con poco sforzo. Nota anche come elica per malta o per impieghi gravosi. Ideale per: malta, calcestruzzo, intonaco, massetto, colla per cartongesso, rive-	HP3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534031	44,00
	stimenti continui a spessore. Resistente e duratura grazie alla verniciatura a polvere.	HP3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534032	50,00
-	Elica a spirale HP3L Tre eliche inclinate a sinistra spingono la miscela verso il basso nel contenitore. I pigmenti, i materiali solidi o le fibre sedimentati vengono spinti verso l'alto e mescolati in modo uniforme. La miscela non schizza. Ideale per impasti liquidi e cremosi: tempere, pitture a dispersione, intonaci a base di	HP3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534033	39,00
		HP3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534034	44,00
	gesso, composti di colata, materiali contenenti fibre. Resi- stente e duratura grazie alla verniciatura a polvere.	HP3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534035	49,00
	Elica a disco DP2 Due dischi con alette inclinate controrotanti sviluppano una corrente dinamica nel contenitore di miscelazione spingendo il materiale alternativamente verso il basso e verso l'alto.	DP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534036	35,00
	Ideale sia per materiali a bassa che ad alta viscosità: tempere, dispersioni, colla d'amido, leganti, composti di colata. Resistente e duratura grazie alla verniciatura a polvere.	DP2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534037	46,00
	Frusta BE	BE 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	M14	534038	29,00
	I bracci di miscelazione a barra tonda evitano inclusioni d'a- ria durante la miscelazione. Ideale per tutti i materiali dove sia particolarmente importante evitare inclusioni d'aria:	BE 140x600 M14	140 mm	30-60 kg	M14	534039	35,00
	masse livellanti, stucchi, colle, masse di tenuta. Resistente e duratura grazie alla verniciatura a polvere.	BE 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	M14	534040	39,00
	Adattatore SDS-plus M 14 Asta di miscelazione con filettatura M 14. Utilizzabile con martello tassellatore SDS-plus.	Adattatore SDS-plus - M14 i	-	-	-	374091	23,00
	Prolunga M 14 Prolunga per aste di miscelazione M 14. Per la miscelazione di liquidi (pitture) in contenitori di grandi dimensioni.	R-V 400 M14 M/F	-		-	374113	31,00



Registrati subito per avvalerti immediatamente della copertura su warranty.flex-tools.com



FLEX ITALIA s.r.l.
Via G.B. Cassinis, 7
20139 Milano
ITALY
Tel. 02 36536502
Fax 02 36553946
info@flex-tools.it
www.flex-tools.com

Il vostro rivenditore specializzato FLEX:









