

Nouveautés et meilleures promotions

Découvrez une puissance maximale !

Une multitude de nouveautés, une technologie intelligente et des innovations puissantes.

Promotions valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles et
uniquement auprès des revendeurs participants !

NOUVEAU ! Encore plus de Proformance avec FLEX Tabless

Plus de puissance. Des temps de recharge plus courts. Une meilleure efficacité.

→ Page 18

NOUVEAU ! Cloueur sur batterie 18 V

Une puissance à grande vitesse pour des performances sans compromis.

→ Page 4

NOUVEAU ! TRACK-LOCK™

Le système pour montage mural intelligent pour un atelier mieux rangé.

→ Page 52

NOUVEAU ! Nouveaux accessoires

Forets, disques à tronçonner et lames de scie de haute qualité

→ Page 54

AI GENERATED

FLEX
this is proformance

18V

Li-Ion
Power System

THERMA-TECH™
X LITHIUM
POWER



4,0Ah

Obtenez encore plus de FLEX Power avec votre **BATTERIE GRATUITE !**

C'est aussi simple que cela :

Enregistrez votre outil de jardinage sur batterie FLEX 18 V ou une autre machine sur batterie FLEX 18 V à partir d'un prix de vente conseillé de 275,00 € hors T.V.A.* sur <https://warranty.flex-tools.com> et vous recevrez gratuitement une batterie 18 V / 4,0 Ah d'une valeur de 116,80 € hors T.V.A.

Encore mieux :

En enregistrant votre machine sur batterie, vous bénéficierez également de la garantie 3 ans de FLEX.

3
ANS

FLEX GARANTIE

Garantie 3 ans

Il suffit d'enregistrer votre machine sur
warranty.flex-tools.com
pour bénéficier de la garantie.



*Promotion valable jusqu'au 31/01/2027, uniquement sur une sélection d'outils et dans la limite des stocks disponibles.
Non combinable avec FLEXPACK. Vous trouverez les conditions de participation sur <https://warranty.flex-tools.com>

Sommaire

Les nouveautés phares

Cloueur sur batterie 18 V	4
Meuleuse d'angle sur batterie 18 V	6
Visseuse à percussion sur batterie 18 V 1/4"	7
Ponceuse excentrique Giraffe® sur batterie 18 V	8
Mini meuleuse d'angle sur batterie 18 V	11

Nouveautés automobiles 14

Ponceuse orbitale sur batterie 12 V	15
Polisseuse excentrique sur batterie 18 V	16
Aspirateur à injection-extraction sur batterie 18 V	17

Batteries Tabless 18

FLEXPACK

18 V	22
18 V XL	24
12 V	25

Promotions 26

STACKPACK™ 50

TRACK-LOCK™ 52

Accessoires

Vissage et perçage	54
Malaxeurs	57
Ponçage	58
Sciage et tronçonnage	60

NOUVEAU



Page 4

NOUVEAU



Page 8

NOUVEAU



Page 15

NOUVEAU



Page 18

NOUVEAU



Page 52

Une puissance à grande vitesse pour des performances sans compromis

NOUVEAU

Cloueur sur batterie 18 V NF 50-90 18-EC



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité du chargeur	53 pièces
Angle du chargeur	30° - 34°
Diamètre du clou	2,8 - 3,3 mm
Longueur du clou	50 - 90 mm
Type de clou	Tête en D
Poids sans batterie	4,3 kg
Dimensions LxlxH	300 x 360 x 150 mm


Accessoires adaptés EM 96 NF 50-90

Capacité de deux bandes de clous avec 96 clous max. pour les cloueurs sur batterie 30°-34°.

Réf. 535659

- 1 EM 96 NF 50-90

Promotion n° 02
93,20 €
112,77 € T.V.A. incluse



NOUVEAU

Réf. 535466

- 1 NF 50-90 18-EC dans un emballage carton

Promotion n° 01

545,00 €
659,45 € T.V.A. incluse

Réf. 535465

- 1 NF 50-90 18-EC
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 374

Promotion n° 03

587,00 €
710,27 € T.V.A. incluse





Très productif, jusqu'à 900 clous avec une seule charge de batterie 5,0 Ah.

Pour une fixation rapide, précise et propre d'éléments de construction en bois tels que poutres, chevrons, cadres, lattes de toiture et coffrages, dans le cadre de projets généraux de construction en bois.

Convient pour les clous d'une longueur de 50 à 90 mm, Ø 2,8-3,3 mm, pour chargeur 30°-34°.

La protection contre les coups secs protège la machine d'une usure inutile et augmente ainsi sa durée de vie.



Conçu pour une utilisation professionnelle continue, ce cloueur Promotion immédiatement la pleine puissance sur simple pression d'un bouton, atteignant jusqu'à 3 clous/seconde. Sans compresseur, cartouche de gaz ou câble.

Réglage de la profondeur sans outil et déclenchement individuel ou par contact au choix pour un travail précis.

Lampe LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone de travail.

Cloueur sur batterie 18 V NB 16-54 18-EC

FLEX
pack 18XL

Réf. 535468

- 1 NB 16-54 18-EC dans un emballage carton



NOUVEAU

Promotion n° 04

416,00 €

503,36 € T.V.A. incluse

Réf. 535467

- 1 NB 16-54 18-EC
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 238

Promotion n° 06

448,00 €

542,08 € T.V.A. incluse



Agrafeuse sur batterie 18 V SC 10-38 18-EC

FLEX
pack 18XL

Réf. 535470

- 1 SC 10-38 18-EC dans un emballage carton



NOUVEAU

Promotion n° 05

427,00 €

516,67 € T.V.A. incluse

Réf. 535469

- 1 SC 10-38 18-EC
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 374

Promotion n° 07

470,00 €

568,70 € T.V.A. incluse



Accessoires adaptés

Produit	Contenu du set	Réf.	Prix hors TVA
 NOUVEAU ARK NF/NB/SC/NC	Le kit de recharge d'air permet de remplir facilement et rapidement le réservoir d'air comprimé de tous les cloueurs et agrafeuses FLEX 18 V. Grâce au raccord rapide intégré de 1/4 de pouce, ce kit se raccorde sans difficulté aux tuyaux à air comprimé disponibles dans le commerce. Le filtre à air intégré garantit que seul de l'air comprimé propre pénètre dans la machine, ce qui prolonge la durée de vie du cloueur ou de l'agrafeuse. Ce bouton de remplissage robuste est conçu pour une utilisation fréquente et permet une manipulation aisée d'une simple pression.	536689	81,40 €

La nouvelle génération. Encore plus puissante !

Meuleuse d'angle sur batterie 18 V LBE 125-15 18-EC avec vitesse variable et frein

NOUVEAU



- Frein électronique, arrête l'outil en env. 1,5 secondes
- Avec interrupteur à glissière sur le dessus, idéal pour les droitiers comme pour les gauchers et pratique pour différentes positions de prise
- Arrêt Kickback (avec capteur gyroscopique) : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples pour un maniement parfait



Aussi efficace qu'un bloc d'alimentation de 1 500 W (avec une batterie de 8 Ah)

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide max.	3 500-10 000 tr/min
Diamètre de disque max.	125 mm
Dimensions LxlxH	320 x 75 x 120 mm
Emmanchement	M14
Poids sans batterie	1,9 kg

FLEX
pack 18

Réf. 534995

- 1 meuleuse d'angle sur batterie 18 V avec frein LBE 125-15 18-EC dans un emballage carton

Promotion n° 08

299,00 €

331,79 € T.V.A. incluse

Meuleuse d'angle sur batterie 18 V LB 125-15 18-EC à vitesse de rotation constante et avec frein

FLEX
pack 18

Réf. 534993

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide max.	10 000 tr/min
Diamètre de disque max.	125 mm
Dimensions LxlxH	320 x 75 x 120 mm
Emmanchement	M14
Poids sans batterie	1,9 kg

- 1 meuleuse d'angle sur batterie 18 V à vitesse de rotation constante et avec frein LB 125-15 18-EC dans un emballage carton


Promotion n° 09

277,00 €

335,17 € T.V.A. incluse

Les plus courtes sont les meilleures

Visseuse à percussion sur batterie 18 V ID 1/4" 18-EC HD2



**Un concentré de puissance
aux dimensions compactes**
Longueur de tête de seulement
114 mm
Couple max. : 240 Nm

NOUVEAU

- Vitesse de rotation et couple extrêmement élevés
- Éclairage annulaire LED à 360° pour un éclairage optimal
- Éjection d'embout pour un changement d'embout rapide et facile
- Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de vitesse de rotation différentes
- Mode Tap pour les vis autotaraudeuses destinées aux pièces en tôle

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide max.	0-4 100 tr/min
Nombre de coups à vide max.	0-4 550 tr/min
Emménagement	1/4" intérieur
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	240 Nm
Poids sans batterie	1,1 kg
Dimensions LxlxH	114 x 76 x 208 mm



FLEX
pack 18

Réf. 535167

- 1 ID 1/4" 18-EC HD2

Promotion n° 10

230,00 €

278,30 € T.V.A. incluse

Visseuse à percussion sur batterie 18 V, ID 1/4" 18-EC LD

Tête ultra-courte
Longueur de tête de seulement 95 mm
Couple max. : 175 Nm

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide max.	0-3 400 tr/min
Nombre de coups à vide max.	0-4 300 tr/min
Emménagement	1/4" intérieur
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	175 Nm
Poids sans batterie	0,78 kg
Dimensions LxlxH	95 x 70 x 200 mm

FLEX
pack 18

Réf. 535166

- 1 ID 1/4" 18-EC LD

NOUVEAU




Promotion n° 11

155,00 €

187,55 € T.V.A. incluse

Sur batterie et unique. Pon- ceuse excentrique Giraffe® sur batterie 18 V

GE 6 X 18-EC



NOUVEAU

- Cette machine exceptionnellement légère Promotion un confort d'utilisation unique.
- Puissante - grâce à son moteur sans balais, flexible - sans câble gênant.
- Avec frein de plateau inusable
- La tête de ponçage plate, montée sur cardan, avec une plage de pivotement de 160° permet d'atteindre une grande flexibilité.
- Vitesse de rotation variable, réglable sur 1 à 6 niveaux avec indicateur LED Power
- Aspiration très efficace
- Pour encore plus de précision, il est possible de monter un anneau lumineux (page 32) disponible en option sur la tête de ponçage de la GE 6 X.

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Vitesse de cycle à vide	5 500 - 8 500 tr/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Course	4 mm
Angle d'inclinaison tête	160°
Emmanchement	Auto-agrippant
Longueur	1 500 mm
Poids sans batterie	3,21 kg

Autonomie de la batterie :
Jusqu'à 29 min avec AP 18/5.0
Jusqu'à 46 min avec AP 18/8.0XT

Réf. 535802

- 1 ponceuse Giraffe sur batterie 18 V
GE 6 X 18-EC dans un emballage carton

Promotion n° 12

641,00 €

775,61 € T.V.A. incluse

Vous trouverez à la page 9 l'adaptateur pour batterie PS-A 18 (Réf. 535719) avec un câble de 1,6 m, qui vous facilitera le travail.

Adaptateur pour batterie PS-A 18 avec câble de 1,6 m



NOUVEAU

Longueur de câble 1,6 m

L'adaptateur se compose de deux parties : un adaptateur pour l'outil et un adaptateur pour la batterie, reliés par un câble de 1,6 m. Le clip permet de fixer la batterie à la ceinture. Le port au corps soulage les bras et permet de travailler en dépensant nettement moins d'énergie. Une protection thermique intégrée garantit des conditions de fonctionnement sûres et protège contre la surchauffe. La solution idéale pour les interventions de longue durée et les travaux ergonomiques. Compatible avec toutes les batteries 18 V de FLEX.



Réf. 535719

- 1 PS-A 18

Promotion n° 13

57,80 €

69,94 € T.V.A. incluse

Adaptateur de charge USB PS2 CA 12/18



NOUVEAU

Convient également pour recharger des ordinateurs portables*

Chargeur USB pour smartphones et autres appareils. Le chargement des batteries s'effectue à l'aide d'un adaptateur secteur USB usuel via l'interface USB-C bi-polaire. Avec indicateur de l'état de charge à LED, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge. Port USB-A - tension de sortie DC 5 V - puissance de sortie nominale max. 12 W, port USB-C - tension d'entrée/sortie DC 5/9/12/15/20 V - puissance de sortie nominale (batterie 18 V) max. 60 W - puissance de sortie nominale (batterie 12 V) max. 45 W - puissance d'entrée nominale max. 60 W. Avec câble USB-C, sans adaptateur secteur.



Réf. 534767

- 1 PS2 CA 12/18

Promotion n° 14

57,80 €

69,94 € T.V.A. incluse



L'adaptateur dispose de 2 ports : 1 port USB-A et 1 port USB-C.



À utiliser comme chargeur pour les batteries de 18 V ou 12 V

*Convient aux ordinateurs portables et autres appareils avec une puissance de charge minimale allant jusqu'à 60 watts et un port USB-C.

Polisseuse à eau pour pierre LWE 15-3 100 avec vitesse de rotation variable



- Puissant moteur de 1 500 watts
- L'alimentation et la régulation d'eau est logée sous le carter
- Raccord rapide en laiton : pour flexible à eau 1/2"
- Tuyau spécial de 2 m

Livree sans plateau auto-agrippant !



NOUVEAU

Réf. 535584

- 1 LWE 15-3 100 avec disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble

Promotion n° 15

545,00 €

659,45 € T.V.A. incluse

Réf. 535583

- 1 LWE 15-3 100 avec prise profilée pour transformateur de séparation

Promotion n° 16

491,00 €

594,11 € T.V.A. incluse

SUPRAFLEX SE 16-2 125/150

- Spécialiste du ponçage pour l'assainissement, la rénovation, la modernisation, le traitement de l'inox, du métal, de la pierre naturelle/artificielle, des surfaces en bois et des surfaces laquées
- Puissant moteur de 1 600 watts
- Carter de protection avec segment de bord pivotant de 125 mm
- Présélection en continu de la vitesse de rotation
- Maintien constant de la vitesse de rotation, protection contre les surcharges, verrouillage anti-redémarrage et surveillance de la température

Réf. 534832

- 1 SE16-2 125/150
- 1 plateau auto-agrippant Ø 125 mm

Promotion n° 17

406,00 €

491,26 € T.V.A. incluse



NOUVEAU

Outil rotatif sur batterie 4 V RT 24 4

- Réglage variable de la vitesse de rotation, par paliers de 1 à 5
- Pour le ponçage, la gravure, le nettoyage, le polissage ou l'ébavurage
- Très léger, zone de préhension mince avec revêtements souples
- Forme compacte, étroite et ergonomique
- Lampe LED intégrée
- Avec port de charge USB-C

Réf. 535769

- 1 RT 24 4

Promotion n° 18

43,00 €

52,03 € T.V.A. incluse



NOUVEAU

Produit	Contenu du set	Réf.	Prix hors TVA
 Set d'accessoires DB 26	Set d'accessoires pour l'outil rotatif RT 24-4 dédié aux travaux de ponçage, gravure, nettoyage, polissage ou ébavurage. Set comprenant : bande abrasive 13 mm (grain 60/80/120), pâte à polir, mandrin avec 2 disques de polissage de 13 mm, mandrin avec disque à tronçonner de 24 mm / disque de polissage de 22,5 mm, fraise à grande vitesse de 3,2 mm, fraise diamantée de 2 mm, pierres à meuler en carbure de silicium de 19,8 / 4,8 mm, brosse à poils de 13 mm, pointe abrasive en corindon de 9,5 / 4,8 mm, brosse métallique de 19 mm et clé à pince de serrage. Boîte adaptée au système STACKPACK, empilable l'une sur l'autre.	535770	23,50 €

NOUVEAU

Puissante à l'intérieur


**NOUVEAU
18 V**



Mini-meuleuse d'angle 18 V LBE 76 18-EC

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide max.	5 000-20 000 tr/min
Diamètre de disque max.	76 mm
Circonférence de préhension	140 mm
Dimensions LxlxH	23 mm
Profondeur de coupe	22 mm
Poids sans batterie	0,88 kg



**FLEX
pack 18**

Réf. 535371

- 1 LBE 76 18-EC dans un emballage carton
- 1 set de démarrage disque à tronçonner/ébarber
- 1 carter de protection clipsable Ø 76 mm
- 1 adaptateur pour aspiration
- 1 attache de ceinture

Promotion n° 19
213,00 €
257,73 € T.V.A. incluse

Réf. 535372

- 1 LBE 76 18-EC
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 136
- 1 set de démarrage disque à tronçonner/ébarber
- 1 carter de protection clipsable Ø 76 mm
- 1 adaptateur pour aspiration
- 1 attache de ceinture

Promotion n° 20
256,00 €
309,76 € T.V.A. incluse



Tête orientable à 180°, pour le tronçonnage, idéale pour les droitiers/gauchers. La position à 90° est adaptée au ponçage.



Réglage de la vitesse variable sur 4 niveaux : 5 000 / 10 000 / 15 000 / 20 000 tr/min




Marche avant et arrière pour une coupe en traction ou en poussée et pour contrôler la projection d'étincelles. Aspiration (fournie) pouvant être directement attachée au clip du carter de protection pour tronçonnage.



Lampe LED intégrée à deux positions avec fonction d'éclairage continu.

La gamme d'outils sur batterie ou filaires FLEX pour l'usinage professionnel des métaux.

Ponceuse à bande pour tubes sur batterie 18 V BRE 50-F 18-EC



- Changement de la bande abrasive sans outil
- Dimensions de la bande abrasive : 533 x 4 - 30 mm
- Pour un enroulement optimal des tubes jusqu'à 270° / Ø 50 mm



NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Vitesse de bande	2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/s
Vitesse de rotation à vide	1 700 / 2 390 / 3 080 / 3 760 tr/min
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4/9/30 mm
Pour diamètre de tube max.	50 mm
Poids	2,7 kg

Réf. 535335

- 1 ponceuse à bande pour tubes sur batterie 18 V BRE 50-F 18-EC dans un emballage carton

Promotion n° 21

641,00 €

775,61 € T.V.A. incluse

Réf. 535336

- 1 ponceuse pour soudure d'angle sur batterie 18 V LKE 152-F 18-EC dans un emballage carton

Réf. 535334

- 1 lime à bande sur batterie 18 V FBE 30-F 18-EC dans un emballage carton

Réf. 535333

- 1 satineuse sur batterie 18 V BSE 50-F 18-EC dans un emballage carton



NOUVEAU

Promotion n° 22

641,00 €

775,61 € T.V.A. incluse



NOUVEAU

Promotion n° 23

480,00 €

580,80 € T.V.A. incluse



NOUVEAU

Promotion n° 24


427,00 €

516,67 € T.V.A. incluse

Plus d'informations sur notre
vaste gamme métal



Ponceuse à bande pour tubes BRE 16-3 125



- Changement de la bande abrasive sans outil
- Dimensions de la bande abrasive :
760 x 40 mm
- Pour un enroulement optimal des tubes
jusqu'à 270° / Ø 125 mm



NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 600 W
Vitesse de bande	4,4 - 12,6 m/s
Vitesse de rotation à vide	1 400 - 3 900 tr/min
Longueur de bande	760 mm
Largeur de bande	40 mm
Pour diamètre de tube max.	125 mm
Poids	3,4 kg
Dimensions LxlxH	495 x 185 x 350 mm

Réf. 535341

- 1 ponceuse à bande pour tubes
BRE 16-3 125 dans un emballage carton

Promotion n° 25

694,00 €

839,74 € T.V.A. incluse

Réf. 535340

- 1 brosseuse BBE 16-3 110
dans un emballage carton

NOUVEAU



Promotion n° 26

587,00 €

710,27 € T.V.A. incluse

Réf. 535339

- 1 satineuse BSE 16-3 100
dans un emballage carton

NOUVEAU



Promotion n° 27

491,00 €

594,11 € T.V.A. incluse



Un enlèvement de matière minutieux

NOUVEAU



- Machine très maniable et légère
- Forme compacte, étroite et ergonomique
- Electronic Management System (EMS)
- Moteur sans balais
- Fonctionne avec toutes les batteries FLEX de 12 V.
Livrée sans batterie ni chargeur !
- Grande stabilité de marche grâce à l'optimisation des vibrations
- Interrupteur d'accélération
- Maintien constant de la vitesse de rotation
- 4 niveaux de vitesse, affichage par LED



Ponceuse orbitale sur batterie 12 V SPS 3 12-EC à oscillation

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12 V
Course	3 mm
Vitesse de cycle à vide	8 000 - 16 000 tr/min
Vitesse de rotation à vide	4 000 - 8 000 tr/min
Ø max. du plateau de ponçage	30 mm
Vibration	< 2,5 m/s ²
Niveau de pression acoustique	59 dB(A)
Poids sans batterie	0,47 kg
Dimensions LxIxH	147 x 56 x 178 mm

Réf. 535608

- 1 SPS 3 12-EC dans un emballage carton
- 1 plateau adhésif spécial amorti
- 1 plateau auto-agrippant spécial amorti

Promotion n° 28
320,00 €
387,20 € T.V.A. incluse

Ponceuse orbitale sur batterie 12 V SPS 5 12-EC excentrique à rotation libre

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12 V
Course	5 mm
Vitesse de cycle à vide	8 000 - 16 000 tr/min
Vitesse de rotation à vide	4 000 - 8 000 tr/min
Ø max. du plateau de ponçage	30 mm
Vibration	< 2,5 m/s ²
Niveau de pression acoustique	49 dB(A)
Poids sans batterie	0,44 kg
Dimensions LxIxH	126 x 56 x 178 mm


Réf. 535609

- 1 SPS 5 12-EC dans un emballage carton
- 1 plateau adhésif spécial amorti
- 1 plateau auto-agrippant spécial amorti

Promotion n° 29
320,00 €
387,20 € T.V.A. incluse

Innovations en matière de haute brillance

Polisseuse excentrique sur batterie 18 V à rotation libre XFE 2 21 18-EC



NOUVEAU

- Aussi performante qu'une polisseuse filaire
- Réglage simple de la vitesse de rotation des deux côtés
- Course de polissage de 21 mm pour un avancement rapide des travaux
- Nouvelle génération de moteurs sans balais
- Transmission haute performance récemment développée pour une réduction maximale du bruit et des vibrations
- Tête de transmission ultraplate

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Course de polissage	21 mm
Vitesse de cycle à vide max.	2 700-8 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide max.	1 350-4 350 tr/min
Taille max. du plateau support	150 mm
Poids sans batterie	2,4 kg
Dimensions LxIxH	388 x 125 x 126 mm

Réf. 534999


- 1 XFE 2 21 18-EC dans un emballage carton

Promotion n° 30

455,00 €

550,55 € T.V.A. incluse

Polisseuse excentrique à rotation libre XFE 2 21 14-EC



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 400 W
Course de polissage	21 mm
Vitesse de cycle à vide max.	2 700-8 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide max.	1 350-4 350 tr/min
Taille max. du plateau support	150 mm
Poids sans batterie	2,6 kg
Dimensions LxIxH	425 x 125 x 128 mm
Longueur de câble (PUR)	6 m

Réf. 535001

- 1 XFE 2 21 14-EC




Promotion n° 31

465,00 €

562,65 € T.V.A. incluse

Polisseuse à rotation PE 14 LD



- Pour les corps de polissage ayant un diamètre compris entre 75 mm et 150 mm maximum
- Puissant moteur de 1 400 watts
- Interrupteur d'accélération
- Vitesse de rotation à vide : 1 100-3 700 tr/min
- Réglage de la vitesse de rotation au moyen d'une molette de sélection accessible des deux côtés

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 400 W
Vitesse de rotation à vide	1 100-3 700 tr/min
Taille max. du plateau support	150 mm
Taille max. du corps de polissage	150 mm
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Vibration	2,6 m/s ²
Longueur de câble	4 m
Poids	2,3 kg
Dimensions LxlxH	463 x 72 x 110 mm

Réf. 535118

- 1 PE 14 LD dans un emballage carton



Promotion n° 32

266,00 €

321,86 € T.V.A. incluse

Aspirateur à injection-extraction sur batterie 18 V VC-SE 9 2x18



NOUVEAU

- Appareil de nettoyage efficace pour les moquettes, l'habitable, les rembourrages, les sièges, les tapis de sol
- Avec réservoir d'eau propre de 9 litres et réservoir d'eau sale de 7 litres pouvant être retirés individuellement
- Dépression 15 000 Pa
- Raccord d'aspiration étanche avec fermeture rotative
- Détection rapide des salissures grâce à une buse transparente
- Support pour buse et tuyau
- Avec protection contre les éclaboussures et couvercle transparent pour la batterie



Fonctions de pulvérisation et d'aspiration activables séparément



Jusqu'à 35 minutes d'autonomie grâce à l'utilisation de 2 batteries de 8,0 Ah XT



Réf. 533498

- 1 VC-SE 9 2x18
- 1 buse manuelle
- 1 flexible d'aspiration avec conduite d'alimentation en eau
- 1 nettoyeur spécial, 125 ml

Promotion n° 33

855,00 €

1 034,55 € T.V.A. incluse

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Volume de réservoir	7 L
Quantité de remplissage liquide	9 L
Débit volumique	3 420 l/min
Dépression max.	15 000 Pa
Longueur de tuyau	2,5 m
Poids	11,1 kg
Dimensions LxlxH	625 x 340 x 445 mm

Encore plus de Proformance avec FLEX Tabless.

Pour tous ceux qui en attendent davantage.

NOUVEAU

**Plus de puissance. Des temps de recharge plus courts. Une meilleure efficacité.
Encore plus de Proformance avec Tabless : la nouvelle génération de batteries**

La nouvelle technologie Tabless (sans languette) apporte plus de puissance, des temps de recharge plus courts et une meilleure efficacité au système de batterie FLEX. Pour tous ceux qui, dans le cadre d'un usage professionnel, ont besoin d'une batterie puissante, d'une disponibilité opérationnelle rapide et de performances maximales.

+ 56 % d'autonomie en plus sous charge.

Durée de fonctionnement plus longue en cas de charge élevée.*

+ 42 % : refroidissement plus rapide après utilisation.

Moins de chaleur pour des temps de refroidissement plus courts.

+ 41 % : chargement plus rapide.


Des temps de recharge plus courts pour des processus de travail plus rapides.

Jusqu'à


56 %
de puissance
en plus*



*L'AP 18/8.0 XT a permis d'effectuer 56 % de coupes en plus dans le béton par rapport à l'AP 18/8.0 (avec la tronçonneuse à disque sur batterie COS 230 18-EC).



Languette



Sans languette

Une puissance maximale, sans goulot d'étranglement

Dans les cellules classiques, tout le courant doit passer par une languette de contact étroite, ce qui génère de la chaleur et limite la puissance. La technologie sans languette élimine cet obstacle : toute la largeur de la feuille de batterie sert de surface de contact. Cela raccourcit considérablement les chemins du courant et réduit la résistance interne au minimum.

Votre avantage sur le chantier

Même en cas de sollicitations extrêmes, comme lors du tronçonnage ou du perçage dans le béton, la batterie reste nettement plus froide. Une puissance d'accélération sensiblement supérieure, des temps de charge extrêmement courts et une durée de vie prolongée de vos batteries – pour une productivité maximale sans pauses forcées.



La technologie intelligente contrôle et surveille l'activité de l'outil et le processus de charge et informe de l'état de charge à l'aide d'un écran LCD.



Pas d'autodécharge.
Pas d'effet mémoire.



Le système de refroidissement unique et intégré garantit des températures constantes, même en cas de forte charge. Uniquement pour batteries 18 V.



Moins de pertes d'énergie
Une gestion thermique plus efficace
Taux de décharge plus élevé
Durée de vie prolongée



Chargeur rapide avec une puissance maximale de 11,5 A

Désormais équipé d'un grand écran couleur LED.

Pour charger les batteries 12 et 18 V.

Trous inclus pour le montage mural et la suspension au système de rails STACK PACK™.



Écran couleur LED pour le diagnostic des batteries, la durée et l'état de charge.



Un procédé de charge spécial permet d'atteindre déjà 80 % de la capacité de charge en 21 minutes avec l'AP 18/2.5, en 25 minutes avec l'AP 18/5.0 et en 32 minutes avec l'AP 18/8.0 XT.



Capacité de charge 100 % :

AP 12/2.5 en 40 min,
AP 12/5.0 en 48 min,
AP 18/2.5 en 40 min,
AP 18/4.0 en 30 min,
AP 18/5.0 en 39 min,
AP 18/8.0 XT en 45 min



Avec refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge.

12V
Li-Ion
Power System

18V
Li-Ion
Power System

NOUVEAU



Chargeurs et batteries Li-ion

Batteries avec protection intégrée contre la charge et la décharge.
Protection contre la poussière et les projections d'eau. L'indicateur de l'état de charge intégré informe, d'un seul coup d'œil, de l'état de charge des cellules de batterie.

Garantie 3 ans
Valable également pour les batteries et les chargeurs !
Plus d'infos sur www.flex-tools.com



12 V	Produit	Type	Description	Réf.	Prix hors TVA
	Chargeur rapide 12 V	CA 12	- Pour batteries 12 V - Refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge - Avec indicateur de l'état de charge à LED	532286	52,00 €
	Power 12-22 Q	P-Set 12-22 Q	- Chargeur rapide CA 12 2 batteries 12 V AP 12/2.5	531719	164,00 €
	Power 12-55 Q	P-Set 12-55 Q	- Chargeur rapide CA 12 2 batteries 12 V 12/5.0	534910	206,50 €
	Batterie Li-ion 12 V	AP 12/2.5		532290	69,60 €
	Batterie Li-ion 12 V	AP 12/5.0		531690	83,80 €
18 V	Produit	Type	Description	Réf.	Prix hors TVA
	Chargeur double	CA SP 2x 12/18	Temps de charge batteries 18 V 40 min pour batterie 2,5 Ah 60 min pour batterie 5,0 Ah 85 min pour batterie 8.0 XT	533152	175,80 €
	Power 18-55 Duo SP	P-Set 18-55 Duo SP	1 chargeur rapide CA SP 2x 12/18 2 batteries 18 V AP 18/5.0	534911	376,00 €
	Power 18-88 Duo SP	P-Set 18-88 Duo SP	1 chargeur rapide CA SP 2x 12/18 2 batteries 18 V AP 18/8.0	534912	565,00 €
	Chargeur rapide	CA2 12/18	- Pour batteries 12 V et 18 V - Refroidissement de batterie intégré - Protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge	535296	93,20 €
	Power 22 Q	P-Set 22 Q	1 chargeur CA 18 2 batteries 18 V AP 18/2.5	532740	182,90 €
	Power 55 R	P-Set 55 CA2	1 chargeur rapide CA2 12/18 2 batteries 18 V AP 18/5.0	535895	299,70 €
	Power 88 R	P-Set 88 XT CA 2	1 chargeur rapide CA2 12/18 2 batteries 18 V AP 18/8.0 XT	535896	475,50 €
	Batterie Li-ion 18 V	AP 18/2.5		535440	89,70 €
	Batterie Li-ion 18 V	AP 18/4.0		535464	116,80 €
	Batterie Li-ion 18 V	AP 18/5.0		535441	140,40 €
	Batterie Li-ion 18 V	AP 18/8.0 XT		535463	259,60 €

FLEX pack 18

Trouvez vos trois machines* dans la puissante gamme d'outils sur batterie 18 V** et étendez vos économies au-delà des outils : chaque FLEXPACK18 est livré gratuitement avec trois batteries de 5,0 Ah, un chargeur rapide et un sac. Alors, prenez ce que vous voulez. Vous avez le choix !

Plus d'infos !



Économisez jusqu'à
40 %
grâce à la super
promo FLEX !

869,00 €

1 051,49 € T.V.A. incluse

Lors de votre commande, indiquez la
Réf. 497444 du FLEXPACK18 en complément
des références des machines mentionnées !

	1 Réf. 530531 Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 18.0-EC LD C
	1 Réf. 534901 Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 18-EC MD DC C
	1 Réf. 535165 Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 18-EC HD2 C
	1 Réf. 491292 Visseuse / perceuse sur batterie à 4 vitesses DD 4G 18.0-EC C
	1 Réf. 520756 Uniquement dans la limite des stocks disponibles ! Visseuse à percussion sur batterie avec éjection d'embouts ID 1/4" 18.0-EC-HD C
	1 Réf. 535167 Visseuse à percussion sur batterie ID 1/4" 18-EC-HD2 C
	1 Réf. 491268 Clé à choc sur batterie IW 1/2" 18.0-EC C
	1 Réf. 531502 Clé à choc sur batterie IW 1/2" 400 18-EC C
	1 Réf. 530231 Clé à choc sur batterie IW 1/2" 750 18.0-EC C
	1 Réf. 530189 Clé à choc sur batterie IW 1/2" 950 18.0-EC C
	1 Réf. 492612 Clé à choc sur batterie IW 3/4" 18.0-EC C
	1 Réf. 491233 Uniquement dans la limite des stocks disponibles ! Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 18.0-EC C
	1 Réf. 530532 Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 18.0-EC LD C
	1 Réf. 534903 Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 18-EC MD DC C
	1 Réf. 515698 Uniquement dans la limite des stocks disponibles ! Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses avec mode turbo PD 2G 18.0-EC-HD C

	1 Réf. 535162 Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 18-EC HD2 C
	1 Réf. 491276 Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie DW 45 18.0-EC C
	Réf. 531311 Marteau perforateur combiné sur batterie FHE 1-16 18.0-EC C
	2 Réf. 491284 Marteau perforateur combiné sur batterie CHE 18.0-EC C
	2 Réf. 491314 Marteau perforateur combiné sur batterie CHE 2-26 18.0-EC C
	Réf. 531737 Pistolet à colle thermofusible sur batterie GG 200 18
	Réf. 531493 Pistolet thermique sur batterie HG 530 18
	Réf. 517674 Scie circulaire sur batterie CS 45 18.0-EC C
	3 Réf. 491322 Scie circulaire sur batterie CS 62 18.0-EC C
	Réf. 533686 Scie circulaire portable pour métaux sur batterie CSM 57 18-EC C
	Réf. 533217 Pistolet à cartouche sur batterie CG 310 18
	1 Réf. 518409 Outil multifonction sur batterie 18,0 V avec emmanchement StarlockMAX MT 18.0-EC C
	Réf. 535371 Meuleuse d'angle sur batterie LBE 76 18-EC
	1 Réf. 499307 Meuleuse d'angle sur batterie LB 125 18.0-EC C
	1 Réf. 499285 Meuleuse d'angle sur batterie LBE 125 18.0-EC C

* Possibilité de sélectionner plusieurs fois le même outil.

**Uniquement parmi la gamme présentée aux pages 22/23 !

	2 Réf. 530497
	Meuleuse d'angle sur batterie L 125 18.0-EC LD C
	1 Réf. 534995
	Meuleuse d'angle sur batterie LBE 125-15 18-EC C
	1 Réf. 531770
	Meuleuse d'angle sur batterie LBP 125-15 18-EC C
	1 Réf. 518867
	Meuleuse droite sur batterie DGE 25 18.0-EC
	2 Réf. 532081
	Ponceuse excentrique sur batterie ORE 2-125 18-EC C
	2 Réf. 532087
	Ponceuse delta sur batterie ODE 2-100 18-EC C
	2 Réf. 532084
	Ponceuse orbitale sur batterie OSE 2-80 18-EC C
	2 Réf. 534184
	Ponceuse excentrique sur batterie ORE 3-150 18-EC C
	2 Réf. 534186
	Ponceuse excentrique sur batterie ORE 5-150 18-EC C
	2 Réf. 534435
	Ponceuse orbitale sur batterie OSE 2-70x198 18-EC C
	Réf. 509981
	Aspirateur sur batterie compact VC 2 L MC HIP 18.0-EC
	Réf. 481491
	Aspirateur sur batterie compact VC 6 L MC 18.0
	Réf. 534916
	Aspirateur sur batterie VC 9 L MC 18 RC
	Réf. 503002
	Ventilateur sur batterie CF 18.0/230
	2 Réf. 531634
	Affleureuse et défonceuse sur batterie CER 18.0-EC C
	Réf. 531279
	Sécateur sur batterie GPS 35 18-EC
	Réf. 531275
	Taille-haie sur batterie GHT 55 18-EC
	Réf. 531277
	Coupe-bordures sur batterie GLT 35 18-EC
	Réf. 531278
	Souffleur de feuilles sur batterie GBL 790 18-EC
	Réf. 472913
	Souffleur sur batterie BW 18.0-EC
	Réf. 531276
	Tronçonneuse sur batterie GCS 35 2x18-EC
	1 Réf. 530372
	Scie sabre sur batterie RS 25 18.0 C
	2 Réf. 515981
	Scie sabre sur batterie RS 29 18.0 C
	2 Réf. 491306
	Scie sabre sur batterie RSP DW 18.0-EC C
	2 Réf. 531748
	Scie à ruban sur batterie SBE 64 18-EC
	1 Réf. 485403
	Scie sauteuse sur batterie JS 18.0-EC C
	1 Réf. 489794
	Scie sauteuse sur batterie JSB 18.0-EC C

	Réf. 506648
	Compresseur sur batterie CI 11 18.0/12 V
	Réf. 495964
	HP2 incluse Mélangeur 2 vitesses sur batterie MXE 18.0-EC HP2 120
	Réf. 532276
	Radio de chantier sur batterie RD 12/18/230
	Réf. 532813
	Choix multiple impossible ! Radio de chantier sur batterie RD SP 12/18/230
	Réf. 533152
	Double chargeur sur batterie CA SP 2x 12/18
	Réf. 530610
	Lampe LED sur batterie WL 1000 18.0
	Réf. 504637
	Lampe LED sur batterie WL 2800 18.0
	Réf. 513075
	Lampe LED sur batterie WL 300 18.0
	Réf. 532323
	Lampe LED sur batterie CL 10000 12/18
	Réf. 532324
	Lampe LED sur batterie CL 5000 12/18
	Réf. 532325
	Lampe LED à spectre complet sur batterie DWL 2500 12/18
	Réf. 472921
	Projecteur de chantier LED sur batterie CL 2000 18.0
	Réf. 530375
	Projecteur de chantier LED sur batterie TL 4000 18.0/230
	2 Réf. 531330
	Choix multiple impossible ! Ventouse électrique sur batterie VLP 18.0 C
	Réf. 535424
	Vibreux à carrelage sur batterie TV 18-EC C
	Réf. 535463
	Batterie 18 V AP 18/8.0 XT

Set économique de coffrets combinés*

Promotion n° 34-36

132,00 €

159,72 € T.V.A. incluse

Exemple de coffres combinés : TK-L 136, TK-L 238 et TK-L 374

Choisissez trois coffrets L-BOXX parmi les tailles

- 1 TK-L 136 (507822, Promotion n° 34)
- 2 TK-L 238 (507830, Promotion n° 35)
- 3 TK-L 374 (507849, Promotion n° 36)

et recevez également un insert antidérapant assorti pour chacun

- 3 Coffres L-BOXX®
- 3 inserts antidérapants

*L'Promotion n'est valable que pour l'achat de trois coffres L-BOXX !



Vous trouverez ici les inserts de coffres adaptés :

www.flex-tools.com

FLEX pack 18XL

Trouvez vos trois machines* dans la puissante gamme d'outils sur batterie 18 V** et étendez vos économies au-delà des outils : chaque FLEXPACK18XL est livré gratuitement avec deux batteries de 5,0 Ah, une batterie de 8,0 Ah XT et un chargeur rapide. Alors, prenez ce que vous voulez. Vous avez le choix !

Économisez jusqu'à
35 %
grâce à la super
promo FLEX !



Plus d'infos !



1 315,00 €

1 591,15 € T.V.A. incluse

Lors de votre commande, indiquez la Réf. 534453 du FLEXPACK18XL en complément des références des machines mentionnées !

	Réf. 500631 Scie à onglet radiale sur batterie SMS 190 18.0-EC
	Réf. 532636 Scie circulaire sur batterie avec carter pendulaire CS 68 18-EC C
	Réf. 531749 Scie à ruban sur batterie SBE 127 18-EC
	Réf. 531330 Ventouse électrique sur batterie VLP 18.0 C
	Réf. 535896 P-Set 18-88 XT CA2
	Réf. 532072 Clé à choc sur batterie IW 3/4" 1600 18-EC C

	Réf. 532063 Clé à choc sur batterie IW 1/2" 1500 18-EC C
 	Réf. 535468 Cloueur sur batterie NB 16-54 18-EC C
 	Réf. 535470 Agrafeuse sur batterie SC 10-38 18-EC C
	Réf. 532813 Radio de chantier sur batterie RD SP 12/18/230

**Vous pouvez également choisir
des machines de la gamme FLEXPACK
(497444) (pages 22/23) !**

* Possibilité de sélectionner plusieurs fois le même outil.

**Uniquement parmi la gamme présentée à la page 24 !

FLEX pack 12

Trouvez vos deux machines* dans la puissante gamme d'outils sur batterie 12 V** et étendez vos économies au-delà des outils : chaque FLEXPACK12 est livré gratuitement avec une perceuse-visseuse à 2 vitesses DD 2G 12, deux batteries 12/2,5 Ah, une batterie 12/5,0 Ah, un chargeur et un sac. Alors, prenez ce que vous voulez. Vous avez le choix !

Économisez jusqu'à
30 %
grâce à la super
promo FLEX !



Plus d'infos !



470,00 €

568,70 € T.V.A. incluse

Lors de votre commande, indiquez la Réf. 535288 du FLEXPACK12 en complément des références des machines mentionnées !

	Réf. 533846 Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 12-EC C
	Réf. 533847 Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 12-EC C
	Réf. 531707 Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie DW 37 12-EC C
	Réf. 531709 Marteau perforateur combiné sur batterie FHE 1-16 12-EC C

	Réf. 531316 Scie sauteuse sur batterie avec mouvement pendulaire JSP 12-EC C
	Réf. 531314 Scie sabre sur batterie RS 16 12-EC C
	Réf. 531717 Meuleuse d'angle sur batterie LBE 76 12-EC C
	Réf. 532324 Projecteur de chantier LED sur batterie CL 5000 12/18

* Possibilité de sélectionner plusieurs fois le même outil.

**Uniquement parmi la gamme présentée à la page 25 !

Set pour meuleuse d'angle sur batterie 12 V LBE 76 12-EC



- Ø de disque max. 76 mm
- Tête orientable à 180°
- Vitesse de rotation à vide 5 000-20 000 tr/min
- Frein électronique
- Lampe LED intégrée
- Poids 0,85 kg



Vous trouverez d'autres accessoires à la page 68

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18 V DW 45 18.0-EC



- Démarrage automatique
- Vitesse de rotation à vide 0-4 500 tr/min
- Frein électronique rapide
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Butée de profondeur amovible sans outil
- Lampe LED intégrée


Inclus en plus dans cette Promotion :
1 chargeur CA 18-LD2
2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5



Adaptateur pour chargeur de vis M-DW 55 compatible avec DW 45 18.0-EC et DW 37 12-EC

AVEC

3 embouts, modèle PH
taille 2, E6,3



Visseuse à percussion compacte sur batterie 18 V IW 1/2" 400 18.0-EC



**Couple max. : 400 Nm
Couple de desserrage : 600 Nm**

- Prise carrée pour douilles à choc 1/2"
- Commande de vitesse pour 3 plages de vitesse de rotation
- Mode d'arrêt automatique
- Frein électronique rapide
- Lampe LED intégrée

Inclus en plus dans cette Promotion :
1 chargeur CA 18-LD2
2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5
1 jeu de douilles à choc IPS D17-21 1/2"



FLEX pack 12

Réf. 535121

- 1 LBE 76 12-EC dans un emballage carton
- 1 chargeur CA 12
- 1 batterie Li-Ion 5.0 Ah AP 12/5.0
- 1 carter de protection
- 1 carter de protection pour tronçonnage avec clip
- 1 attache de ceinture
- 1 adaptateur pour aspiration de la poussière Ø 32 mm
- 2 disques à tronçonner pour métal M-CD 76/INOX (1 mm)
- 1 disque en carbure multi-matériaux CA-CD 76/1.8
- 1 disque à ébarber métal M-GD 76/4 (4 mm)
- 1 sacoche de transport

Promotion n° 37
273,00 €
330,33 € T.V.A. incluse



FLEX pack 18

Réf. 535128

- 1 DW 45 18.0-EC dans un emballage carton
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries AP 18/2.5
- 1 réserve d'embouts
- 1 attache de ceinture
- 1 porte-embouts

Promotion n° 38
299,00 €
361,79 € T.V.A. incluse



Réf. 531747

- 1 adaptateur pour chargeur de vis M-DW 55

Promotion n° 39
148,00 €
179,08 € T.V.A. incluse



FLEX pack 18

Réf. 535921

- 1 IW 1/2" 400 18.0-EC dans un emballage carton
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5
- 1 attache de ceinture
- 1 jeu de douilles à choc IPS D17-21 1/2"

Promotion n° 40
373,00 €
451,33 € T.V.A. incluse



Pistolet à cartouche compact sur batterie 18 V CG 310/600 18



- Force de pression allant jusqu'à 3 000 N
- 6 niveaux de vitesse
- Vitesse d'avance 0-0,5 - 14 mm/s
- Capacité des cartouches 300 - 310 ml
- Pas d'égouttement du matériau
- Lampe LED intégrée



Inclus en plus dans cette Promotion :
1 chargeur rapide CA2 12/18
2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0



Réf. 535922

- 1 CG 310/600 18
- 1 porte-cartouche
- 1 chargeur CA 12/18
- 2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0
- 1 tube d'extrusion 600
- 1 tige de 498 mm
- 1 pièce de pression pour boudin
- 1 pièce de pression pour matériau dans le seau
- 1 capuchon de buse
- 1 crochet
- 1 clé à six pans creux
- 3 buses
- 1 coffret de transport

Promotion n° 41

502,00 €

607,42 € T.V.A. incluse

Pistolet à cartouche compact sur batterie 18 V CG 310 18

Inclus en plus dans cette Promotion :
1 chargeur CA 18-LD2
2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5



FLEX pack 18



Réf. 535923

- 1 CG 310 18
- 1 porte-cartouche
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5

Promotion n° 42

320,00 €

387,20 € T.V.A. incluse

Prix imbattables !

Meuleuse d'angle sur batterie 18 V L 125 18.0-EC LD/5.0 Set



- Zone de préhension extrêmement mince
- Verrouillage anti-redémarrage
- Vitesse de rotation à vide 10 000 tr/min
- Arrêt Kickback
- Carter de protection réglable sans outil



Également disponible comme machine seule dans un carton (Réf. 530497) au prix de 173,00 € hors TVA.

FLEX pack 18



Réf. 534329


- 1 L 125 18.0-EC LD
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage
- 1 clé à ergots
- 1 poignée latérale M10
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0
- 1 carter de protection pour le ponçage Ø 125 mm
- Carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm
- 1 coffret de transport

Promotion n° 43

330,00 €

399,30 € T.V.A. incluse

Ventouse électrique sur batterie 18 V Grabo VLP 18.0



- Capacité de charge autorisée : 130 kg
- Fonction de réaspiration automatique
- Écran numérique



**Jusqu'à 170 kg
selon le matériau**

**FLEX
pack 18XL**

Réf. 534509

- 1 VLP 18.0
- 1 sacoche de protection
- 1 chargeur CA 18-LD2
- 1 batterie Li-Ion 2.5 Ah AP 18.0/2.5



Promotion n° 44

369,00 €

446,49 € T.V.A. incluse

Poignées de transport

Les poignées de transport du VLP 18 Grabo permettent de soulever des charges lourdes de manière ergonomique, en position verticale. Montage simple et rapide, levage de panneaux et relâchement du vide avec la pédale intégrée. Les poignées de transport sont réglables en hauteur, capacité de charge jusqu'à 130 kg.

VLP-HCH SOLO

Pour une personne

Réf. 534761

- 1 VLP-HCH SOLO

Promotion n° 45

256,00 €

309,76 € T.V.A. incluse



VLP-HCH DUO

Pour deux personnes

Réf. 534762

- 1 VLP-HCH DUO

Promotion n° 46

309,00 €

373,89 € T.V.A. incluse



Le ponçage passe à la vitesse supérieure

Caractéristiques techniques

Modèle

Caractéristiques

Dimensions disque de meulage

Vitesse de rotation à vide

Vitesse de cycle à vide

Poids sans batterie

Équipement de base

Réf.

Promotion n°

Prix de vente hors TVA

Prix de vente T.V.A. incluse

	Ponceuse excentrique ORE 3-150 EC	Ponceuse excentrique ORE 5-150 EC
	▪ Moteur sans balais ▪ Vitesse de rotation réglable ▪ Aspiration efficace de la poussière ▪ Avec frein de plateau ▪ Cartouche filtrante résistante aux chocs avec filtre PES remplaçable ▪ Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm ▪ Plateau de ponçage auto-agrippant avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 150 mm	▪ Moteur sans balais ▪ Vitesse de rotation réglable ▪ Aspiration efficace de la poussière ▪ Avec frein de plateau ▪ Cartouche filtrante résistante aux chocs avec filtre PES remplaçable ▪ Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm ▪ Plateau de ponçage auto-agrippant avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 150 mm
	Ø 150 mm	Ø 150 mm
	4 000 - 10 000 tr/min	4 000 - 10 000 tr/min
	8 000 - 20 000 tr/min	8 000 - 20 000 tr/min
	1,4 kg	1,4 kg
	▪ 1 plateau de ponçage auto-agrippant moyen ▪ 1 cartouche microfiltre PES avec filtre ▪ 1 clé à six pans creux, SW 5	▪ 1 plateau de ponçage auto-agrippant moyen ▪ 1 cartouche microfiltre PES avec filtre ▪ 1 clé à six pans creux, SW 5
	532020	532021
	47-A	47-B
	299,00 €	299,00 €
	361,79 €	361,79 €

	Ponceuse delta ODE 2-100 EC	Ponceuse excentrique ORE 2-125 EC	Ponceuse orbitale OSE 2-80 EC
	▪ À faibles vibrations ▪ Moteur sans balais ▪ Réglage électronique de la vitesse de rotation sur 4 niveaux ▪ Capuchon pratique de conception ergonomique avec insert SoftGrip ▪ Aspiration efficace de la poussière grâce à l'auto-aspiration intégrée avec la cartouche filtrante	▪ À faibles vibrations ▪ Moteur sans balais ▪ Réglage électronique de la vitesse de rotation sur 4 niveaux ▪ Capuchon pratique de conception ergonomique avec insert SoftGrip ▪ Aspiration efficace de la poussière grâce à l'auto-aspiration intégrée avec la cartouche filtrante	▪ À faibles vibrations ▪ Moteur sans balais ▪ Réglage électronique de la vitesse de rotation sur 4 niveaux ▪ Capuchon pratique de conception ergonomique avec insert SoftGrip ▪ Aspiration efficace de la poussière grâce à l'auto-aspiration intégrée avec la cartouche filtrante
	100 x 150 mm	Ø 125 mm	130 x 80 mm
	8 000 - 12 000 tr/min	8 000 - 12 000 tr/min	16 000 - 24 000 tr/min
	16 000 - 24 000 tr/min	16 000 - 24 000 tr/min	8 000 - 12 000 tr/min
	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
	▪ 1 plateau de ponçage auto-agrippant ▪ 1 cartouche microfiltre PES avec filtre	▪ 1 plateau de ponçage auto-agrippant ▪ 1 cartouche microfiltre PES avec filtre	▪ 1 plateau de ponçage auto-agrippant ▪ 1 cartouche microfiltre PES avec filtre
	532017	532018	532019
	47-C	47-D	47-E
	219,00 €	219,00 €	219,00 €
	264,99 €	264,99 €	264,99 €

Visseuse / perceuse sur batterie 18 V DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

65 Nm



- Tête extrêmement courte
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Mandrin à serrage rapide en métal
- Frein électronique rapide
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Lampe LED intégrée

Également disponible comme machine seule dans un carton (Réf. 530531) au prix de 173,00 € hors TVA.

Réf. 519049

- 1 DD 2G 18.0-EC LD
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport

Promotion n° 48

213,00 €

257,73 € T.V.A. incluse



Visseuse / perceuse à percussion sur batterie 18 V PD 2G 18-EC LD 55 TO

65 Nm



- Tête extrêmement courte
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Frein électronique rapide
- Lampe LED intégrée
- Fonction de percussion

Également disponible comme machine seule dans un coffret de transport sans chargeur et sans batterie (Réf. 534915) au prix de 192,00 € hors TVA.

Réf. 534914

- 1 PD 2G 18-EC LD
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport

Promotion n° 49

256,00 €

309,76 € T.V.A. incluse



Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 12-LDBC/2.5



- Frein électronique rapide
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Lampe LED intégrée

Réf. 532274

- 1 DD 2G 12-LD
- 1 chargeur CA 12
- 2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 12.0/2.5
- 1 coffret de transport

Promotion n° 50

148,00 €

179,08 € T.V.A. incluse



Vibreux à carrelage sur batterie 18 V TV 18-EC



- Machine très maniable et légère
- Réglage de la vitesse intégré
- Plaque vibrante de Ø 120 mm

Également disponible comme machine seule dans un carton (Réf. 535424) au prix de 149,00 € hors TVA.

Inclus en plus dans cette Promotion :
1 chargeur CA 18-LD2
2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5



Réf. 536626

- 1 TV 18-EC

Promotion n° 51

245,00 €

296,45 € T.V.A. incluse



Procurez-vous dès maintenant les Power sets pour le jardin !

Taille-haie sur batterie GHT 55 18-EC



- Poignée rotative
- Double interrupteur de sécurité
- Le frein électronique arrête l'outil en 3 secondes


Inclus en plus dans cette Promotion:
1 chargeur rapide CA2 12/18
2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0



Réf. 535135

- 1 GHT 55 18-EC

Également disponible sans Power set (Réf. 531275) au prix de 185,00 € hors TVA.



Accessoires adaptés :
Guide, 55 cm (Réf. 531301)
70,30 € hors TVA.

Promotion n° 52

373,00 €

451,33 € T.V.A. incluse

Souffleur de feuilles sur batterie GBL 790 18-EC



- La machine la plus légère de sa catégorie
- Régulation du débit d'air à 3 niveaux avec mode Boost

Inclus en plus dans cette Promotion:
1 chargeur rapide CA2 12/18
2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0



Réf. 535134

- 1 GBL 790 18-EC

Également disponible sans Power set (Réf. 531278) au prix de 185,00 € hors TVA.



Promotion n° 53

373,00 €

451,33 € T.V.A. incluse

Sécateur sur batterie 18 V GPS 35 18-EC



- Capacité de coupe 35 mm
- Arrêt automatique après 3 minutes

Inclus en plus dans cette Promotion:
1 chargeur CA 18-LD2
2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5



Réf. 535133

- 1 GPS 35 18-EC
- 1 huile
- 1 clé de serrage
- 1 clé à six pans creux SW 2
- 1 clé à six pans creux SW 4

Également disponible sans Power set (Réf. 531279) au prix de 205,00 € hors TVA.



Promotion n° 54

299,00 €

361,79 € T.V.A. incluse

Tronçonneuse sur batterie GCS 35 2x18-EC




- Puissante tronçonneuse sur batterie 2 x 18 V
- Coupes jusqu'à env. Ø 30 cm
- Butée à griffes stable en métal
- Moteur sans balais
- Frein de recul, arrête la chaîne de manière fiable en 0,12 seconde
- Tension de chaîne sans outil, par molette
- Lubrification automatique de la chaîne
- Grâce à la réduction du bruit, idéale pour les travaux dans les zones sensibles au bruit

Inclus en plus dans cette Promotion :
1 chargeur rapide CA2 12/18
2 batteries Li-Ion 8.0 Ah AP 18/8.0 XT



Réf. 535186

- 1 GCS 35 2x18-EC
- 2 chaînes de tronçonneuse GCS C35 3/8" 1,1 mm



Également disponible sans Power set (Réf. 531276) au prix de 299,00 € hors TVA.




Promotion n° 55

587,00 €

710,27 € T.V.A. incluse

Accessoires adaptés :
Chaîne de tronçonneuse (Réf. 531302) 21,90 € hors TVA.
Guide-chaîne (Réf. 531303) 23,40 € hors TVA.

Coupe-bordures sur batterie GLT 35 18-EC



- Vitesse de coupe sur 2 niveaux
- Largeur de coupe 30 cm
- Tête à fil avec « Easy load »
- Réglage simple de la longueur du fil par enrouleur de fil automatique
- Coupe-fil et protection contre les projections
- Interrupteur d'accélération et fonction de service en continu

Réf. 535136

- 1 GLT 35 18-EC

Promotion n° 56

395,00 €

477,95 € T.V.A. incluse

Inclus en plus dans cette Promotion.
1 chargeur rapide CA2 12/18
2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0



Également disponible sans Power set (Réf. 531277) au prix de 205,00 € hors TVA.

Accessoires adaptés :

Tête à fil (Réf. 531305) 18,40 € hors TVA.
Fil, 5 m (Réf. 531304) 9,90 € hors TVA.

Équipement de base sur batterie 18 V pour différents adaptateurs GPH 18-EC

- Équipement de base puissant sur batterie avec moteur sans balais et 2 niveaux de vitesse
- Interrupteur d'accélération et fonction de service en continu



Réf. 532799

- 1 GPH 18-EC dans un emballage carton
- 1 poignée
- 1 bandoulière

N° Promotion 57

149,00 €

180,29 € T.V.A. incluse

Adaptateur pour débroussailluse GBC-A

- Montage possible sans outil
- Vitesse de coupe sur 2 niveaux
- Largeur de coupe 23 cm
- Longueur 100 cm

Réf. 532889

- 1 GBC-A dans un emballage carton
- 1 lame GBC CB23

N° Promotion 58

117,00 €

141,57 € T.V.A. incluse

Adaptateur pour élagueuse sur perche GPS-A

- Montage possible sans outil
- Avec guide-chaîne de 25 cm
- Vitesse de chaîne de 13 m/s
- Les branches jusqu'à environ 20 cm de diamètre peuvent être coupées sans problème
- Système de lubrification automatique avec un réservoir d'huile (120 ml)

Réf. 532887

- 1 GPS-A dans un emballage carton
- 1 guide-chaîne GPS S25
- 1 chaîne de tronçonneuse GPS C25 0,325" 1,1 mm
- 1 rallonge de 80 cm

N° Promotion 59

117,00 €

141,57 € T.V.A. incluse

Adaptateur pour taille-haies GHT-A

- Montage possible sans outil
- Guide de 45 cm de longueur
- Affûtage au laser des deux côtés de la lame
- Capacité de coupe de 20 mm
- Longueur totale de 137 cm
- 12 angles de coupe réglables

Réf. 532888

- 1 GHT-A dans un emballage carton

N° Promotion 60

117,00 €

141,57 € T.V.A. incluse

Rallonge GEX-A

- Prolonge la portée des adaptateurs de taille-haies et d'élagueuses de 80 cm
- Montage possible sans outil

Réf. 534804

- 1 GEX-A dans un emballage carton

N° Promotion 61

52,00 €

62,92 € T.V.A. incluse

Ponceuse pour murs et plafonds

La Giraffe® de FLEX est depuis toujours synonyme de maniabilité optimale, de bon équilibre et de qualité de travail irréprochable.

Giraffe® GE 6 X-EC

Réf. 536620

- 1 Giraffe® GE 6 X-EC
- 1 tête de ponçage excentrique
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 150
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 220
- 1 sac de transport

24 x



N° Promotion 62

908,00 €

1 098,68 € T.V.A. incluse

Accessoires adaptés :

Rallonge EB 500 GE 6
(Réf. 532222)
152,20 € hors TVA.

Anneau lumineux LED sur batterie

WL 1000 GE 6 pour ponceuse pour murs et plafonds GE 6 X/R

Réf. 534554

- 1 WL 1000 GE 6
- 1 batterie



- Montage facile
- Deux niveaux de luminosité, 800 lumens et 400 lumens
- Capteur d'arrêt automatique
- Un système d'alerte précoce visuel signale la fin de la durée de fonctionnement de la batterie
- Avec batterie rechargeable avec port USB-C intégré
- Temps de charge env. 3,5 heures.
- Affichage LED de la capacité de la batterie

N° Promotion 63

160,00 €

193,60 € T.V.A. incluse

Accessoires :

Batterie rechargeable avec port USB-C
(Réf. 535260) 29,40 € hors TVA.



Giraffe® GE 6 R-EC

Réf. 536619

- 1 Giraffe® GE 6 R-EC
- 1 tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant
- 1 sac de transport
- 1 paquet (25 feuilles) de papier abrasif auto-agrippant D225 PF-P120 V25 Xtreme Plus

25 x



N° Promotion 64

855,00 €

1 034,55 € T.V.A. incluse

Giraffe® GE 5 ECO

Réf. 474835

- 1 Giraffe® GE 5 dans un emballage carton
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 adaptateur à clipser SAD-C D36/27 AS/NL



- Manipulation facile : grâce à l'équilibre optimal entre le moteur et la tête de ponçage
- Transmission fiable de la puissance et grande flexibilité grâce à l'arbre d'entraînement flexible.

N° Promotion 65

598,00 €

723,58 € T.V.A. incluse



Vous trouverez l'abrasif adapté à partir de la page 58.
Vous trouverez d'autres aspirateurs industriels aux pages 38/39 ou sur www.flex-tools.com

Les modèles compacts et polyvalents

Forme compacte unique, aspiration efficace de la poussière et facilité d'utilisation : les ponceuses FLEX avec régulation de vitesse sont polyvalentes pour les travaux de rénovation.

Inclus en plus dans chaque Promotion sur cette page :
1 lampe frontale polyvalente MWL 150 4

Ponceuse excentrique sur batterie 18 V avec réglage de la vitesse de rotation
ORE 5-150 18-EC



FLEX pack 18

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide	4 000 - 10 000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	8 000 - 20 000 tr/min
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Course	5 mm
Diamètre du plateau de ponçage	150 mm
Poids sans batterie	1,23 kg
Dimensions LxIxH	220 x 150 x 135 mm



Réf. 536623

- 1 ORE 5-150 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long

N° Promotion 66

331,00 €

400,51 € T.V.A. incluse

Ponceuse excentrique sur batterie 18 V avec réglage de la vitesse de rotation
ORE 2-125 18-EC

FLEX pack 18



Réf. 536622

- 1 ORE 2-125 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long

Promotion n° 67

288,00 €

348,48 € T.V.A. incluse

Ponceuse orbitale sur batterie 18 V avec réglage de la vitesse de rotation
OSE 2-80 18-EC

FLEX pack 18



Réf. 536625

- 1 OSE 2-80 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long

Promotion n° 68

288,00 €

348,48 € T.V.A. incluse

Ponceuse delta sur batterie 18 V avec réglage de la vitesse de rotation
ODE 2-100 18-EC

FLEX pack 18



Réf. 536624

- 1 ODE 2-100 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long

Promotion n° 69

288,00 €

348,48 € T.V.A. incluse

Vous trouverez l'abrasif adapté à partir de la page 58.
Vous trouverez d'autres aspirateurs industriels aux pages 38/39 ou sur www.flex-tools.com



Le duo qui élimine la poussière.

Cette promotion réunit deux machines faites pour fonctionner ensemble : une ponceuse performante et un aspirateur compact à un prix promotionnel très attractif.



ATTENTION !

Pour ces actions, l'adaptateur SAD-C 27 AS (réf. 536755) doit toujours être commandé en supplément (prix de vente hors TVA : 16,50 €)



ORE 2-125 18-EC

FLEX pack 18

Réf. 536636

- 1 ORE 2-125 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long
- 2 supports de protection PS ORE D125



+ 1 VC 9 L MC 18 RC avec équipement

Promotion n° 70

641,00 €

775,61 € T.V.A. incluse

Aspirateur sur batterie 18 V compact VC 9 L MC 18 RC avec nettoyage manuel du filtre, 9 l, classe L

- 1 VC 9 L MC 18 RC
- 1 bandoulière
- 1 filtre à plis plats HEPA 13
- 1 suceur étroit
- 1 buse à brosse
- 1 adaptateur
- 1 flexible d'aspiration VC 9 SH-C D32x0,5x1,5 m
- 1 télécommande radio VCE/VC RC Set avec marche/arrêt automatique



OSE 2-80 18-EC

FLEX pack 18

Réf. 536637

- 1 OSE 2-80 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long
- 2 supports de protection PS OSE 80x133

+ 1 VC 9 L MC 18 RC avec équipement

Promotion n° 71

641,00 €

775,61 € T.V.A. incluse



ODE 2-100 18-EC**FLEX 18**
pack

Réf. 536638

- 1 ODE 2-100 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long
- 2 supports de protection PS ODE 100x150

+ 1 VC 9 L MC 18 RC
avec équipement

Promotion n° 72

641,00 €

775,61 € T.V.A. incluse



FLEX
STACK
PACK



Inclus en plus dans toutes les Promotions des pages 34 et 35 :
1 chargeur rapide CA2 12/18
2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0

ORE 3-150 18-EC**FLEX 18**
pack

Réf. 536639

- 1 ORE 3-150 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long
- 2 supports de protection PS ORE D150

+ 1 VC 9 L MC 18 RC
avec équipement

Promotion n° 73

641,00 €

775,61 € T.V.A. incluse

**ORE 5-150 18-EC****FLEX 18**
pack

Réf. 536524

- 1 ORE 5-150 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long
- 2 supports de protection PS ORE D150

+ 1 VC 9 L MC 18 RC
avec équipement

Promotion n° 74

641,00 €

775,61 € T.V.A. incluse



Outil + aspirateur de sécurité

Le pack économique pour la pose à sec propre

GE 6 X-EC

Réf. 537002

- 1 GE 6 X-EC
- 1 sac de transport
- 1 aide au centrage

**+ 1 VCE 33 LAC
avec équipement**

Promotion n° 75

1 549,00 €

1 874,29 € T.V.A. incluse



Aspirateur de sécurité VCE 33 LAC avec nettoyage automatique du filtre + kit de nettoyage complet

- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé classe L/M
- 1 sac à déchets PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 2 attaches pour flexible



GE 6 R-EC

Réf. 537012


- 1 GE 6 R-EC
- 1 sac de transport

**+ 1 VCE 33 LAC
avec équipement**

Promotion n° 76

1 459,00 €

1 765,39 € T.V.A. incluse




GDE 10

Réf. 537004

- 1 GDE 10
- 1 disque diamanté Turbo-Jet
- 1 tête de ponçage de segment pour disques diamantés
- 1 tête de ponçage de segment pour tampons abrasifs diamantés
- 1 flexible d'aspiration antistatique avec réglage d'air auxiliaire
- 1 sac de transport

**+ 1 VCE 33 LAC
avec équipement**



GE 5

Réf. 537003

- 1 GE 5
- 1 sac de transport

**+ 1 VCE 33 LAC
avec équipement**

Promotion n° 77

1 385,00 €

1 675,85 € T.V.A. incluse



Promotion n° 78

1 929,00 €

2 334,09 € T.V.A. incluse



ORE 5-150 EC

Réf. 537005

- 1 ORE 5-150 EC
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant moyen
- 1 cartouche PES microfiltre
- 1 clé à six pans creux

+ 1 VCE 33 L AC
avec équipement

Promotion n° 79

985,00 €

1191,85 € T.V.A. incluse

**ODE 2-100 EC**

Réf. 537006

- 1 ODE 2-100 EC
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant delta
- 1 cartouche PES microfiltre

+ 1 VCE 33 L AC
avec équipement

Promotion n° 80

885,00 €

1 070,85 € T.V.A. incluse

**OSE 2-80 EC**

Réf. 537007

- 1 OSE 2-80 EC
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant
- 1 cartouche PES microfiltre

+ 1 VCE 33 L AC
avec équipement

Promotion n° 81

885,00 €

1 070,85 € T.V.A. incluse

**LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II**

Réf. 537008

- 1 LDE 16-8 125 R
- 1 disque diamanté Turbo-Jet II
- 1 carter d'aspiration avec couronne de brosse
- 1 poignée étrier
- 3 attaches pour câble
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 1 clé à ergots
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238

+ 1 VCE 33 L AC
avec équipement

Promotion n° 82

1 199,00 €

1 450,79 € T.V.A. incluse



Ø 125 mm

**RE 16-5 115, kit de tête de fraisage pointue**

Réf. 537009

- 1 RE 16-5 115
- 1 tête de fraisage pointue
- 1 carter d'aspiration pour le ponçage Ø 115 mm avec couronne de brosse
- 1 table de support pour le fraisage Ø 80 mm
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant Ø 115/M14
- 1 kit de meules corindon Ø 115
- 1 poignée étrier
- 1 clé polygonale, SW 13
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 3 vis de fixation, M 8
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238

+ 1 VCE 33 L AC
avec équipement


Promotion n° 83

1 309,00 €

1 583,89 € T.V.A. incluse



Ø 115 mm



Ø 115 mm



Ø 75 mm



Ø 75 mm



VC 6 L MC

Réf. 532024

- 1 VC 6 L MC
- 1 flexible d'aspiration Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1 filtre à plis plats classe L
- 1 sac aspirateur en non-tissé classe L
- 1 tube-rallonge
- 1 suceur étroit
- 1 brosse ronde
- 1 brosse plate
- 1 sangle de transport rembourrée
- 1 mécanisme de roulement



Promotion n° 84

143,00 €

173,03 € T.V.A. incluse



VC 21 L MC

Réf. 409979

- 1 VC 21 L MC avec accessoires
- 1 kit de nettoyage complet
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VC/E 21-26 L VE5



Promotion n° 85

213,00 €

257,73 € T.V.A. incluse



Accessoires adaptés :
Kit de nettoyage CLE 32 VC 6
(Réf. 512621)
37,80 € hors TVA.



Aspirateur à eau de 50 l VCE 50 WET avec pompe à eau intégrée

- Avec pompe à eau sale puissante intégrée pour l'élimination des dégâts des eaux sur les chantiers, l'aspiration de grandes quantités de liquide, l'aspiration de réservoirs, l'utilisation en cas d'inondations, pour la rénovation de toitures plates, pour le nettoyage d'étangs de jardin et de piscines. Un sac collecteur de saletés grossières protège le filtre et la pompe du colmatage
- Fiable et sûr, même en cas d'utilisation dans un environnement humide, classe de protection IP 68
- Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble
- Avec coupleur C en aluminium et de nombreux accessoires
- Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal
- Réservoir stable avec poignée coquille intégrée pour faciliter le vidage du réservoir

Réf. 533349

- 1 VCE 50 Wet
- 1 flexible C D38, 10 m
- 1 filet filtrant
- 1 suceur étroit, D38, 240 mm
- 1 suceur pour sols humides, D38, 360 mm
- 1 tube d'aspiration D38
- 1 flexible d'aspiration D38, 7 m
- 1 buse de bassin D38, 90 mm


Promotion n° 86

999,00 €

1 208,79 € T.V.A. incluse



Avec pompe à eau intégrée !



Flexible à eau sale de 10 m avec raccord pour tuyau en C

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre VCE 33 / 44

Équipement de base

- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé classe L/M
- 1 sac à déchets PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 2 attaches pour flexible
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE L/M
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 102
- 1 kit de nettoyage complet



VCE 33 M AC

Réf. 471194

- 1 VCE 33 M AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Promotion n° 87

862,00 €

1 043,02 € T.V.A. incluse

VCE 33 L AC

Réf. 471186

- 1 VCE 33 L AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Promotion n° 88

679,00 €

821,59 € T.V.A. incluse

VCE 44 M AC

Réf. 471216

- 1 VCE 44 M AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Promotion n° 89

894,00 €

1 081,74 € T.V.A. incluse

VCE 44 L AC

Réf. 471208

- 1 VCE 44 L AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Promotion n° 90

727,00 €

879,67 € T.V.A. incluse

S 44 L AC

Réf. 536621

- 1 S 44 L AC
- 1 kit de nettoyage complet
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE 33-44 L/M VE5



Promotion n° 91

587,00 €

710,27 € T.V.A. incluse



Préséparateur VCE-PS 25 Cyclone

Réf. 536635

- 1 VCE-PS 25 Cyclone
- 1 set de tuyaux pour préséparateur
- 1 sac à déchets en PE

Promotion n° 92

256,00 €

309,76 € T.V.A. incluse



Inclus en plus dans cette promotion :
10x DB-PE
VCE PS 25 VE10



Regardez la vidéo !



Protection maximale contre la poussière sur le chantier

Épurateur d'air de chantier VAC 800-EC

Regardez la vidéo !



Ultra-puissant

Réduit considérablement la pollution dans les pièces jusqu'à 100 m² en peu de temps.

Très maniable

Aucun montage nécessaire. Installez, allumez et obtenez de l'air pur.
Le remplacement du filtre s'effectue sans outil.

Faibles coûts annexes

S'il est utilisé correctement, le filtre HEPA 14 peut être utilisé pendant un an maximum.
L'épurateur d'air VAC 800-EC est spécialement conçu pour un fonctionnement continu et convaincant par sa très faible consommation d'électricité.

Mode silencieux

En mode nuit spécial, le niveau de pression acoustique n'est que de 38 dB (A). Cela signifie que le bruit de fonctionnement est inférieur au seuil de perturbation de la concentration et convient donc aussi parfaitement aux salles de classe et autres pièces comparables.

Poids léger

Avec un poids de 7,2 kg seulement, le VAC 800-EC est le plus léger de sa catégorie et peut donc être déplacé facilement.

Construction robuste

Spécialement conçu pour les conditions extrêmes sur chantier.
Le VAC 800-EC est particulièrement robuste et convaincant par sa longue durée de vie.

VAC 800-EC

Réf. 532859

- 1 VAC 800-EC
- 1 filtre HEPA H14
- 1 élément préfiltrant G3
- 1 filtre grossier G4
- 1 flexible SH 125x5m C



HEPA 14



Turbine EC-Flüster (« Made in Germany »)

- Longue durée de fonctionnement
- Longue durée de vie
- Faibles coûts d'entretien
- Faible niveau sonore



Changement de filtre « Top-Change » sans outil

Avec les leviers de serrage rapide faciles à manier. Empêche tout contact inutile avec les cartouches filtrantes usagées.

Promotion n° 93

855,00 €

1 034,55 € T.V.A. incluse

re er



Travailler en dépression dans la zone de travail

Pour éviter que les poussières ne se propagent dans l'environnement en dehors de la zone de travail, il convient d'installer un sas. L'air purifié est alors évacué de la zone de travail au moyen d'un tuyau ou réintroduit dans la zone de travail sous forme d'air purifié.

L'épurateur d'air mobile FLEX peut être utilisé immédiatement et sans opération de montage

- Puissance absorbée 170 watts
- Consommation de courant nominal 1,7 - 1,45 A
- Vitesse de rotation à vide 0 à 3 930 tr/min
- Raccord de l'aspiration de poussière Ø 125 mm
- Niveau de pression acoustique 1 m, 58 dB(A)
- Débit volumique max. 544 m³/h
- Surface du filtre H13 > 7,26 m²
- Protection par fusible 10 VA
- Dimensions (L x l x H) 373 x 400 x 508 mm
- Longueur de câble 3,5 m
- Poids 7,2 kg


Accessoires

Produit	Désignation		CONDITION- NEMENT	Réf.	Prix hors TVA
Flexibles	SH 125x5m C		1	477672	68,40 €
	SH 125x6m C		1	488186	81,40 €
	SH 205x7,5m C		1	500399	162,80 €
Filtre	Éléments préfiltrants G3	VFE VAC G3	10	477699	30,70 €
	Filtre grossier G4	FE VAC G4	1	477702	29,50 €
	Filtre à charbon actif G4	FE VAC G4 AK	1	477710	67,30 €
	Filtre à poussières fines F7	FE VAC F7	1	477729	50,70 €
	Filtre HEPA 13	FE VAC H13/HEPA	1	477737	190,00 €
	Filtre HEPA 14	FE VAC H14/HEPA	1	488194	204,10 €

3, 2, 1 - Je prends !

Les mélangeurs professionnels FLEX secouent le marché. Procurez-vous une solution ergonomique optimale pour un mélange propre, puissant et rapide sur le chantier. L'Promotion découverte idéale pour les peintres, plâtriers ou maçons.

Électronique à ondes pleines : avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération



2 pales en spirale
incluses avec
chaque machine

1 HP2 ...x600 M14
1 HP3R ...x600 M14



Mélangeur 1 vitesse 1 010 watts MXE 1000

- Pour les mélanges de max. 40 kg
- Vitesse de rotation à vide 0 - 780 tr/min



Réf. 531035

- 1 mélangeur 1 vitesse MXE 1000
- 1 pale en spirale HP2 120x600 M14
- 1 pale en spirale HP3R 120x600 M14

Promotion n° 94

181,00 €

219,01 € T.V.A. incluse

Mélangeur 2 vitesses 1 200 watts MXE 1202

- Pour les mélanges de max. 60 kg
- Interrupteur à 3 niveaux / Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 210 / 325 / 530 tr/min
- Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 320 / 490 / 780 tr/min



Réf. 531036

- 1 mélangeur 2 vitesses MXE 1202
- 1 pale en spirale HP2 140x600 M14
- 1 pale en spirale HP3R 140x600 M14

Promotion n° 95

245,00 €

296,45 € T.V.A. incluse

Mélangeur 2 vitesses 1 600 watts MXE 1602

- Pour les mélanges de max. 90 kg



Réf. 531037

- 1 mélangeur 2 vitesses MXE 1602
- 1 pale en spirale HP2 160x600 M14
- 1 pale en spirale HP3R 160x600 M14

Promotion n° 96

331,00 €

400,51 € T.V.A. incluse

Vous trouverez les malaxeurs adaptés à la page 57

Laser à lignes sur batterie 360° ALC 3/360-G/R 12 Set



- Mode récepteur
- Une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à 360°, commutables individuellement
- Fonction d'aplomb
- Verres antireflet
- Portée jusqu'à 100 m, jusqu'à 120 m avec le récepteur
- Fonction de nivellement automatique commutable
- 3 niveaux de luminosité
- Protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Signal d'avertissement optique lors du dépassement de la plage de nivellement automatique

AVEC
Trépied LKS 65-170 F 1/4



Réf. 536617

- 1 ALC 3/360-G/R 12
- 1 plaque de mire et lunettes de vision laser
- 1 support universel pour laser
- 1 chargeur CA 12
- 1 batterie 2,5 Ah AP 12/2.5
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136

Promotion n° 97

630,00 €

762,30 € T.V.A. incluse



Laser à lignes croisées autonivelant ALC 2/1-G/R

- Ligne laser horizontale et ligne laser verticale commutables individuellement
- Verres antireflet
- Portée jusqu'à 50 mètres/ jusqu'à 70 mètres avec le récepteur
- Nivellement automatique commutable
- Batterie Li-polymère intégrée



Réf. 535154

- 1 ALC 2/1-G/R
- 1 support magnétique
- 1 sac de transport
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB

Promotion n° 98

195,00 €

235,95 € T.V.A. incluse



Laser à lignes croisées autonivelant ALC 3/1-G/R

- Avec une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à un angle de 90° plus aplomb (laser rouge), commutables individuellement.
- Portée jusqu'à 50 mètres/ jusqu'à 70 mètres avec le récepteur
- Verres antireflet
- Autonomie de la batterie : plus de 6 heures



Réf. 535155

- 1 ALC 3/1-G/R
- 1 support magnétique
- 1 sac de transport
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB

Promotion n° 99

245,00 €

296,45 € T.V.A. incluse



Consigne de sécurité ! Les machines de mesure laser FLEX répondent à toutes les normes de sécurité internationales. Ils sont conformes à la classe laser 2 ou 2M selon la norme DIN EN 60825-1: 2001-11 (longueur d'onde 635-670 nm, puissance de sortie < 1 mW) et ne présentent aucun risque pour les yeux et la peau s'ils sont utilisés conformément à l'usage prévu. Toutefois, il ne faut jamais regarder directement le faisceau laser lors de la manipulation des machines de mesure laser.

L'alternative à la petite table de tronçonnage

Scie circulaire à eau CS 60 WET



- Réglage en continu de la profondeur de coupe 0-60 mm
- Coupe d'onglets de 0 à 44 mm
- Marquage de la coupe sur la percée de guidage de 0°/30°/45°
- Alimentation en eau
- Raccord rapide pour flexible à eau 1/2"
- Disjoncteur de sécurité PRCD intégré dans le câble



Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°



Moteur à haut rendement : ultra-puissant, pour la découpe dans la pierre et le fraisage de joints



Réf. 531029


- 1 CS 60 WET
- 1 clé pour changement d'outil
- 1 butée parallèle
- 1 L-BOXX® 238
- 1 disque à tronçonner diamanté avec bord segmenté

Promotion n° 100

949,00 €

1 148,29 € T.V.A. incluse

AVEC
Rail de guidage
GRS 160



Scie à onglet radiale sur batterie 18 V SMS 305 18-EC


+ Socle WB 110-260

- Capacité de coupe : 101 x 330 mm et 92 x 356 mm.
- Protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Dispositif de maintien à serrage rapide
- Lampe LED avec marquage de la ligne de coupe
- Très confortable, compacte et légère
- Avec sécurité de transport et arrêt de traction
- Raccord pour aspirateur externe de 27,36 mm de diamètre
- Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux
- Dispositif d'arrêt de broche pour un changement de lame rapide



Réf. 535130

- 1 SMS 305 18-EC
- 1 lame de scie standard
- 1 socle pour scie à tronçonner WB 110-260



Promotion n° 101

1 497,00 €

1 811,37 € T.V.A. incluse

Inclus en plus dans cette Promotion :
1 chargeur rapide CA2 12/18
2 batteries Li-Ion 8.0 Ah AP 18/8.0 XT



Scie circulaire de table sur batterie 18 V TS 92 18-EC + socle pour scie circulaire de table sur batterie WB TS

- Moteur sans balais 18 V
- Protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Scie circulaire de table sur batterie ultra-légère
- Travail confortable avec mode automatique CutSense
- Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux



Inclus en plus dans cette Promotion :
1 chargeur rapide CA2 12/18
2 batteries Li-Ion 8.0 Ah AP 18/8.0 XT



Lampe LED intégrée dans la butée parallèle pour un éclairage optimal de la zone de travail. Rechargeable avec USB-C



Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°



Butée parallèle de haute précision avec système à crémaillère. Les coupes longitudinales sont prises en charge jusqu'à 427 mm à gauche et 780 mm à droite. Régler très facile et rapide



Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27, 36 mm de diamètre

Réf. 535129

- 1 TS 92 18-EC
- 1 lame de scie D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ
- 1 carter de protection
- 1 butée parallèle
- 1 butée angulaire
- 1 couteau diviseur
- 1 sécurité antirecul
- 1 poussoir
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur à clipser SAD-C 36 AS
- 1 adaptateur d'aspiration
- 1 clé à molette
- 1 clé à six pans creux SW 5
- 1 socle pour scie circulaire de table sur batterie WB TS

Promotion n° 102

1 390,00 €

1 681,90 € T.V.A. incluse

Socle également disponible comme accessoire (Réf. 532593) au prix de 105,00 € hors TVA.





Marteau perforateur universel CHE 2-28 R SDS-plus TC



- Marteau perforateur et burineur de 800 watts
- Perforation avec fonction de marteau
- Plage de perforation max. jusqu'à 28 mm dans le béton
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Rotation droite/gauche
- Butée de profondeur de perçage pour un travail précis
- Interrupteur d'accélération et fonction de service en continu



Marteau perforateur combiné 4 kg CHE 4-32 R SDS-plus




- 900 watts
- Mandrin amovible sans outil
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Plage de perforation max. jusqu'à 32 mm
- Système d'outils à changement rapide SDS-plus
- Commutateur à quatre fonctions
- Interrupteur d'accélération
- Poignée supplémentaire avec butée de profondeur



Xtreme
PLUS

AVEC
set de 7 pièces
de haute qualité
avec 4 taillants



Marteau perforateur combiné de 5 kg CHE 5-40 SDS-max



- Vitesse de rotation réglable en continu de 1 à 6
- Indicateur LED « Power Control »
- Poignée absorbant les vibrations
- Nombre de coups à vide 1 300 - 2 900 tr/min
- Force de frappe max. (selon EPTA) 10 J
- Poids 6,4 kg



Xtreme

AVEC
1 burin plat SDS-max Xtreme
1 burin pointu SDS-max Xtreme



Réf. 533851

- 1 CHE 2-28 R SDS-plus
- 1 poignée
- 1 mandrin SDS-plus
- 1 butée de profondeur de perçage
- 1 coffret de transport



Promotion n° 103
170,00 €
205,70 € T.V.A. incluse

Réf. 534506

- 1 CHE 4-32 R SDS-plus
- 1 poignée
- 1 mandrin à serrage rapide avec arrêt de rotation Ø 1,5-13 mm
- 1 mandrin SDS-plus
- 1 butée de profondeur de perçage
- 1 L-BOXX® TK-L 238



Promotion n° 104
460,00 €
556,60 € T.V.A. incluse

Réf. 532026

- 1 CHE 5-40 SDS-max
- 1 tube de graisse
- 1 poignée
- 1 coffret de transport

Promotion n° 105
519,00 €
627,99 € T.V.A. incluse

Vous trouverez d'autres forets et burins à partir de la page 54.

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation RE 16-5 115, kit de tête de fraisage pointue

- Présélection en continu de la vitesse de rotation
- Démarrage progressif et verrouillage anti-redémarrage
- Arrêt Kickback
- Couple élevé
- Poignée étrier, absorbant les vibrations
- Raccord d'aspiration avec système de clipsage FLEX
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu

Réf. 531031

- 1 RE 16-5 115
- 1 tête de fraisage pointue
- 1 carter d'aspiration pour le ponçage Ø 115 mm avec couronne de brossage
- 1 table de support pour le fraisage Ø 80 mm
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant Ø 115/M14
- 1 poignée étrier
- 1 clé polygonale, SW 13
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 3 vis de fixation, M8
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238



AVEC
Disque diamanté
Turbo-Jet II



Promotion n° 106

799,00 €

966,79 € T.V.A. incluse

Au prix de 140,40 € hors TVA

Ponçeuse à rénover compacte de 1 600 W pour un ponçage au plus près des bords LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

- Démarrage progressif
- Moteur à haut rendement de 1 600 watts
- Vitesse de rotation à vide réglable en continu de 4 500 à 7 800 tr/min
- Arrêt Kickback
- Carter de protection avec segment pivotant
- Poignée étrier, absorbant les vibrations
- Raccordement du flexible par clip FLEX Ø 32 mm
- Dispositif d'arrêt de broche encastré

Réf. 513474

- 1 LDE 16-8 125 R
- 1 disque diamanté Turbo-Jet II
- 1 carter d'aspiration avec couronne de brossage
- 1 poignée étrier
- 3 attaches pour câble
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 1 clé à ergots
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238



Promotion n° 107

641,00 €

775,61 € T.V.A. incluse

AVEC
Disque diamanté
Plâtre-Jet Ø 125 mm
(plateau de ponçage pour matériaux abrasifs)



Au prix de 194,70 € hors TVA.

Également disponible comme LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II à vitesse de rotation constante, (Réf. 504939) au prix de 605,00 € hors TVA.

2 disques diamantés Turbo-Jet Ø 125 mm

Plateau de ponçage Turbo-Jet avec un taux d'élimination optimal. Le grand nombre de segments diamantés garantit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant. Idéal pour le ponçage de surface sur des substrats minéraux.

Réf. 535936

- 2 Turbo-Jet II D125 22,2



Promotion n° 108

140,00 €

169,40 € T.V.A. incluse

Vous trouverez l'aspirateur industriel adapté aux pages 38/39 ou sur www.flex-tools.com



Meuleuse d'angle 2 600 watts L 26-6 230 TK-S

Ø 230



- Démarrage progressif, verrouillage anti-redémarrage, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Arrêt Kickback
- Poignée SoftVib, montage en trois positions
- Poignée arrière orientable de 90° vers la droite et vers la gauche



Réf. 466239

- 1 L 26-6 230 TK-S
- 1 coffret de transport
- 1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M 14
- 1 disque à tronçonner diamanté pour béton standard Ø 230 mm

Promotion n° 109
266,00 €
321,86 € T.V.A. incluse

Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230 + carter d'aspiration DCG AG 230

Ø 230

- Carter du moteur et du mécanisme robuste
- Poignée arrière avec revêtement souple
- Interrupteur avec blocage de la mise en marche et arrêt
- Verrouillage anti-redémarrage
- Démarrage progressif
- Carter de protection réglable sans outil



Réf. 534511

- 1 L 2200 230
- 1 carter de protection Ø 230 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots
- 1 carter d'aspiration DCG AG 230

N° Promotion 110
288,00 €
348,48 € T.V.A. incluse

Vous trouverez les disques à tronçonner diamantés adaptés à partir de la page 62.

Meuleuse d'angle 900 watts LE 9-11 125

Ø 125



- Maintien constant de la vitesse de rotation, réglage de la vitesse de rotation, démarrage progressif, verrouillage anti-redémarrage, protection contre les surcharges
- Réglage de la vitesse variable (6 niveaux)
- Forme compacte, étroite et ergonomique
- Arrêt Kickback
- Carter de protection réglable sans outil



Réf. 536618

- 1 LE 9-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots

AVEC
Écrou de serrage rapide FixTec M 14



N° Promotion 111
127,00 €
153,67 € T.V.A. incluse

Meuleuses d'angle 2 200 / 850 watts L 2200 230 / L 850 125

Ø 230

Ø 125

Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230

- Ø max. de la meule 230 mm
- Vitesse de rotation à vide 6 500 tr/min
- Puissance absorbée 2 200 watts
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 64 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 5,8 kg

Meuleuse d'angle 850 watts L 850 125

- Ø max. de la meule 125 mm
- Vitesse de rotation à vide 12 000 tr/min
- Puissance absorbée 850 watts
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 40,3 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 1,8 kg

Réf. 533121

- 1 L 2200 230
- 1 L 850 125
- 1 coffret de transport



Également disponible comme coffret comprenant L 2200 230 et L 1100 125 (Réf. 532779) au prix de 230,00 € hors TVA.

Promotion n° 112
213,00 €
257,73 € T.V.A. incluse

2 000 watts sans balais



Interrupteur à palette disponible uniquement sur le modèle LBP 20-11 125-EC



Ceillet pour sangle de sécurité disponible uniquement sur le modèle LBP 20-11 125-EC

Interrupteur à glissière sur le dessus pour gauchers et droitiers

Moteur EC puissant de 2 000 watts. Longévité. Efficacité.

Dispositif d'arrêt de la broche pour faciliter le changement d'outil

Renforcements en caoutchouc pour une prise en main sûre

Poignée latérale anti-vibrations

Circonférence de préhension plus petite (205 mm)



Réglage de la vitesse par des touches (uniquement pour les modèles à vitesse de rotation variable)



Grille de protection métallique (amovible) pour une meilleure protection contre la poussière



Caractéristiques techniques

Modèle	LB 20-11 125-EC	LBE 20-11 125-EC	LBP 20-11 125-EC	LBE 20-8 125-EC INOX	LBE 20-10 150-EC
Diamètre de l'outil max. en mm	125	125	125	125	150
Type d'interrupteur	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur à palette	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière
Puissance en watts	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Vitesse variable tr/min	-	3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000 / 7 500 / 9 400 (11 000)	-	3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000 / 7 000 / 7 800	3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000 / 7 500 / 8 500 (10 000)
Vitesse max. tr/min	11 000	11 000	11 000	7 800	10 000
Vitesse à vide (niveau 6) tr/min	9 400	9 400	9 400	7 500	8 500
Longueur en mm	350	350	350	350	350
Poids avec câble en kg	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Réf.	534017	534016	534018	534019	534020
Promotion n°	113	114	115	116	117
Prix de vente conseillé hors TVA	300,00 €	321,00 €	321,00 €	321,00 €	321,00 €
Prix de vente conseillé T.V.A. incluse	363,00 €	388,41 €	388,41 €	388,41 €	388,41 €

STACK PACK™



Votre atelier mobile pour une flexibilité maximale !



Vous trouverez plus d'informations sur STACK PACK™ sur www.flex-tools.com



Pack polyvalent

TK-L SP SET-1

- Boîte roulante TK-L SP RB
- Boîte moyenne TK-L SP MB
- Grande boîte d'organisation TK-L SP BO

Réf. 531461

N° Promotion 118

350,00 €

423,50 € T.V.A. incluse



Pack organisateur

TK-L SP SET-2

- Chariot TK-L SP RD
- Boîte à tiroirs TK-L SP 3DB
- Boîte à tiroirs TK-L SP 2DB
- Plan de travail TK-L SP WT

Réf. 533247

N° Promotion 119

565,00 €

683,65 € T.V.A. incluse



Plaque d'adaptation SP-MAP


Pour fixer toutes les boîtes courantes sur le système STACK PACK™. Grâce à la plaque d'adaptation, les boîtes STACK PACK™ peuvent être combinées avec les boîtes suivantes : Metabo/metaBOX, Makita/MakPac, FLEX/L-Boxx, Festool/Systainer, DeWalt/Tstak, Bosch/L-Boxx.

Réf. 534077

N° Promotion 120

57,80 €

69,94 € T.V.A. incluse



Sac à dos TK-L SP BP	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
 NOUVEAU	535841	121	164,00 €	198,44 €

Boîte roulante TK-L SP RB	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	531464	122	223,00 €	269,83 €

Boîte roulante TK-L SP RBD	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
 NOUVEAU	535842	123	223,00 €	269,83 €

Boîte moyenne TK-L SP MB	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	531465	124	123,90 €	149,92 €

Boîte à tiroirs TK-L SP 3DB	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	533239	125	258,40 €	312,66 €

Boîte à tiroirs TK-L SP 2DB	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	533240	126	246,60 €	298,39 €

Boîte de rangement TK-L SP CB	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	533241	127	211,20 €	255,55 €

Top Box TK-L SP TB	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	531466	128	93,20 €	112,77 €

Caisse TK-L SP C	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	533238	129	76,70 €	92,81 €

Boîte profonde TK-L SP DO	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	533242	130	116,80 €	141,33 €

Grande boîte d'orga- nisation TK-L SP BO	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	531467	131	81,40 €	98,49 €

Petite boîte d'organi- sation TK-L SP SO	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	531468	132	46,00 €	55,66 €

Chariot TK-L SP RD	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	533246	133	116,80 €	141,33 €

Plan de travail TK-L SP WT	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	533245	134	69,60 €	84,22 €

Petite sacoche TK-L SP TP	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	533244	135	38,40 €	46,46 €

Sacoche à outils TK-L SP TT	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	533243	136	128,60 €	155,61 €

Enrouleur de câble TKH KW	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	531472	137	22,40 €	27,10 €

Support de niveau à bulle TKH ADL	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	531469	138	22,40 €	27,10 €

Rails du porte-outil côté TKH WS	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	531471	139	47,20 €	48,00 €

TRACK-LOCK™

NOUVEAU

Le système pour montage mural intelligent pour un atelier mieux rangé.

Le système pour montage mural TRACK-LOCK™ est un système de fixation modulaire qui permet d'optimiser l'utilisation des surfaces murales dans les ateliers, les garages, les abris de jardin, etc. Il repose sur un rail métallique fixé de manière permanente. Grâce au système de fixation rapide, divers accessoires tels que des supports, des crochets, des étagères, etc. peuvent être fixés, déplacés ou retirés sans outil, d'une simple pression sur un bouton, pour une flexibilité maximale et d'innombrables possibilités de configuration. Le rail mural, module de base d'une longueur de 81 cm et d'une capacité de charge maximale de 34 kg, peut être fixé en plusieurs points. Équipé d'embouts amovibles permettant d'assembler plusieurs rails côte à côte.



**Vous trouverez plus
d'informations sur
TRACK-LOCK™
sur www.flex-tools.com**

Rail de fixation murale TRCLCK 32" WMR	COND.	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	1	535724	140	23,50 €	28,44 €
Barre magnétique TRCLCK MB	COND.	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	1	535731	141	30,60 €	37,03 €
Crochet double TRCLCK DSH VE2	COND.	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	2	535725	142	21,10 €	25,53 €
Crochet double rabat- table TRCLCK LFD SH VE2	COND.	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	2	535726	143	31,70 €	38,36 €
Crochet double en C rabat- table TRCLCK FDCH VE2	COND.	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	2	535727	144	35,30 €	42,71 €
Crochet double en C TRCLCK DCH VE2	COND.	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	2	535746	145	23,50 €	28,44 €
Crochet en U rabattable TRCLCK LFUK VE2	COND.	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	2	535740	146	39,50 €	47,80 €
Crochet en S TRCLCK SH VE2	COND.	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	2	535729	147	21,10 €	25,53 €
Support à triple pince TRCLCK TCTM	COND.	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	1	535908	148	42,40 €	51,30 €

Porte-bobine TRCLCK SR	COND.	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	1	535730	149	16,40 €	19,84 €
Porte-tournevis TRCLCK SDR	COND.	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	1	535732	150	14,00 €	16,94 €
Étagère longue TRCLCK LS	COND.	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	1	535735	151	44,30 €	53,60 €
Boîte compacte TRCLCK CS	COND.	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	1	535734	152	37,20€	28,44 €
Petite boîte de range- ment TRCLCK SO VE2	COND.	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	2	535737	153	10,50 €	12,71 €
Grande boîte de range- ment TRCLCK LO	COND.	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	1	535738	154	10,50 €	12,71 €
Support pour boîtes d'organisation TRCLCK OBTR	COND.	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	1	536485	155	16,40 €	19,84 €
Support pour meuleuses d'angle et polisseuses TRCLCK AG - PH	COND.	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	1	535736	156	30,60 €	45,01 €
Porte-outils TRCLCK TR	COND.	Réf.	Promo- tion n°	Prix de vente hors TVA	Prix de vente conseillé T.V.A. incluse
	1	535733	157	31,50 €	37,80 €



Forets, em- bouts et plus encore


Marteau perforateur




Type	Description	Ø mm	Longueur to- tale mm	Réf.	Prix hors TVA
	HD 4-C D5-12 Set SDS-plus Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	5	110	533610	76,70 €
		6	110		
		8	110		
		6	160		
		8	160		
		10	160		
		12	160		

Forets à métaux



Type	Description	Ø mm	Réf.	Prix hors TVA
	D-M D1-10 Set HSS-G VE19	Set de forets HSS-G 19 pièces DIN 338 : Ø 1-10 x 0,5	Ø 1-10 x 0,5 mm	534072 34,20 €
	D-M D1-13 Set HSS-G VE25	Set de forets HSS-G 25 pièces DIN 338 : Ø 1-13 x 0,5	Ø 1-13 x 0,5 mm	534073 69,60 €
	D-M D1-10 Set HSS-Co VE19	Set de forets HSS-Co 19 pièces DIN 338 : Ø 1-10 x 0,5	Ø 1-10 x 0,5 mm	534075 83,80 €
	D-M D1-13 Set HSS-Co VE25	Set de forets HSS-Co 25 pièces DIN 338 : Ø 1-13 x 0,5	Ø 1-13 x 0,5 mm	534076 175,80 €
 NOUVEAU	D-M D3-8 Set HSS-R VE5	Set de forets HSS-R 5 pièces DIN 338	Ø 3-4-5-6-8	535901 10,50 €
 NOUVEAU	D-M D3-10 Set HSS-R VE7	Set de forets HSS-R 7 pièces DIN 338	Ø 3-4-4-5-6-8-10	535902 15,20 €

Forets à bois

Type	Description	Ø mm	Réf.	Prix hors TVA
 NOUVEAU	D-W D3-7 Set VE5	Forets à bois, set CV de 5 pièces	Ø 3-4-5-6-7	535903 8,10 €
 NOUVEAU	D-W D3-10 Set VE7	Forets à bois, set CV de 7 pièces	Ø 3-4-5-6-7-8-10	535904 12,90 €

Forets à pierre

Type	Description	Ø mm	Réf.	Prix hors TVA
 NOUVEAU	D-S D5-12 Set VE5	Forets à pierre, set de 5 pièces	Ø 5-6-8-10-12	535905 16,40 €
 NOUVEAU	D-S D4-12 Set VE7	Forets à pierre, set de 7 pièces	Ø 4-5-6-8-10-12	535906 23,50 €

Sets d'embouts

Catégorie	Type	Longueur totale mm	Réf.	Prix hors TVA
	+	DB Bulk PH2 (25 pièces)	25	530489 12,40 €
		DB Bulk PH2 (15 pièces)	50	534158 18,30 €
		DB Bulk PZ2 (25 pièces)	25	534550 12,40 €
		DB Bulk PZ2 (15 pièces)	50	534551 18,30 €
	✱	DB Bulk T10 (25 pièces)	25	534154 12,40 €
		DB Bulk T15 (25 pièces)	25	534155 12,40 €
		DB Bulk T20 (25 pièces)	25	530490 12,40 €
		DB Bulk T25 (25 pièces)	25	530491 12,40 €
		DB Bulk T30 (25 pièces)	25	530492 12,40 €
		DB Bulk T40 (25 pièces)	25	530493 12,40 €
		DB Bulk T20 (15 pièces)	50	534156 18,30 €
		DB Bulk T25 (15 pièces)	50	534157 18,30 €
		DB Bulk T30 (15 pièces)	50	534552 15,50 €


Gros conditionnement !

Produit	Contenu du set	Accessoires	Réf.	Prix hors TVA
	25 mm : PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (2x), PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 (2x) H3, H4, H5, H6, SL4, SL5, SL5.5, SL6, T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (3x) T40 50 mm : T25, T30, T40, PH2 (2x), H5	Porte-embouts magnétique de 60 mm Adaptateur 1/4" à 1/2" Clé à douille 6/8 mm et 1/2" Douilles à choc Ø 10/13 mm, lon- gueur 78 mm	535105	55,50 €
	25 mm : PH1, PH2 (x2), PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T24, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20(x2), T25(x3), T30(x3), T40(x3) 50 mm : T10, T15, T20(x2), T25(x3), T30(x3), T40(x3)	Clé à douille 8/10/13 mm Porte-embouts universel résistant aux chocs, magnétique 77 mm et 152 mm	530494	53,10 €
	25 mm : PH1, PH2 (x2), PH3 ; PZ1, PZ2 (x2), PZ3, H4, H5, H6, T10(x3), T15(x3), T20(x4), T25(x4), T30(x3), T40(x2)	Porte-embouts universel résistant aux chocs, magnétique 60 mm	533103	23,50 €
	50 mm : T20, T25(x2), T30, T40, PH2	Clé à douille 7/8/10 Porte-embouts universel résistant aux chocs, magnétique, 60 mm Forets multimatériaux Ø4x100, Ø5x100, Ø6x100, Ø 8x120 mm, Ø10x120 mm	534463	46,00 €

Jeux de douilles à choc

Produit	Contenu du set	Réf.	Prix hors TVA
	Jeu de douilles à choc automobiles sur mesure pour visseuse à percussion, spécialement adapté aux jantes en aluminium avec protection PET contre les rayures. Fabriqué en acier allié de haute qualité, très durable et résistant. Avec un code couleur pour faciliter l'identification des tailles. Boîte adaptée au système STACK PACK™, empilable l'une sur l'autre. Contenu : Ø 17, 19, 21 mm, taille 1/2 pouce	534706	45,90 €
	Jeu de douilles à choc sur mesure avec boîtier à paroi mince, idéal pour les espaces de travail restreints avec des douilles de 1/2 pouce. Fabriqué en acier au chrome-molybdène de haute qualité, donc particulièrement résistant aux couple élevés. Les coins à rayon en 6 points assurent un maintien sûr sans glissement ni rupture. Boîte adaptée au système STACK PACK, empilable l'une sur l'autre. Contenu : Ø 10, 11, 13, 15, 17, 19 mm, longueur 35 mm et un adaptateur de 1/4 E6.3 à 1/2 pouce	534707	53,00 €

Malaxeurs

Description	Désignation	Ø	Produit à mélanger	Raccord	Réf.	Prix hors TVA
 Mélangeur de bitume BP En raison de sa forme de crochet, convient aux matériaux très visqueux à haute adhérence. L'effet de mélange parallèle empêche la formation de grumeaux et l'introduction d'air. Idéal pour le bitume et les masses fibreuses bitumineuses. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	BP 160x600 M14	140 mm	40-80 kg	M14	534041	40,10 €
	SP2 100x600 M14	100 mm	8-25 kg	M14	534023	29,50 €
 Agitateur à disque SP Deux disques disposés négativement poussent le produit à mélanger vers le bas, ce qui évite les projections de matériau liquide. Idéal pour les matériaux liquides à visqueux : peintures, dispersions, vernis, lasures, revêtements, mastics, bitumes. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	SP2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	M14	534024	31,90 €
	SP2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	SW8	534025	20,10 €
	SP2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	SW10	534026	28,30 €
 Pale en spirale HP2 Deux pales tournant à droite pour le pétrissage et le mélange de matériaux visqueux à pâteux. La tige d'agitateur se visse spontanément vers le bas et presse le mélange vers le haut. Usage extrêmement polyvalent pour : colle à carrelage, masse de jonction, mastic, enduit de finition, mortier à coller, masse d'équilibrage, plâtre. Résistante et durable grâce au revêtement par poudre.	HP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534027	35,40 €
	HP2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534028	41,30 €
	HP2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	M14	534029	53,10 €
 Pale en spirale HP3R Trois pales tournant à droite se vissent spontanément dans la matière. Même les masses à mélanger difficiles et visqueuses sont mélangées rapidement et intensément sans grand effort. Connue également comme agitateur de mortier et de matériaux tenaces. Idéale pour : mortier, béton, crépi, plâtre, agents liants de préparation, revêtements épais. Résistante et durable grâce au revêtement par poudre.	HP3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534030	46,00 €
	HP3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534031	51,90 €
	HP3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534032	59,00 €
 Pale en spirale HP3L Trois pales tournant à gauche pressent le mélange vers le bas dans le récipient. Les dépôts de pigments, de matières solides ou de fibres sont dirigés vers le haut et mélangés de manière homogène. Le mélange ne produit pas de projections. Idéale pour les mélanges liquides et crémeux : peintures, peintures de dispersion, enduit de plâtre, masses de scellement, matériaux contenant des fibres. Résistante et durable grâce au revêtement par poudre.	HP3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534033	46,00 €
	HP3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534034	51,90 €
	HP3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534035	57,80 €
 Mélangeur à disque DP2 Deux disques à ailettes tournant à contre-sens forment une circulation dynamique dans le récipient de mélange. Les ailettes sur les disques pressent le mélange à contre-sens vers le bas ou vers le haut. Idéal pour les matériaux liquides à visqueux : peintures, dispersions, mastics, colles, masses de scellement. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	DP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534036	41,30 €
	DP2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534037	54,30 €
 Fouet BE Les bras mélangeurs en matériau rond évitent la formation de bulles d'air. Idéal pour tous les matériaux où les bulles d'air doivent être évitées : masses d'équilibrage, mastics, adhésifs, produits d'étanchéité. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	BE 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	M14	534038	34,20 €
	BE 140x600 M14	140 mm	30-60 kg	M14	534039	41,30 €
	BE 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	M14	534040	46,00 €
 Pale en spirale HP Deux spirales profilées entraînent le mélange de bas en haut. La bague empêche toute détérioration de la cuve de mélange (modèle HP uniquement). Usage extrêmement polyvalent pour : colle à carrelage, masse de jonction, mastic, enduit de finition, mortier à coller, masse d'équilibrage, plâtre. Résistante et durable grâce au revêtement par poudre.	HP 85x500 SW8	85 mm	10-15 kg	SW 8	536275	20,10 €
 Pale en spirale HP Deux spirales profilées entraînent le mélange de bas en haut. Usage extrêmement polyvalent pour : colle à carrelage, masse de jonction, mastic, enduit de finition, mortier à coller, masse d'équilibrage, plâtre. Résistante et durable grâce au revêtement par poudre.	UHP 85x400 SW8	85 mm	10-15 kg	SW 8	536276	20,10 €
 Agitateur en plastique PMP La tige d'agitateur, munie de pales en plastique, mélange le produit dans le sens latéral. Solution idéale pour les matériaux liquides et légers, par exemple les peintures murales, les laques à dispersion, les vernis, etc. Sa surface lisse facilite le nettoyage.	PMP 60x350, 6 mm	60 mm	1-5 kg	6 mm	536277	8,10 €

C'est le moment de faire de vraies économies !

Grâce aux astucieux sets de démarrage avec abrasifs.

Économisez jusqu'à
35 %
grâce à la super
promo FLEX !

Ø 125 mm

	Produit	Type/Grain	CONDITIONNEMENT	Réf.	Prix hors TVA
	D125 ST-Set				
	pour ponceuses excentriques Ø 125 mm				
		2x PS ORE D125			
		25x D125-8 SV P60			
		25x D125-8 SV P80	102	534771	79,10 €
		25x D125-8 SV P120			
		25x D125-8 SV P150			

Ø 150 mm

	Produit	Type/Grain	CONDITIONNEMENT	Réf.	Prix hors TVA
	D150 ST-Set				
	pour ponceuses excentriques Ø 150 mm				
		2x PS ORE D150			
		25x D150-14 SV P60			
		25x D150-14 SV P80	102	534770	88,50 €
		25x D150-14 SV P120			
		25x D150-14 SV P150			

Ø 225 mm

	Produit	Type/Grain	CONDITIONNEMENT	Réf.	Prix hors TVA
	D225 ST-Set				
	pour Giraffe® GE 5 / GE 6-R				
		2x PS GE-R D225			
		12x D225-10 SF-P80			
		12x D225-10 SF-P120	350	534769	112,10 €
		12x D225-10 SF-P180			
		12x D225-10 SF-P220			

Abrasifs auto-agrippants Ø 225 mm



Produit	CONDITIONNEMENT	Type/Grain	Réf.	Prix hors TVA
 D225 PF Papier abrasif auto-agrippant Xtreme Plus Le papier abrasif premium éprouvé avec une qualité irréprochable et une excellente aspiration grâce aux trous multiples. Convient à presque toutes les applications.	25	P 40	280739	93,00 €
	25	P 60	260233	93,00 €
	25	P 80	260234	93,00 €
	25	P 100	260235	89,00 €
	25	P 120	282405	89,00 €
	25	P 150	311995	89,00 €
	25	P 180	311987	89,00 €
	25	P 220	260236	89,00 €
 D225-30 MF Papier abrasif excentrique Xtreme Le papier de superfinition pour une qualité de surface extra fine. Particulièrement adapté aux matériaux souples.	12	P 40	531908	46,60 €
	12	P 60	531909	46,60 €
	12	P 80	531544	46,60 €
	12	P 100	531903	44,70 €
	12	P 120	531904	44,70 €
	12	P 150	531905	44,70 €
	12	P 180	531906	44,70 €
	12	P 220	531907	44,70 €
 D225 N Abrasive réticulé Xtreme Plus Spécialement conçu pour les supports très poussiéreux dans la pose à sec. Grâce à sa structure réticulaire ouverte innovante, il permet d'aspirer la poussière de ponçage sur toute la surface. Forte abrasivité, très longue durée de vie. À utiliser impérativement avec une plaque de protection !	12	P 100	534172	37,80 €
	12	P 120	534173	37,80 €
	12	P 150	534174	37,80 €
	12	P 180	534175	37,80 €
	12	P 240	534176	37,80 €
	12	P 320	534171	37,80 €

Tampon d'interface/Plaque de support


	Tampon d'interface, moyen	IP D225-10 M GE 6 R	532674	22,30 €
	Tampon d'interface moyen pour papier abrasif extrafin	IP D225-10 MF GE 6 R	532696	22,30 €

Support de protection

	Plaque de protection pour GE 6-R	PS GE-R D225 VE2	534179	38,40 €
	Plaque de protection pour GE 6-X	PS GE 6-X D225 VE3	534323	55,30 €

Sets de lames de scie StarlockMAX

Xtreme **Xtreme**
PLUS

Produit	Contenu du set	Réf.	Prix hors TVA
 Sol et installation SM FI-SET VE4	Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la force et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle, pour divers travaux de sol. Contenu : 1 lame de scie plongeante curved pour des coupes précises dans le bois, 1 lame de scie plongeante curved pour le bois dur et les matériaux dérivés du bois abrasifs, 32 x 50 mm, 1 grattoir multimatériaux pour les résidus durs comme la colle, le mortier, 52 mm, 1 lame de scie segmentée pour le bois et le métal tendre, 85 mm.	535179	64,90 €
 Électricité et pose à sec SM ED-SET VE6	Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la force et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle, pour divers travaux relevant des compétences des électriciens et des plaquistes. Contenu : 1 lame de scie asymétrique à 2 fonctions permet des coupes droites par ex. dans des panneaux de construction secs et une découpe propre des angles, 53 x 40 mm, 2 lames de scie curved pour des coupes précises dans le bois et le métal, 32 x 50 mm, 1 lame de scie plongeante pour des coupes précises dans le bois, le métal tendre, le plastique, 65 x 40 mm, 1 lame de scie plongeante bi-métal pour des coupes dans le bois et le métal, 1 lame de scie plongeante, forme étroite 20 x 30 mm, idéale pour les petites découpes dans le bois et le métal non trempé.	535180	88,50 €
 Travaux de rénovation SM RE-SET VE9	Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la force et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle, pour divers travaux de rénovation. Contenu : 1 grattoir multimatériaux pour les résidus durs comme la colle, le mortier, 52 mm, 1 lame de scie curved pour des coupes précises dans le bois et le métal, 32 x 50 mm, 1 plateau de ponçage pour poncer le bois, éliminer la peinture sur les surfaces, idéal pour les coins. Avec papier abrasif adapté : 2x P80, P120, 1x P240. 1 lame de scie segmentée pour le bois avec des extrémités pointues, ce qui permet d'atteindre les coins et les endroits difficiles d'accès.	535181	100,30 €
 Bois et métal SM BI-SET VE3	Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la force et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle pour les métaux durs et le travail du bois. Contenu : 1 lame de scie à coupe en plongée BIM bois + métal, 32 x 50 mm et 64 x 40 mm. 1 lame de scie à coupe en plongée BIM bois dur, 32 x 50 mm.	531055	34,20 €
 Carrelage SM/RM-SET VE3	Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la force et un changement de lame confortable. Pour une résistance accrue à l'usure, les arêtes de coupe sont garnies de carbure. Optimale pour le secteur sanitaire, par ex. pour enlever les joints de carrelage, scier les tubes en cuivre. Contenu : 1 lame segment fine carbure, 85 mm, 1 lame delta carbure, 78 mm, 1 lame de scie à coupe en plongée BIM métal, 32 x 50 mm.	531056	69,60 €

Lames de scie sauteuse

Xtreme **Xtreme**
PLUS

	Type	Correspond au modèle Bosch	CONDI-TIONNE-MENT	Réf.	Prix hors TVA
 NOUVEAU	JS CW 75/2.5 VE5 Xtreme	T 101 B	5	535879	11,70 €
	JS FW 75/4 VE5 Xtreme Plus	T 244 D	5	535880	10,50 €
	JS UW 91/2.5 VE5 Xtreme Plus	T 234 X	5	535881	19,90 €
	JS FW 105/4 VE5 Xtreme Plus	T 344 D	5	535876	17,60 €
	JS M 75/2 VE5 Xtreme	T 118 B	5	535872	11,70 €
	JS FW 155/4 VE5 Xtreme Plus	T 744 D	5	535874	23,50 €
	JS CW 105/4 VE5 Xtreme	T 301 CD	5	535871	15,20 €
	JS M 55/1.2 VE5 Xtreme Plus	T 118 AF	5	535877	17,60 €
	JS M 105/1.1 VE5 Xtreme Plus	T 318 AF	5	535873	21,20 €
	JS WM 75/1.8/2.5 VE5 Xtreme Plus	-	5	536139	21,20 €
	JS W/M 55-75 Set VE5 Xtreme Plus	-	5	535897	16,40 €
	JS M 55/1.2 VE5 Xtreme	T 118 A	5	535875	11,70 €
	JS FW 75/4 VE5 Xtreme Plus	T 144 D	5	535878	10,50 €

Semblable à l'illustration

Semblable à l'illustration

Parfaitement équipé pour chaque application



Accessoires LBE 76 12-EC / LBE 76 18-EC, Ø 76 mm

Xtreme **Xtreme**
PLUS

Produit	Type	CONDI- TIONNE- MENT	Réf.	Prix hors TVA
 Set de démarrage disque à tronçonner/ébarber	S-Set LBE76	1	533228	21,80 €
 Disque à tronçonner fin (1 mm) pour acier inoxydable/acier, droit	M-CD 76/1 INOX VE5	5	533229	13,60 €
 Disque à tronçonner (1 mm) en carbure, droit Avec une surface de coupe tranchante et résistante, revêtement carbure, épaisseur 1 mm, Ø 76 mm. Parfait pour la découpe de matériaux tels que le bois clouté, le plastique, le PRV et les panneaux de cloison sèche.	CA-CD 76/1	1	533715	18,30 €
 Disque à tronçonner diamanté pour carrelage, droit Grâce à son revêtement diamanté fin, il coupe facilement les matériaux durs sans provoquer d'éclats ou de fissures. Une qualité de coupe et une durée de vie élevées sont ainsi garanties. Épaisseur 1 mm, Ø 76 mm.	DIA-CD 76/1	1	533716	25,40 €
 En lot de 3 pièces Promotion !	DIA-CD 76/1	3	535122	47,10 €
 Disque à ébarber métal, coudé	M-GD 76/4 VE3	3	533230	12,40 €
 Disque à lamelles pour le métal et l'acier inoxydable.	FD P40 D76x10 VE3	3	535799	11,70 €
	FD P60 D76x10 VE3	3	535800	11,70 €
	FD P80 D76x10 VE3	3	535801	11,70 €

Disques à tronçonner diamantés

Xtreme **Xtreme**
PLUS

Produit	Type	CONDI- TIONNE- MENT	Réf.	Prix hors TVA
 Diamantjet universel Xtreme Plus	D-DISC U 115x22,2	1	536287	46,00 €
	D-DISC U 125x22,2	1	536288	48,40 €
	D-DISC U 230x22,2	1	536289	93,20 €
	D-DISC U 350x25,4-20,00	1	536290	152,20 €
 Diamantjet pour béton Xtreme	D-DISC C 125x22,2	1	536291	22,40 €
	D-DISC C 230x22,2	1	536292	48,40 €
 Diamantjet pour carrelage Xtreme Plus	D-DISC T 115x22,2	1	536293	35,40 €
	D-DISC T 125x22,2	1	536294	41,30 €
 Diamantjet Multicut Xtreme Plus	D-DISC M 115x22,2	1	536295	35,40 €
	D-DISC M 125x22,2	1	536296	40,10 €
	D-DISC M 230x22,2	1	536297	76,70 €
Promotion !				
 Disques à tronçonner diamantés pour béton standard Disque à tronçonner universel rapide et durable, convient pour le béton et la pierre.	D-TCS S 230x22,2	3	534512	93,30 €

Écrou de serrage rapide M14

Produit	Type	CONDI- TIONNE- MENT	Réf.	Prix hors TVA
 Pour un changement de disque sans outil, pour les diamètres de disque de 115 à 150 mm.	FIXTEC M14	1	535365	23,50 €
 Pour un changement de disque sans outil, recommandé pour les diamètres de disque de 150 à 230 mm.	FFN M14	1	535459	23,50 €

3

ANS

FLEX GARANTIE

Il suffit d'enregistrer votre machine pour bénéficier de la garantie 3 ans.

Nos produits sont testés sous toutes les coutures, car FLEX est synonyme de qualité supérieure. Ainsi, avec la garantie 3 ans, nous mettons à votre disposition un pack tout compris gratuit, valable pour tous les outils électriques, les batteries Li-ion, les chargeurs adéquats et les machines de mesure laser (non valable pour les aspirateurs de classe H !).

Enregistrez simplement votre machine dans les 30 jours suivant son achat sur <https://warranty.flex-tools.com> et bénéficiez des avantages suivants :

- Extension de garantie à trois ans
- Certificat de service en cas de réparation
- Suivi de l'état de la réparation en cas de garantie

Valable également pour les batteries et les chargeurs !



Vous souhaitez avoir toujours accès à vos certificats de garantie sur votre smartphone et pouvoir les gérer à partir de votre appareil mobile ?

Aucun problème ! L'application FLEX Warranty vous permet d'utiliser notre service de garantie 3 ans facilement lorsque vous êtes en déplacement. Il vous suffit de télécharger gratuitement l'application et d'utiliser le service.



Pour plus d'informations sur nos machines, merci de contacter votre point de vente ou de nous contacter via www.flex-tools.com

FLEX POWER TOOLS BV

Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tel. +32 (0)14/220 569
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX POWER TOOLS BV

Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

Votre revendeur FLEX



BE-FR / 08-2026