

Nouveautés et meilleures offres

## Tout ce dont tu as besoin pour ton travail.

Offres valables jusqu'au 31/01/2026  
Uniquement dans la limite des stocks disponibles et  
uniquement auprès des revendeurs participants !

### **NOUVEAU !** La nouvelle GE 6 X-EC

La Giraffe® excentrique la plus légère de tous les temps

→ Page 2

### **NOUVEAU !** Une performance incroyable !

Nouvelles meuleuses d'angle 2 000 watts avec moteur brushless

→ Page 7

### **NOUVEAU !** Sectionne avec une surpuissance !

Scie circulaire portable compacte pour métaux sur batterie 18 V

→ Page 8

### **NOUVEAU !** Un concentré de puissance

Les nouvelles Sertisseuses de tubes sans fil

→ Page 9

**FLEX**  
this is performance

# La nouvelle GE 6 X-EC. La Giraffe® excentrique de tous les temps.

## Légèreté et stabilité

Gagne en efficacité avec le nouveau tube de guidage en carbone ! Le carbone est plus résistant que l'acier, mais plus léger que l'aluminium. Grâce au tube en carbone, la nouvelle GE 6 X-EC est la Giraffe® la plus légère de tous les temps avec seulement 2,9 kg. Elle est donc parfaite pour tes missions.

## Fonctionnement extrêmement silencieux


Grâce à son fonctionnement particulièrement silencieux, les vibrations sont quasiment inexistantes. Tu obtiendras ainsi facilement des surfaces d'une qualité inégalée.

## Un équilibre parfait

Niveau supérieur Grâce à sa nouvelle conception en ligne, la GE 6 X-EC offre un équilibre parfait et une excellente ergonomie. Difficile de faire mieux !

## Flexibilité maximale

Tu es gagnant ! La nouvelle géométrie de la tête de ponçage t'offre une flexibilité particulièrement élevée. Tu peux ainsi même travailler à la verticale sur le plafond ou très près du mur.



**Tête de ponçage  
excentrique  
extra plate**

### Référence 530299

- 1 GE 6 X-EC
- 1 tête de ponçage excentrique
- 1 sacoche de transport

Tarif HT : ~~1076,00 €~~  
**949,00 €**

### Légèreté



### Avancement du travail



### Ergonomie



### Qualité



# la plus légère

**NOUVEAU**

Réglage électronique  
de la vitesse

Plage de pivotement  
de 160°

Moteur  
Brushless

Tube de guidage en carbone  
40% plus léger que l'aluminium  
10 fois plus dur que l'acier

Informations  
complémentaires



# Ponceuses pour murs et plafonds

La Giraffe® de FLEX est depuis toujours synonyme de maniabilité optimale, de bon équilibre et de qualité de travail irréprochable.



FLEX est également le seul fournisseur dans le segment des ponceuses télescopiques à offrir un ensemble complet de ponceuses girafe sur le marché : Des ponceuses girafe sur batterie ou filaires à la ponceuse pratique pour plaque de plâtre. Une véritable Performance.



Tu trouveras d'autres aspirateurs industriels aux pages 30/31. Tu trouveras les accessoires adaptés aux pages 54/55.

## Giraffe® GE 6 X-EC + Aspirateur de sécurité VCE 33 L AC Set

Référence 534958

- 1 Giraffe® GE 6 X-EC
- 1 tête de ponçage excentrique
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 150
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 220
- 1 sac de transport



**NOUVEAU**



Prix spécial HT :  
**1 499,00 €**

- 1 aspirateur de sécurité VCE 33 L AC
- 1 L-BOXX® 102
- 1 kit de nettoyage
- 1 flexible d'aspiration antistatique 4 m



## Giraffe® GE 6 R-EC + Aspirateur de sécurité VCE 33 L AC Set

Référence 534167

- 1 Giraffe® GE 6 R-EC
- 1 tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 150
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 220
- 1 sac de transport



Prix spécial HT :  
**1 399,00 €**

- 1 aspirateur de sécurité VCE 33 M AC
- 1 L-BOXX® 102
- 1 kit de nettoyage
- 1 flexible d'aspiration antistatique 4 m



## Giraffe® GE 6 R-EC

Référence 530900

- 1 Giraffe® GE 6 R-EC
- 1 tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 sac de transport



Tarif HT : 968,00 €  
**855,00 €**

## Giraffe® GE5

Référence 426903

- 1 Giraffe® GE 5 en housse
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 adaptateur à clipser SAD-C D36/27 AS/NL



- Manipulation facile : grâce à l'équilibre optimal entre le moteur et la tête de ponçage
- Transmission fiable de la puissance et grande flexibilité grâce à l'arbre d'entraînement flexible.

Tarif HT : 862,00 €  
**699,00 €**

Également disponible en kit avec VCE 33L MC au prix de 1 079,00 € hors TVA (référence 920 043)



Tu trouveras d'autres aspirateurs industriels aux pages 30/31. Tu trouveras les accessoires adaptés aux pages 54/55.

# Une performance incroyable !

Les nouvelles meuleuses d'angle 2 000 watts  
avec moteur brushless 125 mm et 150 mm





Interrupteur à palette disponible uniquement sur le modèle LBP 20-11 125-EC



Ceillet pour sangle de sécurité disponible uniquement sur le modèle LBP 20-11 125-EC

Interrupteur à glissière sur le dessus pour gauchers et droitiers

moteur EC puissant de 2 000 watts. Longévité. Efficacité.

Dispositif d'arrêt de la broche pour faciliter le changement d'outil



Renforcements en caoutchouc pour une prise en main sûre

Circonférence de préhension plus petite (205 mm)

Poignée latérale anti-vibrations Réduit les vibrations



Réglage de la vitesse par des touches (uniquement pour les modèles à vitesse de rotation variable)



Grille de protection métallique (amovible) pour une meilleure protection contre la poussière



**Caractéristiques techniques**

Modèle	LB 20-11 125-EC	LBE 20-11 125-EC	LBP 20-11 125-EC	LBE 20-8 125-EC INOX	LBE 20-10 150-EC
Diamètre d'outil max. en mm	125	125	125	125	150
Référence	534017	534016	534018	534019	534020
Type d'interrupteur	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur à palette	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière
Puissance en watts	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Vitesse variable tr/min.	-	3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000 / 7 500 / 9 400 (11 000)	-	3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000 / 7 000 / 7 800	3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000 / 7 500 / 8 500 (10 000)
Vitesse max. tr/min.	11 000	11 000	11 000	7 800	10 000
Vitesse à vide (niveau 6) tr/min	9 400	9 400	9 400	7 500	8 500
Longueur en mm	350	350	350	350	350
Poids avec batterie en kg	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
<b>Tarif HT</b>	<b>329,00 €</b>	<b>349,00 €</b>	<b>349,00 €</b>	<b>349,00 €</b>	<b>349,00 €</b>
	<b>279,00 €</b>	<b>299,00 €</b>	<b>299,00 €</b>	<b>299,00 €</b>	<b>299,00 €</b>

Tu trouveras d'autres offres de meuleuses d'angle aux pages 43/44 ou sur [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

# Elle sectionne tout. Encore plus de puissance pour le métal.

Scie circulaire portable compacte  
pour métaux sur batterie 18 V  
CSM 57 18-EC

NOUVEAU

## CSM 57 18-EC



- Sciage précis des métaux sans liquide de refroidissement
- Moteur brushless
- Le frein moteur arrête la lame de scie en 0,5 secondes
- Plateau de guidage réglable sans outil
- Réglage progressif de la profondeur de sciage jusqu'à 57 mm
- Bac collecteur de copeaux qui se vide sans outil
- Lumière LED intégrée

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide max.	4 500 tr/min
Profondeur de coupe	57 mm
Diamètre de lame de scie	150 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Épaisseur de matériau max. dans l'acier 800 N/mm <sup>2</sup> (acier inoxydable)	8 mm
Poids sans batterie	2,4 kg
Dimensions LxlxH	300 x 200 x 205 mm



**FLEX**  
pack 18

### Référence 533686

- 1 CSM 57 18-EC (dans un carton)
- 1 butée parallèle
- 1 lame de scie à métaux D150x1.3/1.0x20 HW Z=36/0°
- 1 adaptateur pour rail de guidage

Lame de scie à métaux de très haute qualité D150 pour acier & acier inoxydable au prix tarif de 87,00 € HT. Également disponible comme accessoire (réf. 533692).



Tarif HT : 285,00 €

**259,00 €**

## Pistolet à cartouche compact sur batterie 18 V CG 310 18



- Force de compression jusqu'à 3 000 N
- 6 niveaux de vitesse
- Pas d'égouttement du matériau
- Lumière LED intégrée

**NOUVEAU**

### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Force de pression	3 000 N
Niveaux de vitesse	6
Vitesse d'avance	0-0,5 - 14 mm/s
Capacité des cartouches	300 - 310 ml
Poids sans batterie	2,1 kg
Dimensions LxlxH	483 x 75 x 285 mm



**FLEX pack 18**

### Référence 533217

- 1 CG 310 18
- 1 porte-cartouche

Tarif HT: 252,00 €

**229,00 €**

Également disponible en set CG 310/600 18  
Disponible dans un coffret de transport  
au prix de 319,00 € HT (référence 533218).



## Sertisseuses de tubes sans fil



- Compatible avec tous les systèmes de raccords à sertir courants.
- PP 110 18-EC : plage de sertissage maximale pour plastique 110 mm et pour métal 54 mm
- PP 40 12 : plage de sertissage maximale pour plastique 40 mm et pour métal 35 mm
- FLEX PressControl, application pour plus de sécurité et de fiabilité

- Contrôle de la force de pressage par affichage LED
- Contrôle automatique de la capacité de la batterie
- Avec goupille de retenue de sécurité électronique
- Interruption directe du processus en cas d'erreur de sertissage
- Déverrouillage simple des mâchoires de sertissage sur pression d'un bouton
- Lumière LED intégrée

### Sertisseuse de tubes sur batterie 18 V PP 110 18-EC

#### Référence 534223

- 1 PP 110 18-EC
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-XL 178\*

**32 kN**  
Max. press force



**NOUVEAU**

Tarif HT: 2469,00 €

**1 995,00 €**



Également disponible en set complet avec une batterie 18 V 2,5 Ah et un chargeur rapide, dans un coffret L-BOXX® au prix de 2 109,00 € HT (référence 534224).

### Sertisseuse de tubes sur batterie 12 V PP 40 12

#### Référence 534221

- 1 PP 40 12
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-XL 178\*

**19 kN**  
Max. press force



**NOUVEAU**

col de serrage pivotant à 180°

Tarif HT: 1793,00 €

**1 499,00 €**



Également disponible en set complet avec une batterie 12 V 2,5 Ah et un chargeur, dans un coffret L-BOXX® au prix de 1 579,00 € HT (référence 534222).

\*Tu trouveras de plus amples informations sur la nouvelle L-BOXX® TK-XL 178 à la page 56

# Système de batterie FLEX

Le système de batterie breveté Proformance, avec XLITHIUM POWER, tient ses promesses !

Longue durée de fonctionnement, longue durée de vie, puissance maximale durable. Seul FLEX peut le faire : avec le système de refroidissement breveté, FLEX assure une protection optimale de l'outil et des cellules de batterie. Le système de gestion de batterie contrôle l'échange permanent de données entre l'outil, la batterie et le chargeur afin que tous les paramètres soient réglés de manière optimale. Cela garantit la puissance dans la coopération entre la batterie et l'outil et permet une utilisation sans perte d'énergie.



**KEEP CONTROL Technology**  
La technologie intelligente contrôle et surveille l'activité de l'outil et le processus de charge et informe de l'état de charge à l'aide d'un écran LCD.



**Therma-Tech™ Technology**  
Le système de refroidissement unique et intégré garantit des températures constantes, même en cas de forte charge. Uniquement pour batteries 18 V.



**Power Battery**  
Les puissantes cellules Li-ion fournissent une puissance maximale.



**Li-ION Lithium-ion technology**  
Pas d'autodécharge. Ni d'effet mémoire.



**BRUSHLESS EC-Motor Technology**  
Moteur brushless résistant à l'usure avec technologie EC pour un rendement, une puissance et une durée de vie accrues.

## Chargeurs et batteries Li-ion

Batteries avec protection intégrée contre la charge et la décharge. Protection contre la poussière et les projections d'eau. L'indicateur de l'état de charge intégré informe, d'un seul coup d'œil, de l'état de charge des cellules de batterie

Garantie 3 ans  
Valable également pour les batteries et les chargeurs !  
**Plus d'infos sur [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)**



	Produit	Type	Description	Référence	Prix spécial HT	
18 V	 Chargeur double	CA SP 2x 12/18	<b>Temps de charge batteries 18 V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>40 min pour batterie 2,5 Ah</li> <li>60 min pour batterie 5,0 Ah</li> <li>95 min pour batterie 8,0 Ah</li> </ul>	533152	154,00 €	
	 Chargeur rapide	CA 12/18	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour batteries 12 V et 18 V</li> <li>Refroidissement de la batterie intégré</li> <li>Protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge</li> </ul>	<b>Temps de charge batteries 18 V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>40 min pour batterie 2,5 Ah</li> <li>50 min pour batterie 5,0 Ah</li> <li>75 min pour batterie 8,0 Ah</li> </ul>	532280	71,00 €
	 Power 18-88 R	P-Set 18-88 R	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 chargeur rapide CA 12/18</li> <li>2 batteries 18 V AP 18/8,0</li> </ul>	533175	410,00 €	
	 Power 55 R	P-Set 55 R	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 chargeur rapide CA 12/18</li> <li>2 batteries 18 V AP 18/5,0</li> </ul>	532739	250,00 €	
	 Power 22 Q	P-Set 22 Q	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 chargeur CA 18</li> <li>2 batteries 18 V AP 18/2,5</li> </ul>	532740	155,00 €	
	 Batterie Li-ion 18 V	AP 18/2,5		532732	76,00 €	
	 Batterie Li-ion 18 V	AP 18/5,0		532733	120,00 €	
 Batterie Li-ion 18 V	AP 18/8,0		532748	206,00 €		

	Produit	Type	Description	Référence	Prix spécial HT	
12 V	 Chargeur rapide 12 V	CA 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour batteries 12 V</li> <li>Refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge</li> <li>Avec indicateur de l'état de charge à LED</li> </ul>	<b>Temps de charge batteries 12 V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>40 min pour batterie 2,5 Ah</li> <li>50 min pour batterie 5,0 Ah</li> </ul>	532286	56,85 €
	 Power 12-55 Q	P-Set 12-55 Q	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chargeur rapide CA 12</li> <li>2 batteries 5,0 Ah 12,0 V</li> </ul>	534910	179,00 €	
	 Power 12-22 Q	P-Set 12-22 Q	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chargeur rapide CA 12</li> <li>2 batteries 2,5 Ah 12,0 V</li> </ul>	531719	143,00 €	
	 Batterie Li-ion 12 V	AP 12/2,5		532290	62,00 €	
	 Batterie Li-ion 12 V	AP 12/5,0		531690	88,00 €	

Tu trouveras d'autres accessoires de batterie sur [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

# Petite, légère et maniable. Et avec une méga puissance.

Attention à ne pas la sous-estimer. La nouvelle génération 12 volts.

**12V**  
**Li-Ion**  
Power System



100 % compatible avec le système de batterie FLEX 10,8 volts existant !

## Choisis le nouveau set STACKPACK™ 12 V Plus de FLEX !

Le set avantageux STACKPACK™ Plus comprend :

- Boîte roulante TK-L SP RB
- Meuleuse d'angle sans fil LBE 76 12-EC\*
- Scie sauteuse sur batterie JSP 12-EC\*
- Scie sabre sur batterie RS 16 12-EC\*
- Marteau perforateur combiné sur batterie FHE 1-16 12-EC\*
- Visseuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 12-EC\*
- 1 P-Set 12-55 Q
- 1 P-Set 12-22 Q

**FLEX**  
**STACK**  
**PACK™**



Référence 535120

Prix spécial HT :

**999,00 €**

(\*livraison dans un carton)

Tu trouveras d'autres articles de la gamme STACKPACK™ aux pages 46-49

### Sertisseuse de tubes sur batterie PP 40 12



Référence 534221

**NOUVEAU**

Tarif HT : 1793,00 €

**1 499,00 €**

FLEX pack 12

### Meuleuse d'angle sur batterie LBE 76 12-EC C



Référence 531717

Tarif HT : 186,00 €

**169,00 €**

FLEX pack 12

### Scie sauteuse sur batterie avec mouvement pendulaire JSP 12-EC C



Référence 531316

Tarif HT : 164,00 €

**149,00 €**

FLEX pack 12

### Scie sabre sur batterie RS 16 12-EC C



Référence 531314

Tarif HT : 164,00 €

**149,00 €**

FLEX pack 12

### Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie DW 37 12-EC C



Référence 531707

Tarif HT : 164,00 €

**149,00 €**

FLEX pack 12

### Visseuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 12-EC C



Référence 533847

Tarif HT : 153,00 €

**139,00 €**

FLEX pack 12

### Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 12-EC C



Référence 533846

Tarif HT : 142,00 €

**129,00 €**

FLEX pack 12

### Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 12-LDBC/2.5

**34 Nm**

Référence 532274

Tarif HT : 189,00 €

**149,00 €**

FLEX pack 12

### Marteau perforateur FHE 1-16 12-EC C



Référence 531709

Tarif HT : 197,00 €

**179,00 €**

FLEX pack 12

### Lampe LED à spectre complet sur batterie 12/18 V DWL 2500 12/18



Référence 532325

Tarif HT : 219,00 €

**199,00 €**

FLEX pack 18

### Projecteur de chantier LED sur batterie 12/18 V CL 5000 12/18



Référence 532324

Tarif HT : 186,00 €

**169,00 €**FLEX pack 12  
FLEX pack 18

### Projecteur de chantier LED sur batterie 12/18 V CL 10000 12/18



Référence 532323

Tarif HT : 307,00 €

**285,00 €**

FLEX pack 18

### Radio de chantier sur batterie digitale 12/18 V RD 12/18/230



Référence 532276

Tarif HT : 186,00 €

**169,00 €**

FLEX pack 18

### Radio de chantier sur batterie digitale 12/18 V RD SP 12/18/230



Référence 532813

Tarif HT : 329,00 €

**299,00 €**FLEX pack 18  
FLEX pack 18XL

### Polisseuse sur batterie, rotative et excentrique à rotation libre PXE 80 12-EC



Référence 532267

Tarif HT : 263,00 €

**235,00 €**

### Laser à faisceaux croisés sur batterie 360° ALC 3/360-G/R 12



Référence 532277

Tarif HT : 650,00 €

**595,00 €**

# FLEX pack 12

## Maintenant aussi en 12 volts !



Trouve tes 2 nouveaux appareils 12 volts dans la puissante gamme d'outils sur batterie FLEX et n'économise pas uniquement sur les outils : Chaque FLEXPACK12 est livré gratuitement avec une perceuse-visseuse DD 2G 12, trois batteries, un chargeur et un sac. Alors, prends ce que tu veux. Tu as le choix !

**2** appareils 12 V  
au choix

Prix spécial HT :  
**429,00 €**

# Inclus dans le FLEXPACK12 :

## 1 DD 2G 12 LDBC/2.5

2 batteries Li-ion AP 12/2,5 Ah  
1 chargeur CA 12



## 2 appareils 12 V de ton choix\*

(\*voir gamme ci-dessous)



## 1 sac

1 sac de transport pratique  
en plastique renforcé de  
tissu résistant à la déchirure



Lors de ta commande,  
indique la référence  
suivante du FLEXPACK12  
en complément des  
références des appareils  
mentionnés !

**535288**



## 1 AP 12/5,0 Ah

1 batterie Li-ion AP 12/5,0 Ah



## Possibilité de sélectionner plusieurs fois le même outil.



### Référence 533846

Perceuse-visseuse  
sur batterie à 2 vitesses  
DD 2G 12-EC C



### Référence 533847

Visseuse à percussion  
sur batterie à 2 vitesses  
PD 2G 12-EC C



### Référence 531707

Visseuse pour plaque  
de plâtre sur batterie  
DW 37 12-EC C



### Référence 531316

Scie sauteuse sur batterie  
avec mouvement pendulaire  
JSP 12-EC C



### Référence 531709

Marteau perforateur  
combiné sur batterie  
FHE 1-16 12-EC C



### Référence 531314

Scie sabre sur batterie  
RS 16 12-EC C



### Référence 532324

Projecteur de chantier LED  
sur batterie  
CL 5000 12/18



### Référence 531717

Meuleuse d'angle sur  
batterie  
LBE 76 12-EC

# FLEX pack 18



## Maintenant, tu as encore plus de choix !

Trouve tes 3 nouveaux appareils 18 volts dans la puissante gamme d'outils sur batterie FLEX et n'économise pas uniquement sur les outils : chaque FLEXPACK18 est livré gratuitement avec trois batteries, un chargeur et un sac. Alors, prends ce que tu veux. Tu as le choix !

**3** appareils 18 V  
au choix

Prix spécial HT :  
**849,00 €**

# Inclus dans le FLEXPACK18 :

## 3 appareils 18 V de ton choix\*

(\*voir la gamme aux pages 18/19)



## 1 set de batteries

3 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah  
1 chargeur rapide CA 12/18



## 1 sac

1 sac de transport pratique  
en plastique renforcé de  
tissu résistant à la déchirure



Lors de ta commande, indique la référence suivante du FLEXPACK18 en complément des références des appareils mentionnés !

**497444**

**Complément idéal du FLEXPACK**

Offre exceptionnelle pour l'achat simultané de 3 coffrets L-BOXX®



## Set économique


### 3 coffrets L-Boxx®

Référence 920336

- 1 L-BOXX 136
- 1 L-BOXX 238
- 1 L-BOXX 374
- 3 inserts antidérapants

Prix spécial HT :

**139,00 €**



# Trois appareils 18 V au choix

## Possibilité de sélectionner plusieurs fois le même outil.



### Référence 491225

Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 18.0-EC C



### Référence 492612

Clé à choc sur batterie IW 3/4" 18.0-EC C



### Référence 517674

Scie circulaire sur batterie CS 45 18.0-EC C



### Référence 532081

Ponceuse excentrique sans fil ORE 2-125 18-EC



### Référence 531272

Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses avec mode turbo DD 2G 18.0-EC HD C



### Référence 491233

Visseuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 18.0-EC C



### Référence 491322

Scie circulaire sur batterie CS 62 18.0-EC C



### Référence 532087

Ponceuse delta ODE 2-100 18-EC C



### Référence 530531

Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 18.0-EC LD



### Référence 530532

Visseuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 18.0-EC LD



### Référence 533686

Scie circulaire portable pour métaux sur batterie CSM 57 18-EC



### Référence 532084

Ponceuse orbitale OSE 2-80 18-EC C



### Référence 491292

Perceuse-visseuse sur batterie à 4 vitesses DD 4G 18.0-EC C



### Référence 515698

Visseuse à percussion sur batterie 2 vitesses avec mode turbo PD 2G 18.0-EC-HD C



### Référence 533217

Pistolet à cartouche sur batterie CG 310 18



### Référence 534184

Ponceuse excentrique sur batterie ORE 3-150 18-EC



### Référence 520756

Visseuse à choc sur batterie ID 1/4" 18.0-EC-HD C



### Référence 491276

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie DW 45 18.0-EC C



### Référence 518409

Outil multifonction sur batterie 18,0 V avec emmanchement StarlockMAX MT 18.0-EC C



### Référence 534186

Ponceuse excentrique sur batterie ORE 5-150 18-EC



### Référence 491241

Visseuse à choc sur batterie ID 1/4" 18.0-EC C



### Référence 531311

Marteau perforateur combiné sur batterie FHE 1-16 18.0-EC C



### Référence 499307

Meuleuse d'angle sur batterie LB 125 18.0-EC C



### Référence 534435

Ponceuse orbitale sur batterie OSE 2-70x198 18-EC C



### Référence 531502

Clé à choc sur batterie IW 1/2" 400 18-EC C



### Référence 491284

Marteau perforateur combiné sur batterie CHE 18.0 EC C



### Référence 499285

Meuleuse d'angle sur batterie LBE 125 18.0-EC C



### Référence 481491

Aspirateur compact sur batterie VC 6 L MC 18.0



### Référence 530231

Clé à choc sur batterie IW 1/2" 750 18.0-EC C



### Référence 491314

Marteau perforateur combiné sur batterie CHE 2-26 18.0 EC C



### Référence 530497

Meuleuse d'angle sur batterie L 125 18.0-EC LD C



### Référence 509981

Aspirateur sur batterie VC 2 L MC HIP 18.0-EC



### Référence 530189

Clé à choc sur batterie IW 1/2" 950 18.0-EC C



### Référence 531737

Pistolet à colle chaude sur batterie GG 200 18



### Référence 531770

Meuleuse d'angle sur batterie LBP 125-15 18-EC C



### Référence 503002

Ventilateur sur batterie CF 18.0/230



### Référence 491268

Clé à choc sur batterie IW 1/2" 18.0-EC C



### Référence 531493

Décapeur thermique sur batterie HG 530 18



### Référence 518867

Meuleuse droite sur batterie DGE 25 18.0-EC



### Référence 531634

Affleureuse et défonceuse sur batterie CER 18.0-EC C

# FLEX pack 18



**Référence 531279**

Sécateur sur batterie  
GPS 35 18-EC



**Référence 485403**

Scie sauteuse sur batterie  
JS 18.0-EC C



**Référence 504610**

Lampe LED sur batterie  
CL 10000 10.8/18.0



**Référence 531275**

Taille-haie sur batterie  
GHT 55 18-EC



**Référence 489794**

Scie sauteuse sur batterie  
JSB 18.0-EC C



**Référence 504602**

Lampe LED sur batterie  
CL 5000 10.8/18.0



**Référence 531277**

Coupe-bordures sur batterie  
GLT 35 18-EC



**Référence 506648**

Compresseur sur batterie  
CI 11 18.0/12 V



**Référence 532325**

Lampe LED à spectre  
complet sur batterie  
DWL 2500 12/18



**Référence 531278**

Souffleur de feuilles  
sur batterie  
GBL 790 18-EC



**Référence 495964**

Mélangeur 2 vitesses sur  
batterie  
MXE 18.0-EC  
HP2 120



**Référence 472921**

Projecteur de chantier LED  
sur batterie  
CL 2000 18.0



**Référence 472913**

Souffleur sur batterie  
BW 18.0-EC



**Référence 532276**

Radio de chantier  
sur batterie  
RD 12/18/230



**Référence 530375**

Projecteur de chantier LED  
sur batterie  
TL 4000 18.0/230



**Référence 531276**

Tronçonneuse sur batterie  
GCS 35 2x18-EC



**Référence 532813**

Radio de chantier sur  
batterie RD SP 12/18/230



**Référence 531330**

Ventouse électrique sur  
batterie VLP 18.0 C

**Choix multiple impossible !**

**Choix multiple impossible !**



**Référence 530372**

Scie sabre sur batterie  
RS 25 18.0 C



**Référence 533152**

Double chargeur  
sur batterie  
CA SP 2x 12/18



**Référence 532748**

Batterie 18 V  
AP 18.0/8.0



**Référence 515981**

Scie sabre sur batterie  
RS 29 18.0 C



**Référence 530610**

Lampe LED sur batterie  
WL 1000 18.0



**Référence 491306**

Scie sabre sur batterie  
RSP DW 18.0-EC C



**Référence 504637**

Lampe LED sur batterie  
WL 2800 18.0



**Référence 531748**

Scie à ruban sur batterie  
SBE 64 18-EC  
L-BOXX®



**Référence 513075**

Lampe LED sur batterie  
WL 300 18.0



**Garantie 3 ans  
Valable également  
pour les batteries et  
les chargeurs !**

Plus d'infos sur  
[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

# FLEX pack 18XL

# Impossible d'avoir plus de 18 volts !



Trouve tes 3 nouveaux appareils 18 volts dans la puissante gamme d'outils sur batterie FLEX et n'économise pas uniquement sur les outils : chaque FLEXPACK18 XL est livré gratuitement avec trois batteries et un chargeur. Alors, prends ce que tu veux. Tu as le choix !

**3** appareils 18 V  
au choix


Prix spécial HT :

**1 199,00 €**

# Le FLEXPACK18 XL comprend :

**3 appareils 18 V de ton choix\***

(\*voir gamme ci-dessous)



## 1 set de batteries

2 batteries Li-ion AP 18/5,0  
1 chargeur rapide CA 12/18



## 1 AP 18/8,0

1 batterie Li-ion AP 18/8,0 Ah



Lors de ta commande,  
indique la référence suivante du  
FLEXPACK18 XL en complément  
des références des appareils  
mentionnées !

**534453**

## Possibilité de sélectionner plusieurs fois le même outil.



### Référence 500631

Scie à onglet radiale  
sur batterie  
SMS 190 18.0-EC



### Référence 532072

Visseuse à percussion  
sur batterie  
IW 3/4" 1600 18-EC C



### Référence 532063

Visseuse à percussion  
sur batterie  
IW 1/2" 1500 18-EC C



### Référence 531330

Ventouse électrique  
sur batterie  
VLP 18.0 C



### Référence 532636

Scie circulaire sur batterie  
avec carter pendulaire  
CS 68 18-EC C



### Référence 531749

Scie à ruban sur batterie  
SBE 127 18-EC



### Référence 533175

P-Set 18-88 R



### Référence 532813

Radio de chantier  
sur batterie  
RD SP 12/18/230

**Tu peux également choisir  
des appareils de la gamme  
FLEXPACK (497444)  
(pages 18/19) !**

## Sets puissants - Chargeurs doubles 12/18 V CA SP 2x 12/18

**FLEX**  
**STACK**  
**PACK**

**5,0 Ah**

Référence 534911

- 1 chargeur CA SP 2x 12/18
- 2 batteries Li-ion AP 18,0/5,0 Ah

Prix spécial HT :  
**349,00 €**



**FLEX**  
**STACK**  
**PACK**

**8,0 Ah**

Référence 534912

- 1 chargeur CA SP 2x 12/18
- 2 batteries Li-ion AP 18,0/8,0

Prix spécial HT :  
**529,00 €**



## Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 12-LDBC/2.5

**34 Nm**

- Frein électronique rapide
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Lumière LED intégrée



Référence 532274

- 1 DD 2G 12-LD
- 1 chargeur CA 12
- 2 batteries Li-ion AP 12,0/2,5 Ah
- 1 coffret de transport

**FLEX**  
**pack 12**

Tarif HT : ~~189,00 €~~  
**149,00 €**

## Lampe frontale polyvalente MWL 150 4

- Peut être montée sur la polisseuse sur batterie PXE 80
- Fonction All-Daylight 2 500-6 500 K
- 2 niveaux de luminosité, 300 lumens et 150 lumens
- Avec aimant intégré
- Port de charge USB-C 12 W



Lampe avec possibilité d'éclairage multifonctionnel, utilisation avec bandeau ou comme projecteur avec le clip du capuchon.

**NOUVEAU**

Référence 534476

- 1 câble de charge USB
- 1 bandeau
- 2 supports



Tarif HT : ~~98,00 €~~  
**89,00 €**

## Set meuleuse d'angle sur batterie 12 V LBE 76 12-EC, 76 mm

- Moteur brushless
- Démarrage progressif, verrouillage anti-redémarrage
- Surveillance de la température
- Protection contre les surcharges
- Frein électronique
- Arrêt Kickback

**12V**  
Li-Ion  
Power System



### Référence 535121

- 1 LBE 76 12-EC dans un carton
- 1 chargeur CA 12
- 1 batterie Li-ion AP 12/5,0 Ah
- 1 carter de protection
- 1 carter de protection pour tronçonnage avec clip
- 1 attache de ceinture
- 1 adaptateur pour aspiration de la poussière Ø 32 mm
- 2 disques de tronçonnage pour métal M-CD 76/ INOX (1 mm)
- 1 disque en carbure multi-matériaux CA-CD 76/1.8
- 1 disque à ébarber métal M-GD 76/4 (4 mm)
- 1 sacoche de transport

**FLEX**  
pack 12



Prix spécial HT :  
**269,00 €**



Tête orientable à 180°, pour le tronçonnage, idéale pour les droitiers/gauchers. La position à 90° est adaptée au ponçage.



Réglage de la vitesse variable sur 4 niveaux : 5 000 / 10 000 / 15 000 / 20 000 tr/min



Marche avant et arrière pour une coupe en traction ou en poussée et pour contrôler la projection d'étincelles. Aspiration (fournie) pouvant être directement attachée au clip du carter de protection pour tronçonnage.



Lampe LED intégrée à deux positions avec fonction d'éclairage continu.



Tu trouveras d'autres accessoires à la page 58

## Fraiseuse sur batterie 18 V pour poser les pattes de fixation des chéneaux RFE 40 18.0-EC


- 4 lames HSS réversibles et donc utilisables 4 fois
- Largeur de rabot 40 mm
- Support à cannelures réglables à 6 et 8 mm



Avec une circonférence de préhension de seulement 147 mm, la poignée de la fraiseuse sur batterie pour poser les pattes de fixation des chéneaux tient bien en main.



**18V**  
Li-Ion  
Power System



### Référence 521582

- 1 RFE 40 18.0-EC
- 1 jeu de lames réversibles en acier à coupe très rapide (4 pièces)
- 1 tournevis Torx
- 1 clé à fourche, SW 30/17
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238

Tarif HT : ~~748,00 €~~

**660,00 €**

# 18 V à prix cassé !

## Meuleuse d'angle sur batterie 18 V L 125 18.0-EC LD/5.0 Set



- Moteur brushless
- Zone de préhension extrêmement mince
- Démarrage progressif
- Verrouillage anti-redémarrage
- Arrêt Kickback
- Carter de protection réglable sans outil



Également disponible comme machine seule dans un carton (référence 530497) au prix de 171,00 € HT.

**FLEX pack 18**

Référence 534329

- 1 L 125 18.0-EC LD
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage
- 1 clé à ergots
- 1 poignée latérale M10
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah
- 1 carter de protection pour le ponçage Ø 125 mm
- Carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm
- 1 coffret de transport



Tarif HT : 352,00 €  
**309,00 €**

## Le marteau perforateur sur batterie 18 V le plus léger et le plus puissant de sa catégorie FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set



- Seulement 1,37 kg
- Moteur brushless
- percer, perforer
- Gâchette d'accélération et fonction de service en continu
- Frein électronique rapide
- Antivibratoire

Également disponible comme machine seule dans un carton (référence 531311) au prix de 219,00 € HT.

**FLEX pack 18**

Référence 531312

- 1 FHE 1-16 18.0-EC
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah
- 1 coffret de transport



Tarif HT : 328,00 €  
**295,00 €**

## Perceuse-visseuse sur batterie 18 V DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set



- Tête extrêmement courte
- Moteur brushless
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Mandrin à serrage rapide en métal
- Frein électronique rapide
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Lumière LED intégrée

Également disponible comme machine seule dans un carton (référence 530531) au prix de 179,00 € HT.

**65 Nm**

Référence 519049

- 1 DD 2G 18.0-EC LD
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport



**FLEX pack 18**

Tarif HT : 229,00 €  
**199,00 €**

## Visseuse à percussion sur batterie 18 V PD 2G 18-EC LD 55 TC



- Caractéristiques comme DD 2G 18.0-EC LD + fonction de percussion

Également disponible comme machine seule dans un coffret de transport sans chargeur et sans batterie (référence 534915) au prix de 189,00 € HT.

**65 Nm**

Référence 534914

- 1 PD 2G 18-EC LD
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport



Tarif HT : 289,00 €  
**239,00 €**

## Outil multifonction sur batterie 18 V MT 18.0-EC

- Angle d'oscillation de 2° des deux côtés
- Emmanchement StarlockMAX
- Moteur brushless
- Éléments amortisseurs antivibratoires
- Changement d'outil sans outil
- Lampe intégrée à double LED



STARLOCK MAX

STARLOCK PLUS



Inclus dans cette offre :  
1 chargeur CA 18.0-LD  
2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah



Référence 531018

- 1 MT 18.0-EC
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries AP 18/2,5
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 136

Prix spécial HT :  
**375,00 €**

## Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18 V DW 45 18.0-EC

- Moteur brushless
- Mode impulsion
- Démarrage automatique
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Frein électronique rapide
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Butée de profondeur amovible sans outil
- Lumière LED intégrée



Inclus dans cette offre :  
1 chargeur CA 18.0-LD  
2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah



Référence 535128

- 1 DW 45 18.0-EC dans un carton
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries AP 18/2,5
- 1 réserve d'embouts
- 1 attache de ceinture
- 1 porte-embouts

Prix spécial HT :  
**299,00 €**

## Adaptateur pour chargeur de vis M-DW 55

**AVEC**

3 embouts, modèle PH  
taille 2, E6,3



Référence 531747

- 1 chargeur de vis M-DW 55



Prix spécial HT :  
**145,00 €**

# Systeme économique intelligent !

## Meuleuse d'angle sur batterie 18 V L 125 18.0-EC LD/5.0 Set + visseuse à percussion sur batterie 18 V PD 2G 18-EC LD TC

Référence 535132

- 1 L 125 18.0-EC LD
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage
- 1 clé à ergots
- 1 poignée latérale M10
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah
- 1 carter de protection pour le ponçage Ø 125 mm
- Carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm
- 1 coffret de transport
- 1 PD 2G 18-EC LD
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport



Prix spécial HT :  
**419,00 €**

# Poncer avec le système de batterie 18 V de FLEX

## Ponceuse à une main ergonomique et à faibles vibrations



- Moteur brushless
- Présélection électronique de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- Interrupteur électronique avec fonction d'arrêt rapide
- Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27 mm de diamètre
- Aspiration intégrée de la poussière avec sac filtrant
- Plateau de ponçage auto-agrippant avec système multi-trous

**FLEX**  
pack 18

**NOUVEAU**



**FLEX**  
pack 18

**NOUVEAU**



**FLEX**  
pack 18

**NOUVEAU**



### Caractéristiques techniques

Modèle	ORE 3-150 18-EC	ORE 5-150 18-EC	OSE 2-70x198 18-EC
Dimension plateau abrasif	Ø 150 mm	Ø 150 mm	70 x 198 mm
Vitesse de rotation à vide	4000 - 10000 1/min	4000 - 10000 1/min	6000 - 10000 1/min
Vitesse de cycle à vide	8000 - 20000 1/min	8000 - 20000 1/min	12000 - 20000 1/min
Poids sans batterie	1,23 kg	1,23 kg	1,12 kg
Contenu de la livraison	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 sac à poussière</li> <li>▪ 1 adaptateur court</li> <li>▪ 1 adaptateur long</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 sac à poussière</li> <li>▪ 1 adaptateur court</li> <li>▪ 1 adaptateur long</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 sac à poussière</li> <li>▪ 1 adaptateur court</li> <li>▪ 1 adaptateur long</li> </ul>

Également disponible dans un coffret L-BOXX® au prix de 309,00 € HT, (référence 534185) !

Également disponible dans un coffret L-BOXX® au prix de 309,00 € HT, (référence 534187) !

Également disponible dans un coffret L-BOXX® au prix de 279,00 € HT, (référence 534434) !

Référence	534184	534186	534435
Tarif <sup>HT</sup>	296,00 €	296,00 €	263,00 €
	<b>269,00 €</b>	<b>269,00 €</b>	<b>239,00 €</b>



# Choisis maintenant ton set pour le jardinage !



## Taille-haie sur batterie GHT 55 18-EC



- Poignée rotative
- Interrupteur double de sécurité
- Le frein électronique arrête l'outil en 3 secondes

Inclus dans cette offre :  
1 chargeur rapide CA 12/18  
2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah



Référence 535135

- 1 GHT 55 18-EC



Disponible également sans set d'alimentation (référence 531275) au prix de 169,00 € HT.

Accessoires adaptés :  
Guide, 55 cm (référence 531301)  
69,20 € HT

Prix spécial HT :  
**375,00 €**

## Souffleur de feuilles sur batterie GBL 790 18-EC



- Appareil le plus léger de sa catégorie
- Régulation du débit d'air à 3 niveaux avec mode Boost

Inclus dans cette offre :  
1 chargeur rapide CA 12/18  
2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah



Référence 535134

- 1 GBL 790 18-EC



Également disponible sans set d'alimentation (référence 531278) au prix de 169,00 € HT.

Prix spécial HT :  
**375,00 €**

## Coupe-bordures sur batterie GLT 35 18-EC



- 2 vitesses de découpe
- Largeur de coupe 30°cm
- Tête à fil avec « Easy load »
- Réglage simple de la longueur du fil par enrouleur de fil automatique
- Coupe-fil et protection contre les projections
- Gâchette d'accélération et fonction de service en continu

Inclus dans cette offre :  
1 chargeur rapide CA 12/18  
2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah



Référence 535136

- 1 GLT 35 18-EC



Disponible également sans set d'alimentation (référence 531277) au prix de 189,00 € HT.

Accessoires adaptés :  
Tête à fil (référence 531305) 18,10 € HT.  
Fil, 5 m (référence 531304) 9,80 € HT.

Prix spécial HT :  
**395,00 €**



## Tronçonneuse sur batterie GCS 35 2x18-EC



- Tronçonneuse sur batterie puissante 2 x 18 V.
- Longueur guide-chaîne 35 cm
- Coupe jusqu'à Ø 30 cm
- Butée à griffes robuste en métal
- Moteur brushless
- Frein de recul, arrête la chaîne de manière fiable en 0,12 seconde
- Tension de chaîne sans outil, par molette
- Lubrification automatique de la chaîne
- Grâce à la réduction du bruit, idéale pour les travaux dans les zones sensibles au bruit

**FLEX**  
pack 18

Référence 535186

- 1 GCS 35 2x18-EC
- 2 chaînes de tronçonneuse GCS C35 3/8" 1,1 mm



Prix spécial HT :  
**589,00 €**

Inclus dans cette offre :  
1 chargeur rapide CA 12/18  
2 batteries Li-ion AP 18/8,0 Ah



Disponible également sans set d'alimentation (référence 531276) au prix de 269,00 € HT.

Accessoires adaptés :

Chaîne (référence 531302) 21,60 € HT.  
Guide-chaîne (référence 531303) 23,00 € HT.

## Sécateur sur batterie 18 V GPS 35 18-EC



- Avec capteur de sécurité !  
Pour éviter les coupures aux doigts !
- Capacité de coupe 35 mm
- Arrêt automatique après 3 minutes

**FLEX**  
pack 18

Référence 535133

- 1 GPS 35 18-EC
- 1 huile
- 1 clé de serrage
- 1 clé à six pans creux SW 2
- 1 clé à six pans creux SW 4



Prix spécial HT :  
**299,00 €**

Inclus dans cette offre :  
1 chargeur CA 18.0-LD  
2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah



Disponible également sans set d'alimentation (référence 531279) au prix de 189,00 € HT.

# Des solutions propres pour ton chantier

## La gamme FLEX pour un environnement de travail sûr et propre.

Pour les professionnels qui accordent de l'importance à un environnement de travail propre et sûr, FLEX propose une large gamme de produits : Des aspirateurs polyvalents, des épurateurs d'air compacts et d'autres accessoires utiles pour un chantier sûr. Quel que soit le secteur (construction, rénovation et assainissement, ateliers ou entreprises industrielles), FLEX propose le produit adapté à chaque exigence, à chaque catégorie de poussière. En utilisant les aspirateurs de sécurité et les épurateurs d'air de chantier FLEX, tu contribues de manière significative à améliorer la sécurité au travail. En effet, tu garantis ainsi un contrôle efficace de la poussière ainsi qu'un air propre et sain à respirer sur le chantier ou dans l'atelier.



18V  
Li-Ion  
Power System



18V  
Li-Ion  
Power System



18V  
Li-Ion  
Power System



18V  
Li-Ion  
Power System



Kit de nettoyage inclus !



Kit de nettoyage inclus !



Kit de nettoyage inclus !



### Caractéristiques techniques

Modèle	VC 2 L MC Hip 18.0-EC	VC 6 L MC 18.0	VCE 22 L MC 2x18.0	VCE 22 M MC 2x18.0	VC 6 L MC	VC 21 L MC	VCE 22 M MC	VCE 22 M MC V
Classe de poussière	L	L	L	M	L	L	M	M
Puissance absorbée	-	-	-	-	1 200 W	1 000 W	1 200 W	1 200 W
Volume de réservoir	2 L	6 L	21 L	21 L	6 L	20 L	20 L	20 L
Tension / Tension de batterie	18 V	18 V	18 V	18 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Débit volumique	1 200 l/min	1 400 l/min	2 300 l/min	2 300 l/min	2 280 l/min	3 600 l/min	3 700 l/min	3 700 l/min
Dépression max.	20 400 Pa	12 000 Pa	15 200 Pa	15 200 Pa	23 000 Pa	21 000 Pa	24 500 Pa	24 500 Pa
Surface du filtre	1 250cm <sup>2</sup>	3 000cm <sup>2</sup>	3 000cm <sup>2</sup>	3 000cm <sup>2</sup>	3 000cm <sup>2</sup>	3 000cm <sup>2</sup>	3 000cm <sup>2</sup>	3 000cm <sup>2</sup>
Nettoyage du filtre	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel
Longueur de câble	-	-	-	-	5,0 m	5,0 m	7,5 m	7,5 m
Dimensions LxIxH en mm	340 x 135 x 290	240 x 200 x 400	375 x 392 x 530	375 x 392 x 530	300 x 230 x 440	430 x 380 x 506	377 x 387 x 506	377 x 387 x 506
Poids	2,0 kg	3,3 kg	7,2 kg	7,2 kg	4,7 kg	7,4 kg	9,5 kg	9,5 kg
Référence	509981	481491	531637	531638	481513	405418	519812	530920
Tarif HT	199,00 €	218,00 €	538,00 €	644,00 €	161,00 €	272,00 €	707,00 €	659,00 €



**L**  
Dust class

**M**  
Dust class

**H**  
Dust class

Tu trouveras plus d'informations sur nos aspirateurs industriels sur [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)



Disponible également en set avec kit de nettoyage (au prix tarif de 789,00 € HT, référence 465674) !

Disponible également en set avec kit de nettoyage (au prix tarif de 1 392,00 € HT, référence 446025) !

Kit de nettoyage inclus !



NOUVEAU



VCE 26 L MC	VCE 26 H MC	VCE 33 L MC	VCE 33 L AC	VCE 33 M AC	VCE 44 L AC	VCE 44 M AC	VCE 44 H AC	VCE 50 WET
L	H	L	L	M	L	M	H	-
1 200 W	1 300 W							
25 L	25 L	30 L	30 L	30 L	42 L	42 L	42 L	50 L
230 V	230 V							
3 600 l/min	3 600 l/min	4 500 l/min	4 200 l/min					
21 000 Pa	21 000 Pa	25 000 Pa	23 000 Pa					
3 000cm <sup>2</sup>	3 000cm <sup>2</sup>	5 000cm <sup>2</sup>	-					
manuel	manuel	manuel	automatique	automatique	automatique	automatique	automatique	manuel
7,5 m	7,5 m							
475 x 377 x 526	475 x 377 x 526	565 x 385 x 520	565 x 385 x 565	565 x 385 x 565	565 x 385 x 650	565 x 385 x 650	565 x 385 x 650	500 x 440 x 650
8,4 kg	8,4 kg	14,5 kg	15,2 kg	15,2 kg	15,2 kg	16,7 kg	17,6 kg	15,0 kg
405426	519820	444103	444111	465682	465690	465704	444197	533349
<b>399,00 €</b>	<b>844,00 €</b>	<b>607,00 €</b>	<b>731,00 €</b>	<b>1 101,00 €</b>	<b>877,00 €</b>	<b>1 174,00 €</b>	<b>1 333,00 €</b>	<b>1 112,00 €</b>

## VC 6 L MC

Référence 532024

- 1 VC 6 L MC
- 1 flexible d'aspiration  
Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1 filtre à plis plats classe L
- 1 sac aspirateur en non-tissé classe L
- 1 tube-rallonge
- 1 suceur étroit
- 1 brosse ronde
- 1 brosse plate
- 1 sangle de transport  
rembourrée
- 1 mécanisme de roulement



Prix spécial HT :

**139,00 €**

## VCE 22 M MC

pour une utilisation sur les chantiers

Référence 519812

- 1 VCE 22 M MC
- 1 flexible d'aspiration antistatique  
avec réglage d'air auxiliaire
- 1 kit de nettoyage



Tarif HT : 707,00 €

**619,00 €**

## VCE 22 M MC V

pour le secteur automobile

Référence 530920

- 1 VCE 22 M MC V
- 1 flexible d'aspiration  
antistatique



Tarif HT : 659,00 €

**579,00 €**

## VC 21 L MC

Référence 409979

- 1 VC 21 L MC
- accessoires compris
- 1 kit de nettoyage  
complet
- 5 sacs aspirateur en non-tissé  
FS-F VC/E 21-26 L VE5



Prix spécial HT :

**219,00 €**

## VCE 50 WET

Aspirateur à eau de 50 l

Référence 533349

- 1 VCE 50 Wet
- 1 flexible C D38, 10 m
- 1 filet filtrant
- 1 suceur étroit, D38, 240°mm
- 1 suceur pour sols humides, D38, 360 mm
- 1 tube d'aspiration D38
- 1 flexible d'aspiration D38, 7 m
- 1 buse de bassin D38, 90 mm



Flexible à eau  
sale de 10 m  
avec raccord  
pour tuyau en C



Tarif HT : 1 112,00 €

**979,00 €**

**Avec pompe à  
eau intégrée !**

## Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre VCE 33 / 44

### Équipement de base

- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé classe L/M
- 1 sac à déchets PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 2 attaches pour flexible
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE L/M
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 102
- 1 kit de nettoyage complet



### VCE 33 M AC

Référence 471194

- 1 VCE 33 M AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Prix spécial HT :

**892,00 €**

### VCE 33 L AC

Référence 471186

- 1 VCE 33 L AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Prix spécial HT :

**679,00 €**

### VCE 44 M AC

Référence 471216

- 1 VCE 44 M AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Prix spécial HT :

**986,00 €**

### VCE 44 L AC

Référence 471208

- 1 VCE 44 L AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Prix spécial HT :

**765,00 €**

## Aspirateur de sécurité VCE 33 M AC-Set + pré-séparateur VCE-PS 25 Cyclone

Référence 535137

- 1 VCE 33 M AC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé classe L/M
- 1 sac à déchets PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 2 attaches pour flexible
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 102
- 1 kit de nettoyage complet

- 1 VCE-PS 25 Cyclone
- 1 set de tuyaux pour préséparateur
- 1 sac à déchets en PE

Prix spécial HT :

**999,00 €**



## Pré-séparateur VCE-PS 25 Cyclone

Référence 533294

- 1 VCE-PS 25 Cyclone
- 1 set de tuyaux pour préséparateur
- 1 sac à déchets en PE



Tarif HT : 286,00 €

**254,00 €**



## Aspirateur de sécurité sur batterie 18 V, avec nettoyage manuel du filtre, 20 l

### VCE 22 L MC 2x18.0

Référence 531637

- 1 VCE 22 L MC 2x18.0
- 1 flexible d'aspiration avec réglage d'air auxiliaire Ø 32 mm x 4 m
- 1 adaptateur

Tarif HT : 538,00 €

**489,00 €**



**18V**  
Li-Ion  
Power System

### VCE 22 M MC 2x18.0

Référence 531638

- 1 VCE 22 M MC 2x18.0
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 adaptateur

Tarif HT : 644,00 €

**585,00 €**



**18V**  
Li-Ion  
Power System

# Protection maximale contre la poussière sur le chantier

## Épurateur d'air de chantier VAC 800-EC

Regarde la vidéo !



### Travailler en dépression dans la zone de travail

Pour éviter que les poussières ne se propagent dans l'environnement en dehors de la zone de travail, il convient d'installer un sas. L'air purifié est alors évacué de la zone de travail au moyen d'un tuyau ou réintroduit dans la zone de travail sous forme d'air purifié.

### Ultra-puissant

Réduit considérablement la pollution dans les pièces jusqu'à 100 m<sup>2</sup> en peu de temps.

### Très maniable

Aucun montage nécessaire. Il suffit d'installer et d'allumer l'épurateur pour obtenir de l'air pur. Le remplacement du filtre s'effectue sans outil.

### Faibles coûts supplémentaires

S'il est utilisé correctement, le filtre HEPA 14 peut être utilisé pendant un an maximum. L'épurateur d'air VAC 800-EC est spécialement conçu pour un fonctionnement continu et convainc par sa très faible consommation d'électricité.

### Mode silencieux

En mode nuit spécial, le niveau de pression acoustique n'est que de 38 dB (A). Cela signifie que le bruit de fonctionnement est inférieur au seuil de perturbation de la concentration et convient donc aussi parfaitement aux salles de classe et autres pièces comparables.

### Poids léger

Avec un poids de 7,2 kg seulement, le VAC 800-EC est le plus léger de sa catégorie et peut donc être déplacé facilement.

### Construction robuste

Spécialement conçu pour les conditions extrêmes sur chantier. Le VAC 800-EC est particulièrement robuste et convainc par sa longue durée de vie.



### Changement de filtre « Top-Change » sans outil

Avec les leviers de serrage rapide faciles à manier. Empêche tout contact inutile avec les cartouches filtrantes usagées.

## VAC 800-EC




### Référence 532859

- 1 VAC 800-EC
- 1 filtre HEPA H14
- 1 élément préfiltrant G3
- 1 filtre grossier G4
- 1 flexible SH 125x5m C

### Prix spécial HT :

**829,00 €**



### Accessoires

Produit	Désignation	UVC	Référence	Tarif HT
Flexibles	SH 125x5m C	1	477672	84,00 €
	SH 125x6m C	1	488186	99,10 €
	SH 205x7,5m C	1	500399	198,30 €
Filtres	Éléments préfiltrants G3VFE VAC G3	10	477699	37,60 €
	Filtre grossier G4 FE VAC G4	1	477702	35,90 €
	Filtre à charbon actif G4 FE VAC G4 AK	1	477710	82,20 €
	Filtre à poussières fines F7FE VAC F7	1	477729	61,70 €
	Filtre HEPA 13 FE VAC H13/HEPA	1	477737	231,30 €
	Filtre HEPA 14 FE VAC H14/HEPA	1	488194	249,50 €

# Poncer au niveau supérieur

Les ponceuses polyvalentes pour les travaux de rénovation. Forme compacte unique, aspiration efficace de la poussière et maniabilité - les ponceuses à une main FLEX avec régulation de vitesse sont désormais disponibles à un prix attractif pour que tu puisses les découvrir.



## Caractéristiques techniques

### Modèle

### Caractéristiques

### Dimensions disque de meulage

### Vitesse de rotation à vide

### Vitesse de cycle à vide

### Poids sans batterie

### Contenu de la livraison

### Référence

				
<b>Ponceuse excentrique ORE 3-150 EC</b>	<b>Ponceuse excentrique ORE 5-150 EC</b>	<b>Ponceuse delta ODE 2-100 EC</b>	<b>Ponceuse excentrique ORE 2-125 EC</b>	<b>Ponceuse orbitale OSE 2-80 EC</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>BRUSHLESS</li> <li>Speed Selection</li> <li>Dust extraction</li> <li>Hook and loop fasteners</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BRUSHLESS</li> <li>Speed Selection</li> <li>Dust extraction</li> <li>Hook and loop fasteners</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BRUSHLESS</li> <li>Disc brake</li> <li>Dust extraction</li> <li>Hook and loop fasteners</li> <li>Speed Selection</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BRUSHLESS</li> <li>Speed Selection</li> <li>Dust extraction</li> <li>Hook and loop fasteners</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BRUSHLESS</li> <li>Speed Selection</li> <li>Dust extraction</li> <li>Hook and loop fasteners</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur brushless</li> <li>Vitesse de rotation réglable</li> <li>Aspiration efficace de la poussière</li> <li>Avec frein de plateau</li> <li>Cartouche filtrante résistante aux chocs avec filtre PES remplaçable</li> <li>Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm</li> <li>Plateau de ponçage auto-agrippant avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 150 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur brushless</li> <li>Vitesse de rotation réglable</li> <li>Aspiration efficace de la poussière</li> <li>Avec frein de plateau</li> <li>Cartouche filtrante résistante aux chocs avec filtre PES remplaçable</li> <li>Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm</li> <li>Plateau de ponçage auto-agrippant avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 150 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>À faibles vibrations</li> <li>Moteur brushless</li> <li>Réglage électronique de la vitesse de rotation sur 4 niveaux</li> <li>Capuchon pratique de conception ergonomique avec insert SoftGrip</li> <li>Aspiration efficace de la poussière grâce à l'auto-aspiration intégrée avec la cartouche filtrante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur brushless</li> <li>Vitesse de rotation réglable</li> <li>Aspiration efficace de la poussière</li> <li>Avec frein de plateau</li> <li>Cartouche filtrante résistante aux chocs avec filtre PES remplaçable</li> <li>Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm</li> <li>Plateau de ponçage auto-agrippant avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 150 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur brushless</li> <li>Vitesse de rotation réglable</li> <li>Aspiration efficace de la poussière</li> <li>Avec frein de plateau</li> <li>Cartouche filtrante résistante aux chocs avec filtre PES remplaçable</li> <li>Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm</li> <li>Plateau de ponçage auto-agrippant avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 150 mm</li> </ul>
Ø 150 mm	Ø 150 mm	100 x 150 mm	Ø 125 mm	130 x 80 mm
4 000 - 10 000 tr/min	4 000 - 10 000 tr/min	8 000 à 12 000 tr/min	8 000 à 12 000 tr/min	16 000 à 24 000 tr/min
8 000 à 20 000 tr/min	8 000 à 20 000 tr/min	16 000 à 24 000 tr/min	16 000 à 24 000 tr/min	8 000 à 12 000 tr/min
1,4 kg	1,4 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 plateau de ponçage auto-agrippant moyen</li> <li>1 cartouche microfiltre PES avec filtre</li> <li>1 clé à six pans creux, SW 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 plateau de ponçage auto-agrippant moyen</li> <li>1 cartouche microfiltre PES avec filtre</li> <li>1 clé à six pans creux, SW 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 plateau de ponçage auto-agrippant</li> <li>1 cartouche microfiltre PES avec filtre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 plateau de ponçage auto-agrippant</li> <li>1 cartouche microfiltre PES avec filtre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 plateau de ponçage auto-agrippant</li> <li>1 cartouche microfiltre PES avec filtre</li> </ul>
532020	532021	532017	532018	532019

Prix spécial HT :

**329,00 €**

Prix spécial HT :

**329,00 €**

Prix spécial HT :

**239,00 €**

Prix spécial HT :

**239,00 €**

Prix spécial HT :

**239,00 €**

Tu trouveras l'aspirateur industriel adapté aux pages 30/31 et l'abrasif correspondant aux pages 56/57

# 3, 2, 1 - c'est à moi !

Les mélangeurs professionnels FLEX se-  
couent le marché. Procure-toi une solution  
ergonomique optimale pour un mélange  
propre, puissant et rapide sur le chantier.  
L'offre découverte idéale pour les peintres,  
plâtriers ou maçons.



- Pour mélanger
- Électronique à ondes pleines : avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage en continu de la vitesse de rotation par gâchette d'accélération

Tu trouveras les pales et accessoires adaptés à la page 59

## Mélangeur 1 vitesse 1 010 watts MXE 1000

- Pour mélanger jusqu'à 40 kg
- Vitesse de rotation à vide 0 - 780 tr/min



Prix spécial HT :

**189,00 €**

Référence 535187

- 1 mélangeur 1 vitesse MXE 1000
- 1 pale en spirale HP2 120x600 M14

## Mélangeur 2 vitesses 1 200 watts MXE 1202

- Pour mélanger jusqu'à 60 kg
- Interrupteur à 3 niveaux / Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 210 / 325 / 530 tr/min
- Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 320 / 490 / 780 tr/min



Prix spécial HT :

**249,00 €**

Référence 497304

- 1 mélangeur 2 vitesses MXE 1202
- 1 pale en spirale HP2 140x600 M14

## Mélangeur 2 vitesses 1 600 watts MXE 1602

- Pour mélanger jusqu'à 90 kg



Prix spécial HT :

**325,00 €**

Référence 497312

- 1 mélangeur 2 vitesses MXE 1602
- 1 pale en spirale HP2 160x600 M14

## Mélangeur 2 vitesses sur batterie 18 V avec commutateur de vitesse à 3 niveaux MXE 18.0-EC



- Pour mélanger jusqu'à 30 kg
- Interrupteur à 3 niveaux / Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 210/325/530 tr/min
- Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 320/490/780 tr/min



Prix spécial HT :

**529,00 €**

Référence 535138

- 1 mélangeur 2 vitesses sur batterie MXE 18.0-EC
- 1 chargeur CA 12/18
- 2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah
- 1 pale en spirale HP2 120x600 M14



# Précision sur toute la ligne



Trépied LKS 65-170 F 1/4 disponible comme accessoire au prix de 76,00 € HT (référence 398624)



## Laser à lignes croisées autonivelant ALC 2/1-G/R



- Ligne laser horizontale et ligne laser verticale commutables individuellement
- Verres antireflet
- Portée jusqu'à 50 mètres/ jusqu'à 70 mètres avec le récepteur
- Nivellement automatique commutable
- Batterie Li-polymère intégrée

### Référence 535154

- 1 ALC 2/1-G/R
- 1 support magnétique
- 1 sac de transport
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB



Prix spécial HT :  
**199,00 €**

## Laser à lignes croisées autonivelant ALC 3/1-G/R



- Avec une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à un angle de 90° plus aplomb (laser rouge), commutables individuellement.
- Portée jusqu'à 50 mètres/ jusqu'à 70 mètres avec le récepteur
- Verres antireflet
- Autonomie de la batterie : plus de 6 heures

### Référence 535155

- 1 ALC 3/1-G/R
- 1 support magnétique
- 1 sac de transport
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB



Prix spécial HT :  
**249,00 €**

## Télémètre laser ADM 70 G jusqu'à 70 m max.

- Laser vert
- Mesures de longueur, de surface, de volume et indirectes
- Mesure d'angle permanente
- Mémoire jusqu'à 99 valeurs
- Mode de mesure continu
- Bouton Unit/Sound : Silencieux ou avec son
- Écran éclairé à quatre lignes
- Carter protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Filetage de raccordement 1/4" pour trépied
- Fonctionnement possible avec des piles AAA 1,5 V ou sur batterie

### Référence 535156

- 1 batterie lithium-ion
- 3 piles AAA 1,5 V
- 1 câble USB vers micro-USB
- 1 étui de protection



Prix spécial HT :  
**119,00 €**

**Consigne de sécurité !** Les appareils de mesure laser FLEX répondent à toutes les normes de sécurité internationales. Ils sont conformes à la classe laser 2 ou 2M selon la norme DIN EN 60825-1: 2001-11 (longueur d'onde 635-670 nm, puissance de sortie < 1 mW) et ne présentent aucun risque pour les yeux et la peau s'ils sont utilisés conformément à l'usage prévu. Néanmoins, lors de la ne jamais regarder directement le faisceau laser lors de la manipulation des appareils de mesure laser.



### Marteau perforateur combiné 4 kg, CHE 4-32 R SDS-plus



- 900 watts
- Mandrin amovible sans outil
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Plage de perforation max. jusqu'à 32 mm
- Système d'outils à changement rapide SDS-plus
- Commutateur à quatre fonctions
- Interrupteur d'accélération
- Poignée supplémentaire avec butée de profondeur



**Xtreme**  
PLUS

**AVEC**

set de 7 pièces de haute qualité avec 4 taillants



Référence 534506

- 1 CHE 4-32 R SDS-plus
- 1 poignée
- 1 mandrin à serrage rapide avec arrêt de rotation Ø 1,5-13 mm
- 1 mandrin SDS-plus
- 1 butée angulaire
- 1 L-BOXX® TK-L 238



Prix spécial HT :  
**449,00 €**

### Burineur, DH 5 SDS-max



- Poignée arrière amortissant les vibrations
- Poignée latérale, orientable sur les plans radial et axial
- Puissance 1 050 watts
- Nombre de coups 3 500 tr/min
- 12 réglages du burin
- Force de frappe max. (selon EPTA) 6,7 J
- Poids 5,4 kg



**Xtreme**

**AVEC**

kit de 3 burins



Référence 534507

- 1 DH 5 SDS-max
- 1 poignée
- 1 tube de graisse
- 1 coffret de transport

Prix spécial HT :  
**519,00 €**

### Marteau perforateur univer- sel, CHE 2-28 R SDS-plus



- Marteau perforateur et burineur de 800 watts
- Perforation avec fonction de marteau
- Plage de perforation max. jusqu'à 28 mm dans le béton
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Rotation droite/gauche
- Butée de profondeur de perçage pour un travail précis
- Gâchette d'accélération et fonction de service en continu



Référence 533851

- 1 CHE 2-28 R SDS-plus
- 1 poignée
- 1 mandrin SDS-plus
- 1 butée de profondeur de perçage
- 1 coffret de transport



Prix spécial HT :  
**175,00 €**


Tu trouveras d'autres forets et burins aux pages 52/53.

## Scie à onglet radiale sur batterie 18 V SMS 305 18-EC + socle WB 110-260

- Capacité de coupe : 101 x 330 mm et 92 x 356 mm.
- Protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Dispositif de maintien à serrage rapide
- Lampe LED avec marquage de la ligne de coupe
- Très confortable, compacte et légère
- Avec sécurité de transport et arrêt de traction
- Raccord pour aspirateur externe de 27, 36 mm de diamètre
- Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux
- Dispositif d'arrêt de broche pour un changement de lame rapide

### Référence 535130

- 1 SMS 305 18-EC
- 1 lame de scie standard
- 1 socle pour scie à tronçonner WB 110-260



Prix spécial HT :

**1 495,00 €**

Inclus dans cette offre :  
1 chargeur rapide CA 12/18  
2 batteries Li-ion AP 18/8,0 Ah



## Scie circulaire sur batterie 18 V TS 92 18-EC + socle pour scie circulaire sur batterie WB TS

- Moteur brushless 18 V
- Protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Scie circulaire de table sur batterie ultra-légère
- Travail confortable avec mode automatique CutSense
- Butée parallèle de haute précision avec système à crémaillère
- Raccord pour aspirateur externe de 27, 36 mm de diamètre
- Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux



### Référence 535129

- 1 TS 92 18-EC
- 1 lame de scie D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ
- 1 carter de protection
- 1 butée parallèle
- 1 butée angulaire
- 1 couteau diviseur
- 1 sécurité antirecul
- 1 poussoir
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur à clipser SAD-C 36 AS
- 1 adaptateur d'aspiration
- 1 clé à molette
- 1 clé à six pans creux SW 5
- 1 socle pour scie circulaire de table sur batterie WB TS



Prix spécial HT :

**1 389,00 €**

Inclus dans cette offre :  
1 chargeur rapide CA 12/18  
2 batteries Li-ion AP 18/8,0 Ah



## Scie circulaire sur batterie 18 V avec carter pendulaire CS 68 18-EC

- Moteur brushless
- Protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Graduation angulaire de 0° à 56°.
- Préréglage angulaire de 22,5° / 45° et 56°.
- Raccord pour aspirateur externe de 27, 36 mm de diamètre
- Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux
- Le frein moteur arrête la lame de scie en 2 secondes
- Lumière LED intégrée

### Référence 535131

- 1 scie circulaire sur batterie CS 68 18-EC
- 1 lame de scie circulaire standard D190
- 1 butée parallèle
- 1 sac à poussière
- 1 L-BOXX® 374



Prix spécial HT :

**899,00 €**

Inclus dans cette offre :  
1 chargeur rapide CA 12/18  
2 batteries Li-ion AP 18/8,0 Ah



AVEC  
Rail de guidage  
GRS 160




**FLEX**  
pack 18XL

# Combiner pour faciliter le transport

## Ventouse électrique sur batterie 18 V Grabo VLP 18.0

### VLP 18.0



- Avec une force de maintien jusqu'à 170 kg selon le matériau
- La capacité de charge autorisée est de 130 kg
- Fonction de réaspiration automatique
- Affichage numérique
- La pompe à vide puissante permet un arrêt automatique lorsque le vide est maximal

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VLP 18.0

Débit d'air nominal	20 l/min
Vide max.	0,8 bar
Capacité de charge max.	130 kg
Force de maintien max.	170 kg
Température de travail	0 °C ~ 60 °C
Dimensions L x l x H	300 x 184 x 121 mm
Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,48 kg

**FLEX pack 18XL**



Jusqu'à 170 kg selon le matériau

Prix spécial HT :  
**359,00 €**

#### Référence 534509

- 1 VLP 18.0
- 1 étui de protection
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 1 batterie Li-ion AP 18.0/2,5 Ah



### Poignées de transport

Les poignées de transport et le VLP 18 Grabo permettent de soulever des charges lourdes de manière ergonomique, en position verticale. Montage simple et rapide, levage de panneaux et relâchement du vide avec la pédale intégrée. Les poignées de transport sont réglables en hauteur, capacité de charge jusqu'à 130 kg, pour une personne.

**NOUVEAU**

### VLP-HCH SOLO

Pour une personne

#### Référence 534761

- 1 VLP-HCH SOLO

Tarif HT : 263,00 €

**239,00 €**



### VLP-HCH DUO

Pour deux personnes

#### Référence 534762

- 1 VLP-HCH DUO

Tarif HT : 318,00 €

**289,00 €**



## Ponceuse béton à variateur LDE 16-8 125R, Kit 28

- Électronique avec maintien constant de la vitesse de rotation, démarrage progressif, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Moteur à haut rendement fiable de 1 600 watts
- Vitesse de rotation à vide réglable en continu de 4 500 à 7 800 tr/min
- Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Carter de protection avec segment pivotant pour le ponçage jusqu'au mur
- Poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu
- Raccordement du flexible par clip FLEX pour un raccord à cran Ø 32 mm inclus dans l'équipement de base
- Dispositif d'arrêt de broche encastré pour éviter tout actionnement imprévu
- Idéale pour le traitement des murs, plafonds et sols. Travail efficace et économique grâce à une adaptation optimale de la machine et du plateau de ponçage



### Référence 920367

- 1 LDE 16-8 125 R
- 1 disque diamanté Ø 125 mm
- 1 plateau velcro Ø 125 mm
- 1 pad diamant Ø 125 mm
- 1 carter d'aspiration avec couronne de brosse
- 1 poignée étrier
- 3 attaches pour câble
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 1 clé à ergots
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238



Prix spécial HT

**734,00 €**

## Puissante ponceuse à rénover de 1 800 watts pour surfaces, 150 mm LD 18-7 150 R, Kit 8

- Bague en caoutchouc souple avec anneau métallique résistant à l'usure
- Dispositif d'aspiration protégeant contre la poussière abrasive
- Démarrage progressif pour démarrer en toute sécurité
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- Manchon d'aspiration Ø extérieur 32 mm
- Convient parfaitement pour le décapage de grandes surfaces
- Hauteurs des plateaux de ponçage adaptés comprises entre 22 mm et 28 mm
- Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu



### Référence 920257

- 1 LD 18-7 150 R
- 1 disque diamanté Ø 150 mm
- 1 carter d'aspiration Ø 150 mm
- 1 poignée étrier
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 3 attaches pour câble
- 1 coffret de transport



Tarif HT: 949,00 €

**838,00 €**

## RETECFLEX Rabot béton RE 16-5 115, kit de tête de fraisage pointue + PKDFLEX90

- Système d'outils à usage universel qui peut être adapté à de nombreuses applications de rénovation et de modernisation. Compact, maniable et convient idéalement pour le traitement de petites surfaces ou des bords de grandes surfaces
- Présélection de la vitesse de rotation, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Arrêt Kickback
- Transmission spéciale : démultiplication de transmission spéciale pour un couple élevé dans la plage des bas et moyens régimes
- Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu
- Système de clipsage FLEX. Aucun adaptateur ou raccord de réduction requis
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- Dispositif d'arrêt de broche



### Référence 920330

- 1 RE 16-5 115
- 1 tête de fraisage pointue
- 1 carter d'aspiration Ø 115 mm pour le ponçage avec couronne de brosse
- 1 table de support pour le fraisage Ø 80 mm
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant Ø 115/M14
- 1 kit de meules corindon Ø 115
- 1 poignée étrier
- 1 clé polygonale, SW 13
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 3 vis de fixation, M8
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238



Tarif HT: 1104,00 €

**954,00 €**



Tu trouveras l'aspirateur industriel adapté aux pages 30/31 ou sur [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)



## L'alternative à la petite table de tronçonnage Scie circulaire à eau CS 60 WET



- Réglage en continu de la profondeur de coupe 0-60 mm
- Coupes d'onglet de 0 - 44 mm
- Marquage de la coupe sur la percée de guidage de 0°/30°/45°
- Alimentation en eau
- Raccord rapide pour flexible à eau 1/2"
- Disjoncteur de sécurité PRCD intégré dans le câble



Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°



Moteur à haut rendement : ultra-puissant, pour la découpe dans la pierre et le fraisage de joints



### Référence 531029

- 1 scie circulaire à eau CS 60 WET
- 1 clé pour changement d'outil
- 1 butée parallèle
- 1 L-BOXX® 238
- 1 disque de tronçonnage diamanté avec bord segmenté

Prix spécial HT :

**939,00 €**



**AVEC**

Rail de guidage  
GRS 160





## Meuleuse d'angle 2 600 watts L 26-6 230 TK-S

Ø 230



- Démarrage progressif, verrouillage anti-redémarrage, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Arrêt Kickback
- Poignée SoftVib, montage en trois positions
- Poignée arrière orientable de 90° vers la droite et vers la gauche



### Référence 466239

- 1 L 26-6 230 TK-S
- 1 coffret de transport
- 1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M 14
- 1 disque de tronçonnage diamanté pour béton standard Ø 230 mm

Tarif HT : 337,00 €  
**279,00 €**

## Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230

Ø 230

### + carter d'aspiration DCG AG 230

- Carter du moteur et du mécanisme robuste
- Poignée arrière avec revêtement souple
- Interrupteur avec blocage de la mise en marche et arrêt
- Verrouillage anti-redémarrage
- Démarrage progressif
- Carter de protection réglable sans outil



### Référence 534511

- 1 L 2200 230
- 1 carter de protection Ø 230 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots
- 1 carter d'aspiration DCG AG 230

Prix spécial HT :  
**279,00 €**

## 3 disques de tronçonnage diamantés pour béton standard, Ø 230 mm

Disque de tronçonnage universel rapide et durable, convient pour le béton et la pierre.



### Référence 534512

- 3x D-TCS S 230x22,2

Prix spécial HT :  
**89,00 €**

## Meuleuse d'angle 900 watts LE 9-11 125 + FixTec

Ø 125



- Maintien constant de la vitesse de rotation, réglage de la vitesse de rotation, démarrage progressif, verrouillage anti-redémarrage, protection contre les surcharges
- Réglage de la vitesse variable (6 niveaux)
- Forme compacte, étroite et ergonomique
- Arrêt Kickback
- Carter de protection réglable sans outil



### Référence 512818

- 1 LE 9-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 carter de protection pour tronçonnage clip Ø 125 mm
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots



Prix spécial HT :

159,00 €

AVEC

Écrou de serrage rapide FixTec M 14



## Meuleuse d'angle 1 700 watts LBE 17-11 125

Ø 125

Vitesse de rotation variable



- Vitesse de rotation variable de 2 800 à 11 500 tr/min
- Étanchéité efficace à la poussière
- Le frein mécanique arrête l'outil en 3,5 secondes
- Carter de protection réglable sans outil
- Interrupteur à glissière verrouillable
- Poignée SoftVib avec clé pour écrou de serrage intégrée et amortissement des vibrations



### Référence 502022

- 1 LBE 17-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 carter de protection pour tronçonnage clip Ø 125 mm
- 1 poignée SoftVib
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14



Prix spécial HT :

299,00 €

AVEC

Meuleuse d'angle 1 200 watts L 12-11 125



## Meuleuses d'angle 2 200 / 850 watts L 2200 230 / L 850 125

Ø 230

Ø 125

### Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230

- Ø max. de la meule 230 mm
- Vitesse de rotation à vide 6 500 tr/min
- Puissance absorbée 2 200 watts
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 64 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 5,8 kg

### Meuleuse d'angle 850 watts L 850 125

- Ø max. de la meule 125 mm
- Vitesse de rotation à vide 12 000 tr/min
- Puissance absorbée 850 watts
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 40,3 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 1,8 kg

### Référence 533121

- 1 L 2200 230
- 1 L 850 125
- 1 coffret de transport

Tarif HT : 275,00 €

215,00 €



## Meuleuses d'angle 2 200 / 1 100 watts L 2200 230 / L 1100 125

Ø 230

Ø 125

### Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230

- Ø max. de la meule 230 mm
- Vitesse de rotation à vide 6 500 tr/min
- Puissance absorbée 2 200 watts
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 64 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 5,8 kg

### Meuleuse d'angle 1 100 watts L 1100 125

- Ø max. de la meule 125 mm
- Vitesse de rotation à vide 12 000 tr/min
- Puissance absorbée 1 100 watts
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 40,3 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 2,0 kg

### Référence 532779

- 1 L 2200 230
- 1 L 1100 125
- 1 coffret de transport

Tarif HT : 295,00 €

225,00 €



## Scie à ruban métallique avec bâti pivotant 850 watts SBG 4910



- Utilisable avec une table de scie ou également guidée à la main
- Réglage progressif et sans outil de l'angle de coupe de 0° à 45°
- Guidage du ruban 3 points sur roulement à billes pour une coupe optimale

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SBG 4910

Puissance absorbée	850 W
Puissance utile	445 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Longueur du ruban de scie	1 335 mm
Largeur du ruban de scie	13 mm
Épaisseur de ruban de scie	0,65 mm
Réglage angulaire	45°
Longueur de coupe 90°	100 mm
Largeur de coupe 90°	80 mm
Longueur de coupe 45°	68 mm
Largeur de coupe 45°	55 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions LxIxH	640 x 310 x 390 mm
Poids archet de scie	7,9 kg
Poids	18 kg




### Référence 535139

- 1 SBG 4910
- 1 butée parallèle
- 4 rubans de scie bimétalliques


Prix spécial HT :  
**499,00 €**

## Scie à ruban sur batterie SBE 127 18-EC



- Moteur brushless
- Vitesse de bande réglable
- Changement de ruban de scie sans outil
- Lumière LED intégrée
- Poignée caoutchoutée, ergonomique et antidérapante
- Avec crochet métallique pour une fixation flexible

## + Table de travail WB SBE 127



- Montage facile
- Échelle graduée bien lisible de 0 à 45°
- Comprend un étau stable avec des mâchoires d'insertion
- Avec butée de longueur flexible des deux côtés, jusqu'à 310 mm à droite et 380 mm à gauche.
- Si nécessaire, la table peut être montée sur le socle WB 110-260

**FLEX**  
pack 18XL



### Référence 534517

- 1 SBE 127 18-EC
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 1 batterie Li-ion AP 18/5,0 Ah
- 1 ruban de scie bimétallique
- 1 coffret de transport
- 1 WB SBE 127



Prix spécial HT :  
**719,00 €**



# Atelier mobile

**Tout à portée de main dès le début : le FLEX STACKPACK™ est un atelier mobile au format valise à roulettes offrant de nombreuses possibilités de personnalisation. Voici la boîte à outils.**

Le STACKPACK™ est un véritable talent d'organisation sur le chantier ! Spécialement conçu pour les artisans, il convainc par des caractéristiques telles qu'une poignée amovible, une fermeture rapide pratique ainsi qu'une solide fermeture à verrou métallique. Les coins renforcés en aluminium avec interface de fixation garantissent que les outils sont toujours rangés de manière ordonnée et sûre. La poignée avant facilite le transport, tandis que l'enrouleur de câble intégré contribue parfaitement à l'organisation de ton outil électrique.

Le STACKPACK™ est étanche à la pluie et à l'eau avec la classe de protection IP 65, de sorte que ton équipement est protégé de la poussière et des projections d'eau, même dans les environnements de travail extrêmes. De plus, grâce à ses roues robustes de 23 cm, le STACKPACK™ t'amène sur tous les terrains. Se déplacer sans effort, même sur un terrain accidenté, n'est pas un défi pour le STACKPACK™. Choisis le STACKPACK™ et mets de l'ordre sur ton chantier pour travailler efficacement !



Poignée amovible

Fermeture rapide

Fermeture à verrou métallique

Coins renforcés en aluminium avec interface de fixation

Poignée avant

Enrouleur de câble TKH KW (accessoire)

Toutes les boîtes avec classe de protection IP65

Rails du porte-outil côté TKH WS (accessoire)

Roues robustes Ø 23 cm

Support de niveau à bulle TKH ADL (accessoire)



# Combiner en un clic, un jeu d'enfant !

**NOUVEAU**

La nouvelle plaque d'adaptation FLEX SP-MAP combine le STACKPACK™ avec de nombreux boîtiers système courants d'autres fabricants.

Metabo  
metaBOX



Makita  
MAKPAC



FLEX  
L-BOXX®



Festool  
Systainer



DeWalt  
TSTAK



Bosch  
L-BOXX®



FLEX  
STACKPACK™



Système de couplage  
pour DeWalt TSTAK



Système de couplage  
pour Metabo metaBOX




Système de couplage  
pour Makita MAKPAC /  
système Hitachi/Hikoki HIT



Système de couplage  
pour FLEX L-BOXX® /  
Bosch L-BOXX®



Système de couplage  
pour Tanos Systainer T-Loc /  
Metabo metaLoc2



Référence 534077

Tarif HT

**69,00 €**

### Petite boîte d'organisation TK-L SP SO

Référence 531468

- Capacité de chargement 11 kg
- Couvercle clair transparent
- Quatre bacs à accessoires avec séparateurs inclus

Tarif HT: 62,30 €  
**53,40 €**



### Grande boîte d'organisation TK-L SP BO

Référence 531467

- Capacité de chargement 22 kg
- Huit bacs à accessoires avec séparateurs inclus

Tarif HT: 110,10 €  
**94,40 €**



### Top Box TK-L SP TB

Référence 531466

- Capacité de chargement 50 kg
- Quatre bacs à accessoires avec séparateurs inclus

Tarif HT: 126,10 €  
**108,10 €**



### Boîte roulante TK-L SP RB

Référence 531464

- Pneus robustes Ø 23 cm
- Capacité de chargement 110 kg
- Crochet universel
- Poignée amovible
- Bac à accessoires amovible inclus
- Vérins à gaz



Tarif HT: 301,50 €  
**258,50 €**

### Boîte moyenne TK-L SP MB

Référence 531465

- Capacité de chargement 63 kg
- Bac à accessoires amovible inclus
- Poignée télescopique renforcée en métal
- Vérins à gaz



Tarif HT: 167,50 €  
**143,60 €**

## Le pack polyvalent pour toutes les situations

TK-L SP SET-1

**STACKPACK™**  
Set avantageux 1  
composé de

- Boîte roulante TK-L SP RB
- Boîte moyenne TK-L SP MB
- Grande boîte d'organisation TK-L SP BO

**Profite d'un prix avantageux !**



Référence 531461

Prix spécial HT :  
**349,00 €**

## Le pack organisateur en set avantageux

TK-L SP SET-2

**STACKPACK™**  
Set avantageux 2  
composé de

- Chariot TK-L SP RD
- Boîte à tiroirs TK-L SP 3DB
- Boîte à tiroirs TK-L SP 2DB
- Plan de travail TK-L SP WT

**Profite d'un prix avantageux !**



Référence 533247

Prix spécial HT :  
**499,00 €**

### Enrouleur de câble TKH KW

Référence 531472



Tarif HT :  
**30,40 €**

### Support de niveau à bulle TKH ADL

Référence 531469



Tarif HT :  
**30,40 €**

### Rails du porte-outil côté TKH WS

Référence 531471



Tarif HT :  
**63,80 €**

**Caisse TK-L SP C**

- Fermetures rapides
- Prête pour les accessoires
- Capacité de chargement 32 kg
- Protection contre les chocs

**Référence 533238**~~Tarif HT: 103,70 €~~**88,90 €****Boîte à tiroirs TK-L SP 3DB**

- 3 tiroirs à verrouillage automatique, séparateurs inclus
- Rails en acier robustes
- Capacité de chargement 32 kg

**Référence 533239**~~Tarif HT: 349,40 €~~**299,50 €****Boîte à tiroirs TK-L SP 2DB**

- 2 tiroirs à verrouillage automatique, séparateurs inclus
- Rails en acier robustes
- Tiroir inférieur surdimensionné
- Capacité de chargement 32 kg

**Référence 533240**~~Tarif HT: 333,40 €~~**285,80 €****Boîte de rangement TK-L SP CB**

- Porte à verrouillage automatique
- Grand espace de rangement
- Fermetures rapides
- Capacité de chargement 32 kg

**Référence 533241**~~Tarif HT: 285,60 €~~**244,80 €****Boîte profonde TK-L SP DO**

- Fermetures rapides
- Compartiments profonds avec séparateurs amovibles
- Capacité de chargement 27 kg

**Référence 533242**~~Tarif HT: 158,00 €~~**135,50 €****Sacoche à outils TK-L SP TT**

- Poignée pivotante simple
- Sangle de transport rembourrée
- Matériau en polyester de qualité
- 44 poches et compartiments

**Référence 533243**~~Tarif HT: 173,90 €~~**149,10 €****Petite sacoche TK-L SP TP**

- Crochet et clip métallique
- Matériau en polyester de qualité
- Double paroi avec 6 poches

**Référence 533244**~~Tarif HT: 51,90 €~~**44,50 €****Plan de travail TK-L SP WT**

- Plateau en contreplaqué 3/4", renouvelable
- Compartiments de rangement inclus
- Supports pour les outils
- Crochets pliables

**Référence 533245**~~Tarif HT: 94,20 €~~**80,80 €****Chariot TK-L SP RD**

- Déplacer sans effort des caisses STACKPACK™ chargées
- Roues robustes et pivotantes à 360° pour une mobilité maximale
- Capacité de charge jusqu'à 110 kg

**Référence 533246**~~Tarif HT: 158,00 €~~**135,50 €**

# Pour que tout soit comme neuf

FILAIRE

À BATTERIE

## Polisseuses rotatives

La polisseuse haut de gamme pour la restauration professionnelle de voitures. Plage de vitesses parfaite combinée à un couple élevé.



### PE 14-2 150

#### Équipement de base

- 1 poignée

Référence

373680



Tarif HT: 538,00 €

**469,00 €**

### PE 150 18-EC C

#### Équipement de base

- 1 Plateau auto-agrippant M 14 (350745)

Référence

532508



Disponible avec 2 batteries 18 V / 5 Ah + chargeur (référence 533019) au prix de 649,00 € hors T.V.A.

Tarif HT: 470,00 €

**429,00 €**

## Polisseuses excentriques forcées

Mouvements rotatifs et excentriques réunis dans une polisseuse pour un traitement de surface efficace et performant.



### XCE 10-8 125

#### Équipement de base

- 1 plateau support auto-agrippant spécial, Ø 125

Référence

418072



Tarif HT: 491,00 €

**425,00 €**

### XCE 8 150 18-EC C

#### Équipement de base

- 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487988)

Référence

532646



Disponible avec 2 batteries 18 V / 5 Ah + chargeur (référence 533020) au prix de 649,00 € hors T.V.A.

Tarif HT: 470,00 €

**409,00 €**

## Polisseuses excentriques libres

Idéale pour les débutants ou pour les processus en 2 étapes. En complément de la polisseuse à rotation, elle garantit une élimination rapide des hologrammes et une finition parfaite.



### XFE 7-15 150

#### Équipement de base

- 1 plateau support auto-agrippant spécial, Ø 125
- 1 plateau support auto-agrippant spécial, Ø 150

Référence

418080



Tarif HT: 491,00 €

**425,00 €**

### XFE 15 150 18-EC C

#### Équipement de base

- 1 Tête auto-agrippante spéciale amortie (487988)

Référence

532647



Disponible avec 2 batteries 18 V / 5 Ah + chargeur (référence 533021) au prix de 639,00 € hors T.V.A.

Tarif HT: 459,00 €

**415,00 €**



## Différents sets d'embouts

**Gros conditionnement !**


Catégorie	Type	Longueur totale mm	Référence	Tarif HT
 	DB Bulk PH2 (25 pièces)	25	530489	12,20 €
	DB Bulk PH2 (15 pièces)	50	534158	18,00 €
	DB Bulk PZ2 (25 pièces)	25	534550	12,20 €
	DB Bulk PZ2 (15 pièces)	50	534551	18,00 €
	DB Bulk T10 (25 pièces)	25	534154	12,20 €
	DB Bulk T15 (25 pièces)	25	534155	12,20 €
	DB Bulk T20 (25 pièces)	25	530490	12,20 €
	DB Bulk T25 (25 pièces)	25	530491	12,20 €
	DB Bulk T30 (25 pièces)	25	530492	12,20 €
	DB Bulk T40 (25 pièces)	25	530493	12,20 €
	DB Bulk T20 (15 pièces)	50	534156	18,00 €
	DB Bulk T25 (15 pièces)	50	534157	18,00 €
	DB Bulk T30 (15 pièces)	50	534552	18,00 €

Produit	Contenu du set	Accessoires	Référence	Tarif HT
 <p><b>Set de 41 embouts DB 41</b></p>	25 mm : PH1, PH2 (x2), PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20(x2), T25(x3), T30(x3), T40(x3)	Clé à douille 8/10/13 mm. Porte-embouts universel résistant aux chocs, magnétique 77 mm et 152 mm	530494	52,20 €
 <p><b>Sets de 31 embouts</b></p>	25 mm : PH1, PH2 (x2), PH3, PZ1, PZ2 (x2), PZ3, H4, H5, H6, T10(x3), T15(x3), T20(x4), T25(x4), T30(x3), T40(x2)	Porte-embouts universel résistant aux chocs, magnétique, 60 mm	533103	23,10 €
 <p><b>Set de 15 embouts DB 15</b></p>	50 mm : T20, T25(x2), T30, T40, PH2	Clé à douille 7/8/10, porte-embouts universel résistant aux chocs, magnétique, 60 mm, forets multimatériaux Ø4x100, Ø5x100, Ø 6x100, Ø 8x120mm, Ø 10x 120 mm	534463	39,00 €

## Qualité supérieure grâce à un foret à 4 taillants



Type	Description	Ø mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Réf.	Tarif HT
HD 4-C D5x 50/110 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	5,0	110	50	533566	8,00 €
HD 4-C D6x 50/110 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,0	110	50	533567	8,00 €
HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	110	50	533568	9,00 €
HD 4-C D5x 100/160 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	5,0	160	100	533569	8,20 €
HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,0	160	100	533570	8,20 €
HD 4-C D6,5x 100/160 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,5	160	100	533571	10,20 €
HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	160	100	533572	9,20 €
HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	10,0	160	100	533573	10,80 €
HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	12,0	160	110	533574	13,20 €
HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,0	210	150	533575	12,40 €
HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	210	150	533576	10,90 €
HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	10,0	210	150	533577	12,90 €
HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	12,0	210	160	533578	15,30 €
HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	14,0	210	160	533579	22,60 €
HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	16	210	160	533580	29,60 €
HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,0	260	200	533581	14,70 €
HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,5	260	200	533582	17,60 €
HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	260	200	533583	13,90 €
HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	10,0	260	200	533584	16,50 €
HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	12,0	260	210	533585	19,90 €
HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	14,0	260	210	533586	24,90 €
HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	16,0	260	210	533587	31,90 €
HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	18,0	250	200	533588	43,80 €
HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	20,0	250	200	533589	47,90 €
HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	310	250	533590	19,80 €
HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	10,0	310	250	533591	19,80 €
HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	12,0	310	260	533592	22,80 €
HD 4-C D14 260/310 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	14,0	310	260	533593	28,80 €
HD 4-C D16 260/310 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	16,0	310	260	533594	36,90 €
HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	460	400	533595	32,50 €
HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	10,0	450	390	533596	27,90 €
HD 4-C D12x 400/450 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	12,0	450	400	533597	33,90 €
HD 4-C D14x 400/450 SDS-plus	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	14,0	450	400	533598	41,90 €
CH-PO 250 SDS-plus	Burin pointu SDS-plus Xtreme	-	250		533599	7,50 €
CH-FL 20x250 SDS-plus	Burin plat SDS-plus Xtreme	20	250		533600	7,50 €
CH-SC 40x250 SDS-plus	Burin bêche SDS-plus Xtreme	40	250		533601	10,50 €
CH-TI 40x250 SDS-plus	Burin à carrelage coudé SDS-plus Xtreme	40	250		533602	15,50 €
CH-PO 250 SDS-max	Burin pointu SDS-Max Xtreme	-	400		533603	15,50 €
CH-FL 25x400 SDS-max	Burin plat SDS-Max Xtreme	25	400		533604	15,50 €
CH-SC 50x400 SDS-plus	Burin bêche SDS-Max Xtreme	50	400		533605	19,50 €
CH-TI 50x300 SDS-plus	Burin à carrelage SDS-Max Xtreme	50	300		533606	51,00 €
CH SET SDS-max VE2	Kit de burins SDS-max : burins pointu/plat Xtreme	400	2 pièces		533607	35,00 €
CH SET SDS-max VE3	Kit de burins SDS-max : burins pointu/plat/large Xtreme	400	3 pièces		533608	40,00 €
CH SET SDS-plus VE3	Kit de burins SDS-plus : burins pointu/plat/large Xtreme	250	3 pièces		533609	23,00 €
		5	110			
		6	110			
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	Marteau perforateur 2 taillants SDS-Plus Xtreme	6	160		414026	28,40 €
		8	160			
		10	160			



## Qualité supérieure grâce à un foret à 4 taillants



Type	Description	Ø mm	Longueur totale mm	Réf.	Tarif HT				
	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	5	110	533610	65,00 €				
		6	110						
		8	110						
		6	160						
		8	160						
		10	160						
		12	160						
	Marteau perforateur 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus Burin plat SDS-Plus Xtreme Burin pointu SDS-Plus Xtreme	5	110	533611	49,00 €				
		6	110						
		6	160						
		8	160						
		10	160						
			Marteau perforateur 2 taillants SDS-plus Xtreme Burin plat SDS-plus Xtreme Burin pointu SDS-plus Xtreme			5	110	533612	39,00 €
						6	110		
6	160								
8	160								
10	160								
	HD 4- C Set 1 SDS-max VE4 Marteau perforateur 4 taillants SDS-Max Xtreme Plus			16	540	533717	349,00 €		
				18	540				
		20	520						
		22	520						
	HD 4- C Set 2 SDS-max VE4 Marteau perforateur 4 taillants SDS-Max Xtreme Plus	18	540	533718	399,00 €				
		20	520						
		22	520						
		32	570						
	HD 4- C Set 3 SDS-max VE5 Marteau perforateur 4 taillants SDS-Max Xtreme Plus	16	540	533719	449,00 €				
		18	540						
20		520							
22		520							
		25	520						

## Forets à métaux HSS-G/HSS-Co



Type	Description	Ø mm	Réf.	Tarif HT
	Set D-M D1-10 HSS-G VE19	Ø 1-10 x 0,5 mm	534072	33,70 €
	Set D-M D1-13 HSS-G VE25	Ø 1-13 x 0,5 mm	534073	68,50 €
	Set D-M D1-10 HSS-Co VE19	Ø 1-10 x 0,5 mm	534075	82,40 €
	Set D-M D1-13 HSS-Co VE25	Ø 1-13 x 0,5 mm	534076	172,90 €

## Abrasifs Ø 225 mm

Produit	Type/Grain				Composants de base des mastics										
		IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pac-saver GE 6 R 534179	Doux				Moyen			Dur			
					Enduit en poudre	Base de dispersion	Enduit léger	Plâtre-cellulose	Plâtre-plastique	Enduit au silicate	Renforcé par des fibres minéral	Ciment blanc à base de résine synthétique			
 <p><b>D225 PF</b> Papier abrasif auto-agrippant Xtreme Plus</p> <p>Le papier abrasif premium éprouvé avec une qualité irréprochable et une excellente aspiration grâce aux multi-trous. Convient à presque toutes les applications.</p>	P 40	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	P 60	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	
	P 80	●	○	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	
	P 100	●	○	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	
	P 120	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	
	P 150	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	
	P 180	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	
	P 220	●	○	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	
<p><b>SUNFLEX</b></p>  <p><b>D225 -10 SF</b> Papier abrasif mur/plafond Xtreme</p> <p>Le papier abrasif pour un enlèvement de matière extrême. Utilisation universelle avec une rentabilité particulièrement élevée.</p>	P 24	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	P 40	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	P 40	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	P 60	●	●	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	
	P 60	●	●	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	
	P 80	●	●	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	
	P 80	●	●	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	
	P 100	●	●	●	○	●	○	●	●	●	○	●	○	○	
	P 100	●	●	●	○	●	○	●	●	●	○	●	○	○	
	P 120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	
	P 120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	
	P 150	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	
	P 150	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	
	P 180	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	
	P 220	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	
	P 220	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	
<p><b>MOUSFLEX</b></p>  <p><b>D225-10 MF</b> Papier abrasif excentrique Xtreme</p> <p>Le papier de superfinition pour une qualité de surface extra fine. Particulièrement adaptée aux matériaux souples.</p>	P 40	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	P 60	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	
	P 80	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	
	P 100	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	
	P 120	○	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●	○	○	
	P 150	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	
	P 180	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	
	P 220	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	

● convient ○ convient sous condition ○ ne convient pas

Niveau de vitesse	Conditionnement	Référence	Tarif HT
	25	280739	94,40 €
4-6	25	260233	94,40 €
4-6	25	260234	94,40 €
4-6	25	260235	94,40 €
3-6	25	282405	94,40 €
2-4	25	311995	94,40 €
2-4	25	311987	94,40 €
2-4	25	260236	94,40 €
	12	531542	64,00 €
	12	531900	35,00 €
	25	307040	69,00 €
3-6	12	531901	35,00 €
3-6	25	307060	69,00 €
3-6	12	531902	35,00 €
3-6	25	307080	69,00 €
3-6	12	531896	35,00 €
3-6	25	307010	69,00 €
2-6	12	531897	35,00 €
2-6	25	307012	69,00 €
2-4	12	531898	35,00 €
2-4	25	307015	69,00 €
2-4	12	531543	35,00 €
2-4	12	531899	35,00 €
2-4	25	307022	69,00 €
	12	531908	51,00 €
4-6	12	531909	51,00 €
4-6	12	531544	51,00 €
3-6	12	531903	51,00 €
3-6	12	531904	51,00 €
2-5	12	531905	51,00 €
2-5	12	531906	51,00 €
2-5	12	531907	51,00 €

## Abrasifs Ø 225 mm

**Xtreme** **Xtreme**  
PLUS


## Abrasifs Ø 225 mm

Produit	Type/Grain	Cond.	Référence	Tarif HT
 Papier abrasif ZIRCOFLEX qualité Xtreme Le papier abrasif pour un enlèvement de matière extrêmement élevé et idéal pour le nettoyage des surfaces.	P 24	12	531918	138,10 €
	P 40	12	531916	122,10 €
	P60	12	531917	122,10 €
 Toile auto-agrippante	A 100	10	281042	105,40 €
	A 180	10	281034	105,40 €
 Abrasif NETPAPER Qualité Xtreme Plus Spécialement conçu pour les supports très poussiéreux dans la pose à sec. Grâce à sa structure réticulaire ouverte innovante, il permet d'aspirer la poussière de ponçage sur toute la surface. Forte abrasivité, très longue durée de vie.	P 100	12	534172	39,00 €
	P 120	12	534173	39,00 €
	P 150	12	534174	39,00 €
	P 180	12	534175	39,00 €
	P 240	12	534176	39,00 €
	P 320	12	534171	39,00 €

## Tampon d'interface/Plaque de support

 Tampon d'interface, moyen SUNFLEX	IP D225-10 M GE 6 R	532674	21,90 €
	Tampon d'interface moyen pour papier abrasif extrafin MOUSSFLEX	IP D225-10 MF GE 6 R	532696
 Plaque de support D225	BP D225-10 GE 6 R	532221	27,70 €

## Support de protection

 Padsaver	PS GE-R D225 VE2	534179	37,70 €
 Padsaver	PS GE-X D225 VE3	534323	54,50 €

## Rallonge GE 6

 Rallonge de 50 cm	EB 500 GE 6	532222	149,00 €
---	-------------	--------	----------

## Abrasifs auto-agrippants Ø 125 mm

Produit	Type/Grain	UVC	Référence	Tarif HT
 Papier abrasif auto-agrippant ZIRCOFLEX Pour un enlèvement de matière important et une durée de vie élevée. Usage universel :	A 40	12	532039	23,80 €
	A 60	12	532040	23,80 €
	A 80	12	532041	23,80 €
 Tampon en feutre de fibres naturelles. Le tampon pour polir et cirer les surfaces.	dur	5	393347	63,60 €
	doux	5	393355	57,60 €
 Disque auto-agrippant en toile SC. La toile abrasive pour toutes les peintures.	grossier	10	358614	77,20 €
	moyen	10	358622	63,30 €
	très fin	10	358630	63,30 €
 Toile auto-agrippante MESHFLEX	A 100	5	380717	31,10 €
	A 280	5	380725	25,10 €
	S 1500	5	380733	25,10 €
 Tampon abrasif diamanté Pour nettoyer, poncer et polir les surfaces minérales.	50	1	382817	66,30 €
	100	1	382825	66,30 €
	200	1	382833	66,30 €
	400	1	382841	66,30 €
	800	1	382868	66,30 €
	1500	1	382876	66,30 €
	3000	1	382884	66,30 €
Papier abrasif extrafin Qualité Xtreme	P 40	25	531922	31,40 €
	P 60	25	531923	31,40 €
	P 80	25	531924	31,40 €
	P 100	25	531925	31,40 €
	P 120	25	531926	31,40 €
	P 150	25	531549	31,40 €
	P 180	25	531550	31,40 €
	P 220	25	531927	31,40 €
Le papier abrasif polyvalent qui convient à presque toutes les applications.	P 320	25	531551	31,40 €
	P400	25	531552	31,40 €

### Plateau de ponçage auto-agrippant Ø 125 mm

 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen	SP-M D125-M	1	468975	61,50 €
--	-------------	---	--------	---------

### 1 support de protection Ø 125 mm

 Padsaver Ø 125 mm	PS ORE D125 VE2	1	534181	13,90 €
--	-----------------	---	--------	---------

## Abrasifs auto-agrippants Ø 150 mm Xtreme

Produit	Type/Grain	UVC	Référence	Tarif HT	
 Papier abrasif auto-agrippant ZIRCOFLEX Pour un enlèvement de matière important et une durée de vie élevée. Usage universel :	P 40	12	531565	28,50 €	
	P 60	12	531564	28,50 €	
	P 80	12	532038	28,50 €	
 Tampon abrasif diamanté Pour nettoyer, poncer et polir les surfaces minérales.	30	1	418951	89,60 €	
	50	1	418978	89,60 €	
	100	1	418986	89,60 €	
	200	1	418994	89,60 €	
	400	1	419001	89,60 €	
	800	1	419028	89,60 €	
	1500	1	419036	89,60 €	
Papier abrasif extrafin Qualité Xtreme	P 40	25	531950	41,60 €	
	P 60	25	531951	35,60 €	
	P 80	25	531952	35,60 €	
	P 100	25	531953	35,60 €	
	P 120	25	531954	35,60 €	
	P 150	25	531545	35,60 €	
	P 180	25	531546	35,60 €	
	P 220	25	531955	35,60 €	
Le papier abrasif polyvalent qui convient à presque toutes les applications.	P 320	25	531547	35,60 €	
	P400	25	531548	35,60 €	
	Abrasif NETPAPER Qualité Xtreme Plus	P 100	12	534518	19,50 €
		P 120	12	534519	19,50 €
Pour les supports très poussiéreux. Grâce à sa structure réticulaire ouverte innovante, il permet d'aspirer sur toute la surface. Forte abrasivité, très longue durée de vie.	P 150	12	534520	19,50 €	
	P 180	12	534521	19,50 €	
	P 240	12	534522	19,50 €	
	P 320	12	534523	19,50 €	

### Support de protection Ø 150 mm

 Padsaver Ø 150 mm	PS ORE D150 VE2	1	534180	15,00 €
---	-----------------	---	--------	---------

## Coffret de transport L-BOXX® TK-XL 178\*

- Dimensions extérieures LxLxH : 607 x 394 x 178 mm
- Dimensions intérieures LxLxH : 570 x 347 x 133 mm
- Poids : 3,2 kg

Référence 534215

Tarif HT :  
**117,00 €**

## Insert de couvercle L-BOXX® TKE-DE 178\*



- Insert en mousse dure pour TK-XL 178

Référence 534216

Tarif HT :  
**20,30 €**

(convient pour les Sertisseuses de tubes sur batterie 12 V et 18 V de la page 9)


## Abrasifs auto-agrippants 80 x 133 mm

Produit	Type/Grain	UVC	Référence	Tarif HT
	A 100	5	380946	25,90 €
	A 280	5	380954	16,50 €
	S 1500	5	380962	16,50 €
	P 40	25	531928	39,60 €
	P 60	25	531929	39,60 €
	P 80	25	531930	39,60 €
	P 100	25	531931	39,60 €
	P 120	25	531932	39,60 €
	P 150	25	531553	39,60 €
	P 180	25	531554	39,60 €
	P 220	25	531933	39,60 €
	P 320	25	531555	39,60 €

## Plateau de ponçage auto-agrippant

	Plateau de ponçage auto-agrippant 80 x 130 mm	SP 80x130-M	1	469009	45,00 €
	Plateau de ponçage auto-agrippant 70 x 198 mm	SP 70x198-M	1	531313	40,60 €

Support de protection **NOUVEAU**

	Padsaver 80 x 133 mm	PS OSE 80x133 VE2	534182	13,90 €
--	----------------------	-------------------	--------	---------

## Kits de démarrage abrasifs

Produit	Type/Grain	UVC	Référence	Prix spécial HT
	2x PS GE-R D225			
	12x D225-10 SF-P80			
	12x D225-10 SF-P120	50	534769	99,00 €
	12x D225-10 SF-P180			
	12x D225-10 SF-P220			
	2x PS ORE D150			
	25x D150-14 SV P60			
	25x D150-14 SV P80	102	534770	79,00 €
	25x D150-14 SV P120			
	25x D150-14 SV P150			
	2x PS ORE D125			
	25x D125-8 SV P60			
	25x D125-8 SV P80	102	534771	69,00 €
	25x D125-8 SV P120			
	25x D125-8 SV P150			

## Abrasifs auto-agrippants 100 x 150 mm

Produit	Type/Grain	UVC	Référence	Tarif HT
	A 100	5	381160	33,30 €
	A 280	5	381179	25,90 €
	S 1500	5	381187	25,90 €
	P 40	25	531934	41,20 €
	P 60	25	531935	41,20 €
	P 80	25	531936	41,20 €
	P 100	25	531937	41,20 €
	P 120	25	531938	41,20 €
	P 150	25	531560	41,20 €
	P 180	25	531561	41,20 €
	P 220	25	531939	41,20 €
	P 320	25	531562	41,20 €

## Plateau de ponçage auto-agrippant

	Plateau de ponçage auto-agrippant 100 x 150 mm	SP 100x150-M	1	468991	44,90 €
---	--	--------------	---	--------	---------

Support de protection **NOUVEAU**

	Padsaver 100 x 150 mm	PS ODE 100x150 VE2	534183	13,90 €
---	-----------------------	--------------------	--------	---------

## Set de lames de scie-sabre

Type	Description	UVC	Référence	Prix spécial HT
<b>OFFRE !</b>				
	Lame de scie-sabre métal pour des coupes de 1,5-3 mm			
	Lame de scie-sabre pour le bois pour des coupes de 6-100 mm	3x3VE	535140	29,90 €
	Lame de scie-sabre pour le bois + clous pour des coupes de 3-190 mm			

## Set de lames de scie sauteuse

Type	Description	UVC	Référence	Prix spécial HT
<b>OFFRE !</b>				
	Spécialement conçu pour les scies sauteuses sans fil			
	Lame de scie sauteuse pour bois tendre jusqu'à 65 mm	3x3VE	535141	26,90 €
	Lame de scie sauteuse pour tubes, etc. jusqu'à Ø 6 mm			
Set JS 75 Pro	Lame de scie sauteuse pour le démontage			

## Accessoire LBE 76 12-EC, Ø 76 mm

**Xtreme** **Xtreme**  
 PLUS

Produit	Type	UVC	Référence	Tarif HT
 Set de démarrage disque à tronçonner/ébarber	Set S LBE76	1	533228	21,50 €
 Disque à tronçonner fin (1 mm) pour acier inoxydable/acier, droit	M-CD 76/1 INOX VE5	5	533229	13,40 €
 Disque à tronçonner (1 mm) en carbure avec une surface de coupe tranchante et résistante, revêtement carbure, épaisseur 1 mm, Ø 76 mm. Parfait pour la découpe de matériaux tels que le bois clouté, le plastique, le PRV et les panneaux de cloison sèche.	CA-CD 76/1	1	533715	18,00 €
 Disque de tronçonnage diamanté pour carrelage, droit grâce à son revêtement diamanté fin, il coupe facilement les matériaux durs sans provoquer d'éclats ou de fissures. Une qualité de coupe et une durée de vie élevées sont ainsi garanties. Épaisseur 1 mm, Ø 76 mm.	DIA-CD 76/1	1	533716	25,00 €
 Disque à ébarber métal, coudé	M-GD 76/4 VE3	3	533230	12,20 €
 <b>NOUVEAU</b> En lot de 3 pièces	DIA-CD 76/1	3	535122	<b>Prix spécial HT</b> 49,90 €

**OFFRE !**

## Accessoires meuleuse d'angle, Ø 125 mm

Produit	Type	UVC	Référence	Tarif HT
 Disques à tronçonner fin (1 mm) pour acier inoxydable/acier, dans une boîte	<b>Xtreme</b> PLUS M-CD 125/1 INOX VE10	10	533348	23,20 €
 10 disques de tronçonnage (1,2 mm) pour acier inoxydable/acier, dans une boîte	<b>NOUVEAU</b> <b>Xtreme</b> M-CD 125/1.2 INOX VE10	10	534474	11,50 €

## Accessoires CG 310 18

Produit	Type	UVC	Référence	Tarif HT
 Porte-cartouche 310, tige de poussée 374 mm, pièce de pression de la cartouche, crochet, clé Allen	Set CH 310 CG 18	1	533219	62,70 €
 Tube d'extrusion pour boudins 400, tige de poussée 374 mm, capuchon de buse, pièce de pression pour sachet en plastique, pièce de pression pour seau, 3 buses, crochet, clé Allen	Set H 400 CG 18	5	533220	98,60 €
 Tube d'extrusion pour boudins 600, tige de poussée 498 mm, capuchon de buse, pièce de pression pour sachet en plastique, pièce de pression pour seau, 3 buses, crochet, clé Allen	Set H 600 CG 18	1	533221	143,90 €
 3 buses	NZ CG 18 VE3	1	533222	14,00 €

## Accessoires / malaxeurs

Description	Désignation	Ø	Produit à mélanger	Raccord	Référence	Tarif HT
 <p><b>Mélangeur de bitume BP</b> En raison de sa forme de crochet, convient aux matériaux très visqueux à haute adhérence. L'effet de mélange parallèle empêche la formation de grumeaux et l'introduction d'air. Idéal pour le bitume et les masses fibreuses bitumineuses. Résistance et durabilité grâce au revêtement par poudre.</p>	BP 160x600 M14	140 mm	40-80 kg	M14	534041	39,50 €
	SP2 100x600 M14	100 mm	8-25 kg	M14	534023	29,00
 <p><b>Agitateur à disque SP</b> Deux disques disposés négativement poussent le produit à mélanger vers le bas, ce qui évite les projections de matériau liquide. Idéal pour les matériaux liquides à visqueux : peintures, dispersions, vernis, lasures, revêtements, mastics, bitumes. Résistance et durabilité grâce au revêtement par poudre.</p>	SP2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	M14	534024	31,40
	SP2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	SW8	534025	19,80
	SP2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	SW10	534026	27,90
 <p><b>Pale en spirale HP2</b> Deux hélices tournant à droite pour le pétrissage et le mélange de matériaux visqueux à pâteux. La tige d'agitateur se visse spontanément vers le bas et presse le mélange vers le haut. Usage extrêmement polyvalent pour : colle à carrelage, masse de jonction, mastic, enduit de finition, mortier à coller, masse d'équilibrage, plâtre. Résistance et durabilité grâce au revêtement par poudre.</p>	HP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534027	34,80
	HP2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534028	40,60
	HP2 160x600 M14	160°mm	20-40 kg	M14	534029	52,20
 <p><b>Pale en spirale HP3R</b> Trois hélices tournant à droite se vissent spontanément dans la matière. Même les masses à mélanger difficiles et visqueuses sont mélangées rapidement et intensément sans grand effort. Connue également comme agitateur de mortier et de matériaux tenaces. Idéale pour : mortier, béton, crépi, plâtre, agents liants de préparation, revêtements épais. Résistance et durabilité grâce au revêtement par poudre.</p>	HP3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534030	45,30
	HP3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534031	51,10
	HP3R 160x600 M14	160°mm	30-60 kg	M14	534032	58,00
 <p><b>Pale en spirale HP3L</b> Trois hélices tournant à gauche pressent le mélange vers le bas dans le récipient. Les dépôts de pigments, de matières solides ou de fibres sont dirigés vers le haut et mélangés de manière homogène. Le mélange ne produit pas de projections. Idéale pour les mélanges liquides et crémeux : peintures, peintures de dispersion, enduit de plâtre, masses de scellement, matériaux contenant des fibres. Résistance et durabilité grâce au revêtement par poudre.</p>	HP3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534033	45,30
	HP3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534034	51,10
	HP3L 160x600 M14	160°mm	30-60 kg	M14	534035	56,90
 <p><b>Mélangeur à disque DP2</b> Deux disques à ailettes tournant à contre-sens forment une circulation dynamique dans le récipient de mélange. Les ailettes sur les disques pressent le mélange à contre-sens vers le bas ou vers le haut. Idéal pour les matériaux liquides à visqueux : peintures, dispersions, mastics, colles, masses de scellement. Résistance et durabilité grâce au revêtement par poudre.</p>	DP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534036	40,60
	DP2 160x600 M14	160°mm	30-60 kg	M14	534037	53,40
 <p><b>Fouet BE</b> Les bras mélangeurs en matériau rond évitent la formation de bulles d'air. Idéal pour tous les matériaux où les bulles d'air doivent être évitées : masses d'équilibrage, mastics, adhésifs, produits d'étanchéité. Résistance et durabilité grâce au revêtement par poudre.</p>	BE 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	M14	534038	33,70
	BE 140x600 M14	140 mm	30-60 kg	M14	534039	40,60
	BE 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	M14	534040	45,30
 <p><b>Adaptateur SDS-plus M 14</b> Tige d'agitateur avec filet M 14. Utilisable avec le marteau perforateur SDS-plus.</p>	Adaptateur SDS-plus - M14 i	-	-	-	374091	33,20
 <p><b>Rallonge M 14</b> Rallonge pour tiges d'agitateur M 14. Pour l'agitation des liquides (peintures) dans de grands récipients.</p>	R-V 400 M14 M/F	-	-	-	374113	45,20

**3**  
**ANS**

**FLEX GARANTIE**

## Il suffit d'enregistrer votre machine pour bénéficier de la garantie 3 ans.\*

\*Non valable pour les aspirateurs de classe H.

### Valable également pour les batteries et les chargeurs !

Nos produits sont examinés sous toutes les coutures, car FLEX propose des articles de première qualité. Ainsi, avec la garantie 3 ans, nous mettons à votre disposition un pack tout compris gratuit, valable pour tous les outils électriques, les batteries Li-ion, les chargeurs adéquats et les appareils de mesure laser.

Enregistrez simplement votre machine dans un délai de 30 jours à compter de l'achat et profitez :

- d'une garantie étendue à trois ans !
- d'un certificat de service en cas de réparation nécessaire
- d'un suivi du statut de réparation en cas de recours à la garantie

## Retrouvez nous



**Hall 3 Stand E108**



**Hall 1A Stand C06**



**Hall 6.2A Stand 6K101**

Vous souhaitez avoir toujours accès à vos certificats de garantie sur votre smartphone et pouvoir les gérer à partir de votre appareil mobile ? Aucun problème ! L'application FLEX Warranty vous permet d'utiliser notre service de garantie 3 ans facilement lorsque vous êtes en déplacement.

Il suffit de télécharger gratuitement l'application et d'utiliser le service :



<https://warranty.flex-tools.com>

### FLEX FEMA S.A.S.U

Eco-Parc de Bonvert  
19 rue Barthélémy Thimonnier  
42300 Mably  
Tél. 04 77 72 73 77  
Fax 04 77 68 67 56  
E-mail fema@fema.f  
[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

Votre revendeur FLEX :