Best of

#2/2026

Nouveautés et meilleures offres

Découvrez une puissance maximale !

Une multitude de nouveautés, une technologie intelligente et des innovations puissantes.

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles et uniquement auprès des revendeurs participants !

NOUVEAU ! Encore plus de Proformance avec les batteries FLEX Tabless

Plus de puissance. Des temps de recharge plus courts. Une meilleure efficacité.

→ Page 18

NOUVEAU ! Cloueur sur batterie 18 V

Une puissance à grande vitesse pour des performances sans compromis.

→ Page 4

NOUVEAU ! TRACK-LOCK™

Le système pour montage mural intelligent pour un atelier mieux rangé.

→ Page 52

NOUVEAU ! Nouveaux accessoires

Forets, disques à tronçonner et lames de scie de haute qualité

→ Page 54

FLEX
this is proformance

Obtiens encore plus de FLEX Power avec ta BATTERIE GRATUITE !

C'est aussi simple que cela :

Enregistre ton outil de jardinage sur batterie FLEX 18 V ou un autre outil sur batterie FLEX 18 V à partir d'un prix de vente conseillé de 338.00 € hors T.V.A.* sur https://warranty.flex-tools.com et tu recevras gratuitement une batterie 18 V / 4,0 Ah d'une valeur de 114.90 € hors T.V.A.

Encore mieux :

En enregistrant ton outil sur batterie, tu bénéficieras également de la garantie 3 ans de FLEX.

3 ANS
FLEX GARANTIE

Garantie 3 ans

Il suffit d'enregistrer ton outil sur warranty.flex-tools.com pour bénéficier de la garantie.

**Offre valable jusqu'au 31/01/2027, uniquement sur une sélection d'outils et dans la limite des stocks disponibles. Non combinable avec FLEXPACK. Tu trouveras les conditions de participation sur https://warranty.flex-tools.com*

Sommaire

Les nouveautés phares

Clouer sur batterie 18 V 4
Meuleuse d'angle sur batterie 18 V 6
Visseuse à choc sur batterie 18 V 1/4" 7
Ponceuse excentrique Giraffe® sur batterie 18 V 8
Mini meuleuse d'angle sur batterie 18 V 11

Nouveautés automobiles 14

Ponceuse orbitale sur batterie 12 V 15
Polisseuse excentrique sur batterie 18 V 16
Aspirateur à injection-extraction sur batterie 18 V 17

Batteries Tabless 18

FLEXPACK

18 V 22
18 V XL 24
12 V 25

Offres 26

STACKPACK™ 50

TRACK-LOCK™ 52

Accessoires

Vissage et perçage 54
Malaxage 57
Ponçage 58
Sciage et tronçonnage 60

Page 4

Page 8

Page 15

Page 18

Page 52

Une puissance à grande vitesse pour des performances sans compromis

NOUVEAU

Cloueur de bandes sur batterie 18 V NF 50-90 18-EC



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité du chargeur	53 pièces
Angle du chargeur	30° – 34°
Diamètre du clou	2,8 – 3,3 mm
Longueur du clou	50 – 90 mm
Type de clou	Tête en D
Poids sans batterie	4,3 kg
Dimensions LxlxH	300 x 360 x 150 mm

Accessoires adaptés EM 96 NF 50-90

NOUVEAU

Capacité de deux bandes de clous avec 96 clous max. pour les cloueurs sur batterie 30°-34°.



Référence 535659

- 1 EM 96 NF 50-90

~~Tarif HT: 126,10€~~

99,00 €

Référence 535466

- 1 NF 50-90 18-EC dans un emballage carton

~~Tarif HT: 559,00€~~

509,00 €

Référence 535465

- 1 NF 50-90 18-EC
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 374

~~Tarif HT: 599,00€~~

549,00 €

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Très productif, jusqu'à 900 clous avec une seule charge de batterie 5,0 Ah.

Pour une fixation rapide, précise et propre d'éléments de construction en bois tels que poutres, chevrons, cadres, lattes de toiture et coffrages, dans le cadre de projets généraux de construction en bois.

Convient pour les clous d'une longueur de 50 à 90 mm, Ø 2,8-3,3 mm, pour chargeur 30°-34°.

La protection contre les coups secs protège la machine d'une usure inutile et augmente ainsi sa durée de vie.

Conçu pour une utilisation professionnelle continue, ce cloueur offre immédiatement la pleine puissance sur simple pression d'un bouton, atteignant jusqu'à 3 clous/seconde.
Sans compresseur, sans cartouche de gaz et sans câble.

Réglage de la profondeur sans outil et déclenchement individuel ou par contact au choix pour un travail précis.

Lampe LED intégrée pour un éclairement optimal de la zone de travail.

Cloueur sur batterie 18 V NB 16-54 18-EC

FLEX pack 18XL

Référence 535468

- 1 NB 16-54 18-EC
  dans un emballage carton

~~Tarif HT: 429,00€~~

389,00 €

Référence 535467

- 1 NB 16-54 18-EC
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 238

~~Tarif HT: 459,00€~~

419,00 €

Agrafeuse sur batterie 18 V SC 10-38 18-EC

FLEX pack 18XL

Référence 535470

- 1 SC 10-38 18-EC
  dans un emballage carton

~~Tarif HT: 439,00€~~

399,00 €

Référence 535469

- 1 SC 10-38 18-EC
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 374

~~Tarif HT: 479,00€~~

439,00 €

Accessoires adaptés

	Produit	Contenu du set	Référence	Tarif HT
NOUVEAU	**ARK NF/NB/SC/NC**	Le kit de recharge d'air permet de remplir facilement et rapidement le réservoir d'air comprimé de tous les cloueurs et agrafeuses FLEX 18 V. Grâce au raccord rapide intégré de 1/4 de pouce, ce kit se raccorde sans difficulté aux tuyaux à air comprimé disponibles dans le commerce. Le filtre à air intégré garantit que seul de l'air comprimé propre pénètre dans l'appareil, ce qui prolonge la durée de vie du cloueur ou de l'agrafeuse. Ce bouton de remplissage robuste est conçu pour une utilisation fréquente et permet une manipulation aisée d'une simple pression.	536689	~~110,10 €~~ 99,00 €

La nouvelle génération. Encore plus puissante !

NOUVEAU

Meuleuse d'angle sur batterie 18 V LBE 125-15 18-EC avec vitesse variable et frein

- Frein électronique, arrête l'outil en env. 1,5 secondes
- Avec interrupteur à glissière sur le dessus, idéal pour les droitiers comme pour les gauchers et pratique pour différentes positions de prise
- Arrêt Kickback (avec capteur gyroscopique) : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples pour un maniement parfait

Aussi efficace qu'un bloc d'alimentation de 1 500 W (avec une batterie de 8 Ah)

FLEX pack 18

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide max.	3 500-10 000 tr/min
Diamètre de disque max.	125 mm
Dimensions LxlxH	320 x 75 x 120 mm
Emmanchement	M14
Poids sans batterie	1,9 kg

Référence 534995

- 1 meuleuse d'angle sur batterie 18 V avec frein LBE 125-15 18-EC dans un emballage carton

~~Tarif HT: 307,00€~~

279,00 €

Meuleuse d'angle sur batterie 18 V LB 125-15 18-EC à vitesse de rotation constante et avec frein

FLEX pack 18

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide max.	10 000 tr/min
Diamètre de disque max.	125 mm
Dimensions LxlxH	320 x 75 x 120 mm
Emmanchement	M14
Poids sans batterie	1,9 kg

Référence 534993

- 1 meuleuse d'angle sur batterie 18 V à vitesse de rotation constante et avec frein LB 125-15 18-EC dans un emballage carton

~~Tarif HT: 285,00€~~

259,00 €

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Les plus courtes sont les meilleures

Visseuse à choc sur batterie 18 V ID 1/4" 18-EC HD2



Un concentré de puissance aux dimensions compactes
Longueur de tête de seulement 114 mm
Couple max. : 240 Nm

NOUVEAU

- Vitesse de rotation et couple extrêmement élevés
- Éclairage annulaire LED à 360° pour un éclairage optimal
- Éjection d'embout pour un changement d'embout rapide et facile
- Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de vitesse de rotation différentes
- Mode Tap pour les vis autotaraudeuses destinées aux pièces en tôle

FLEX pack 18

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide max.	0-4 100 tr/min
Nombre de coups à vide max.	0-4 550 tr/min
Emmanchement	1/4" intérieur
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	240 Nm
Poids sans batterie	1,1 kg
Dimensions LxlxH	114 x 76 x 208 mm

Référence 535167

- 1 ID 1/4" 18-EC HD2

~~Tarif HT: 237,00€~~

215,00 €

Visseuse à choc sur batterie 18 V, ID 1/4" 18-EC LD

Tête ultra-courte
Longueur de tête de seulement 95 mm
Couple max. : 175 Nm

FLEX pack 18

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide max.	0-3 400 tr/min
Nombre de coups à vide max.	0-4 300 tr/min
Emmanchement	1/4" intérieur
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	175 Nm
Poids sans batterie	0,78 kg
Dimensions LxlxH	95 x 70 x 200 mm

Référence 535166

- 1 ID 1/4" 18-EC LD

~~Tarif HT: 159,00€~~

145,00 €

Sans fil et unique. Ponceuse excentrique Giraffe® sur batterie 18 V

GE 6 X 18-EC



- Cette machine exceptionnellement légère offre un confort d'utilisation unique.
- Puissante – grâce à son moteur sans balais, flexible – sans câble gênant.
- Avec frein de plateau inusable
- La tête de ponçage plate, montée sur cardan, avec une plage de pivotement de 160° permet d'atteindre une grande flexibilité.
- Vitesse de rotation variable, réglable sur 1 à 6 niveaux avec indicateur LED Power
- Aspiration très efficace
- Pour encore plus de précision, il est possible de monter un anneau lumineux (page 32) disponible en option sur la tête de ponçage de la GE 6 X.

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Vitesse de cycle à vide	5 500 – 8 500 tr/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Course	4 mm
Angle d'inclinaison tête	160°
Emmanchement	Auto-agrippant
Longueur	1 500 mm
Poids sans batterie	3,21 kg

Autonomie de la batterie :
Jusqu'à 29 min avec AP 18/5.0
Jusqu'à 46 min avec AP 18/8.0XT

Référence 535802

- 1 ponceuse Giraffe sur batterie 18 V GE 6 X 18-EC dans un emballage carton

~~Tarif HT: 669,00€~~

649,00 €

Vous trouverez à la page 9 l'adaptateur pour batterie PS-A 18 (référence 535719) avec un câble de 1,6 m, qui vous facilitera le travail.

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Adaptateur pour batterie PS-A 18 avec câble de 1,6 m

NOUVEAU

18V Battery voltage

Longueur de câble 1,6 m

L'adaptateur se compose de deux parties : un adaptateur pour l'outil et un adaptateur pour la batterie, reliés par un câble de 1,6 m. Le clip permet de fixer la batterie à la ceinture. Le port au corps soulage les bras et permet de travailler en dépensant nettement moins d'énergie. Une protection thermique intégrée garantit des conditions de fonctionnement sûres et protège contre la surchauffe. La solution idéale pour les interventions de longue durée et les travaux ergonomiques. Compatible avec toutes les batteries 18 V de FLEX.

Référence 535719

- 1 PS-A 18

Prix spécial HT

49,00 €

Adaptateur de charge USB PS2 CA 12/18

NOUVEAU

12V Battery voltage | 18V Battery voltage | USB-C | Charge level indicator

Convient également pour recharger des ordinateurs portables*

Chargeur USB pour smartphones et autres appareils. Le chargement des batteries s'effectue à l'aide d'un adaptateur secteur USB usuel via l'interface USB-C bi-polaire. Avec indicateur de l'état de charge à LED, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge. Port USB-A – tension de sortie DC 5 V – puissance de sortie nominale max. 12 W, port USB-C – tension d'entrée/sortie DC 5/9/12/15/20 V – puissance de sortie nominale (batterie 18 V) max. 60 W – puissance de sortie nominale (batterie 12 V) max. 45 W – puissance d'entrée nominale max. 60 W. Avec câble USB-C, sans adaptateur secteur.

Référence 534767

- 1 PS2 CA 12/18

Prix spécial HT

49,00 €

L'adaptateur dispose de 2 ports : 1 port USB-A et 1 port USB-C.

À utiliser comme chargeur pour les batteries de 18 V ou 12 V

*Convient aux ordinateurs portables et autres appareils avec une puissance de charge minimale allant jusqu'à 60 watts et un port USB-C.

Polisseuse à eau pour pierre LWE 15-3 100 avec vitesse de rotation variable

- Puissant moteur de 1 500 watts
- L'alimentation et la régulation d'eau est logée sous le carter
- Raccord rapide en laiton : pour flexible à eau 1/2"
- Tuyau spécial de 2 m

Livrée sans plateau auto-agrippant !

NOUVEAU

Référence 535584

- 1 LWE 15-3 100
  avec disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble

~~Tarif HT: 609,00€~~
539,00 €

Référence 535583

- 1 LWE 15-3 100
  avec prise profilée pour transformateur de séparation

~~Tarif HT: 549,00€~~
489,00 €

SUPRAFLEX SE 16-2 125/150

- Spécialiste du ponçage pour l'assainissement, la rénovation, la modernisation, le traitement de l'inox, du métal, de la pierre naturelle/artificielle, des surfaces en bois et des surfaces laquées
- Puissant moteur de 1 600 watts
- Carter de protection avec segment de bord pivotant de 125 mm
- Présélection en continu de la vitesse de rotation
- Maintien constant de la vitesse de rotation, protection contre les surcharges, verrouillage anti-redémarrage et surveillance de la température

NOUVEAU

Référence 534832

- 1 SE16-2 125/150
- 1 plateau auto-agrippant Ø 125 mm

~~Tarif HT: 454,00€~~
399,00 €

Référence 419192

- Plateau auto-agrippant Ø 150 mm en option au tarif de 45,80€ HT

Outil rotatif sur batterie 4 V RT 24 4

- Réglage variable de la vitesse de rotation, par paliers de 1 à 5
- Pour le ponçage, la gravure, le nettoyage, le polissage ou l'ébavurage
- Très léger, zone de préhension mince avec revêtements souples
- Forme compacte, étroite et ergonomique
- Lampe LED intégrée
- Avec port de charge USB-C

NOUVEAU

Référence 535769

- 1 RT 24 4

~~Tarif HT: 47,00€~~
42,00 €

	Produit	Contenu du set	Référence	Tarif HT
NOUVEAU	**Set d'accessoires DB 26**	Set d'accessoires pour l'outil rotatif RT 24-4 dédié aux travaux de ponçage, gravure, nettoyage, polissage ou ébavurage. Set comprenant : bande abrasive 13 mm (grain 60/80/120), pâte à polir, mandrin avec 2 disques de polissage de 13 mm, mandrin avec disque à tronçonner de 24 mm / disque de polissage de 22,5 mm, fraise à grande vitesse de 3,2 mm, fraise diamantée de 2 mm, pierres à meuler en carbure de silicium de 19,8 / 4,8 mm, brosse à poils de 13 mm, pointe abrasive en corindon de 9,5 / 4,8 mm, brosse métallique de 19 mm et clé à pince de serrage. Boîte adaptée au système STACKPACK, empilable l'une sur l'autre.	535770	23,10 €

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Puissante à l'intérieur

NOUVEAU 18 V

Mini-meuleuse d'angle 18 V LBE 76 18-EC

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide max.	5 000-20 000 tr/min
Diamètre de disque max.	76 mm
Circonférence de préhension	140 mm
Dimensions LxlxH	23 mm
Profondeur de coupe	22 mm
Poids sans batterie	0,88 kg

FLEX pack 18

Référence 535371

- 1 LBE 76 18-EC dans un emballage carton
- 1 set de démarrage disque à tronçonner/ébarber
- 1 carter de protection clipsable Ø 76 mm
- 1 adaptateur pour aspiration
- 1 attache de ceinture

~~Tarif HT: 219,00€~~

199,00 €

Référence 535372

- 1 LBE 76 18-EC
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 136
- 1 set de démarrage disque à tronçonner/ébarber
- 1 carter de protection clipsable Ø 76 mm
- 1 adaptateur pour aspiration
- 1 attache de ceinture

~~Tarif HT: 263,00€~~

239,00 €

Tête orientable à 180°, pour le tronçonnage, idéale pour les droitiers/gauchers. La position à 90° est adaptée au ponçage.

Réglage de la vitesse variable sur 4 niveaux : 5 000 / 10 000 / 15 000 / 20 000 tr/min

Marche avant et arrière pour une coupe en traction ou en poussée et pour contrôler la projection d'étincelles. Aspiration (fournie) pouvant être directement attachée au clip du carter de protection pour tronçonnage.

Lampe LED intégrée à deux positions avec fonction d'éclairage continu.

La gamme d'outils sur batterie ou filaires FLEX pour l'usinage professionnel des métaux.

Ponceuse à bande pour tubes sur batterie 18 V BRE 50-F 18-EC



NOUVEAU

- Changement de la bande abrasive sans outil
- Dimensions de la bande abrasive : 533 x 4 – 30 mm
- Pour un enroulement optimal des tubes jusqu'à 270° / Ø 50 mm

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Vitesse de bande	2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/s
Vitesse de rotation à vide	1 700 / 2 390 / 3 080 / 3 760 tr/min
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4/9/30 mm
Pour diamètre de tube max.	50 mm
Poids	2,7 kg

Référence 535335

- 1 ponceuse à bande pour tubes sur batterie 18 V BRE 50-F 18-EC dans un emballage carton

~~Tarif HT: 659,00€~~

599,00 €

Référence 535336

- 1 ponceuse pour soudure d'angle sur batterie 18 V LKE 152-F 18-EC dans un emballage carton

NOUVEAU

~~Tarif HT: 659,00€~~

599,00 €

Référence 535334

- 1 lime à bande sur batterie 18 V FBE 30-F 18-EC dans un emballage carton

NOUVEAU

~~Tarif HT: 516,00€~~

459,00 €

Référence 535333

- 1 satineuse sur batterie 18 V BSE 50-F 18-EC dans un emballage carton

NOUVEAU

~~Tarif HT: 439,00€~~

399,00 €

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Plus d'informations sur notre vaste gamme métal

Ponceuse à bande pour tubes BRE 16-3 125



NOUVEAU

- Changement de la bande abrasive sans outil
- Dimensions de la bande abrasive : 760 x 40 mm
- Pour un enroulement optimal des tubes jusqu'à 270° / Ø 125 mm

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 600 W
Vitesse de bande	4,4 – 12,6 m/s
Vitesse de rotation à vide	1 400 – 3 900 tr/min
Longueur de bande	760 mm
Largeur de bande	40 mm
Pour diamètre de tube max.	125 mm
Poids	3,4 kg
Dimensions LxlxH	495 x 185 x 350 mm

Référence 535341

- 1 ponceuse à bande pour tubes BRE 16-3 125 dans un emballage carton

~~Tarif HT: 777,00€~~

689,00 €

Référence 535340

- 1 brosseuse BBE 16-3 110 dans un emballage carton

NOUVEAU

~~Tarif HT: 657,00€~~

579,00 €

Référence 535339

- 1 satineuse BSE 16-3 100 dans un emballage carton

NOUVEAU

~~Tarif HT: 549,00€~~

489,00 €

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Un enlèvement de matière minutieux

NOUVEAU

12V Battery voltage | BRUSHLESS EC-Motor Technology | 4-Speed | Restart Protection | Throttle switch | Hook and loop fasteners | Tool-Free | Ø 35 mm

- Machine très maniable et légère
- Forme compacte, étroite et ergonomique
- Electronic Management System (EMS)
- Moteur brushless
- Fonctionne avec toutes les batteries FLEX de 12 V.
  Livrée sans batterie ni chargeur !
- Grande stabilité de marche grâce à l'optimisation des vibrations
- Interrupteur d'accélération
- Maintien constant de la vitesse de rotation
- 4 niveaux de vitesse, affichage par LED

Ponceuse orbitale sur batterie 12 V SPS 3 12-EC à oscillation

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12 V
Course	3 mm
Vitesse de cycle à vide	8 000 – 16 000 tr/min
Vitesse de rotation à vide	4 000 – 8 000 tr/min
Ø max. du plateau de ponçage	30 mm
Vibration	< 2,5 m/s²
Niveau de pression acoustique	59 dB(A)
Poids sans batterie	0,47 kg
Dimensions LxlxH	147 x 56 x 178 mm

Référence 535608

- 1 SPS 3 12-EC dans un emballage carton
- 1 plateau adhésif spécial amorti
- 1 plateau auto-agrippant spécial amorti

~~Tarif HT: 329,00€~~

299,00 €

Ponceuse orbitale sur batterie 12 V SPS 5 12-EC excentrique à rotation libre

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12 V
Course	5 mm
Vitesse de cycle à vide	8 000 – 16 000 tr/min
Vitesse de rotation à vide	4 000 – 8 000 tr/min
Ø max. du plateau de ponçage	30 mm
Vibration	< 2,5 m/s²
Niveau de pression acoustique	49 dB(A)
Poids sans batterie	0,44 kg
Dimensions LxlxH	126 x 56 x 178 mm

Référence 535609

- 1 SPS 5 12-EC dans un emballage carton
- 1 plateau adhésif spécial amorti
- 1 plateau auto-agrippant spécial amorti

~~Tarif HT: 329,00~~

299,00 €

Innovations en matière de haute brillance

NOUVEAU

Polisseuse excentrique sur batterie 18 V à rotation libre XFE 2 21 18-EC



- Aussi performante qu'une polisseuse filaire
- Réglage simple de la vitesse de rotation des deux côtés
- Course de polissage de 21 mm pour un avancement rapide des travaux
- Nouvelle génération de moteurs brushless
- Transmission haute performance récemment développée pour une réduction maximale du bruit et des vibrations
- Tête de transmission ultraplate

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Course de polissage	21 mm
Vitesse de cycle à vide max.	2 700-8 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide max.	1 350-4 350 tr/min
Taille max. du plateau support	150 mm
Poids sans batterie	2,4 kg
Dimensions LxlxH	388 x 125 x 126 mm

Référence 534999

- 1 XFE 2 21 18-EC dans un emballage carton

~~Tarif HT: 509,00€~~

449,00 €

Polisseuse excentrique à rotation libre XFE 2 21 14-EC



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 400 W
Course de polissage	21 mm
Vitesse de cycle à vide max.	2 700-8 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide max.	1 350-4 350 tr/min
Taille max. du plateau support	150 mm
Poids sans batterie	2,6 kg
Dimensions LxlxH	425 x 125 x 128 mm
Longueur de câble (PUR)	6 m

Référence 535001

- 1 XFE 2 21 14-EC

~~Tarif HT: 521,00€~~

459,00 €

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Polisseuse à rotation PE 14 LD



NOUVEAU

- Pour les corps de polissage ayant un diamètre compris entre 75 mm et 150 mm maximum
- Puissant moteur de 1 400 watts
- Interrupteur d'accélération
- Vitesse de rotation à vide : 1 100-3 700 tr/min
- Réglage de la vitesse de rotation au moyen d'une molette de sélection accessible des deux côtés

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 400 W
Vitesse de rotation à vide	1 100-3 700 tr/min
Taille max. du plateau support	150 mm
Taille max. du corps de polissage	150 mm
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Vibration	2,6 m/s²
Longueur de câble	4 m
Poids	2,3 kg
Dimensions LxlxH	463 x 72 x 110 mm

Référence 535118

- 1 PE 14 LD dans un emballage carton

~~Tarif HT: 299,00€~~

275,00 €

Aspirateur à injection-extraction sur batterie 18 V VC-SE 9 2x18

NOUVEAU

- Appareil de nettoyage efficace pour les moquettes, l'habitacle, les rembourrages, les sièges, les tapis de sol
- Avec réservoir d'eau propre de 9 litres et réservoir d'eau sale de 7 litres pouvant être retirés individuellement
- Dépression 15 000 Pa
- Raccord d'aspiration étanche avec fermeture rotative
- Détection rapide des salissures grâce à une buse transparente
- Support pour buse et tuyau
- Avec protection contre les éclaboussures et couvercle transparent pour la batterie

Fonctions de pulvérisation et d'aspiration activables séparément

Jusqu'à 35 minutes d'autonomie grâce à l'utilisation de 2 batteries de 8,0 Ah XT

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Volume de réservoir	7 L
Quantité de remplissage liquide	9 L
Débit volumique	3 420 l/min
Dépression max.	15 000 Pa
Longueur de tuyau	2,5 m
Poids	11,1 kg
Dimensions LxlxH	625 x 340 x 445 mm

Référence 533498

- 1 VC-SE 9 2x18
- 1 buse manuelle
- 1 flexible d'aspiration avec conduite d'alimentation en eau
- 1 nettoyant spécial, 125 ml

~~Tarif HT: 879,00€~~

799,00 €

Encore plus de Proformance avec FLEX Tabless.

Pour tous ceux qui en attendent davantage.

NOUVEAU

Plus de puissance. Des temps de recharge plus courts. Une meilleure efficacité.
Encore plus de Proformance avec Tabless : la nouvelle génération de batteries

La nouvelle technologie Tabless (sans languette) apporte plus de puissance, des temps de recharge plus courts et une meilleure efficacité au système de batterie FLEX. Pour tous ceux qui, dans le cadre d'un usage professionnel, ont besoin d'une batterie puissante, d'une disponibilité opérationnelle rapide et de performances maximales.

+ 56 % d'autonomie en plus sous charge.
Durée de fonctionnement plus longue en cas de charge élevée.*

+ 42 % : refroidissement plus rapide après utilisation.
Moins de chaleur pour des temps de refroidissement plus courts.

+ 41 % : chargement plus rapide.
Des temps de recharge plus courts pour des processus de travail plus rapides.

Jusqu'à
56 %
de puissance en plus*

*L'AP 18/8.0 XT a permis d'effectuer 56 % de coupes en plus dans le béton par rapport à l'AP 18/8.0 (avec la tronçonneuse à disque sur batterie COS 230 18-EC).

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.



Une puissance maximale, sans goulot d'étranglement
Dans les cellules classiques, tout le courant doit passer par une languette de contact étroite, ce qui génère de la chaleur et limite la puissance. La technologie sans languette élimine cet obstacle : toute la largeur de la feuille de batterie sert de surface de contact. Cela raccourcit considérablement les chemins du courant et réduit la résistance interne au minimum.

Votre avantage sur le chantier
Même en cas de sollicitations extrêmes, comme lors du tronçonnage ou du perçage dans le béton, la batterie reste nettement plus froide. Une puissance d'accélération sensiblement supérieure, des temps de charge extrêmement courts et une durée de vie prolongée de vos batteries – pour une productivité maximale sans pauses forcées.

La technologie intelligente contrôle et surveille l'activité de l'outil et le processus de charge et informe de l'état de charge à l'aide d'un écran LCD.

Pas d'autodécharge.
Pas d'effet mémoire.

Le système de refroidissement unique et intégré garantit des températures constantes, même en cas de forte charge. Uniquement pour batteries 18 V.

Moins de pertes d'énergie
Une gestion thermique plus efficace
Taux de décharge plus élevé
Durée de vie prolongée

Chargeur rapide avec une puissance maximale de 11,5 A

Désormais équipé d'un grand écran couleur LED.

Pour charger les batteries 12 et 18 V.
Trous inclus pour le montage mural et la suspension au système de rails STACK PACK™.

Écran couleur LED pour le diagnostic des batteries, la durée et l'état de charge.

Un procédé de charge spécial permet d'atteindre déjà 80 % de la capacité de charge en 21 minutes avec l'AP 18/2.5, en 25 minutes avec l'AP 18/5.0 et en 32 minutes avec l'AP 18/8.0 XT.

Capacité de charge 100 % :
AP 12/2.5 en 40 min,
AP 12/5.0 en 48 min,
AP 18/2.5 en 40 min,
AP 18/4.0 en 30 min,
AP 18/5.0 en 39 min,
AP 18/8.0 XT en 45 min

Avec refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge.

12 V Li-Ion Power System

18 V Li-Ion Power System

NOUVEAU

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Chargeurs et batteries Li-ion

Batteries avec protection intégrée contre la charge et la décharge. Protection contre la poussière et les projections d'eau. L'indicateur de l'état de charge intégré informe, d'un seul coup d'œil, de l'état de charge des cellules de batterie.

Garantie 3 ans
Valable également pour les batteries et les chargeurs !
Plus d'infos sur www.flex-tools.com

3 ANS FLEX GARANTIE

12 V

Produit	Type	Description	Référence	Prix Spécial HT
Chargeur rapide 12 V	CA 12	▪ Pour batteries 12 V ▪ Refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge ▪ Avec indicateur de l'état de charge à LED **Temps de charge batteries 12 V** ▪ 40 min pour batterie 2,5 Ah ▪ 65 min pour batterie 5,0 Ah	532286	58,00 €
Power 12-22 Q	P-Set 12-22 Q	▪ Chargeur rapide CA 12 ▪ 2 batteries 12 V AP 12/2.5	531719	145,90 €
Power 12-55 Q	P-Set 12-55 Q	▪ Chargeur rapide CA 12 ▪ 2 batteries 12 V 12/5.0	534910	182,60 €
Batterie Li-ion 12 V	AP 12/2.5		532290	63,30 €
Batterie Li-ion 12 V	AP 12/5.0		531690	89,80 €

18 V

Produit	Type	Description	Référence	Prix Spécial HT
Chargeur double FLEX STACK PACK FLEX pack 18	CA SP 2x 12/18	**Temps de charge batteries 18 V** ▪ 40 min pour batterie 2,5 Ah ▪ 60 min pour batterie 5,0 Ah ▪ 85 min pour batterie 8.0 XT	533152	157,00 €
Power 18-55 Duo SP FLEX STACK PACK	P-Set 18-55 Duo SP	▪ 1 chargeur rapide CA SP 2x 12/18 ▪ 2 batteries 18 V AP 18/5.0	534911	355,00 €
Power 18-88 Duo SP FLEX STACK PACK	P-Set 18-88 Duo SP	▪ 1 chargeur rapide CA SP 2x 12/18 ▪ 2 batteries 18 V AP 18/8.0	534912	539,00 €
NOUVEAU Chargeur rapide	CA2 12/18	▪ Pour batteries 12 V et 18 V ▪ Refroidissement de batterie intégré ▪ Protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge	535296	79,00 €
NOUVEAU Power 22 Q X LITHIUM POWER	P-Set 22 Q	▪ 1 chargeur CA 18 ▪ 2 batteries 18 V AP 18/2.5	532740	158,10 €
NOUVEAU Power 55 R THERMA-TECH™ X LITHIUM POWER	P-Set 55 CA2	▪ 1 chargeur rapide CA2 12/18 ▪ 2 batteries 18 V AP 18/5.0	535895	265,00 €
NOUVEAU Power 88 R THERMA-TECH™ X LITHIUM POWER PLUS	P-Set 88 XT CA 2	▪ 1 chargeur rapide CA2 12/18 ▪ 2 batteries 18 V AP 18/8.0 XT	535896	425,00 €
Batterie Li-ion 18 V X LITHIUM POWER	AP 18/2.5		535440	76,00 €
NOUVEAU Batterie Li-ion 18 V X LITHIUM POWER	AP 18/4.0		535464	99,00 €
Batterie Li-ion 18 V THERMA-TECH™ X LITHIUM POWER	AP 18/5.0		535441	120,00 €
NOUVEAU Batterie Li-ion 18 V THERMA-TECH™ X LITHIUM POWER PLUS	AP 18/8.0 XT		535463	229,00 €

FLEX pack 18

Trouvez vos trois appareils* dans la puissante gamme d'outils sur batterie 18 V et étendez vos économies au-delà des outils : chaque FLEXPACK18 est livré gratuitement avec trois batteries de 5,0 Ah, un chargeur rapide et un sac. Alors, prenez ce que vous voulez.**
Vous avez le choix !

Prix Spécial HT :

869,00 €

Lors de votre commande, indiquez la référence 497444 du FLEXPACK18 en complément des références des appareils mentionnées !

Plus d'infos !

Référence 530531	Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 18.0-EC LD C
Référence 534901	Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 18-EC MD DC C
Référence 535165	Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 18-EC HD2 C
Référence 491292	Perceuse-visseuse sur batterie à 4 vitesses DD 4G 18.0-EC C
Référence 520756 Uniquement dans la limite des stocks disponibles !	Clé à choc sur batterie ID 1/4" 18.0-EC-HD C
NOUVEAU Référence 535167	Clé à choc sur batterie ID 1/4" 18-EC-HD2 C
Référence 491268	Clé à choc sur batterie IW 1/2" 18.0-EC C
Référence 531502	Clé à choc sur batterie IW 1/2" 400 18-EC C
Référence 530231	Clé à choc sur batterie IW 1/2" 750 18.0-EC C
Référence 530189	Clé à choc sur batterie IW 1/2" 950 18.0-EC C
Référence 492612	Clé à choc sur batterie IW 3/4" 18.0-EC C
Référence 491233 Uniquement dans la limite des stocks disponibles !	Perceuse-Visseuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 18.0-EC C
Référence 530532	Visseuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 18.0-EC LD C
Référence 534903	Perceuse-Visseuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 18-EC MD DC C
Référence 515698 Uniquement dans la limite des stocks disponibles !	Perceuse-Visseuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 18.0-EC-HD C

Référence 535162	Perceuse-Visseuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 18-EC HD2 C
Référence 491276	Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie DW 45 18.0-EC C
Référence 531311	Marteau perforateur combiné sur batterie FHE 1-16 18.0-EC C
Référence 491284	Marteau perforateur combiné sur batterie CHE 18.0-EC C
Référence 491314	Marteau perforateur combiné sur batterie CHE 2-26 18.0-EC C
Référence 531737	Pistolet à colle chaude sur batterie GG 200 18
Référence 531493	Pistolet thermique sur batterie HG 530 18
46,5 mm Cutting depth Référence 517674	Scie circulaire sur batterie CS 45 18.0-EC C
62 mm Cutting depth Référence 491322	Scie circulaire sur batterie CS 62 18.0-EC C
57 mm Cutting depth Référence 533686	Scie circulaire à métaux sur batterie CSM 57 18-EC C
Référence 533217	Pistolet à cartouches sur batterie CG 310 18
Référence 518409	Outil multifonction sur batterie MT 18.0-EC C avec emmanchement StarlockMAX
NOUVEAU Référence 535371	Meuleuse d'angle sur batterie LBE 76 18-EC
Référence 499307	Meuleuse d'angle sur batterie LB 125 18.0-EC C
Référence 499285	Meuleuse d'angle sur batterie LBE 125 18.0-EC C

** Possibilité de sélectionner plusieurs fois le même outil.* ***Uniquement parmi la gamme présentée aux pages 22/23 !*

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

	Référence 530497 Meuleuse d'angle sur batterie L 125 18.0-EC LD C
NOUVEAU	Référence 534995 Meuleuse d'angle sur batterie LBE 125-15 18-EC C
	Référence 531770 Meuleuse d'angle sur batterie LBP 125-15 18-EC C
	Référence 518867 Meuleuse droite sur batterie DGE 25 18.0-EC
	Référence 532081 Ponceuse excentrique sur batterie ORE 2-125 18-EC C
	Référence 532087 Ponceuse delta sur batterie ODE 2-100 18-EC C
	Référence 532084 Ponceuse orbitale sur batterie OSE 2-80 18-EC C
	Référence 534184 Ponceuse excentrique sur batterie ORE 3-150 18-EC C
	Référence 534186 Ponceuse excentrique sur batterie ORE 5-150 18-EC C
	Référence 534435 Ponceuse orbitale sur batterie OSE 2-70x198 18-EC C
	Référence 509981 Aspirateur compact sur batterie VC 2 L MC HIP 18.0-EC
	Référence 481491 Aspirateur compact sur batterie VC 6 L MC 18.0
	Référence 534916 Aspirateur sur batterie VC 9 L MC 18 RC
	Référence 503002 Ventilateur sur batterie CF 18.0/230
	Référence 531634 Affleureuse et défonceuse sur batterie CER 18.0-EC C
	Référence 531279 Sécateur sur batterie GPS 35 18-EC
	Référence 531275 Taille-haie sur batterie GHT 55 18-EC
	Référence 531277 Coupe-bordures sur batterie GLT 35 18-EC
	Référence 531278 Souffleur de feuilles sur batterie GBL 790 18-EC
	Référence 472913 Souffleur sur batterie BW 18.0-EC
	Référence 531276 Tronçonneuse sur batterie GCS 35 2x18-EC
	Référence 530372 Scie sabre sur batterie RS 25 18.0 C
	Référence 515981 Scie sabre sur batterie RS 29 18.0 C
	Référence 491306 Scie sabre sur batterie RSP DW 18.0-EC C
	Référence 531748 Scie à ruban sur batterie SBE 64 18-EC
	Référence 485403 Scie sauteuse sur batterie JS 18.0-EC C
	Référence 489794 Scie sauteuse sur batterie JSB 18.0-EC C

	Référence 506648 Compresseur sur batterie CI 11 18.0/12V
	Référence 495964 **HP2 incluse** Mélangeur 2 vitesses sur batterie MXE 18.0-EC HP2 120
	Référence 532276 Radio de chantier sur batterie RD 12/18/230
	Référence 532813 **Choix multiple impossible !** Radio de chantier sur batterie RD SP 12/18/230
	Référence 533152 Double chargeur sur batterie CA SP 2x 12/18
	Référence 530610 Lampe LED sur batterie WL 1000 18.0
	Référence 504637 Lampe LED sur batterie WL 2800 18.0
	Référence 513075 Lampe LED sur batterie WL 300 18.0
	Référence 532323 Lampe LED sur batterie CL 10000 12/18
	Référence 532324 Lampe LED sur batterie CL 5000 12/18
	Référence 532325 Lampe LED à spectre complet sur batterie DWL 2500 12/18
	Référence 472921 Projecteur de chantier LED sur batterie CL 2000 18.0
	Référence 530375 Projecteur de chantier LED sur batterie TL 4000 18.0/230
	Référence 531330 **Choix multiple impossible !** Ventouse électrique sur batterie VLP 18.0 C
	Référence 535424 Vibrateur à carrelage sur batterie TV 18-EC C
NOUVEAU	Référence 535463 Batterie 18 V AP 18/8.0 XT

Set économique 3 coffrets L-Boxx®

Complément idéal du FLEXPACK

Offre exceptionnelle pour l'achat simultané de 3 coffrets L-BOXX®

Référence 920336

- 1 L-BOXX 136
- 1 L-BOXX 238
- 1 L-BOXX 374
- 3 inserts antidérapants

Prix Spécial HT :

139,00 €

FLEX pack 18XL

Trouvez vos trois appareils* dans la puissante gamme d'outils sur batterie 18 V et étendez vos économies au-delà des outils : chaque FLEXPACK18XL est livré gratuitement avec deux batteries de 5,0 Ah, une batterie de 8,0 Ah XT et un chargeur rapide. Alors, prenez ce que vous voulez. Vous avez le choix !**

Prix Spécial HT :

1 229,00 €

Plus d'infos !

Lors de votre commande, indiquez la référence 534453 du FLEXPACK18XL en complément des références des appareils mentionnées !

	Référence 500631 Scie à onglet radiale sur batterie SMS 190 18.0-EC
	Référence 532636 Scie circulaire sur batterie avec carter pendulaire CS 68 18-EC C
	Référence 531749 Scie à ruban sur batterie SBE 127 18-EC
	Référence 531330 Ventouse électrique sur batterie VLP 18.0 C
	Référence 535896 P-Set 18-88 XT CA2
	Référence 532072 Visseuse à percussion sur batterie IW 3/4" 1600 18-EC C

	Référence 532063 Visseuse à percussion sur batterie IW 1/2" 1500 18-EC C
NOUVEAU	Référence 535468 Cloueur sur batterie NB 16-54 18-EC C
NOUVEAU	Référence 535470 Agrafeuse sur batterie SC 10-38 18-EC C
	Référence 532813 Radio de chantier sur batterie RD SP 12/18/230

Vous pouvez également choisir des appareils de la gamme FLEXPACK (497444) (pages 22/23) !

** Possibilité de sélectionner plusieurs fois le même outil.* ***Uniquement parmi la gamme présentée à la page 24 !*

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

FLEX pack 12

Trouvez vos deux appareils* dans la puissante gamme d'outils sur batterie 12 V et étendez vos économies au-delà des outils :**
chaque FLEXPACK12 est livré gratuitement avec une perceuse-visseuse à 2 vitesses DD 2G 12, deux batteries 12/2,5 Ah, une batterie 12/5,0 Ah, un chargeur et un sac.
Alors, prenez ce que vous voulez. Vous avez le choix !

Prix Spécial HT :

439,00 €

Plus d'infos !

Lors de votre commande, indiquez la référence 535288 du FLEXPACK12 en complément des références des appareils mentionnées !

	Référence 533846 Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 12-EC C
	Référence 533847 Visseuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 12-EC C
	Référence 531707 Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie DW 37 12-EC C
	Référence 531709 Marteau perforateur combiné sur batterie FHE 1-16 12-EC C

	Référence 531316 Scie sauteuse sur batterie avec mouvement pendulaire JSP 12-EC C
	Référence 531314 Scie sabre sur batterie RS 16 12-EC C
	Référence 531717 Meuleuse d'angle sur batterie LBE 76 12-EC C
	Référence 532324 Projecteur de chantier LED sur batterie CL 5000 12/18

** Possibilité de sélectionner plusieurs fois le même outil.* ***Uniquement parmi la gamme présentée à la page 25 !*

Set pour meuleuse d'angle sur batterie 12 V LBE 76 12-EC

- Ø de disque max. 76 mm
- Tête orientable à 180°
- Vitesse de rotation à vide 5 000-20 000 tr/min
- Frein électronique
- Lampe LED intégrée
- Poids 0,85 kg

Vous trouverez d'autres accessoires à la page 68

Référence 535121

- 1 LBE 76 12-EC dans un emballage carton
- 1 chargeur CA 12
- 1 batterie Li-ion AP 12/5,0 Ah
- 1 carter de protection
- 1 carter de protection pour tronçonnage avec clip
- 1 attache de ceinture
- 1 adaptateur pour aspiration de la poussière Ø 32 mm
- 2 disques à tronçonner pour métal M-CD 76/ INOX (1 mm)
- 1 disque en carbure multi-matériaux CA-CD 76/1.8
- 1 disque à ébarber métal M-GD 76/4 (4 mm)
- 1 sacoche de transport

Prix Spécial HT :
275,00 €

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18 V DW 45 18.0-EC

- Démarrage automatique
- Vitesse de rotation à vide 0-4 500 tr/min
- Frein électronique rapide
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Butée de profondeur amovible sans outil
- Lampe LED intégrée

Inclus
en plus dans cette offre :
1 chargeur CA 18-LD2
2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah

Référence 535128

- 1 DW 45 18.0-EC dans un emballage carton
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries AP 18/2.5
- 1 réserve d'embouts
- 1 attache de ceinture
- 1 porte-embouts

Prix Spécial HT :
299,00 €

Adaptateur pour chargeur de vis M-DW 55 compatible avec DW 45 18.0-EC et DW 37 12-EC

AVEC
3 embouts, modèle PH taille 2, E6,3



Référence 531747

- 1 adaptateur pour chargeur de vis M-DW 55

Prix Spécial HT :
149,00 €

Visseuse à percussion compacte sur batterie 18 V IW 1/2" 400 18.0-EC

Couple max. : 400 Nm
Couple de desserrage : 600 Nm

- Prise carrée pour douilles à choc 1/2"
- Commande de vitesse pour 3 plages de vitesse de rotation
- Mode d'arrêt automatique
- Frein électronique rapide
- Lampe LED intégrée

Inclus
en plus dans cette offre :
1 chargeur CA 18-LD2
2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah
1 jeu de douilles à choc IPS D17-21 1/2"

Référence 535921

- 1 IW 1/2" 400 18.0-EC dans un emballage carton
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah
- 1 attache de ceinture
- 1 jeu de douilles à choc IPS D17-21 1/2"

Prix Spécial HT :
359,00 €

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Pistolet à cartouches compact sur batterie 18 V CG 310/600 18

- Force de pression allant jusqu'à 3 000 N
- 6 niveaux de vitesse
- Vitesse d'avance 0-0,5 - 14 mm/s
- Capacité des cartouches 300 - 310 ml
- Pas d'égouttement du matériau
- Lampe LED intégrée

Inclus
en plus dans cette offre :
1 chargeur rapide CA2 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah

Référence 535922

- 1 CG 310/600 18
- 1 porte-cartouche
- 1 chargeur CA 12/18
- 2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah
- 1 tube d'extrusion 600
- 1 tige de 498 mm
- 1 pièce de pression pour boudin
- 1 pièce de pression pour matériau dans le seau
- 1 capuchon de buse
- 1 crochet
- 1 clé à six pans creux
- 3 buses
- 1 coffret de transport

Prix Spécial HT :
499,00 €

Pistolet à cartouches compact sur batterie 18 V CG 310 18

Inclus
en plus dans cette offre :
1 chargeur CA 18-LD2
2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah

FLEX pack 18

Référence 535923

- 1 CG 310 18
- 1 porte-cartouche
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah

Prix Spécial HT :
319,00 €

Prix imbattables !

Meuleuse d'angle sur batterie 18 V L 125 18.0-EC LD/5.0 Set

- Zone de préhension extrêmement mince
- Verrouillage anti-redémarrage
- Vitesse de rotation à vide 10 000 tr/min
- Arrêt Kickback
- Carter de protection réglable sans outil

Également disponible comme machine seule dans un carton (référence 530497) au prix de 174,00 € HT au lieu de 197,00 € HT.

FLEX pack 18

Référence 534329

- 1 L 125 18.0-EC LD
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage
- 1 clé à ergots
- 1 poignée latérale M10
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah
- 1 carter de protection pour le ponçage Ø 125 mm
- Carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm
- 1 coffret de transport

~~Tarif HT : 356,00 €~~
315,00 €

Ventouse électrique sur batterie 18 V Grabo VLP 18.0

- Capacité de charge autorisée : 130 kg
- Fonction de réaspiration automatique
- Écran numérique

Jusqu'à 170 kg selon le matériau

FLEX pack 18XL

Référence 534509

- 1 VLP 18.0
- 1 sacoche de protection
- 1 chargeur CA 18-LD2
- 1 batterie Li-ion AP 18.0/2,5 Ah

Prix Spécial HT :
369,00 €

Poignées de transport

Les poignées de transport du VLP 18 Grabo permettent de soulever des charges lourdes de manière ergonomique, en position verticale. Montage simple et rapide, levage de panneaux et relâchement du vide avec la pédale intégrée. Les poignées de transport sont réglables en hauteur, capacité de charge jusqu'à 130 kg.

VLP-HCH SOLO

Pour une personne

Référence 534761

- 1 VLP-HCH SOLO

~~Tarif HT : 268,30 €~~

249,00 €

VLP-HCH DUO

Pour deux personnes

Référence 534762

- 1 VLP-HCH DUO

~~Tarif HT : 324,40 €~~

299,00 €

En pack double !

Fraiseuse sur batterie 18 V pour poser les pattes de fixation des chéneaux RFE 40 18.0-EC

RFE 40 18.0-EC

- Moteur brushless
- Présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- Arrêt Kickback
- 4 lames réversibles en acier à coupe très rapide
- Largeur de rabot 40 mm
- Interrupteur marche/arrêt avec fonction d'homme mort
- Réglable à 6 et 8 mm



Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur rapide CA2 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/8.0 XT

Scie circulaire sur batterie 18 V avec carter pendulaire CS 68 18-EC

CS 68 18-EC

- Moteur brushless
- Graduation angulaire de 0° à 56°.
- Aspiration de poussière Ø 27, 36 mm
- Le frein moteur arrête la lame de scie en 2 s
- Lampe LED intégrée

FLEX pack 18XL

Référence 535925

- 1 RFE 40 18.0-EC
- 1 CS 68 18-EC
- 1 jeu de 4 lames réversibles en acier à coupe très rapide
- 1 tournevis Torx
- 1 clé à fourche, SW 30/17
- 1 lame de scie circulaire standard D190
- 1 butée parallèle
- 1 sac à poussière
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 238
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 374

Prix Spécial HT :
1 299,00 €

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Perceuse-visseuse sur batterie 18 V DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

65 Nm

65 Nm Torque | 18V Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | 1800/min | Metal chuck 1,5-13 mm

- Tête extrêmement courte
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Mandrin à serrage rapide en métal
- Frein électronique rapide
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Lampe LED intégrée

Également disponible comme machine seule dans un carton (référence 530531) au prix de 179,00 € HT au lieu de 206,00 € HT.

Référence 519049

- 1 DD 2G 18.0-EC LD
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport

~~Tarif HT : 229,00 €~~

199,00 €

Perceuse-visseuse à percussion sur batterie 18 V PD 2G 18-EC LD 55 TC

65 Nm

65 Nm Torque | 18V Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | 1800/min | Metal chuck 1,5-13 mm

- Tête extrêmement courte
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Frein électronique rapide
- Lampe LED intégrée
- Fonction de percussion

Également disponible comme machine seule dans un coffret de transport sans chargeur et sans batterie (référence 534915) au prix de 189,00 € HT au lieu de 217,00 € HT.

Référence 534914

- 1 PD 2G 18-EC LD
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport

~~Tarif HT : 289,00 €~~

249,00 €

Perceuse-visseuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 12-LDBC/2.5

Throttle switch | 12V Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology

- Frein électronique rapide
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Lampe LED intégrée

34 Nm

Référence 532274

- 1 DD 2G 12-LD
- 1 chargeur CA 12
- 2 batteries Li-ion AP 12.0/2,5 Ah
- 1 coffret de transport

~~Tarif HT : 194,00 €~~

149,00 €

Vibrateur à carrelage sur batterie 18 V TV 18-EC

BRUSHLESS EC-Motor Technology

- Machine très maniable et légère
- Réglage de la vitesse intégré
- Plaque vibrante de Ø 120 mm

Également disponible comme machine seule dans un carton (référence 535424) au prix de 139,00 € HT au lieu de 153,00 € HT.

Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur CA 18-LD2
2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah

Référence 536626

- 1 TV 18-EC

Prix Spécial HT :

249,00 €

Procurez-vous dès maintenant les Power sets pour le jardin !

Taille-haie sur batterie GHT 55 18-EC

FLEX pack 18



- Poignée rotative
- Double interrupteur de sécurité
- Le frein électronique arrête l'outil en 3 secondes

Référence 535135

- 1 GHT 55 18-EC

Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur rapide CA2 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah

Également disponible sans Power set (référence 531275) au prix de 175,00 € HT au lieu de 190,00 € HT.

Accessoires adaptés :
Guide, 55 cm (référence 531301) 70,60 € HT.

Prix Spécial HT :
379,00 €

Souffleur de feuilles sur batterie GBL 790 18-EC

FLEX pack 18

- L'appareil le plus léger de sa catégorie
- Régulation du débit d'air à 3 niveaux avec mode Boost

Référence 535134

- 1 GBL 790 18-EC

Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur rapide CA2 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah

Également disponible sans Power set (référence 531278) au prix de 175,00 € HT au lieu de 190,00 € HT.

Prix Spécial HT :
379,00 €

Sécateur sur batterie 18 V GPS 35 18-EC

FLEX pack 18

- Capacité de coupe 35 mm
- Arrêt automatique après 3 minutes

Référence 535133

- 1 GPS 35 18-EC
- 1 huile
- 1 clé de serrage
- 1 clé à six pans creux SW 2
- 1 clé à six pans creux SW 4

Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur CA 18-LD2
2 batteries Li-ion AP 18/2,5 Ah

Également disponible sans Power set (référence 531279) au prix de 195,00 € HT au lieu de 212,00 € HT.

Prix Spécial HT :
299,00 €

Tronçonneuse sur batterie GCS 35 2x18-EC

FLEX pack 18

- Puissante tronçonneuse sur batterie 2 x 18 V
- Coupes jusqu'à env. Ø 30 cm
- Butée à griffes stable en métal
- Moteur brushless
- Frein de recul, arrête la chaîne de manière fiable en 0,12 seconde
- Tension de chaîne sans outil, par molette
- Lubrification automatique de la chaîne
- Grâce à la réduction du bruit, idéale pour les travaux dans les zones sensibles au bruit

Référence 535186

- 1 GCS 35 2x18-EC
- 2 chaînes de tronçonneuse GCS C35 3/8" 1,1 mm

Prix Spécial HT :
595,00 €

Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur rapide CA2 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/8.0 XT

Également disponible sans Power set (référence 531276) au prix de 279,00 € HT au lieu de 308,00 € HT.

Accessoires adaptés :
Chaîne de tronçonneuse (référence 531302) 22,10 € HT.
Guide-chaîne (référence 531303) 23,50 € HT.

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Coupe-bordures sur batterie GLT 35 18-EC



FLEX pack 18

- Vitesse de coupe sur 2 niveaux
- Largeur de coupe 30 cm
- Tête à fil avec « Easy load »
- Réglage simple de la longueur du fil par enrouleur de fil automatique
- Coupe-fil et protection contre les projections
- Interrupteur d'accélération et fonction de service en continu

Référence 535136

- 1 GLT 35 18-EC

Prix Spécial HT :
399,00 €

Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur rapide CA2 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah

Également disponible sans Power set (référence 531277) au prix de 195,00 € HT au lieu de 213,00 € HT.

Accessoires adaptés :
Tête à fil (référence 531305) 18,50 € HT.
Fil, 5 m (référence 531304) 10,00 € HT.

Équipement de base sur batterie 18 V pour différents adaptateurs GPH 18-EC

- Équipement de base puissant sur batterie avec moteur brushless et 2 niveaux de vitesse
- Interrupteur d'accélération et fonction de service en continu

Référence 532799

- 1 GPH 18-EC dans un emballage carton
- 1 poignée
- 1 bandoulière

~~Tarif HT : 153,00 €~~
139,00 €

Adaptateur pour débroussailleuse GBC-A

- Montage possible sans outil
- Vitesse de coupe sur 2 niveaux
- Largeur de coupe 23 cm
- Longueur 100 cm

Référence 532889

- 1 GBC-A dans un emballage carton
- 1 lame GBC CB23

~~Tarif HT : 120,00 €~~
109,00 €

Adaptateur pour élagueuse sur perche GPS-A

- Montage possible sans outil
- Avec guide-chaîne de 25 cm
- Vitesse de chaîne de 13 m/s
- Les branches jusqu'à environ 20 cm de diamètre peuvent être coupées sans problème
- Système de lubrification automatique avec un réservoir d'huile (120 ml)

Référence 532887

- 1 GPS-A dans un emballage carton
- 1 guide-chaîne GPS S25
- 1 chaîne de tronçonneuse GPS C25 0,325" 1,1 mm
- 1 rallonge de 80 cm

~~Tarif HT : 120,00 €~~
109,00 €

Adaptateur pour taille-haies GHT-A

- Montage possible sans outil
- Guide de 45 cm de longueur
- Affûtage au laser des deux côtés de la lame
- Capacité de coupe de 20 mm
- Longueur totale de 137 cm
- 12 angles de coupe réglables

Référence 532888

- 1 GHT-A dans un emballage carton

~~Tarif HT : 120,00 €~~
109,00 €

Rallonge GEX-A

- Prolonge la portée des adaptateurs de taille-haies et d'élagueuses de 80 cm
- Montage possible sans outil

Référence 534804

- 1 GEX-A dans un emballage carton

~~Tarif HT : 54,00 €~~
49,00 €

Ponceuses murs et plafonds

La Giraffe® FLEX est depuis toujours synonyme de maniabilité, de bon équilibre et de qualité de travail irréprochable.

Giraffe® GE 6 X-EC + Aspirateur de sécurité VCE 33 L AC Set

Référence 534958

- 1 Giraffe® GE 6 X-EC
- 1 tête de ponçage excentrique
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 150
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 220
- 1 sac de transport

NOUVEAU

Prix spécial HT :
1 549,00 €

- 1 aspirateur de sécurité VCE 33 L AC
- 1 L-BOXX® 102
- 1 kit de nettoyage
- 1 flexible d'aspiration antistatique 4 m

Anneau lumineux à LED rechargeable WL 1000 GE 6 pour ponceuses murs et plafonds GE 6 X/R

- Montage facile
- Deux niveaux de luminosité, 800 lumens et 400 lumens
- Capteur d'arrêt automatique
- Un système visuel d'alerte précoce signale la fin de l'autonomie de la batterie
- Incl. batterie rechargeable avec connexion USB-C intégrée
- Temps de charge env. 3,5 heures.
- Affichage LED de la capacité de la batterie

Référence 534554

- 1 anneau lumineux à LED
- 1 batterie

NOUVEAU

Accessoires :
Batterie rechargeable avec port USB-C
(Référence 535260) 29,00 € HT.

~~Tarif HT : 159,00 €~~
149,90 €

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Giraffe® GE5

Référence 534648

- 1 Giraffe® GE 5 en housse
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 adaptateur à clipser SAD-C D36/27 AS/NL

- Manipulation facile : grâce à l'équilibre optimal entre le moteur et la tête de ponçage
- Transmission fiable de la puissance et grande flexibilité grâce à l'arbre d'entraînement flexible.

~~Tarif HT : 862,00 €~~

709,00 €

Également disponible en kit avec VCE 33L MC au prix de 1 099,00 € HT au lieu de 1 439,00 HT (référence 920043)

Giraffe® GE 6 R-EC + Aspirateur de sécurité VCE 33 L AC Set

Référence 536019

- 1 Giraffe® GE 6 R-EC
- 1 tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 150
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 220
- 1 sac de transport

Prix spécial HT :

1 449,00 €

- 1 aspirateur de sécurité VCE 33 L AC
- 1 L-BOXX® 102
- 1 kit de nettoyage
- 1 flexible d'aspiration antistatique 4 m

Giraffe® GE 6 R-EC

Référence 534650

- 1 Giraffe® GE 6 R-EC
- 1 tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 sac de transport

~~Tarif HT : 968,00 €~~

865,00 €

Giraffe® GE 6 X-EC

Référence 534652

- 1 Giraffe® GE 6X-EC
- 1 tête de poncage excentrique
- 1 sacoche de transport

~~Tarif HT : 1 076,00 €~~

949,00 €

Vous trouverez l'abrasif adapté à partir de la page 58.
Vous trouverez d'autres aspirateurs industriels aux pages 38/39 ou sur www.flex-tools.com

Le duo qui élimine la poussière.

Cette offre réunit deux appareils faits pour fonctionner ensemble : une ponceuse performante et un aspirateur compact à un prix promotionnel très attractif.

Bluetooth

ORE 2-125 18-EC

FLEX pack 18

Référence 536636

- 1 ORE 2-125 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long
- 2 supports de protection PS ORE D125

+ 1 VC 9 L MC 18 RC avec équipement

Prix spécial HT :

599,00 €

Aspirateur sur batterie 18 V compact VC 9 L MC 18 RC avec nettoyage manuel du filtre, 9 l, classe L

- 1 VC 9 L MC 18 RC
- 1 bandoulière
- 1 filtre à plis plats HEPA 13
- 1 suceur étroit
- 1 buse à brosse
- 1 adaptateur
- 1 flexible d'aspiration VC 9 SH-C D32x0,5x1,5 m
- 1 télécommande radio VCE/VC RC Set avec marche/arrêt automatique

OSE 2-80 18-EC

FLEX pack 18

Référence 536637

- 1 OSE 2-80 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long
- 2 supports de protection PS OSE 80x133

+ 1 VC 9 L MC 18 RC avec équipement

Prix spécial HT :

599,00 €

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

ODE 2-100 18-EC

FLEX pack 18

Référence 536638

- 1 ODE 2-100 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long
- 2 supports de protection PS ODE 100x150

+ 1 VC 9 L MC 18 RC avec équipement

Prix spécial HT :

599,00 €

FLEX STACK PACK

Inclus en plus dans toutes les offres des pages 34 et 35 :
1 chargeur rapide CA2 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah

ORE 3-150 18-EC

FLEX pack 18

Référence 536639

- 1 ORE 3-150 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long
- 2 supports de protection PS ORE D150

+ 1 VC 9 L MC 18 RC avec équipement

Prix spécial HT :

649,00 €

ORE 5-150 18-EC

FLEX pack 18

Référence 536524

- 1 ORE 5-150 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long
- 2 supports de protection PS ORE D150

+ 1 VC 9 L MC 18 RC avec équipement

Prix spécial HT :

649,00 €

Les modèles compacts et polyvalents

Forme compacte unique, aspiration efficace de la poussière et facilité d'utilisation : les ponceuses FLEX avec régulation de vitesse sont polyvalentes pour les travaux de rénovation.

Offres lumineuses !

Inclus en plus dans chaque offre sur cette page :
1 lampe frontale polyvalente MWL 150 4

Ponceuse excentrique sur batterie 18 V avec réglage de la vitesse de rotation ORE 5-150 18-EC

18V Battery voltage | LI-ION Lithium-ion technology | BRUSHLESS EC-Motor Technology | FLEX pack 18

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Vitesse de rotation à vide	4 000 – 10 000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	8 000 – 20 000 tr/min
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Course	5 mm
Diamètre du plateau de ponçage	150 mm
Poids sans batterie	1,23 kg
Dimensions LxlxH	220 x 150 x 135 mm

Référence 536623

- 1 ORE 5-150 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long

Prix spécial HT :
345,00 €

Ponceuse excentrique sur batterie 18 V avec réglage de la vitesse de rotation ORE 2-125 18-EC

FLEX pack 18

Référence 536622

- 1 ORE 2-125 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long

Prix spécial HT :
295,00 €

Ponceuse orbitale sur batterie 18 V avec réglage de la vitesse de rotation OSE 2-80 18-EC

FLEX pack 18

Référence 536625

- 1 OSE 2-80 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long

Prix spécial HT :
295,00 €

Ponceuse delta sur batterie 18 V avec réglage de la vitesse de rotation ODE 2-100 18-EC

FLEX pack 18

Référence 536624

- 1 ODE 2-100 18-EC
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long

Prix spécial HT :
295,00 €

Vous trouverez l'abrasif adapté à partir de la page 58.

Des ensembles adaptés

ORE 5-150 EC

Référence 536630

- 1 ORE 5-150 EC
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant moyen
- 1 cartouche PES microfiltre
- 1 clé à six pans creux

+ 1 VCE 33 M AC avec équipement

Prix spécial HT :

1 149,00 €

GDE 10

Référence 536629

- 1 GDE 10
- 1 disque diamanté Turbo-Jet
- 1 tête de ponçage de segment pour disques diamantés
- 1 tête de ponçage de segment pour tampons abrasifs diamantés
- 1 flexible d'aspiration antistatique avec réglage d'air auxiliaire
- 1 sac de transport

+ 1 VCE 33 M AC avec équipement

Prix spécial HT :

1 999,00 €

Aspirateur de sécurité VCE 33 M avec nettoyage automatique du filtre + kit de nettoyage complet

- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé classe L/M
- 1 sac à déchets PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 2 attaches pour flexible

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Référence 536633

- 1 LDE 16-8 125 R
- 1 disque diamanté Turbo-Jet II
- 1 carter d'aspiration avec couronne de brossage
- 1 poignée étrier
- 3 attaches pour câble
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 1 clé à ergots
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238

+ 1 VCE 33 M AC avec équipement

Prix spécial HT :

1 349,00 €

Ø 125 mm

RE 16-5 115, kit de tête de fraisage pointue

Référence 536634

- 1 RE 16-5 115
- 1 tête de fraisage pointue
- 1 carter d'aspiration pour le ponçage Ø 115 mm avec couronne de brossage
- 1 table de support pour le fraisage Ø 80 mm
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant Ø 115/M14
- 1 kit de meules corindon Ø 115
- 1 poignée étrier
- 1 clé polygonale, SW 13
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 3 vis de fixation, M 8
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238

+ 1 VCE 33 M AC avec équipement

Prix spécial HT :

1 449,00 €

Ø 115 mm

Ø 115 mm

Ø 75 mm

Ø 75 mm

VC 6 L MC

Référence 532024

- 1 VC 6 L MC
- 1 flexible d'aspiration Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1 filtre à plis plats classe L
- 1 sac aspirateur en non-tissé classe L
- 1 tube-rallonge
- 1 suceur étroit
- 1 brosse ronde
- 1 brosse plate
- 1 sangle de transport rembourrée
- 1 mécanisme de roulement

Prix spécial HT :

139,00 €

Accessoires adaptés :
Kit de nettoyage CLE 32 VC 6
(référence 512621)
49,50 € HT.

VC 21 L MC

Référence 409979

- 1 VC 21 L MC avec accessoires
- 1 kit de nettoyage complet
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VC/E 21-26 L VE5

Prix spécial HT :

219,00 €

Aspirateur à eau de 50 l VCE 50 WET avec pompe à eau intégrée

- Avec pompe à eau sale puissante intégrée pour l'élimination des dégâts des eaux sur les chantiers, l'aspiration de grandes quantités de liquide, l'aspiration de réservoirs, l'utilisation en cas d'inondations, pour la rénovation de toitures plates, pour le nettoyage d'étangs de jardin et de piscines. Un sac collecteur de saletés grossières protège le filtre et la pompe du colmatage
- Fiable et sûr, même en cas d'utilisation dans un environnement humide, classe de protection IP 68
- Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble
- Avec coupleur C en aluminium et de nombreux accessoires
- Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal
- Réservoir stable avec poignée coquille intégrée pour faciliter le vidage du réservoir

Référence 533349

- 1 VCE 50 Wet
- 1 flexible C D38, 10 m
- 1 filet filtrant
- 1 suceur étroit, D38, 240 mm
- 1 suceur pour sols humides, D38, 360 mm
- 1 tube d'aspiration D38
- 1 flexible d'aspiration D38, 7 m
- 1 buse de bassin D38, 90 mm



Flexible à eau sale de 10 m avec raccord pour tuyau en C

~~Tarif HT : 1118,00 €~~

999,00 €

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre VCE 33 / 44

Équipement de base

- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé classe L/M
- 1 sac à déchets PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 2 attaches pour flexible
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE L/M
- 1 coffret de transport L-BOXX® TK-L 102
- 1 kit de nettoyage complet

VCE 33 M AC

Référence 471194

- 1 VCE 33 M AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Prix spécial HT :

899,00 €

VCE 33 L AC

Référence 471186

- 1 VCE 33 L AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Prix spécial HT :

689,00 €

VCE 44 M AC

Référence 471216

- 1 VCE 44 M AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Prix spécial HT :

995,00 €

VCE 44 L AC

Référence 471208

- 1 VCE 44 L AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Prix spécial HT :

775,00 €

S 44 L AC

Référence 536621

- 1 S 44 L AC
- 1 kit de nettoyage complet
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE 33-44 L/M VE5

Prix spécial HT :

599,00 €

Préséparateur VCE-PS 25 Cyclone

Référence 536635

- 1 VCE-PS 25 Cyclone
- 1 set de tuyaux pour préséparateur
- 1 sac à déchets en PE

Prix spécial HT :

269,00 €

Inclus en plus dans cette offre : 10x DB-PE VCE PS 25 VE10

Également disponible sans sac à déchets supplémentaire (référence 533294) au prix de 259,00 € HT au lieu de 292,00 € HT.

Regardez la vidéo !

Protection maximale cont
la poussière sur le chantie

Épurateur d'air de chantier VAC 800-EC

Regardez la vidéo !

Ultra-puissant
Réduit considérablement la pollution dans les pièces jusqu'à 100 m² en peu de temps.

Très maniable
Aucun montage nécessaire. Installez, allumez et obtenez de l'air pur.
Le remplacement du filtre s'effectue sans outil.

Faibles coûts annexes
S'il est utilisé correctement, le filtre HEPA 14 peut être utilisé pendant un an maximum. L'épurateur d'air VAC 800-EC est spécialement conçu pour un fonctionnement continu et convainc par sa très faible consommation d'électricité.

Mode silencieux
En mode nuit spécial, le niveau de pression acoustique n'est que de 38 dB (A). Cela signifie que le bruit de fonctionnement est inférieur au seuil de perturbation de la concentration et convient donc aussi parfaitement aux salles de classe et autres pièces comparables.

Poids léger
Avec un poids de 7,2 kg seulement, le VAC 800-EC est le plus léger de sa catégorie et peut donc être déplacé facilement.

Construction robuste
Spécialement conçu pour les conditions extrêmes sur chantier.
Le VAC 800-EC est particulièrement robuste et convainc par sa longue durée de vie.

BRUSHLESS
EC-Motor Technology

M
Dust class

Turbine EC-Flüster (« Made in Germany »)
- Longue durée de fonctionnement
- Longue durée de vie
- Faibles coûts d'entretien
- Faible niveau sonore

Changement de filtre « Top-Change » sans outil
Avec les leviers de serrage rapide faciles à manier. Empêche tout contact inutile avec les cartouches filtrantes usagées.

VAC 800-EC

Référence 532859

- 1 VAC 800-EC
- 1 filtre HEPA H14
- 1 élément préfiltrant G3
- 1 filtre grossier G4
- 1 flexible SH 125x5m C

Prix spécial HT :
849,00 €

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Travailler en dépression dans la zone de travail
Pour éviter que les poussières ne se propagent dans l'environnement en dehors de la zone de travail, il convient d'installer un sas. L'air purifié est alors évacué de la zone de travail au moyen d'un tuyau ou réintroduit dans la zone de travail sous forme d'air purifié.

L'épurateur d'air mobile FLEX peut être utilisé immédiatement et sans opération de montage

- Puissance absorbée 170 watts
- Consommation de courant nominal 1,7 – 1,45 A
- Vitesse de rotation à vide 0 à 3 930 tr/min
- Raccord de l'aspiration de poussière Ø 125 mm
- Niveau de pression acoustique 1 m, 58 dB(A)
- Débit volumique max. 544 m^3/h
- Surface du filtre H13 > 7,26 m^2
- Protection par fusible 10 VA
- Dimensions (L x l x H) 373 x 400 x 508 mm
- Longueur de câble 3,5 m
- Poids 7,2 kg

Accessoires

Produit	Désignation		CONDITIONNEMENT	Référence	Tarif HT
Flexibles	SH 125x5m C		1	477672	85,70 €
	SH 125x6m C		1	488186	101,10 €
	SH 205x7,5m C		1	500399	198,30 €
Filtre	Éléments préfiltrants G3	VFE VAC G3	10	477699	38,40 €
	Filtre grossier G4	FE VAC G4	1	477702	36,70 €
	Filtre à charbon actif G4	FE VAC G4 AK	1	477710	83,90 €
	Filtre à poussières fines F7	FE VAC F7	1	477729	63,00 €
	Filtre HEPA 13	FE VAC H13/HEPA	1	477737	236,00 €
	Filtre HEPA 14	FE VAC H14/HEPA	1	488194	254,50 €

3, 2, 1 – Je prends !

Les mélangeurs professionnels FLEX secouent le marché. Procurez-vous une solution ergonomique optimale pour un mélange propre, puissant et rapide sur le chantier. L'offre découverte idéale pour les peintres, plâtriers ou maçons.



Électronique à ondes pleines :
avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération

2 pales en spirale incluses avec chaque appareil
1 HP2 ...x600 M14
1 HP3R ...x600 M14

Mélangeur 1 vitesse 1 010 watts MXE 1000

- Pour les mélanges de max. 40 kg
- Vitesse de rotation à vide 0 – 780 tr/min

Référence 531035

- 1 mélangeur 1 vitesse MXE 1000
- 1 pale en spirale HP2 120x600 M14
- 1 pale en spirale HP3R 120x600 M14

Prix spécial HT :
195,00 €

Mélangeur 2 vitesses 1 200 watts MXE 1202



- Pour les mélanges de max. 60 kg
- Interrupteur à 3 niveaux / Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 210 / 325 / 530 tr/min
- Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 320 / 490 / 780 tr/min

Référence 531036

- 1 mélangeur 2 vitesses MXE 1202
- 1 pale en spirale HP2 140x600 M14
- 1 pale en spirale HP3R 140x600 M14

Prix spécial HT :
255,00 €

Mélangeur 2 vitesses 1 600 watts MXE 1602



- Pour les mélanges de max. 90 kg

Référence 531037

- 1 mélangeur 2 vitesses MXE 1602
- 1 pale en spirale HP2 160x600 M14
- 1 pale en spirale HP3R 160x600 M14

Prix spécial HT :
335,00 €

Vous trouverez les pales de malaxage adaptés à la page 57.

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Laser à lignes sur batterie 360° ALC 3/360-G/R 12 Set



- Mode récepteur
- Une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à 360°, commutables individuellement
- Fonction d'aplomb
- Verres antireflet
- Portée jusqu'à 100 m, jusqu'à 120 m avec le récepteur
- Fonction de nivellement automatique commutable
- 3 niveaux de luminosité
- Protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Signal d'avertissement optique lors du dépassement de la plage de nivellement automatique

AVEC
Trépied LKS 65-170 F 1/4

Référence 536617

- 1 ALC 3/360-G/R 12
- 1 plaque de mire et lunettes de vision laser
- 1 support universel pour laser
- 1 chargeur CA 12
- 1 batterie 2,5 Ah AP 12/2.5
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136

Prix spécial HT :
649,00 €

Laser à lignes croisées autonivelant ALC 2/1-G/R

- Ligne laser horizontale et ligne laser verticale commutables individuellement
- Verres antireflet
- Portée jusqu'à 50 mètres/ jusqu'à 70 mètres avec le récepteur
- Nivellement automatique commutable
- Batterie Li-polymère intégrée

Référence 535154

- 1 ALC 2/1-G/R
- 1 support magnétique
- 1 sac de transport
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB

Prix spécial HT :
199,00 €

Laser à lignes croisées autonivelant ALC 3/1-G/R

- Avec une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à un angle de 90° plus aplomb (laser rouge), commutables individuellement.
- Portée jusqu'à 50 mètres/ jusqu'à 70 mètres avec le récepteur
- Verres antireflet
- Autonomie de la batterie : plus de 6 heures

Référence 535155

- 1 ALC 3/1-G/R
- 1 support magnétique
- 1 sac de transport
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB

Prix spécial HT :
249,00 €

Consigne de sécurité ! Les appareils de mesure laser FLEX répondent à toutes les normes de sécurité internationales. Ils sont conformes à la classe laser 2 ou 2M selon la norme DIN EN 60825-1: 2001-11 (longueur d'onde 635-670 nm, puissance de sortie < 1 mW) et ne présentent aucun risque pour les yeux et la peau s'ils sont utilisés conformément à l'usage prévu. Toutefois, il ne faut jamais regarder directement le faisceau laser lors de la manipulation des appareils de mesure laser.

L'alternative à la petite table de tronçonnage
Scie circulaire à eau CS 60 WET

- Réglage en continu de la profondeur de coupe 0-60 mm
- Coupe d'onglets de 0 à 44 mm
- Marquage de la coupe sur la percée de guidage de 0°/30°/45°
- Alimentation en eau
- Raccord rapide pour flexible à eau 1/2"
- Disjoncteur de sécurité PRCD intégré dans le câble

Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°

Moteur à haut rendement : ultra-puissant, pour la découpe dans la pierre et le fraisage de joints

Référence 531029

- 1 CS 60 WET
- 1 clé pour changement d'outil
- 1 butée parallèle
- 1 L-BOXX® 238
- 1 disque à tronçonner diamanté avec bord segmenté

Prix spécial HT :
949,00 €

AVEC
Rail de guidage
GRS 160



Scie à onglet radiale sur batterie 18 V SMS 305 18-EC + Socle WB 110-260

- Capacité de coupe : 101 x 330 mm et 92 x 356 mm.
- Protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Dispositif de maintien à serrage rapide
- Lampe LED avec marquage de la ligne de coupe
- Très confortable, compacte et légère
- Avec sécurité de transport et arrêt de traction
- Raccord pour aspirateur externe de 27, 36 mm de diamètre
- Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux
- Dispositif d'arrêt de broche pour un changement de lame rapide

Référence 535130

- 1 SMS 305 18-EC
- 1 lame de scie standard
- 1 socle pour scie à tronçonner WB 110-260



Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur rapide CA2 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/8.0 XT

Prix spécial HT :
1 499,00 €

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Scie circulaire de table sur batterie 18 V TS 92 18-EC + socle pour scie circulaire de table sur batterie WB TS

- Moteur brushless 18 V
- Protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Scie circulaire de table sur batterie ultra-légère
- Travail confortable avec mode automatique CutSense
- Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux

Inclus en plus dans cette offre :
1 chargeur rapide CA2 12/18
2 batteries Li-ion AP 18/8.0 XT



Lampe LED intégrée dans la butée parallèle pour un éclairement optimal de la zone de travail. Rechargeable avec USB-C

Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°

Butée parallèle de haute précision avec système à crémaillère. Les coupes longitudinales sont prises en charge jusqu'à 427 mm à gauche et 780 mm à droite. Réglage très facile et rapide

Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27, 36 mm de diamètre

Référence 535129

- 1 TS 92 18-EC
- 1 lame de scie D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ
- 1 carter de protection
- 1 butée parallèle
- 1 butée angulaire
- 1 couteau diviseur
- 1 sécurité antirecul
- 1 poussoir
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur à clipser SAD-C 36 AS
- 1 adaptateur d'aspiration
- 1 clé à molette
- 1 clé à six pans creux SW 5
- 1 socle pour scie circulaire de table sur batterie WB TS

Prix spécial HT :
1 399,00 €

Socle également disponible comme accessoire (référence 532593) au prix de 105,40 € HT.

Marteau perforateur universel CHE 2-28 R SDS-plus TC

- Marteau perforateur et burineur de 800 watts
- Perforation avec fonction de marteau
- Plage de perforation max. jusqu'à 28 mm dans le béton
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Rotation droite/gauche
- Butée de profondeur de perçage pour un travail précis
- Interrupteur d'accélération et fonction de service en continu

Référence 533851

- 1 CHE 2-28 R SDS-plus
- 1 poignée
- 1 mandrin SDS-plus
- 1 butée de profondeur de perçage
- 1 coffret de transport

Prix spécial HT :
179,00 €

Marteau perforateur combiné 4 kg CHE 4-32 R SDS-plus

- 900 watts
- Mandrin amovible sans outil
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Plage de perforation max. jusqu'à 32 mm
- Système d'outils à changement rapide SDS-plus
- Commutateur à quatre fonctions
- Interrupteur d'accélération
- Poignée supplémentaire avec butée de profondeur

Xtreme PLUS

AVEC
set de 7 pièces
de haute qualité
avec 4 taillants



Référence 534506

- 1 CHE 4-32 R SDS-plus
- 1 poignée
- 1 mandrin à serrage rapide avec arrêt de rotation Ø 1,5-13 mm
- 1 mandrin SDS-plus
- 1 butée de profondeur de perçage
- 1 L-BOXX® TK-L 238

Prix spécial HT :
449,00 €

Marteau perforateur combiné de 5 kg CHE 5-40 SDS-max

- Vitesse de rotation réglable en continu de 1 à 6
- Indicateur LED « Power Control »
- Poignée absorbant les vibrations
- Nombre de coups à vide 1 300 - 2 900 tr/min
- Force de frappe max. (selon EPTA) 10 J
- Poids 6,4 kg

Xtreme

AVEC
1 burin plat SDS-max Xtreme
1 burin pointu SDS-max Xtreme

Référence 532026

- 1 CHE 5-40 SDS-max
- 1 tube de graisse
- 1 poignée
- 1 coffret de transport

Prix spécial HT :
519,00 €

Vous trouverez d'autres forets et burins à partir de la page 54.

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation RE 16-5 115, kit de tête de fraisage pointue

- Présélection en continu de la vitesse de rotation
- Démarrage progressif et verrouillage anti-redémarrage
- Arrêt Kickback
- Couple élevé
- Poignée étrier, absorbant les vibrations
- Raccord d'aspiration avec système de clipsage FLEX
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu

Référence 531031

- 1 RE 16-5 115
- 1 tête de fraisage pointue
- 1 carter d'aspiration pour le ponçage Ø 115 mm avec couronne de brossage
- 1 table de support pour le fraisage Ø 80 mm
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant Ø 115/M14
- 1 poignée étrier
- 1 clé polygonale, SW 13
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 3 vis de fixation, M8
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238

AVEC
Disque diamanté Turbo-Jet II Ø 115 mm M14 (référence 503088)

Tarif HT : 151,50 €

Ø 75 mm

Ø 75 mm

Ø 115 mm

Prix spécial HT :
799,00 €

Ponceuse à rénover compacte de 1 600 W pour un ponçage au plus près des bords LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

- Démarrage progressif
- Moteur à haut rendement de 1 600 watts
- Vitesse de rotation à vide réglable en continu de 4 500 à 7 800 tr/min
- Arrêt Kickback
- Carter de protection avec segment pivotant
- Poignée étrier, absorbant les vibrations
- Raccordement du flexible par clip FLEX Ø 32 mm
- Dispositif d'arrêt de broche encastré

Référence 513474

- 1 LDE 16-8 125 R
- 1 disque diamanté Turbo-Jet II
- 1 carter d'aspiration avec couronne de brossage
- 1 poignée étrier
- 3 attaches pour câble
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 1 clé à ergots
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238

Ø 125 mm

Prix spécial HT :
649,00 €

AVEC
Disque diamanté JEt Ø 125 mm (plateau de ponçage pour matériaux abrasifs)

Tarif HT : 127,50 €

Également disponible comme LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II à vitesse de rotation constante, (référence 504939) au prix de 599,00 € HT au lieu de 676,00 € HT.

2 disques diamantés Turbo-Jet Ø 125 mm

Plateau de ponçage Turbo-Jet avec un taux d'élimination optimal. Le grand nombre de segments diamantés garantit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant. Idéal pour le ponçage de surface sur des substrats minéraux.

Référence 535936

- 2 Turbo-Jet II D125 22,2

Prix spécial HT :
149,00 €

Vous trouverez l'aspirateur industriel adapté aux pages 38/39 ou sur www.flex-tools.com

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

Meuleuse d'angle 2 600 watts L 26-6 230 TK-S

Ø 230

- Démarrage progressif, verrouillage anti-redémarrage, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Arrêt Kickback
- Poignée SoftVib, montage en trois positions
- Poignée arrière orientable de 90° vers la droite et vers la gauche

Référence 466239

- 1 L 26-6 230 TK-S
- 1 coffret de transport
- 1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M 14
- 1 disque à tronçonner diamanté pour béton standard Ø 230 mm

Prix spécial HT :
289,00 €

Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230 + carter d'aspiration DCG AG 230

Ø 230

- Carter du moteur et du mécanisme robuste
- Poignée arrière avec revêtement souple
- Interrupteur avec blocage de la mise en marche et arrêt
- Verrouillage anti-redémarrage
- Démarrage progressif
- Carter de protection réglable sans outil

Référence 534511

- 1 L 2200 230
- 1 carter de protection Ø 230 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots
- 1 carter d'aspiration DCG AG 230

Prix spécial HT :
289,00 €

Vous trouverez les disques à tronçonner diamantés adaptés à partir de la page 62.

Meuleuse d'angle 900 watts LE 9-11 125

Ø 125

- Maintien constant de la vitesse de rotation, réglage de la vitesse de rotation, démarrage progressif, verrouillage anti-redémarrage, protection contre les surcharges
- Réglage de la vitesse variable (6 niveaux)
- Forme compacte, étroite et ergonomique
- Arrêt Kickback
- Carter de protection réglable sans outil

Référence 536618

- 1 LE 9-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots

AVEC
Écrou de serrage rapide FixTec M 14

Prix spécial HT :
139,00 €

Meuleuses d'angle 2 200 / 850 watts L 2200 230 / L 850 125

Ø 230
Ø 125

Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230
- Ø max. de la meule 230 mm
- Vitesse de rotation à vide 6 500 tr/min
- Puissance absorbée 2 200 watts
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 64 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 5,8 kg

Meuleuse d'angle 850 watts L 850 125
- Ø max. de la meule 125 mm
- Vitesse de rotation à vide 12 000 tr/min
- Puissance absorbée 850 watts
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 40,3 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 1,8 kg

Référence 533121

- 1 L 2200 230
- 1 L 850 125
- 1 coffret de transport

Également disponible comme coffret comprenant L 2200 230 et L 1100 125 (référence 532779) au prix de 235,00 € HT au lieu de 304,00 € HT.

~~Tarif HT : 281,00 €~~
219,00 €

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

2 000 watts brushless

Interrupteur à palette disponible uniquement sur le modèle LBP 20-11 125-EC

Œillet pour sangle de sécurité disponible uniquement sur le modèle LBP 20-11 125-EC

Interrupteur à glissière sur le dessus pour gauchers et droitiers

Moteur EC puissant de 2 000 watts. Longévité. Efficacité.

Dispositif d'arrêt de la broche pour faciliter le changement d'outil

Renforcements en caoutchouc pour une prise en main sûre

Circonférence de préhension plus petite (205 mm)

Poignée latérale anti-vibrations

Réglage de la vitesse par des touches (uniquement pour les modèles à vitesse de rotation variable)

Grille de protection métallique (amovible) pour une meilleure protection contre la poussière

Caractéristiques techniques

Modèle	**LB 20-11 125-EC**	**LBE 20-11 125-EC**	**LBP 20-11 125-EC**	**LBE 20-8 125-EC INOX**	**LBE 20-10 150-EC**
Diamètre de l'outil max. en mm	125	125	125	125	150
Type d'interrupteur	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur à palette	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière
Puissance en watts	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Vitesse variable tr/min	–	3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000 / 7 500 / 9 400 (11 000)	–	3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000 / 7 000 / 7 800	3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000 / 7 500 / 8 500 (10 000)
Vitesse max. tr/min	11 000	11 000	11 000	7 800	10 000
Vitesse à vide (niveau 6) tr/min	9 400	9 400	9 400	7 500	8 500
Longueur en mm	350	350	350	350	350
Poids avec câble en kg	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Référence	**534017**	**534016**	**534018**	**534019**	**534020**
~~**Tarif** HT~~	~~**331,00 €**~~	~~**351,00 €**~~	~~**351,00 €**~~	~~**351,00 €**~~	~~**351,00 €**~~
	289,00 €	**309,00 €**	**309,00 €**	**309,00 €**	**309,00 €**

STACK PACK™

Votre atelier mobile pour une flexibilité maximale !

Vous trouverez plus d'informations sur STACK PACK™ sur www.flex-tools.com

Pack polyvalent

TK-L SP SET-1

- Boîte roulante TK-L SP RB
- Boîte moyenne TK-L SP MB
- Grande boîte d'organisation TK-L SP BO

Référence 531461

~~Tarif HT : 421,00 €~~

349,00 €

Pack organiseur

TK-L SP SET-2

- Chariot TK-L SP RD
- Boîte à tiroirs TK-L SP 3DB
- Boîte à tiroirs TK-L SP 2DB
- Plan de travail TK-L SP WT

Référence 533247

~~Tarif HT : 580,00 €~~

499,00 €

Plaque d'adaptation SP-MAP

Pour fixer toutes les boîtes courantes sur le système STACK PACK™. Grâce à la plaque d'adaptation, les boîtes STACK PACK™ peuvent être combinées avec les boîtes suivantes : Metabo/metaBOX, Makita/MakPac, FLEX/L-Boxx, Festool/Systainer, DeWalt/Tstak, Bosch/L-Boxx.

Référence 534077

Tarif HT :

69,00 €



Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Sac à dos TK-L SP BP	Référence	Prix spécial HT
NOUVEAU	535841	159,00 €

Boîte roulante TK-L SP RB	Référence	Prix spécial HT
	531464	259,00 €

Boîte roulante TK-L SP RBD	Référence	Prix spécial HT
NOUVEAU	535842	258,50 €

Boîte moyenne TK-L SP MB	Référence	Prix spécial HT
	531465	149,00 €

Boîte à tiroirs TK-L SP 3DB	Référence	Prix spécial HT
	533239	309,00 €

Boîte à tiroirs TK-L SP 2DB	Référence	Prix spécial HT
	533240	299,00 €

Boîte de rangement TK-L SP CB	Référence	Prix spécial HT
	533241	249,00 €

Top Box TK-L SP TB	Référence	Prix spécial HT
	531466	109,00 €

Caisse TK-L SP C	Référence	Prix spécial HT
	533238	95,00 €

Boîte profonde TK-L SP DO	Référence	Prix spécial HT
	533242	139,00 €

Grande boîte d'organisation TK-L SP BO	Référence	Prix spécial HT
	531467	99,00 €

Petite boîte d'organisation TK-L SP SO	Référence	Prix spécial HT
	531468	55,00 €

Chariot TK-L SP RD	Référence	Prix spécial HT
	533246	139,00 €

Plan de travail TK-L SP WT	Référence	Prix spécial HT
	533245	85,00 €

Petite sacoche TK-L SP TP	Référence	Prix spécial HT
	533244	49,00 €

Sacoche à outils TK-L SP TT	Référence	Prix spécial HT
	533243	155,00 €

Enrouleur de câble TKH KW	Référence	Tarif HT
	531472	31,10 €

Support de niveau à bulle TKH ADL	Référence	Tarif HT
	531469	31,10 €

Rails du porte-outil côté TKH WS	Référence	Tarif HT
	531471	65,10 €

TRACK-LOCK™

NOUVEAU

Le système pour montage mural intelligent pour un atelier mieux rangé.

Le système pour montage mural TRACK-LOCK™ est un système de fixation modulaire qui permet d'optimiser l'utilisation des surfaces murales dans les ateliers, les garages, les abris de jardin, etc. Il repose sur un rail métallique fixé de manière permanente. Grâce au système de fixation rapide, divers accessoires tels que des supports, des crochets, des étagères, etc. peuvent être fixés, déplacés ou retirés sans outil, d'une simple pression sur un bouton, pour une flexibilité maximale et d'innombrables possibilités de configuration. Le rail mural, module de base d'une longueur de 81 cm et d'une capacité de charge maximale de 34 kg, peut être fixé en plusieurs points. Équipé d'embouts amovibles permettant d'assembler plusieurs rails côte à côte.

Vous trouverez plus d'informations sur TRACK-LOCK™ sur www.flex-tools.com

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Rail de fixation murale TRCLCK 32" WMR	COND.	Référence	Tarif HT
	1	535724	24,90 €

Barre magnétique TRCLCK MB	COND.	Référence	Tarif HT
	1	535731	32,40 €

Crochet double TRCLCK DSH VE2	COND.	Référence	Tarif HT
	2	535725	22,40 €

Crochet double rabattable TRCLCK LFDSH VE2	COND.	Référence	Tarif HT
	2	535726	33,70 €

Crochet double en C rabattable TRCLCK FDCH VE2	COND.	Référence	Tarif HT
	2	535727	37,40 €

Crochet double en C TRCLCK DCH VE2	COND.	Référence	Tarif HT
	2	535746	24,90 €

Crochet en U rabattable TRCLCK LFUK VE2	COND.	Référence	Tarif HT
	2	535740	41,90 €

Crochet en S TRCLCK SH VE2	COND.	Référence	Tarif HT
	2	535729	22,40 €

Support à triple pince TRCLCK TCTM	COND.	Référence	Tarif HT
	1	535908	44,90 €

Porte-bobine TRCLCK SR	COND.	Référence	Tarif HT
	1	535730	17,40 €

Porte-tournevis TRCLCK SDR	COND.	Référence	Tarif HT
	1	535732	14,90 €

Étagère longue TRCLCK LS	COND.	Référence	Tarif HT
	1	535735	46,90 €

Boîte compacte TRCLCK CS	COND.	Référence	Tarif HT
	1	535734	24,90 €

Petite boîte de rangement TRCLCK SO VE2	COND.	Référence	Tarif HT
	2	535737	11,20 €

Grande boîte de rangement TRCLCK LO	COND.	Référence	Tarif HT
	1	535738	11,20 €

Support pour boîtes d'organisation TRCLCK OBTR	COND.	Référence	Tarif HT
	1	536485	17,40 €

Support pour meuleuses d'angle et polisseuses TRCLCK AG - PH	COND.	Référence	Tarif HT
	1	535736	32,40 €

Porte-outils TRCLCK TR	COND.	Référence	Tarif HT
	1	535733	39,40 €

Forets, embouts et plus encore

Forets à pierre

Xtreme | Xtreme PLUS

	Type	Description	Ø mm	Longueur totale mm	Référence	Tarif HT
	HD 4-C D5-12 Set SDS-plus	Forets 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	5	110	533610	66,30 €
			6	110		
			8	110		
			6	160		
			8	160		
			10	160		
			12	160		

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Forets à métaux

Xtreme Xtreme PLUS

	Type	Description	Ø mm	Réfé-rence	Tarif HT
	D-M D1-10 Set HSS-G VE19	Set de forets HSS-G 19 pièces DIN 338 : Ø 1-10 x 0,5	Ø 1-10 x 0,5 mm	534072	34,40 €
	D-M D1-13 Set HSS-G VE25	Set de forets HSS-G 25 pièces DIN 338 : Ø 1-13 x 0,5	Ø 1-13 x 0,5 mm	534073	69,90 €
	D-M D1-10 Set HSS-Co VE19	Set de forets HSS-Co 19 pièces DIN 338 : Ø 1-10 x 0,5	Ø 1-10 x 0,5 mm	534075	84,10 €
	D-M D1-13 Set HSS-Co VE25	Set de forets HSS-Co 25 pièces DIN 338 : Ø 1-13 x 0,5	Ø 1-13 x 0,5 mm	534076	176,40 €
NOUVEAU	D-M D3-8 Set HSS-R VE5	Set de forets HSS-R 5 pièces DIN 338	Ø 3-4-5-6-8	535901	10,40 €
NOUVEAU	D-M D3-10 Set HSS-R VE7	Set de forets HSS-R 7 pièces DIN 338	Ø 3-4-4-5-6-8-10	535902	15,00 €

Forets à bois

	Type	Description	Ø mm	Réfé-rence	Tarif HT
NOUVEAU	D-W D3-7 Set VE5	Forets à bois, set CV de 5 pièces	Ø 3-4-5-6-7	535903	8,10 €
NOUVEAU	D-W D3-10 Set VE7	Forets à bois, set CV de 7 pièces	Ø 3-4-5-6-7-8-10	535904	12,70 €

Forets à pierre

	Type	Description	Ø mm	Réfé-rence	Tarif HT
NOUVEAU	D-S D5-12 Set VE5	Forets à pierre, set de 5 pièces	Ø 5-6-8-10-12	535905	16,20 €
NOUVEAU	D-S D4-12 Set VE7	Forets à pierre, set de 7 pièces	Ø 4-5-6-8-10-12	535906	23,10 €

Sets d'embouts

Xtreme Xtreme PLUS

Catégorie	Type	Longueur totale mm	Référence	Tarif HT
	DB Bulk PH2 (25 pièces)	25	530489	12,50 €
	DB Bulk PH2 (15 pièces)	50	534158	18,40 €
	DB Bulk PZ2 (25 pièces)	25	534550	12,50 €
	DB Bulk PZ2 (15 pièces)	50	534551	18,40 €
	DB Bulk T10 (25 pièces)	25	534154	12,50 €
	DB Bulk T15 (25 pièces)	25	534155	12,50 €
	DB Bulk T20 (25 pièces)	25	530490	12,50 €
	DB Bulk T25 (25 pièces)	25	530491	12,50 €
	DB Bulk T30 (25 pièces)	25	530492	12,50 €
	DB Bulk T40 (25 pièces)	25	530493	12,50 €
	DB Bulk T20 (15 pièces)	50	534156	18,40 €
	DB Bulk T25 (15 pièces)	50	534157	18,40 €
	DB Bulk T30 (15 pièces)	50	534552	18,40 €

Gros conditionnement !

	Produit	Contenu du set	Accessoires	Référence	Tarif HT
	Set de 45 embouts DB 45	25 mm : PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (2x), PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 (2x) H3, H4, H5, H6, SL4, SL5, SL5.5, SL6, T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (3x) T40 50 mm : T25, T30, T40, PH2 (2x), H5	Porte-embouts magnétique de 60 mm Adaptateur 1/4" à 1/2" Clé à douille 6/8 mm et 1/2" Douilles à choc Ø 10/13 mm, longueur 78 mm	535105	54,60 €
	Set de 41 embouts DB 41	25 mm : PH1, PH2 (x2), PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20(x2), T25(x3), T30(x3), T40(x3) 50 mm : T10, T15, T20(x2), T25(x3), T30(x3), T40(x3)	Clé à douille 8/10/13 mm Porte-embouts universel résistant aux chocs, magnétique 77 mm et 152 mm	530494	53,30 €
	Sets de 31 embouts DB 31	25 mm : PH1, PH2 (x2), PH3 ; PZ1, PZ2 (x2), PZ3, H4, H5, H6, T10(x3), T15(x3), T20(x4), T25(x4), T30(x3), T40(x2)	Porte-embouts universel résistant aux chocs, magnétique 60 mm	533103	23,60 €
	Sets de 15 embouts DB 15	50 mm : T20, T25(x2), T30, T40, PH2	Clé à douille 7/8/10 Porte-embouts universel résistant aux chocs, magnétique, 60 mm Forets multimatériaux Ø4x100, Ø5x100, Ø6x100, Ø 8x120 mm, Ø10x120 mm	534463	39,00 €

Jeux de douilles à choc

	Produit	Contenu du set	Référence	Tarif HT
	Jeu de douilles à choc IPS D17-21 1/2" Set	Jeu de douilles à choc automobiles sur mesure pour visseuse à percussion, spécialement adapté aux jantes en aluminium avec protection PET contre les rayures. Fabriqué en acier allié de haute qualité, très durable et résistant. Avec un code couleur pour faciliter l'identification des tailles. Boîte adaptée au système STACK PACK™, empilable l'une sur l'autre. Contenu : Ø 17, 19, 21 mm, taille 1/2 pouce	534706	45,20 €
	Jeu de douilles à choc IPS D10-19 1/2" Set	Jeu de douilles à choc sur mesure avec boîtier à paroi mince, idéal pour les espaces de travail restreints avec des douilles de 1/2 pouce. Fabriqué en acier au chrome-molybdène de haute qualité, donc particulièrement résistant aux couples élevés. Les coins à rayon en 6 points assurent un maintien sûr sans glissement ni rupture. Boîte adaptée au système STACK PACK, empilable l'une sur l'autre. Contenu : Ø 10, 11, 13, 15, 17, 19 mm, longueur 35 mm et un adaptateur de 1/4 E6.3 à 1/2 pouce	534707	52,00 €

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Malaxage

	Description	Désignation	Ø	Produit à mélanger	Raccord	Référence	Tarif HT
	Mélangeur de bitume BP En raison de sa forme de crochet, convient aux matériaux très visqueux à haute adhérence. L'effet de mélange parallèle empêche la formation de grumeaux et l'introduction d'air. Idéal pour le bitume et les masses fibreuses bitumineuses. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	BP 160x600 M14	140 mm	40-80 kg	M14	534041	40,30 €
	Agitateur à disque SP Deux disques disposés négativement poussent le produit à mélanger vers le bas, ce qui évite les projections de matériau liquide. Idéal pour les matériaux liquides à visqueux : peintures, dispersions, vernis, lasures, revêtements, mastics, bitumes. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	SP2 100x600 M14	100 mm	8-25 kg	M14	534023	29,60 €
		SP2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	M14	534024	32,10 €
		SP2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	SW8	534025	20,20 €
		SP2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	SW10	534026	28,50 €
	Pale en spirale HP2 Deux pales tournant à droite pour le pétrissage et le mélange de matériaux visqueux à pâteux. La tige d'agitateur se visse spontanément vers le bas et presse le mélange vers le haut. Usage extrêmement polyvalent pour : colle à carrelage, masse de jonction, mastic, enduit de finition, mortier à coller, masse d'équilibrage, plâtre. Résistante et durable grâce au revêtement par poudre.	HP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534027	35,50 €
		HP2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534028	41,50 €
		HP2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	M14	534029	53,30 €
	Pale en spirale HP3R Trois pales tournant à droite se vissent spontanément dans la matière. Même les masses à mélanger difficiles et visqueuses sont mélangées rapidement et intensément sans grand effort. Connue également comme agitateur de mortier et de matériaux tenaces. Idéale pour : mortier, béton, crépi, plâtre, agents liants de préparation, revêtements épais. Résistante et durable grâce au revêtement par poudre.	HP3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534030	46,30 €
		HP3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534031	52,20 €
		HP3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534032	59,20 €
	Pale en spirale HP3L Trois pales tournant à gauche pressent le mélange vers le bas dans le récipient. Les dépôts de pigments, de matières solides ou de fibres sont dirigés vers le haut et mélangés de manière homogène. Le mélange ne produit pas de projections. Idéale pour les mélanges liquides et crémeux : peintures, peintures de dispersion, enduit de plâtre, masses de scellement, matériaux contenant des fibres. Résistante et durable grâce au revêtement par poudre.	HP3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534033	46,30 €
		HP3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534034	52,20 €
		HP3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534035	58,10 €
	Mélangeur à disque DP2 Deux disques à ailettes tournant à contre-sens forment une circulation dynamique dans le récipient de mélange. Les ailettes sur les disques pressent le mélange à contre-sens vers le bas ou vers le haut. Idéal pour les matériaux liquides à visqueux : peintures, dispersions, mastics, colles, masses de scellement. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	DP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534036	41,50 €
		DP2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534037	54,50 €
	Fouet BE Les bras mélangeurs en matériau rond évitent la formation de bulles d'air. Idéal pour tous les matériaux où les bulles d'air doivent être évitées : masses d'équilibrage, mastics, adhésifs, produits d'étanchéité. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	BE 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	M14	534038	34,40 €
		BE 140x600 M14	140 mm	30-60 kg	M14	534039	41,50 €
		BE 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	M14	534040	46,30 €
NOUVEAU	**Pale en spirale HP** Deux spirales profilées entraînent le mélange de bas en haut. La bague empêche toute détérioration de la cuve de mélange (modèle HP uniquement). Usage extrêmement polyvalent pour : colle à carrelage, masse de jonction, mastic, enduit de finition, mortier à coller, masse d'équilibrage, plâtre. Résistante et durable grâce au revêtement par poudre.	HP 85x500 SW8	85 mm	10-15 kg	SW 8	536275	19,80 €
NOUVEAU	**Pale en spirale HP** Deux spirales profilées entraînent le mélange de bas en haut. Usage extrêmement polyvalent pour : colle à carrelage, masse de jonction, mastic, enduit de finition, mortier à coller, masse d'équilibrage, plâtre. Résistante et durable grâce au revêtement par poudre.	UHP 85x400 SW8	85 mm	10-15 kg	SW 8	536276	19,80 €
NOUVEAU	**Agitateur en plastique PMP** La tige d'agitateur, munie de pales en plastique, mélange le produit dans le sens latéral. Solution idéale pour les matériaux liquides et légers, par exemple les peintures murales, les laques à dispersion, les vernis, etc. Sa surface lisse facilite le nettoyage.	PMP 60x350, 6 mm	60 mm	1-5 kg	6 mm	536277	8,10 €

C'est le moment de faire de vraies économies !

Grâce aux astucieux sets de démarrage avec abrasifs.

Ø 125 mm

Produit	Type/Grain	CONDITIONNE-MENT	Référence	Prix spécial HT
D125 ST-Set pour ponceuses excentriques Ø 125 mm	2x PS ORE D125 25x D125-8 SV P60 25x D125-8 SV P80 25x D125-8 SV P120 25x D125-8 SV P150	102	534771	69,00 €

Ø 150 mm

Produit	Type/Grain	CONDITIONNE-MENT	Référence	Prix spécial HT
D150 ST-Set pour ponceuses excentriques Ø 150 mm	2x PS ORE D150 25x D150-14 SV P60 25x D150-14 SV P80 25x D150-14 SV P120 25x D150-14 SV P150	102	534770	79,00 €

Ø 225 mm

Produit	Type/Grain	CONDITIONNE-MENT	Référence	Prix spécial HT
D225 ST-Set pour Giraffe® GE 5 / GE 6-R	2x PS GE-R D225 12x D225-10 SF-P80 12x D225-10 SF-P120 12x D225-10 SF-P180 12x D225-10 SF-P220	350	534769	99,00 €

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Abrasifs auto-agrippants Ø 225 mm

Xtreme Xtreme PLUS

	Produit	CONDITIONNE-MENT	Type/Grain	Référence	Tarif HT
	Attention nouvelles références D225 SF Papier abrasif auto-agrippant Xtreme Le papier abrasif universel pour un travail rapide et économique est adapté pour poncer des surfaces entièrement enduites et pour éliminer les bavures d'enduit sur les surfaces inégales des panneaux de cloison sèche et des plaques de plâtre. Ce papier abrasif permet d'obtenir une qualité de surface solide et une finition lisse et uniforme. Avec trous d'aspiration.	25 12	P 40	533818 531900	69,00 € 35,70 €
		25 12	P 60	533819 531901	69,00 € 35,70 €
		25 12	P 80	533820 531902	69,00 € 35,70 €
		25 12	P 100	533821 531896	69,00 € 35,70 €
		25 12	P 120	533822 531897	69,00 € 35,70 €
		25 12	P 150	533823 531898	69,00 € 35,70 €
		25 12	P 180	534772 531543	69,00 € 35,70 €
		25 12	P 220	533824 531899	69,00 € 35,70 €
	D225-30 MF Papier abrasif excentrique Xtreme Le papier de superfinition pour une qualité de surface extra fine. Particulièrement adapté aux matériaux souples.	12	P 40	531908	52,10 €
		12	P 60	531909	52,10 €
		12	P 80	531544	52,10 €
		12	P 100	531903	52,10 €
		12	P 120	531904	52,10 €
		12	P 150	531905	52,10 €
		12	P 180	531906	52,10 €
		12	P 220	531907	52,10 €
	D225 N Abrasif réticulé Xtreme Plus Spécialement conçu pour les supports très poussiéreux dans la pose à sec. Grâce à sa structure réticulaire ouverte innovante, il permet d'aspirer la poussière de ponçage sur toute la surface. Forte abrasivité, très longue durée de vie. **À utiliser impérativement avec une plaque de protection !**	12	P 100	534172	39,00 €
		12	P 120	534173	39,00 €
		12	P 150	534174	39,00 €
		12	P 180	534175	39,00 €
		12	P 240	534176	39,00 €
		12	P 320	534171	39,00 €

Tampon d'interface/Plaque de support

	Tampon d'interface, moyen	IP D225-10 M GE 6 R	532674	22,40 €
	Tampon d'interface moyen pour papier abrasif extrafin	IP D225-10 MF GE 6 R	532696	22,40 €

Support de protection

	Plaque de protection pour GE 6-R	PS GE-R D225 VE2	534179	38,50 €
	Plaque de protection pour GE 6-X	PS GE 6-X D225 VE3	534323	55,60 €

Sets de lames de scie StarlockMAX

Xtreme Xtreme PLUS

	Produit	Contenu du set	Référence	Tarif HT
	Sol et installation **SM FI-SET VE4**	Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la force et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle, pour divers travaux de sol. Contenu : 1 lame de scie plongeante curved pour des coupes précises dans le bois, 1 lame de scie plongeante curved pour le bois dur et les matériaux dérivés du bois abrasifs, 32 x 50 mm, 1 grattoir multimatériaux pour les résidus durs comme la colle, le mortier, 52 mm, 1 lame de scie segmentée pour le bois et le métal tendre, 85 mm.	535179	63,80 €
	**Électricité et pose à sec** **SM ED-SET VE6**	Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la force et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle, pour divers travaux relevant des compétences des électriciens et des plaquistes. Contenu : 1 lame de scie asymétrique à 2 fonctions permet des coupes droites par ex. dans des panneaux de construction secs et une découpe propre des angles, 53 x 40 mm, 2 lames de scie curved pour des coupes précises dans le bois et le métal, 32 x 50 mm, 1 lame de scie plongeante pour des coupes précises dans le bois, le métal tendre, le plastique, 65 x 40 mm, 1 lame de scie plongeante bi-métal pour des coupes dans le bois et le métal, 1 lame de scie plongeante, forme étroite 20 x 30 mm, idéale pour les petites découpes dans le bois et le métal non trempé.	535180	87,00 €
	Travaux de rénovation **SM RE-SET VE9**	Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la force et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle, pour divers travaux de rénovation. Contenu : 1 grattoir multimatériaux pour les résidus durs comme la colle, le mortier, 52 mm, 1 lame de scie curved pour des coupes précises dans le bois et le métal, 32 x 50 mm, 1 plateau de ponçage pour poncer le bois, éliminer la peinture sur les surfaces, idéal pour les coins. Avec papier abrasif adapté : 2x P80, P120, 1x P240. 1 lame de scie segmentée pour le bois avec des extrémités pointues, ce qui permet d'atteindre les coins et les endroits difficiles d'accès.	535181	98,60 €
	Bois et métal **SM BI-SET VE3**	Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la force et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle pour les métaux durs et le travail du bois. Contenu : 1 lame de scie à coupe en plongée BIM bois + métal, 32 x 50 mm et 64 x 40 mm. 1 lame de scie à coupe en plongée BIM bois dur, 32 x 50 mm.	531055	34,40 €
	Carrelage **SM/RM-SET VE3**	Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la force et un changement de lame confortable. Pour une résistance accrue à l'usure, les arêtes de coupe sont garnies de carbure. Optimale pour le secteur sanitaire, par ex. pour enlever les joints de carrelage, scier les tubes en cuivre. Contenu : 1 lame segment fine carbure, 85 mm, 1 lame delta carbure, 78 mm, 1 lame de scie à coupe en plongée BIM métal, 32 x 50 mm.	531056	69,90 €

Lames de scie sauteuse

Xtreme Xtreme PLUS

Semblable à l'illustration

Type	Correspond au modèle Bosch	CONDI-TIONNE-MENT	Référence	Tarif HT
JS CW 75/2.5 VE5 Xtreme	T 101 B	5	535879	11,50 €
JS FW 75/4 VE5 Xtreme Plus	T 244 D	5	535880	10,40 €
JS UW 91/2.5 VE5 Xtreme Plus	T 234 X	5	535881	19,70 €
JS FW 105/4 VE5 Xtreme Plus	T 344 D	5	535876	17,30 €
JS M 75/2 VE5 Xtreme	T 118 B	5	535872	11,50 €
JS FW 155/4 VE5 Xtreme Plus	T 744 D	5	535874	23,10 €
JS CW 105/4 VE5 Xtreme	T 301 CD	5	535871	15,00 €
JS M 55/1.2 VE5 Xtreme Plus	T 118 AF	5	535877	17,30 €
JS M 105/1.1 VE5 Xtreme Plus	T 318 AF	5	535873	20,80 €
JS WM 75/1.8/2.5 VE5 Xtreme Plus	–	5	536139	20,80 €
JS W/M 55-75 Set VE5 Xtreme Plus	–	5	535897	16,20 €
JS M 55/1.2 VE5 Xtreme	T 118 A	5	535875	11,50 €
JS FW 75/4 VE5 Xtreme Plus	T 144 D	5	535878	10,40 €

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Parfaitement équipé pour chaque application

Accessoires LBE 76 12-EC / LBE 76 18-EC, Ø 76 mm

Xtreme Xtreme PLUS

	Produit	Type	CONDI-TIONNE-MENT	Référence	Tarif HT
	Set de démarrage disque à tronçonner/ébarber	S-Set LBE76	1	533228	22,00 €
	Disque à tronçonner fin (1 mm) pour acier inoxydable/acier, droit	M-CD 76/1 INOX VE5	5	533229	13,70 €
	Disque à tronçonner (1 mm) en carbure, droit Avec une surface de coupe tranchante et résistante, revêtement carbure, épaisseur 1 mm, Ø 76 mm. Parfait pour la découpe de matériaux tels que le bois clouté, le plastique, le PRV et les panneaux de cloison sèche.	CA-CD 76/1	1	533715	18,40 €
	Disque à tronçonner diamanté pour carrelage, droit Grâce à son revêtement diamanté fin, il coupe facilement les matériaux durs sans provoquer d'éclats ou de fissures. Une qualité de coupe et une durée de vie élevées sont ainsi garanties. Épaisseur 1 mm, Ø 76 mm.	DIA-CD 76/1	1	533716	25,50 €
	En lot de 3 pièces OFFRE !	DIA-CD 76/1	3	535122	Prix spécial HT 49,90 €
	Disque à ébarber métal, coudé	M-GD 76/4 VE3	3	533230	Tarif HT 12,50 €
NOUVEAU	Disque à lamelles pour le métal et l'acier inoxydable.	FD P40 D76x10 VE3	3	535799	11,50 €
		FD P60 D76x10 VE3	3	535800	11,50 €
		FD P80 D76x10 VE3	3	535801	11,50 €

Disques à tronçonner diamantés

Xtreme Xtreme PLUS

Produit	Type	CONDI-TIONNE-MENT	Référence	Tarif HT
NOUVEAU Diamantjet universel Xtreme Plus	D-DISC U 115x22,2	1	536287	45,30 €
	D-DISC U 125x22,2	1	536288	47,60 €
	D-DISC U 230x22,2	1	536289	91,70 €
	D-DISC U 350x25,4-20,00	1	536290	149,70 €
NOUVEAU Diamantjet pour béton Xtreme	D-DISC C 125x22,2	1	536291	22,10 €
	D-DISC C 230x22,2	1	536292	47,60 €
NOUVEAU Diamantjet pour carrelage Xtreme Plus	D-DISC T 115x22,2	1	536293	34,80 €
	D-DISC T 125x22,2	1	536294	40,60 €
NOUVEAU Diamantjet Multicut Xtreme Plus	D-DISC M 115x22,2	1	536295	34,80 €
	D-DISC M 125x22,2	1	536296	39,50 €
	D-DISC M 230x22,2	1	536297	75,40 €
OFFRE ! Disques à tronçonner diamantés pour béton standard Disque à tronçonner universel rapide et durable, convient pour le béton et la pierre.	D-TCS S 230x22,2	3	534512	Prix spécial HT 89,00 €

Écrou de serrage rapide M14

Produit	Type	CONDI-TIONNE-MENT	Référence	Tarif HT
Pour un changement de disque sans outil, pour les diamètres de disque de 115 à 150 mm.	FIXTEC M14	1	535365	23,10 €
NOUVEAU Pour un changement de disque sans outil, recommandé pour les diamètres de disque de 150 à 230 mm.	FFN M14	1	535459	23,10 €

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

OFFRE IMBATTABLE !

Perceuse Visseuse sans fil 18V + outil multifonction sans fil 18V DD LD+MT 18-ECTC/2.5 Set

Référence 532843

Deux outils 18V

PRIX FOU HT
349,00 €

Equipement de base

1 x DD 2G 18-EC LD, 1 x MT 18.0-EC, 2 x AP 18.0/2,5 1 x chargeur 18.0 V, 1 x coffret de transport

Dans la limite de 500 pièces disponibles pour la France.

DISCOVER. CREATE. FLEX.

3D PRINT YOUR TOOL ACCESSORY

Téléchargez les données d'impression 3D gratuites pour les supports muraux de vos machines FLEX

Vous souhaitez mettre de l'ordre dans votre atelier de detailing ? Fixer enfin vos machines FLEX sur un support sympa ?

Alors, il vous suffit de télécharger nos données d'impression 3D gratuites dans notre boutique et d'imprimer les supports FLEX sur votre imprimante 3D ! Si vous n'avez pas d'imprimante 3D, vous pouvez aussi faire imprimer les supports par un fournisseur en ligne.

À télécharger
www.3dprint-flex-tools.com

L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

Offres valables jusqu'au 31/01/2027
Uniquement dans la limite des stocks disponibles

3 ANS

FLEX GARANTIE

Il suffit d'enregistrer votre machine pour bénéficier de la garantie 3 ans.*

*Non valable pour les aspirateurs de classe H.

Valable également pour les batteries et les chargeurs !

Nos produits sont examinés sous toutes les coutures, car FLEX propose des articles de première qualité. Ainsi, avec la garantie 3 ans, nous mettons à votre disposition un pack tout compris gratuit, valable pour tous les outils électriques, les batteries Li-ion, les chargeurs adéquats et les appareils de mesure laser.

Enregistrez simplement votre machine dans un délai de 30 jours à compter de l'achat et profitez :

- d'une garantie étendue à trois ans !
- d'un certificat de service en cas de réparation nécessaire
- d'un suivi du statut de réparation en cas de recours à la garantie

Vous souhaiteriez avoir toujours accès à vos certificats de garantie sur votre smartphone et pouvoir les gérer à partir de votre appareil mobile ? Aucun problème ! L'application FLEX Warranty vous permet d'utiliser notre service de garantie 3 ans facilement lorsque vous êtes en déplacement.

Il suffit de télécharger gratuitement l'application et d'utiliser le service :

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

Retrouvez nous

BATIMAT

28/09/2026 - 01/10/2026

Paris Expo, Porte de Versailles

H7.2-M080

https://warranty.flex-tools.com

Votre revendeur FLEX :

FLEX FEMA S.A.S.U
Eco-Parc de Bonvert
19 rue Barthélémy Thimonnier
42300 Mably
Tél. 04 77 72 73 77
Fax 04 77 68 67 56
E-mail fema@fema.fr
www.flex-tools.com

FR/ 08-2026 imprimé en France. L'équipement des machines correspond à l'équipement de base habituel. Sous réserve de modification de la T.V.A., de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs. Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s'entendent HT.

22 PAP