

Nouveautés et meilleures promotions

Vous ne trouverez pas mieux ailleurs !

Plus de choix, plus de performances, plus de promotions imbattables.

Promotions valables jusqu'au 31/08/2026
Uniquement dans la limite des stocks disponibles et
uniquement auprès des revendeurs participants !

NOUVEAU ! Aspirateur sur batterie VC 9 L MC 18 RC

Compatible avec le système de rangement et de transport STACK PACK™

→ Page 2

NOUVEAU ! Vibreur à carrelage sur batterie TV 18-EC

Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal

→ Page 2

NOUVEAU ! Visseuses / perceuses de nouvelle génération

Visseuse / perceuse et visseuse / perceuse à percussion sur batterie compacte 18 V à 2 vitesses

→ Page 3

NOUVEAU ! Un système évolutif !

3 nouveaux adaptateurs pour plus de flexibilité dans le jardinage.

→ Page 24

NOUVEAU ! Anneau lumineux à LED sur batterie WL 1000 GE 6

Pour ponceuse pour murs et plafonds GE 6 X/R

→ Page 28

FLEX
this is proformance

Aspirateur sur batterie compact 18 V VC 9 L MC 18 RC avec nettoyage manuel du filtre, 9 l, classe L



NOUVEAU



- Moteur sans balais
- Avec télécommande radio pour le raccordement d'outils électriques.
- Nettoyage manuel du filtre
- Turbine à haut rendement pour une puissance d'aspiration et une dépression élevées
- Compatible avec le système de rangement et de transport STACK PACK de FLEX
- Flexible compact Ø 32 mm d'une longueur de 0,5 m extensible jusqu'à 1,5 m
- Avec rangement intégré pour les accessoires

Caractéristiques techniques

Classe de poussière	L
Volume de réservoir	9,5 L
Quantité de remplissage liquide	7,6 L
Tension de batterie	18 V
Débit volumique	1 780 l/min
Dépression max.	20 400 Pa
Nettoyage du filtre	manuel
Dimensions LxIxH	440 x 340 x 258 mm
Poids sans batterie	4,7 kg

FLEX pack 18

FLEX
STACK
PACK

Réf. 534916

- 1 VC 9 L MC 18 RC
- 1 bandoulière
- 1 filtre à plis plats HEPA 13
- 1 suceur étroit
- 1 buse à brosse
- 1 adaptateur
- 1 flexible d'aspiration VC 9 SH-C D32x0,5x1,5 m
- 1 télécommande radio VCE/VC RC Set

Promotion n° 01

224,00 €

271,04 € T.V.A. incluse

Vous trouverez d'autres aspirateurs industriels à partir de la page 34

Vibreux à carrelage sur batterie 18 V TV 18-EC



- La transmission efficace des vibrations permet d'éviter les cavités et la formation de bulles dans la colle, ce qui assure une liaison parfaite entre le carreau et la colle
- Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal
- Moteur sans balais et Electronic Management System (EMS)

NOUVEAU



Malgré les vibrations, le verrouillage maintient de manière fiable la connexion de la batterie avec la machine.



Réglage de la vitesse intégré pour une adaptation optimale au matériau et au format.



Avec plaque vibrante de Ø 120 mm, convient pour les carrelages de mur et de sol de grand format.

FLEX pack 18

Réf. 535424

- 1 TV 18-EC



Promotion n° 02

149,00 €

180,29 € T.V.A. incluse

Visseuse / perceuse et visseuse / perceuse à percussion sur batterie 18 V à 2 vitesses de nouvelle génération



- Moteur sans balais et Electronic Management System (EMS)
- Avec fonction arrêt Kickback désactivable
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Frein électronique rapide
- Carter du moteur robuste en aluminium moulé sous pression
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Poignée caoutchoutée, ergonomique et antidérapante
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et réserve d'embouts inclus



NOUVEAU

NOUVEAU

170 Nm

115 Nm

Les visseuses / perceuses sur batterie les plus compactes et les plus puissantes de leur catégorie avec mode turbo !

FLEX
pack 18



Caractéristiques techniques

	DD 2G 18-EC MD DC	PD 2G 18-EC MD DC	DD 2G 18-EC HD2	PD 2G 18-EC HD2
Tension de batterie	18 V	18 V	18 V	18 V
Dépression Couple dur	115 Nm	115 Nm	170 Nm	170 Nm
Couple doux max.	60 Nm	60 Nm	-	-
Vitesse de rotation à vide max. 1ère vitesse	600 tr/min	600 tr/min	700 tr/min	700 tr/min
Vitesse de rotation à vide max. 2ème vitesse	2 300 tr/min	2 300 tr/min	3 000 tr/min	3 000 tr/min
Nombre de coups à vide max. 1ère vitesse	-	9 600 tr/min	-	11 200 tr/min
Nombre de coups à vide max. 2ème vitesse	-	36 800 tr/min	-	41 600 tr/min
Diamètre de perçage max. bois	68 mm	68 mm	160°mm	160°mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Diamètre de perçage max. pierre	-	13 mm	-	16 mm
Portée du mandrin	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Réglage du couple	18+1 niveaux	22+1 niveaux	22+1 niveaux	22+1 niveaux
Dimensions LxIxH	168 x 65 x 208 mm	180 x 65 x 208 mm	173 x 65 x 214 mm	175,5 x 65 x 214 mm
Poids sans batterie	1,4 kg	1,5 kg	1,6 kg	1,6 kg
Réf.	534901	534903	535165	535162
Promotion n°	03	04	05	06
Machine dans emballage carton, prix de vente hors TVA	234,00 €	245,00 €	266,00 €	277,00 €
Machine dans emballage carton, prix de vente T.V.A. incluse	283,14 €	296,45 €	321,86 €	335,17 €
Réf.	534902	534904	535161	535163
Promotion n°	07	08	09	10
Machine dans emballage L-BOXX® TKL-136, prix de vente hors TVA	277,00 €	288,00 €	309,00 €	320,00 €
Machine dans emballage L-BOXX® TKL-136, prix de vente T.V.A. incluse	335,17 €	348,48 €	373,89 €	387,20 €

Tournevis sur batterie 4V SD 7-320 4, ultra puissant au format de poche

- Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples
- Sept positions de couple + mode pour une puissance maximale
- Emmanchement six pans creux 1/4"
- Rotation droite/gauche
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- Port de charge USB-C 12 W incl.

NOUVEAU

Réf. 534549

- 1 SD 7-320 4
- 1 câble de charge USB
- 1 embout fente
- 1 embout cruciforme
- 1 petit sac de transport

Promotion n° 11

43,00 €

52,03 € T.V.A. incluse



Système de batterie FLEX

Le système de batterie breveté Proformance, avec XLITHIUM POWER, tient ses promesses !

Longue durée de fonctionnement, longue durée de vie, puissance maximale durable. FLEX est imbattable : avec le système de refroidissement breveté, FLEX assure une protection optimale de l'outil et des cellules de batterie. Le système de gestion de batterie contrôle l'échange permanent de données entre l'outil, la batterie et le chargeur afin que tous les paramètres soient réglés de manière optimale. Le résultat ? Une puissance optimale dans la coopération entre la batterie et l'outil et permet une utilisation sans perte d'énergie.



KEEP CONTROL Technology

La technologie intelligente contrôle et surveille l'activité de l'outil et le processus de charge et informe de l'état de charge à l'aide d'un écran LCD.



Thermo-Tech™ Technology

Le système de refroidissement unique et intégré garantit des températures constantes, même en cas de forte charge. Uniquement pour batteries 18 V.



Power Battery

Les puissantes cellules Li-ion fournissent une puissance maximale.



Li-ION
Lithium-ion technology

Pas d'autodécharge.
Pas d'effet mémoire.



BRUSHLESS
EC-Motor Technology

















Moteur sans balais résistant à l'usure avec technologie EC pour un rendement, une puissance et une durée de vie accrus.

Chargeurs et batteries Li-ion

Batteries avec protection intégrée contre la charge et la décharge. Protection contre la poussière et les projections d'eau. L'indicateur de l'état de charge intégré informe, d'un seul coup d'œil, de l'état de charge des cellules de batterie.

Garantie 3 ans
Valable également pour les batteries et les chargeurs !
Plus d'infos sur www.flex-tools.com



	Produit	Type	Description	Réf.	Prix de vente hors TVA
18 V	 Chargeur double STACK PACK FLEX 18 pack	CA SP 2x 12/18	Temps de charge batteries 18 V ▪ 40 min pour batterie 2,5 Ah ▪ 60 min pour batterie 5,0 Ah ▪ 95 min pour batterie 8,0 Ah	533152	175,80 €
	 Power 18-55 Duo SP STACK PACK	P-Set 18-55 Duo SP	▪ 1 chargeur rapide CA SP 2x 12/18 ▪ 2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0	534911	376,00 €
	 Power 18-88 Duo SP STACK PACK	P-Set 18-88 Duo SP	▪ 1 chargeur rapide CA SP 2x 12/18 ▪ 2 batteries 18 V AP 18/8.0	534912	565,00 €
	 Chargeur rapide  L'écran LCD grand format avec indicateur du temps et de l'état de charge signale la durée de charge restante.	CA 12/18	▪ Pour batteries 12 V et 18 V ▪ Refroidissement de la batterie intégré ▪ Protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge Temps de charge batteries 18 V ▪ 40 min pour batterie 2,5 Ah ▪ 50 min pour batterie 5,0 Ah ▪ 75 min pour batterie 8,0 Ah	532280	83,80 €
	 Power 18-88 R X LITHIUM POWER PLUS	P-Set 18-88 R	▪ 1 chargeur rapide CA 12/18 ▪ 2 batteries Li-Ion 8.0 Ah AP 18/8.0	533175	470,80 €
	 Power 55 R X LITHIUM POWER	P-Set 55 R	▪ 1 chargeur rapide CA 12/18 ▪ 2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0	532739	295,00 €
	 Power 22 Q X LITHIUM POWER	P-Set 22 Q	▪ 1 chargeur CA 18 ▪ 2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5	532740	182,90 €
	 Batterie Li-ion 18 V X LITHIUM POWER	AP 18/2,5		532732	89,70 €
	 Batterie Li-ion 18 V X LITHIUM POWER	AP 18/5,0		532733	140,40 €
	 Batterie Li-ion 18 V X LITHIUM POWER PLUS	AP 18/8,0		532748	234,80 €
12 V	Produit	Type	Description	Réf.	Prix de vente hors TVA
	 Chargeur rapide 12 V	CA 12	▪ Pour batteries 12 V ▪ Refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge ▪ Avec indicateur de l'état de charge à LED Temps de charge batteries 12 V ▪ 40 min pour batterie 2,5 Ah ▪ 50 min pour batterie 5,0 Ah	532286	52,00 €
	 Power 12-55 Q	P-Set 12-55 Q	▪ Chargeur rapide CA 12 ▪ 2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 12/5.0	534910	206,50 €
	 Power 12-22 Q	P-Set 12-22 Q	▪ Chargeur rapide CA 12 ▪ 2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 12/2.5	531719	164,00 €
	 Batterie Li-ion 12 V	AP 12/2,5		532290	69,60 €
	 Batterie Li-ion 12 V	AP 12/5,0		531690	83,80 €

FLEX pack 12

Désormais disponible en 12 V !



Trouvez vos 2 nouvelles machines 12 V dans la puissante gamme d'outils sur batterie FLEX et étendez vos économies au-delà des outils : chaque FLEXPACK12 est livré gratuitement avec une visseuse / perceuse sur batterie DD 2G 12, 3 batteries, un chargeur et un sac de transport. Alors, prenez ce que vous voulez. Vous avez le choix !

2 machines
12 V au choix



470,00 €

568,70 € T.V.A. incluse

Inclus dans le FLEXPACK12 :

1 DD 2G 12 LDBC/2.5

2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 12/2.5
1 chargeur CA 12



2 machines 12 V de votre choix*

(*voir gamme ci-dessous)



1x sac de transport

1 sac de transport pratique
en plastique renforcé de
tissu résistant à la déchirure



1x AP 12/5.0

1 batterie Li-Ion 5.0 Ah AP 12/5.0



Lors de votre commande,
indiquez la référence
suivante du FLEXPACK12
en complément des
références des machines
mentionnées !

535288

Possibilité de sélectionner plusieurs fois la même machine



Réf. 533846

Visseuse / perceuse
sur batterie à 2 vitesses
DD 2G 12-EC C



Réf. 533847

Visseuse / perceuse à
percussion sur batterie à
2 vitesses
PD 2G 12-EC C



Réf. 531707

Visseuse pour plaque
de plâtre sur batterie
DW 37 12-EC C



Réf. 531316

Scie sauteuse sur batterie
avec mouvement pendulaire
JSP 12-EC C



Réf. 531709

Marteau perforateur
combiné sur batterie
FHE 1-16 12-EC C



Réf. 531314

Scie sabre sur batterie
RS 16 12-EC C



Réf. 532324

Projecteur de chantier LED
sur batterie
CL 5000 12/18



Réf. 531717

Meuleuse d'angle sur
batterie
LBE 76 12-EC C

FLEX pack 18



Maintenant encore plus de choix!

Trouvez vos 3 nouvelles machines 18 V dans la puissante gamme d'outils sur batterie FLEX et n'économisez pas uniquement sur les outils : chaque FLEXPACK18 est livré gratuitement avec 3 batteries, un chargeur et un sac de transport. Alors, prenez ce que vous voulez. Vous avez le choix !

3 machines
18 V au choix




869,00 €

1051,49 € T.V.A. incluse

Inclus dans le FLEXPACK18 :

3 machines 18 V de votre choix*

(*voir la gamme aux pages 10/11)



1x set de batteries

3 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0
1 chargeur rapide CA 12/18



1x sac de transport

1 sac de transport pratique
en plastique renforcé de
tissu résistant à la déchirure



Lors de votre commande,
indiquez la référence
suivante du FLEXPACK18
en complément des
références des machines
mentionnées !

497444

**Complément
idéal du
FLEXPACK**

La promotion n'est valable que pour
l'achat de trois L-BOXX !



Exemple de coffres combinés :
TK-L 136, TK-L 238 et TK-L 374

Set économique de coffres combinés

Choisissez 3 coffres L-BOXX parmi les tailles

- ① TK-L 136 (507822, Promotion n° 12)
- ② TK-L 238 (507830, Promotion n° 13)
- ③ TK-L 374 (507849, Promotion n° 14)

et recevez également pour chaque coffre
un insert antidérapant assorti

- 3 coffres L-BOXX®
- 3 inserts antidérapants

Promotion n° 12-14

132,00 €

159,72 € T.V.A. incluse



3 machines 18 V au choix

Possibilité de sélectionner plusieurs fois la même machine.



Réf. 491225

1

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 18.0-EC C



Réf. 530189

1

Clé à choc sur batterie IW 1/2" 950 18.0-EC C



Réf. 491314

2

Marteau perforateur combiné sur batterie CHE 2-26 18.0-EC C



Réf. 530497

1

Meuleuse d'angle sur batterie L 125 18.0-EC LD C



Réf. 531272

1

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses avec mode turbo DD 2G 18.0-EC HD C



Réf. 492612

1

Clé à choc sur batterie IW 3/4" 18.0-EC C



Réf. 531737

1

Pistolet à colle thermofusible sur batterie GG 200 18



Réf. 531770

1

Meuleuse d'angle sur batterie LBP 125-15 18-EC C

Uniquement dans la limite des stocks disponibles !



Réf. 530531

1

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses DD 2G 18.0-EC LD C



Réf. 491233

1

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 18.0-EC C



Réf. 531493

1

Pistolet thermique sur batterie HG 530 18



Réf. 518867

1

Meuleuse droite sur batterie DGE 25 18.0-EC C



Réf. 534901

1

Visseuse / perceuse sur batterie DD 2G 18-EC MD DC C



Réf. 530532

1

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses PD 2G 18.0-EC LD C



Réf. 517674

2

Scie circulaire sur batterie CS 45 18.0-EC C



Réf. 532081

2

Ponceuse excentrique sur batterie ORE 2-125 18-EC C



Réf. 535165

1

Visseuse / perceuse sur batterie DD 2G 18-EC HD2 C



Réf. 534903

1

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie PD 2G 18-EC MD DC C



Réf. 491322

3

Scie circulaire sur batterie CS 62 18.0-EC C



Réf. 532087

2

Ponceuse delta sur batterie ODE 2-100 18-EC C



Réf. 491292

1

Visseuse / perceuse sur batterie à 4 vitesses DD 4G 18.0-EC C



Réf. 515698

1

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses avec mode turbo PD 2G 18.0-EC-HD C



Réf. 533686

2

Scie circulaire portable pour métaux sur batterie CSM 57 18-EC C



Réf. 532084

2

Ponceuse orbitale OSE 2-80 18-EC C

Uniquement dans la limite des stocks disponibles !



Réf. 520756

1

Visseuse à percussion sur batterie avec éjection d'embouts ID 1/4" 18.0-EC-HD C



Réf. 535162

1

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie PD 2G 18-EC HD2 C



Réf. 533217

2

Pistolet à cartouche sur batterie CG 310 18



Réf. 534184

2

Ponceuse excentrique sur batterie ORE 3-150 18-EC C



Réf. 491268

1

Clé à choc sur batterie IW 1/2" 18.0-EC C



Réf. 491276

1

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie DW 45 18.0-EC C



Réf. 518409

1

Outil multifonction sur batterie 18,0 V avec emmanchement StarlockMAX MT 18.0-EC C



Réf. 534186

2

Ponceuse excentrique sur batterie ORE 5-150 18-EC



Réf. 531502

1

Clé à choc sur batterie IW 1/2" 400 18-EC C



Réf. 531311

1

Marteau perforateur combiné sur batterie FHE 1-16 18.0-EC C



Réf. 499307

1

Meuleuse d'angle sur batterie LB 125 18.0-EC C



Réf. 534435

2

Ponceuse orbitale sur batterie OSE 2-70x198 18-EC C



Réf. 530231

1

Clé à choc sur batterie IW 1/2" 750 18.0-EC C



Réf. 491284

2

Marteau perforateur combiné sur batterie CHE 18.0-EC C



Réf. 499285

1

Meuleuse d'angle sur batterie LBE 125 18.0-EC C



Réf. 509981

1

Aspirateur sur batterie compact VC 2 L MC HIP 18.0-EC

FLEX pack 18


Réf. 481491

 Aspirateur compact sur batterie
VC 6 L MC 18.0

Réf. 530372

 Scie sabre sur batterie
RS 25 18.0 C

Réf. 533152

 Double chargeur sur batterie
CA SP 2x 12/18

Réf. 535424

 Vibreux à carrelage sur batterie
TV 18-EC C

Réf. 534916

 Aspirateur sur batterie
VC 9 L MC 18 RC

Réf. 515981

 Scie sabre sur batterie
RS 29 18.0 C

Réf. 530610

 Lampe LED sur batterie
WL 1000 18.0

Réf. 532748

 Batterie 18V
AP 18.0/8.0

Réf. 503002

 Ventilateur sur batterie
CF 18.0/230

Réf. 491306

 Scie sabre sur batterie
RSP DW 18.0-EC C

Réf. 504637

 Lampe LED sur batterie
WL 2800 18.0

Réf. 531634

 Affleureuse et défonceuse sur batterie
CER 18.0-EC C

Réf. 531748

 Scie à ruban sur batterie
SBE 64 18-EC

Réf. 513075

 Lampe LED sur batterie
WL 300 18.0

Réf. 531279

 Sécateur sur batterie
GPS 35 18-EC

Réf. 485403

 Scie sauteuse sur batterie
JS 18.0-EC C

Réf. 532323

 Lampe LED sur batterie
CL 10000 12/18

Réf. 531275

 Taille-haie sur batterie
GHT 55 18-EC

Réf. 489794

 Scie sauteuse sur batterie
JSB 18.0-EC C

Réf. 532324

 Lampe LED sur batterie
CL 5000 12/18

Réf. 531277

 Coupe-bordures sur batterie
GLT 35 18-EC

Réf. 506648

 Compresseur sur batterie
CI 11 18.0/12 V

Réf. 532325

 Lampe LED à spectre complet sur batterie
DWL 2500 12/18

Réf. 531278

 Souffleur de feuilles sur batterie
GBL 790 18-EC

Réf. 495964

 Mélangeur 2 vitesses sur batterie
MXE 18.0-EC
HP2 120
HP2 inclus

Réf. 472921

 Projecteur de chantier LED sur batterie
CL 2000 18.0

Réf. 472913

 Souffleur sur batterie
BW 18.0-EC

Réf. 532276

 Radio de chantier sur batterie
RD 12/18/230

Réf. 530375

 Projecteur de chantier LED sur batterie
TL 4000 18.0/230

Réf. 531276

 Tronçonneuse sur batterie
GCS 35 2x18-EC

Réf. 532813

 Radio de chantier sur batterie
RD SP 12/18/230

Réf. 531330

 Ventouse électrique sur batterie
VLP 18.0 C

Choix multiple impossible !

Choix multiple impossible !

3

 ANS

FLEX GARANTIE

Garantie 3 ans
Valable également
pour les
batteries et les
chargeurs !

Plus d'infos sur
www.flex-tools.com



Vous trouverez
les inserts pour
mallettes
adaptés ici :

www.flex-tools.com




Impossible d'avoir plus de 18V



Trouvez vos 3 nouvelles machines 18 V dans la puissante gamme d'outils sur batterie FLEX et 1'économisez pas uniquement sur les outils: chaque FLEXPACK18 XL est livré gratuitement avec 3 batteries et un chargeur. Alors, prenez ce que vous voulez. Vous avez le choix !

3 machines
18 V au choix




1315,00 €

1591,15 € T.V.A. incluse

Inclus dans le FLEXPACK18 XL :

3 machines 18 V de votre choix*

(*voir gamme ci-dessous)



1x set de batteries

2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0
1 chargeur rapide CA 12/18



1x AP 18/8.0

1 batterie Li-Ion 8.0 Ah AP 18/8.0



Lors de votre commande,
indiquez la référence suivante du
FLEXPACK18 XL en complément
des références des machines
mentionnées !

534453

Possibilité de sélectionner plusieurs fois la même machine.



Réf. 500631

Scie à onglet radiale sur
batterie
SMS 190 18.0-EC



Réf. 532072

Clé à choc sur batterie
IW 3/4" 1600 18-EC C



Réf. 532063

Clé à choc sur batterie
IW 1/2" 1500 18-EC C



Réf. 531330

Ventouse électrique sur
batterie
VLP 18.0 C



Réf. 532636

Scie circulaire sur batterie
avec carter pendulaire
CS 68 18-EC C



Réf. 531749

Scie à ruban sur batterie
SBE 127 18-EC



Réf. 533175

P-Set 18-88 R



Réf. 532813

Radio de chantier sur
batterie
RD SP 12/18/230

**Vous pouvez également
opter pour les machines
de la gamme
FLEXPACK (497444)
(pages 10/11) !**

Set meuleuse d'angle sur batterie 12 V, 76mm LBE 76 12-EC Set



- Moteur sans balais
- Démarrage progressif, verrouillage anti-redémarrage
- Surveillance de la température
- Protection contre les surcharges
- Frein électronique
- Arrêt Kickback

FLEX
pack 12

Réf. 535121

- 1 LBE 76 12-EC dans un emballage carton
- 1 chargeur CA 12
- 1 batterie Li-Ion 2.5 Ah AP 12/2.5
- 1 carter de protection
- 1 carter de protection pour tronçonnage avec clip
- 1 attache de ceinture
- 1 adaptateur pour aspiration de la poussière Ø 32 mm
- 2 disques de tronçonnage pour métal M-CD 76/ INOX (1 mm)
- 1 disque en carbure multi-matériaux CA-CD 76/1.8
- 1 disque à ébarber métal M-GD 76/4 (4 mm)
- 1 sacoche de transport

Promotion n° 15

273,00 €

330,33 € T.V.A. incluse



Tête orientable à 180°, pour le tronçonnage, idéale pour les droitiers/gauchers. La position à 90° est adaptée au ponçage.



Réglage de la vitesse variable sur 4 niveaux : 5 000 / 10 000 / 15 000 / 20 000 tr/min



Marche avant et arrière pour une coupe en traction ou en poussée et pour contrôler la projection d'étincelles. Aspiration (fournie) pouvant être directement attachée au clip du carter de protection pour tronçonnage.



Lampe LED intégrée à 2 positions avec fonction d'éclairage continu.



Vous trouverez d'autres accessoires à la page 68



Outil multifonction sur batterie 18 V MT 18.0-EC



STARLOCK MAX

STARLOCK PLUS

- Angle d'oscillation de 2° des deux côtés
- Emmanchement StarlockMAX
- Moteur sans balais
- Éléments amortisseurs antivibratoires
- Changement d'outil sans outil
- Lampe intégrée à double LED

Réf. 531018

- 1 MT 18.0-EC
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5
- 1 coffre de transport L-BOXX® TK-L 136



Lampe intégrée à double LED avec fonction d'éclairage continu



Avec emmanchement StarlockMAX et mécanisme de serrage compatible pour tous les accessoires Starlock



Inclus en plus dans cette Promotion :
1 chargeur CA 18.0-LD
2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5



Promotion n° 16

375,00 €

453,75 € T.V.A. incluse

Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 12 V DW 37 12-EC + M-DW 55



FLEX
pack 12

- Moteur sans balais
- Mode impulsion
- Démarrage automatique
- Frein électronique rapide
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Lumière LED intégrée
- Butée de profondeur amovible sans outil

Réf. 535920

- 1 DW 37 12-EC
- 1 chargeur CA 12
- 2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 12/2.5
- 1 magasin de vis M-DW 55
- 1 sac de transport



Promotion n° 17

320,00 €

387,20 € T.V.A. incluse

Inclus en plus dans cette promotion :
1 chargeur rapide CA 12
2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 12/2.5



Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18 V DW 45 18.0-EC



FLEX
pack 18

- Moteur sans balais
- Mode impulsion
- Démarrage automatique
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Frein électronique rapide
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Butée de profondeur amovible sans outil
- Lumière LED intégrée

Réf. 535128

- 1 DW 45 18.0-EC
- dans un emballage carton
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5
- 1 réserve d'embouts
- 1 attache de ceinture
- 1 porte-embouts



Promotion n° 18

299,00 €

361,79 € T.V.A. incluse


Inclus en plus dans cette promotion :
1 chargeur CA 18.0-LD
2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5



Magasin de vis M-DW 55 compatible avec DW 45 18.0-EC et DW 37 12-EC

AVEC

3 embouts, modèle PH
taille 2, E6,3



Réf. 531747

- 1 magasin de vis M-DW 55



Promotion n° 19

148,00 €

179,08 € T.V.A. incluse

Lampe frontale polyvalente MWL 150 4

- Peut être montée sur divers machines au moyen d'un dispositif de serrage
- Fonction All-Daylight 2 500-6 500 K
- 2 niveaux de luminosité, 300 lumens et 150 lumens
- Avec aimants intégrés
- Port de charge USB-C 12 W



Lampe avec possibilités d'éclairage multifonctionnelles, utilisation avec bandeau ou comme projecteur avec le clip du capuchon.

Réf. 534476

- 1 câble de charge USB
- 1 bandeau
- 2 supports



Promotion n° 20

95,00 €

114,95 € T.V.A. incluse

Clé à choc sur batterie 18 V IW 1/2" 400 18.0-EC



- Moteur sans balais
- Lumière LED intégrée
- Prise carrée pour douilles à percussion 1/2"
- Speed Command pour 3 plages de vitesses
- Mode d'arrêt automatique
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Frein électronique rapide



Inclus en plus dans cette promotion :
1 chargeur CA 18.0-LD
2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5
1 jeu de douilles à choc IPS D17-21 1/2"

Pistolet à cartouche compact sur batterie 18 V CG 310/600 18



- Force de compression jusqu'à 3 000 N
- 6 niveaux de vitesse
- Pas d'égouttement du matériau
- Lumière LED intégrée

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Force de compression	3 000 N
Niveaux de vitesse	6
Vitesse d'avance	0-0,5 - 14 mm/s
Capacité des cartouches	300 - 310 ml
Poids sans batterie	2,1 kg
Dimensions LxIxH	483 x 75 x 285 mm

Inclus en plus dans cette promotion :
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0



Pistolet à cartouche compact sur batterie 18 V CG 310 18

Inclus en plus dans cette Promotion :
1 chargeur CA 18.0-LD
2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5



FLEX
pack 18

Réf. 535921

- 1 IW 1/2" 400 18.0-EC dans emballage carton
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5
- 1 attache de ceinture
- 1 jeu de douilles à choc IPS D17-21 1/2"



Promotion n° 21

373,00 €

451,33 € T.V.A. incluse

Couple max. 400 Nm
Couple de desserrage : 600 Nm

Réf. 535922

- 1 CG 310/600 18
- 1 porte-cartouche
- 1 chargeur CA 12/18
- 2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0
- 1 tube d'expulsion 600
- 1 barre 498 mm
- 1 pièce de pression sac plastique
- 1 pièce de pression matériau du seau
- 1 capuchon de buse
- 1 crochet
- 1 clé à six pans creux
- 3 buses
- 1 coffre de transport

Promotion n° 22

502,00 €

607,42 € T.V.A. incluse



FLEX
pack 18

Réf. 535923

- 1 CG 310 18
- 1 porte-cartouche
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5



Promotion n° 23

320,00 €

387,20 € T.V.A. incluse

Clé à choc sur batterie 18 V IW 1/2" 750 18.0-EC



- Moteur sans balais
- Lumière LED intégrée
- Prise carrée pour douilles à percussion 1/2"
- Frein électronique rapide
- Poignée avec élément amortisseur
- Mécanisme de percussion puissant pour un rendement maximal
- Speed Command pour trois plages de vitesse
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Lumière LED intégrée

Inclus en plus dans cette promotion :
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0
1 jeu de douilles à choc IPS D17-21 1/2"



FLEX
pack 18

Réf. 535924

- 1 IW 1/2" 750 18.0-EC dans emballage carton
- 1 chargeur CA 12/18
- 2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0
- 1 attache de ceinture
- 1x jeu de douilles à choc IPS D17-21 1/2"

Promotion n° 24

470,00 €

568,70 € T.V.A. incluse



Couple max. 750 Nm
Couple de desserrage : 950 Nm



Extrudeuse de tubes sur batterie



- Compatible avec tous les systèmes de raccords à sertir courants.
- PP 110 18-EC : plage de sertissage maximale pour plastique 110 mm et pour métal 54 mm
- PP 40 12 : plage de sertissage maximale pour plastique 40 mm et pour métal 35 mm
- FLEX PressControl, application pour plus de sécurité et de fiabilité
- Contrôle de la force de pressage par affichage LED

- Contrôle automatique de la capacité de la batterie
- Avec goupille de retenue de sécurité électronique
- Interruption directe du processus en cas d'erreur de sertissage
- Déverrouillage simple des mâchoires de sertissage sur pression d'un bouton
- Lumière LED intégrée

Extrudeuse de tubes sur batterie 18 V PP 110 18-EC

Réf. 534223

- 1 PP 110 18-EC
- 1 coffre de transport L-BOXX® TK-XL 178*

32 kN
Max. press force



Extrudeuse de tubes sur batterie 12 V PP 40 12

Réf. 534221

- 1 PP 40 12
- 1 coffre de transport L-BOXX® TK-XL 178*

19 kN
Max. press force



Col de serrage pivotant à 180°



Promotion n° 25

1914,00 €

2315,94 € T.V.A. incluse



Promotion n° 26

1390,00 €

1681,90 € T.V.A. incluse

Également disponible en set complet avec une batterie 18 V 2,5 Ah et un chargeur rapide, dans un coffre L-BOXX® au prix de 2032,00 € hors TVA (Réf. 534224).

Également disponible en set complet avec une batterie 12 V 2,5 Ah et un chargeur, dans un coffre L-BOXX® au prix de 1476,00 € hors TVA (Réf. 534222).

Prix cassé !

Meuleuse d'angle sur batterie 18 V L 125 18.0-EC LD/5.0 Set



- Moteur sans balais
- Zone de préhension extrêmement mince
- Démarrage progressif
- Verrouillage anti-redémarrage
- Arrêt Kickback
- Carter de protection réglable sans outil

Également disponible comme machine seule dans un carton (Réf. 530497) au prix de 173,00 € hors TVA



Réf. 534329

- 1 L 125 18.0-EC LD
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage
- 1 clé à ergots
- 1 poignée latérale M10
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0
- 1 carter de protection pour le ponçage Ø 125 mm
- Carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm
- 1 coffre de transport



Promotion n° 27

330,00 €

399,30 € T.V.A. incluse

FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/Set

Le marteau perforateur sur batterie 18 V le plus léger et le plus puissant de sa catégorie



- Seulement 1,37 kg
- Moteur sans balais
- Perçage, perforage
- Gâchette d'accélération et fonction de service en continu
- Frein électronique rapide
- Antivibratoire

Également disponible comme machine seule dans un carton (Réf. 531311) au prix de 216,00 € hors TVA



Réf. 531312

- 1 FHE 1-16 18.0-EC
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5
- 1 coffre de transport



Promotion n° 28

309,00 €

373,89 € T.V.A. incluse

Visseuse / perceuse sur batterie 18 V DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set



- Tête extrêmement courte
- Moteur sans balais
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Mandrin à serrage rapide en métal
- Frein électronique rapide
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Lumière LED intégrée

Également disponible comme machine seule dans un carton (Réf. 530531) au prix de 173,00 € hors TVA

65 Nm

Réf. 519049

- 1 DD 2G 18.0-EC LD
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffre de transport



Promotion n° 29

213,00 €

257,73 € T.V.A. incluse

Le set d'épargne intelligent !

Meuleuse d'angle sur batterie 18 V
L 125 18.0-EC LD/5.0 Set

**+
Visseuse / perceuse à percussion
sur batterie 18 V**
PD 2G 18-EC LD TC



Réf. 535132

- 1 L 125 18.0-EC LD
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage
- 1 clé à ergots
- 1 poignée latérale M10
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0
- 1 carter de protection pour le ponçage Ø 125 mm
- Carter de protection pour tronçonnage avec clip Ø 125 mm
- 1 coffre de transport
- 1 PD 2G 18-EC LD
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffre de transport



Promotion n° 30

438,00 €

529,98 € T.V.A. incluse

Visseuse / perceuse à percussion sur batterie 18 V
PD 2G 18-EC LD 55 TC



65 Nm

- Tête extrêmement courte
- Moteur sans balais
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Mandrin à serrage rapide en métal
- Frein électronique rapide
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Lumière LED intégrée
- Fonction de frappe

Réf. 534914

- 1 PD 2G 18-EC LD
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffre de transport



Promotion n° 31

256,00 €

286,80 € T.V.A. incluse

Également disponible comme machine seule dans un coffre de transport sans chargeur et sans batterie (Réf. 534915) au prix de 192,00 € hors TVA

Visseuse / perceuse sur batterie
DD 2G 12-LDBC/2.5



34 Nm

- Frein électronique rapide
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche
- Lumière LED intégrée

Réf. 532274

- 1 DD 2G 12-LD
- 1 chargeur rapide CA 12
- 2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5
- 1 coffre de transport

Promotion n° 32

148,00 €

165,60 € T.V.A. incluse




Une équipe de choc pour le transport



Ventouse électrique sur batterie Grabo 18 V VLP 18.0

**Jusqu'à 170 kg
selon le matériau**



**FLEX
pack 18XL**

- Avec une force de maintien jusqu'à 170 kg selon le matériau
- Capacité de charge autorisée : 130 kg
- Fonction de réaspiration automatique
- Affichage numérique
- La pompe à vide puissante permet un arrêt automatique lorsque le vide est maximal



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VLP 18.0

Débit d'air nominal	20 l/min
Diamètre Vide	0,8 bar
Capacité de charge max.	130 kg
Force de maintien max.	170 kg
Température de service	0 °C ~ 60 °C
Dimensions L x l x H	300 x 184 x 121 mm
Tension de batterie	18,0 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Poids sans batterie	1,48 kg

Réf. 534509

- 1 VLP 18.0
- 1 sacoche de transport
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 1 batterie Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5

Promotion n° 33

369,00 €

446,49 € T.V.A. incluse

Poignées de transport

Les poignées de transport du VLP 18 Grabo permettent de soulever des charges lourdes de manière ergonomique, en position verticale. Montage simple et rapide, levage de panneaux et relâchement du vide avec la pédale intégrée. Les poignées de transport sont réglables en hauteur, capacité de charge jusqu'à 130 kg.

VLP-HCH SOLO

Pour une personne

Réf. 534761

- 1 VLP-HCH SOLO

Promotion n° 34

256,00 €

309,76 € T.V.A. incluse



VLP-HCH DUO

Pour 2 personnes

Réf. 534762

- 1 VLP-HCH DUO

Promotion n° 35

309,00 €

373,89 € T.V.A. incluse



Ventouse électrique sur batterie Grabo 18 V VLP 18.0 + vibreur à carrelage sur batterie 18 V TV 18-EC

Réf. 535929

- 1 VLP 18.0
- 1 TV 18-EC
- 1 sacoche de transport
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5

Inclus en plus dans cette promotion :
1 chargeur CA 18.0-LD
2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5

Promotion n° 36

459,00 €

555,39 € T.V.A. incluse



voir description
page 2

Un système évolutif !



Équipement de base sur batterie 18 V pour différents adaptateurs GPH 18-EC



- Équipement de base puissant sur batterie avec moteur sans balais et 2 vitesses de rotation
- Gâchette d'accélération et fonction de service en continu
- Forme compacte et ergonomique
- Confort d'utilisation optimal grâce à une poignée et une bandoulière réglables

Réf. 532799

- 1 GPH 18-EC dans un emballage carton
- 1 poignée
- 1 bandoulière

NOUVEAU



Promotion n° 37

149,00 €

180,29 € T.V.A. incluse

Adaptateur pour débroussailleuse GBC-A

- Montage possible sans outil
- 2 vitesses de découpe
- Largeur de coupe 23 cm
- Longueur 100 cm

Réf. 532889

- 1 GBC-A dans un emballage carton
- 1 couteau GBC CB23

NOUVEAU



Promotion n° 38

117,00 €

141,57 € T.V.A. incluse

Adaptateur pour élagueuse sur perche GPS-A

- Montage possible sans outil
- Avec une guide-chaîne de 25 cm
- Vitesse de la chaîne 13 m/s
- Les branches jusqu'à environ Ø 20 cm peuvent être coupées sans problème
- Système de lubrification automatique avec un réservoir d'huile (120 ml)

Réf. 532887

- 1 GPS-A dans un emballage carton
- 1 guide-chaîne GPS S25
- 1 chaîne de tronçonneuse GPS C25 0,325" 1,1mm
- 1 rallonge de 80 cm

NOUVEAU



Promotion n° 39

117,00 €

141,57 € T.V.A. incluse

Adaptateur pour taille-haies GHT-A

- Montage possible sans outil
- Longueur guide-chaîne 45 cm
- Ponçage laser double face à double action
- Capacité de coupe de 20 mm
- Longueur totale de 137 cm
- 12 angles de coupe réglables

Réf. 532888

- 1 GHT-A dans un emballage carton

NOUVEAU



Promotion n° 40

117,00 €

141,57 € T.V.A. incluse

Rallonge GEX-A

- Prolonge la portée des adaptateurs de taille-haies et d'élagueuses de 80 cm.
- Montage possible sans outil

Réf. 534804

- 1 GEX-A dans un emballage carton

NOUVEAU



Promotion n° 41

52,00 €

62,92 € T.V.A. incluse

Vous trouverez d'autres accessoires pour les outils de jardin FLEX sur www.flex-tools.com

Choisissez dès maintenant votre set Power pour le jardinage !



Taille-haie sur batterie GHT 55 18-EC



Réf. 535135

- 1 GHT 55 18-EC



Inclus en plus dans cette Promotion
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0



Disponible également sans set d'alimentation (Réf. 531275) au prix de 185,00 € hors TVA

Accessoires adaptés :
Guide, 55 cm (Réf. 531301)
70,30 € hors TVA

Promotion n° 42

373,00 €

451,33 € T.V.A. incluse

Souffleur de feuilles sur batterie GBL 790 18-EC



Réf. 535134

- 1 GBL 790 18-EC



Inclus en plus dans cette Promotion
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0



Également disponible sans set d'alimentation (Réf. 531278) au prix de 185,00 € hors TVA

Promotion n° 43

373,00 €

451,33 € T.V.A. incluse

Coupe-bordures sur batterie GLT 35 18-EC



Réf. 535136

- 1 GLT 35 18-EC



- 2 vitesses de découpe
- Largeur de coupe 30 cm
- Tête à fil avec « Easy load »
- Réglage simple de la longueur du fil par enrouleur de fil automatique
- Coupe-fil et protection contre les projections
- Gâchette d'accélération et fonction de service en continu

Inclus en plus dans cette Promotion
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0



Disponible également sans set d'alimentation (Réf. 531277) au prix de 205,00 € hors TVA

Accessoires adaptés :
Tête à fil (Réf. 531305) 18,40 € hors TVA
Fil, 5 m (Réf. 531304) 9,90 € hors TVA

Promotion n° 44

395,00 €

477,95 € T.V.A. incluse



Tronçonneuse sur batterie GCS 35 2x18-EC




- Tronçonneuse sur batterie puissante 2 x 18 V.
- Longueur guide-chaîne 35 cm
- Coupe jusqu'à env. Ø 30 cm
- Butée à griffes robuste en métal
- Moteur sans balais
- Frein de recul, arrête la chaîne de manière fiable en 0,12 seconde
- Tension de chaîne sans outil, par molette
- Lubrification automatique de la chaîne
- Grâce à la réduction du bruit, idéale pour les travaux dans les zones sensibles au bruit



Réf. 535186

- 1 GCS 35 2x18-EC
- 2 chaînes de tronçonneuse GCS C35 3/8" 1,1 mm



Promotion n° 45

587,00 €

710,27 € T.V.A. incluse

Inclus en plus dans cette promotion :
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-Ion 8.0 Ah AP 18/8.0



Disponible également sans set d'alimentation (Réf. 531276) au prix de 299,00 € hors TVA

Accessoires adaptés :

Chaîne (Réf. 531302) 21,90 € hors TVA
Guide-chaîne (Réf. 531303) 23,40 € hors TVA

Sécateur sur batterie 18 V GPS 35 18-EC



- Avec capteur de sécurité !
Pour éviter les coupures aux doigts !
- Capacité de coupe 35 mm
- Arrêt automatique après 3 minutes



Réf. 535133

- 1 GPS 35 18-EC
- 1 huile
- 1 clé de serrage
- 1 clé à six pans creux SW 2
- 1 clé à six pans creux SW 4



Promotion n° 46

299,00 €

361,79 € T.V.A. incluse

Inclus en plus dans cette promotion :
1 chargeur CA 18.0-LD
2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5



Disponible également sans set d'alimentation (Réf. 531279) au prix de 205,00 € hors TVA

Ponceuses pour murs et plafonds

La Giraffe® de FLEX est depuis toujours synonyme de mania-bilité, de bon équi-libre et de qualité de travail irréprochable.



Giraffe® GE 6 X-EC + Aspirateur de sécurité VCE 33 L AC

Réf. 534958

- 1 Giraffe® GE 6 R-EC
- 1 tête de ponçage excentrique
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extrafin grain 150
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 220
- 1 sac de transport




24 x



Accessoires adaptés :

Rallonge EB 500 GE 6
(Réf. 532222)
au prix de 152,20 € hors TVA

- 1 aspirateur de sécurité VCE 33 L AC
- 1 L-BOXX® 102
- 1 kit de nettoyage
- 1 flexible d'aspiration antistatique 4 m



Promotion n° 47

1572,00 €

1902,12 € T.V.A. incluse

Anneau lumineux à LED WL 1000 GE 6 pour ponceuse pour murs et plafonds GE 6 X/R

- Montage facile
- 2 niveaux de luminosité, 800 lumens et 400 lumens
- Capteur d'arrêt automatique
- Un système visuel d'alerte précoce signale la fin de l'autonomie de la batterie
- Incl. batterie rechargeable avec connexion USB-C intégrée
- Temps de charge env. 3,5 heures.
- Affichage LED de la capacité de la batterie

Réf. 534554

- 1 batterie

NOUVEAU

Accessoires :

Batterie rechargeable avec port USB-C
(Réf. 535260) € 29,40 hors TVA



Promotion n° 48

160,00 €

193,60 € T.V.A. incluse

Giraffe® GE 5 + Aspirateur de sécurité VCE 22 M MC

Réf. 535930

- 1 Giraffe® GE 5 dans un emballage carton
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant Ø 225, rond
- 1 bague de serrage rapide par clipsage rouge
- 1 aspirateur de sécurité VCE 22 M MC
- 1 flexible d'aspiration antistatique avec réglage d'air auxiliaire
- 1 kit de nettoyage
- 1 sac aspirateur en non-tissé



Promotion n° 49

1069,00 €

1293,49 € T.V.A. incluse

Giraffe® GE 6 R-EC + Aspirateur de sécurité VCE 33 L AC

Réf. 534167

- 1 Giraffe® GE 6 R-EC
- 1 tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 150
- 1 paquet de papier abrasif auto-agrippant (12 feuilles) extra fin grain 220
- 1 sac de transport



Promotion n° 50

1499,00 €

1813,79 € T.V.A. incluse



- 1 aspirateur de sécurité VCE 33 L AC
- 1 L-BOXX® 102
- 1 kit de nettoyage
- 1 flexible d'aspiration antistatique 4 m



Giraffe® GE 6 R-EC

Réf. 534650

- 1 Giraffe® GE 6 R-EC
- 1 tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 sac de transport



Promotion n° 51

904,00 €

1093,84 € T.V.A. incluse



Giraffe® GE 5 ECO

Réf. 474835

- 1 Giraffe® GE 5 dans un emballage carton
- 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32
- 1 adaptateur à clipser SAD-C D36/27 AS/NL



- Manipulation facile : grâce à l'équilibre optimal entre le moteur et la tête de ponçage
- Transmission fiable de la puissance et grande flexibilité grâce à l'arbre d'entraînement flexible.

Promotion n° 52

598,00 €

723,58 € T.V.A. incluse



Vous trouverez l'abrasif adapté à partir de la page 62.
Vous trouverez d'autres aspirateurs industriels aux pages 34/35 ou sur www.flex-tools.com

La nouvelle GE 6 X-EC. La Giraffe® excentrique de tous les temps.

Légèreté et stabilité

Gagnez en efficacité avec le nouveau tube de guidage en carbone ! Le carbone est plus résistant que l'acier, mais plus léger que l'aluminium. Grâce au tube en carbone, la nouvelle GE 6 X-EC est la Giraffe® la plus légère de tous les temps avec seulement 2,9 kg. Elle est donc parfaite pour vos missions.

Fonctionnement extrêmement silencieux

Grâce à son fonctionnement particulièrement silencieux, les vibrations sont quasiment inexistantes. Vous obtiendrez ainsi facilement des surfaces d'une qualité inégalée.

Un équilibre parfait

Niveau supérieur Grâce à sa nouvelle conception en ligne, la GE 6 X-EC offre un équilibre parfait et une excellente ergonomie. Difficile de faire mieux !

Flexibilité maximale

Vous êtes gagnant ! La nouvelle géométrie de la tête de ponçage vous offre une flexibilité particulièrement élevée. Vous pouvez ainsi même travailler à la verticale sur le plafond ou très près du mur.

Réf. 530299

- 1 GE 6 X-EC
- 1 tête de ponçage excentrique
- 1 sacoche de transport

Promotion n° 53

962,00 €

1164,02 € T.V.A. incluse



**Tête de ponçage
excentrique
extra plate**


Légèreté



Avancement du travail



Ergonomie



Qualité



la plus légère

NOUVEAU

**Réglage électronique
de la vitesse**

**Plage de pivotement
de 160°**

**Moteur
sans balais**

**Tube de guidage en carbone
40% plus léger que l'aluminium
10 fois plus dur que l'acier**

Informations
complémentaires



Poncer avec le système sur batterie 18 V de FLEX

Ponceuse à une main ergonomique et à faibles vibrations



- Moteur sans balais
- Présélection électronique de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- Interrupteur électronique avec fonction d'arrêt rapide
- Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27 mm de diamètre
- Aspiration intégrée de la poussière avec sac filtrant
- Plateau de ponçage auto-agrippant avec système multi-trous

Promotion !
FLEX 18
pack

Promotion !
FLEX 18
pack


Caractéristiques techniques

Modèle	ORE 3-150 18-EC	ORE 5-150 18-EC
Dimensions plateau abrasif	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Vitesse de rotation à vide	4 000 - 10 000 tr/min	4 000 - 10 000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	8 000 - 20 000 tr/min	8 000 - 20 000 tr/min
Poids sans batterie	1,23 kg	1,23 kg
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 sac à poussière ▪ 1 adaptateur, court ▪ 1 adaptateur, long ▪ 1 chargeur CA 18.0-LD ▪ 2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5 ▪ 2 plaques de protection PS ORE D150 ▪ 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D150-14 SV P60 ▪ 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D150-14 SV P80 ▪ 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D150-14 SV P120 ▪ 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D150-14 SV P150 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 sac à poussière ▪ 1 adaptateur, court ▪ 1 adaptateur, long ▪ 1 chargeur CA 18.0-LD ▪ 2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5 ▪ 2 plaques de protection PS ORE D150 ▪ 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D150-14 SV P60 ▪ 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D150-14 SV P80 ▪ 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D150-14 SV P120 ▪ 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D150-14 SV P150



Réf.	535931	535932
Promotion n°	54	55
Prix de vente hors TVA	427,00 €	427,00 €
Prix de vente T.V.A. incluse	516,67 €	516,67 €

18V
Li-Ion
Power System

Accessoires adaptés :
Lampe frontale polyvalente
MWL 150 4

(Réf. 534476)
au prix de 89,00 € hors TVA

Vous trouverez plus d'informations
à la page 15 !

Vous trouverez
l'aspirateur industriels
qu vous convient aux
pages 34/35 ou sur
www.flex-tools.com



Promotion !

FLEX
pack 18



Promotion !

FLEX
pack 18



100 x

2 x

Promotion !

FLEX
pack 18



100 x

2 x

ORE 2-125 18-EC

Ø 125 mm
6 000 - 10 000 tr/min
12 000 - 20 000 tr/min
1,0 kg

- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5
- 2 plaques de protection PS ORE D125
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D125-8 SV P60
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D125-8 SV P80
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D125-8 SV P120
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant D125-8 SV P150



535933

56

373,00 €

451,33 €

OSE 2-80 18-EC

133 x 80 mm
6 000 - 10 000 tr/min
12 000 - 20 000 tr/min
1,0 kg

- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5
- 2 plaques de protection PS OSE 80x133
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant grain 60
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant grain 80
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant grain 100
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant grain 120
- 1 coffre de transport L-BOXX® TK-L 238



535126

57

416,00 €

503,36 €

ODE 2-100 18-EC

150 x 100 mm
6 000 - 10 000 tr/min
12 000 - 20 000 tr/min
1,0 kg

- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur, court
- 1 adaptateur, long
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 2 batteries Li-Ion 2.5 Ah AP 18/2.5
- 2 plaques de protection PS ODE 100x150
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant grain 60
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant grain 80
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant grain 100
- 25 feuilles de papier abrasif auto-agrippant grain 120
- 1 coffre de transport L-BOXX® TK-L 238



535127

58

416,00 €

503,36 €

Le ponçage passe à la vitesse supérieure

Les ponceuses polyvalentes pour les travaux de rénovation. Forme compacte unique, aspiration efficace de la poussière et maniabilité - les ponceuses à une main FLEX avec régulation de vitesse sont désormais disponibles à un prix attractif pour vous permettre de les découvrir.



Caractéristiques techniques

Modèle

Caractéristiques

Dimensions disque de meulage

Vitesse de rotation à vide

Vitesse de cycle à vide

Poids sans batterie

Équipement de base

Réf.

Promotion n°

Prix de vente hors TVA

Prix de vente T.V.A. incluse



**Ponceuse excentrique
ORE 3-150 EC**

**Ponceuse excentrique
ORE 5-150 EC**



- Moteur sans balais
- Vitesse de rotation réglable
- Aspiration efficace de la poussière
- Avec frein de plateau
- Cartouche filtrante résistante aux chocs avec filtre PES remplaçable
- Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm
- Plateau de ponçage auto-agrippant avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

4 000 - 10 000 tr/min

4 000 - 10 000 tr/min

8 000 - 20 000 tr/min

8 000 - 20 000 tr/min

1,4 kg

1,4 kg

- 1 plateau de ponçage auto-agrippant moyen
- 1 cartouche microfiltre PES avec filtre
- 1 clé à six pans creux, SW 5
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant moyen
- 1 cartouche microfiltre PES avec filtre
- 1 clé à six pans creux, SW 5

532020

532021

59

60

299,00 €

299,00 €

361,79 €

361,79 €



**Ponceuse delta
ODE 2-100 EC**

**Ponceuse excentrique
ORE 2-125 EC**

**Ponceuse orbitale
OSE 2-80 EC**



- À faibles vibrations
- Moteur sans balais
- Réglage électronique de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- Capuchon pratique de conception ergonomique avec insert SoftGrip
- Aspiration efficace de la poussière grâce à l'auto-aspiration intégrée avec la cartouche filtrante

100 x 150 mm

Ø 125 mm

130 x 80 mm

8 000 - 12 000 tr/min

8 000 - 12 000 tr/min

16 000 - 24 000 tr/min

16 000 - 24 000 tr/min

16 000 - 24 000 tr/min

8 000 - 12 000 tr/min

1,2 kg

1,2 kg

1,2 kg

- 1 plateau de ponçage auto-agrippant
- 1 cartouche microfiltre PES avec filtre
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant
- 1 cartouche microfiltre PES avec filtre
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant
- 1 cartouche microfiltre PES avec filtre

532017

532018

532019

61

62

63

219,00 €

219,00 €

219,00 €

264,99 €

264,99 €

264,99 €

Vous trouverez l'aspirateur industriel adapté aux pages 34/35. Vous trouverez l'abrasif adéquat à partir de la page 62.

Protection maximale contre la poussière sur le chantier

Épurateur d'air de chantier VAC 800-EC

Regardez la vidéo !



Travailler en dépression dans la zone de travail

Pour éviter que les poussières ne se propagent dans l'environnement en dehors de la zone de travail, il convient d'installer un sas. L'air purifié est alors évacué de la zone de travail au moyen d'un tuyau ou réintroduit dans la zone de travail sous forme d'air purifié.

Ultra-puissant

Réduit considérablement la pollution dans les pièces jusqu'à 100 m² en peu de temps.

Très maniable

Aucun montage nécessaire. Installez, allumez et obtenez de l'air pur. Le remplacement du filtre s'effectue sans outil.

Faibles coûts annexes

S'il est utilisé correctement, le filtre HEPA 14 peut être utilisé pendant un an maximum. L'épurateur d'air VAC 800-EC est spécialement conçu pour un fonctionnement continu et convainc par sa très faible consommation d'électricité.

Mode silencieux

En mode nuit spécial, le niveau de pression acoustique n'est que de 38 dB (A). Cela signifie que le bruit de fonctionnement est inférieur au seuil de perturbation de la concentration et convient donc aussi parfaitement aux salles de classe et autres pièces comparables.

Poids léger

Avec un poids de 7,2 kg seulement, le VAC 800-EC est le plus léger de sa catégorie et peut donc être déplacé facilement.

Construction robuste

Spécialement conçu pour les conditions extrêmes sur chantier. Le VAC 800-EC est particulièrement robuste et convainc par sa longue durée de vie.



Changement de filtre « Top-Change » sans outil

Avec les leviers de serrage rapide faciles à manier. Empêche tout contact inutile avec les cartouches filtrantes usagées.

VAC 800-EC



Réf. 532859

- 1 VAC 800-EC
- 1 filtre HEPA H14
- 1 élément préfiltrant G3
- 1 filtre grossier G4
- 1 flexible SH 125x5m C

Promotion n° 64

855,00 €

1034,55 € T.V.A. incluse



Accessoires

Produit	Désignation	CONDITION- NEMENT	Réf.	Prix de vente hors TVA
Flexibles	SH 125x5m C	1	477672	68,40 €
	SH 125x6m C	1	488186	81,40 €
	SH 205x7,5m C	1	500399	162,80 €
Filtre	Éléments préfiltrants G3 VFE VAC G3	10	477699	30,70 €
	Filtre grossier G4 FE VAC G4	1	477702	29,50 €
	Filtre à charbon actif G4 FE VAC G4 AK	1	477710	67,30 €
	Filtre à poussières fines F7 FE VAC F7	1	477729	50,70 €
	Filtre HEPA 13 FE VAC H13/HEPA	1	477737	190,00 €
	Filtre HEPA 14 FE VAC H14/HEPA	1	488194	204,10 €

Des solutions propres pour votre chantier

La gamme FLEX pour un environnement de travail sûr et propre.

Pour les professionnels qui accordent de l'importance à un environnement de travail propre et sûr, FLEX propose une large gamme de produits : Des aspirateurs polyvalents, des épurateurs d'air compacts et d'autres accessoires utiles pour un chantier sûr. Quel que soit le secteur (construction, rénovation et assainissement, ateliers ou entreprises industrielles), FLEX propose le produit adapté à chaque exigence, à chaque catégorie de poussière. En utilisant les aspirateurs de sécurité et les épurateurs d'air de chantier FLEX, vous contribuez de manière significative à améliorer la sécurité au travail. En effet, vous garantisiez ainsi un contrôle efficace de la poussière ainsi qu'un air propre et sain à respirer sur le chantier ou dans l'atelier.



Vous trouverez plus d'informations sur nos aspirateurs industriels sur www.flex-tools.com



Caractéristiques techniques

Modèle	VC 2 L MC Hip 18.0-EC	VC 6 L MC 18.0	VC 9 L MC 18 RC	VCE 22 L MC 2x18.0	VCE 22 M MC 2x18.0	VC 6 L MC	VC 21 L MC	VCE 22 M MC
Classe de poussière	L	L	L	L	M	L	L	M
Puissance absorbée	-	-	-	-	-	1 200 W	1 000 W	1 200 W
Volume de réservoir	2 L	6 L	9,5 L	21 L	21 L	6 L	20 L	20 L
Tension / Tension de batterie	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	230 V	230 V	230 V
Débit volumique	1 200 l/min	1 400 l/min	1 780 l/min	2 300 l/min	2 300 l/min	2 280 l/min	3 600 l/min	3 700 l/min
Dépression max.	20 400 Pa	12 000 Pa	20 400 Pa	15 200 Pa	15 200 Pa	23 000 Pa	21 000 Pa	24 500 Pa
Surface du filtre	1 250 cm ²	3 000 cm ²	-	3 000 cm ²	3 000 cm ²	3 000 cm ²	3 000 cm ²	3 000 cm ²
Nettoyage du filtre	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel
Longueur de câble	-	-	-	-	-	5,0 m	5,0 m	7,5 m
Dimensions LxIxH en mm	340 x 135 x 290	240 x 200 x 400	440 x 340 x 258	375 x 392 x 530	375 x 392 x 530	300 x 230 x 440	430 x 380 x 506	377 x 387 x 506
Poids	2,0 kg	3,3 kg	4,7 kg	7,2 kg	7,2 kg	4,7 kg	7,4 kg	9,5 kg
Réf.	509981	481491	534916	531637	531638	481513	405418	519812
Prix de vente hors TVA	193,00 €	203,00 €	224,00 €	530,00 €	630,00 €	143,00 €	234,00 €	637,00 €
Prix de vente T.V.A. incluse	233,53 €	245,63 €	271,04 €	641,30 €	762,30 €	173,03 €	283,14 €	770,77 €

L

Dust class

M

Dust class

H

Dust class



Disponible également en set avec kit de nettoyage (prix de vente conseillé 610,00 € hors TVA Réf. 465674) !

Disponible également en set avec kit de nettoyage (prix de vente conseillé 1198,00 € hors TVA Réf. 446025) !

Kit de nettoyage inclus !

Kit de nettoyage inclus !

Kit de nettoyage inclus !

Kit de nettoyage inclus !

Kit de nettoyage inclus !

Kit de nettoyage inclus !

Kit de nettoyage inclus !



VCE 22 M MC V	VCE 26 L MC	VCE 26 H MC	VCE 33 L MC	VCE 33 L AC	VCE 33 M AC	VCE 44 L AC	VCE 44 M AC	VCE 44 H AC	VCE 50 WET
M	L	H	L	L	M	L	M	H	-
1 200 W	1 200 W	1 200 W	1 200 W	1 200 W	1 200 W	1 200 W	1 200 W	1 200 W	1 300 W
20 L	25 L	25 L	30 L	30 L	30 L	42 L	42 L	42 L	50 L
230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
3 700 l/min	3 600 l/min	3 600 l/min	4 500 l/min	4 500 l/min	4 500 l/min	4 500 l/min	4 500 l/min	4 500 l/min	4 200 l/min
24 500 Pa	21 000 Pa	21 000 Pa	25 000 Pa	25 000 Pa	25 000 Pa	25 000 Pa	25 000 Pa	25 000 Pa	23 000 Pa
3 000 cm²	3 000 cm²	3 000 cm²	5 000 cm²	5 000 cm²	5 000 cm²	5 000 cm²	5 000 cm²	5 000 cm²	-
manuel	manuel	manuel	manuel	automatique	automatique	automatique	automatique	automatique	manuel
7,5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m
377 x 387 x 506	475 x 377 x 526	475 x 377 x 526	565 x 385 x 520	565 x 385 x 565	565 x 385 x 565	565 x 385 x 650	565 x 385 x 650	565 x 385 x 650	500 x 440 x 650
9,5 kg	8,4 kg	8,4 kg	14,5 kg	15,2 kg	15,2 kg	15,2 kg	16,7 kg	17,6 kg	15,0 kg
530920	405426	519820	444103	444111	465682	465690	465704	444197	533349
594,00 €	348,00 €	760,00 €	567,00 €	658,00 €	958,00 €	764,00 €	1017,00 €	1149,00 €	999,00 €
718,74 €	421,08 €	919,60 €	686,07 €	796,18 €	1159,18 €	924,44 €	1230,57 €	1390,29 €	1208,79 €

VC 6 L MC

Réf. 532024

- 1 VC 6 L MC
- 1 flexible d'aspiration Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1 filtre à plis plats classe L
- 1 sac aspirateur en non-tissé classe L
- 1 tube-rallonge
- 1 suceur étroit
- 1 brosse ronde
- 1 brosse plate
- 1 sangle de transport rembourrée
- 1 mécanisme de roulement

5 x



Promotion n° 65

143,00 €

173,03 € T.V.A. incluse



VC 21 L MC

Réf. 409979

- 1 VC 21 L MC
- accessoires compris
- 1 kit de nettoyage complet
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VC/E 21-26 L VE5

5 x



Promotion n° 66

213,00 €

257,73 € T.V.A. incluse



Accessoires adaptés :
Kit de nettoyage CLE 32 VC 6
(Réf. 512621)
€37,80 hors TVA



VCE 22 M MC pour une utilisation sur les chantiers

Réf. 519812

- 1 VCE 22 M MC
- 1 flexible d'aspiration antistatique avec réglage d'air auxiliaire
- 1 kit de nettoyage



Promotion n° 67

637,00 €

770,77 € T.V.A. incluse



VCE 22 M MC V pour le secteur automobile

Réf. 530920

- 1 VCE 22 M MC V
- 1 flexible d'aspiration antistatique



Promotion n° 68

594,00 €

718,74 € T.V.A. incluse



Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre VCE 33 / 44

Équipement de base

- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé classe L/M
- 1 sac à déchets PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 2 attaches pour flexible
- 5 sacs aspirateur en non-tissé FS-F VCE L/M
- 1 coffre de transport L-BOXX® TK-L 102
- 1 kit de nettoyage complet



VCE 33 M AC

Réf. 471194

- 1 VCE 33 M AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Promotion n° 69

862,00 €

1042,02 € T.V.A. incluse

VCE 33 L AC

Réf. 471186

- 1 VCE 33 L AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Promotion n° 70

679,00 €

821,59 € T.V.A. incluse

VCE 44 M AC

Réf. 471216

- 1 VCE 44 M AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Promotion n° 71

894,00 €

1081,74 € T.V.A. incluse

VCE 44 L AC

Réf. 471208

- 1 VCE 44 L AC
- Équipement de base voir ci-dessus

Promotion n° 72

727,00 €

879,67 € T.V.A. incluse

Aspirateur de sécurité sur batterie 18 V avec nettoyage manuel du filtre, 20 l

VCE 22 L MC 2x18.0

Réf. 531637

- 1 VCE 22 L MC 2x18.0
- 1 flexible d'aspiration avec réglage d'air auxiliaire Ø 32 mm x 4 m
- 1 adaptateur

18V
Li-Ion
Power System



Promotion n° 73

530,00 €

641,30 € T.V.A. incluse



VCE 22 M MC 2x18.0

Réf. 531638

- 1 VCE 22 M MC 2x18.0
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 adaptateur

18V
Li-Ion
Power System



Promotion n° 74

630,00 €

762,30 € T.V.A. incluse



Aspirateur à eau puissant avec pompe à eau intégrée

VCE 50 WET




- Avec pompe à eau sale puissante intégrée pour l'élimination des dégâts des eaux sur les chantiers, l'aspiration de grandes quantités de liquide, l'aspiration de réservoirs, l'utilisation en cas d'inondations, pour la rénovation de toitures plates, pour le nettoyage d'étangs de jardin et de piscines. Un sac collecteur de saletés grossières protège le filtre et la pompe du colmatage
- La hauteur d'aspiration maximale atteint jusqu'à 2,3 mètres en mode d'aspiration totale (immersion) et jusqu'à 8 mètres en cas d'aspiration d'un mélange d'eau et d'air (effet de siphon). La distance de refoulement maximale est de 50 mètres pour une différence de hauteur maximale de 3 mètres. Hauteur de refoulement maximale de 9 mètres pour une distance de refoulement de 10 mètres

- Fiable et sûr, même en cas d'utilisation dans un environnement humide, grâce à l'équipement des raccords de tuyaux avec classe de protection IP 68
- Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble
- Avec coupleur C en aluminium et de nombreux accessoires
- Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal
- Réservoir stable avec poignée coquille intégrée pour faciliter le vidage du réservoir



Flexible à eau sale de 10 m avec raccord pour tuyau en C



Bestelnr. 533349

- 1 VCE 50 Wet
- 1 flexible C D38, 10 m
- 1 filet filtrant
- 1 suceur étroit, D38, 240 mm
- 1 suceur pour sols humides, D38, 360 mm
- 1 tube d'aspiration D38
- 1 flexible d'aspiration D38, 7 m
- 1 buse de bassin D38, 90 mm

Promotion n° 75

€ 999,00

incl. btw € 1208,79



Aspirateur de sécurité VCE 33 L AC-Set + pré-séparateur VCE-PS 25 Cyclone

Réf. 536008

- 1 VCE 33 L AC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé classe L/M
- 1 sac à déchets PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 2 attaches pour flexible
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 VCE-PS 25 Cyclone
- 1 set de tuyaux pour préséparateur
- 1 sac à déchets en PE



Promotion n° 76

801,00 €

969,21 € T.V.A. incluse

Pré-séparateur VCE-PS 25 Cyclone

Réf. 533294

- 1 VCE-PS 25 Cyclone
- 1 set de tuyaux pour préséparateur
- 1 sac à déchets en PE



Promotion n° 77

261,00 €

315,81 € T.V.A. incluse

3, 2, 1 - c'est à moi!

Les mélangeurs professionnels FLEX secouent le marché. Procurez-vous une solution ergonomique optimale pour un mélange propre, puissant et rapide sur le chantier. La promotion découverte idéale pour les peintres, plâtriers ou maçons.



- Pour les mélanges
- Électronique à ondes pleines : avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage en continu de la vitesse de rotation par gâchette d'accélération

Vous trouverez les paniers mélangeurs adaptés à la page 71

Mélangeur 1 vitesse 1010 Watt MXE 1000

- Pour les mélanges de max. 40 kg
- Vitesse de rotation à vide 0 - 780 tr/min



Promotion n° 78

181,00 €

219,01 € T.V.A. incluse

Vous économisez 10,00 €

Réf. 535187

- 1 mélangeur 1 vitesse MXE 1000
- 1 pale en spirale HP2 120x600 M14

Mélangeur 2 vitesses 1200 Watt MXE 1202

- Pour les mélanges de max. 60 kg
- Interrupteur à 3 niveaux / Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 210 / 325 / 530 tr/min
- Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 320 / 490 / 780 tr/min



Promotion n° 79

241,00 €

291,61 € T.V.A. incluse

Vous économisez 20,00 €

Réf. 497304

- 1 mélangeur 2 vitesses MXE 1202
- 1 pale en spirale HP2 140x600 M14

Mélangeur 2 vitesses 1600 Watt MXE 1602

- Pour les mélanges de max. 90 kg



Promotion n° 80

310,00 €

375,10 € T.V.A. incluse

Vous économisez 40,00 €

Réf. 497312

- 1 mélangeur 2 vitesses MXE 1602
- 1 pale en spirale HP2 160x600 M14

Mélangeur 2 vitesses sur batterie 18 V avec commutateur de vitesse à 3 niveaux MXE 18.0-EC



- Pour les mélanges de max. 30 kg
- Interrupteur à 3 niveaux / Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 210/325/530 tr/min
- Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 320/490/780 tr/min

Réf. 535138

- 1 mélangeur 2 vitesses sur batterie MXE 18.0-EC
- 1 chargeur CA 12/18
- 2 batteries Li-ion AP 18/5,0 Ah
- 1 pale en spirale HP2 120x600 M14

Promotion n° 81

534,00 €

646,14 € T.V.A. incluse

Vous économisez 50,00 €



Précision sur toute la ligne



Trépied LKS 65-170 F 1/4 disponible comme accessoire pour 77,00 € hors TVA (Réf. 398624)



Laser à lignes croisées autonivelant ALC 2/1-G/R

- Ligne laser horizontale et ligne laser verticale commutables individuellement
- Verres antireflet
- Portée jusqu'à 50 mètres/ jusqu'à 70 mètres avec le récepteur
- Nivellement automatique commutable
- Batterie Li-polymère intégrée



Réf. 535154

- 1 ALC 2/1-G/R
- 1 support magnétique
- 1 sac de transport
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB

Promotion n° 82
195,00 €

235,95 € T.V.A. incluse

Laser à lignes croisées autonivelant ALC 3/1-G/R

- Avec une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à un angle de 90° plus aplomb (laser rouge), commutables individuellement.
- Portée jusqu'à 50 mètres/ jusqu'à 70 mètres avec le récepteur
- Verres antireflet
- Autonomie de la batterie : plus de 6 heures



Réf. 535155

- 1 ALC 3/1-G/R
- 1 support magnétique
- 1 sac de transport
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB

Promotion n° 83
245,00 €

296,45 € T.V.A. incluse

Télémètre laser ADM 70 G jusqu'à 70 m max.

- Laser vert
- Mesures de longueur, de surface, de volume et indirectes
- Mesure d'angle permanente
- Mémoire jusqu'à 99 valeurs
- Mode de mesure continu
- Bouton Unit/Sound : Silencieux ou avec son
- Écran éclairé à quatre lignes
- Carter protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Filetage de raccordement 1/4" pour trépied
- Fonctionnement possible avec des piles AAA 1,5 V ou sur batterie



Réf. 535156

- 1 batterie lithium-ion
- 3 piles AAA 1,5 V
- 1 câble USB vers micro-USB
- 1 sacoche de protection

Promotion n° 84
120,00 €

145,20 € T.V.A. incluse

Télémètre laser ADM 30 Smart jusqu'à 30 m max.

- Détermination rapide des dimensions en intérieur
- Manipulation facile
- Calcul de la longueur, de la surface et du volume
- Mesure indirecte de la hauteur
- Mode de mesure continu
- Dimensions indiquées commutables en m/mm, pouce/pied
- Batterie intégrée
- Arrêt automatique
- Écran éclairé
- Carter protégé contre la poussière



Réf. 504599


- 1 ADM 30 Smart
- 1 dragonne
- 1 câble USB

Promotion n° 85
47,00 €

56,87 € T.V.A. incluse

Consigne de sécurité ! Les machines de mesure laser FLEX répondent à toutes les normes de sécurité internationales. Ils sont conformes à la classe laser 2 ou 2M selon la norme DIN EN 60825-1: 2001-11 (longueur d'onde 635-670 nm, puissance de sortie < 1 mW) et ne présentent aucun risque pour les yeux et la peau s'ils sont utilisés conformément à l'usage prévu. Néanmoins, ne jamais regarder directement le faisceau laser lors de la manipulation des machines de mesure laser.

Scie à ruban métallique avec bâti pivotant 850 Watt SBG 4910



- Utilisable avec une table de scie ou également guidée à la main
- Réglage progressif et sans outil de l'angle de coupe de 0° à 45°
- Guidage du ruban 3 points sur roulement à billes pour une coupe optimale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SBG 4910

Puissance absorbée	850 W
Puissance utile	445 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Longueur du ruban de scie	1 335 mm
Largeur du ruban de scie	13 mm
Épaisseur de ruban de scie	0,65 mm
Réglage angulaire	45°
Longueur de coupe 90°	100 mm
Largeur de coupe 90°	80 mm
Longueur de coupe 45°	68 mm
Largeur de coupe 45°	55 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions LxIxH	640 x 310 x 390 mm
Poids archet de scie	7,9 kg
Poids	18 kg



Réf. 535139

- 1 SBG 4910
- 1 butée parallèle
- 4 rubans de scie bimétalliques

Promotion n° 86

523,00 €

632,83 € T.V.A. incluse

Scie à ruban sur batterie SBE 127 18-EC





Table de travail WB SBE 127



- Moteur sans balais
- Vitesse de bande réglable
- Changement de ruban de scie sans outil
- Lumière LED intégrée
- Poignée caoutchoutée, ergonomique et antidérapante
- Avec crochet métallique pour une fixation flexible



- Montage facile
- Échelle graduée bien lisible de 0 à 45°
- Comprend un étau stable avec des mâchoires d'insertion
- Avec butée de longueur flexible des deux côtés, jusqu'à 310 mm à droite et 380 mm à gauche
- Si nécessaire, la table peut être montée sur le socle WB 110-260

FLEX pack 18XL

Réf. 534517

- 1 SBE 127 18-EC
- 1 chargeur CA 18.0-LD
- 1 batterie Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0
- 1 ruban de scie bimétallique
- 1 coffre de transport
- 1 WB SBE 127



Promotion n° 87

739,00 €

894,19 € T.V.A. incluse



Scie à onglet radiale sur batterie 18 V SMS 305 18-EC + Socle WB 110-260

- Capacité de coupe : 101 x 330 mm et 92 x 356 mm.
- Protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Dispositif de maintien à serrage rapide
- Lampe LED avec marquage de la ligne de coupe
- Très confortable, compacte et légère
- Avec sécurité de transport et arrêt de traction
- Raccord pour aspirateur externe de 27, 36 mm de diamètre
- Sac collecteur de copeaux pour un travail sans poussière
- Dispositif d'arrêt de broche pour un changement de lame rapide



Réf. 535130

- 1 SMS 305 18-EC
- 1 lame de scie standard
- 1 support de scie à tronçonner WB 110-260



Promotion n° 88

1497,00 €

1811,37 € T.V.A. incluse

Inclus en plus dans cette promotion :
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-Ion 8.0 Ah AP 18/8.0



Scie circulaire sur batterie 18 V TS 92 18-EC + socle pour scie circulaire de table sur batterie WB TS

- Moteur sans balais 18 V
- Protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Scie circulaire de table sur batterie ultra-légère
- Travail confortable avec mode automatique CutSense
- Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux



Lampe LED intégrée dans la butée parallèle pour un éclairage optimal de la zone de travail. Rechargeable avec USB-C



Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°



Butée parallèle de haute précision avec système à crémaillère. Les coupes longitudinales sont prises en charge jusqu'à 427 mm à gauche et 780 mm à droite. Réglage très facile et rapide



Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27, 36 mm de diamètre

Réf. 535129

- 1 TS 92 18-EC
- 1 lame de scie D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ
- 1 carter de protection
- 1 butée parallèle
- 1 butée angulaire
- 1 couteau diviseur
- 1 sécurité antirecul
- 1 poussoir
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur à clipser SAD-C 36 AS
- 1 adaptateur d'aspiration
- 1 clé à molette
- 1 clé à six pans creux SW 5
- 1 socle pour scie circulaire de table sur batterie WB TS



Socle également disponible comme accessoire (Réf. 532593) au prix de 105,00 € hors TVA



Promotion n° 89

1390,00 €

1681,90 € T.V.A. incluse

Inclus en plus dans cette promotion :
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-Ion 8.0 Ah AP 18/8.0



Scie circulaire portable pour métaux sur batterie 18 V CSM 57 18-EC

FLEX
pack 18

- Sciage précis des métaux sans liquide de refroidissement
- Moteur sans balais
- Le frein moteur arrête la lame de scie en 0,5 secondes
- Plateau de guidage réglable sans outil
- Réglage progressif de la profondeur de sciage jusqu'à 57 mm
- Bac collecteur de copeaux qui se vide sans outil
- Lumière LED intégrée



Caractéristiques techniques CSM 57 18-EC

Tension de batterie	18 V
Dépression Vitesse de rotation à vide	4 500 tr/min
Profondeur de coupe	57 mm
Diamètre de lame de scie	150 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Dépression Épaisseur de matériau dans l'acier 800 N/mm² (acier inoxydable)	8 mm
Poids sans batterie	2,4 kg
Dimensions LxlxH	300 x 200 x 205 mm

Inclus en plus dans cette promotion :
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0



Meuleuse d'angle sur batterie 18 V LBE 125 18.0-EC


FLEX
pack 18

- Moteur sans balais
- Démarrage en douceur, blocage du redémarrage, surveillance de la température, protection contre les surcharges, électronique constante CDC
- Le frein électronique arrête l'outil en env. 3 secondes
- Arrêt Kickback
- Protection parfaite contre la poussière
- Zone de préhension extrêmement mince
- Carter de protection réglable sans outil



Réf. 535934

- 1 CSM 57 18-EC (dans un emballage carton)
- 1 butée parallèle
- 1 lame de scie à métaux D150x1.3/1.0x20 HW Z=36/0°
- 1 adaptateur pour rail de guidage



Promotion n° 90

630,00 €

762,30 € T.V.A. incluse

- 1 LBE 125 18.0-EC (dans un emballage carton)
- 1 carter de protection pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 carter de protection pour tronçonnage avec clip
- 1 écrou de serrage M 14

Scie circulaire portable pour métaux sur batterie 18 V CSM 57 18-EC + rail de guidage

FLEX
pack 18



AVEC

sac de transport pratique
Rail de guidage GRS 80



Inclus en plus dans cette promotion :
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-Ion 5.0 Ah AP 18/5.0



Réf. 535935

- 1 CSM 57 18-EC (dans un emballage carton)
- 1 butée parallèle
- 1 lame de scie à métaux D150x1.3/1.0x20 HW Z=36/0°
- 1 adaptateur pour rail de guidage



Promotion n° 91

534,00 €

646,14€ T.V.A. incluse

L'alternative à la petite table de tronçonnage Scie circulaire à eau CS 60 WET



- Réglage en continu de la profondeur de coupe 0-60 mm
- Coupes d'onglet de 0 - 44 mm
- Marquage de la coupe sur la percée de guidage de 0°/30°/45°
- Alimentation en eau
- Raccord rapide pour flexible à eau 1/2"
- Disjoncteur de sécurité PRCD intégré dans le câble



Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°



Moteur à haut rendement : ultra-puissant, pour la découpe dans la pierre et le fraisage de joints

Réf. 531029


- 1 scie circulaire à eau CS 60 WET
- 1 clé pour changement d'outil
- 1 butée parallèle
- 1 L-BOXX® 238
- 1 disque de tronçonnage diamanté avec bord segmenté

Promotion n° 92

949,00 €

1148,29 € T.V.A. incluse

AVEC
Rail de guidage
GRS 160



Scie circulaire sur batterie 18 V avec carter pendulaire CS 68 18-EC

FLEX
pack 18XL

- Moteur sans balais
- Protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Graduation angulaire de 0° à 56°
- Préréglage angulaire de 22,5° / 45° et 56°
- Raccord pour aspirateur externe de 27,36 mm de diamètre
- Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux
- Le frein moteur arrête la lame de scie en 2 secondes
- Lumière LED intégrée



Inclus en plus dans cette promotion :
1 chargeur rapide CA 12/18
2 batteries Li-Ion 8.0 Ah AP 18/8.0



AVEC
Rail de guidage
GRS 160



Réf. 535131

- 1 scie circulaire sur batterie CS 68 18-EC
- 1 lame de scie circulaire standard D190
- 1 butée parallèle
- 1 sac à poussière
- 1 L-BOXX® 374



Promotion n° 93

898,00 €

1086,58 € T.V.A. incluse



Marteau universel de 2,5 kg CHE 2-28 R SDS-plus TC



- Marteau perforateur et burineur de 800 Watt
- Perforation avec fonction de marteau
- Dépression Plage de perforation max. 28 mm dans le béton
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Rotation droite/gauche
- Butée de profondeur de perçage pour un travail précis
- Gâchette d'accélération et fonction de service en continu



Marteau universel de 4 kg CHE 4-32 R SDS-plus




- 900 Watt
- Mandrin amovible sans outil
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Dépression Plage de perforation max. 32 mm
- Système d'outils à changement rapide SDS-plus
- Commutateur à quatre fonctions
- Interrupteur d'accélération
- Poignée supplémentaire avec butée de profondeur



Xtreme
PLUS

AVEC
set de 7 forets
de haute qualité
avec 4 taillants



Réf. 533851

- 1 CHE 2-28 R SDS-plus
- 1 poignée
- 1 mandrin SDS-plus
- 1 butée de profondeur de perçage
- 1 coffre de transport



Promotion n° 94
170,00 €
205,70 € T.V.A. incluse

Réf. 534506

- 1 CHE 4-32 R SDS-plus
- 1 poignée
- 1 mandrin à serrage rapide avec arrêt de rotation Ø 1,5-13 mm
- 1 mandrin SDS-plus
- 1 butée angulaire
- 1 L-BOXX® TK-L 238



Promotion n° 95
460,00 €
556,60 € T.V.A. incluse

Marteau piqueur DH 5 SDS-max



- Poignée arrière amortissant les vibrations
- Poignée latérale, orientable sur les plans radial et axial
- Puissance 1050 Watt
- Nombre de coups 3 500/min
- 12 réglages du burin
- Dépression Force de frappe (selon EPTA) 6,7 J
- Poids 5,4 kg




Xtreme

AVEC
set de
3 burins



Réf. 534507

- 1 DH 5 SDS-max
- 1 poignée
- 1 tube de graisse
- 1 coffre de transport



Promotion n° 96
520,00 €
629,20 € T.V.A. incluse

Vous trouverez d'autres forets et burins à partir de la page 58.

RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation RE 16-5 115, kit de tête de fraisage pointue

- Présélection de la vitesse en continu
- Démarrage progressif et verrouillage anti-redémarrage
- Arrêt Kickback
- Couple élevé
- Poignée en forme d'étrier avec amortissement des vibrations
- Raccord d'aspiration avec système de clipsage FLEX
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu

Réf. 531031

- 1 RE 16-5 115
- 1 tête de fraisage pointue
- 1 carter d'aspiration Ø 115 mm pour le ponçage avec couronne de brosse
- 1 table de support pour le fraisage Ø 80 mm
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant Ø 115/M14
- 1 kit de meules corindon Ø 115

- 1 poignée étrier
- 1 clé polygonale, SW 13
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 3 vis de fixation, M 8
- 1 coffre de transport L-BOXX® 238

Promotion n° 97

799,00 €

966,79 € T.V.A. incluse



AVEC
Disques diamantés
Turbo-Jet II



Au prix de 140,40 € hors TVA



Ponceuse à rénover compacte de 1600 Watt pour un ponçage au plus près des bords LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

- Démarrage progressif,
- Moteur à haut rendement de 1600 Watt
- Vitesse de rotation à vide réglable en continu de 4 500 à 7 800 tr/min
- Arrêt Kickback
- Carter de protection avec segment pivotant
- Poignée en forme d'étrier avec amortissement des vibrations
- Raccordement du flexible par clip FLEX Ø 32 mm
- Dispositif d'arrêt de broche encastré

Réf. 513474

- 1 LDE 16-8 125 R
- 1 disque diamanté Turbo-Jet II
- 1 carter d'aspiration avec couronne de brosse
- 1 poignée étrier

- 3 attaches pour câble
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 1 clé à ergots
- 1 coffre de transport L-BOXX® 238

Promotion n° 98

641,00 €

775,61 € T.V.A. incluse



AVEC

Disque diamanté
Plâtre-Jet Ø 125 mm
(plateau de ponçage pour matériaux abrasifs)



Au prix de 194,70 € hors TVA

Également disponible comme LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II à vitesse de rotation constante, (Réf. 504939) au prix de 605,00 € hors TVA

Puissante ponceuse à rénover de 2400 Watt pour surfaces, 180 mm LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

- Bague en caoutchouc souple avec anneau métallique résistant à l'usure
- Dispositif d'aspiration protégeant contre la poussière abrasive
- Démarrage progressif et verrouillage anti-redémarrage
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- Manchon d'aspiration Ø extérieur 32 mm
- Pour plateaux de ponçage compris entre 22 mm et 28 mm
- Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu

Réf. 513482

- 1 LD 24-6 180
- 1 disque diamanté Turbo-Jet Ø 180 mm
- 1 carter d'aspiration avec bague d'aspiration en caoutchouc
- 1 adaptateur d'aspiration
- 1 écrou de serrage M 14

- 1 bride de serrage SW 17
- 1 clé à six pans creux, SW 6
- 1 clé à ergots
- 1 poignée étrier
- 3 attaches pour câble
- 1 coffre de transport

Promotion n° 99


855,00 €

1034,55 € T.V.A. incluse



AVEC

Disque de meulage
PKD Ø 180 mm



Au prix de 407,10 € hors TVA

2x disque diamanté Turbo-Jet Ø 125 mm

Plateau de ponçage Turbo-Jet avec un taux d'élimination optimal. Le grand nombre de segments diamantés garantit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant. Idéale pour le ponçage de surface sur des substrats minéraux.

Réf. 535936

- 2 Turbo-Jet II D125 22,2

Promotion n° 100

140,00 €

142,80 € T.V.A. incluse



Vous trouverez l'aspirateur industriel adapté aux pages 34/35 ou sur www.flex-tools.com



Meuleuse d'angle 2600 Watt L 26-6 230 TK-S

Ø 230



- Démarrage progressif, verrouillage anti-redémarrage, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Arrêt Kickback
- Poignée SoftVib, montage en trois positions
- Poignée arrière orientable de 90° vers la droite et vers la gauche



Réf. 466239

- 1 L 26-6 230 TK-S
- 1 coffre de transport
- 1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M 14
- 1 disque de tronçonnage diamanté pour béton standard Ø 230 mm

Promotion n° 101

266,00 €

321,86 € T.V.A. incluse

Meuleuse d'angle 2200 Watt L 2200 230

Ø 230

+ carter d'aspiration DCG AG 230

- Carter du moteur et du mécanisme robuste
- Poignée arrière avec revêtement souple
- Interrupteur avec blocage de la mise en marche et arrêt
- Verrouillage anti-redémarrage
- Démarrage progressif
- Carter de protection réglable sans outil



Réf. 534511

- 1 L 2200 230
- 1 carter de protection Ø 230 pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots
- 1 carter d'aspiration DCG AG 230

Promotion n° 102

288,00 €

348,48 € T.V.A. incluse

3 disques de tronçonnage diamantés pour béton standard, Ø 230 mm

Disque de tronçonnage universel rapide et durable, convient pour le béton et la pierre.



Réf. 534512

- 3 D-TCS S 230x22,2

Promotion n° 103

93,30 €

112,89 € T.V.A. incluse

Meuleuse d'angle 900 Watt LE 9-11 125 L-BOXX®

Ø 125



- Maintien constant de la vitesse de rotation, réglage de la vitesse de rotation, démarrage progressif, verrouillage anti-redémarrage, protection contre les surcharges
- Réglage de la vitesse variable (6 niveaux)
- Forme compacte, étroite et ergonomique
- Arrêt Kickback
- Carter de protection réglable sans outil



Réf. 535937

- 1 LE 9-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 carter de protection pour tronçonnage clip Ø 125 mm
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots
- 1 coffre de transport L-BOXX® 136



AVEC
Écrou de serrage rapide
FixTec M 14



AVEC
10 disques à tronçonner pour acier Xtreme



Promotion n° 104

159,00 €

192,39 € T.V.A. incluse

Meuleuse d'angle 1700 Watt LBE 17-11 125

Ø 125

Vitesse de rotation variable



- Vitesse de rotation variable de 2 800 à 11 500 tr/min
- Étanchéité efficace à la poussière
- Le frein mécanique arrête l'outil en 3,5 secondes
- Carter de protection réglable sans outil
- Interrupteur à glissière verrouillable
- Poignée SoftVib avec clé pour écrou de serrage intégrée et amortissement des vibrations



Réf. 535938

- 1 LBE 17-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 pour le ponçage
- 1 carter de protection pour tronçonnage clip Ø 125 mm
- 1 poignée SoftVib
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14



Promotion n° 105

213,00 €

257,73 € T.V.A. incluse

AVEC
Écrou de serrage rapide
FixTec M 14



Ponceuse rotative 1600 Watt L 1603 VR



- Idéale pour les travaux de polissage et de ponçage sur des substrats minéraux, pour le nettoyage et le polissage de surfaces métalliques, ainsi que pour l'utilisation avec des brosses métalliques et des disques en fibres
- Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges, CDC-électronique constante
- Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 6 niveaux
- Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- La poignée au-dessus de l'outil permet un guidage précis de la machine
- Plateau auto-agrippant amorti pour les opérations de ponçage et de polissage
- Dispositif d'arrêt de broche

Réf. 533693

- 1 L 1603 VR
- Plateau auto-agrippant M 14 (350737)
- 1 Poignée (450774)



Promotion 106

373,00 €

incl. btw € 451,33

NOUVEAU

Meuleuse d'angle 1600 Watt 125 mm L 1606 VR



- Haute capacité de surcharge, rendement élevé, endurance extrême
- Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges, CDC-électronique constante
- Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 6 niveaux
- Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- La poignée au-dessus de l'outil permet un guidage précis de la machine
- Dispositif d'arrêt de broche
- Carter de protection pour ponçage avec clip du carter de protection pour tronçonnage emboîtable

Réf. 533694

- 1 L 1606 VR
- 1× Carter de protection du ponçage (436860)
- 1× Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)
- 1× Bride de serrage (335282)
- 1× Poignée (450774)
- 1× Ecrou de serrage M 14 (534344)
- 1 Spanmoer M 14 (534344)



Promotion 107

320,00 €

incl. btw € 387,20

NOUVEAU

Meuleuse d'angle 2200 / 850 Watt L 2200 230 / L 850 125

Ø 230

Ø 125

Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230

- Ø max. de la meule 230 mm
- Vitesse de rotation à vide 6 500 tr/min
- Puissance absorbée 2200 Watt
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 64 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 5,8 kg

Meuleuse d'angle 2200 Watt L 850 125

- Ø max. de la meule 125 mm
- Vitesse de rotation à vide 12 000 tr/min
- Puissance absorbée 850 Watt
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 40,3 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 1,8 kg

Réf. 533121

- 1 L 2200 230
- 1 L 850 125
- 1 coffre de transport

Promotion n° 108

213,00 €

257,73 € T.V.A. incluse



Meuleuses d'angle 2200 / 1100 Watt L 2200 230 / L 1100 125

Ø 230

Ø 125

Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230

- Ø max. de la meule 230 mm
- Vitesse de rotation à vide 6 500 tr/min
- Puissance absorbée 2200 Watt
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 64 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 5,8 kg

Meuleuse d'angle 2200 Watt L 1100 125

- Ø max. de la meule 125 mm
- Vitesse de rotation à vide 12 000 tr/min
- Puissance absorbée 1100 Watt
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 40,3 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 2,0 kg

Réf. 532779

- 1 L 2200 230
- 1 L 1100 125
- 1 coffre de transport

Promotion n° 109

230,00 €

278,30 € T.V.A. incluse



Une performance incroyable !

**Meuleuse d'angle puissante et fiable
2000 Watt avec moteurs sans balais
125 mm et 150 mm**





Interrupteur à palette disponible uniquement sur le modèle LBP 20-11 125-EC



Œillet pour sangle de sécurité disponible uniquement sur le modèle LBP 20-11 125-EC

Interrupteur à glissière sur le dessus pour gauchers et droitiers

Moteur EC puissant de 2000 Watt. Longévité. Efficacité.

Dispositif d'arrêt de la broche pour faciliter le changement d'outil



Renforcements en caoutchouc pour une prise en main sûre

Anti-Vibration
La poignée latérale réduit les vibrations

Faible circonférence de préhension (205 mm)



Réglage de la vitesse par des touches (uniquement pour les modèles à vitesse de rotation variable)



Grille de protection métallique (amovible) pour une meilleure protection contre la poussière



Caractéristiques techniques

Modèle	LB 20-11 125-EC	LBE 20-11 125-EC	LBP 20-11 125-EC	LBE 20-8 125-EC INOX	LBE 20-10 150-EC
Diamètre de l'outil max. en mm	125	125	125	125	150
Type d'interrupteur	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur à palette	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière
Puissance en Watt	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Vitesse variable tr/min.	-	3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000 / 7 500 / 9 400 (11 000)	-	3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000 / 7 000 / 7 800	3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000 / 7 500 / 8 500 (10 000)
Diamètre de l'outil Vitesse tr/min.	11 000	11 000	11 000	7 800	10 000
Vitesse à vide (niveau 6) tr/min	9 400	9 400	9 400	7 500	8 500
Longueur en mm	350	350	350	350	350
Poids avec câble en kg	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Réf.	534017	534016	534018	534019	534020
Promotion n°	110	111	112	113	114
Prix de vente hors TVA	300,00 €	321,00 €	321,00 €	321,00 €	321,00 €
Prix de vente T.V.A. incluse	363,00 €	388,41 €	388,41 €	388,41 €	388,41 €

La gamme FLEX pour le secteur automobile

Que ce soit pour la préparation professionnelle des véhicules, la carrosserie ou les mécaniciens, FLEX fait figure de Réf. en matière de qualité et d'efficacité grâce à sa gamme complète de produits pour le secteur automobile.

Également disponible en kit avec chargeur et 2 batteries 18/5,0 Ah disponible (prix de vente 694,00 € hors TVA, Réf. 534654) !

Également disponible en kit avec chargeur et 2 batteries 18/5,0 Ah disponible (prix de vente 684,00 € hors TVA, Réf. 534662) !

Également disponible en kit avec chargeur et 2 batteries 18/5,0 Ah disponible (prix de vente 694,00 € hors TVA, Réf. 534658) !

Également disponible en kit dans L-BOXX® avec chargeur et 2 batteries 12/2,5 Ah (prix de vente 459,00 € hors TVA, Réf. 532268) !



Caractéristiques techniques

Modèle	Polisseuse à rotation sur batterie PE 2 18-EC	Polisseuse excentrique sur batterie à rotation libre XFE 2 15 18-EC	Polisseuse excentrique sur batterie à rotation forcée XCE 2 8 18-EC	Polisseuse sur batterie rotative et excentrique à rotation libre PXE 80 12-EC
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> Aussi performante qu'une polisseuse filaire pendant toute la durée de fonctionnement de la batterie Moteur sans balais Vitesse de rotation réglable Démarrage progressif Entraînement haute performance 	<ul style="list-style-type: none"> Moteur sans balais Vitesse de rotation réglable Démarrage progressif Entraînement haute performance L'intégration d'aimants stabilise la course du plateau et évite un long temps d'arrêt du plateau 	<ul style="list-style-type: none"> Moteur sans balais Vitesse de rotation réglable Démarrage progressif Entraînement haute performance Un engrenage extérieur permet un entraînement forcé en rotation avec un mouvement excentrique simultané 	<ul style="list-style-type: none"> Moteur sans balais Démarrage progressif Système de changement rapide sans outil, pour le remplacement des types d'entraînement 4 niveaux de vitesse, affichage par LED
Tension	18 V	18 V	18 V	12 V
Diamètre de l'outil Taille du plateau support	150 mm	150 mm	150 mm	75 mm
Diamètre de l'outil Taille du corps de polissage				80 mm
Vitesse de rotation à vide	(110) 550 - 1 800 tr/min	1 350 - 4 350 tr/min	225 - 700 tr/min	400-2 000/-3 000/-4 000/-5 800 tr/min
Vitesse de cycle à vide		2 700 - 8 700 tr/min	2 700 - 8 700 tr/min	800-4 000/-6 000/-8 000/-11 600 tr/min
Course		15 mm	8 mm	3 / 12 mm
Dimensions LxIxH	407 x 72 x 108 mm	388 x 125 x 126 mm	388 x 125 x 126	265 x 65 x 95 mm
Poids sans batterie	2,1 kg	2,1 kg	2,0 kg	0,6 kg
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> 1 plateau auto-agrippant amorti, M 14 Ø 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 1 plateau auto-agrippant spécial amorti Ø 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 1 plateau auto-agrippant spécial amorti Ø 150 mm 	
Réf.	534653	534661	534657	532267
Promotion n°	115	116	117	118
Prix de vente hors TVA	462,00 €	447,00 €	441,00 €	256,00 €
Prix de vente T.V.A. incluse	559,02 €	540,87 €	533,61 €	309,76 €



Vous trouverez d'autres produits automobiles et les accessoires correspondants sur www.flex-tools.com



Polisseuse à vitesse variable PE 2 14-EC	Polisseuse avec interrupteur d'accélération PE 14-3 125	Polisseuse excentrique à rotation libre XFE 2 15 14-EC	Polisseuse excentrique à rotation forcée XCE 2 8 14-EC
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puissant moteur de 1400 Watt ▪ Présélection de la vitesse en continu ▪ Tête d'engrenage plate ▪ Interrupteur d'accélération ▪ Transmission spéciale pour réduire le bruit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grâce à la plage de vitesses, cette machine est idéale pour travailler à la perfection avec des corps de polissage de 80 à 160 mm de diamètre maximum ▪ Présélection de la vitesse en continu ▪ Interrupteur d'accélération 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Course de polissage de 15 mm pour un rendement élevé ▪ Entraînement à roue libre pour la finition sans hologrammes ▪ Interrupteur d'accélération ▪ Grande stabilité de marche grâce à la masse d'équilibrage 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Course de polissage de 8 mm à entraînement forcé pour une forte abrasion, sans hologramme ▪ Interrupteur d'accélération pour un démarrage lent en douceur ▪ Puissant moteur de 1010 Watt
1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W
150 mm	125 mm	150 mm	150 mm
150 mm	160°mm	150 mm	150 mm
550 - 1 800 tr/min	1 100 - 3 700 tr/min	1 350 - 4 350 tr/min	225 - 700 tr/min
		2 700 - 8 700 tr/min	2 700 - 8 700 tr/min
		15 mm	8 mm
	375 x 84 x 120 mm		
2,3 kg	2,2 kg	2,3 kg	2,2 kg
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 plateau auto-agrippant amorti M14 Ø 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 poignée 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 plateau auto-agrippant spécial amorti Ø 150 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 plateau auto-agrippant spécial amorti Ø 150 mm
532985	406813	532987	532986
119	120	121	122
491,00 €	380,00 €	444,00 €	444,00 €
594,11 €	459,80 €	537,24 €	537,24 €

STACK PACK™

Votre atelier mobile pour une flexibilité maximale !

Découvrez le STACK PACK™, le système de boîte à outils ultime pour les professionnels ! Plus besoin de transporter péniblement vos outils d'un chantier à l'autre : avec ce chariot à outils modulaire, vous transportez votre matériel de manière sûre et organisée. Grâce au système de coffre de transport empilable, vos outils sont toujours à portée de main et parfaitement rangés.

Que vous soyez menuisier avec une vaste collection d'outils pour le travail du bois, un électricien qui doit ranger des câbles, des commutateurs et des prises ou un plombier qui a besoin d'un rangement sûr pour les pinces et les robinets, le STACK PACK™ facilite l'organisation des outils et assure un rangement efficace des outils sur le chantier. Les peintres et les vernisseurs profitent également de cette solution de transport flexible pour transporter en toute sécurité les outils électriques, pinceaux et accessoires d'un chantier à l'autre.



Vous trouverez plus d'informations sur STACK PACK™ sur www.flex-tools.com



Le pack polyvalent pour toutes les situations

TK-L SP SET-1

STACK PACK™

Set avantageux 1 composé de

- Boîte roulante TK-L SP RB
- Boîte moyenne TK-L SP MB
- Grande boîte d'organisation TK-L SP BO

Réf. 531461

Promotion n° 123

350,00 €

423,50€ T.V.A. incluse

Maintenant à un prix avantageux!



FLEX STACK PACK™



Le pack organisateur en set avantageux

TK-L SP SET-2

STACK PACK™

Set avantageux 2 composé de

- Chariot TK-L SP RD
- Boîte à tiroirs TK-L SP 3DB
- Boîte à tiroirs TK-L SP 2DB
- Plan de travail TK-L SP WT

Réf. 533247

Promotion n° 124

565,00 €

683,65 € T.V.A. incluse

**Maintenant à
un prix avan-
tageux!**



FLEX **STACK** **PACK™**

Boîte roulante TK-L SP RB

- Pneus robustes Ø 23 cm
- Capacité de chargement 110 kg
- Crochet universel
- Poignée amovible
- Bac à accessoires amovible inclus
- Vérins à gaz

Réf. 531464

Promotion n° 125

223,00 €

269,83 € T.V.A. incluse



Boîte moyenne TK-L SP MB

- Capacité de chargement 63 kg
- Bac à accessoires amovible inclus
- Poignée télescopique renforcée en métal
- Vérins à gaz

Réf. 531465

Promotion n° 126

123,90 €

149,92 € T.V.A. incluse



Boîte à tiroirs TK-L SP 3DB

- 3 tiroirs à verrouillage automatique, séparateurs inclus
- Rails en acier robustes
- Capacité de chargement 32 kg

Réf. 533239

Promotion n° 127

258,40 €

312,66 € T.V.A. incluse



Boîte à tiroirs TK-L SP 2DB

- 2 tiroirs à verrouillage automatique, séparateurs inclus
- Rails en acier robustes
- Tiroir inférieur surdimensionné
- Capacité de chargement 32 kg

Réf. 533240

Promotion n° 128

246,60 €

298,39 € T.V.A. incluse



Boîte de rangement TK-L SP CB

- Porte à verrouillage automatique
- Grand espace de rangement
- Fermetures rapides
- Capacité de chargement 32 kg

Réf. 533241

Promotion n° 129

211,20 €

255,55 € T.V.A. incluse



Plaque d'adaptation SP-MAP

Pour fixer toutes les boîtes courantes sur le système STACK PACK™. Avec la plaque d'adaptation, les boîtes STACK PACK™ peuvent être combinées avec les boîtes système suivantes : Metabo/metaBOX, Makita/MakPac, FLEX/L-Boxx, Festool/Systainer, DeWalt/Tstak, Bosch/L-Boxx.

Réf. 534077

Promotion n° 130

57,80 €

69,94 € T.V.A. incluse



Top Box TK-L SP TB

- Capacité de chargement 50 kg
- Quatre bacs à accessoires avec séparateurs inclus

Réf. 531466

Promotion n° 131

93,20 €

112,77 € T.V.A. incluse



Caisse TK-L SP C

- Fermetures rapides
- Prête pour les accessoires
- Capacité de chargement 32 kg
- Protection contre les chocs

Réf. 533238

Promotion n° 132

76,70 €

92,81 € T.V.A. incluse



Boîte profonde TK-L SP DO

- Fermetures rapides
- Compartiments profonds avec séparateurs amovibles
- Capacité de chargement 27 kg

Réf. 533242

Promotion n° 133

116,80 €

141,33 € T.V.A. incluse



Grande boîte d'organisation TK-L SP BO

- Capacité de chargement 22 kg
- Huit bacs à accessoires avec séparateurs inclus

Réf. 531467

Promotion n° 134

81,40 €

98,49 € T.V.A. incluse



Petite boîte d'organisation TK-L SP SO

- Capacité de chargement 11 kg
- Couvercle clair transparent
- Quatre bacs à accessoires avec séparateurs inclus

Réf. 531468

Promotion n° 135

46,00 €

55,66 € T.V.A. incluse



Chariot TK-L SP RD

- Déplacer sans effort des caisses STACK PACK™ chargées
- Roues robustes et pivotantes à 360° pour une mobilité maximale
- Capacité de charge jusqu'à 110 kg

Réf. 533246

Promotion n° 136

116,80 €

141,33 € T.V.A. incluse



Plan de travail TK-L SP WT

- Plateau en contreplaqué 3/4", renouvelable
- Compartiments de rangement inclus
- Supports pour les outils
- Crochets pliables

Réf. 533245

Promotion n° 137

69,60 €

84,22 € T.V.A. incluse



Petite sacoche TK-L SP TP

- Crochet et clip métallique
- Matériau en polyester de qualité
- Double paroi avec 6 poches

Réf. 533244

Promotion n° 138

38,40 €

46,46 € T.V.A. incluse



Sacoche à outils TK-L SP TT

- Poignée pivotante simple
- Sangle de transport rembourrée
- Matériau en polyester de qualité
- 44 poches et compartiments

Réf. 533243

Promotion n° 139

128,60 €

155,61 € T.V.A. incluse



Enrouleur de câble TKH KW

Réf. 531472

Promotion n° 140

22,40 €

27,10 € T.V.A. incluse



Support de niveau à bulle TKH ADL

Réf. 531469

Promotion n° 141

22,40 €

27,10 € T.V.A. incluse



Rails du porte-outil côté TKH WS

Réf. 531471

Promotion n° 142



47,20 €

57,11 € T.V.A. incluse




Forets, embouts et plus encore

Forets à carrelage/verre






Type	Description	Ø mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Réf.	Prix de vente hors TVA
	TD D4x 10/60	4,0	60	10	535051	5,00 €
	TD D5x 11/70	5,0	70	11	535052	5,30 €
	TD D6x 13/75	6,0	75	13	535053	5,70 €
	TD D8x 14/80	8,0	80	14	535054	6,40 €
	TD D10x 15/100	10,0	100	15	535055	8,10 €
	TD D12x 18/100	12,0	100	18	535056	10,50 €
	TD D4-10 Set VE5				535057	25,80 €
	Forets à carrelage/verre avec plaque de carbure de tungstène pour un perçage préalable de grande précision. Des résultats de perçage optimaux à faible vitesse avec un refroidissement suffisant. Convient pour le verre, le carrelage, la céramique, le verre miroir et la porcelaine. Contient 1 foret Ø 4x60, 5x70, 6x75, 8x80 und 10x100					

Forets à métaux

Xtreme **Xtreme PLUS**



Type	Description	Ø mm	Réf.	Prix de vente hors TVA
	Set D-M D1-10 HSS-G VE19	Set de forets HSS G 19 pièces DIN 338 : Ø 1-10 x 0,5	534072	34,20 €
	Set D-M D1-13 HSS-G VE25	Set de forets HSS G 25 pièces DIN 338 : Ø 1-13 x 0,5	534073	69,60 €
	Set D-M D1-10 HSS-Co VE19	Set de forets HSS Co 19 pièces DIN 338 : Ø 1-10 x 0,5	534075	83,80 €
	Set D-M D1-13 HSS-Co VE25	Set de forets HSS Co 25 pièces DIN 338 : Ø 1-13 x 0,5	534076	175,80 €

Forets

Type	Description	Ø mm	Longueur totale mm	Réf.	Prix de vente hors TVA
	HD 4-C D5-12 Set SDS-plus Set de forets avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	5	110	533610	76,70 €
		6	110		
		8	110		
		6	160		
		8	160		
		10	160		
		12	160		
	CH/HD 4-C Set SDS-plus Set de forets avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus Burin plat SDS-Plus Xtreme Burin pointu SDS-Plus Xtreme	5	110	533611	57,80 €
		6	110		
		6	160		
		8	160		
		10	160		
	CH/HD 2-C Set SDS-plus Set de forets avec 2 taillants SDS-plus Xtreme Burin plat SDS-plus Xtreme Burin pointu SDS-plus Xtreme	5	110	533612	46,00 €
		6	110		
		6	160		
		8	160		
		10	160		
	HD 2-C D5-10 Set SDS-plus Set de forets avec 2 taillants SDS-Plus Xtreme	5	110	414026	28,20 €
		6	110		
		6	160		
		8	160		
		10	160		
	HD 4- C Set 1 SDS-max VE4 Foret avec 4 taillants SDS-Max Xtreme Plus	16	540	533717	411,80 €
		18	540		
		20	520		
		22	520		
		18	540		
	HD 4- C Set 2 SDS-max VE4 Foret avec 4 taillants SDS-Max Xtreme Plus	20	520	533718	470,80 €
		22	520		
		32	570		
		16	540		
	HD 4- C Set 3 SDS-max VE5 Foret avec 4 taillants SDS-Max Xtreme Plus	18	540	533719	529,80 €
		20	520		
		22	520		
		25	520		
		25	520		


Forets







Type	Description	Ø mm	Longueur totale mm	Longueur de travail mm	Réf.	Prix de vente hors TVA
HD 4-C D5x 50/110 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	5,0	110	50	533566	9,40 €
HD 4-C D6x 50/110 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,0	110	50	533567	9,40 €
HD 4-C D8x 50/110 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	110	50	533568	10,60 €
HD 4-C D5x 100/160 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	5,0	160	100	533569	9,70 €
 HD 4-C D5,5x 50/110 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	5,5	110	50	535533	9,40 €
 HD 4-C D5,5x 100/160 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	5,5	160	100	535534	9,70 €
 HD 4-C D5,5x 150/210 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	5,5	210	150	535535	14,60 €
HD 4-C D6x 100/160 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,0	160	100	533570	9,70 €
HD 4-C D6,5x 100/160 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,5	160	100	533571	12,00 €
HD 4-C D8x 100/160 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	160	100	533572	10,90 €
HD 4-C D10x 100/160 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	10,0	160	100	533573	12,70 €
HD 4-C D12x 100/160 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	12,0	160	110	533574	15,60 €
HD 4-C D6x 150/210 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,0	210	150	533575	14,60 €
HD 4-C D8x 150/210 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	210	150	533576	12,90 €
HD 4-C D10x 150/210 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	10,0	210	150	533577	15,20 €
HD 4-C D12x 160/210 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	12,0	210	160	533578	18,10 €
HD 4-C D14x 160/210 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	14,0	210	160	533579	26,70 €
HD 4-C D16x 160/210 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	16	210	160	533580	34,90 €
HD 4-C D6x 200/260 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,0	260	200	533581	17,30 €
HD 4-C D6,5x 200/260 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	6,5	260	200	533582	20,80 €
HD 4-C D8x 200/260 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	260	200	533583	16,40 €
HD 4-C D10x 200/260 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	10,0	260	200	533584	19,50 €
HD 4-C D12x 210/260 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	12,0	260	210	533585	23,50 €
HD 4-C D14x 210/260 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	14,0	260	210	533586	29,40 €
HD 4-C D16x 210/260 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	16,0	260	210	533587	37,60 €
HD 4-C D18x 200/250 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	18,0	250	200	533588	51,70 €
HD 4-C D20x 200/250 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	20,0	250	200	533589	56,50 €
HD 4-C D8x 250/310 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	310	250	533590	23,40 €
HD 4-C D10x 250/310 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	10,0	310	250	533591	23,40 €
HD 4-C D12x 260/310 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	12,0	310	260	533592	26,90 €
HD 4-C D14 260/310 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	14,0	310	260	533593	34,00 €
HD 4-C D16 260/310 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	16,0	310	260	533594	43,50 €
HD 4-C D8x 400/460 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	8,0	460	400	533595	38,40 €
HD 4-C D10x 390/450 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	10,0	450	390	533596	32,90 €
HD 4-C D12x 400/450 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	12,0	450	400	533597	40,00 €
HD 4-C D14x 400/450 SDS-plus	Foret avec 4 taillants SDS-plus Xtreme Plus	14,0	450	400	533598	49,40 €
CH-PO 250 SDS-plus	Burin pointu SDS-plus Xtreme	-	250		533599	8,90 €
CH-FL 20x250 SDS-plus	Burin plat SDS-plus Xtreme	20	250		533600	8,90 €
CH-SC 40x250 SDS-plus	Burin bêche SDS-plus Xtreme	40	250		533601	12,40 €
CH-TI 40x250 SDS-plus	Burin à carrelage coudé SDS-plus Xtreme	40	250		533602	18,30 €
CH-PO 250 SDS-max	Burin pointu SDS-Max Xtreme	-	400		533603	18,30 €
CH-FL 25x400 SDS-max	Burin plat SDS-Max Xtreme	25	400		533604	18,30 €
CH-SC 50x400 SDS-plus	Burin bêche SDS-Max Xtreme	50	400		533605	23,00 €
CH-TI 50x300 SDS-plus	Burin à carrelage SDS-Max Xtreme	50	300		533606	60,20 €
CH SET SDS-max VE2	Kit de burins SDS-max : burins pointu/plat Xtreme	400	2 pièces		533607	41,30 €
CH SET SDS-max VE3	Kit de burins SDS-max : burins pointu/plat/large Xtreme	400	3 pièces		533608	47,20 €
CH SET SDS-plus VE3	Kit de burins SDS-plus : burins pointu/plat/large Xtreme	250	3 pièces		533609	27,10 €

Sets d'embouts



Xtreme **Xtreme**
PLUS

Catégorie	Type	Longueur totale mm	Réf.	Prix de vente hors TVA
	+	DB Bulk PH2 (25 pièces)	25	530489 12,40 €
		DB Bulk PH2 (15 pièces)	50	534158 18,30 €
		DB Bulk PZ2 (25 pièces)	25	534550 12,40 €
		DB Bulk PZ2 (15 pièces)	50	534551 18,30 €
	✱	DB Bulk T10 (25 pièces)	25	534154 12,40 €
		DB Bulk T15 (25 pièces)	25	534155 12,40 €
		DB Bulk T20 (25 pièces)	25	530490 12,40 €
		DB Bulk T25 (25 pièces)	25	530491 12,40 €
		DB Bulk T30 (25 pièces)	25	530492 12,40 €
		DB Bulk T40 (25 pièces)	25	530493 12,40 €
		DB Bulk T20 (15 pièces)	50	534156 18,30 €
		DB Bulk T25 (15 pièces)	50	534157 18,30 €
		DB Bulk T30 (15 pièces)	50	534552 18,30 €

Gros conditionnement !

Produit	Contenu du set	Accessoires	Réf.	Prix de vente hors TVA
	Set de 45 embouts DB 45 25 mm : PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (2x), PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 (2x) H3, H4, H5, H6, SL4, SL5, SL5.5, SL6, T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (3x) T40 50 mm : T25, T30, T40, PH2 (2x), H5	Porte-embouts magnétique 60 mm Adaptateur 1/4" sur 1/2" Clé à douille 6/8 mm et 1/2" Douilles à choc Ø 10/13 mm, longueur 78 mm	535105	55,50 €
	Set de 41 embouts DB 41 25 mm : PH1, PH2 (x2), PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20(x2), T25(x3), T30(x3), T40(x3) 50 mm : T10, T15, T20(x2), T25(x3), T30(x3), T40(x3)	Clé à douille 8/10/13 mm. Porte-embouts universel résistant aux chocs, magnétique 77 mm et 152 mm	530494	53,10 €
	Sets de 31 embouts DB 31 25 mm : PH1, PH2 (x2), PH3 ; PZ1, PZ2 (x2), PZ3, H4, H5, H6, T10(x3), T15(x3), T20(x4), T25(x4), T30(x3), T40(x2)	Porte-embouts universel résistant aux chocs, magnétique, 60 mm	533103	23,50 €
	Sets de 15 embouts DB 15 50 mm : T20, T25(x2), T30, T40, PH2	Clé à douille 7/8/10 Porte-embouts universel résistant aux chocs, magnétique, 60 mm Forets multimatériaux Ø4x100, Ø5x100, Ø 6x100, Ø 8x120 mm, Ø 10x 120 mm	534463	46,00 €

Jeux de douilles à choc

Produit	Contenu du set	Réf.	Prix de vente hors TVA
	Jeu de douilles à choc Jeu IPS D17-21 1/2" Jeu de douilles à choc automobiles sur mesure pour visseuse à percussion, spécialement adapté aux jantes en aluminium avec protection PET contre les rayures. Fabriqué en acier allié de haute qualité, très durable et résistant. Avec un code couleur pour faciliter l'identification des tailles. Boîte adaptée au système STACK PACK™, empilable l'une sur l'autre. Contenu : Ø 17, 19, 21 mm, taille 1/2 pouce.	534706	45,90 €
	Jeu de douilles à choc Jeu IPS D10-19 1/2" Jeu de douilles à choc sur mesure avec boîtier à paroi mince, idéal pour les espaces de travail restreints avec des douilles de 1/2 pouce. Fabriqué en acier au chrome-molybdène de haute qualité, donc particulièrement résistant aux couples élevés. Les coins à rayon en 6 points assurent un maintien sûr sans glissement ni rupture. Boîte adaptée au système STACK PACK, empilable l'une sur l'autre. Contenu : Ø 10, 11, 13, 15, 17, 19 mm, longueur 35 mm et un adaptateur de 1/4 E6.3 à 1/2 pouce	534707	53,00 €

Pour la touche finale



Kits de démarrage abrasifs Ø 125 mm



Produit	Type/Grain	CONDITIONNEMENT	Réf.	Prix de vente hors TVA
Set D125 ST	2x PS ORE D125 25x D125-8 SV P60 25x D125-8 SV P80 25x D125-8 SV P120 25x D125-8 SV P150	102	534771	79,10 €

Kits de démarrage abrasifs Ø 150 mm



Produit	Type/Grain	CONDITIONNEMENT	Réf.	Prix de vente hors TVA
Set D150 ST	2x PS ORE D150 25x D150-14 SV P60 25x D150-14 SV P80 25x D150-14 SV P120 25x D150-14 SV P150	102	534770	88,50 €

Kits de démarrage abrasifs Ø 225 mm






Produit	Type/Grain	CONDITIONNEMENT	Réf.	Prix de vente hors TVA
Set D225 ST	2x PS GE-R D225 12x D225-10 SF-P80 12x D225-10 SF-P120 12x D225-10 SF-P180 12x D225-10 SF-P220	350	534769	112,10 €

Abrasifs auto-agrippants Ø 225 mm



Abrasifs

	Produit	CONDITIONNE- MENT	Type/Grain	Réf.	Prix de vente hors TVA
	Papier abrasif ZIRCOFLEX qualité Xtreme	12	P 24	531918	69,60 €
	Le papier abrasif pour un enlèvement de matière extrêmement élevé et idéal pour le nettoyage des surfaces.	12	P 40	531916	69,60 €
		12	P60	531917	69,60 €
	Toile auto-agrippante	10	A 100	281042	86,10 €
		10	A 180	281034	86,10 €
	Abrasif réticulé Qualité Xtreme Plus	12	P 100	534172	37,80 €
		12	P 120	534173	37,80 €
		12	P 150	534174	37,80 €
		12	P 180	534175	37,80 €
		12	P 240	534176	37,80 €
	Spécialement conçu pour les supports très poussiéreux dans la pose à sec. Grâce à sa structure réticulaire ouverte innovante, il permet d'aspirer la poussière de ponçage sur toute la surface. Haute abrasion, très longue durée de vie.	12	P 320	534171	37,80 €




Tampon d'interface/Plaque de support

	Tampon d'interface, moyen	IP D225-10 M GE 6 R	532674	22,30 €
	Tampon d'interface moyen pour papier abrasif extrafin	IP D225-10 MF GE 6 R	532696	22,30 €
	Plaque de support D225	BP D225-10 GE 6 R	532221	28,20 €

Support de protection

	Padsaver	PS GE-R D225 VE2	534179	38,40 €
	Padsaver	PS GE-X D225 VE3	534323	55,30 €






Abrasifs auto-agrippants Ø 225 mm

Produit				Doux	
	IP D225-10 M 532674	IP D225-10 MF 532696	Pad-saver GE 6 R 534179	Enduit en poudre	Base de disper- sion
 <p>Papier abrasif auto-agrippant D225 PF Xtreme Plus</p> <p>Le papier abrasif premium éprouvé avec une qualité irréprochable et une excellente aspiration grâce aux trous multiples. Convient à presque toutes les applications.</p>	●	○	○	○	○
	●	○	●	○	○
	●	○	●	○	○
	●	○	●	○	○
	●	○	●	●	●
	●	○	●	●	●
	●	○	●	●	●
	●	○	●	○	●
 <p>D225 -10 SF Papier abrasif mur/plafond Xtreme</p> <p>Le papier abrasif pour un enlèvement de matière extrême. Utilisation universelle avec un rendement extrême.</p>	●	●	●	○	○
	●	●	●	○	○
	●	●	●	○	○
	●	●	●	○	○
	●	●	●	○	○
	●	●	●	○	○
	●	●	●	○	○
	●	●	●	○	●
	●	●	●	○	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
	○	●	○	●	●
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
 <p>D225-10 MF Papier abrasif excentrique Xtreme</p> <p>Le papier de super finition pour une qualité de surface extra fine. Particulièrement adapté aux matériaux souples.</p>	○	●	○	○	○
	○	●	○	○	○
	○	●	○	○	○
	○	●	○	○	○
	○	●	○	●	○
	○	●	○	●	●
	○	●	○	●	●
	○	●	○	●	●


● convient ○ convient sous condition ○ ne convient pas

Composants de base des enduits						Niveau de vi- tesse	CONDITION- NEMENT	Type/Grain	Réf.	Prix de vente hors TVA
		Moyen			Dur					
Enduit léger	Plâtre-cellulose	Plâtre-plastique	Enduit au silicate	Renforcé par des fibres, minéral	Ciment blanc à base de résine synthétique					
○	○	○	○	○	○		25	P 40	280739	93,00 €
○	○	○	○	○	●	4-6	25	P 60	260233	93,00 €
○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 80	260234	93,00 €
○	○	●	○	●	●	4-6	25	P 100	260235	89,00 €
○	●	●	●	●	●	3-6	25	P 120	282405	89,00 €
●	●	●	●	●	○	2-4	25	P 150	311995	89,00 €
●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 180	311987	89,00 €
●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	260236	89,00 €
○	○	○	○	○	○		12	P 24	531542	64,90 €
○	○	○	○	○	○		12	P 40	531900	29,40 €
○	○	○	○	○	○		25	P 40	533818	57,80 €
○	○	●	○	●	○	3-6	12	P 60	531901	28,90 €
○	○	●	○	●	○	3-6	25	P 60	533819	57,80 €
○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 80	531902	28,90 €
○	○	●	○	●	●	3-6	25	P 80	533820	57,80 €
○	●	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531896	27,00 €
○	●	●	○	●	●	3-6	25	P 100	533821	53,10 €
●	●	●	●	●	●	2-6	12	P 120	531897	27,00 €
●	●	●	●	●	●	2-6	25	P 120	533822	53,10 €
●	●	○	●	○	○	2-4	12	P 150	531898	27,00 €
●	●	○	●	○	○	2-4	25	P 150	533823	53,10 €
●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 180	531543	27,00 €
●	●	●	○	○	○	2-4	25	P 180	534772	53,10 €
●	●	○	○	○	○	2-4	12	P 220	531899	27,00 €
●	●	○	○	○	○	2-4	25	P 220	533824	53,10 €
○	○	○	○	○	○		12	P 40	531908	46,60 €
○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 60	531909	46,60 €
○	○	○	○	●	●	4-6	12	P 80	531544	46,60 €
○	○	●	○	●	●	3-6	12	P 100	531903	44,70 €
○	●	●	●	●	●	3-6	12	P 120	531904	44,70 €
●	●	●	●	○	○	2-5	12	P 150	531905	44,70 €
●	●	●	○	○	○	2-5	12	P 180	531906	44,70 €
●	●	○	○	○	○	2-5	12	P 220	531907	44,70 €


Abrasifs auto-agrippants Ø 125 mm

	Produit	Type/Grain	Cond.	Réf.	Prix de vente hors TVA
	Papier abrasif auto-agrip- pant ZIRCOFLEX Pour un enlèvement de matière important et une durée de vie élevée. Usage universel :	A 40	12	532039	24,20 €
		A 60	12	532040	24,20 €
		A 80	12	532041	24,20 €
	Tampon en feutre de fibres naturelles Le tampon pour polir et cirer les surfaces.	dur	5	393347	53,10 €
		doux	5	393355	48,40 €
	Disque auto-agrippant en toile SC Le non-tissé abrasif pour toutes les pein- tures.	grossier	10	358614	63,70 €
		moyen	10	358622	51,90 €
		très fin	10	358630	51,90 €
	Toile auto-agrippante MESHFLEX	A 100	5	380717	26,00 €
		A 280	5	380725	20,10 €
		S 1500	5	380733	20,10 €
	Tampon abrasif diamanté Pour nettoyer, poncer et polir les surfaces minérales.	50	1	382817	53,10 €
		100	1	382825	53,10 €
		200	1	382833	53,10 €
		400	1	382841	53,10 €
		800	1	382868	53,10 €
		1500	1	382876	53,10 €
		3000	1	382884	53,10 €
	Papier abrasif extrafin Qualité Xtreme Le papier abrasif poly- valent qui convient à presque toutes les applications.	P 40	25	531922	30,60 €
		P 60	25	531923	30,60 €
		P 80	25	531924	27,00 €
		P 100	25	531925	27,00 €
		P 120	25	531926	27,00 €
		P 150	25	531549	27,00 €
		P 180	25	531550	27,00 €
		P 220	25	531927	27,00 €
		P 320	25	531551	27,00 €
		P400	25	531552	27,00 €





Plateau de ponçage auto-agrippant Ø 125 mm

	Plateau de ponçage auto-agrippant moyen	SP-M D125-M	1 468975	51,90 €
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------	----------	---------


Support de protection Ø 125 mm

	Padsaver Ø 125 mm	PS ORE D125 VE2	2 534181	14,00 €
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------	----------	---------

Abrasifs auto-agrippants Ø 150 mm Xtreme




	Produit	Type/Grain	Cond.	Réf.	Prix de vente hors TVA
	Papier abrasif auto-agrip- pant ZIRCOFLEX Pour un enlèvement de matière important et une durée de vie élevée. Usage universel :	P 40	12	531565	28,90 €
		P 60	12	531564	28,90 €
		P 80	12	532038	28,90 €
	Tampon abrasif diamanté Pour nettoyer, poncer et polir les surfaces minérales.	30	1	418951	72,00 €
		50	1	418978	72,00 €
		100	1	418986	72,00 €
		200	1	418994	72,00 €
		400	1	419001	72,00 €
		800	1	419028	72,00 €
		1500	1	419036	72,00 €
		3000	1	419044	72,00 €
	Papier abrasif extrafin Qualité Xtreme Le papier abrasif polyvalent qui convient à presque toutes les applications.	P 40	25	531950	35,30 €
		P 60	25	531951	35,30 €
		P 80	25	531952	28,90 €
		P 100	25	531953	28,90 €
		P 120	25	531954	28,90 €
		P 150	25	531545	28,90 €
		P 180	25	531546	28,90 €
		P 220	25	531955	28,90 €
		P 320	25	531547	28,90 €
		P400	25	531548	28,90 €
	Abrasif réticulé Qualité Xtreme Plus Pour les supports très poussiéreux. Grâce à sa structure réticulaire ouverte innovante, il per- met d'aspirer sur toute la surface. Haute abrasion, très longue durée de vie.	P 100	12	534518	18,30 €
		P 120	12	534519	18,30 €
		P 150	12	534520	18,30 €
		P 180	12	534521	18,30 €
		P 240	12	534522	18,30 €
		P 320	12	534523	18,30 €

Support de protection Ø 150 mm



	Padsaver Ø 150 mm	PS ORE D150 VE2	2 534180	15,20 €
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------	----------	---------




Abrasifs auto-agrippants 80 x 133 mm

Produit	Type/Grain	Cond.	Réf.	Prix de vente hors TVA
 Toile auto-agrippante MESHFLEX	A 280	5	380954	13,00 €
	P 40	25	531928	20,70 €
	P 60	25	531929	18,90 €
 Papier abrasif extrafin Qualité Xtreme	P 80	25	531930	18,90 €
	P 100	25	531931	17,10 €
 Le papier abrasif polyvalent qui convient à presque toutes les applications.	P 120	25	531832	17,10 €
	P 150	25	531553	17,10 €
	P 180	25	531554	17,10 €
	P 220	25	531933	17,10 €
	P 320	25	531555	17,10 €




Plateau de ponçage auto-agrippant

 Plateau de ponçage auto-agrippant 80 x 130 mm	SP 80x130-M	1	469009	37,80 €
 Plateau de ponçage auto-agrippant 70 x 198 mm	SP 70x198-M	1	531313	41,30 €


Support de protection

 Padsaver 80 x 133 mm	PS OSE 80x133 VE2	2	534182	14,00 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---	--------	---------


Abrasifs auto-agrippants 100 x 150 mm

Produit	Type/Grain	Cond.	Réf.	Prix de vente hors TVA
 Toile auto-agrippante MESHFLEX	A 100	5	381160	27,10 €
	A 280	5	381179	21,20 €
	S 1500	5	381187	21,20 €
	P 40	25	531934	26,00 €
	P 60	25	531935	24,20 €
 Papier abrasif extrafin Qualité Xtreme	P 80	25	531936	24,20 €
	P 100	25	531937	21,80 €
 Le papier abrasif polyvalent qui convient à presque toutes les applications.	P 120	25	531938	21,80 €
	P 150	25	531560	20,70 €
	P 180	25	531561	20,70 €
	P 220	25	531939	20,70 €
	P 320	25	531562	20,70 €

Plateau de ponçage auto-agrippant

 Plateau de ponçage auto-agrippant 100 x 150 mm	SP 100x150-M	1	468991	37,80 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---	--------	---------

Support de protection







 Padsaver 100 x 150 mm	PS ODE 100x150 VE2	2	534183	14,00 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---	--------	---------

Parfaitement équipé pour chaque application





Accessoire LBE 76 12-EC, Ø 76 mm

Xtreme **Xtreme PLUS**


Produit	Type	Cond.	Réf.	Prix de vente hors TVA
 Set de démarrage disque à tronçonner/ébarber	Set S LBE76	1	533228	21,80 €
 Disque à tronçonner fin (1 mm) pour acier inoxydable/acier, droit	M-CD 76/1 INOX VE5	5	533229	13,60 €
 Disque à tronçonner (1 mm) en carbure, droit Avec une surface de coupe tranchante et résistante, revêtement carbure, épaisseur 1 mm, Ø 76 mm. Parfait pour la découpe de matériaux tels que le bois clouté, le plastique, le PRV et les panneaux de cloison sèche.	CA-CD 76/1	1	533715	18,30 €
 Disque de tronçonnage diamanté pour carrelage, droit Grâce à son revêtement diamanté fin, il coupe facilement les matériaux durs sans provoquer d'éclats ou de fissures. Une qualité de coupe et une durée de vie élevées sont ainsi garanties. Épaisseur 1 mm, Ø 76 mm.	DIA-CD 76/1	1	533716	25,40 €
 En lot de 3 pièces Promotion !	DIA-CD 76/1	3	535122	47,10 €
 Disque à ébarber métal, coudé	M-GD 76/4 VE3	3	533230	12,40 €

Accessoires meuleuse d'angle, Ø 125 mm


Produit	Type	Cond.	Réf.	Prix de vente hors TVA
 Disques à tronçonner fin (1 mm) pour acier inoxydable/acier, en boîte	Xtreme PLUS M-CD 125/1 INOX VE10	10	533348	23,60 €
 10 disques de tronçonnage (1,2 mm) pour acier inoxydable/acier, en boîte	Xtreme M-CD 125/1.2 INOX VE10	10	534474	11,70 €


















Set de lames de scie sauteuse

Type	Description	Cond.	Réf.	Prix de vente hors TVA
Promotion !				
	Spécialement conçu pour les scies sauteuses sur batterie			
Set JS 75 Pro	Lame de scie sauteuse pour bois tendre jusqu'à 65 mm	3x3VE	535141	20,00 €
	Lame de scie sauteuse pour tubes, etc. jusqu'à Ø 6 mm			
	Lame de scie sauteuse pour le démontage			

Set de lames de scie-sabre

Type	Description	Cond.	Réf.	Prix de vente hors TVA
Promotion !				
	Lame de scie-sabre métal pour des coupes de 1,5-3 mm			
Set RS/Bi	Lame de scie-sabre pour le bois pour des coupes de 6-100 mm	3x3VE	535140	23,50 €
	Lame de scie-sabre pour le bois + clous pour des coupes de 3-190 mm			

Sets de lames de scie Starlock










Produit	Contenu du set	Réf.	Prix de vente hors TVA
          	NOUVEAU Sol et installation SM FI-SET VE4	<p>Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la force et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle, pour divers travaux de sol.</p> <p>Contenu : 1 lame de scie plongeante curved pour des coupes précises dans le bois, 1 lame de scie plongeante curved pour le bois dur et les matériaux dérivés du bois abrasifs, 32 x 50 mm, 1 grattoir multimatériaux pour les résidus durs comme la colle, le mortier, 52 mm, 1 lame de scie segmentée pour le bois et le métal tendre, 85 mm.</p>	535179 64,90 €
	NOUVEAU Électricité et pose à sec SM ED-SET VE6	<p>Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la force et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle, pour divers travaux relevant des compétences des électriciens et des plaquistes.</p> <p>Contenu : 1 lame de scie asymétrique à 2 fonctions permet des coupes droites dans, par ex. des panneaux de construction secs et une découpe propre des angles, 53 x 40 mm, 2 lames de scie curved pour des coupes précises dans le bois et le métal, 32 x 50 mm, 1 lame de scie plongeante pour des coupes précises dans le bois, le métal tendre, le plastique, 65 x 40 mm, 1 lame de scie plongeante bi-métal pour des coupes dans le bois et le métal, 1 lame de scie plongeante, forme étroite 20 x 30 mm, idéale pour les petites découpes dans le bois et le métal non trempé.</p>	535180 88,50 €
   	NOUVEAU Travaux de rénovation SM RE-SET VE9	<p>Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la force et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle, pour divers travaux de rénovation.</p> <p>Contenu : 1 grattoir multimatériaux pour les résidus durs comme la colle, le mortier, 52 mm, 1 lame de scie curved pour des coupes précises dans le bois et le métal, 32 x 50 mm, 1 plateau de ponçage pour poncer le bois, éliminer la peinture sur les surfaces, idéal pour les coins. Avec papier abrasif adapté : 2x P80, P120, 1x P240. 1 lame de scie segmentée pour le bois avec des extrémités pointues, ce qui permet d'atteindre les coins et les endroits difficiles d'accès.</p>	535181 100,30 €



Accessoires CG 310 18

Produit	Type	Cond.	Réf.	Prix de vente hors TVA
 <p>Porte-cartouche 310, tige de poussée 374 mm, pièce de pression de la cartouche, crochet, clé Allen</p>	Set CH 310 CG 18	1	533219	63,70 €
 <p>Tube d'extrusion pour boudins 400, tige de poussée 374 mm, capuchon de buse, pièce de pression pour sachet en plastique, pièce de pression pour seau, 3 buses, crochet, clé Allen</p>	Set H 400 CG 18	5	533220	100,30 €
 <p>Tube d'extrusion pour boudins 600, tige de poussée 498 mm, capuchon de buse, pièce de pression pour sachet en plastique, pièce de pression pour seau, 3 buses, crochet, clé Allen</p>	Set H 600 CG 18	1	533221	146,30 €
 <p>3 buses</p>	NZ CG 18 VE3	1	533222	14,20 €

Pales pour mélangeurs

	Description	Désignation	Ø	Produit à mé- langer	Raccord	Réf.	Prix de vente hors TVA
	Mélangeur de bitume BP En raison de sa forme de crochet, convient aux matériaux très visqueux à haute adhérence. L'effet de mélange parallèle empêche la formation de grumeaux et l'introduction d'air. Idéal pour le bitume et les masses fibreuses bitumineuses. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	BP 160x600 M14	140 mm	40-80 kg	M14	534041	40,10 €
		SP2 100x600 M14	100 mm	8-25 kg	M14	534023	29,50 €
	Pale à disque SP 2 disques disposés négativement poussent le produit à mélanger vers le bas, ce qui évite les projections de matériau liquide. Idéal pour les matériaux liquides à visqueux : peintures, dispersions, vernis, lasures, revêtements, mastics, bitumes. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	SP2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	M14	534024	31,90 €
		SP2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	SW8	534025	20,10 €
		SP2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	SW10	534026	28,30 €
	Pale en spirale HP2 2 pales tournant à droite pour le pétrissage et le mélange de matériaux visqueux à pâteux. La tige d'agitateur se visse spontanément vers le bas et presse le mélange vers le haut. Usage extrêmement polyvalent pour : colle à carrelage, masse de jonction, mastic, enduit de finition, mortier à coller, masse d'équilibrage, plâtre. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	HP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534027	35,40 €
		HP2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534028	41,30 €
		HP2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	M14	534029	53,10 €
	Pale en spirale HP3R 3 pales tournant à droite se vissent spontanément dans la matière. Même les masses à mélanger difficiles et visqueuses sont mélangées rapidement et intensément sans grand effort. Connue également comme agitateur de mortier et de matériaux tenaces. Idéale pour : mortier, béton, crépi, plâtre, agents liants de préparation, revêtements épais. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	HP3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534030	46,00 €
		HP3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534031	51,90 €
		HP3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534032	59,00 €
	Pale en spirale HP3L 3 pales tournant à gauche pressent le mélange vers le bas dans le récipient. Les dépôts de pigments, de matières solides ou de fibres sont dirigés vers le haut et mélangés de manière homogène. Le mélange ne produit pas de projections. Idéale pour les mélanges liquides et crémeux : peintures, peintures de dispersion, enduit de plâtre, masses de scellement, matériaux contenant des fibres. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	HP3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534033	46,00 €
		HP3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534034	51,90 €
		HP3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534035	57,80 €
	Pale à disque DP2 2 disques à ailettes tournant à contre-sens forment une circulation dynamique dans le récipient de mélange. Les ailettes sur les disques pressent le mélange à contre-sens vers le bas ou vers le haut. Idéal pour les matériaux liquides à visqueux : peintures, dispersions, mastics, colles, masses de scellement. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	DP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534036	41,30 €
		DP2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534037	54,30 €
	Pale d'agitation BE Les bras mélangeurs en matériau rond évitent la formation de bulles d'air. Idéal pour tous les matériaux où les bulles d'air doivent être évitées : masses d'équilibrage, mastics, adhésifs, produits d'étanchéité. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.	BE 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	M14	534038	34,20 €
		BE 140x600 M14	140 mm	30-60 kg	M14	534039	41,30 €
		BE 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	M14	534040	46,00 €
	Adaptateur SDS-plus M 14 Tige d'agitateur avec filetage M 14. Utilisable avec le marteau perforateur SDS-plus.	Adaptateur SDS-plus - M14 i	-	-	-	374091	27,10 €
	Rallonge M 14 Rallonge pour tiges d'agitateur M 14. Pour l'agitation des liquides (peintures) dans de grands récipients.	R-V 400 M14 M/F	-	-	-	374113	36,60 €

3

ANS

FLEX GARANTIE

Garantie 3 ans

Il suffit d'enregistrer votre machine sur
warranty.flex-tools.com
pour bénéficier de la garantie.



Pour plus d'informations sur nos machines, merci de contacter votre point de vente ou de nous contacter via www.flex-tools.com

FLEX POWER TOOLS BV

Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tel. +32 (0)14/220 569
Fax +32 (0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX POWER TOOLS BV

Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

Votre revendeur FLEX



BE-FR / 01-2026