

Novità e offerte strepitose

Scopri tutta la potenza!

Una concentrazione di novità, tecnologia intelligente e innovazioni di grande impatto.

Promozioni valide fino al 31.01.2027
Solo fino a esaurimento scorte e solo presso i rivenditori che aderiscono alla promozione!

NOVITÀ! Più Proformance con la tecnologia Tabless di FLEX

Maggiore potenza. Tempi di ricarica più rapidi. Maggiore efficienza.

→ Pagina 18

NOVITÀ! Le nuove chiodatrici a batteria da 18 V

Potenza ad alta velocità per prestazioni senza compromessi.

→ Pagina 4

NOVITÀ! TRACK-LOCK™

Il sistema per montaggio a parete intelligente per un'officina più ordinata.

→ Pagina 52

NOVITÀ! Nuovi accessori

Punte, mole di troncatura e lame per seghe di alta qualità

→ Pagina 54

FLEX
this is proformance

18V

Li-Ion
Power System

THERMA-TECH™
X LITHIUM
POWER



4,0Ah

Assicurati più FLEX Power con la tua **BATTERIA** **GRATUITA!**

Ecco come fare:

Registra il tuo utensile per il giardinaggio a batteria 18 V FLEX o un altro elettro utensile a batteria 18 V FLEX a partire da un PVP di 323,75 € più IVA* su <https://warranty.flex-tools.com> e ricevi una batteria gratuita del tipo 18 V / 4.0 Ah del valore di 138,60 € più IVA.

E il meglio:

Con la registrazione approfitti in più della garanzia FLEX di 3 anni per il tuo elettro utensile.

3

ANNI

FLEX GARANZIA

3 anni di garanzia

Registrati subito su warranty.flex-tools.com



*L'offerta è valida fino al 31/01/2027, solo per utensili selezionati e solo fino ad esaurimento scorte.
Non in combinazione con FLEXPACK. Per le condizioni di partecipazione consulta <https://warranty.flex-tools.com>

Indice

Novità in primo piano

Chiodatrice a batteria da 18 V	4
Smerigliatrice angolare a batteria da 18 V	6
Avvitatore a percussione a batteria da 18 V, 1/4"	7
Giraffa® eccentrica a batteria da 18 V	8
Mini smerigliatrice angolare da 18 V	11

Novità per il settore automotive 14

Levigatrice spot-repair a batteria da 12 V	15
Lucidatrice rotorbitale a batteria da 18 V	16
Aspiratore per estrazione a spruzzo a batteria da 18 V	17

Batterie con tecnologia Tabless 18

FLEXPACK

18 V	22
18 V XL	24
12 V	25

Promozioni 26

STACK PACK™ 50

TRACK-LOCK™ 52

Accessori

Avvitare e forare	54
Eliche	57
Levigatura	58
Segatura e troncatura	60

NOVITÀ



Pagina 4

NOVITÀ



Pagina 8

NOVITÀ



Pagina 15

NOVITÀ



Pagina 18

NOVITÀ



Pagina 52

Potenza ad alta velocità per prestazioni senza compromessi



Chiodatrice a nastro a batteria da 18 V NF 50-90 18-EC



Dati tecnici

Tensione della batteria	18 V
Capacità del caricatore	53 pezzi
Angolo del caricatore	30° - 34°
Diametro del chiodo	2,8 - 3,3 mm
Lunghezza del chiodo	50 - 90 mm
Tipo di chiodo	Testa D
Peso senza batteria	4,3 kg
Dimensione LxPxH	300 x 360 x 150 mm

Accessori compatibili EM 96 NF 50-90

Capacità di 2 strisce di chiodi
nastrati con max. 96 chiodi
per chiodatrici a nastro
a batteria da 30°-34°.

Cod. ordine 535659

- 1 EM 96 NF 50-90



Cod. promozione 02
79,00 €
96,38 € IVA inclusa



Cod. ordine 535466

- 1 NF 50-90 18-EC, confezione in scatola

Cod. promozione 01
509,00 €
620,98 € IVA inclusa

Cod. ordine 535465

- 1 NF 50-90 18-EC
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 374



Cod. promozione 03
549,00 €
669,78 € IVA inclusa



Molto produttiva, fino a 900 chiodi con una sola carica della batteria da 5,0 Ah.

Per il fissaggio rapido, preciso e pulito di componenti in legno come travi, travicelli, telai, listelli per tetti e tavolati in progetti generali di carpenteria in legno.

Adatta per chiodi di 50-90 mm di lunghezza, Ø 2,8-3,3 mm, per caricatori da 30°-34°.

La protezione contro i colpi a vuoto protegge la macchina da un'inutile usura, aumentandone la durata.



Sviluppata per un uso professionale continuo, questa groppinatrice offre immediatamente la massima potenza con la semplice pressione di un pulsante, fino a 3 chiodi/secondo. Senza compressore, cartuccia di gas o cavo.

Regolazione della profondità senza attrezzi e, a scelta, scatto singolo o a contatto per un lavoro preciso.

Luce LED integrata per illuminare al meglio la zona di lavoro.

Groppinatrice a batteria da 18 V NB 16-54 18-EC

FLEX
pack 18XL

Cod. ordine 535468

- 1 NB 16-54 18-EC confezione in scatola



NOVITÀ

Cod. promozione 04
389,00 €
474,58 € IVA inclusa

Cod. ordine 535467

- 1 NB 16-54 18-EC
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 238



Cod. promozione 06
419,00 €
511,18 € IVA inclusa

Graffettatrice a batteria da 18 V SC 10-38 18-EC

FLEX
pack 18XL

Cod. ordine 535470

- 1 SC 10-38 18-EC confezione in scatola



NOVITÀ

Cod. promozione 05
399,00 €
486,78 € IVA inclusa

Cod. ordine 535469

- 1 SC 10-38 18-EC
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 374



Cod. promozione 07
439,00 €
535,58 € IVA inclusa

Accessori compatibili

Prodotto	Contenuto del set	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
 NOVITÀ ARK NF/NB/SC/NC	Il set di ricarica dell'aria consente di riempire in modo comodo e rapido il serbatoio dell'aria compressa di tutte le chiodatrici e graffettatrici FLEX da 18 V. Grazie all'attacco rapido da 1/4 di pollice integrato, il set può essere collegato senza difficoltà ai tubi flessibili dell'aria compressa disponibili in commercio. Il filtro dell'aria integrato garantisce che nell'apparecchio entri esclusivamente aria compressa pulita, il che prolunga la durata della chiodatrice o della graffettatrice. Il robusto pulsante di riempimento è progettato per un uso frequente e consente un facile azionamento con la semplice pressione di un pulsante.	536689	69,00 €

La nuova generazione. Ora ancora più potente!

**Smerigliatrice angolare a batteria da 18 V
LBE 125-15 18-EC con velocità variabile e freno**

NOVITÀ



- Il freno elettronico arresta l'utensile in circa 1,5 secondi
- Con interruttore a scorrimento in alto, ideale per utilizzatori destri e mancini e vantaggioso per diverse posizioni di presa
- Funzione anti-kickback (con sensore giroscopico), disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Zona d'impugnatura particolarmente sottile con inserti SoftGrip per una presa sicura



Efficiente quanto un alimentatore da 1500 W (con batteria da 8 Ah)

Dati tecnici

Tensione della batteria	18 V
Max. numero di giri a vuoto	3.500-10.000 1/min
Max. diametro disco	125 mm
Dimensione LxPxH	320 x 75 x 120 mm
Attacco utensile	M14
Peso senza batteria	1,9 kg

FLEX pack 18

Cod. ordine 534995

- 1 smerigliatrice angolare a batteria da 18 V con freno LBE 125-15 18-EC, confezione in scatola

Cod. promozione 08
279,00 €
315,38 € IVA inclusa

**Smerigliatrice angolare a batteria da 18 V
LB 125-15 18-EC con velocità costante e freno**

Dati tecnici

Tensione della batteria	18 V
Max. numero di giri a vuoto	10.000 1/min
Max. diametro disco	125 mm
Dimensione LxPxH	320 x 75 x 120 mm
Attacco utensile	M14
Peso senza batteria	1,9 kg

FLEX pack 18

Cod. ordine 534993


- 1 smerigliatrice angolare a batteria da 18 V con velocità costante e freno LB 125-15 18-EC, confezione in scatola

Cod. promozione 09
259,00 €
315,98 € IVA inclusa

NOVITÀ

Dimensioni ridotte come punto di forza

Avvitatore a percussione a batteria da 18 V ID 1/4" 18-EC HD2



Un concentrato di forza compatto
Testata lunga solo 114 mm
Coppia massima: 240 Nm

NOVITÀ

- Numero di giri e coppia di serraggio estremamente elevati
- Anello luminoso LED a 360° per un'illuminazione ottimale
- Con meccanismo di espulsione per il cambio veloce e facile dei bit
- Controllo della velocità: impostazione di tre differenti velocità
- Modalità Tap per viti autofilettanti in pezzi in lamiera

Dati tecnici

Tensione della batteria	18 V
Max. numero di giri a vuoto	0-4.100 1/min
Max. numero di colpi a vuoto	0-4.550 1/min
Attacco utensile	1/4" interno
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	240 Nm
Peso senza batteria	1,1 kg
Dimensione LxPxH	114 x 76 x 208 mm



FLEX pack 18

Cod. ordine 535167

- 1 ID 1/4" 18-EC HD2

Cod. promozione 10

215,00 €

262,30 € IVA inclusa

Avvitatore a percussione a batteria da 18 V ID 1/4" 18-EC LD

Testata ultra corta
Testata lunga solo 95 mm
Coppia massima: 175 Nm

Dati tecnici

Tensione della batteria	18 V
Max. numero di giri a vuoto	0-3.400 1/min
Max. numero di colpi a vuoto	0-4.300 1/min
Attacco utensile	1/4" interno
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio	175 Nm
Peso senza batteria	0,78 kg
Dimensione LxPxH	95 x 70 x 200 mm

FLEX pack 18

Cod. ordine 535166

- 1 ID 1/4" 18-EC LD

NOVITÀ




Cod. promozione 11

145,00 €

176,90 € IVA inclusa

Senza cavo e unica nel suo genere. Giraffa® eccentrica a batteria da 18 V

GE 6 X 18-EC



NOVITÀ

- Questa macchina straordinariamente leggera offre un comfort operativo unico.
- Potente - grazie al motore brushless flessibile - e senza fastidiosi cavi.
- Con freno a disco resistente all'usura
- Una testa di levigatura molto piatta, a snodo cardanico, con un campo di rotazione fino a 160° per un'elevata flessibilità.
- Velocità variabile su stadi da 1 a 6 e spia LED di alimentazione
- Aspirazione molto efficace
- Per una precisione ancora maggiore, è possibile montare un anello luminoso opzionale (pagina 32) sulla testa di levigatura della GE 6 X.

Dati tecnici

Tensione della batteria	18 V
Numero di corse a vuoto	5.500 - 8.500 1/min
Ø dischi abrasivi	225 mm
Corsa	4 mm
Angolo di inclinazione testa	160°
Attacco utensile	velcrato
Lunghezza	1.500 mm
Peso senza batteria	3,21 kg

Autonomia della batteria:
con AP 18/5.0 fino a 29 min
con AP 18/8.0XT fino a 46 min

Cod. ordine 535802

- 1 Giraffa a batteria da 18 V GE 6 X 18-EC, confezione in scatola

Cod. promozione 12

599,00 €

730,78 € IVA inclusa



A pagina 9 troverai l'adattatore per batteria PS-A 18 (codice articolo 535719) con cavo da 1,6 m, che ti consentirà di lavorare con maggiore facilità

Adattatore per batteria PS-A 18 con cavo da 1,6 m



NOVITÀ

Lunghezza cavo 1,6 m

L'adattatore è composto da due parti: un adattatore per l'utensile e un adattatore per la batteria, collegati da un cavo lungo 1,6 m. Grazie alla clip, è possibile fissare la batteria alla cintura. Indossarlo sul corpo alleggerisce il carico sulle braccia e consente di lavorare con uno sforzo notevolmente minore. La protezione termica integrata garantisce condizioni di funzionamento sicure e protegge dal surriscaldamento. Ideale per interventi prolungati e procedure di lavoro ergonomiche. Adatto a tutte le batterie FLEX da 18 V.



Cod. ordine 535719

▪ 1 PS-A 18

Cod. promozione 13

49,00 €

59,78 € IVA inclusa

Adattatore di ricarica USB PS2 CA 12/18



NOVITÀ

Adatto anche alla ricarica di notebook*

Caricabatterie USB per smartphone e altri dispositivi. Le batterie vengono caricate con un adattatore di rete USB standard tramite interfaccia USB-C bipolare. Con indicatore di stato di carica a LED, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico. Porta USB-A - tensione di uscita DC 5 V - potenza nominale di uscita max. 12 W, porta USB-C - tensione di ingresso/uscita DC 5/9/12/15/20 V - potenza nominale di uscita (batteria da 18 V) max. 60 W - potenza nominale di uscita (batteria da 12 V) max. 45 W - potenza nominale di ingresso max. 60 W. Con cavo USB-C, senza adattatore di rete.



Cod. ordine 534767

▪ 1 PS2 CA 12/18

Cod. promozione 14

49,00 €

59,78 € IVA inclusa



L'adattatore è dotato di 2 porte: 1 USB-A e 1 USB-C.



Per l'utilizzo come caricabatterie per batterie da 18 o 12 V

*Adatto a laptop e altri dispositivi con una potenza di ricarica minima fino a 60 watt e porta USB-C.

L'equipaggiamento delle macchine corrisponde alla consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni valide fino al 31.01.2027
Solo fino a esaurimento scorte

Lucidatrice ad acqua per pietra LWE 15-3 100 con velocità variabile



- Potente motore da 1.500 watt
- Il sistema di alimentazione e regolazione dell'acqua è posizionato sotto l'alloggiamento
- Innesto rapido in ottone per tubo flessibile dell'acqua da 1/2"
- Tubo flessibile speciale da 2 m

Fornitura senza platorello a strappo!



NOVITÀ

Cod. ordine 535584

- 1 LWE 15-3 100 con interruttore salvavita PRCD: integrato nel cavo

Cod. promozione 15

519,00 €

633,18 € IVA inclusa

Cod. ordine 535583

- 1 LWE 15-3 100 con spina speciale per bassi voltaggi per trasformatore d'isolamento

Cod. promozione 16

459,00 €

559,98 € IVA inclusa

SUPRAFLEX SE 16-2 125/150

- Specialista della smerigliatura per restauri, ristrutturazioni, modernizzazioni, lavorazione di acciaio inossidabile, metallo, pietra naturale/artificiale, superfici in legno, superfici verniciate
- Potente motore da 1.600 watt
- Cuffia di protezione con segmento orientabile per bordi da 125 mm
- Preselezione continua del numero di giri
- Stabilizzazione del numero di giri, protezione contro i sovraccarichi, blocco antirivavio e monitoraggio della temperatura

Cod. ordine 534832

- 1 SE16-2 125/150
- 1 platorello a strappo Ø 125 mm

Cod. promozione 17

379,00 €

462,38 € IVA inclusa



NOVITÀ

Utensile rotativo a batteria da 4 V RT 24 4

- Regolazione variabile della velocità in 5 livelli
- Per levigare, incidere, pulire, lucidare o sbavare
- Molto leggero, impugnatura sottile con inserti Softgrip
- Forma compatta, sottile ed ergonomica
- Luce LED integrata
- Porta di ricarica USB-C

Cod. ordine 535769

- 1 RT 24 4

Cod. promozione 18

39,90 €

48,68 € IVA inclusa



NOVITÀ

Prodotto	Contenuto del set	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
Set di accessori DB 26	Set di accessori per utensile rotativo RT 24-4 per levigare, incidere, pulire, lucidare o sbavare. Composto da: nastro abrasivo da 13 mm (grana 60/80/120), pasta di lucidatura, mandrino con 2 ruote di lucidatura da 13 mm, mandrino con mola di troncatura da 24 mm / ruota di lucidatura da 22,5 mm, coltello per fresatura ad alta velocità da 3,2 mm, fresatrice diamantata da 2 mm, mole in carburo di silicio da 19,8 / 4,8 mm, spazzola a setole da 13 mm, punta di levigatura in corindone da 9,5 / 4,8 mm, spazzola metallica da 19 mm e chiave per pinze di serraggio. Box adatto al sistema STACK PACK, impilabile.	535770	19,90 €

NOVITÀ

Un utensile dal carattere forte


**NOVITÀ
18 V**



Mini smerigliatrice angolare da 18 V LBE 76 18-EC

Dati tecnici

Tensione della batteria	18 V
Max. numero di giri a vuoto	5.000-20.000 1/min
Max. diametro disco	76 mm
Circonferenza di presa	140 mm
Dimensione LxPxH	23 mm
Profondità di taglio	22 mm
Peso senza batteria	0,88 kg



FLEX
pack 18

Cod. ordine 535371

- 1 LBE 76 18-EC, confezione in scatola
- 1 set di base per mole da taglio/sgrossatura
- 1 cuffia di protezione a clip Ø 76 mm
- 1 adattatore per aspirazione
- 1 clip per cintura

Cod. promozione 19
199,00 €

242,78 € IVA inclusa

Cod. ordine 535372

- 1 LBE 76 18-EC
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 136
- 1 set di base per mole da taglio/sgrossatura
- 1 cuffia di protezione a clip Ø 76 mm
- 1 adattatore per aspirazione
- 1 clip per cintura

Cod. promozione 20
239,00 €

291,58 € IVA inclusa



Testa girevole di 180°, ideale per la troncatura e per un utilizzo da parte di destrorsi/manicini. Per la levigatura è perfetta la posizione a 90°.



Regolazione della velocità variabile in 4 stadi:
5.000 / 10.000 / 15.000 / 20.000 giri/min




Funzionamento avanti e indietro per tagli a trazione o a spinta e per il controllo delle scintille volanti. L'aspirazione (in dotazione) può essere fissata direttamente alla clip della cuffia di protezione per lavori di troncatura.



Luce LED integrata in due posizioni con funzione di illuminazione notturna.

Il programma FLEX per la lavorazione professionale del metallo a batteria o con cavo.

Levigatrice a nastro per tubi a batteria da 18 V BRE 50-F 18-EC



- Cambio del nastro abrasivo senza ausilio di attrezzi
- Dimensioni del nastro abrasivo: 533 x 4 - 30 mm
- Per avvolgere in modo ottimale tubi fino ad un angolo max. di 270° / Ø 50 mm



NOVITÀ

Dati tecnici

Tensione della batteria	18 V
Velocità nastro	2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec
Numero di giri a vuoto	1.700 / 2.390 / 3.080 / 3.760 1/min
Lunghezza nastro	533 mm
Larghezza nastro	4/9/30 mm
Adatto per max. diametro tubo	50 mm
Peso	2,7 kg

Cod. ordine 535335

- 1 levigatrice a nastro per tubi a batteria da 18 V
BRE 50-F 18-EC, confezione in scatola

Cod. promozione 21

599,00 €

730,78 € IVA inclusa

Cod. ordine 535336

- 1 levigatrice per saldature a filetto a batteria da 18 V
LKE 152-F 18-EC, confezione in scatola

Cod. ordine 535334

- 1 lima a nastro a batteria da 18 V
FBE 30-F 18-EC, confezione in scatola

Cod. ordine 535333

- 1 satinatrice a batteria da 18 V
BSE 50-F 18-EC, confezione in scatola

NOVITÀ



Cod. promozione 22

599,00 €

730,78 € IVA inclusa

NOVITÀ



Cod. promozione 23

469,00 €

572,18 € IVA inclusa

NOVITÀ



Cod. promozione 24


399,00 €

486,78 € IVA inclusa

Maggiori informazioni sul nostro vasto programma di prodotti per il settore metallurgico



Levigatrice a nastro per tubi BRE 16-3 125



- Cambio del nastro abrasivo senza ausilio di attrezzi
- Dimensioni del nastro abrasivo: 760 x 40 mm
- Per avvolgere in modo ottimale tubi fino ad un angolo max. di 270° / Ø 125 mm



NOVITÀ

Dati tecnici

Potenza assorbita	1.600 W
Velocità nastro	4,4 - 12,6 m/sec
Numero di giri a vuoto	1.400-3.900 1/min
Lunghezza nastro	760 mm
Larghezza nastro	40 mm
Adatto per max. diametro tubo	125 mm
Peso	3,4 kg
Dimensione LxPxH	495 x 185 x 350 mm

Cod. ordine 535341

- 1 levigatrice a nastro per tubi BRE 16-3 125, confezione in scatola

Cod. promozione 25

649,00 €

791,78 € IVA inclusa

Cod. ordine 535340

- 1 spazzolatrice BBE 16-3 110, confezione in scatola

NOVITÀ



Cod. promozione 26

549,00 €

669,78 € IVA inclusa

Cod. ordine 535339

- 1 satinatrice BSE 16-3 100, confezione in scatola

NOVITÀ



Cod. promozione 27

459,00 €

559,98 € IVA inclusa



Asportazione pulita fin nei minimi dettagli

NOVITÀ


- Macchina molto maneggevole e leggera
- Forma compatta, sottile ed ergonomica
- Electronic Management System (EMS)
- Motore brushless
- Compatibile con tutte le batterie FLEX da 12 V. Fornitura senza batteria né caricabatterie!
- Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione delle vibrazioni
- Manetta di avviamento
- Stabilizzazione del numero di giri
- 4 livelli di velocità, display a LED



Levigatrice spot-repair a batteria da 12 V SPS 3 12-EC oscillante

Dati tecnici

Tensione della batteria	12 V
Corsa	3 mm
Numero di corse a vuoto	8.000 - 16.000 1/min
Numero di giri a vuoto	4.000 - 8.000 1/min
Max. Ø platorello	30 mm
Vibrazione	< 2,5 m/s ²
Livello di pressione sonora	59 dB(A)
Peso senza batteria	0,47 kg
Dimensione LxPxH	147 x 56 x 178 mm

Cod. ordine 535608

- 1 SPS 3 12-EC, confezione in scatola
- 1 platorello adesivo speciale ammortizzato
- 1 platorello a strappo speciale ammortizzato

Cod. promozione 28
299,00 €
 364,78 € IVA inclusa

Levigatrice spot-repair a batteria da 12 V SPS 5 12-EC rotorbitale a corsa libera

Dati tecnici

Tensione della batteria	12 V
Corsa	5 mm
Numero di corse a vuoto	8.000 - 16.000 1/min
Numero di giri a vuoto	4.000 - 8.000 1/min
Max. Ø platorello	30 mm
Vibrazione	< 2,5 m/s ²
Livello di pressione sonora	49 dB(A)
Peso senza batteria	0,44 kg
Dimensione LxPxH	126 x 56 x 178 mm


Cod. ordine 535609

- 1 SPS 5 12-EC, confezione in scatola
- 1 platorello adesivo speciale ammortizzato
- 1 platorello a strappo speciale ammortizzato

Cod. promozione 29
299,00 €
 364,78 € IVA inclusa

Innovazioni per il massimo splendore

Lucidatrice rotorbitale a batteria da 18 V a corsa libera XFE 2 21 18-EC



- Potente come una lucidatrice con cavo
- Regolazione della velocità semplice su entrambi i lati
- Corsa di lucidatura di 21 mm per un avanzamento rapido del lavoro
- Nuova generazione di motori brushless
- Innovativo riduttore ad alte prestazioni per la massima riduzione del rumore e delle vibrazioni
- Testa del riduttore estremamente piatta

Dati tecnici

Tensione della batteria	18 V
Corsa lucidatura	21 mm
Max. Numero di corse a vuoto	2.700-8.700 1/min
Max. Numero di giri a vuoto	1.350-4.350 1/min
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Peso senza batteria	2,4 kg
Dimensione LxPxH	388 x 125 x 126 mm

Cod. ordine 534999


- 1 XFE 2 21 18-EC, confezione in scatola

Cod. promozione 30

425,00 €

518,50 € IVA inclusa

Lucidatrice rotorbitale a corsa libera XFE 2 21 14-EC



Dati tecnici

Potenza assorbita	1.400 W
Corsa lucidatura	21 mm
Max. Numero di corse a vuoto	2.700-8.700 1/min
Max. Numero di giri a vuoto	1.350-4.350 1/min
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Peso senza batteria	2,6 kg
Dimensione LxPxH	425 x 125 x 128 mm
Lunghezza cavo (PUR)	6 m

Cod. ordine 535001

- 1 XFE 2 21 14-EC

Cod. promozione 31

435,00 €

530,70 € IVA inclusa

Lucidatrice rotativa PE 14 LD



- Per corpi di lucidatura con diametro compreso tra 75 mm e 150 mm
- Potente motore da 1.400 watt
- Manetta di avviamento
- Numero di giri a vuoto 1.100 - 3.700 1/min
- Regolazione della velocità tramite il selettore di velocità azionabile da entrambi i lati

Dati tecnici

Potenza assorbita	1.400 W
Numero di giri a vuoto	1.100-3.700 1/min
Max. Diametro platorello di supporto	150 mm
Max. diametro accessorio di lucidatura	150 mm
Livello di pressione sonora	81 dB(A)
Vibrazione	2,6 m/s ²
Lunghezza cavo	4 m
Peso	2,3 kg
Dimensione LxPxH	463 x 72 x 110 mm



Cod. ordine 535118

- 1 PE 14 LD, confezione in scatola

Cod. promozione 32

249,00 €

303,78 € IVA inclusa

Aspiratore per estrazione a spruzzo a batteria da 18 V VC-SE 9 2x18



- Apparecchio per la pulizia efficace di moquette, interni di veicoli, tappezzerie, sedili, tappetini
- Con serbatoio dell'acqua dolce da 9 litri e serbatoio dell'acqua sporca da 7 litri
- Depressione 15.000 Pa
- Attacco di aspirazione a tenuta stagna con blocco a rotazione
- Rapida individuazione dello sporco grazie all'ugello trasparente
- Supporto per ugello e tubo flessibile
- Con protezione dagli spruzzi e coperchio trasparente della batteria



Le funzioni di spruzzo e di aspirazione possono essere attivate individualmente



Fino a 35 minuti di autonomia grazie all'utilizzo di 2 batterie 8.0 XT

Dati tecnici

Tensione della batteria	18 V
Capacità contenitore	7 L
Capacità liquidi	9 L
Portata volumetrica	3.420 l/min
Max. pressione negativa	15.000 Pa
Lunghezza tubo flessibile	2,5 m
Peso	11,1 kg
Dimensione LxPxH	625 x 340 x 445 mm

Cod. ordine 533498

- 1 VC-SE 9 2x18
- 1 ugello manuale
- 1 tubo di aspirazione con alimentazione dell'acqua
- 1 detergente speciale, 125 ml

Cod. promozione 33

799,00 €

974,78 € IVA inclusa

Più Proformance con la tecnologia Tabless di FLEX.

Per tutti coloro che si aspettano di più.

Maggiore potenza. Tempi di ricarica più rapidi. Maggiore efficienza. Maggiore prestazioni con Tabless: la nuova generazione di batterie

La nuova tecnologia Tabless garantisce al sistema di batterie FLEX maggiori prestazioni, tempi di ricarica più brevi e un'efficienza più elevata. Per tutti coloro che, nel proprio lavoro, hanno bisogno di una batteria potente, di una rapida operatività e delle massime prestazioni.

NOVITÀ


- + **56% di autonomia sotto carico. Maggiore durata in condizioni di carico elevato.***
- + **42% di velocità di raffreddamento dopo l'uso. Meno calore per tempi di raffreddamento più brevi.**
- + **41% di velocità in più nella ricarica. Tempi di ricarica più brevi per processi di lavoro più rapidi.**

fino al

56%
di potenza
in più*



*Con AP 18/8.0 XT si è ottenuto un aumento del 56% nel numero di tagli nel calcestruzzo rispetto ad AP 18/8.0 (utilizzando la smerigliatrice a batteria COS 230 18-EC).



Massima potenza senza impasse

Nelle celle tradizionali, tutta la corrente deve passare attraverso una linguetta di contatto molto stretta: ciò genera calore e riduce le prestazioni. La tecnologia Tabless abbatta questa barriera: l'intera larghezza della pellicola della batteria funge da superficie di contatto. Ciò riduce notevolmente i percorsi di corrente e porta la resistenza interna al minimo.

I vantaggi per te in cantiere

Anche in condizioni di carico estremo, come durante la smerigliatura o la foratura del calcestruzzo, la batteria rimane notevolmente più fredda. Una potenza di trazione nettamente superiore, tempi di ricarica estremamente brevi e una maggiore durata delle batterie: per la massima produttività senza pause forzate.



L'intelligente tecnologia controlla e sorveglia l'attività dell'utensile e il processo di carica, informando sullo stato di carica attuale attraverso il display LCD.



Niente autoscarica.
Niente effetto memoria.



L'originale sistema di raffreddamento integrato mantiene costanti le temperature, anche in caso di sollecitazioni elevate. Solo per batterie da 18 V.



Minore perdita di energia
Gestione termica più efficiente
C-rate più elevato
Durata utile prolungata



Caricabatterie rapido con potenza massima di 11,5 A

Ora con ampio display LED a colori.

Per la ricarica di batterie da 12 e 18 V.

Fori per il montaggio a parete e per l'aggancio al sistema di guide STACK PACK™ compresi.



Display LED a colori che visualizza diagnostica, durata di ricarica e stato della batteria.



La speciale procedura di ricarica consente di raggiungere già l'80% della capacità di carica in 21 min. con AP 18/2.5, in 25 min. con AP 18/5.0 e in 32 min. con AP 18/8.0 XT.



Capacità di carica 100%:

AP 12/2.5 in 40 min.,
AP 12/5.0 in 48 min.,
AP 18/2.5 in 40 min.,
AP 18/4.0 in 30 min.,
AP 18/5.0 in 39 min.,
AP 18/8.0 XT in 45 min.



Con sistema di raffreddamento della batteria integrato, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico.

12V
Li-Ion
Power System

18V
Li-Ion
Power System

NOVITÀ



Caricabatterie e batterie Li-Ion

Batterie con protezione integrata per carica e scarica. Protezione da polvere e spruzzi d'acqua. L'indicazione del livello di carica integrata informa a colpo d'occhio sullo stato di carica delle celle della batteria.

3 anni di garanzia

Vale anche per batterie e caricabatterie!

Per ulteriori informazioni visita www.flex-tools.com



12 V

	Prodotto	Tipo	Descrizione	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	Caricabatterie rapido da 12 V	CA 12	- Per batterie da 12 V - Sistema integrato di raffreddamento della batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico - Con indicazione LED del livello di carica Tempi di carica per batterie da 12 V 40 min per batterie da 2,5 Ah 65 min per batterie da 5,0 Ah	532286	49,00 €
	Power 12-22 Q	P-Set 12-22 Q	- Caricabatterie rapido CA 12 2 batterie da 12 V AP 12/2.5	531719	139,00 €
	Power 12-55 Q	P-Set 12-55 Q	- Caricabatterie rapido CA 12 2 batterie da 12 V 12/5.0	534910	175,00 €
	Batteria Li-Ion da 12 V	AP 12/2.5		532290	59,00 €
	Batteria Li-Ion da 12 V	AP 12/5.0		531690	79,00 €

18 V

	Prodotto	Tipo	Descrizione	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	Caricabatterie doppio  	CA SP 2x 12/18	Tempi di carica per batterie da 18 V 40 min per batterie da 2,5 Ah 60 min per batterie da 5,0 Ah 85 min per batterie 8.0 XT	533152	149,00 €
	Power 18-55 Duo SP 	P-Set 18-55 Duo SP	1 caricabatterie rapido CA SP 2x 12/18 2 batterie da 18 V AP 18/5.0	534911	319,00 €
	Power 18-88 Duo SP 	P-Set 18-88 Duo SP	1 caricabatterie rapido CA SP 2x 12/18 2 batterie da 18 V AP 18/8.0	534912	479,00 €
	Caricabatterie rapido	CA2 12/18	- Per batterie da 12 V e 18 V - Raffreddamento della batteria integrato - Protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico	535296	79,00 €
	Power 22 Q 	P-Set 22 Q	1 caricabatterie CA 18 2 batterie da 18 V AP 18/2.5	532740	155,00 €
	Power 55 R 	P-Set 55 CA2	1 caricabatterie rapido CA2 12/18 2 batterie da 18 V AP 18/5.0	535895	254,00 €
	Power 88 R 	P-Set 88 XT CA 2	1 caricabatterie rapido CA2 12/18 2 batterie da 18 V AP 18/8.0 XT	535896	403,00 €
	Batteria Li-Ion da 18 V 	AP 18/2.5		535440	76,00 €
	Batteria Li-Ion da 18 V 	AP 18/4.0		535464	99,00 €
	Batteria Li-Ion da 18 V 	AP 18/5.0		535441	119,00 €
	Batteria Li-Ion da 18 V 	AP 18/8.0 XT		535463	220,00 €

FLEX pack 18

Scegli tre nuovi utensili* fra i modelli della potente serie a batteria FLEX da 18 V e risparmi non solo sugli utensili: ogni FLEXPACK18 include infatti tre batterie da 5,0 Ah, un caricabatterie rapido e una borsa di trasporto gratis. Quindi prendi ciò che ti serve. A te la scelta!

Maggiori informazioni!



869,00 €

1.060,18 € IVA inclusa

In sede di ordinazione indicare, oltre al cod. ordine per l'apparecchio, il cod. ordine 497444 per FLEXPACK18.

	1	Cod. ordine 530531 Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 18.0-EC LD C
	1	Cod. ordine 534901 Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 18-EC MD DC C
	1	Cod. ordine 535165 Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 18-EC HD2 C
	1	Cod. ordine 491292 Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità DD 4G 18.0-EC C
	1	Cod. ordine 520756 Solo fino ad esaurimento scorte. Avvitatore a percussione a batteria ID 1/4" 18.0-EC-HD C
	1	Cod. ordine 535167 Avvitatore a percussione a batteria ID 1/4" 18-EC-HD2 C
	1	Cod. ordine 491268 Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2" 18.0-EC C
	1	Cod. ordine 531502 Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2" 400 18-EC C
	1	Cod. ordine 530231 Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2" 750 18.0-EC C
	1	Cod. ordine 530189 Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2" 950 18.0-EC C
	1	Cod. ordine 492612 Avvitatore a percussione a batteria IW 3/4" 18.0-EC C
	1	Cod. ordine 491233 Solo fino ad esaurimento scorte. Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 18.0-EC C
	1	Cod. ordine 530532 Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 18.0-EC LD C
	1	Cod. ordine 534903 Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 18-EC MD DC C
	1	Cod. ordine 515698 Solo fino ad esaurimento scorte. Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 18.0-EC-HD C

NOVITÀ

	1	Cod. ordine 535162 Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 18-EC HD2 C
	1	Cod. ordine 491276 Avvitatore a batteria per lavorazioni a secco DW 45 18.0-EC C
		Cod. ordine 531311 Martello tassellatore combinato a batteria FHE 1-16 18.0-EC C
	2	Cod. ordine 491284 Martello tassellatore combinato a batteria CHE 18.0-EC C
	2	Cod. ordine 491314 Martello tassellatore combinato a batteria CHE 2-26 18.0-EC C
		Cod. ordine 531737 Pistola per colla a caldo a batteria GG 200 18
		Cod. ordine 531493 Pistola termica a batteria HG 530 18
		Cod. ordine 517674 Sega circolare manuale a batteria CS 45 18.0-EC C
	3	Cod. ordine 491322 Sega circolare manuale a batteria CS 62 18.0-EC C
		Cod. ordine 533686 Sega circolare manuale per metallo a batteria CSM 57 18-EC C
		Cod. ordine 533217 Pistola per cartucce a batteria CG 310 18
	1	Cod. ordine 518409 Utensile multifunzione a batteria con StarlockMAX MT 18.0-EC C
		Cod. ordine 535371 Smerigliatrice angolare a batteria LBE 76 18-EC
	1	Cod. ordine 499307 Smerigliatrice angolare a batteria LB 125 18.0-EC C
	1	Cod. ordine 499285 Smerigliatrice angolare a batteria LBE 125 18.0-EC C

46,5 mm
Cutting depth

62 mm
Cutting depth

57 mm
Cutting depth

NOVITÀ

* È possibile scegliere lo stesso utensile più volte.

**Solo dall'assortimento illustrato alle pagine 22/23!

	2	Cod. ordine 530497 Smerigliatrice angolare a batteria L 125 18.0-EC LD C
	1	Cod. ordine 534995 Smerigliatrice angolare a batteria LBE 125-15 18-EC C
	1	Cod. ordine 531770 Smerigliatrice angolare a batteria LBP 125-15 18-EC C
	1	Cod. ordine 518867 Levigatrice dritta a batteria DGE 25 18.0-EC
	2	Cod. ordine 532081 Levigatrice rotorbitale a batteria ORE 2-125 18-EC C
	2	Cod. ordine 532087 Levigatrice a delta a batteria ODE 2-100 18-EC C
	2	Cod. ordine 532084 Levigatrice orbitale a batteria OSE 2-80 18-EC C
	2	Cod. ordine 534184 Levigatrice rotorbitale a batteria ORE 3-150 18-EC C
	2	Cod. ordine 534186 Levigatrice rotorbitale a batteria ORE 5-150 18-EC C
	2	Cod. ordine 534435 Levigatrice orbitale a batteria OSE 2-70x198 18-EC C
		Cod. ordine 509981 Aspiratore compatto a batteria VC 2 L MC HIP 18.0-EC
		Cod. ordine 481491 Aspiratore compatto a batteria VC 6 L MC 18.0
		Cod. ordine 534916 Aspiratore a batteria VC 9 L MC 18 RC
		Cod. ordine 503002 Ventilatore a batteria CF 18.0/230
	2	Cod. ordine 531634 Fresatrice a batteria per bordi e verticale CER 18.0-EC C
		Cod. ordine 531279 Cesoia per potatura a batteria GPS 35 18-EC
		Cod. ordine 531275 Tagliasiepi a batteria GHT 55 18-EC
		Cod. ordine 531277 Decespugliatore a batteria GLT 35 18-EC
		Cod. ordine 531278 Soffiatore per foglie a batteria GBL 790 18-EC
		Cod. ordine 472913 Soffiatore a batteria BW 18.0-EC
		Cod. ordine 531276 Motosega a batteria GCS 35 2x18-EC
	1	Cod. ordine 530372 Seghetto frontale a batteria RS 25 18.0 C
	2	Cod. ordine 515981 Seghetto frontale a batteria RS 29 18.0 C
	2	Cod. ordine 491306 Seghetto frontale a batteria RSP DW 18.0-EC C
	2	Cod. ordine 531748 Sega a nastro a batteria SBE 64 18-EC
	1	Cod. ordine 485403 Seghetto alternativo a batteria JS 18.0-EC C
	1	Cod. ordine 489794 Seghetto alternativo a batteria JSB 18.0-EC C

NOVITÀ

		Cod. ordine 506648 Gonfiatore a batteria CI 11 18.0/12V
		Cod. ordine 495964 incl. HP2 Mescolatore a batteria a 2 velocità MXE 18.0-EC HP2 120
		Cod. ordine 532276 Radio da cantiere a batteria RD 12/18/230
		Cod. ordine 532813 Non è possibile la selezione multipla! Radio da cantiere a batteria RD SP 12/18/230
		Cod. ordine 533152 Caricabatterie doppio CA SP 2x 12/18
		Cod. ordine 530610 Lampada LED a batteria WL 1000 18.0
		Cod. ordine 504637 Lampada LED a batteria WL 2800 18.0
		Cod. ordine 513075 Lampada LED a batteria WL 300 18.0
		Cod. ordine 532323 Lampada LED a batteria CL 10000 12/18
		Cod. ordine 532324 Lampada LED a batteria CL 5000 12/18
		Cod. ordine 532325 Lampada LED a spettro completo a batteria DWL 2500 12/18
		Cod. ordine 472921 Proiettore LED a batteria CL 2000 18.0
		Cod. ordine 530375 Proiettore LED a batteria TL 4000 18.0/230
	2	Cod. ordine 531330 Non è possibile la selezione multipla! Sollevatore a vuoto a batteria VLP 18.0 C
		Cod. ordine 535424 Vibratore per piastrelle a batteria TV 18-EC C
		Cod. ordine 535463 Batteria da 18 V AP 18/8.0 XT

NOVITÀ

Set risparmio per valigie combinabili a scelta*

Puoi scegliere tre L-BOXX fra le misure

- 1** TK-L 136 (507822, cod. promozione 34)
- 2** TK-L 238 (507830, cod. promozione 35)
- 3** TK-L 374 (507849, cod. promozione 36)

e riceverai un inserto antiscivolo abbinato per ognuna

- 3 L-BOXX®
- 3 inserti antiscivolo

Combinazione d'esempio di TK-L 136, TK-L 238 e TK-L 374

Cod. promozioni 34-36

134,00 €

163,48 € IVA inclusa



Qui troverai gli inserti per valigetta giusti:

www.flex-tools.com

*L'offerta è valida solo se si acquistano tre L-BOXX!

FLEX pack 18XL

Scegli tre nuovi utensili* fra i modelli della potente serie a batteria FLEX da 18 V e risparmi non solo sugli utensili: Ogni FLEXPACK18XL include infatti due batterie da 5,0 Ah, una batteria da 8,0 Ah XT e un caricabatterie rapido gratis. Quindi prendi ciò che ti serve. A te la scelta!

Risparmia fino al
35%
grazie agli
incentivi FLEX Power!



Maggiori informazioni!



1.229,00 €

1.499,38 € IVA inclusa

In sede di ordinazione indicare, oltre al cod. ordine per l'apparecchio, il cod. ordine 534453 per FLEXPACK18XL.

	Cod. ordine 500631 Sega circolare a trazione a batteria SMS 190 18.0-EC
	Cod. ordine 532636 Sega circolare manuale a batteria con cuffia mobile CS 68 18-EC C
	Cod. ordine 531749 Sega a nastro a batteria SBE 127 18-EC
	Cod. ordine 531330 Sollevatore a vuoto a batteria VLP 18.0 C
	Cod. ordine 535896 P-Set 18-88 XT CA2
	Cod. ordine 532072 Avvitatore a percussione a batteria IW 3/4" 1600 18-EC C

	Cod. ordine 532063 Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2" 1500 18-EC C
	Cod. ordine 535468 Chiodatrice a batteria NB 16-54 18-EC C
	Cod. ordine 535470 Graffettatrice a batteria SC 10-38 18-EC C
	Cod. ordine 532813 Radio da cantiere a batteria RD SP 12/18/230

Puoi scegliere anche utensili della serie FLEXPACK (497444) (pagina 22/23)!

* È possibile scegliere lo stesso utensile più volte.

**Solo dall'assortimento illustrato a pagina 24!

FLEX pack 12

Scegli due nuovi utensili* fra i modelli della potente serie a batteria da 12 V** e risparmi non solo sugli utensili: ogni FLEXPACK12 include infatti un trapano avvitatore a 2 velocità DD 2G 12, due batterie 12/2,5 Ah, una batteria 12/5,0 Ah, un caricabatterie e una borsa di trasporto gratis. Quindi prendi ciò che ti serve. A te la scelta!

Risparmia fino al
30%
grazie agli
incentivi FLEX Power!



Maggiori informazioni!



439,00 €

535,58 € IVA inclusa

In sede di ordinazione indicare, oltre al cod. ordine per l'apparecchio, il cod. ordine 535288 per FLEXPACK12.

	Cod. ordine 533846 Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 12-EC C
	Cod. ordine 533847 Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 12-EC C
	Cod. ordine 531707 Avvitatore a batteria per lavorazioni a secco DW 37 12-EC C
	Cod. ordine 531709 Martello tassellatore combinato a batteria FHE 1-16 12-EC C

	Cod. ordine 531316 Seghetto alternativo a batteria con corsa a pendolo JSP 12-EC C
	Cod. ordine 531314 Seghetto frontale a batteria RS 16 12-EC C
	Cod. ordine 531717 Smerigliatrice angolare a batteria LBE 76 12-EC C
	Cod. ordine 532324 Proiettore LED a batteria CL 5000 12/18

* È possibile scegliere lo stesso utensile più volte.

**Solo dall'assortimento illustrato a pagina 25!

Set smerigliatrice angolare a batteria da 12 V LBE 76 12-EC



- Max. Ø disco 76 mm
- Testa girevole di 180°
- Numero di giri a vuoto 5.000-20.000 giri/min
- Freno elettronico
- Luce LED integrata
- Peso 0,85 kg



Troverai altri accessori a pag. 68

Avvitatore per lavorazioni a secco a batteria da 18 V DW 45 18.0-EC




- Avvio automatico
- Numero di giri a vuoto 0-4.500 giri/min
- Freno elettronico ad azione rapida
- Manetta di avviamento con blocco di accensione
- Arresto di profondità rimovibile senza attrezzi
- Luce LED integrata

Questa promozione include anche:
1 caricabatterie CA 18-LD2
2 batterie Li-Ion AP 18/2,5 Ah



Attacco per caricatore viti M-DW 55 adatto per DW 45 18.0-EC e DW 37 12-EC

INCLUSO
3 bit, versione PH
misura 2, E6.3



Avvitatore a percussione compatto a batteria da 18 V IW 1/2" 400 18.0-EC



Coppia massima di serraggio: 400 Nm
Coppia di allentamento: 600 Nm

- Attacco quadro per bussole da 1/2"
- Comando di velocità per 3 gamme di velocità
- Modalità di stop automatico
- Freno elettronico ad azione rapida
- Luce LED integrata

Questa promozione include anche:
1 caricabatterie CA 18-LD2
2 batterie Li-Ion AP 18/2,5 Ah
1 set di bussole a mano IPS D17-21 1/2"



FLEX pack 12

Cod. ordine 535121

- 1 LBE 76 12-EC, confezione in scatola
- 1 caricabatterie CA 12
- 1 batteria Li-Ion AP 12/5,0 Ah
- 1 cuffia di protezione
- 1 cuffia di protezione a clip per la troncatura
- 1 clip per cintura
- 1 adattatore per aspirazione della polvere Ø 32 mm
- 2 mole di troncatura in metallo M-CD 76/ per ACCIAIO INOX (1 mm)
- 1 disco da taglio in carburo multi materiale CA-CD 76/1.8
- 1 disco per sgrossare il metallo M-GD 76/4 (4 mm)
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 37
255,00 €
311,10 € IVA inclusa

FLEX pack 18

Cod. ordine 535128

- 1 DW 45 18.0-EC, confezione in scatola
- 1 caricabatterie CA 18.0-LD
- 2 batterie AP 18/2.5
- 1 box portabit
- 1 clip per cintura
- 1 portabit



Cod. promozione 38
279,00 €
340,38 € IVA inclusa

Cod. ordine 531747

- 1 attacco per caricatore viti M-DW 55



Cod. promozione 39
125,00 €
152,50 € IVA inclusa

FLEX pack 18

Cod. ordine 535921

- 1 IW 1/2" 400 18.0-EC, confezione in scatola
- 1 caricabatterie CA 18.0-LD
- 2 batterie Li-Ion AP 18/2,5 Ah
- 1 clip per cintura
- 1 set di bussole a mano IPS D17-21 1/2"



Cod. promozione 40
349,00 €
425,78 € IVA inclusa

Pressa per cartucce compatta a batteria da 18 V CG 310/600 18



- Forza di compressione fino a 3.000 N
- 6 livelli di velocità
- Velocità di avanzamento 0-0,5 - 14 mm/s
- Capacità delle cartucce: 300 - 310 ml
- Nessun gocciolamento
- Luce LED integrata



Questa promozione include anche:
1 caricabatterie rapido CA2 12/18
2 batterie Li-Ion AP 18/5,0 Ah



Cod. ordine 535922

- 1 CG 310/600 18
- 1 portacartucce
- 1 caricabatterie CA 12/18
- 2 batterie Li-Ion AP 18/5,0 Ah
- 1 tubo di estrusione 600
- 1 asta da 498 mm
- 1 pressore per sacchetto
- 1 pressore per materiale confezionato in secchio
- 1 tappo per ugello
- 1 gancio
- 1 chiave a brugola
- 3 ugelli
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 41

469,00 €

572,18 € IVA inclusa

Pressa per cartucce compatta a batteria da 18 V CG 310 18

Questa promozione include anche:
1 caricabatterie CA 18-LD2
2 batterie Li-Ion AP 18/2,5 Ah



FLEX pack 18

Cod. ordine 535923

- 1 CG 310 18
- 1 portacartucce
- 1 caricabatterie CA 18.0-LD
- 2 batterie Li-Ion AP 18/2,5 Ah

Cod. promozione 42

299,00 €

364,78 € IVA inclusa



Utensili a prezzi stracciati!

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 V L 125 18.0-EC LD/5.0 Set



- Zona d'impugnatura particolarmente sottile
- Blocco antirivvito
- Numero di giri a vuoto 10.000 giri/min
- Anti-kickback
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi



Disponibile anche la singola macchina con confezione in scatola (cod. ordine 530497) a 162,00 € IVA esclusa.

FLEX pack 18

Cod. ordine 534329

- 1 L 125 18.0-EC LD
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio
- 1 chiave a compasso
- 1 impugnatura laterale M10
- 1 caricabatterie CA 18.0-LD
- 2 batterie Li-Ion AP 18/5,0 Ah
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125 mm
- Cuffia di protezione per lavori di troncatura con clip Ø 125 mm
- 1 valigetta di trasporto


Cod. promozione 43

308,00 €

375,76 € IVA inclusa



Sollevatore a vuoto a batteria da 18 V Grabo VLP 18.0



- Capacità di carico consentita 130 kg
- Funzione automatica di aspirazione successiva
- Display digitale



**Fino a 170 kg
a seconda del materiale**

FLEX pack 18XL

Cod. ordine 534509

- 1 VLP 18.0
- 1 sacchetto di protezione
- 1 caricabatterie CA 18-LD2
- 1 batteria Li-Ion AP 18.0/2,5 Ah



Cod. promozione 44

345,00 €

420,90 € IVA inclusa

Maniglie per il trasporto a mano

Con la maniglia per il trasporto a mano e VLP 18 Grabo si possono sollevare carichi pesanti in modo ergonomico, restando in posizione eretta. Facile e veloce da montare, solleva la lastra e crea il vuoto utilizzando i pedali integrati. La maniglia per il trasporto è regolabile in altezza, con una capacità di carico fino a 130 kg.

VLP-HCH SOLO

Per una persona

Cod. ordine 534761

- 1 VLP-HCH SOLO

Cod. promozione 45

239,00 €

291,58 € IVA inclusa



VLP-HCH DUO

Per due persone


Cod. ordine 534762

- 1 VLP-HCH DUO

Cod. promozione 46

289,00 €

352,58 € IVA inclusa



In confezione doppia!



Fresatrice per scanalature dei supporti grondaia a batteria da 18 V RFE 40 18.0-EC

RFE 40 18.0-EC

- Motore brushless
- Preselezione della velocità in 4 stadi
- Funzione anti-kickback
- 4 lame reversibili in acciaio HSS
- Larghezza di piallatura 40 mm
- Interruttore di ON/OFF con funzione uomo morto
- Regolabile a 6 e 8 mm



Sega circolare manuale a batteria da 18 V con cuffia mobile CS 68 18-EC

CS 68 18-EC

- Motore brushless
- Scala angolare da 0° a 56°
- Attacco per aspirazione polvere Ø 27, 36 mm
- Il freno motore arresta la lama in 2 secondi
- Luce LED integrata

Cod. ordine 535925

- 1 RFE 40 18.0-EC
- 1 CS 68 18-EC
- 1 set di lame reversibili in acciaio HSS (4 pezzi)
- 1 cacciavite Torx
- 1 chiave a forchetta, apertura 30/17
- 1 lama standard per sega circolare D190
- 1 arresto parallelo
- 1 sacchetto raccogli-polvere
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 238
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 374

FLEX pack 18XL

Cod. promozione 47

1.239,00 €

1.511,58 € IVA inclusa

Questa promozione include anche:
1 caricabatterie rapido CA2 12/18
2 batterie Li-Ion AP 18/8,0 Ah XT



Trapano avvitatore a batteria da 18 V DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

65 Nm



- Testata particolarmente corta
- Manetta di avviamento con blocco di accensione
- Mandrino a serraggio rapido in metallo
- Freno elettronico ad azione rapida
- Rotazione a destra/a sinistra con blocco di accensione
- Luce LED integrata

Disponibile anche la singola macchina con confezione in scatola (cod. ordine 530531) a 162,00 € IVA esclusa.

Cod. ordine 519049

- 1 DD 2G 18.0-EC LD
- 1 caricabatterie CA 18.0-LD
- 2 batterie Li-Ion AP 18/2,5 Ah
- 1 clip per cintura
- 1 box portabit
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 48

199,00 €

242,78 € IVA inclusa



Trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V PD 2G 18-EC LD 55 TC

65 Nm



- Testata particolarmente corta
- Manetta di avviamento con blocco di accensione
- Freno elettronico ad azione rapida
- Luce LED integrata
- Funzione di percussione

Disponibile anche la singola macchina nella valigetta di trasporto senza caricabatterie e senza batterie (cod. ordine 534915) a 179,00 € IVA esclusa.

Cod. ordine 534914

- 1 PD 2G 18-EC LD
- 1 caricabatterie CA 18.0-LD
- 2 batterie Li-Ion AP 18/5,0 Ah
- 1 clip per cintura
- 1 box portabit
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 49

239,00 €

291,58 € IVA inclusa



Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 12-LDBC/2.5

34 Nm



- Freno elettronico ad azione rapida
- Manetta di avviamento con blocco di accensione
- Rotazione a destra/a sinistra con blocco di accensione
- Luce LED integrata

Cod. ordine 532274

- 1 DD 2G 12-LD
- 1 caricabatterie CA 12
- 2 batterie Li-Ion AP 12.0/2,5 Ah
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 50

138,00 €

168,36 € IVA inclusa



Vibratore per piastrelle a batteria da 18 V TV 18-EC



- Macchina molto maneggevole e leggera
- Regolazione integrata della velocità
- Piastra vibrante Ø 120 mm

Disponibile anche la singola macchina con confezione in scatola (codice articolo 535424) a 139,00 € IVA esclusa.

Questa promozione include anche:
1 caricabatterie CA 18-LD2
2 batterie Li-Ion AP 18/2,5 Ah



Cod. ordine 536626

- 1 TV 18-EC

Cod. promozione 51

229,00 €

279,38 €, IVA inclusa



Assicurati subito i Power Set per il tuo giardino!

Tagliasiepi a batteria GHT 55 18-EC



- Maniglia ruotabile
- Doppio interruttore di sicurezza
- Il freno elettronico arresta l'utensile in 3 secondi

Questa promozione include anche:
1 caricabatterie rapido CA2 12/18
2 batterie Li-Ion AP 18/5,0 Ah



Cod. ordine 535135

- 1 GHT 55 18-EC

Disponibile anche senza Power Set (cod. ordine 531275) a 172,00 € IVA esclusa.



Accessori compatibili:
Lama, 55 cm (cod. ordine 531301) 59,60 € IVA esclusa.

Cod. promozione 52

349,00 €

425,78 € IVA inclusa

Soffiatore per foglie a batteria GBL 790 18-EC



- L'apparecchio più leggero della sua classe
- Regolazione della quantità d'aria in 3 livelli con modalità Boost

Questa promozione include anche:
1 caricabatterie rapido CA2 12/18
2 batterie Li-Ion AP 18/5,0 Ah



Cod. ordine 535134

- 1 GBL 790 18-EC

Disponibile anche senza Power Set (cod. ordine 531278) a 172,00 € IVA esclusa.



Cod. promozione 53

349,00 €

425,78 € IVA inclusa

Cesoia per potatura a batteria da 18 V GPS 35 18-EC



- Capacità di taglio 35 mm
- Disinserimento automatico dopo 3 minuti

Questa promozione include anche:
1 caricabatterie CA 18-LD2
2 batterie Li-Ion AP 18/2,5 Ah



Cod. ordine 535133

- 1 GPS 35 18-EC
- 1 lattina d'olio
- 1 chiave di serraggio
- 1 chiave a brugola, apertura 2
- 1 chiave a brugola, apertura 4

Disponibile anche senza Power Set (cod. ordine 531279) a 192,00 € IVA esclusa.



Cod. promozione 54

279,00 €

340,38 € IVA inclusa

Motosega a batteria GCS 35 2x18-EC




- Potente motosega con 2 batterie da 18 V
- Tagli fino a circa Ø 30 cm
- Robusto arpione in metallo
- Motore brushless
- Il freno antirimbalo arresta la catena in 0,12 secondi
- Tensionamento della catena tramite volantino senza ausilio di attrezzi
- Lubrificazione automatica della catena
- Grazie alla rumorosità ridotta, l'utensile è ideale per l'impiego in spazi sensibili ai rumori

Questa promozione include anche:
1 caricabatterie rapido CA2 12/18
2 batterie Li-Ion AP 18/8,0 Ah XT



Cod. ordine 535186

- 1 GCS 35 2x18-EC
- 2 catene per sega GCS C35 3/8" 1,1 mm



Disponibile anche senza Power Set (cod. ordine 531276) a 279,00 € IVA esclusa.




Cod. promozione 55

549,00 €

669,78 € IVA inclusa

Accessori compatibili:
Catena per sega (cod. ordine 531302) 18,60 € IVA esclusa
Lama (cod. ordine 531303) 19,80 € IVA esclusa

Decespugliatore a batteria GLT 35 18-EC



- Velocità di taglio regolabile in 2 stadi
- Larghezza di taglio 30 cm
- Testina con funzione "Easy load"
- Regolazione della lunghezza del filo a impulsi
- Tagliafilo e paraspruzzi
- Manetta di avviamento e funzione di esercizio continuo


Cod. ordine 535136

- 1 GLT 35 18-EC

Cod. promozione 56

369,00 €

450,18 € IVA inclusa



Disponibile anche senza Power Set (cod. ordine 531277) a 192,00 € IVA esclusa.

Accessori compatibili:

Testina (cod. ordine 531305) 15,60 € IVA esclusa
Filo, 5 m (cod. ordine 531304) 8,40 € IVA esclusa

Questa promozione include anche:
1 caricabatterie rapido CA2 12/18
2 batterie Li-Ion AP 18/5,0 Ah



Corpo macchina a batteria da 18 V per diversi attacchi GPH 18-EC

- Potente motore principale a batteria brushless e a 2 livelli di velocità
- Manetta di avviamento e funzione di esercizio continuo



Cod. ordine 532799

- 1 GPH 18-EC, confezione in scatola
- 1 impugnatura
- 1 tracolla

Cod. promozione 57

139,00 €

169,58 € IVA inclusa



Attacco per decespugliatore GBC-A

- Montabile senza l'ausilio di attrezzi
- Velocità di taglio regolabile in 2 stadi
- Larghezza di taglio 23 cm
- Lunghezza 100 cm

Cod. ordine 532889

- 1 GBC-A, confezione in scatola
- 1 lama GBC CB23

Cod. promozione 58

109,00 €

132,98 € IVA inclusa



Attacco per tagliarami allungabile GPS-A

- Montabile senza l'ausilio di attrezzi
- Con lama lunga 25 cm
- Velocità della catena 13 m/s
- È possibile tagliare facilmente rami fino a circa 20 cm di diametro
- Sistema di lubrificazione automatica con serbatoio dell'olio (120 ml)

Cod. ordine 532887

- 1 GPS-A, confezione in scatola
- 1 lama GPS S25
- 1 catena per sega GPS C25 0,325" 1,1 mm
- 1 prolunga di 80 cm

Cod. promozione 59

109,00 €

132,98 € IVA inclusa



Attacco per tagliaiepi GHT-A

- Montabile senza l'ausilio di attrezzi
- Lunghezza della lama 45 cm
- Rettifica al laser dual-action
- Capacità di taglio fino a 20 mm
- Lunghezza complessiva di 137 cm
- 12 angoli di taglio regolabili


Cod. ordine 532888

- 1 GHT-A, confezione in scatola

Cod. promozione 60

109,00 €

132,98 € IVA inclusa



Prolunga GEX-A

- Allunga di 80 cm il raggio d'azione degli attacchi per tagliaiepi e tagliarami allungabile
- Montabile senza l'ausilio di attrezzi

Cod. ordine 534804

- 1 GEX-A, confezione in scatola

Cod. promozione 61

49,00 €

59,78 € IVA inclusa



Levigatrici per pareti e soffitti

La Giraffa® di FLEX è da sempre sinonimo di maneggevolezza, buon bilanciamento ed eccellenti risultati di lavoro.

Giraffa® GE 6 X-EC

Cod. ordine 536620

- 1 Giraffa® GE 6 X-EC
- 1 testa di levigatura rotorbitale
- 1 anello di serraggio rapido a clip SH-FC 32
- 1 conf. (12 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 150
- 1 conf. (12 fogli) di carta abrasiva a strappo extra fine grana 220
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 62

849,00 €

1.035,78 € IVA inclusa

Accessori adatti:

Prolunga EB 500 GE 6
(cod. ordine 532222)
129,00 € IVA esclusa

Anello luminoso a batteria a LED WL 1000 GE 6 per levigatrici per pareti e soffitti GE 6 X/R

Cod. ordine 534554

- 1 WL 1000 GE 6
- 1 batteria



- Montaggio semplice
- Due livelli di luminosità, 800 lumen e 400 lumen
- Sensore di spegnimento automatico
- Il sistema ottico di preallarme segnala la fine della carica della batteria
- Inclusa batteria ricaricabile con porta USB-C integrata
- Tempo di ricarica circa 3,5 ore.
- Indicatore LED di capacità della batteria

Cod. promozione 63

149,90 €

182,88 € IVA inclusa

Accessori:

Batteria ricaricabile con porta USB-C
(cod. ordine 535260) 24,95 € IVA esclusa



Giraffa® GE 6 R-EC

Cod. ordine 536619

- 1 Giraffa® GE 6 R-EC
- 1 testa di levigatura a segmento orientabile
- 1 borsa di trasporto
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo D225 PF-P120 V25 Xtreme Plus



Cod. promozione 64

799,00 €

974,78 € IVA inclusa

Giraffa® GE 5 ECO

Cod. ordine 474835

- 1 Giraffa® GE 5 confezione in scatola
- 1 anello di serraggio rapido a clip SH-FC 32
- 1 adattatore a clip SAD-C D36/27 AS/NL



Throttle switch



Soft Start



Overload Protection




Dust extraction

- Maneggevolezza: grazie all'equilibrio ottimale tra motore e testa di levigatura
- Trasmissione precisa della forza e massima versatilità grazie all'albero di azionamento flessibile.

Cod. promozione 65

559,00 €

681,98 € IVA inclusa



Troverai l'abrasivo adatto a partire da pag. 58.
Troverai altri aspiratori industriali a pag. 38/39 o sul sito www.flex-tools.com

Utensili compatti tuttofare

Originale forma costruttiva compatta, efficace aspirazione della polvere e maneggevolezza - le levigatrici FLEX con regolazione del numero di giri sono dei versatili tuttofare quando si tratta di risanare e rinnovare.

Ogni promozione di questa pagina include anche:
1 lampada frontale multiuso MWL 150 4



Levigatrice rotorbitale a batteria da 18 V con regolazione del numero di giri ORE 5-150 18-EC



FLEX
pack 18



Dati tecnici

Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	4.000 - 10.000 1/min
Numero di corse a vuoto	8.000 - 20.000 1/min
Attacco dell'aspirazione polvere	Ø 27 mm
Corsa	5 mm
Diametro platorello	150 mm
Peso senza batteria	1,23 kg
Dimensioni LxPxH	220 x 150 x 135 mm

Cod. ordine 536623

- 1 ORE 5-150 18-EC
- 1 sacchetto raccogli-polvere
- 1 adattatore, corto
- 1 adattatore, lungo

Cod. promozione 66

309,00 €

376,98 € IVA inclusa

Levigatrice rotorbitale a batteria da 18 V con regolazione del numero di giri ORE 2-125 18-EC

FLEX
pack 18



Cod. ordine 536622

- 1 ORE 2-125 18-EC
- 1 sacchetto raccogli-polvere
- 1 adattatore, corto
- 1 adattatore, lungo

Cod. promozione 67

269,00 €

328,18 € IVA inclusa

Levigatrice orbitale a batteria da 18 V con regolazione del numero di giri OSE 2-80 18-EC

FLEX
pack 18



Cod. ordine 536625

- 1 OSE 2-80 18-EC
- 1 sacchetto raccogli-polvere
- 1 adattatore, corto
- 1 adattatore, lungo

Cod. promozione 68

269,00 €

328,18 € IVA inclusa

Levigatrice a delta a batteria da 18 V con regolazione del numero di giri ODE 2-100 18-EC

FLEX
pack 18



Cod. ordine 536624

- 1 ODE 2-100 18-EC
- 1 sacchetto raccogli-polvere
- 1 adattatore, corto
- 1 adattatore, lungo

Cod. promozione 69

269,00 €

328,18 € IVA inclusa

Troverai l'abrasivo adatto a partire da pag. 58.
Troverai altri aspiratori industriali a pag. 38/39 o sul sito www.flex-tools.com



La combinazione perfetta per spazzare via la polvere.

La squadra ideale in offerta speciale: una levigatrice efficiente e un aspiratore compatto a un prezzo promozionale vantaggioso.



ORE 2-125 18-EC

FLEX pack 18

Cod. ordine 536636

- 1 ORE 2-125 18-EC
- 1 sacchetto raccogli-polvere
- 1 adattatore, corto
- 1 adattatore, lungo
- 2 adattatori al platorello PS ORE D125

+ 1 VC 9 L MC 18 RC equipaggiamento incluso

Cod. promozione 70

599,00 €

730,78 € IVA inclusa



Aspiratore compatto a batteria da 18 V VC 9 L MC 18 RC con pulizia manuale del filtro, 9 l, classe L

- 1 VC 9 L MC 18 RC
- 1 cinghia di trasporto
- 1 filtro piatto pieghevole HEPA 13
- 1 bocchetta per giunti
- 1 bocchetta per spazzola
- 1 adattatore
- 1 tubo di aspirazione VC 9 SH-C D32x0,5x1,5 m
- 1 radiocomando VCE/VC RC set con funzione Auto On/Off



OSE 2-80 18-EC

FLEX pack 18

Cod. ordine 536637

- 1 OSE 2-80 18-EC
- 1 sacchetto raccogli-polvere
- 1 adattatore, corto
- 1 adattatore, lungo
- 2 adattatori al platorello PS OSE 80x133

+ 1 VC 9 L MC 18 RC equipaggiamento incluso

Cod. promozione 71

599,00 €

730,78 € IVA inclusa



ODE 2-100 18-EC**FLEX**
pack 18

Cod. ordine 536638

- 1 ODE 2-100 18-EC
- 1 sacchetto raccogliipolvere
- 1 adattatore, corto
- 1 adattatore, lungo
- 2 adattatori al platorello PS ODE 100x150

+ 1 VC 9 L MC 18 RC
 equipaggiamento incluso

Cod. promozione 72

599,00 €

730,78 € IVA inclusa


FLEX
STACK
PACK


Tutte le promozioni
 alle pagine 34 e 35
 includono anche:
 1 caricabatterie rapido CA2 12/18
 2 batterie Li-Ion AP 18/5,0 Ah

ORE 3-150 18-EC**FLEX**
pack 18

Cod. ordine 536639

- 1 ORE 3-150 18-EC
- 1 sacchetto raccogliipolvere
- 1 adattatore, corto
- 1 adattatore, lungo
- 2 adattatori al platorello PS ORE D150

+ 1 VC 9 L MC 18 RC
 equipaggiamento incluso

Cod. promozione 73

599,00 €

730,78 € IVA inclusa

**ORE 5-150 18-EC****FLEX**
pack 18

Cod. ordine 536524

- 1 ORE 5-150 18-EC
- 1 sacchetto raccogliipolvere
- 1 adattatore, corto
- 1 adattatore, lungo
- 2 adattatori al platorello PS ORE D150

+ 1 VC 9 L MC 18 RC
 equipaggiamento incluso

Cod. promozione 74

599,00 €

730,78 € IVA inclusa



Utensile + aspiratore di sicurezza Il pacchetto risparmio per lavorazioni a secco pulite

GE 6 X-EC

Cod. ordine 536523

- 1 GE 6 X-EC
- 1 borsa di trasporto
- 1 ausilio di centraggio

**+ 1 VCE 33 M AC
incl. equipaggiamento**

Cod. promozione 75

1.659,00 €

2.023,98 € IVA inclusa



Aspiratore di sicurezza VCE 33 M con pulizia filtro automatica + ampio set di pulizia

- 1 flessibile di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto piegheggiato PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in TNT classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 2 attacchi per tubo flessibile



GE 6 R-EC

Cod. ordine 536627

- 1 GE 6 R-EC
- 1 borsa di trasporto

**+ 1 VCE 33 M AC
incl. equipaggiamento**

Cod. promozione 76

1.599,00 €

1.950,78 € IVA inclusa



GDE 10

Cod. ordine 536629

- 1 GDE 10
- 1 platorello diamantato Turbo-Jet
- 1 testa di levigatura a segmenti per platorelli diamantati
- 1 testa di levigatura a segmenti per pad di levigatura diamantati
- 1 flessibile di aspirazione antistatico con regolazione di tiraggio
- 1 borsa di trasporto

**+ 1 VCE 33 M AC
incl. equipaggiamento**



GE 5

Cod. ordine 536628

- 1 GE 5
- 1 borsa di trasporto

**+ 1 VCE 33 M AC
incl. equipaggiamento**

Cod. promozione 77

1.499,00 €

1.828,78 € IVA inclusa



Cod. promozione 78

1.999,00 €

2.438,78 € IVA inclusa



ORE 5-150 EC

Cod. ordine 536630

- 1 ORE 5-150 EC
- 1 platello a strappo medio
- 1 cartuccia con microfiltro PES
- 1 chiave a brugola

+ 1 VCE 33 M AC
incl. equipaggiamento

Cod. promozione 79

1.129,00 €

1.377,38 € IVA inclusa

**ODE 2-100 EC**

Cod. ordine 536631

- 1 ODE 2-100 EC
- 1 piastra di levigatura a strappo
- 1 cartuccia con microfiltro PES

+ 1 VCE 33 M AC
incl. equipaggiamento

Cod. promozione 80

1.029,00 €

1.255,38 € IVA inclusa

**OSE 2-80 EC**

Cod. ordine 536632

- 1 OSE 2-80 EC
- 1 piastra di levigatura a strappo
- 1 cartuccia con microfiltro PES

+ 1 VCE 33 M AC
incl. equipaggiamento

Cod. promozione 81

1.029,00 €

1.255,38 € IVA inclusa

**LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II**

Cod. ordine 536633

- 1 LDE 16-8 125 R
- 1 platello diamantato Turbo-Jet II
- 1 cuffia aspirante con spazzola perimetrale
- 1 impugnatura a staffa
- 3 portacavi
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 1 chiave a compasso
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

+ 1 VCE 33 M AC
incl. equipaggiamento

Cod. promozione 82

1.329,00 €

1.621,38 € IVA inclusa



Ø 125 mm

**RE 16-5 115, kit testa di fresatura a punta**

Cod. ordine 536634

- 1 RE 16-5 115
- 1 testa di fresatura a punta
- 1 cuffia aspirante per levigatura Ø 115 mm con spazzola perimetrale
- 1 cuffia per fresatura Ø 80 mm
- 1 platello a strappo Ø 115/M14 Bowl
- 1 set di dischi di levigatura in corindone Ø 115
- 1 impugnatura a staffa
- 1 chiave ad anello, apertura 13
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 3 viti di fissaggio, M 8
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

+ 1 VCE 33 M AC
incl. equipaggiamento

Cod. promozione 83

1.429,00 €

1.743,38 € IVA inclusa



Ø 115 mm



Ø 115 mm



Ø 75 mm



Ø 75 mm



VC 6 L MC

Cod. ordine 532024

- 1 VC 6 L MC
- 1 flessibile di aspirazione 32 mm Ø x 0,5 - 2,5 m
- 1 filtro piatto piegheggiato classe L
- 1 sacchetto filtrante in TNT classe L
- 1 tubo a mano
- 1 bocchetta per giunti
- 1 spazzola circolare
- 1 bocchetta per imbottiture
- 1 tracolla di trasporto imbottita
- 1 carrello



Cod. promozione 84

134,00 €

163,48 € IVA inclusa



VC 21 L MC

Cod. ordine 409979

- 1 VC 21 L MC inclusi accessori
- 1 ampio set di pulizia
- 5 sacchetti filtranti in TNT FS-F VC/E 21-26 LVE5



Cod. promozione 85

199,00 €

242,78 € IVA inclusa



Accessori compatibili:
Set di pulizia CLE 32 VC 6
(cod. ordine 512621)
32,00 € IVA esclusa.



Aspiratore a umido da 50 litri con pompa dell'acqua integrata VCE 50 WET

- Con potente pompa per acque reflue integrata per eliminare i danni causati dall'acqua nei cantieri, estrarre grandi quantità di liquidi, aspirare contenitori, per l'utilizzo in caso di alluvioni, la ristrutturazione di tetti piani, la pulizia di laghetti da giardino e impianti di piscine. Un sacchetto di raccolta dello sporco grossolano protegge il filtro e la pompa da intasamenti
- Affidabile e sicuro anche se utilizzato in ambienti umidi grazie al grado di protezione IP 68
- Interruttore salvavita PRCD integrato nel cavo
- Con raccordo a C in alluminio e numerosi accessori
- Dotato di grandi ruote e due rulli orientabili in metallo
- Robusto recipiente con presa integrata per facili operazioni di svuotamento

Cod. ordine 533349

- 1 VCE 50 Wet
- 1 tubo flessibile C D38, 10 m
- 1 rete filtrante
- 1 bocchetta per giunti, D38, 240 mm
- 1 bocchetta per pavimenti bagnati, D38, 360 mm
- 1 tubo di aspirazione D38
- 1 flessibile di aspirazione D38, 7 m
- 1 bocchetta per laghetti D38, 90 mm

Cod. promozione 86

934,00 €

1.139,48 € IVA inclusa



Con pompa dell'acqua integrata!



Tubo flessibile per acque reflue da 10 m con giunto a C per tubo

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica VCE 33 / 44

Dotazione di base

- 1 flessibile di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto pieghevole PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in TNT classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 2 attacchi per tubo flessibile
- 5 sacchetti filtranti in TNT FS-F VCE L/M
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 102
- 1 ampio set di pulizia



VCE 33 M AC

Cod. ordine 471194

- 1 VCE 33 M AC
- Dotazione di base vedi sopra

Cod. promozione 87

805,00 €

982,10 € IVA inclusa

VCE 33 L AC

Cod. ordine 471186

- 1 VCE 33 L AC
- Dotazione di base vedi sopra

Cod. promozione 88

635,00 €

774,70 € IVA inclusa

VCE 44 M AC

Cod. ordine 471216

- 1 VCE 44 M AC
- Dotazione di base vedi sopra

Cod. promozione 89

835,00 €

1.018,70 € IVA inclusa

VCE 44 L AC

Cod. ordine 471208

- 1 VCE 44 L AC
- Dotazione di base vedi sopra

Cod. promozione 90

679,00 €

828,38 € IVA inclusa

S 44 L AC

Cod. ordine 536621

- 1 S 44 L AC
- 1 ampio set di pulizia
- 5 sacchetti filtranti in TNT FS-F VCE 33-44 L/M VE5



Cod. promozione 91

549,00 €

669,78 € IVA inclusa



Pre-separatore VCE-PS 25 Cyclone

Cod. ordine 536635

- 1 VCE-PS 25 Cyclone
- 1 set di flessibili per il pre-separatore
- 1 sacchetto di smaltimento in PE

Cod. promozione 92

239,00 €

291,58 € IVA inclusa



Questa promozione include anche:
10 DB-PE
VCE PS 25 VE10

Disponibile anche senza sacchetti di smaltimento aggiuntivi (cod. ordine 533294) a 244,00 € IVA esclusa.

Guarda il video!



Massima protezione antipolvere in cantiere

Depuratore d'aria per l'edilizia VAC 800-EC

Guarda il video!



Particolarmente potente

Riduce significativamente il carico inquinante in ambienti fino a 100 m² in poco tempo.

Molto maneggevole

Nessun assemblaggio necessario. Collocare nel punto desiderato, accendere, fatto: aria pulita!
Il cambio del filtro si esegue senza ausilio di attrezzi.

Bassi costi aggiuntivi

Se utilizzato correttamente, il filtro HEPA 14 può essere utilizzato fino a un anno. Il purificatore d'aria VAC 800-EC è appositamente concepito per l'esercizio continuo e convince per il suo consumo energetico molto basso.

Modalità silenziosa

Nella speciale modalità notturna, il livello di pressione sonora è di soli 38 dB (A). Infatti, il rumore di funzionamento scende sotto la soglia di disturbo della concentrazione ed è quindi ideale anche per aule scolastiche e simili.

Peso minimo

Con soli 7,2 kg, il modello VAC 800-EC è il più leggero nella sua classe e si lascia così spostare molto facilmente.

Design robusto

Progettato specificatamente per affrontare le condizioni estreme presenti in cantiere. Il VAC 800-EC è molto robusto e convince con una lunga durata utile.

VAC 800-EC

Cod. ordine 532859

- 1 VAC 800-EC
- 1 filtro HEPA H14
- 1 prefiltro G3
- 1 filtro grossolano G4
- 1 flessibile SH 125 x 5 m C



Turbina silenziosa EC ("Made in Germany")

- Autonomia elevata
- Lunga durata
- Ridotte spese di assistenza
- Bassa rumorosità



Cambio del filtro "Top-Change" senza attrezzi

Semplice intervento grazie alla leva di serraggio rapido. Evita il contatto con le cartucce filtranti esauste.

Cod. promozione 82

799,00 €

974,78 € IVA inclusa



Lavorare in ambienti in depressione

Per evitare che la polvere migri dall'area di lavoro all'ambiente circostante, si consiglia l'installazione di una camera di compensazione. L'aria purificata viene in tal caso scaricata fuori dall'area di lavoro con l'aiuto di un tubo flessibile o riconvogliata dentro l'area di lavoro come aria purificata.

Il FLEX Air Cleaner portatile non richiede montaggio ed è subito utilizzabile

- Potenza assorbita 170 watt
- Assorbimento di corrente nominale 1,7 - 1,45 A
- Numero di giri a vuoto 0-3.930/min
- Attacco per aspirazione polvere Ø 125 mm
- Livello di pressione sonora 1 m, 58 dB(A)
- Max. portata volumetrica 544 m³/h
- Superficie filtrante H13 > 7,26 m²
- Protezione 10 VA
- Dimensioni (L x P x H) 373 x 400 x 508 mm
- Lunghezza cavo 3,5 m
- Peso 7,2 kg

Accessori

Prodotto	Denominazione	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa	
Flessibili	SH 125 x 5 m C	1	477672	58,00 €	
	SH 125 x 6 m C	1	488186	69,00 €	
	SH 205 x 7,5 m C	1	500399	138,00 €	
Filtri	Prefiltri G3	VFE VAC G3	10	477699	26,00 €
	Filtri grossolani G4	FE VAC G4	1	477702	25,00 €
	Filtri ai carboni attivi G4	FE VAC G4 AK	1	477710	57,00 €
	Filtri per polveri sottili F7	FE VAC F7	1	477729	43,00 €
	Filtri HEPA 13	FE VAC H13/HEPA	1	477737	161,00 €
	Filtri HEPA 14	FE VAC H14/HEPA	1	488194	173,00 €

3, 2, 1 è mio!

I miscelatori professionali FLEX mettono in agitazione il mercato. Assicurati immediatamente una soluzione ottimale e perfettamente ergonomica per miscelare in modo rapido, potente e pulito in cantiere. Un'ottima offerta introduttiva per imbianchini, stuccatori o muratori.

Elettronica ad albero pieno: con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione in continuo del numero di giri



Per ogni apparecchio
2 eliche a spirale incluse

1 HP2 ...x600 M14
1 HP3R ...x600 M14



Miscelatore a 1 velocità da 1.010 watt MXE 1000

- Per lavori di miscelazione fino a 40 kg
- Numero di giri a vuoto 0-780/min



Cod. ordine 531035

- 1 miscelatore a 1 velocità MXE 1000
- 1 elica a spirale HP2 120x600 M14
- 1 elica a spirale HP3R 120x600 M14

Cod. promozione 94

169,00 €

206,18 € IVA inclusa

Miscelatore a 2 velocità da 1.200 watt MXE 1202

- Per lavori di miscelazione fino a 60 kg
- Selettore a 3 livelli / livello 1: pulizia, livello 2: miscelazione, livello 3: agitazione
- Numero di giri a vuoto 1ª velocità 0-210 / 325 / 530/min
- Numero di giri a vuoto 2ª velocità 0-320 / 490 / 780/min



Cod. ordine 531036

- 1 miscelatore a 2 velocità MXE 1202
- 1 elica a spirale HP2 140x600 M14
- 1 elica a spirale HP3R 140x600 M14

Cod. promozione 95

229,00 €

279,38 €, IVA inclusa

Miscelatore a 2 velocità da 1.600 watt MXE 1602

- Per lavori di miscelazione fino a 90 kg



Cod. ordine 531037

- 1 miscelatore a 2 velocità MXE 1602
- 1 elica a spirale HP2 160x600 M14
- 1 elica a spirale HP3R 160x600 M14

Cod. promozione 96

309,00 €

376,98 € IVA inclusa

Le eliche compatibili le troverai a pagina 57

Laser a linea a batteria a 360° ALC 3/360-G/R 12 Set



- Modalità di ricezione
- Con una linea laser orizzontale e due verticali a 360°, attivabili singolarmente
- Funzione a piombo
- Vetri antiriflesso
- Portata estesa di 100 m, con ricevitore fino a 120 m
- Funzione di autolivellamento disinseribile
- Controllo della luminosità a 3 stadi
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua
- Segnale ottico di avviso in caso di superamento del campo di autolivellamento

INCLUSO
Stativo LKS 65-170 F 1/4




Cod. ordine 536617

- 1 ALC 3/360-G/R 12
- 1 piastra bersaglio laser e occhiali per laser
- 1 supporto universale per laser
- 1 caricabatterie CA 12
- 1 batteria da 2,5 Ah AP 12/2.5
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136

Cod. promozione 97

589,00 €

718,58 € IVA inclusa



Laser a croce autolivellante ALC 2/1-G/R

- Linee laser orizzontali e verticali attivabili singolarmente
- Vetri antiriflesso
- Portata fino a 50 metri/ fino a 70 metri con ricevitore
- Autolivellamento disinseribile
- Batteria integrata ai polimeri di litio



Cod. ordine 535154

- 1 ALC 2/1-G/R
- 1 supporto magnetico
- 1 borsa di trasporto
- 1 cavo USB
- 1 caricabatterie USB

Cod. promozione 98


182,00 €

222,04 € IVA inclusa



Laser a croce autolivellante ALC 3/1-G/R

- Con una linea laser orizzontale e due linee laser verticali disposte perpendicolarmente fra loro più appiombato (laser rosso), attivabili singolarmente.
- Portata fino a 50 metri/ fino a 70 metri con ricevitore
- Vetri antiriflesso
- Autonomia della batteria di oltre 6 ore



Cod. ordine 535155

- 1 ALC 3/1-G/R
- 1 supporto magnetico
- 1 borsa di trasporto
- 1 cavo USB
- 1 caricabatterie USB

Cod. promozione 99

229,00 €

279,38 € IVA inclusa



Avvertenza di sicurezza! Gli strumenti di misurazione laser FLEX sono conformi a tutte le norme di sicurezza internazionali. Corrispondono alla classe laser 2 o 2M secondo DIN EN 60825-1: 2001-11 (lunghezza d'onda 635-670 nm, potenza di uscita <1 mW) e non sono dannosi per gli occhi e la pelle se usati conformemente agli usi previsti. Tuttavia, quando si maneggiano strumenti di misurazione laser non bisogna mai guardare direttamente nel raggio laser.

L'equipaggiamento delle macchine corrisponde alla consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni valide fino al 31.01.2027
Solo fino a esaurimento scorte

L'alternativa al piano di lavoro piccolo Troncatrice diamantata per pietre CS 60 WET



- Impostazione della profondità di taglio continua 0-60 mm
- Taglio obliquo 0-44 mm
- Angoli di taglio di 0°/30°/45° chiaramente indicati sulla base di guida
- Alimentazione d'acqua
- Innesto rapido per tubo dell'acqua da 1/2"
- Interruttore salvavita PRCD integrato nel cavo



Regolazione in continuo dell'angolo per tagli obliqui di 0-45°



Motore ad alte prestazioni: estremamente potente per la troncatrice della pietra e la fresatura di giunti



Cod. ordine 531029


- 1 CS 60 WET
- 1 chiave per cambio lama
- 1 arresto parallelo
- 1 L-BOXX® 238
- 1 mola di troncatrice diamantata con corona a segmenti

Cod. promozione 100

899,00 €

1.096,78 € IVA inclusa

INCLUSO
GRS 160
Binario di guida



Troncatrice a trazione a batteria da 18 V SMS 305 18-EC + sottotelaio WB 110-260

- Capacità di taglio: 101 x 330 mm e 92 x 356 mm.
- Protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Premiezzo a serraggio rapido
- Luce LED con indicatore della linea di taglio
- Apparecchio molto confortevole, compatto e leggero
- Con dispositivo di blocco per il trasporto e blocco della tensione
- Attacco per l'aggancio di sistemi di aspirazione esterni di Ø 27, 36 mm
- Sacchetto raccoglitrucioli per lavorare con ridotta produzione di polvere
- Arresto del mandrino per un rapido cambio della lama




Cod. ordine 535130

- 1 SMS 305 18-EC
- 1 lama standard
- 1 base per sega circolare WB 110-260

Cod. promozione 101

1.399,00 €

1.706,78 € IVA inclusa



Questa promozione include anche:
1 caricabatterie rapido CA2 12/18
2 batterie Li-Ion AP 18/8.0 XT



Sega circolare da banco a batteria da 18 V TS 92 18-EC + sottotelaio per sega circolare da banco a batteria WB TS

- Motore brushless 18 V
- Protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Sega circolare da banco a batteria estremamente leggera
- Lavoro confortevole con CutSense - modalità automatica
- Sacchetto raccoglitrucioli per lavorare con ridotta produzione di polvere



Questa promozione include anche:
1 caricabatterie rapido CA2 12/18
2 batterie Li-Ion AP 18/8.0 XT



Luce LED integrata nella battuta parallela per un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro. Ricaricabile con USB-C



Regolazione in continuo dell'angolo per tagli obliqui di 0-45°



Battuta ad alta precisione con sistema a cremagliera. Sono supportati tagli longitudinali fino a 427 mm a sinistra e 780 mm a destra. Regolazione molto fluida e veloce



Possibilità di collegare sistemi di aspirazione esterni Ø 27, 36 mm

Cod. ordine 535129

- 1 TS 92 18-EC
- 1 lama D254x2,0/1,4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ
- 1 cuffia di protezione
- 1 arresto parallelo
- 1 arresto angolare
- 1 cuneo divisorio
- 1 dispositivo anti-ritorno
- 1 spingipezzo
- 1 sacchetto raccogli-polvere
- 1 adattatore a clip SAD-C 36 AS
- 1 adattatore per aspirazione
- 1 chiave inglese
- 1 chiave a brugola, apertura 5
- 1 sottotelaio per sega da banco a batteria WB TS

Cod. promozione 102

1.299,00 €

1.584,78 € IVA inclusa

Sottotelaio disponibile anche come accessorio (cod. ordine 532593) a 89,00 € IVA esclusa.





Martello tassellatore univer- sale CHE 2-28 R SDS-plus TC



- Martello tassellatore e scalpello da 800 watt
- Forature con funzione di percussione
- Max. capacità di foratura fino a 28 mm in calcestruzzo
- Blocco della rotazione per operare solo in percussione
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa
- Arresto della profondità di foratura: per lavori di precisione
- Manetta di avviamento e funzione di esercizio continuo



Martello tassellatore combina- to da 4 kg CHE 4-32 R SDS-plus




- 900 watt
- Mandrino smontabile senza ausilio di attrezzi
- Blocco della rotazione per operare solo in percussione
- Max. capacità di foratura fino a 32 mm
- Sistema di cambio rapido degli utensili SDS-plus
- Interruttore a quattro funzioni
- Manetta di avviamento
- Impugnatura supplementare con arresto di profondità



Xtreme
PLUS

INCLUSO
Set da 7 pezzi
di alta qualità
con 4 taglienti



Martello tassellatore combinato da 5 kg CHE 5-40 SDS-max



- Velocità regolabile in modo continuo da 1 a 6
- Spia LED "Power Control"
- Impugnatura antivibrante
- Numero di giri a vuoto 1.300 - 2.900 1/min
- Max. energia per singolo colpo (EPTA) 10 J
- Peso 6,4 kg



Xtreme

INCLUSO
1 scalpello piatto SDS-max Xtreme
1 scalpello a punta SDS-max Xtreme



Cod. ordine 533851

- 1 CHE 2-28 R SDS-plus
- 1 impugnatura
- 1 mandrino SDS-plus
- 1 arresto della profondità di foratura
- 1 valigetta di trasporto



Cod. promozione 103
159,00 €
193,98 € IVA inclusa

Cod. ordine 534506

- 1 CHE 4-32 R SDS-plus
- 1 impugnatura
- 1 mandrino a serraggio rapido con arresto rotazione Ø 1,5-13 mm
- 1 mandrino SDS-plus
- 1 arresto della profondità di foratura
- 1 L-BOXX® TK-L 238



Cod. promozione 104
429,00 €
523,38 € IVA inclusa

Cod. ordine 532026

- 1 CHE 5-40 SDS-max
- 1 tubetto di grasso
- 1 impugnatura
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 105
485,00 €
591,70 € IVA inclusa

Troverai altri scalpelli e punte a partire da pag. 54.

RETECFLEX, l'utensile universale per lavori di ristrutturazione, risanamento e modernizzazione

RE 16-5 115, Kit testa di fresatura a punta

- Preselezione continua del numero di giri
- Avviamento progressivo e blocco antirivolo
- Anti-kickback
- Elevata coppia di serraggio
- Impugnatura a staffa antivibrante
- Attacco di aspirazione con sistema a clip di FLEX
- Cuffia aspirante con regolazione continua dell'altezza

Cod. ordine 531031

- 1 RE 16-5 115
- 1 testa di fresatura a punta
- 1 cuffia aspirante per levigatura Ø 115 mm con spazzola perimetrale
- 1 cuffia per fresatura Ø 80 mm
- 1 platello a strappo Ø 115/M14 Bowl
- 1 impugnatura a staffa
- 1 chiave ad anello, apertura 13
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 3 viti di fissaggio, M 8
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



INCLUSO
Mola diamantata
Turbo-Jet II



Valore di 128,00 € IVA esclusa



Cod. promozione 106

749,00 €

913,78 € IVA inclusa

Levigatrice di risanamento compatta da 1.600 watt per lavorare vicino ai bordi

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

- Avviamento progressivo
- Motore da 1.600 watt ad alte prestazioni
- Numero di giri a vuoto a regolazione variabile 4.500-7.800/min
- Anti-kickback
- Cuffia di protezione con segmento orientabile
- Impugnatura a staffa antivibrante
- Attacco a clip per flessibili FLEX per Ø 32 mm
- Arresto del mandrino incassato

Cod. ordine 513474

- 1 LDE 16-8 125 R
- 1 platello diamantato Turbo-Jet II
- 1 cuffia aspirante con spazzola perimetrale
- 1 impugnatura a staffa
- 3 portacavi
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 1 chiave a compasso
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



Cod. promozione 107

599,00 €

730,78 € IVA inclusa

INCLUSO

Mola diamantata
Estrich-Jet Ø 125 mm
(mola per materiali abrasivi)



Valore di 165,00 € IVA esclusa

Disponibile anche in versione LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II con velocità costante (cod. ordine 504939) a 565,00 € IVA esclusa.

2 mole diamantate Turbo-Jet, Ø 125 mm

Mola Turbo-Jet con grado di asportazione ottimale. Grazie ai numerosi segmenti diamantati, il funzionamento è decisamente più silenzioso e la trama di levigatura risulta più omogenea. Ideale per la lavorazione in piano su superfici minerali.

Cod. ordine 535936

- 2 Turbo-Jet II D125 22,2



Cod. promozione 108

119,00 €

145,18 € IVA inclusa

Troverai l'aspiratore industriale adatto a pag. 38/39 o sul sito www.flex-tools.com



Smerigliatrice angolare da 2.600 watt L 26-6 230 TK-S

Ø 230



- Avviamento progressivo, blocco antiravvio, protezione contro i sovraccarichi, elettronica di costanza CDC
- Anti-kickback
- Impugnatura SoftVib montabile in tre posizioni diverse
- Impugnatura posteriore orientabile a destra e a sinistra di 90°



Cod. ordine 466239

- 1 L 26-6 230 TK-S
- 1 valigetta di trasporto
- 1 mandrino a serraggio rapido SDS-Clic M 14
- 1 mola di troncatura diamantata Standard per calcestruzzo Ø 230 mm

Cod. promozione 109

249,00 €

303,78 € IVA inclusa

Smerigliatrice angolare da 2.200 watt L 2200 230

Ø 230

+ cuffia aspirante DCG AG 230

- Robusta carcassa del motore e del riduttore
- Impugnatura posteriore con inserto antiscivolo
- Interruttore con pulsante di sicurezza e di blocco
- Blocco antiravvio
- Avviamento progressivo
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi



Cod. ordine 534511

- 1 L 2200 230
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 230
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso
- 1 cuffia aspirante DCG AG 230

Cod. promozione 110

269,00 €

328,18 € IVA inclusa

Troverai le mole di troncatura diamantate adatte a partire da pagina 62.

Smerigliatrice angolare da 900 watt LE 9-11 125

Ø 125



- Stabilizzazione e regolazione della velocità, avviamento progressivo, blocco antiravvio, protezione contro i sovraccarichi
- Regolazione variabile della velocità (6 stadi)
- Forma compatta, sottile ed ergonomica
- Anti-kickback
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi



Cod. ordine 536618

- 1 LE 9-11 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 cuffia di protezione a clip per lavori di troncatura Ø 125 mm
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

INCLUSO
Mandrino a serraggio rapido FixTec M 14



Cod. promozione 111

119,00 €

145,18 € IVA inclusa

Smerigliatrice angolare da 2.200 / 850 watt L 2200 230 / L 850 125

Ø 230

Ø 125

Smerigliatrice angolare da 2.200 watt L 2200 230

- Max. Ø corpo di levigatura: 230 mm
- Numero di giri a vuoto 6.500/min
- Potenza assorbita 2.200 watt
- Attacco utensile M 14
- Collo di serraggio Ø 64 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 5,8 kg

Smerigliatrice angolare da 850 watt L 850 125

- Max. Ø corpo di levigatura: 125 mm
- Numero di giri a vuoto 12.000/min
- Potenza assorbita 850 watt
- Attacco utensile M 14
- Collo di serraggio Ø 40,3 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 1,8 kg

Cod. ordine 533121

- 1 L 2200 230
- 1 L 850 125
- 1 valigetta di trasporto



Disponibile anche come set in valigetta con L 2200 230 e L 1100 125 (cod. ordine 532779) a 215,00 € IVA esclusa

Cod. promozione 112

199,00 €

242,78 € IVA inclusa

2.000 watt brushless



Interruttore a palette disponibile solo per il modello LBP 20-11 125-EC



Occhiello per cintura di sicurezza disponibile solo per il modello LBP 20-11 125-EC

Interruttore scorrevole in alto per mancini e destrorsi

Motore EC da 2.000 watt. Duraturo. Efficiente.

Arresto mandrino, per una semplice sostituzione dell'accessorio

Inserti gommati per una presa sicura

Impugnatura laterale antivibrazioni: riduce le vibrazioni

Ridotta circonferenza di presa (205 mm)



Regolazione della velocità tramite pulsanti (solo per i modelli con impostazione della velocità variabile)



Griglia di protezione in metallo (rimovibile) per una miglior protezione dalla polvere



Dati tecnici

Modello	LB 20-11 125-EC	LBE 20-11 125-EC	LBP 20-11 125-EC	LBE 20-8 125-EC INOX	LBE 20-10 150-EC
Max. diametro utensile in mm	125	125	125	125	150
Tipo interruttore	Interruttore scorrevole	Interruttore scorrevole	Interruttore a palette	Interruttore scorrevole	Interruttore scorrevole
Potenza in watt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Velocità variabile giri/min	-	3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 7.500 / 9.400 (11.000)	-	3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 7.000 / 7.800	3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 7.500 / 8.500 (10.000)
Max. velocità giri/min.	11.000	11.000	11.000	7.800	10.000
Velocità minima (livello 6) giri/min	9.400	9.400	9.400	7.500	8.500
Lunghezza in mm	350	350	350	350	350
Peso con cavo in kg	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Cod. ordine	534017	534016	534018	534019	534020
Cod. promozione	113	114	115	116	117
Prezzo non vincolante consigliato, IVA esclusa	280,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Prezzo non vincolante consigliato, IVA inclusa	341,60 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €	366,00 €

STACK PACK™



La tua officina mobile per la massima flessibilità!



Troverai ulteriori informazioni su
STACK PACK™
sul sito www.flex-tools.com



Il pacchetto versatile

TK-L SP SET-1

- Rollbox
TK-L SP RB
- Medium Box
TK-L SP MB
- Big Organizer
TK-L SP BO

Cod. ordine
531461

Cod. promozione 118

319,00 €

389,18 € IVA inclusa



Pacchetto Organizer

TK-L SP SET-2

- Carrello
TK-L SP RD
- Cassettiera
Box TK-L SP 3DB
- Cassettiera
Box TK-L SP 2DB
- Piastra di lavoro
TK-L SP WT

Cod. ordine
533247

Cod. promozione 119

479,00 €

584,38 € IVA inclusa



Piastra adattatrice SP-MAP


Per il fissaggio di tutti box standard al sistema STACK PACK™. Con la piastra adattatrice, i box STACK PACK™ possono essere combinati con i seguenti box: Metabo/metaBOX, Makita/MakPac, FLEX/L-Boxx, Festool/Systainer, DeWalt/Tstak, Bosch/L-Boxx.

Cod. ordine
534077

Cod. promozione 120

49,00 €

59,78 € IVA inclusa



Zaino TK-L SP BP	Cod. ordine	Cod. pro- mozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
 NOVITÀ	535841	121	139,00 €	169,58 €

Rollbox TK-L SP RB	Cod. ordine	Cod. pro- mozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	531464	122	189,00 €	230,58 €

Rollbox TK-L SP RBD	Cod. ordine	Cod. pro- mozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
 NOVITÀ	535842	123	189,00 €	230,58 €

Medium Box TK-L SP MB	Cod. ordine	Cod. pro- mozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	531465	124	105,00 €	128,10 €

Cassettiera Box TK-L SP 3DB	Cod. ordine	Cod. pro- mozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	533239	125	€ 219,00	267,18 €

Cassettiera Box TK-L SP 2DB	Cod. ordine	Cod. pro- mozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	533240	126	209,00 €	254,98 €

Box da garage TK-L SP CB	Cod. ordine	Cod. pro- mozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	533241	127	179,00 €	218,38 €

Top Box TK-L SP TB	Cod. ordine	Cod. pro- mozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	531466	128	79,00 €	96,38 €

Cassa TK-L SP C	Cod. ordine	Cod. pro- mozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	533238	129	65,00 €	79,30 €

Box profondo TK-L SP DO	Cod. ordine	Cod. pro- mozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	533242	130	99,00 €	120,78 €

Big Organizer TK-L SP BO	Cod. ordine	Cod. pro- mozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	531467	131	69,00 €	84,18 €

Small Organizer TK-L SP SO	Cod. ordine	Cod. pro- mozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	531468	132	39,00 €	47,58 €

Carrello TK-L SP RD	Cod. ordine	Cod. pro- mozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	533246	133	99,00 €	120,78 €

Piastra di lavoro TK-L SP WT	Cod. ordine	Cod. pro- mozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	533245	134	59,00 €	71,98 €

Borsa piccola TK-L SP TP	Cod. ordine	Cod. pro- mozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	533244	135	32,50 €	39,65 €

Borsa per attrezzi TK-L SP TT	Cod. ordine	Cod. pro- mozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	533243	136	109,00 €	132,98 €

Avvolgicavo TKH KW	Cod. ordine	Cod. pro- mozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	531472	137	19,00 €	23,18 €

Attacco per livella ad acqua TKH ADL	Cod. ordine	Cod. pro- mozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	531469	138	19,00 €	23,18 €

Guide portautensile lateralì TKH WS	Cod. ordine	Cod. pro- mozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	531471	139	40,00 €	48,80 €

TRACK-LOCK™

NOVITÀ

Il sistema per montaggio a parete intelligente per un'officina più ordinata.

Il sistema per montaggio a parete TRACK-LOCK™ è un sistema di fissaggio modulare che consente di sfruttare in modo ordinato le superfici delle pareti in officine, garage, casette da giardino ecc. La base è costituita da una guida metallica fissata in modo permanente. Grazie al sistema di fissaggio rapido, è possibile agganciare, spostare o rimuovere con la semplice pressione di un pulsante diversi accessori, quali supporti, ganci, ripiani ecc., senza bisogno di attrezzi: il tutto per garantire la massima flessibilità e innumerevoli possibilità di configurazione. La guida a parete, che funge da modulo base, lunga 81 cm e con una portata massima di 34 kg, può essere fissata in più punti. In dotazione tappi terminali rimovibili per il montaggio di più guide affiancate.



Troverai ulteriori
informazioni su
TRACK-LOCK™
sul sito
www.flex-tools.com

Guida per montaggio a parete TRCLCK 32" WMR	CONF.	Cod. ordine	Cod. promozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	1	535724	140	19,90 €	24,28 €
Barra magnetica TRCLCK MB	CONF.	Cod. ordine	Cod. promozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	1	535731	141	25,90 €	32,60 €
Gancio doppio TRCLCK DSH VE2	CONF.	Cod. ordine	Cod. promozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	2	535725	142	17,90 €	21,84 €
Gancio doppio ribaltabile TRCLCK LFDCH VE2	CONF.	Cod. ordine	Cod. promozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	2	535726	143	26,90 €	32,82 €
Gancio a doppia C pieghevole TRCLCK LFDCH VE2	CONF.	Cod. ordine	Cod. promozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	2	535727	144	29,90 €	36,48 €
Gancio a doppia C TRCLCK DCH VE2	CONF.	Cod. ordine	Cod. promozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	2	535746	145	19,90 €	24,28 €
Gancio a U pieghevole TRCLCK LFUK VE2	CONF.	Cod. ordine	Cod. promozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	2	535740	146	33,50 €	40,20 €
Gancio a S TRCLCK SH VE2	CONF.	Cod. ordine	Cod. promozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	2	535729	147	17,90 €	21,48 €
Supporto a triplo morsetto TRCLCK TCTM	CONF.	Cod. ordine	Cod. promozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	1	535908	148	35,90 €	43,08 €

Portabobine TRCLCK SR	CONF.	Cod. ordine	Cod. promozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	1	535730	149	13,90 €	16,96 €
Porta-cacciaviti TRCLCK SDR	CONF.	Cod. ordine	Cod. promozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	1	535732	150	11,90 €	14,52 €
Scaffale lungo TRCLCK LS	CONF.	Cod. ordine	Cod. promozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	1	535735	151	37,50 €	45,75 €
Box compatto TRCLCK CS	CONF.	Cod. ordine	Cod. promozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	1	535734	152	19,90 €	24,28 €
Contenitore organizer piccolo TRCLCK SO VE2	CONF.	Cod. ordine	Cod. promozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	2	535737	153	8,90 €	10,86 €
Contenitore organizer grande TRCLCK LO	CONF.	Cod. ordine	Cod. promozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	1	535738	154	8,90 €	10,86 €
Supporto per organizer TRCLCK OBTR	CONF.	Cod. ordine	Cod. promozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	1	536485	155	13,90 €	16,96 €
Supporto per smerigliatrici angolari e lucidatrici TRCLCK AG - PH	CONF.	Cod. ordine	Cod. promozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	1	535736	156	25,90 €	31,60 €
Portautensili TRCLCK TR	CONF.	Cod. ordine	Cod. promozione	PVP IVA esclusa	PVP IVA inclusa
	1	535733	157	31,50 €	38,43 €



Punte da trapano, bit e altro ancora

Martello a percussione



Tipo	Descrizione	Ø mm	Lunghezza totale in mm	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	HD 4-C D5-12 Set SDS-plus Punte per martello a percussione a 4 lame SDS-plus Xtreme Plus	5	110	533610	65,00 €
		6	110		
		8	110		
		6	160		
		8	160		
		10	160		
		12	160		

Punte da trapano per metallo



Tipo	Descrizione	Ø mm	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	D-M D1-10 Set HSS-G VE19	Set di punte da trapano HSS G da 19 pezzi DIN 338: Ø 1-10 x 0,5	534072	29,00 €
	D-M D1-13 Set HSS-G VE25	Set di punte da trapano HSS G da 25 pezzi DIN 338: Ø 1-13 x 0,5	534073	59,00 €
	D-M D1-10 Set HSS-Co VE19	Set di punte da trapano HSS Co da 19 pezzi DIN 338: Ø 1-10 x 0,5	534075	71,00 €
	D-M D1-13 Set HSS-Co VE25	Set di punte da trapano HSS Co da 25 pezzi DIN 338: Ø 1-13 x 0,5	534076	149,00 €



D-M D3-8 Set HSS-R VE5	Set di punte da trapano HSS-R da 5 pezzi DIN 338	Ø 3-4-5-6-8	535901	8,90 €
------------------------	--	-------------	--------	--------



D-M D3-10 Set HSS-R VE7	Set di punte da trapano HSS-R da 7 pezzi DIN 338	Ø 3-4-4-5-6-8-10	535902	12,90 €
-------------------------	--	------------------	--------	---------

Punta da trapano per legno

Tipo	Descrizione	Ø mm	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	D-W D3-7 Set VE5	Punte per legno, set al cromo-vanadio da 5 pezzi	535903	6,90 €



D-W D3-10 Set VE7	Punte per legno, set al cromo-vanadio da 7 pezzi	Ø 3-4-5-6-7-8-10	535904	10,90 €
-------------------	--	------------------	--------	---------

Punta da trapano per pietra

Tipo	Descrizione	Ø mm	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	D-S D5-12 Set VE5	Punte per pietra, set da 5 pezzi	535905	13,90 €



D-S D4-12 Set VE7	Punte per pietra, set da 7 pezzi	Ø 4-5-6-8-10-12	535906	19,90 €
-------------------	----------------------------------	-----------------	--------	---------

Set di bit

Xtreme **Xtreme**
PLUS


Genere	Tipo	Lunghezza totale in mm	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	DB Bulk PH2 (25 pz.)	25	530489	10,50 €
	DB Bulk PH2 (15 pz.)	50	534158	15,50 €
	DB Bulk PZ2 (25 pz.)	25	534550	10,50 €
	DB Bulk PZ2 (15 pz.)	50	534551	15,50 €
	DB Bulk T10 (25 pz.)	25	534154	10,50 €
	DB Bulk T15 (25 pz.)	25	534155	10,50 €
	DB Bulk T20 (25 pz.)	25	530490	10,50 €
	DB Bulk T25 (25 pz.)	25	530491	10,50 €
	DB Bulk T30 (25 pz.)	25	530492	10,50 €
	DB Bulk T40 (25 pz.)	25	530493	10,50 €
	DB Bulk T20 (15 pz.)	50	534156	15,50 €
	DB Bulk T25 (15 pz.)	50	534157	15,50 €
	DB Bulk T30 (15 pz.)	50	534552	15,50 €
	Grandi confezioni!			

Prodotto	Contenuto del set	Accessori	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	25 mm: PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (2x), PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 (2x) H3, H4, H5, H6, SL4, SL5, SL5.5, SL6, T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (3x) T40 50 mm: T25, T30, T40, PH2 (2x), H5	Portabit magnetico da 60 mm Adattatore da 1/4" su 1/2" Chiave a bussola 6/8 mm e bussole da 1/2" Ø 10/13 mm, lun- ghezza 78 mm	535105	47,00 €
	25 mm: PH1, PH2 (x2), PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL4, SL5, SL6; T10, T15, T20(x2), T25(x3), T30(x3), T40(x3) 50 mm: T10, T15, T20(x2), T25(x3), T30(x3), T40(x3)	Chiave a bussola 8/10/13 mm Portabit universale magnetico e resistente agli urti da 77 mm e 152 mm	530494	45,00 €
	25 mm: PH1, PH2 (x2), PH3; PZ1, PZ2 (x2), PZ3, H4, H5, H6, T10(x3), T15(x3), T20(x4), T25(x4), T30(x3), T40(x2)	Portabit universale magnetico e resistente agli urti da 60 mm	533103	19,90 €
	50 mm: T20, T25(x2), T30, T40, PH2	Chiave a bussola 7/8/10 Portabit universale magnetico e resistente agli urti da 60 mm Punta multimateriale Ø4x100, Ø5x100, Ø 6x100, Ø 8x120 mm, Ø 10x 120 mm	534463	39,00 €

Set di bussole a mano

Prodotto	Contenuto del set	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	Set di bussole a mano per avvitatori a percussione su misura per il settore automotive, particolarmente adatto per i cerchi in alluminio con protezione dai graffi in PET. Realizzate in acciaio legato di alta qualità, molto resistenti e di lunga durata. Con codifica a colori per una facile identificazione delle misure. Box adatto al sistema STACK PACK™, impilabile. Contenuto: Ø 17, 19, 21 mm, misura 1/2".	534706	38,90 €
	Set di bussole a mano per avvitatori a percussione su misura con alloggiamen- to dalle pareti sottili, ideale per ambienti di lavoro angusti, con bussole da 1/2". Realizzate in acciaio al cromo-molibdeno di alta qualità, sono particolarmente resistenti alle coppie elevate. Gli angoli arrotondati con struttura esagonale garantiscono una presa sicura che evita scivolamenti o rotture. Box adatto al sistema STACK PACK, impilabile. Contenuto: Ø 10, 11, 13, 15, 17, 19 mm, lunghezza 35 mm e un adattatore da 1/4 E6.3 su 1/2".	534707	44,90 €

Eliche

	Descrizione	Denominazione	Ø	Materiale mescolato	Attacco	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
	Agitatore per bitume BP Adatto per materiali molto viscosi con un'elevata adesione grazie alla sua forma a uncino. L'effetto di miscelazione parallela impedisce la formazione di grumi e l'incorporazione di aria. Ideale per bitume e composti bituminosi contenenti fibre. Resistente e durevole grazie alla verniciatura a polvere.	BP 160x600 M14	140 mm	40-80 kg	M14	534041	34,00 €
		SP2 100x600 M14	100 mm	8-25 kg	M14	534023	25,00 €
	Elica semplice SP Due eliche disposte in modo obliquo premono la miscela verso il basso, impedendo al materiale liquido di fuoriuscire. Ideale per materiali da liquidi a viscosi: tempere, pitture a dispersione, vernici, velature, rivestimenti, colle di amido, bitumi. Resistente e durevole grazie alla verniciatura a polvere.	SP2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	M14	534024	27,00 €
		SP2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	SW8	534025	17,00 €
		SP2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	SW10	534026	24,00 €
	Elica a spirale HP2 Due eliche inclinate a destra per impastare e miscelare materiali da viscosi a pastosi. L'asta di miscelazione si avvita verso il basso e spinge la miscela verso l'alto. Molto versatile e utilizzabile per: colle per piastrelle, stucchi per giunti, stucchi, intonaco pronto, intonaco adesivo, masse di livellazione, massetti. Resistente e durevole grazie alla verniciatura a polvere.	HP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534027	30,00 €
		HP2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534028	35,00 €
		HP2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	M14	534029	45,00 €
	Elica a spirale HP3R Tre eliche inclinate a destra si immergono nel materiale. Anche i materiali più pesanti e viscosi possono essere miscelati rapidamente e a fondo con poco sforzo. Nota anche come elica per malta o per impieghi gravosi. Ideale per: malta, calcestruzzo, intonaco, massetto, colla per cartongesso, rivestimenti continui a spessore. Resistente e durevole grazie alla verniciatura a polvere.	HP3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534030	39,00 €
		HP3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534031	44,00 €
		HP3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534032	50,00 €
	Elica a spirale HP3L Tre eliche inclinate a sinistra spingono la miscela verso il basso nel contenitore. I pigmenti, i materiali solidi o le fibre sedimentati vengono spinti verso l'alto e mescolati in modo uniforme. La miscela non schizza. Ideale per impasti liquidi e cremosi: tempere, pitture a dispersione, intonaci a base di gesso, composti di colata, materiali contenenti fibre. Resistente e durevole grazie alla verniciatura a polvere.	HP3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534033	39,00 €
		HP3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	M14	534034	44,00 €
		HP3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534035	49,00 €
	Elica a disco DP2 Due dischi con alette inclinate controrotanti sviluppano una corrente dinamica nel contenitore di miscelazione spingendo il materiale alternativamente verso il basso e verso l'alto. Ideale sia per materiali a bassa che ad alta viscosità: tempere, dispersioni, colla d'amido, leganti, composti di colata. Resistente e durevole grazie alla verniciatura a polvere.	DP2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	M14	534036	35,00 €
		DP2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	M14	534037	46,00 €
	Frusta BE I bracci di miscelazione a barra tonda evitano inclusioni d'aria durante la miscelazione. Ideale per tutti i materiali dove sia particolarmente importante evitare inclusioni d'aria: masse livellanti, stucchi, colle, masse di tenuta. Resistente e durevole grazie alla verniciatura a polvere.	BE 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	M14	534038	29,00 €
		BE 140x600 M14	140 mm	30-60 kg	M14	534039	35,00 €
		BE 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	M14	534040	39,00 €
	Elica a spirale HP Due eliche sagomate trascinano la miscela dal basso verso l'alto. L'anello impedisce che il contenitore di miscelazione venga danneggiato (solo HP). Molto versatile e utilizzabile per: colle per piastrelle, stucchi per giunti, stucchi, intonaco pronto, intonaco adesivo, masse di livellazione, massetti. Resistente e durevole grazie alla verniciatura a polvere.	HP 85x500 SW8	85 mm	10-15 kg	SW 8	536275	17,00 €
	Elica a spirale HP Due eliche sagomate trascinano la miscela dal basso verso l'alto. Molto versatile e utilizzabile per: colle per piastrelle, stucchi per giunti, stucchi, intonaco pronto, intonaco adesivo, masse di livellazione, massetti. Resistente e durevole grazie alla verniciatura a polvere.	UHP 85x400 SW8	85 mm	10-15 kg	SW 8	536276	17,00 €
	Agitatore in plastica PMP L'asta di miscelazione, con le sue alette in plastica, mescola il materiale in direzione laterale. Ideale per materiali liquidi e leggeri, ad esempio pitture murali, vernici all'acqua, smalti ecc. La superficie liscia ne facilita la pulizia.	PMP 60x350 6 mm	60 mm	1-5 kg	6 mm	536277	6,90 €

Ora si risparmia davvero!

Con gli intelligenti set di base per abrasivi.



Ø 125 mm



Prodotto	Tipo/Grana	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
D125 ST-Set per levigatrici rotor- bitali Ø 125 mm	2 PS ORE D125 25 D125-8 SV P60 25 D125-8 SV P80 25 D125-8 SV P120 25 D125-8 SV P150	102	534771	67,00 €

Ø 150 mm



Prodotto	Tipo/Grana	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
D150 ST-Set per levigatrici rotor- bitali Ø 150 mm	2 PS ORE D150 25 D150-14 SV P60 25 D150-14 SV P80 25 D150-14 SV P120 25 D150-14 SV P150	102	534770	75,00 €

Ø 225 mm



Prodotto	Tipo/Grana	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
D225 ST-Set per Giraffa® GE 5 / GE 6-R	2 PS GE-R D225 12 D225-10 SF-P80 12 D225-10 SF-P120 12 D225-10 SF-P180 12 D225-10 SF-P220	350	534769	95,00 €

Abrasivi a strappo Ø 225 mm



Prodotto	CONF.	Tipo/Grana	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
 D225 PF Carta abrasiva a strappo Xtreme Plus La comprovata qualità della carta abrasiva Premium si distingue per l'integrità e le eccellenti prestazioni di aspirazione grazie al sistema multihole. Adatta a pressoché tutte le applicazioni.	25	P 40	280739	93,00 €
	25	P 60	260233	93,00 €
	25	P 80	260234	93,00 €
	25	P 100	260235	89,00 €
	25	P 120	282405	89,00 €
	25	P 150	311995	89,00 €
	25	P 180	311987	89,00 €
	25	P 220	260236	89,00 €
 D225-30 MF Carta abrasiva eccentrica Xtreme La carta di superfinitura per una qualità delle superfici extra fine. Particolarmente indicata per i materiali morbidi.	12	P 40	531908	39,50 €
	12	P 60	531909	39,50 €
	12	P 80	531544	39,50 €
	12	P 100	531903	37,90 €
	12	P 120	531904	37,90 €
	12	P 150	531905	37,90 €
	12	P 180	531906	37,90 €
	12	P 220	531907	37,90 €
 D225 N Rete abrasiva Xtreme Plus Sviluppata appositamente per i substrati altamente polverosi nella lavorazione a secco. Grazie alla sua innovativa struttura a griglia aperta consente l'aspirazione della polvere di levigatura sull'intera superficie. Elevata abrasività, lunghissima durata. Utilizzarla sempre con il pad saver!	12	P 100	534172	32,00 €
	12	P 120	534173	32,00 €
	12	P 150	534174	32,00 €
	12	P 180	534175	32,00 €
	12	P 240	534176	32,00 €
	12	P 320	534171	32,00 €

Pad di interfaccia/piastra di supporto

	Pad di interfaccia, medio	IP D225-10 M GE 6 R	532674	18,90 €
	Pad di interfaccia medio per carta abrasiva extra fine	IP D225-10 MF GE 6 R	532696	18,90 €

Adattatore al platorello

	Pad saver per GE 6-R	PS GE-R D225 VE2	534179	32,50 €
	Pad saver per GE 6-X	PS GE 6-X D225 VE3	534323	46,90 €

Set di lame StarlockMAX

Xtreme **Xtreme**
PLUS

Prodotto	Contenuto del set	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
 Pavimenti e installazioni SM FI-SET VE4	Con attacco Starlock per una trasmissione ottimale della forza e un comodo cambio lama. Durata eccezionale, per versatili lavori di pavimentazione. Contenuto: 1 lama per tagli ad affondamento curva per tagliare precisamente il legno, 1 lama per tagli ad affondamento curva per legno duro e materiali legnosi abrasivi, 32 x 50 mm, 1 raschietto multimateriale per residui duri come colla, malta, 52 mm, 1 lama segmentata per legno e metallo morbido, 85 mm.	535179	55,00 €
 Impianti elettrici e lavorazioni a secco SM ED-SET VE6	Con attacco Starlock per una trasmissione ottimale della forza e un comodo cambio lama. Durata eccezionale, per versatili lavori di elettricisti e cartongessisti. Contenuto: 1 lama asimmetrica con 2 funzioni che consente di eseguire tagli dritti, ad esempio su pannelli di cartongesso, e di intagliare gli angoli in modo netto, 53 x 40 mm, 2 lame curve per tagli precisi in legno e metallo, 32 x 50 mm, 1 lama per tagli ad affondamento precisi in legno, metallo morbido, plastica, 65 x 40 mm, 1 lama per tagli ad affondamento bimetallica in legno e metallo, 1 lama per tagli ad affondamento, di forma stretta 20 x 30 mm, ideale per praticare piccoli intagli in legno e metallo non temprato.	535180	75,00 €
 Lavori di ristrutturazione SM RE-SET VE9	Con attacco Starlock per una trasmissione ottimale della forza e un comodo cambio lama. Durata eccezionale, per versatili lavori di ristrutturazione. Contenuto: 1 raschietto multimateriale per residui duri come colla, malta, 52 mm, 1 lama curva per tagli precisi in legno e metallo, 32 x 50 mm, 1 piastra di levigatura per il legno, la rimozione della vernice dalle superfici, ideale per gli angoli. Con carta abrasiva adatta: 2x P80, P120, 1x P240. 1 lama segmentata per legno con estremità affusolate, che consente di raggiungere anche gli angoli e i punti di difficile accesso.	535181	85,00 €
 Legno e metallo SM BI-SET VE3	Con attacco Starlock per una trasmissione ottimale della forza e un comodo cambio lama. Straordinaria durata utile per metalli duri e lavori in legno. Contenuto: 1 lama bimetallo per tagli di punta rispettivamente per legno e per metallo, 32 x 50 mm e 64 x 40 mm. 1 lama bimetallo per tagli di punta per legno duro, 32 x 50 mm.	531055	29,00 €
 Piastrella SM/RM-SET VE3	Con attacco Starlock per una trasmissione ottimale della forza e un comodo cambio lama. Maggiore resistenza all'usura grazie a bordi di taglio con carburo. Ottimale per il settore sanitario, ad es. per eliminare fughe di piastrelle, troncatura tubi in rame. Contenuto: 1 lama a segmenti in metallo duro per tagli sottili, 85 mm, 1 lama delta in metallo duro, 78 mm, 1 lama bimetallo per tagli di punta per metallo, 32 x 50 mm.	531056	59,00 €

Lame per seghetti alternativi

Xtreme **Xtreme**
PLUS

	Tipo	Corrispondente al modello Bosch	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
 NOVITÀ	JS CW 75/2.5 VE5 Xtreme	T 101 B	5	535879	9,90 €
	JS FW 75/4 VE5 Xtreme Plus	T 244 D	5	535880	8,90 €
	JS UW 91/2.5 VE5 Xtreme Plus	T 234 X	5	535881	16,90 €
	JS FW 105/4 VE5 Xtreme Plus	T 344 D	5	535876	14,90 €
	JS M 75/2 VE5 Xtreme	T 118 B	5	535872	9,90 €
	JS FW 155/4 VE5 Xtreme Plus	T 744 D	5	535874	19,90 €
	JS CW 105/4 VE5 Xtreme	T 301 CD	5	535871	12,90 €
	JS M 55/1.2 VE5 Xtreme Plus	T 118 AF	5	535877	14,90 €
	JS M 105/1.1 VE5 Xtreme Plus	T 318 AF	5	535873	17,90 €
	JS WM 75/1.8/2.5 VE5 Xtreme Plus	-	5	536139	17,90 €
	JS W/M 55-75 Set VE5 Xtreme Plus	-	5	535897	13,90 €
	JS M 55/1.2 VE5 Xtreme	T 118 A	5	535875	9,90 €
	JS FW 75/4 VE5 Xtreme Plus	T 144 D	5	535878	8,90 €

Immagine simile

L'attrezzatura perfetta per ogni applicazione



Accessori LBE 76 12-EC / LBE 76 18-EC, Ø 76 mm

Xtreme **Xtreme**
PLUS

Prodotto	Tipo	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
 Starter set per mole di troncatura/ sgrossatura	S-Set LBE76	1	533228	18,50 €
 Mola di troncatura sottile (1 mm) per acciaio inossidabile/acciaio, tagli diritti	M-CD 76/1 INOX VE5	5	533229	11,50 €
 Mola di troncatura in carburo (1 mm), tagli diritti Con superficie di taglio affilata e resistente, contenente metallo duro, spessore 1 mm, Ø 76 mm. Eccellente per tagliare materiali come legno con chiodi, plastica, vetroresina e cartongesso.	CA-CD 76/1	1	533715	15,50 €
 Mola di troncatura diamantata per piastrelle, tagli diritti Grazie al sottile rivestimento diamantato, taglia senza fatica i materiali duri senza provocare distacchi o fessurazioni. Ciò garantisce un'elevata qualità di taglio e una lunga durata. Spessore 1 mm, Ø 76 mm.	DIA-CD 76/1	1	533716	21,50 €
 Confezione con 3 pezzi	DIA-CD 76/1	3	535122	39,90 €
 Disco per sgrossare in metallo, a gomito	M-GD 76/4 VE3	3	533230	10,50 €
 NOVITÀ Disco abrasivo lamellare per metallo e acciaio inossidabile.	FD P40 D76x10 VE3	3	535799	9,90 €
	FD P60 D76x10 VE3	3	535800	9,90 €
	FD P80 D76x10 VE3	3	535801	9,90 €

PROMOZIONE!

Mole di troncatura diamantate

Xtreme **Xtreme**
 PLUS

Prodotto	Tipo	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
 NOVITÀ Diamantjet Universal Xtreme Plus	D-DISC U 115x22,2	1	536287	39,00 €
	D-DISC U 125x22,2	1	536288	41,00 €
	D-DISC U 230x22,2	1	536289	79,00 €
	D-DISC U 350x25,4-20,00	1	536290	129,00 €
 NOVITÀ Diamantjet Xtreme per calcestruzzo	D-DISC C 125x22,2	1	536291	19,00 €
	D-DISC C 230x22,2	1	536292	41,00 €
 NOVITÀ Diamantjet Xtreme Plus per piastrelle	D-DISC T 115x22,2	1	536293	30,00 €
	D-DISC T 125x22,2	1	536294	35,00 €
 NOVITÀ Diamantjet Multicut Xtreme Plus	D-DISC M 115x22,2	1	536295	30,00 €
	D-DISC M 125x22,2	1	536296	34,00 €
	D-DISC M 230x22,2	1	536297	65,00 €
PROMOZIONE!  Mola di troncatura diamantata standard per calcestruzzo Mola di troncatura universale veloce e durevole, adatto per calcestruzzo e pietra.				
	D-TCS S 230x22,2	3	534512	79,00 €

Dado di serraggio rapido M14

Prodotto	Tipo	CONF.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
 Per la sostituzione delle mole senza ausilio di attrezzi, adatto a mole con diametro compreso tra 115 e 150 mm.	FIXTEC M14	1	535365	19,90 €
 NOVITÀ Per la sostituzione delle mole senza ausilio di attrezzi, consigliato per mole con diametro compreso tra 150 e 230 mm.	FFN M14	1	535459	19,90 €

3

ANNI

FLEX GARANZIA

Basta registrarsi per usufruire subito della garanzia di 3 anni.

I nostri prodotti vengono ampiamente testati perché FLEX è sinonimo di massima qualità. Di conseguenza, il nostro pacchetto con una garanzia di 3 anni offre una sicurezza completa, valida non solo per tutti gli elettroutensili ma anche per batterie Li-Ion, relativi caricabatterie e strumenti di misurazione laser (non si applica agli aspiratori di classe H).

Per usufruire dell'offerta, registra il tuo utensile entro 30 giorni dall'acquisto su <https://warranty.flex-tools.com>:

- Periodo di garanzia prolungato a tre anni
- Certificato di assistenza qualora si renda necessaria una riparazione
- Tracciabilità dello stato di riparazione in caso di garanzia

Vale anche per batterie e caricabatterie!



Vuoi scaricare i tuoi certificati di garanzia su smartphone e gestirli in mobilità?

Nessun problema: con l'app FLEX Warranty hai accesso alla garanzia di 3 anni comodamente e in tutta mobilità. È sufficiente scaricare l'app gratuita e usufruire del servizio.

ANDROID APP ON
Google play

Download on the
App Store

DISCOVER. CREATE. FLEX.

3D PRINT YOUR TOOL ACCESSORY

Download gratuito dei dati di stampa 3D per i supporti a muro dei tuoi utensili FLEX

Desideri mettere in ordine la tua officina di detailing? Ti piacerebbe fissare i tuoi utensili FLEX ognuno ad un supporto idoneo?

Allora scarica gratuitamente i dati di stampa 3D dal nostro shop online e stampa i supporti FLEX sulla tua stampante 3D! Se non hai una stampante 3D, puoi anche rivolgerti ad un

servizio di stampa online per ottenere i supporti necessari.



Vai al download
www.3dprint-flex-tools.com

FLEX ITALIA s.r.l.
Via G.B. Cassinis, 7
20139 Milano
ITALY
Tel. 02 36536502
Fax 02 36553946
info@flex-tools.it
www.flex-tools.com

Il vostro rivenditore specializzato FLEX: