

„...weil Mobilität
Freiheit bedeutet!“

BEDIENUNGSANLEITUNG

WECHSELN DER GUMMIZÜGE / EXPANDERSEILE

FÜR HEBELIFTE DER HBL-SERIE



„...weil Mobilität
Freiheit bedeutet!“




Bild 1




Bild 2

Schritte für Umrüsten von Gummizüge zu Expanderseile ab hier:

1. Alte Rollo-Gummis entfernen
2. 2x Bohrung Durchmesser 6,5mm gemäß Bild 2 anbringen.

Achtung:

- Unbedingt von unten bohren wegen der Warzen im Blech.
- Bohrungen von oben mit 11,5mm Senker für die mitgelieferten Schrauben senken.

3. Rollen montieren (siehe Bild 2) 2x Unterlegscheibescheibe zwischen Rolle u. Blech. (Nur enthalten, wenn von den flachen Gummizügen umgerüstet wird)


Achtung:

- Die Mutter nicht zu fest anziehen! Rolle muss leichtgängig sein.

„...weil Mobilität
Freiheit bedeutet!“

Schritte für Expanderseile ab hier:

4. Mitgelieferte Expanderseile montieren



„...weil Mobilität
Freiheit bedeutet!“

5. Expanderseile über Kreuz und über die Umlenkrollen spannen

