


X Fassade

**INSPIRATIONEN FÜR IHRE
FASSADENGESTALTUNG**



bauXpert

BRINGEN SIE IHREN STIL AN DIE FASSADE



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Die Fassade ist das Gesicht Ihres Hauses und oft der erste Eindruck, den man wahrnimmt.

Sie schützt vor Wind und Wetter, vor Hitze, Kälte und Lärm. Doch sie kann weit mehr sein: ein Ausdruck von Stil, Haltung und Persönlichkeit. Mit Farbe, Material und Struktur entsteht ein Bild – ruhig, lebendig oder kraftvoll. Ganz, wie Sie es wollen.

Vielleicht wünschen Sie sich eine Veränderung für Ihr Zuhause. Vielleicht möchten Sie Energie sparen, neu gestalten oder beides miteinander verbinden. In unserem XFassade-Magazin zeigen wir Ihnen Materialien, Systeme und Ideen, die Technik und Ästhetik vereinen – und aus einer Fassade etwas ganz Eigenes machen.

Ob Neubau oder Sanierung, ob Holz, HPL oder Faserzement.

*Kommen Sie vorbei,
wir beraten Sie gerne!*



Bildnachweise

Titelseite: alfa27 – stock.adobe.com
Seite 2/3: Pascal, OH, U. J. Alexander, Ah_fotobox – stock.adobe.com
Seite 4: bilanol – stock.adobe.com
Seite 5: Robert Poorten, Nik, Jürgen Fälschle, schulzfoto, Yuri Hoyda, Andrii_Abriutin, Ingo Bartussek – stock.adobe.com
Seite 8: Jade, Waf, Anatol, fotofabrika – stock.adobe.com
Seite 14: Fotoschlick, OH – stock.adobe.com
Seite 15: Fotoschlick, Ksenia, slavun – stock.adobe.com
Seite 16: Petair, www.ccdi.de – stock.adobe.com
Seite 18: Mitchell (mit KI), OH – stock.adobe.com
Seite 19: ellisia, Halfpoint – stock.adobe.com
Rückseite: krolja, ah_fotobox, U. J. Alexander, MATTHIAS BUEHNER – stock.adobe.com

Herausgeber:
bauXpert GmbH
Hunenkamp 15, 24576 Bad Bramstedt

Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Gewichts- und Maßbeschreibungen haben rein informativen Charakter. Bereitsteller der Leistung ist ausschließlich der teilnehmende bauXpert Fachhändler.

Weitere Informationen zur bauXpert GmbH unter www.bauXpert.com

Dämmung	Seite 04
Kunststofffassade	Seite 06
Faserzementpaneele	Seite 08
HPL – Platten	Seite 10
Heimische Hölzer	Seite 14
Individuelle Holzfassade	Seite 16
Kanadisches Holz	Seite 18

WAS WIRKLICH ZÄHLT, LIEGT DARUNTER

Leise, warm und geschützt,
dank der richtigen Dämmung

Was außen begeistert, ist das Ergebnis vieler Schichten. Die vorgehängte, hinterlüftete Fassade schützt vor Wind und Wetter, reguliert die Feuchtigkeit und trägt zur Energieeinsparung bei. Dämmung, Unterkonstruktion und Luftschicht wirken im Verborgenen und sorgen so für ein Zuhause, das sich gut anfühlt und funktioniert.

VORTEILE:

Feuchtigkeit? Hat hier keine Chance

Die hinterlüftete Konstruktion schützt die Baustanz, lässt Wände atmen und verhindert Feuchtestau.

Wärme bleibt drin. Kälte bleibt draußen


Das Dämmsystem unterstützt eine gleichmäßige Raumtemperatur für spürbaren Komfort zu jeder Jahreszeit.

Ruhe, die man hört

Der Aufbau dämpft Außengeräusche deutlich und sorgt so für Wohnqualität und einen erholsamen Rückzugsort.


Sicher, selbst wenn es brenzlig wird

Mineralische Dämmstoffe sind nicht brennbar und sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit.



DÄMMUNG

Der unsichtbare Wärmespeicher – schützt vor Kälte, Hitze und Lärm.



TRAGENDE WAND

Das stabile Fundament – aus Mauerwerk oder Holzständerbau.




UNTERKONSTRUKTION

Hält alles zusammen – statisch durchdacht, technisch zuverlässig.



HINTERLÜFTUNG

Der Luftspalt als cleveres Detail – führt Feuchte ab, schützt die Substanz.



FASSADENBEKLEIDUNG


Der sichtbare Abschluss – in Material, Farbe und Form. So individuell wie das Haus selbst.



FASSADENPANELEE AUS BPC

Die langlebige Kunststofflösung
für pflegeleichte Fassaden

Gebürstet oder glatt, massiv oder hohl: Die BPC-Fassadenprofile bieten einen großen Gestaltungsspielraum für langlebige und wartungsarme Fassaden. Der Verbund aus Bambus und Polymeren sorgt für eine hohe Formstabilität, eine angenehme Haptik und ein ruhiges Fassadenbild – Tag für Tag, Jahr für Jahr.



BPC Fassadenprofil PURE

- Coextrudierte BPC Profile aus Bambus und Polymer
- Glatt geschliffene Oberfläche
- UV- und farbbeständig
- Langlebig und pflegeleicht
- Verdeckte Befestigung ohne sichtbare Schrauben
- Hohle Ausführung

- **Abmessungen:**
26 x 219 mm | 2,9 m
26 x 219 mm | 3,9 m



Light Grey

BPC


Fassadenprofil RHOMBUS

- Mono-extrudiertes BPC-Profil aus Bambus und Polymer
- Glatt geschliffene Oberfläche
- UV- und farbbeständig
- Langlebig und pflegeleicht
- Hohle Ausführung

- **Abmessungen:**
25 x 65,4 mm | 5 m



Ebony



Sand



FASSADENPANELEE AUS FASERZEMENT

VORTEILE:

Pflegeleicht und wartungsarm

Dank der werkseitigen Farbbeschichtung ist in der Regel kein regelmäßiger Pflegeanstrich notwendig.

Sicher bei Brand

Wenn Sicherheit zählt: nicht brennbar nach DIN EN 13501-1. Mit Baustoffklasse A2-s1, d0 erfüllt Cedral höchste Brandschutzstandards und ist somit ideal für Ein- und Mehrfamilienhäuser.

Vielseitiges Design

Horizontale oder vertikale Verlegung – Sie entscheiden. Glatt oder strukturiert, hell oder dunkel: Cedral bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für jede Architektur.

Cedral Click wird verdeckt mit Nut- und Feder montiert, sodass eine saubere, flächige Ansicht ohne sichtbare Schrauben entsteht.

Cedral Lap wird klassisch überlappend befestigt. Beide Varianten lassen sich schnell und materialsparend verarbeiten – im Neubau wie in der Sanierung.

Die Cedral DNA:




ZEMENT



SAND



FASERN



WASSER



Fassadenpaneele CEDRAL LAP




Glatte Oberfläche

Eingeprägte Holzstruktur



■ Abmessungen:
360 x 18,6 cm | 12 mm

Eingeprägte Holzstruktur



■ Abmessungen:
360 x 19 cm | 10 mm

CEDRAL
by etex



Fassadenpaneele CEDRAL CLICK

Cedral Click
Platingrau C05



X-line

HPL PLATTEN

Witterungsbeständig
und langlebig

Es gibt Materialien, die man sieht, und solche, die man spürt. HPL (Hochdruck-Schichtstoffplatten) gehört zu beiden Kategorien. Die hochverdichteten HPL-Platten bringen mit ihren präzisen Kanten, ihrer langlebigen Oberfläche und ihren Farben Klarheit an Ihre Fassade.

Wer seine Fassade nicht nur schützen, sondern auch gestalten möchte, findet in HPL ein vielseitiges Material. Ob urban und reduziert oder kontraststark – HPL bietet gestalterische Freiheit. Dabei hält es, was es verspricht: Wetter, Sonne, Kälte und Zeit können ihm kaum etwas anhaben. Die Oberfläche bleibt stabil, die Farbe echt und der Eindruck stark.

Besonders spannend wirkt HPL in Kombination mit anderen Materialien wie Holz, Glas oder Aluminium. Sei es als ruhige Fläche und starker Akzent oder als klarer Rahmen, der dem Haus Kontur verleiht.

■ **Abmessungen:**
3,05 m x 1,30 m

Plattenstärke 6mm mit und ohne
UV-Schutzfolie

Plattenstärke 8mm mit UV-Schutzfolie



VORTEILE:

Für eine lange Nutzungsdauer – wetterfest und UV-beständig

Regen, Sonne, Frost oder Hitze: HPL-Fassaden bleiben formstabil und mit hoher Farbbeständigkeit. Für anspruchsvolle Gebäudehüllen mit gleichbleibender Qualität über viele Jahre.

Gestaltungsfreiheit in Farbe, Format und Oberfläche

Ob Uni-Farbe, Naturdekor, Beton- oder Metalloptik: HPL-Platten lassen sich millimetergenau zuschneiden und in unterschiedlichsten Formaten verarbeiten. Die Oberfläche bleibt attraktiv und dekorativ.

Wirtschaftlich und pflegeleicht – clever auf Dauer

HPL ist schlag- und stoßfest, feuchtigkeits- und schmutzabweisend, benötigt kaum Pflege, ist einfach zu reinigen. Durch den geringen Pflegeaufwand können Wartungs- und Reinigungskosten reduziert werden.

Geprüfte Materialeigenschaften


HPL-Fassaden sind schwer entflammbar (B1), widerstandsfähig gegen Witterung, Frost und Insekten. Sie sind in Plattenstärken von 6 bis 8 mm erhältlich und bieten somit maximale Planungsfreiheit.



Lagerware:




Aufbau einer HPL-Platte



Dicht- und Klebstoff TACKCON SUPERFLEX

Passend dazu

- Klebt und dichtet in einem Schritt
- Marine zugelassen
- Dauerelastisch und vibrationsfest
- Haftet auf vielen Materialien von Holz über Metall bis Kunststoff
- Witterungs- und UV-beständig
- Schnell aushärtend und leicht zu verarbeiten







ZUGESCHNITTEN AUF JEDE IDEE

HPL-Platten nach Maß
für klare Linien an Giebel,
Gaube und Gebäudehülle

Ob für die Fassade oder fürs Detail – Kronoart® und lyx® HPL+ schaffen Ordnung in der Fläche und Klarheit in der Linie. Technisch präzise und gestalterisch vielseitig sind sie millimetergenau zugeschnitten für Details, die auf Anhieb sitzen.



Fassadenplatten KRONOART®

- Die Premiumplatte für markante Fassaden
- Besonders kratz- und stoßfest durch zusätzliche Lackschicht
- Schwer entflammbar (Klasse B-s1, d0 gem. EN 13501-1) für hohe Sicherheitsanforderungen
- Witterungsbeständig & UV-stabil
- Frei konfigurierbar
- Für Fassaden, Balkone und kreative Außenflächen
- Auf Wunsch sägen, bohren und fräsen wir die Platten für Sie auf Maß



Schichtstoffplatten LYX® HPL+

- Für klassische Anwendungen am Haus
- Einfach zu bearbeiten mit gängigen Holzwerkzeugen
- Farbecht durch UV-Schutz
- Für stark beanspruchte Außenanwendungen
- Beidseitig dekorativer Oberfläche
- Für Dachunterschläge, Giebel, Gauben und Brüstungen
- EDS-zertifiziert gem. EN 438 Teil 6 + 7 - für Außenanwendungen und starke Beanspruchung

Die praktische Lösung für
Nebenflächen und Details.





Europäische Lärche
GLATTKANTBRETT

- Dreiseitig gehobelt
- Getrocknet: KD 18-20%
- Sichtseite riffelgesägt
- **Abmessungen:**
2,1 x 14,0 cm



Lärche einseitig
feingesägt

Lärche/ Douglasie
RHOMBUS

- Heimisches Nadelholz aus Europa
- Vielseitig einsetzbar
- Leicht zu bearbeiten und zu verarbeiten
- Dekorative Färbung: hellrötlich bis rötlichbraun
- Für Außenbereich geeignet
- Foliert mit gefasteten Kanten
- Resistenzklasse: 4
- 15 Grad geschrägt
- **Abmessungen:**
21 x 68 mm
28 x 68 mm



Allseitig gehobelt



RHOMBUS PROTECT

- Für die Herstellung horizontal verlegbarer Fassadenprofile ohne zusätzliches Verbindungsmaterial
- Aus einem Stück gefertigtes Massivholzprofil
- Mit eingefräster, formschlüssiger Profilverbindung
- Leichte Montage durch die verdeckte Verschraubung in der vorgesehenen Montagenut
- Erhältlich in Fichte und Lärche/Douglasie
- **Abmessungen:**
27 x 94 mm



Roh



Chestnut


Exklusiv erhältlich
bei bauXpert



Chestnut



Graphitgrau



Kieselgrau



Platingrau



Quarzgrau



Salbei

**RHOMBUS
SCHWARZE FEDER**

- Rhombusprofil mit stabiler Nut- und Federverbindung für eine geschlossene Oberfläche
- Nagel- bzw. Verschraubungsnut für einfache und verdeckte Montage
- Werkseitig schwarz gefärbte Feder für eine Schattenfuge
- Rückseite als Faserbrett im sichtbaren Bereich verwendbar (ohne T-Nuten und Farbverläufe)
- **In verschiedenen Holzarten erhältlich:**
nordische Fichte
sibirische Lärche (solange der Vorrat reicht)
europäische Lärche
kanadische Douglasie
- **Abmessungen:**
21 x 96 mm
27 x 96 mm



Vorvergraut



Roh

Die Vorvergrauungen
finden Sie auf S.14,
Rhombus Protect.


SO INDIVIDUELL WIE IHR ZUHAUSE

Holzfassaden mit Charakter

Holz wächst, lebt und verändert sich mit der Zeit und genau das macht seinen Reiz aus. Als nachwachsender Rohstoff bringt es Wärme und Natürlichkeit an die Fassade. Gleichzeitig bleibt es verlässlich: gut zu verarbeiten, bei Bedarf einfach zu erneuern und gemacht für viele Jahre im Einsatz.

Holzfassaden bieten Raum für echte Gestaltung. Unterschiedliche Holzarten, Profile und Farbtöne lassen sich individuell kombinieren – von ruhig und natürlich bis markant und ausdrucksstark. So entsteht eine Fassade, die nicht nur schützt, sondern Ihre eigene Handschrift trägt.

Mit den Lösungen unseres Partners Bremer Holzwerke lassen sich Ideen flexibel umsetzen und auf jedes Projekt abstimmen. Für Fassaden, die nicht von der Stange kommen, sondern bewusst gestaltet sind.



Vorteile einer Holzfassade:

- ✓ Nachwachsender Rohstoff mit natürlicher Ausstrahlung und echtem Charakter
- ✓ Warme, hochwertige Optik, die jede Fassade einzigartig macht
- ✓ Große Gestaltungsfreiheit durch Holzarten, Farben und Profile
- ✓ Im Vergleich zu einer Garage geringerer Materialeinsatz sowie Bauaufwand
- ✓ Schnell montiert und flexibel an unterschiedliche Ideen anpassbar
- ✓ Einzelne Elemente lassen sich gezielt austauschen und weiterentwickeln
- ✓ Langlebig und gemacht für Fassaden mit Bestand



★★★★★

Unser Service für Sie:

✓ Beratung

Wir nehmen uns Zeit für Ihre Ideen und Vorstellungen. Gemeinsam entwickeln wir eine Lösung, die zu Ihrem Zuhause passt und Ihre Fassade genau so wirken lässt, wie Sie es sich vorstellen.

✓ Große Profilauswahl

Eine große Auswahl an horizontalen und vertikalen Profilen bietet Ihnen einen vielseitigen Gestaltungsspielraum.

✓ Zuschnitt nach Maß

Ab 100 m² werden die Fassadenprofile individuell für Ihr Projekt zugeschnitten und montagefertig geliefert. So entsteht von Anfang an ein stimmiges Gesamtbild mit klaren Linien.

✓ Vorvergrauung

Wählen Sie aus sechs abgestimmten Standardfarbtönen. Die werkseitige Vorvergrauung sorgt für eine gleichmäßige, ruhige Optik und lässt Ihre Fassade von Beginn an harmonisch wirken.

✓ RAL-Farben

Für besondere Gestaltungswünsche sind individuelle Farbtöne nach RAL ab 150 m² möglich. So lässt sich Ihre Fassade genau auf Ihre Vorstellungen und Ihr architektonisches Konzept abstimmen.

Sprechen Sie mit Ihrem bauXpert Ansprechpartner und lassen Sie sich ein individuelles Angebot für Ihre Fassade erstellen.

Ein Service von



Bremer Holzwerke GmbH

& bauXpert®

PREMIUMQUALITÄT AUS DEN WÄLDERN NORDAMERIKAS

Robust und formstabil

KANADISCHE DOUGLASIE

- Dauerhaftes Holz für Außen
- Resistenzklasse: 3
- Oberfläche ohne Behandlung haltbar, gute Aufnahme von Lack, Lasur & Öl
- Feinjährling
- Hohe Rohdichte, widerstandsfähig
- Vielseitig einsetzbar (Fassade bis Konstruktion)
- Sehr gut bearbeitbar
- Auch in Fichte/ europ. Lärche erhältlich
- Herkunft: British Columbia, Kanada



Glattkantbretter



Geriffelt



Rhombusleiste



Rhombusprofil
Nut + Feder



Conoprofil



Rautenprofil

Schräg gefräste Leisten mit offenem Fugenbild. Sie erzeugen eine klare Linienführung und lassen die Fassade luftig und strukturiert wirken.

Cono-Profil

Leisten mit sanft konkaver Oberfläche. Das weiche Profil schafft eine ruhige, fließende Optik mit feinem Lichtspiel auf der Fläche.



LIEBER VERBLENDER AN DER FASSADE?

Dann lohnt sich ein Besuch in unserer Ausstellung. Entdecken Sie unsere X-line Verblender für Fassaden mit norddeutschem Charakter.



Fassadengestaltung, die zu Ihrem Zuhause passt

Jede Fassade erzählt eine Geschichte über die Menschen, die darin wohnen. Unsere Fachberater nehmen sich Zeit für Sie: von der Auswahl bis zur fertigen Außenfassade.



bauXpert