

Oase

LIVING WATER

Inside

AKVARISZTIKAI KATALÓGUS 2022/2023



OASE – a megfelelően áramló életért.

Nevünk évtizedek óta együtt szerepel a víz különböző formáihoz kapcsolódó innovációkkal, a kompakt akváriumoktól kezdve a nagy méretű fürdőtavakon át a szökőkutakig – az OASE minden professzionális területen jelen van. Az elmúlt 15 évben a ránk oly jellemző, vízcseppeket ábrázoló logó lett az a kép, amelyről felismernek bennünket.

Ezen idő alatt az OASE hatalmas fejlődésen ment keresztül, és terékkínálatunk is egyre szerteágazóbb lett. Folyamatosan születnek további ötletek az új termékekhez és kategóriákhoz kapcsolódóan, amelyeket kivétel nélkül az OASE-től megszokott magas minőségben valósítunk meg. A következő oldalakon bemutatjuk Önnek a legfrissebb újdonságokat.

We create the right flow – mostantól ebbe a sokatmondó kijelentésbe foglaljuk víziókat. Ebben visszaköszön feltaláló szellemiségünk és a víz iránt érzett szenvedélyünk. Mostantól vizuálisan is egyesíti a már bizonyított OASE-minőséget az új OASE-életérzéssel. Számunkra ez az érzés egyet jelent a víz iránti rajongással, az alkotási kedvvel, valamint a víz mint élettér, pihenőhely, inspiráció vagy találkozási pont sokszínűségével. E törekvések jegyében született meg márkánk új logója.

A korábbi gyöngyöző vízcseppek most egyetlen energikusan áramló hullámmá folynak össze – ez az OASE Flow. Kifejezi azt az energiát, amelyet jövőképünket és termékkínálatunkkal újra és újra kifejezésre juttatunk.

Győződjön meg erről Ön is!



Üdvözlettel:

Thorsten Muck
CEO

We create the
right flow.




A large, dark blue wave shape curves from the top left towards the center of the page. Below it, a close-up photograph of water droplets on a thin branch is visible.

Víziók – „We create the right flow” – pontosan fejezi ki célunkat. Ebből a felfogásból kiindulva, ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és egymással együttműködve meghatározott értékek és irányelvek szerint járunk el – mindezt ügyfeleink igényeire összpontosítva.

A rendszer- és termékmegoldásainkkal szemben is a tökéletes illeszkedést és precizitást tűztük ki célul.

Az értékeink



A close-up photograph of a hand with fingers slightly curled, dripping water from the index finger into a pool of water below. The water surface is dark and reflects the surrounding greenery and the hand. Concentric ripples spread out from the point of contact. The background is a soft-focus garden scene with green plants and pink flowers. A large, solid blue shape covers the bottom left and bottom center of the page, serving as a background for the title and text.

Living Water

Az OASE-nél 1949 óta a víz, az életterek és a legmagasabb technikai precizitással történő gyártásnak szenteljük életünket. A vállalat értékei még ma is segítenek bennünket abban, hogy a még jobb megoldások keresése során a megfelelő szabványok szerint járjunk el. Így innovatív kialakításokat, okos termékeket, kiváló minőséget és tökéletes kényelmet kínálunk, egyetlen helyről – a víz kertben vagy akváriumban történő kreatív megtervezéséhez éppúgy, mint a professzionális területeken a szökőkút-technológiákhoz. Ezekre mint gondolunk, amikor a „Living Water” kifejezést említjük.



A víz a mi elemünk.

Formát adunk a víznek, élettereket alakítunk ki az életet adó elemmel, és javítjuk a minőségét – az ügyfeleink számára kínált nagyszerű megoldásokkal folyamatosan hozzuk létre, fejlesztjük, gyártjuk, teszteljük, értékesítjük és javítjuk portfóliónkat. Soha nem állunk meg, ahogyan a víz sem, amely köré teljes tevékenységünk épül: mindig keressük a megfelelő áramlást.





Érzelmek fejlesztése

Számunkra az első osztályú termékek fejlesztése és gyártása az eszköz a valódi célhoz: ahhoz, hogy a vizet lenyűgöző életterek kialakításához használjuk, valamint inspiráljuk ügyfeleinket. Szakembereink minden területen szorosan együttműködnek ezért – gyakorlati ismereteiket, kreativitásukat és szenvedélyüket egyesítve keresik a legjobb megoldásokat.

A végeredmény: energiahatékony innovációk és a legkiválóbb minőségű, okos megoldások. Ezeket saját teszthelyeinken rendszeres ellenőrzéseknek vetjük alá. Csak így tarthatjuk be az OASE minőséggel kapcsolatos ígéreteit.

A Top 100 Innovátor kitüntetés további részleteiért lásd: www.oase.com/en/topinnovator



Felelősség

Minden tevékenységünk során kiemelt hangsúlyt fektetünk a legmagasabb szintű környezetvédelemre és fenntarthatóságra. Termékeink optimálisan igazodnak a víz biológiájához, különösen energiahatékonyan működnek, és gyártásuk lehetőség szerint környezetbarát módon történik. Ennek érdekében az OASE elősegíti és támogatja a természetes újrahasznosítási folyamatokat. Csomagolásaink és termékkatalógusaink klímasemleges nyomtatása mellett németországi telephelyeinken 2020 óta kizárólag ökoáramot használunk.



OASE PRO termékcsalád



PRO

Az összes OASE terméket a legmagasabb szintű minőségi követelményeknek megfelelően fejlesztjük és gyártjuk. Számunkra ezek nem egyszerűen csak termékek – arra törekszünk, hogy az innovatív megoldásokat, kiváló minőséget és mindenekelőtt a tökéletes kényelmet egyetlen termékbe egyesítsük. És mindez egyetlen helyről származzon. A termékeket saját teszthelyeinken rendszeres ellenőrzéseknek vetjük alá. Az OASE minőséggel kapcsolatos ígéreteinek betartása érdekében nem ismerünk kompromisszumot.

A PRO jelöléssel ellátott termékek új szintre lépnek, és a legújabb innovációs generációt képviselik. Így egy pillanat alatt felismerheti, hogy melyek az OASE leginnovatívabb termékei. Ezeket a termékeket tervezőink speciális funkciókkal vagy például még egyszerűbb kezelhetőséggel ruházták fel. Élvezze a tökéletes kényelmet a legmagasabb szinten.

Újdonságok az akvarisztikában



AquariumActiv

ÚJ

Az AquariumActiv új prémium ápolási sorozat 2022-ben lesz elérhető.

Átfogó szemléletünkkel a vízkezeléstől és a vízminőség javításától kezdve az akvárium vizében található tápanyagok szabályozásáig, a növények célzott műtrágyázásáig és az algák megszüntetéséig az akvárium teljes ápolásához kínálunk termékeket – egy helyről, kényelmes használhatósággal és rendkívüli hatékonysággal.

Az algásodás és az akváriumlakó állatok betegségeinek elkerüléséhez az alap az egészséges ökoszisztéma, amelynek a legfontosabbnak kell lennie – mi segítünk ebben.

Egy stabil ökoszisztémában nincsenek szélsőségek. Erről úgy gondoskodhat, ha segíti az akváriumban a legfontosabb szűrőbaktériumok megtelepedését, eltávolítja a káros anyagokat, és célzottan adagolja a tápanyagokat. Bonyolultnak hangzik? Ne aggódjon, segítünk Önnek az egyszerűen használható 360°-os szemléletünkkel!

A rendkívül hatásos vízkezelők és tápanyag-megkötők segítségével egyszerűen és hatékonyan akadályozhatja meg, hogy a tápanyagcsúcsok egyáltalán létre tudjanak jönni – ezáltal

tal egyértelműen jobb vízminőségről gondoskodhat, és csírájában fojthatja el az algásodást. Segítségünkkel optimálisan támogathatja az akvárium szűrőbaktériumait. Ez lehetővé teszi számukra, hogy zavartalanul végezhessék fontos munkájukat, és elvégezzék az akvárium vizének biológiai tisztítását. A vízinnövények egészséges növekedéséről átgondolt, egyszerűen alkalmazható trágyázási koncepcióink gondoskodnak.

Gondoskodás kompromisszumok nélkül. Az OASE segítségével.

AquaScaping


Az akvarisztika egyik igazán lenyűgöző trendje az aquascaping. Lenyűgöző víz alatti világokat kialakítására kerül sor a természetből vett minták és tájképek alapján. A középpontban az úgynevezett hardscape elemek állnak – az olyan dekorációk, mint a gyökerek és kövek, amelyeket tudatosan rendeznek el –, valamint az egészséges, telített színekkel rendelkező növények, amelyek megfelelően nőnek és optimálisan jelennek meg. A főszerepet azonban a környezet kialakítása játssza (lásd a 121. oldalt). A halak és gerinctelenek szívesen látott

vendégek a tájképben. A hardscape elemek kiválasztása, az elrendezés egyes szintjei, a vízinnövények szín és forma alakján történő kiválasztása: mindezek végtelen számú lehetőséget kínálnak ahhoz, hogy összességében hangulatos képet alakítson ki az akváriumban. Az aquascaping egy élő műremek, amely organikusan változik, és egy kicsit mindig máshogy néz ki.

Ez a lenyűgözően más szokatlan kialakítási technika a ScaperLine akváriumsorozattal kombinálva vezethet optimális eredményre – ez az, amit közös mesterműnek nevezünk (a 24. oldaltól)!

A ScaperLine akváriumokat profik ajánlják profiknak. Teret biztosítanak a kreativitás kiélésének, és rengeteg jól átgondolt, praktikus részlettel rendelkeznek, amelyek segítik a tervezők kreatív munkáját. Itt szabadjára engedheti az Önben lakozó művészt – az anyag semmiben nem korlátozza. Fantáziája szabadon szárnyalhat.





Okos otthon – okos pihenés

Az okos otthonok nagyon felkapottak – otthona különböző folyamatainak digitális vezérlése rendkívül praktikus, és ebből az akvárium és a kerti tó sem maradhat ki.

Új OASE Control alkalmazásunk az okos megoldás a kert vagy a lakás vízi világának digitális vezérléséhez és szabályozásához. Mindegy, hogy éppen úton

van vagy a nyugágyon fekszik: okos rendszerünkkel felügyelheti tavát vagy akváriumát, és vezérelheti a készülékek működését.

Az OASE Control alkalmazással vezérelheti az akváriumban található szivattyút és a világítást. Tájékozódjon felugró üzenetek révén a készülékek állapotáról.

Az akvárium, a terrárium vagy a kerti tó készülékeinek felügyeletére és vezérlésére szolgáló okos rendszer mind kezdők, mind haladók számára alkalmas.

> További információkat a következő oldalakon talál.

Kívül-belül tökéletesen okos – az OASE Control alkalmazási területei:



OASE Outside

> www.oase.com/outside



OASE Inside

> www.oase.com/inside



OASE biOrb

> www.oase.com/biOrb

Töltse le most az ingyenes OASE Control alkalmazást.



TARTALOM





56


28

PREMIUM AKVÁRIUMOK

> a 18. oldaltól

KOMPAKT AKVÁRIUMOK

> a 36. oldaltól



36

ELEDELEK ÉS ELEDELKEZELÉS

> a 40. oldaltól



AKVÁRIUMTECHNIKA ÉS TARTOZÉKOK

> a 56. oldaltól

ÉRDEKESSÉGEK

> a 126. oldaltól

AKVÁRIUMOK





PREMIUM AKVÁRIUMOK

SCAPERLINE AKVÁRIUMOK

[> A 24. oldaltól](#)

TARTOZÉKOK

[> A 26. oldaltól](#)

HIGHLINE AKVÁRIUMOK

[> A 28. oldaltól](#)

TARTOZÉKOK

[> A 34. oldaltól](#)

KOMPAKT AKVÁRIUMOK

STYLELINE AKVÁRIUMOK

[> A 36. oldaltól](#)

TARTOZÉKOK

[> A 38. oldaltól](#)


 **SEGÍTSÉG A VÁLASZTÁSBAN**
[> A 20. oldaltól](#)

 **TANÁCSADÓ**
[> A 22. oldaltól](#)

 **HIGHLINE KONFIGURÁTOR**
[> A 30. oldaltól](#)

EGYSZERŰ VÁLASZTÁS

A következő kérdések segítenek a megfelelő akvárium kiválasztásában:



Mindig a megfelelő akváriumot.

Aquascaping tervezők és mindenki más számára is.

Olyanok számára, akik a víz alatti világokat **a helyiség fénypontjaként** szeretnék használni.

fali dekorációként vagy térelválasztóként, profi funkciókkal

fali dekorációként



TERMÉKEK

Termékjellemzők

ScaperLine akváriumok Premium


- > A tárolóhelyet optimálisan kihasználó és a push to open funkció révén sík vonalvezetésű alsó szekrény
- > Az Optiwhite üvegnek köszönhetően tökéletesen látható állatok és növények; nincsenek zavaró színárnyalatok az akváriumban
- > Szinte láthatatlan kábel- és tömlőátvezetés
- > Aquascaperek számára tervezett funkcionális jellemzők, például speciális, az ajtóba süllyesztett mágneses pontok ollók, csipeszek stb. számára, valamint kéztörölő- és hálótartó

> a 24. oldaltól

HighLine akváriumok Premium

- > Láthatatlan technika a száraz rekesznek és a szűrőcsővezetésnek köszönhetően
- > Tetszés szerint konfigurálható alsó szekrény praktikus fiókokkal
- > Kiváló minőség és megnyerő formatervezés
- > Az új Optiwhite üvegnek köszönhetően tökéletesen látható állatok és növények; nincsenek zavaró színárnyalatok az akváriumban

> a 28. oldaltól



Olyan akvaristák számára,
akik teljes kezdőkészletet
igényelnek.

térelválasztóként mindkét
oldalról megközelíthető

fali dekorációként



HighLine térelválasztó akváriumok Premium

- > Láthatatlan technika a száraz rekesznek és a szűrőcsövezésnek köszönhetően
- > Mindkét hosszú oldalról megközelíthető alsó szekrény nyomózáras ajtókkal
- > Az Optiwhite üvegnek köszönhetően tökéletesen látható állatok és növények; nincsenek zavaró színárnyalatok az akváriumban
- > A lakótérbe integrálható modern térelválasztó


StyleLine akváriumok Kompakt

- > Komplet készlet akváriummal és alsó szekrénnel, sok tárolóhellyel, szűrőegységgel és LED-es világításkészlettel
- > Letisztult, időtálló formatervezés és kiváló teljesítményű technológia: minden, ami egy tökéletesen működő, kevés ápolást igénylő ökoszisztémához szükséges.
- > Kiváló ár-érték arány – az akvarisztika lenyűgöző világába éppen csak belépők számára is ideális

> a 32. oldaltól


> a 36. oldaltól

A MEGFELELŐ AKVÁRIUM KIVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI



Méret

Alapvetően érvényes: minél nagyobb, annál jobb. A nagyobb akváriumok ugyanis jobb életkörülményeket teremtenek az állatok és a növények számára. Így könnyebben egyensúlyban tartható az akvárium biológiája.




Halállomány

Az általános irányelv a következő 1 centiméternyi halhosszhoz 2 liter vizet kell tervezni. Az akváriumméret, az élőlények és a növények kiválasztásához feltétlenül kérje szakkereskedője tanácsát. Az összes tényezőt optimálisan egymáshoz kell igazítani ahhoz, hogy egy funkcionális élettér jöjjön létre, ahol egészségesek az állatok, és amelyben Ön sokáig örömet lelheti.



Súly

Gondoljon arra, hogy egy vízzel feltöltött, növényekkel beültetett akvárium nem elhanyagolható súllyal rendelkezik. Ezért az elhelyezés tervezésekor a teherbírás a legfontosabb szempont. Az akváriumban található víz súlya a következőképpen számítható ki: magasság x szélesség x mélység cm-ben/1000. Ehhez jön még az üvegakvárium, a berendezés és a technika súlya.



Elhelyezés

Az akvárium elhelyezése szempontjából fontos a közvetlen napsugárzás elkerülése, ez ugyanis elősegíti az akvárium algásodását. Ezenkívül minél kisebb olyan rázkódásnak és nyugtalanságnak vannak kitéve az akváriumlakók, amelyeket az ajtók nyitása és zárása, valamint a járkálás okoznak, annál jobb. Tehát a legelőkeltebb egy olyan sarok, ahol jól megfigyelhető a víz alatti világ. A hőforrások közelsége szintén kerülendő, hogy az akvárium ne legyen felesleges hőmérséklet-ingadozásoknak kitéve.



ScaperLine akváriumkészletek

Az Aquascape egy élő műalkotás – a legapróbb részletekig illeszkedő keretet is szállítjuk hozzá



RÉSZLETES FORMATERVEZÉS

Az Aquascape-ért felelős csapat sok fejtörés után végül olyan praktikus részleteket épített be a ScaperLine akváriumkombinációkba, amelyeknek nincs párja



GYAKORLATILAG MINDEN KÖRNYEZETBE

A három méret, valamint a két, fekete és szürke színű alsószekrény-mintázat gondoskodik arról, hogy az Aquascape minden lakótérbe illeszkedjen



KIHÚZHATÓ SZŰRŐFIÓK

Az átgondolt, kihúzható szűrőfiók révén a külső szűrő egyszerűen tisztítható



Fekete



TÉRELVÁLASZTÓVÁ TÖRTÉNŐ ÁTÉPÍTÉS

Az alsó szekrény hátoldalán elhelyezett opcionális térelválasztó lap révén a ScaperLine térelválasztóvá alakítható át



KÁBEL- ÉS TÖMLŐÁTVETÉS

A mindkét oldalon megtalálható, tetszés szerint lezárható kábel- és tömlőátvezetés rendet teremt az akváriumnál – a kábelek és tömlők számától függően



RENDEZETT MEGJELENÉS

A szekrény kábelátvezetését és a speciális csiszolású üvegeket letisztult vonalvezetés jellemzi, és esztétikus keretbe foglalják műremekét



EGYSZERŰBB ÁPOLÁS

Az alsó szekrényben található praktikus mágneses szerszámtartó elérhető közelségben tartja a Scaping szerszámokat vagy éppen egy kéztörölt – az Aquascape egyszerűbb elrendezéseért és ápolásáért



EGYMÁSHOZ IGAZÍTVA

Az akvárium és az alsó szekrény méretei tökéletesen igazodnak egymáshoz, így az akvárium szabályosan illeszkedik az alsó szekrényhez – zavaró peremek nélkül

TARTOZÉKOK PRÉMIUM AKVÁRIUMOK

Termék	Alkalmas:	Részletek	Cikkszám
HighLine Premium LED 45 > 100	HighLine 125, HighLine optiwhite 125, ScaperLine 60 Akvárium, ScaperLine 60 Készlet		33892
HighLine Premium LED 65 > 100	HighLine 175, HighLine optiwhite 175, ScaperLine 90 Akvárium, ScaperLine 90 Készlet		33893
HighLine Premium LED 80 > 100	HighLine 200, HighLine optiwhite 200, ScaperLine 100 Akvárium, ScaperLine 100 Készlet		33894
HighLine Premium LED 100 > 100	HighLine 300, HighLine Room divider optiwhite 300, HighLine optiwhite 300		33895
HighLine Premium LED 120 > 100	HighLine 400, HighLine optiwhite 400, HighLine optiwhite 600		33896
Aquarium Controller > 105	-	Az alkalmazás iOS 12.0 (Apple), illetve Android 7.0 vagy újabb verziót használó mobil eszközökön futtatható.	33885



1. Makulátlanul fényes:

A gércelt üvegfalak stílusos keretet adnak a műalkotásoknak.

2. Funkció és kialakítás:

A push-to-open funkció és a külső fogantyúk hiánya biztosítja, hogy az alapegység és az akvárium közös, süllyesztett vonalban legyen.

3. Funkcionális jellemzők:

A kábelátvezetés az alapegységben opcionálisan lezárható és szinte láthatatlan.

4. Intelligens kényelem:

A speciálisan beágyazott mágneses pontok a helyén tartják a kaparószerszámokat.

MŰSZAKI ADATOK

ÚJ

ÚJ

ÚJ



Modell		60	90	100
térfogat, literben	l	75	180	250
Akvárium méretei (H x Sz x M)	cm	60 x 35 x 35	90 x 45 x 45	100 x 50 x 50
Üvegvastagság	mm	6	8	10
Méret (h x sz x m)	cm	60 x 35 x 116	90 x 45 x 126	100 x 50 x 131
Nettó súly	kg	48,50	68,50	87,90
Garancia *	év		2	
fényforrás fajtája			-	
Világítótestek száma	DB		0	
Cikkszám Szürke (RAL 7012)		87983	87985	87987
Cikkszám Fekete (RAL 9005)		87984	87986	87988

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

ScaperLine tartozékok

ScaperLine Akvárium

Jobb rálátás, szebb színek és egyértelműen jobb színvisszaadás, köszönhetően a fehér üvegnek



OPTIWHITE ÜVEG

A fehér üveg gondoskodik arról, hogy tökéletesen lássa a víz alatti világot – zavaró színárnyalatok nélkül, valósan adja vissza a színeket, még fényképeken is



ÁTLÁTSZÓ RAGASZTÁS

Az illesztések ragasztásához átlátszó szilikont használtunk, így a sötét peremek nem zavarják meg a világos, rendezett megjelenést



IZGALMAS FORMATERVEZÉS

A ferdén megmunkált üvegperek elegánsan határolják az Aquascape-et, és izgalmas megjelenésről gondoskodnak.



HÁROM MÉRET

Az OASE ScaperLine akváriumok három méretben kaphatók: a 75, 115 és 160 literes változatok nagy mozgásteret kínálnak az akvárium egyedi kialakításához

MŰSZAKI ADATOK



Termék	Garancia *	Világítótestek száma	térfogat, literben	Akvárium méretei (H x Sz x M)	Üvegvastagság	Nettó súly	Cikkszám
	év	DB	l	cm	mm	kg	
ScaperLine 60 Akvárium	2	0	75	60 x 35 x 35	6	12,60	87996
ScaperLine 90 Akvárium			180	90 x 45 x 45	8	31,60	87997
ScaperLine 100 Akvárium			250	100 x 50 x 50	10	48,00	87998

*A garancia az OASE által biztosított garanciaiis feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

ScaperLine cabinet

Megbízható alap és kiváló keret az Aquascape mint műalkotás számára



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ALAP

A ScaperLine alsó szekrény kiváló minőségű anyagokból készült, és finom kialakításával kiemeli az Aquascape működését



KÉT MINTÁZAT KÖZÜL VÁLASZTHAT

Nemes hatású, szolid szürke vagy fekete szín emeli ki a Scape természetes hatását, anélkül, hogy az előtérbe tolakodna



NINCSENEK ÖSSZEGABALYODOTT KÁBELEK

A tiszta és zárható kábel- és tömlőátvezető az alsószekrény oldalfalán biztosítja a rendezett megjelenést



OKOSFUNKCIÓ

Az alsószekrénybe szerelt mágneses pontok gondoskodnak a Scaper eszközök biztonságos tárolásáról, és elérhető közelségben tartják azokat



TÉRELVÁLASZTÓVÁ TÖRTÉNŐ ÁTÉPÍTÉS

Az alsó szekrény hátoldalán elhelyezett opcionális térelválasztó lap révén a ScaperLine térelválasztóvá alakítható át



PRAKTIKUS RÉSZLETEK

Fogantyú nélkül, push to open funkcióval nyíló szekrényzárjainkat egyszerű megjelenés és kényelmes kezelés jellemzi – elég egy apró nyomás, hogy kinyíljon az ajtó



HÁROM MÉRET

A ScaperLine alsó szekrények három méretben kaphatók – ezek tökéletesen passzolnak, így a medence a peremnél áll, és hézagmentesen illeszkedik az alsó szekrényhez

TARTOZÉKOK PRÉMIUM AKVÁRIUMOK



Termék	Alkalmas:	Cikkszám
Room divider panel ScaperLine 60 fekete	ScaperLine 60 Készlet, fekete, ScaperLine 60 Alsószekrény, fekete	89605
Room divider panel ScaperLine 90 fekete	ScaperLine 90 Készlet, fekete, ScaperLine 90 Alsószekrény, fekete	89607
Room divider panel ScaperLine 100 fekete	ScaperLine 100 Készlet, fekete, ScaperLine 100 Alsószekrény, fekete	89609
Room divider panel ScaperLine 60 szürke	ScaperLine 60 Készlet, szürke, ScaperLine 60 Alsószekrény, szürke	89604
Room divider panel ScaperLine 90 szürke	ScaperLine 90 Készlet, szürke, ScaperLine 90 Alsószekrény, szürke	89606
Room divider panel ScaperLine 100 szürke	ScaperLine 100 Készlet, szürke, ScaperLine 100 Alsószekrény, szürke	89608

MŰSZAKI ADATOK



Termék	Méret (h x sz x m) mm	Alkalmas:	Garancia * év	Cikkszám
ScaperLine 60 cabinet fekete	600 x 350 x 810	ScaperLine 60 Akvárium	2	88019
ScaperLine 60 cabinet szürke				88018
ScaperLine 90 cabinet fekete	900 x 450 x 810	ScaperLine 90 Akvárium		88021
ScaperLine 90 cabinet szürke				88020
ScaperLine 100 cabinet fekete	1000 x 500 x 810	ScaperLine 100 Akvárium		88027
ScaperLine 100 cabinet szürke				88023

*A garancia az OASE által biztosított garanciai feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

HighLine akváriumok

Prémium osztály: nem engedünk, ha a felszereltségről, kialakításról, formatervezésről vagy minőségről van szó!



OPTIWHITE ÜVEG

A fehér üveg gondoskodik arról, hogy tökéletesen lássa a víz alatti világot – zavaró színárnyalatok nélkül, valóban adja vissza az akvárium lakóinak színeit



GYAKORLATIAS FORMATERVEZÉS

Száraz rekesz a kábelek és tömlők rendezett vezetéséhez, valamint speciális alsó furat egyszerű csatlakoztatási lehetőséggel a szűrő számára



SZINTE BÁRMILYEN KÖRNYEZETHEZ

A hat méret, a négy különböző alsószeletrény-mintázat, valamint az optimalizált szűrő- és világításmegoldások egyedi kialakítást tesznek lehetővé



KÖNNYEN ELVÉGEZHETŐ ETETÉS

A borításban elhelyezett etetőcsappantyún keresztül egyszerűen és kényelmesen, kézzel vagy a FishGuard automata habletezővel végezhető el az etetés



EGYSZERŰ TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

Az alumíniumból készült borítás a tisztítási és ápolási munkálatok során a kényelmes munkavégzés érdekében teljesen és egyszerűen levehető



STABIL ÁLLÁS

Az alsó szekrény a biztonságos, billegésmentes állás érdekében állítható lábakkal rendelkezik



MEGFELELŐ KOMBINÁCIÓK

Az OASE HighLine akváriumai és alsó szekrényei tökéletesen illenek egymáshoz, és kiváló minőségű anyagaikkal hódítanak



LETISZTULT VONALVEZETÉS

Az alsó szekrény megnyomással nyitható, fogantyú nélküli ajtajait letisztult vonalvezetés jellemzi, és alumínium takarólemezek rejtik el az akváriumnál a csúnya peremeket



antracit



tölgy



fehér



1. Világítás:

Ha modern és kortárs megvilágításra vágyik, válasszon a Classic LED és Premium LED termékek közül. Az optimálisan koordinált fényspektrum gondoskodik a növények megfelelő növekedésével, valamint kellemes környezetet teremt az akvárium lakói számára.

2. Intelligens opcionális tartozékok:

Tegye intelligenssé akváriumát, és vezérelje kényelmesen akár útközben, akár a foteljából. Az OC akváriumvezérlővel akár öt OC-kompatibilis készülék vezérlése is lehetséges. Egyszerűen csak építse be otthoni hálózatába,

majd végezze el a beállítások testreszabását a táblagépére vagy okostelefonjára telepített alkalmazás segítségével.

3. Jó szórakozást:

OASE akváriumok inspiráló világa.

4. Kihúzható polc:

Az alapszékény kihúzható polccal is rendelkezik a külső szűrő számára. Ideális a BioMaster külső szűrővel való használatra, mivel az EasyClean előszűrő modul könnyen hozzáférhető a tisztítás során.

MŰSZAKI ADATOK

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ



Modell	125	175	200	300	400	600
térfogat, literben	125	175	202	302	413	580
Akvárium méretei (H x Sz x M)	cm 50 x 50 x 50	70 x 50 x 50	90 x 50 x 49	115 x 50 x 56	140 x 50 x 63	160 x 60 x 65
Üvegvastagság	mm	8		10		12
Méret (h x sz x m)	cm 50 x 50 x 157	70 x 50 x 157	90 x 50 x 125	115 x 50 x 132	140 x 50 x 139	160 x 60 x 142
Nettó súly	kg 66,80	82,60	123,50	145,50	196,00	210,00
Garancia *	év			2		
fényforrás fajtája				-		
Világítótestek száma	DB			0		
Cikkszám Fehér (RAL 9016)	87949	87956	87938	87939	87940	87978
Cikkszám Tölgy	87953	87967	87945	87946	87947	87980
Cikkszám Antracit (RAL 7016)	87950	87966	87941	87942	87943	87982
Cikkszám Fekete (RAL 9005)	-	-	87934	87935	87937	87977

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee-webcimen

Épp olyan egyedi, mint Ön.
Konfigurálja HighLine akváriumát.

OASE
Control



Ön dönt. Mindössze öt lépésben kiválaszthatja egyedi HighLine megoldását – tökéletesen az Ön lakhelyéhez és kívánságaihoz igazítva.

1



Méret meghatározása

Mekkora helye van? A HighLine hatféle méretet kínál: a kompakt akváriumoktól a hatalmas vízi világig.

- 125 liter
- 202 liter
- 413 liter
- 175 liter
- 302 liter
- 580 liter

2



Mintázat kiválasztása

A letisztult vonalvezetést részesíti előnyben, vagy inkább valami igazán otthonosra vágyik? Négy mintázat közül választhat.

- Matt fekete*
- Magasfényű antracit
- Magasfényű fehér
- Natúr tölgy

*A matt fekete mintázat csak HighLine 200, 300, 400 és 600 modellekhez kapható.

3



Világítás választása

A fény jelenti a hangulatot, a fény jelenti az életet. Ez Önre is igaz – elsősorban azonban az akvárium lakóit érinti. Kiváló minőségű világítási megoldásaink kulcsszerepet játszanak a vízi világ számára. A Premium világítás tetszés szerint OASE Control használatával, távirányítóval vagy mobiltelefonnal is szabályozható.

- HighLine Classic LED világításkészlet*¹
- HighLine Premium LED
- HighLine Premium LED világításkészlet



*1A HighLine Classic LED a HighLine 125, 175, 200, 300 és 400 modellekhez kapható.

Premium akváriumok

4

A belső kialakítás összeállítása

Láthatatlan, de rendkívül sokat segít.

A belső kialakítás lehetőségei megkönnyítik az akváriumok mindennapi kezelését.

- Polclapok
- Fiókelemek

5



Szűrő választása

Mekkora teljesítményre van szüksége „a fedél alatt”?

Négy szűrő közül választhat.

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| • BioMaster | • BioMaster | • BioMaster | • BioMaster |
| Thermo 250 | Thermo 350 | Thermo 600 | Thermo 850 |
| (max. 250 literes | (max. 350 literes | (max. 600 literes | (max. 850 literes |
| akváriumokhoz) | akváriumokhoz) | akváriumokhoz) | akváriumokhoz) |



A méretekkel, mintázattal, világítással és belső kialakítással kapcsolatos további információkat a következő oldalakon találja.

HighLine térelválasztók

Mutatós akvárium térelválasztóként – modern lakás különleges hangulattal



MEGFELELŐ KOMBINÁCIÓK

A HighLine térelválasztó akvárium és az alsó szekrény harmonikusan illik egymáshoz, és átgondolt formaterv jellemzi őket – minden belső térbe illenek

SZINTE MINDEN KÖRNYEZETBE

A négy különböző elegáns, modern alsószekrény minden elképzelhető lakókörnyezetbe illik



GYAKORLATIAS FORMATERVEZÉS

Észrevétlen száraz rekesz a keskeny oldalon a szép és rendezett kábel- és tömlővezetéshez



LETISZULT VONALVEZETÉS

Az alsó szekrény fogantyú nélkül, push to open funkcióval nyíló ajtajait letisztult vonalvezetés jellemzi, és takarólemezek rejtik el az akváriumnál a csúnya vízköves peremeket



OPTIWHITE ÜVEG

A fehér üveg gondoskodik arról, hogy tökéletesen lássa a víz alatti világot – zavaró színárnyalatok nélkül, valóban adja vissza az akvárium lakóinak színeit



PRAKTIKUS FELOSZTÁS

A hátfal nélküli alsó szekrény mindkét oldalról megközelíthető, és lenyűgözően sok tárolóhelyet kínál a tartozékok és a technológia számára

KÉNYELMES HOZZÁFÉRÉS

A szűrő kihúzása az akvárium helyzetétől függően igazítható



antracit



tölgy



fekete



Mehr Infos unter:
www.oase.com/es/highline-room-divider





1

1. Minden szempontból tökéletes:

Az új térelválasztó akvárium innovatív koncepció a helyiségek vizuális elválasztására. Az alapszekrényhez mindkét oldalon való hozzáféréssel az akvárium rengeteg tárolóhelyet biztosít, és egyedileg integrálható a lakóterekbe.



2

2. Kihúzható polc:

Az alapszekrény kihúzható polccal is rendelkezik a külső szűrő számára. Ideális a BioMaster külső szűrővel való használatra, mivel az EasyClean előszűrő modul könnyen hozzáférhető a tisztítás során.

MŰSZAKI ADATOK

ÚJ



Modell		300
térfogat, literben	l	302
Akvárium méretei (H x Sz x M)	cm	115 x 50 x 56
Üvegvastagság	mm	10
Méret (h x sz x m)	cm	115 x 50 x 132
Nettó súly	kg	145,50
Cikkszám Fekete (RAL 9005)		87974
Cikkszám Tölgy		87973
Cikkszám Fehér (RAL 9016)		87972
Cikkszám Antracit (RAL 7016)		89068

HighLine tartozékok

MŰSZAKI ADATOK

Termék	Alkalmas:	Részletek	Cikkszám
HighLine drawer element > 34	HighLine 125, HighLine 175, HighLine 200, HighLine 300, HighLine 400, HighLine optiwhite 125, HighLine optiwhite 175, HighLine optiwhite 200, HighLine optiwhite 300, HighLine optiwhite 400, HighLine optiwhite 600	A HighLine alapszekrények utólagos felszereléséhez. Kívülről láthatatlan Utólag akár két fiókkal is felszerelhető Minden OASE HighLine akváriumhoz alkalmas	45045
HighLine 125 polc > 34	HighLine 125, HighLine optiwhite 125	Kívülről láthatatlan Praktikus polc a HighLine alapszekrények utólagos felszereléséhez	70185
HighLine 175 polc > 34	HighLine 175, HighLine optiwhite 175	Praktikus polc a HighLine alapszekrények utólagos felszereléséhez	70186
HighLine 200 shelf > 34	HighLine 200, HighLine optiwhite 200		45046
HighLine 300 shelf > 34	HighLine 300, HighLine optiwhite 300		46198
HighLine 400 shelf > 34	HighLine 400, HighLine optiwhite 400		46199

TARTOZÉKOK PRÉMIUM AKVÁRIUMOK

Termék	Alkalmas:	Részletek	Cikkszám
HighLine Premium LED 45 > 100	HighLine 125, HighLine optiwhite 125, Scaper Line 60 Akvárium, ScaperLine 60 Készlet		33892
HighLine Premium LED 65 > 100	HighLine 175, HighLine optiwhite 175, Scaper Line 90 Akvárium, ScaperLine 90 Készlet		33893
HighLine Premium LED 80 > 100	HighLine 200, HighLine optiwhite 200, ScaperLine 100 Akvárium, ScaperLine 100 Készlet		33894
HighLine Premium LED 100 > 100	HighLine 300, HighLine Room divider optiwhite 300, HighLine optiwhite 300		33895
HighLine Premium LED 120 > 100	HighLine 400, HighLine optiwhite 400, HighLine optiwhite 600		33896
Aquarium Controller > 105	-	Az alkalmazás iOS 12.0 (Apple), illetve Android 7.0 vagy újabb verziót használó mobil eszközökön futtatható.	33885
IR vezérlő szett > 106			33886



StyleLine akváriumkészletek

Egyéni vízi stílus. Most mindenki számára



KLASSZIKUS ELEGANCIA

Fekete és fehér színben kapható



TISZTA ÉS MEGFELELŐEN TEMPERÁLT

Integrált fűtőelemmel rendelkező BioPlus Thermo 100, illetve Thermo 200 belső szűrővel együtt



ÁTGONDOLT FORMATERV

A vízszegély borítása és a kavicsos takaróléc fóliázott, és stílusosan veszik körbe az akvárium lakóit és növényeit



NÉMET GYÁRTMÁNY

Alsó szekrény fogantyú nélkül, „push to open” funkcióval nyíló formatervezett előlapokkal, alumíniumszínű lábakkal



BŐSÉGES HELY

Sok tárolóhely – polcokat is tartalmazó csomag



KÉNYELMES

Az egyszerű telepítés érdekében egy, illetve két kivágás található a hátoldalon a kábelek és tömlők számára





MEGFELELŐEN VÉDETT

Az átlátszatlan csúszó üvegfedél elegáns, praktikus és könnyen ápolható



fekete



1. Stílusos és modern:

A StyleLine akvárium tetszés szerint integrálható egy modern nappaliba.

2. Tisztán tartás:

A praktikus tolóüvegfedél teljes mértékben eltávolítható és egyszerűen tisztítható.

3. Egyszerű tisztítás:

A BioPlus Thermo 100/Thermo 200 belső sarokszűrő zavaró berendezések nélkül biztosít tiszta rálátást a víz alatti világra. A tisztításhoz csak a szűrőegység eltávolítása szükséges, ami zökkenőmentes és időtakarékos akváriumgondozást tesz lehetővé.

4. Világítás:

Modern, kortárs megvilágítás: a Classic LED megvilágítási készlet tartozék. Az optimálisan koordinált fényspektrum (6500 Kelvin) gondoskodik a növények megfelelő növekedésével, valamint kellemes környezetet teremt az akvárium lakói számára.

MŰSZAKI ADATOK

				
Modell		85	125	175
térfogat, literben	l	75	115	160
Akvárium méretei (H x Sz x M)	cm	50 x 36 x 42	70 x 36 x 50	80 x 40 x 55
Üvegvastagság	mm		6	8
Méretek (h x sz x m)	cm	50 x 36 x 140,5	70 x 36 x 122	80 x 40 x 132
Nettó súly	kg	41,20	55,50	70,70
Garancia *	év		2	
fényforrás fajtája			LED nappali fény	
Világítóttestek száma	DB		2	
Cikkszám Fehér (RAL 9016)		73327	73331	78226
Cikkszám Fekete (RAL 9005)		73328	73332	78225

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

StyleLine tartozékok

StyleLine Akvárium

Kompakt megoldás akváiumi állattartáshoz –
átgondolt részletekkel és szép megjelenéssel



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SÍKÜVEG

A biztonsági síküveg kevésbé hajlamos a karcolóásra, és a víz alatti világ torzításmentes megfigyelését teszi lehetővé



TAKARÓLÉCEK FENT ÉS LENT

A színben az alsó szekrényhez illő takarólécek elfedik a csúnya, vízköves peremeket, elrejtik a kavicsot, és elegáns megjelenésről gondoskodnak



HÁROM MÉRET

Az OASE StyleLine akváriumok három méretben kaphatók: a 75, 115 és 160 literes változatok megfelelő életteret biztosítanak akváiumi állatai számára



PRAKTIKUS TOLÓFEDÉL

A tolófedél egyszerűen nyitható, és az egyszerűbb tisztítás érdekében teljesen levehető



KOMPLETT KÉSZLET

Kompakt StyleLine akváriumaink esetében a szűrő és a világítás már integrálva van, így azonnal megkezdheti a használatot

MŰSZAKI ADATOK

Termék	Méret (h x sz x m) mm	Alkalmas:	Garancia * év	Cikkszám
StyleLine 85 akvárium fehér	500 x 360 x 420	StyleLine 85 alapszekrény fehér	2	73334
StyleLine 85 akvárium fekete		StyleLine 85 alapszekrény fekete		73333
StyleLine 125 akvárium fehér	700 x 360 x 500	StyleLine 125 alapszekrény fehér		73329
StyleLine 125 akvárium fekete		StyleLine 125 alapszekrény fekete		73330
StyleLine 175 Akvárium fehér	800 x 400 x 550	StyleLine 175 alapszekrény fehér		78222
StyleLine 175 Akvárium fekete		StyleLine 175 alapszekrény fekete		78221

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

StyleLine tartozékok

StyleLine szekrény

Egyéni vízi stílus. Most mindenki számára



STÍLUSOS ÉS MODERN

Az OASE StyleLine alsó szekrényeit átgondolt, praktikus részletek és szépen rendezett megjelenés jellemzi



GYAKORLATILAG MINDEN KÖRNYEZETBE

A három méret, valamint a fekete vagy fehér színű alsószekrény-mintázat gondoskodik arról, hogy új akváriuma minden lakótérbe illeszkedjen



ÁTGONDOLT RÉSZLETEK

Fogantyú nélkül, push to open funkcióval nyíló szekrényzárjainkat egyszerű megjelenés és kényelmes kezelés jellemzi – elég egy apró nyomás, hogy kinyíljon az ajtó



SZÉP ILLESZKEDÉS

Az akvárium és az alsó szekrény méretei tökéletesen igazodnak egymáshoz, így az akvárium szabályosan illeszkedik az alsó szekrényhez – zavaró peremek nélkül



SOK TÁROLÓHELY

Az alsó szekrényben az akvárium összes tartozéka elfér – egy polcfenék teremt még több tárolóhelyet

MŰSZAKI ADATOK

Termék	Méret (h x sz x m) mm	Alkalmas:	Garancia * év	Cikkszám
StyleLine 85 szekrény fehér	500 x 360 x 950	StyleLine 85 akvárium - fehér	2	73324
StyleLine 125 szekrény fehér	700 x 360 x 720	StyleLine 125 akvárium - fehér		73326
StyleLine 175 szekrény fehér	800 x 400 x 750	StyleLine 175 akvárium - fehér		78224
StyleLine 85 szekrény fekete	500 x 360 x 950	StyleLine 85 akvárium - fekete		73323
StyleLine 125 szekrény fekete	700 x 360 x 720	StyleLine 125 akvárium - fekete		73325
StyleLine 175 szekrény fekete	800 x 400 x 750	StyleLine 175 akvárium - fekete		78223

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

HALELEDELEK ÉS ETETÉS



ORGANIX HALELEDELEK

ORGANIX ALAPELEDEL

> [A 46. oldaltól](#)

ORGANIX MAGAS ENERGIATARTALMÚ ELEDEL

> [A 47. oldaltól](#)

ORGANIX BÖLCSŐSZÁJÚHAL-ELEDEL

> [A 48. oldaltól](#)

ORGANIX HARCSAELEDEL

> [A 49. oldaltól](#)

ORGANIX ZÖLD ELEDEL

> [Az 50. oldaltól](#)

ORGANIX TENYÉSZTŐELEDEL

> [Az 51. oldaltól](#)

ORGANIX SNACKEK

> [Az 52. oldaltól](#)

ORGANIX SZÍNEZŐ ELEDEL

> [Az 53. oldaltól](#)

HALETETÉS

FISHGUARD

> [Az 54. oldaltól](#)



Az MSC tanúsított fenntartható halászatából.
www.msc.org · MSC-C-52555

Ez a termék egy olyan halászatból származik,
amelyet függetlenül tanúsítottak az MSC jól
irányított és fenntartható halászatra vonatkozó
szabványai szerint.
www.msc.org/de



ORGANIX-KERESŐ

> [A 42. oldaltól](#)




TANÁCSADÓ

> [A 44. oldaltól](#)

EGYSZERŰ VÁLASZTÁS

A következő kérdések segítenek a megfelelő haleledel kiválasztásában:



TERMÉKEK	ORGANIX Daily alapeledel	ORGANIX Power Flakes magas energiatartalmú eledel	ORGANIX Cichlid bölcsőszájúhal-eledel	ORGANIX Veggievore harcsaeledel
Pehelyként kapható	•	•		
Mikropehelyként kapható	•			
Tablettaként kapható				•
Granulátumként kapható	•		•	
Mikrogranulátumként kapható				
Pálcikaként kapható				
Termékjellemzők	A közösségi akváriumokba szánt ORGANIX Daily eledel az akvárium számos faja számára kínál mindent, amire az egészséges halaknak szüksége van. A Daily eledel ideális főeledel a napi etetéshez, és elősegíti az akváriumlakók növekedését és vitalitását. Az ORGANIX megfelelő kiegészítő eledel elválasztott etetést tesznek lehetővé.	Egészséges luxus sarkvidéki garnélával: a finom falatok optimális fehérje-zsír aránya a halakat csúcsformában tartja. A Flakes lassú duzzadása miatt az akvárium vize nem lesz zavaros. Élvezetes az akvárium minden lakója számára.	Tökéletes a tilápiák számos faja számára: Az ORGANIX Cichlid Granulate optimálisan ellátja a tilápiákat természetes tengeri forrásból származó fehérjékkel, zsírokkal, szénhidrátokkal, vitaminokkal és nyomelemekkel, és napi etetésre alkalmas – ezzel minden fontos tápanyagot biztosít.	Értékes növényi energia kifejezetten harcsák számára: az ORGANIX Veggievore Tabs optimális eledel izletes kelpel (tengeri algával) a Csendes-óceánból. Számos vitamin és nyomelem a fenntartható tápláláshoz – ideális az akvárium legtöbb lakójának mindennapi etetéséhez, amelyek elsősorban növényevők.
	> a 46. oldaltól	> a 47. oldaltól	> a 48. oldaltól	> a 49. oldaltól




Tabletták



Mikrogranulátum



Rudacskák



ORGANIX Shrimp
teljes értékű takarmány
garnélák számára

> a következő oldaltól: 46 és 50

KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL ÉS FENNTARTHATÓAN: A HOZZÁVALÓK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

Az ORGANIX segítségével változatos menüt állítunk össze, amely tökéletesen megfelel a díshalak igényeinek. Ezért odafigyeltünk arra, hogy a lelőhelyen kompromisszumok nélküli módon válogatjuk ki és készítjük elő az összetevőket. Fedezze fel az energikus és egészséges halak számára optimális keveréket.



Kelp

Kelpünk Alaszka partjainak szennyezetlen vizeiből származik, és számos vitaminban, nyomelemben és telítetlen zsírsavakban gazdag. Kelptermesztőink csak a csúcsokat szedik le, ezáltal kímélik az ottani vadon élő halak természetes búvóhelyeit.




Optimális fehérje-zsír arány

A fehérje-zsír arány határozza meg, hogy a halak szervezete mennyire tudja hasznosítani a tápanyagokat. Ha az eledel túl sok fehérjét tartalmaz, az megnövekedett ammóniakibocsátáshoz vezet. Az ORGANIX tápanyagprofilja a halak igényeihez igazodik.




Omega-3 és -6 zsírsavakban (DHA/EPA) és vitaminokban gazdag

A halak nem képesek zsírsavakat előállítani, ezért azokat táplálékkal kell bevenniük. Az ORGANIX esszenciális zsírsavakban gazdag. Az ORGANIX a természetben elérhetőhöz hasonló táplálkozást biztosít, és ezáltal erősíti a halak sejtjeit és immunrendszerét.



Pontosan illeszkedik minden táplálkozási szokáshoz

Granulátum, pelyhek vagy tabletták – különböző formákat vásárolhat: A pelyhek különösen sokáig úsznak a víz felszínén. A granulátumok ezzel szemben gyorsan lesüllyednek a vízfenékre, ezért inkább félénk halak vagy a területüket védő garnélafajok számára alkalmasak. Az ORGANIX kiválóan igazodik minden táplálkozási szokáshoz.



Kevesebb hamu, hal- és búzaliszt

A kötőanyagok megőrzik a hagyományos haleledelek alakját. Ezek azonban gyakran emésztetlenül ürülnek ki. Az ORGANIX természetes fehérjemegkötő kapacitásának köszönhetően nagyrészt mértékben lemondhatunk a további kötőanyagok felhasználásáról. Emellett 11-ről 6 százalékra csökkentettük a hamu arányát, ami jóval a szokványos értékek alatt van. Ez kíméli a halak emésztését, és a víz tisztaságáról is gondoskodik.



Minimális foszfáttartalom

Ezek a többnyire felesleges anyagok emésztetlenül ürülnek ki. Ez rontja a vízminőséget, és elősegíti az algásodást. Számos hal foszfátigénye mindössze 0,6 és 0,8 százalék között van. Az ORGANIX 0,9 százaléknál kevesebb foszfátot tartalmaz, így pontosan a díshalak igényeire van szabva.



MSC

MSC-tanúsítvánnyal rendelkező összetevőkkel

A termékeinkben megtalálható természetes összetevők nagy részét Alaszka partjainak ellenőrzött vizeiből szerezzük be. Ennek során következetesen követjük az angol Tengergazdálkodási Tanács (Marine Stewardship Council, MSC) irányelveit, így a természetet és annak erőforrásait különös gondossággal és fenntarthatóan kezeljük.



Alaszka vad partjainak kristálytiszta vizeiből származik

A világ azon kevés vállalatának egyike vagyunk, akik Alaszka vad és szennyezetlen vizeiből szerzik be összetevőiket. Emellett a számos hagyományos tengeri farmmal ellentétben teljesen mellőzzük az antibiotikumok használatát.

ORGANIX – Alapeledelel*

A díszhalak alapeledele



TERMÉSZETESEN EGÉSZSÉGES

Fő táplálék fenntartható forrásból származó összetevőkből



GYORS LESÜLLYEDÉS

A granulátumok gyorsan lesüllyednek a vízfenékre, ezért különösen alkalmasak félénk halak vagy a területüket védő garnélafajok számára



A LEGKIVÁLÓBB MINŐSÉG

A legjobb összetevők, kíméletesen elkészítve



MSC TANÚSÍTVÁNY

A Marine Stewardship Council igazolja a természettel és az erőforrásokkal való különösen gondos és fenntartható bánásmódot



FITT ÉS ÉLETTEL TELI

Kiváló minőségű összetételnek köszönhetően elősegíti a növekedést és a vitalitást



TERMÉSZETES

Nem tartalmaz antibiotikumokat



GRANULÁTUM VAGY PEHELY

Különböző formájú és méretű kiszerezésben kapható



MŰSZAKI ADATOK

Termék	Termékleírás	Nettó súly	Alkalmas édesvízhez	Alkalmas sós vízhez	Cikkszám
		9			
ORGANIX Daily Flakes 150 ml	Az ORGANIX Daily Food mindent biztosít az akváriumban élő számos különböző fajnak, amire az egészséges halaknak szükségük van. A Daily Food ideális alapvető eledel a napi etetéshez, valamint hozzájárul az akvárium lakóinak növekedéséhez és vitalitásához. Az ORGANIX termékkínálatának megfelelő kiegészítő eledelével változatossá teheti az etetést.	25	igen	igen	84093
ORGANIX Daily Flakes 250 ml		40			84094
ORGANIX Daily Flakes 550 ml		90			84095
ORGANIX Daily Flakes 1000 ml		150			84096
ORGANIX Daily Flakes 5 l		672			84097
ORGANIX Daily Micro Flakes 150 ml		60			84098
ORGANIX Daily Micro Flakes 250 ml		100			84099
ORGANIX Daily Granulate 150 ml		80			84101
ORGANIX Daily Granulate 250 ml		120			84103
ORGANIX Shrimp Granulate 150 ml		80			84144

*Teljes értékű eledel

ORGANIX – Magas energiatartalmú eledel*

Az aktív úszók főeledele



EGÉSZSÉG ÉS AKTIVITÁS

Támogatja a vitalitást és az úszási kedvet



TELJES ÉRTÉKŰ

Kiválóan alkalmas édesvízi és tengeri halak fő táplálékként vagy akváriumba való beszkoktatáshoz



ENERGIACSOMAG

Omega-3 és -6 zsírsavakban, valamint vitaminokban bővelkedik – igazi energiabomb a nagy energiaigényű, aktív díszhalak számára



KIEGYENSÚLYOZOTT

Optimális nyersfehérje-zsír arány a halak szervezete számára



TERMÉSZETES

Nem tartalmaz antibiotikumokat



MSC TANÚSÍTVÁNY

A Marine Stewardship Council igazolja a természettel és az erőforrásokkal való különösen gondos és fenntartható bánásmódot



A LEGKIVÁLÓBB MINŐSÉG

A legjobb összetevők, kíméletesen elkészítve



TISZTA VÍZ

Különösen lassú duzzadásának köszönhetően nem teszi zavarossá az akvárium vizét



LUXUSFINOMSÁG

Szennyezetlen vizekből származó, sarkvidéki rákokat tartalmaz



MŰSZAKI ADATOK

Termék	Termékleírás	Nettó súly	Alkalmas édesvízhez	Alkalmas sós vízhez	Cikkszám
		9			
ORGANIX Power Flakes 150 ml	Egészséges luxus sarkvidéki garnélarákkal. A finomság optimális fehérje-zsír aránya csúcsformában tartja a halakat. A pelyhek lassan duzzadnak meg, így nem okoznak felhősödést az akvárium vizében. Valódi boldogság az akvárium összes lakója számára!	25	igen	igen	84105
ORGANIX Power Flakes 250 ml		40			84108
ORGANIX Power Flakes 550 ml		90			84109

*Teljes értékű eledel

ORGANIX – Bölcsőszájúhal-eledel*

Optimálisan igazodik valamennyi sügér faj igényeihez



EGYFÉLÉT MINDEN NAP

Alkalmas a számos különféle fajtából álló sügércsalád napi etetéséhez, így nincs szükség kiegészítő táplálékra



MINDENT TARTALMAZ

Optimálisan ellátja a bölcsőszájúhal-féléket fehérjékkel, zsírokkal, szénhidrátokkal, vitaminokkal és nyomelemekkel. A táplálkozás összes fontos alapelemét magában foglalja



KIFEJEZETTEN SÜGEREKNEK

Optimálisan igazodik valamennyi sügér faj igényeihez



FENNTARTHATÓ? HÁT PERSZE

Szennyezetlen vizekből származó, fenntartható tengeri eledelt tartalmaz



TERMÉSZETES

Nem tartalmaz antibiotikumokat



MSC TANÚSÍTVÁNY

A Marine Stewardship Council igazolja a termékkel és az erőforrásokkal való különösen gondos és fenntartható bánásmódot



A LEGKIVÁLÓBB MINŐSÉG

A legjobb összetevők, kíméletesen elkészítve



S VAGY M?

2 méretben és 3 különböző méretű kiszerelésben kapható



ÉLÉNK SZÍNEK

Természetes, a színeket erősítő pigment- és fehérje-összetevőkkel



MŰSZAKI ADATOK

Termék	Termékleírás	Nettó súly	Alkalmas édesvízhez	Alkalmas sós vízhez	Cikkszám
ORGANIX Cichlid Granulate S 250 ml	Tökéletes a tilápiák számos faja számára: az ORGANIX Cichlid Granulate optimálisan ellátja a tilápiákat természetes tengeri forrásból származó fehérjékkel, zsírokkal, szénhidrátokkal, vitaminokkal és nyomelemekkel, és napi etetésre alkalmas – ezzel minden fontos tápanyagot biztosít.	9	igen	igen	
ORGANIX Cichlid Granulate S 550 ml		100			84146
ORGANIX Cichlid Granulate S 1000 ml		250			84148
ORGANIX Cichlid Granulate M 250 ml		510			84150
ORGANIX Cichlid Granulate M 550 ml		100			84147
ORGANIX Cichlid Granulate M 1000 ml		250			84149
		510			84151

*Teljes értékű eledel

ORGANIX – Harcsaeledel*

Ideális az akvárium mélyén élő valamennyi hal számára



MINDENT TARTALMAZ

A fenntartható, teljes körű ellátáshoz – ideális a napi etetéshez



NÖVÉNYEKBŐL SZÁRMAZÓ ENERGIA

Vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek nagy aránya – a természet példáját követve



ÉDES ÉS SÓS

Édesvízi és tengeri halak számára egyaránt alkalmas



A LEGKIVÁLÓBB MINŐSÉG

A legjobb összetevők, kíméletesen elkészítve



AZ IGÉNYEKHEZ IGAZODÓ

4 különböző csomagolási egységben kapható



ÉRTÉKES TENGERI HÍNÁR

Az Alaszka körüli nem szennyezett vizekből, kíméletesen horgászva



TERMÉSZETES

Nem tartalmaz antibiotikumokat



PRAKTIKUS TABLETTÁK

Tablettás eledel, amely gyorsan lesüllyed a fenékre, és ott lassan oldódik fel

MŰSZAKI ADATOK

Termék	Termékleírás	Nettó súly	Alkalmas édesvízhez	Alkalmas sós vízhez	Cikkszám
ORGANIX Veggievore Tabs 150 ml	Értékes növényi energia kifejezetten harcsák számára: az ORGANIX Veggievore Tabs optimális eledel ízletes kelpel (tengeri algával) a Csendes-Óceánból. Számos vitamin és nyomelem a fenntartható tápláláshoz – ideális az akvárium legtöbb lakójának mindennapi etetéséhez, amelyek elsősorban növényevők.	9			
ORGANIX Veggievore Tabs 250 ml		80	igen	igen	84135
ORGANIX Veggievore Tabs 550 ml		100			84136
ORGANIX Veggievore Tabs 5 l		250			84137
		2500			84138

*Teljes értékű eledel

ORGANIX – Zöld eledel*

Ideális az akvárium vegetáriánus halai számára



ÉDES ÉS SÓS

Édesvízi és tengeri halak számára egyaránt alkalmas



TERMÉSZETES

Nem tartalmaz antibiotikumokat



FINOMSÁG

A zömében növényevő akváriumi halak számára. Nagy arányban tartalmaz értékes ásványi anyagokat és nyomelemeket



FENNTARTHATÓ SZUPERÉLELMISZER

A fajtának megfelelő etetés növényekkel, a természetben tapasztalható példa alapján



ÉRTÉKES TENGERI HÍNÁR

Az alaszkai partok előtt, a Csendes-óceán nem szennyezett vizeiből, kíméletesen horgászva



UNIVERZÁLIS

Napi tápláláshoz használható, gond nélkül kombinálható más eledelfajtákkal



MSC TANÚSÍTVÁNY

A Marine Stewardship Council igazolja a természettel és az erőforrásokkal való különösen gondos és fenntartható bánásmódot



GRANULÁTUM VAGY PEHELY

Különböző formájú és méretű kiszerelésben kapható

MŰSZAKI ADATOK

Termék	Termékleírás	Nettó súly	Alkalmas édesvízhez	Alkalmas sós vízhez	Cikkszám
		g			
ORGANIX Veggievore Flakes 150 ml	Természetes szupereledel növényevőknek: az összetevők, mint például az ORGANIX Veggievore Granulate-ban és az ORGANIX Veggievore Flakes-ben lévő értékes kelp, az egyes fajoknak megfelelő, nagy mennyiségű ásványi anyagot és nyomelemeket tartalmazó eledelt jelentenek – csak természetesen. Tökéletes mindennapi etetéshez!	25	igen	igen	84127
ORGANIX Veggievore Flakes 250 ml		40			84128
ORGANIX Veggievore Flakes 550 ml		90			84129
ORGANIX Veggievore Granulate 150 ml		80			84132
ORGANIX Veggievore Granulate 250 ml		100			84133
ORGANIX Veggievore Granulate 550 ml		250			84134
ORGANIX Shrimp Veggievore Gran. 150 ml		80			84145

*Teljes értékű eledel

ORGANIX – Tenyészeledel*

Optimális ellátás a fiatal akváriumi halak számára



EGÉSZSÉGES NÖVEKEDÉS

A tökéletesen egymáshoz illő összetevők egyenletes, folyamatos növekedést tesznek lehetővé



TELJES KÖRŰ ELLÁTÁS

Minden fajta számára alkalmas fő eledelnek



A LEGJOBBAT A LEGKISEBBEKNEK

Optimális ellátás akváriumi növények számára



KÖNNYŰ ÉS KÖNNYEN EMÉSZTHETŐ

Rúd alakjának köszönhetően gyorsan szétoszlik az akváriumban



A LEGKIVÁLÓBB MINŐSÉG

A legjobb összetevők, kíméletesen elkészítve



TERMÉSZETES

Nem tartalmaz antibiotikumokat



MSC TANÚSÍTVÁNY

A Marine Stewardship Council igazolja a természet és az erőforrásokkal való különösen gondos és fenntartható bánásmódot

MŰSZAKI ADATOK

Termék	Termékleírás	Nettó súly	Alkalmas édesvízhez	Alkalmas sós vízhez	Cikkszám
ORGANIX Baby Flakes 150 ml	Az ORGANIX Baby Flakes mindent biztosít az akvárium csemétéinek, amire csak szükségük lehet az egészséges növekedéshez. A mikropely formában elérhető nevelő eledel ideális alapvető táplálék bármely faj napi etetéséhez. Gyorsan szétoszlik az akváriumban, valamint hozzájárul a halak növekedéséhez és vitalitásához.	9 60	igen	igen	84100

*Teljes értékű eledel

ORGANIX – Snackek*

Étkezések közötti harapnivaló



EGY KIS NASI

Egészséges snack a fenéken élő állatok, például harcsák, garnélák és süllők számára



NAGYOBB ELLENÁLLÓKÉPESSÉG

A fehérje és a zsír optimális aránya gondoskodik a vitalitásról



VÉGRE VALAMI ÚJ!

Változatosságot és elfoglaltságot biztosít a mindennapi akvárium életben



A LEGKIVÁLÓBB MINŐSÉG

A legjobb összetevők, kíméletesen elkészítve



LUXUSFINOMSÁG

Szennyezetlen vizekből származó, sarkvidéki rákokat tartalmaz



MSC TANÚSÍTVÁNY

A Marine Stewardship Council igazolja a természettel és az erőforrásokkal való különösen gondos és fenntartható bánásmódot



TISZTA VÍZ

Különösen lassú duzzadásának köszönhetően nem teszi zavarossá az akvárium vizét



TERMÉSZETES

Nem tartalmaz antibiotikumokat



AZ IGÉNYEKHEZ IGAZODÓ

4 különböző csomagolási egységben kapható



ÉDES ÉS SÓS

Édesvízi és tengeri halak számára egyaránt alkalmas



MŰSZAKI ADATOK

Termék	Termékleírás	Nettó súly	Alkalmas édesvízhez	Alkalmas sós vízhez	Cikkszám
ORGANIX Snack Sticks 150 ml	Egészséges luxus sarkvidéki garnélarákkal. A finomságok optimális fehérje-zsír aránya csúcsformában tartja a halakat. A rudacskák lassan duzzadnak meg, így nem okoznak felhősödést az akvárium vizében. Valódi boldogság az akvárium összes lakója számára!	9	igen	igen	84139
ORGANIX Snack Sticks 250 ml		80			
ORGANIX Snack Sticks 550 ml		125			
ORGANIX Snack Sticks 1000 ml		250			
		510			84143

*Teljes értékű eledel

ORGANIX – Színező eledel*

Élénkíti a halak természetes színét



SZÍNES ÉS EGÉSZSÉGES

Értékes pelyhek és granulátumok a halak fittségéért



CSILLOGÁS AZ AKVÁRIUMBAN

A halak szervezete optimálisan hasznosítja a természetes pigmentelemeket és karotinoidokat – hogy az akváriumlakók intenzíven ragyogó fénnel világítsanak



ÉLÉNK SZÍNEK

Támogatja a halak színpompás megjelenését, különösen kiemeli a vörös és kék árnyalatokat



GRANULÁTUM VAGY PEHELY

Különböző formájú és méretű kiserelésben kapható



ÉDES ÉS SÓS

Édesvízi és tengeri halak számára egyaránt alkalmas



TERMÉSZETES

Nem tartalmaz antibiotikumokat



MSC TANÚSÍTVÁNY

A Marine Stewardship Council igazolja a természettel és az erőforrásokkal való különösen gondos és fenntartható bánásmódot

MŰSZAKI ADATOK

Termék	Termékleírás	Nettó súly	Alkalmas édesvízhez	Alkalmas sós vízhez	Cikkszám
		g			
ORGANIX Colour Flakes 150 ml	Az intenzív, élénk színekért: az ORGANIX Colour Flakes látványos színekavalkádót biztosít az akváriumban. A halbőrből származó természetes pigmentösszetevőket az állatok szervezete optimálisan használja fel – a kifejezetten színpompás és minden tekintetben egészséges halak érdekében!	25	igen	igen	84111
ORGANIX Colour Flakes 250 ml		40			84112
ORGANIX Colour Flakes 550 ml		90			84113
ORGANIX Colour Flakes 1000 ml		150			84114
ORGANIX Colour Granulate 150 ml	Az intenzív, élénk színekért: az ORGANIX Colour Granulate látványos színekavalkádót biztosít az akváriumban. A halbőrből származó természetes pigmentösszetevőket az állatok szervezete optimálisan használja fel – a kifejezetten színpompás és minden tekintetben egészséges halak érdekében!	80			84115
ORGANIX Colour Granulate 250 ml		100			84116
ORGANIX Colour Granulate 550 ml		250			84117
ORGANIX Colour Granulate 1000 ml		510			84118
ORGANIX Micro Colour Granulate 150 ml		80			84119
ORGANIX Micro Colour Granulate 250 ml		120			84121

*Teljes értékű eledel

FishGuard

Optimális és automatikus haletetés bármikor



ÉDES ÉS SÓS

Édesvízi és tengeri akváriumokhoz, valamint terráriumokhoz is használható



OPTIMÁLIS VÉDELEM

Egy speciális tömítéssel rendelkező, kifinomult mechanizmus óvja az eledelet a nedvességtől



RUGALMASAN RÖGZÍTHETŐ

Vásárolhat hozzá olyan tartószerkezetet, amellyel nyitott akváriumok vagy terráriumok üvegperemére rögzíthető



12 ELEDELADAGOLÁSI PROGRAM

Ideális nagy, halban gazdag akváriumokhoz: akár naponta négy alkalommal, etetésenként maximum három adag állítható be



NEM BONYOLULT

Az átlátható LCD-kijelzőnek köszönhetően különösen egyszerű a programozás



MEGBÍZHATÓ

Biztonságos akkumulátoros üzemelés – a tápegység tartozékként kapható: áramkimaradás esetén gond nélkül válthat akkumulátoros üzemelésre

TARTOZÉKOK

Leírás	Részletek	Cikkszám
Power supply FishGuard > 54	A FishGuard etetőautomata tápegysége biztosítja az akváriumlakók megbízható táplálékellátását. Áramkimaradás esetén a zökkenőmentes átállás az akkumulátoros működésre garantált.	45052
Bracket FishGuard > 54	A FishGuard konzol az automata etetőberendezés opcionális kiegészítője. Nyitott akváriumokban vagy terráriumokban az etető könnyen rögzíthető a külső falhoz. Nyitott akváriumokban vagy terráriumokban az etető könnyen rögzíthető a külső falhoz.	45053



MŰSZAKI ADATOK

Termék	FishGuard	
Méret (h x sz x m)	mm	120 x 78 x 93
Akkumulátor (nem része a csomagnak)		4 db 1,5 V-os AA
Nettó súly	kg	0,20
Garancia *	év	3
Feltöltés max.	cm ³	125
Alkalmas édesvízhez		igen
Alkalmas sós vízhez		
Cikkszám	42720	

*A garancia az OASE által biztosított garanciai feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

AKVÁRIUMTECHNIKA ÉS TARTOZÉKOK



A vertical photograph of a large, craggy rock formation covered in vibrant green moss, set against a dark background, occupies the left side of the page.

SZŰRŐK, UVC-TISZTÍTÓK ÉS KLÓRMENTESÍTŐK

BIOMASTER

[> A 60. oldaltól](#)

FILTOSMART

[> A 62. oldaltól](#)

FILTOSMART 60

[> A 64. oldaltól](#)

BIOSTYLE

[> A 66. oldaltól](#)

BIOPLUS

[> A 68. oldaltól](#)

BIOCOMPACT

[> A 70. oldaltól](#)

CLEARTRONIC

[> A 72. oldaltól](#)

SZŰRŐTARTOZÉKOK


[> A 74. oldaltól](#)

i SZŰRŐKERESŐ
[> Az 58. oldaltól](#)

EGYSZERŰ VÁLASZTÁS

A következő kérdések segítenek a megfelelő szűrő kiválasztásában:

Nagy



Mekkora az akvárium?

Kicsi akváriumokhoz, amelyek a vízminőség és ápolás tekintetében a legmagasabb szintű igényekkel bírnak

Kicsi és közepes akváriumokhoz, amelyek a szűrés tekintetében nagyobb igényekkel bírnak

250 és 850 liter közötti akváriumokhoz


60 és 300 liter közötti akváriumokhoz



TERMÉKEK	KÜLSŐ SZŰRŐK		KÜLSŐ SZŰRŐK	
	BioMaster 250 – 850	BioMaster Thermo 250 – 850	FiltroSmart 100 – 300	FiltroSmart Thermo 100 – 300
Átfolyó vízmennyiség l/óra egységben	900 – 1550		600 – 1000	
Integrálható fűtőszál	.		.	
Láthatóság	Észrevétlenül helyezhető az alsó szekrénybe		Észrevétlenül helyezhető az alsó szekrénybe (a FiltroSmart 100 modelltől kezdve)	
	> a 60. oldaltól	> a 60. oldaltól	> a 62. oldaltól	> a 62. oldaltól

**TIPP:**

Az új szűrőt körülbelül két-három hétig a régi szűrővel párhuzamosan működtesse, vagyis ne cserélje le azonnal az új szűrőre a régit. Az új készülékekben ugyanis először ki kell alakulnia a baktériumokból és társaikból álló szűrőbiológiának, amely az ammónia és a nitrit lebontásáért felel.

Kicsi

Nano-
akváriumokhoz

50 és 200 liter közötti
akváriumokhoz

25, illetve 50
literes
akváriumokhoz

**AKASZTÓS SZŰRŐ****BELSŐ SZŰRŐ****FiltroSmart 60****BioStyle 75–180****BioPlus 50–200****BioPlus
Thermo 50–200****BioCompact 25–50**

300

350 – 900

350–650

240

Észrevétlenül helyezhető az
alsó szekrénybe

Észrevétlen, tömlő nélkül

Helytakarékosan az akváriumba helyezhető, belső saroksűrő

Helytakarékosan az akvári-
umba helyezhető

> a 64. oldaltól

> a 66. oldaltól

> a 70. oldaltól

> a 70. oldaltól

> a 68. oldaltól

BioMaster

Németországban készült a legmagasabb igényeknek megfelelően



EASYCLEAN ELŐSZŰRŐ MODUL

Nincs többé szükség a szűrő fáradtságos kiszerelésére – az előszűrő modul egyszerűen kivehető, kiöblíthető és vissza-helyezhető



SZABÁLYOZHATÓ

Az átfolyás szabályozása a szűrőnél vagy akár adapter-készlettel is



OPTIMÁLIS SZŰRÉS

Finom, 45 ppi méretű előszűrő szivacs a durva szennyeződés optimális mechanikus szűréséhez és a biológiai közegek hosszabb élettartamához



TAKARÉKOS ÉS CSENDES

Nyugodt áramlás és energiatakarékos működés



PRAKTIKUS

Légtelenítő gomb a hatékony vízbeszíváshoz – gyors és egyszerű indítás a telepítés során és tisztítást követően



OPCIONÁLIS

BioMaster Thermo szűrő, beépített HeatUp állítható fűtőberendezéssel – utólag is felszerelhető



BIZTONSÁGOS

Lezáró mechanizmus és biztonsági reteszelés akadályozza meg a víz akaratlan kifolyását a szűrőtisztítás során




BioMaster 600

BioMaster 350

BioMaster 250





1. Kihúzható szűrőfiók:

A külső szűrő könnyen tisztítható az okosan kialakított kihúzható szűrőfiók segítségével.

2. Kompletts készlet a gyors használatbavételhez:

szűrőközeggel, tömlővel, adapterrel, áramlásszabályozóval, szívó- és kifolyócsóval, valamint vízdíffúzóval.

3. Nagy szűrőtérfogat:

A rendkívül hatékony biológiai szűrés és a Hel-X technológia, valamint a mechanikai/biológiai tisztítás és a szűrőszivacsok kombinációja ideális koordinálása révén biztosítja az akvárium vizének egészséges jellegét és tisztaságát. A víz először az előszűrőn folyik át, ezzel extra hosszú élettartamot biztosítva.

4. Felülnézet:

BioMaster szűrő.

MŰSZAKI ADATOK

névleges feszültség		230 V / 50 Hz
kábelhossz	m	1,50
Garancia (+ igényelt garancia) *	év	3 + 1
Tömlő (szám/hossz)		1 db / 4 m
ø tömlőcsatlakozó (belső/külső)		16 / 22 mm
Alkalmas édesvízhez		igen
Alkalmas sós vízhez		

Termék	Akváriumokhoz max.-	Méret (h x sz x m)	teljesítmény-felvétel	Fűtőberendezés energia-felhasználása	Nettó súly	liter per óra, max.	méter vízoszlop, max.	Cikkszám
	l	mm	W	W	kg	l/h	m	
BioMaster 250	250	240 x 240 x 370	15	-	5,10	900	1,30	42733
BioMaster 350	350	240 x 240 x 425	18		5,40	1100	1,40	42734
BioMaster 600	600	240 x 240 x 480	22		6,40	1250	1,80	42735
BioMaster 850	850	240 x 240 x 535	32		5,40	1550	2,20	77106
BioMaster Thermo 250	250	240 x 240 x 370	15	150	5,20	900	1,30	42737
BioMaster Thermo 350	350	240 x 240 x 425	18	200	5,60	1100	1,40	42738
BioMaster Thermo 600	600	240 x 240 x 480	22	300	6,20	1250	1,80	42739
BioMaster Thermo 850	850	240 x 240 x 535	32	400	7,70	1550	2,20	77108

*A garancia az OASE által biztosított garanciai feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee-webcimen

FiltoSmart

Kényelem és rugalmasság közepes méretű akváriumokhoz

+ EGYSZERŰEN NYITHATÓ

EasyClick nyitási mechanizmus

+ TAKARÉKOS ÉS CSENDES

Nyugodt áramlás és energiatakarékos működés

+ SZABÁLYOZHATÓ HŐMÉRSÉKLET

Kérésre HeatUp szabályozható fűtőelemmel kapható, amellyel tetszés szerinti hőmérsékletek valósíthatók meg



+ HATÉKONY

Nagy szűrőfelület kompakt méret mellett, kristálytiszta víz a többszintű, mechanikus-biológiai szűrésnek köszönhetően

+ KOMPLETT

Telepítésre kész: csatlakozókészlettel, valamint praktikus önlégtelenítő funkcióval

+ STABIL

Biztonságos és stabil láb

+ BIZTONSÁGOS

Lezáró mechanizmus és biztonsági reteszelés akadályozza meg a víz akaratlan kifolyását a szűrőtisztítás során

FiltoSmart 300

FiltoSmart 200



TARTOZÉKOK

Leírás	Részletek	Cikkszám	
ThermoFit FiltoSmart 100 > 62	A ThermoFit lehetővé teszi a FiltoSmart külső szűrő utólagos felszerelését HeatUp vezérlő fűtőberendezéssel. A HeatUp vezérlőfűtés nem tartozik a FiltoSmart szállítási körébe.	45047	
ThermoFit FiltoSmart 200 > 62		45048	
ThermoFit FiltoSmart 300 > 62		45050	



1

1. Teljes készlet a gyors induláshoz:

Tartalmazza a szűrőanyagot, tömlőket, adaptereket, áramlásszabályozót, szívó- és kifolyócsövet és vízdifúzort.



2

2. Praktikus fogantyú:

FiltoSmart 200 / 300 fogantyúval a kényelmesebb hordozás érdekében.

MŰSZAKI ADATOK

névleges feszültség		230 V / 50 Hz
kábelhossz	m	1,50
Garancia *	év	3
Tömlő (szám / hossz)		1 db / 2,5 m
Alkalmas édesvízhez		igen
Alkalmas sós vízhez		

Termék	Akváriumokhoz max.-	Méretek (h x sz x m)	teljesítmény-felvétel	Fűtőberendezés energia-felhasználása	Nettó súly	liter per óra, max.	méter vízoszlop, max.	Cikkszám
	l	mm	W	W	kg	l/h	m	
FiltoSmart 100	100	205 x 139 x 260	11	-	2,00	600	1,10	42664
FiltoSmart 200	200	288 x 179 x 337	17		4,13	800		42665
FiltoSmart 300	300	288 x 179 x 428	23		4,82	1000	1,30	42666
FiltoSmart Thermo 100	100	205 x 139 x 260	11	100	2,25	600	1,10	42667
FiltoSmart Thermo 200	200	288 x 179 x 337	17	200	4,40	800		42668
FiltoSmart Thermo 300	300	288 x 179 x 428	23	300	5,12	1000	1,30	42669

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

FiltoSmart 60

Okos kis akváriumokhoz



PRAKTIKUS

Önlégtelenítő funkció az egyszerű üzemeltetéshez



OKOS

Külső szűrő, amely kisebb, legfeljebb 60 literes akváriumokhoz is alkalmas



GYORSAN BEINDÍTHATÓ

Komplett készlet szűrőközegekkel, tömlőkkel, adapterekkel, beszívó- és kifúvócsővel, valamint diffúzorral



HELYTAKARÉKOS

Az akvárium mellett vagy mögött is elhelyezhető. Az opcionálisan kapható tartószerkezettel az akvárium falára is rögzíthető

TARTOZÉKOK

Leírás	Részletek	Cikkszám
Bracket FiltoSmart 60 > 64	A FiltoSmart 60 tartó kiegészíti a FiltoSmart 60 külső szűrőt a kis akváriumok számára. A tartó segítségével a helytakarékos szűrő könnyen rögzíthető az akvárium külső falára.	45051



1



MŰSZAKI ADATOK

Termék	FiltoSmart 60	
Akváriumokhoz max.-	l	60
Méret (h x sz x m)	mm	150 x 90 x 164
névleges feszültség		230 V / 50 Hz
teljesítményfelvétel	W	5
kábelhossz	m	1,50
Nettó súly	kg	0,85
Garancia *	év	3
liter per óra, max.	l/h	300
méter vízoszlop, max.	m	0,70
Tömlő (szám / hossz)		1 db / 1 m
ø tömlőcsatlakozó (belső / külső))		8 / 12 mm
Szűrőtér fogat	l	0,5
Előszűrő tér fogata	l	0,28
Alkalmas édesvízhez		igen
Alkalmas sós vízhez		
Cikkszám	42663	

*A garancia az OASE által biztosított garanciai feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

BioStyle

Modern design és teljesítmény

+ KÉTLÉPCSŐS SZŰRÉS

Mechanikai-biológiai tisztítás

+ IGAZÍTHATÓ

Könnyen felszerelhető a rugalmasan igazítható távköztartónak köszönhetően

+ CSENDES

Kellemesen halk működés közben

EGYSZERŰ KARBANTARTÁS

Egy kijelző mutatja, hogy mikor kell tisztítani vagy cserélni a szűrőbetétet

+ A GYENGÉTŐL AZ ERŐTELJESIG

Fokozatmentesen szabályozható vízáramlási sebesség

+ RUGALMAS

Teleszkópos szívócső



szürke

BioStyle 75



BioStyle 180



**1. Két szűrési szakasz az optimális tisztítás érdekében:**

Biológiai és mechanikai tisztítás, valamint olyan jellemzők, amelyek jelentősen leegyszerűsítik a karbantartást, mint például az eltávolítható szűrőbetét – ez csupán néhány a BioStyle akasztós szűrő előnyei közül.

2. Tökéletes illeszkedés:

Az állítható távtartók gondoskodnak arról, hogy a BioStyle akasztós szűrő tökéletesen illeszkedjen az akváriumba. Ráadásul az átlátszó bemeneti cső teleszkópos kialakítású.

3. Helytakarékos:

A BioStyle akváriumokra akasztható akár 15 mm-es üvegvastagságig.

MŰSZAKI ADATOK

névleges feszültség		230 V / 50 Hz
kábelhossz	m	1,50
Garancia *	év	3
Alkalmas édesvízhez		igen
Alkalmas sós vízhez		

Termék	Akváriumokhoz max.-	Méretek (h x sz x m)	teljesítmény-felvétel	Nettó súly	liter per óra, max.	Szűrőtér fogat	Cikkszám
	l	mm	W	kg	l/h	l	
BioStyle 75 sötétkék	70	154 x 156 x 212	3,5	0,80	350	1,1	84076
BioStyle 115 sötétkék	115	154 x 230 x 212	4	1,02	550	1,9	84077
BioStyle 180 sötétkék	180	154 x 304 x 212	4,5	1,27	900	2,7	84078
BioStyle 75 szürke	70	154 x 156 x 212	3,5	0,80	350	1,1	84079
BioStyle 115 szürke	115	154 x 230 x 212	4	1,02	550	1,9	84080
BioStyle 180 szürke	180	154 x 304 x 212	4,5	1,27	900	2,7	84081

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen.

BioPlus

Elrejtett és kényelmesen tisztítható



TELJES ERŐVEL

Az extra nagy térfogattal rendelkező szűrőszivacsok hatékony mechanikus és biológiai szűrésről gondoskodnak. A kristálytiszt víz elérése érdekében egy finom, opcionális szűrőszövet még a legutolsó szennyeződések is eltávolítja



KÖLTSÉGHATÉKONY TELJES KÉSZLET

Rendkívül csendes és energiatakarékos szivattyú



OPCIONÁLIS

BioPlus Thermo szűrő beépített HeatUp állítható fűtőberendezéssel – BioPlus egységgel való utólagos felszerelés is lehetséges



EASYCLEAN MECHANIZMUS

Különösen egyszerű tisztítás: a kompakt szűrőegység egyszerűen kivethető, miközben a szivattyúegység a helyén marad



HELYTAKARÉKOS

Diszkrétan megbújik az egyik sarokban



ÉSZREVÉTLEN

Integrált kifolyó fűvókák a zavaró kifolyócső helyett! A fűvókák egyenletes felületi mozgást hoznak létre, és gondoskodnak az oxigénnel történő megfelelő dúsításról

BioPlus 100

BioPlus 50



**1. Rugalmas:**

Élvezze a flexibilitást a kifolyó fűvókák és a vízkifolyó közötti váltással az optimálisan összehangolt felületi mozgás érdekében.

2. Szűrőanyag:

A szűrőhab modulárisan eltávolítható - ideális az időzített, baktériumbarát tisztításhoz.

3. Kiegészítő szűrőkamra:

Pl. egy finom szűrőhöz (a szállítási terjedelem része).

MŰSZAKI ADATOK

névleges feszültség		230 V / 50 Hz
Garancia (+ igényelt garancia) *	év	3 + 1
Alkalmas édesvízhez		igen
Alkalmas sós vízhez		

Termék	Akváriumokhoz max.-	Méretek (h x sz x m)	teljesítmény-felvétel	Fűtőberendezés energiafelhasználása	kábelhossz	Nettó súly	liter per óra, max.	Cikkszám
	l	mm	W	W	m	kg	l/h	
BioPlus 50	50	120 x 110 x 210	5	-	1,50	0,57	350	42233
BioPlus 100	100	120 x 110 x 270	6			0,65	500	42234
BioPlus 200	200	120 x 110 x 330	7			0,72	650	42235
BioPlus Thermo 50	50	120 x 110 x 210	5	50	-	0,75	350	42236
BioPlus Thermo 100	100	120 x 110 x 270	6	100		0,84	500	42237
BioPlus Thermo 200	200	120 x 110 x 330	7	200		0,94	650	42238

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

BioCompact

Hatékonyág kis helyen



RUGALMAS

Fektetve is telepíthető, ezért paludáriumokban történő használatra is alkalmas



HATÉKONY

Nagy szűrőfelület a lehető legkisebb helyen a lehető legjobb vízszűréshez



KÖLTSÉGHATÉKONY TELJES KÉSZLET

Rendkívül csendes és energiatakarékos szivattyú



EGYSZERŰEN SZABÁLYOZHATÓ

A vízáramlási sebesség tetszés szerint állítható be a kimenetnél



OPTIMÁLIS SZŰRÉS

A szűrőközegek kamrája tetszés szerint tölthető fel. A szállítmány tartalma: aktív szén és szűrőszivacs

MŰSZAKI ADATOK

névleges feszültség		230 V / 50 Hz
teljesítményfelvétel	W	5
kábelhossz	m	1,50
Garancia *	év	3
liter per óra, max.	l/h	240
méter vízoszlop, max.	m	0,40
Alkalmas édesvízhez		igen
Alkalmas sós vízhez		

Termék	Akváriumokhoz max.- l	Méret (h x sz x m) mm	Nettó súly kg	Szűrőtér fogat l	Cikkszám
BioCompact 25	25	50 x 51 x 116	0,19	0,1	42661
BioCompact 50	50	85 x 51 x 116	0,27	0,2	42662

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen



ClearTronic

A baktériumoknak vagy zavarosságnak nincs bejutási lehetősége



KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ

Tökéletes kivitel ütészálló műanyag házzal



ÁTFOGÓ

Kiváló minőségű UVC-izzóval és különböző csatlakoztató tartozékokkal



BIZTONSÁGOS

100%-ban VDE-tanúsítással. Védelem a szemkárosodások ellen



TISZTA VÍZ

Megszünteti a lebegő algák és baktériumok által okozott zavarosságot



NEM BONYOLULT

Gyorszár az egyszerű izzócseréhez és a kvarcüveg tisztításához




RENDKÍVÜL HATÉKONY

Eltünteti a vízben úszó, káros hatású baktériumokat és csírákat – a kötött, hasznos tisztító baktériumokat azonban nem bántja

TARTOZÉKOK

Leírás	Részletek	Cikkszám	
Pótizzó UVC 7 W > 72	Az OASE UV-C csereizzók használatával gondoskodhat a garanciaigények védelméről	57111	
Pótizzó UVC 9 W > 72		54984	
Pótizzó UVC 11 W > 72		56112	




MŰSZAKI ADATOK

Termék	Akváriumokhoz max.- l	teljesítményfelvétel W	UVC-teljesítmény W	Nettó súly kg	Cikkszám
ClearTronic 7 W	250	11	7	1,40	43177
ClearTronic 9 W	400	12	9		43178
ClearTronic 11 W	600	14	11	1,42	43179

Szűrőtartozékok

SZÜRŐSZIVACSKOK SZÁMA/FILTER MEDIA BIOMASTER

Termék	Alkalmas:	Cikkszám	
Foam BioMaster 20ppi blue	BioMaster 250, BioMaster 350, BioMaster 600, BioMaster 850, BioMaster Thermo 250, BioMaster Thermo 350, BioMaster Thermo 600, BioMaster Thermo 850	45269	
Foam BioMaster 30ppi orange		45270	
Prefilterfoam set 4 BioMaster 30ppi		46481	
Prefilterfoam set 4 BioMaster 45ppi		45265	
Prefilterfoam set 4 BioMaster 60ppi		45266	
Prefilterfoam set 6 BioMaster 30ppi		46482	
Prefilterfoam set 6 BioMaster 45ppi		45267	
Prefilterfoam set 6 BioMaster 60ppi		45268	
Hel-X 13 Biomedica 800 ml		45271	
Carbon prefilter foam set 4 BioMaster		48022	
Carbon prefilter foam set 6 BioMaster		48023	

SZÜRŐSZIVACSKOK SZÁMA /FILTER MEDIA FILTOSMART

Termék	Alkalmas:	Cikkszám	
Filter foam set FiltoSmart 60	FiltoSmart 60	45102	
Filter foam set FiltoSmart 100	FiltoSmart 100, FiltoSmart Thermo 100	45104	
Filter foam set FiltoSmart 200	FiltoSmart 200, FiltoSmart Thermo 200	45105	
Filter foam set FiltoSmart 300	FiltoSmart 300, FiltoSmart Thermo 300	45106	
Ceramic filter media 420 g	FiltoSmart 60, FiltoSmart 100, FiltoSmart 200, FiltoSmart 300, FiltoSmart Thermo 100, FiltoSmart Thermo 200, FiltoSmart Thermo 300	45103	
Carbon filter media 2 x 130 g	BioCompact 25, FiltoSmart 100, FiltoSmart 200, FiltoSmart 300, FiltoSmart Thermo 100, FiltoSmart Thermo 200, FiltoSmart Thermo 300	45101	

SZÜRŐSZIVACSKOK SZÁMA/ SZÜRŐBETÉTEK BIOSTYLE

Termék	Alkalmas:	Cikkszám	
Szűrőhab szett 2 BioStyle 30ppi narancs	BioStyle 75, BioStyle 115, BioStyle 180	83936	
Szűrőhab szett 4 BioStyle 30ppi narancs		83937	
BioStyle Booster patron		83935	
Eldobható patronkészlet 2 BioStyle		83930	
Eldobható patronkészlet 4 BioStyle		83931	
Karbon patron Booster BioStyle		83932	
Foszfát megkötő töltet BioStyle		83934	

SZÜRŐSZIVACSKOK SZÁMA BIOPLUS

Termék	Alkalmas:	Cikkszám	
Filter foam BioPlus 30 ppi	BioPlus 50, BioPlus 100, BioPlus 200, BioPlus Thermo 50, BioPlus Thermo 100, BioPlus Thermo 200	46656	
Filter fleece set BioPlus white		45264	
Foam BioPlus 20ppi blue		45263	
Carbon filter foam Set 4 BioPlus		48024	

SZÜRŐSZIVACSKOK SZÁMA/FILTER MEDIA BIOCOMPACT

Termék	Alkalmas:	Cikkszám	
Filter foam set BioCompact 25	BioCompact 25	45099	
Filter foam set BioCompact 50	BioCompact 50	45100	
Carbon filter media 2 x 130 g	BioCompact 25, FiltoSmart 100, FiltoSmart 200, FiltoSmart 300, FiltoSmart Thermo 100, FiltoSmart Thermo 200, FiltoSmart Thermo 300	45101	

AKVÁRIUMTECHNIKA ÉS TARTOZÉKOK





SZKIMMEREK

CRYSTALSKIM

> [A 78. oldaltól](#)

CrystalSkim

A tiszta akváriumfelületért – penészhártya, növénymaradványok és egyéb, zavarosságot okozó anyagok ellen



INNOVATÍV FELÜLET-TISZTÍTÁS

Szkimmerünk gyorsan és hatékonyan tisztítja meg az akvárium felületét a „zavarosságot okozó anyagoktól”, például növénymaradványoktól, valamint természetesen a zavaró penészhártyától is



JOBB GÁZCSERE

A vastag penészhártya nehezíti a gázcserét – a CrystalSkim segítségével viszont jelentősen javítható az összes akvárium-lakó jólléte



VISSZAVÁGÁS UTÁN

A növények visszavágását követően a szkimmer egészen könnyedén gyűjti össze a legkisebb növénydarabokat is, így a tóhálóval alig kell kihorgászni valamit



TETSZÉS SZERINT ÁLLÍTHATÓ

Az erős motor tetszés szerint állítható, ezáltal rugalmasan gondoskodik a kristálytiszta vízfelületről



KOMPAKT ÉS ÉSZREVÉTLEN

Visszafogott, kompakt és modern kialakításával a szkimmer észrevétlenül a háttérben marad



HOSSZÚ KARBANTARTÁSI IDŐKÖZÖK

Az úszógyűrű hosszú élettartamról gondoskodik, anélkül, hogy a vizet után kellene tölteni



NAGY FOKÚ BIZTONSÁG

Integrált gyűjtőkosár gondoskodik az akvárium lakóinak biztonságáról, így azok semmi esetre sem jutnak be a szkimmerbe. Ez a kosár akár le is vehető



1. Kevesebb újratöltés:

Az úszógyűrű a vízszinthez igazodik. A nagyobb biztonság és tisztaság érdekében hosszú időn keresztül.

2. Szilárdan tart:

Két praktikus tapadókorong rögzíti a CrystalSkim-et biztonságosan az üveghez, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy karbantartás céljából gyorsan eltávolítható legyen. A rögzítési rendszer nagyrészt átlátszó és nem feltűnő.

3. Változó áramok:

A vízáramlás fokozatmentes beállítása különböző áramlási erősségeket tesz lehetővé, amelyeket intuitív módon közvetlenül az úszógyűrűn változtathat.

4. Nincs átjárás:

Vannak különösen kicsi lakói az akváriumában? A kisebb állatok védelmére egyszerűen felszerelhető a védőrács a szkimmerbe.

MŰSZAKI ADATOK

névleges feszültség		230 V / 50 Hz
kábelhossz	m	2,00
Garancia *	év	3
Alkalmas édesvízhez		igen
Alkalmas sós vízhez		

ÚJ

Termék	Méretek (Ø x m)	teljesítmény- felvétel	Nettó súly	lehetséges vízálláskülön- ség	liter per óra, min.	liter per óra, max.	Akváriumok- hoz max.-	Cikkszám
	mm	W	kg		l/h	l/h	l	
CrystalSkim 350	36 x 116	4,5	0,29	2,5 cm	200	300	350	86942
CrystalSkim 600	49 x 170		0,34	3,5 cm	400	600	600	86943

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

AKVÁRIUMTECHNIKA ÉS TARTOZÉKOK



AKVÁRIUMSZIVATTYÚK

STREAMMAX PREMIUM

[> A 86. oldaltól](#)

STREAMMAX SZIVATTYÚVEZÉRLŐ

[> A 88. oldaltól](#)

STREAMMAX CLASSIC

[> A 90. oldaltól](#)

OPTIMAX

[> A 92. oldaltól](#)

OXYMAX

[> A 94. oldaltól](#)



SEGÍTSÉG A VÁLASZTÁSBAN

[> A 84. oldaltól](#)

Be- és kikapcsolás bárhol, egyszerűen!

OASE
Control

Nyaraláson vagy utazás közben, a kanapén vagy a kerti napágyon: az okos OASE vezérlőrendszerrel kényelmesen, okostelefonjáról vezérelheti és szabályozhatja az akváriumtechnikát, a szivattyútól egészen a világításig. Tájékozódjon bármikor és bárhol a készülékei állapotáról a felugró értesítések révén, hogy szükség esetén reagálni tudjon. Élje át a kényelem és nyugalom egészen új dimenzióját.

Az akvárium manapság nem csak egy modern lakberendezési elem, hanem egy okos high-tech termék is. Az OASE által fejlesztett OASE Control az otthoni hálózaton belül számos lehetőséget kínál arra, hogy természetű megjelenést kölcsönözzön víz alatti világának. Az OASE Control nem csak a tapasztalt akváriumtulajdonosokat nyugtázza le (Expert mód), hanem azokat akik még csak ismerkednek a lenyűgöző víz alatti világgal (Easy mód). Az akváriumvezérlő lehetővé teszi az akvárium, a világítás, a szivattyúk és az alkalmazás összekapcsolását.



Vezérlés az
alkalmazással
vagy a felhő
funkcióival



Töltse le most az ingyenes
OASE Control alkalmazást.



TÖLTSE LE MOST AZ ALKALMAZÁST

App Store



TÖLTSE LE MOST AZ ALKALMAZÁST

Google Play



Okos otthon – okos pihenés

Alapozza ötleteit és sikerét a mi szakmai tudásunkra




+ Közvetlenül a kertből vagy kényelmesen, a kanapéről


- > Biztos lehet abban, hogy az akvárium és a halak megfelelő ellátást kapnak
- > Otthona összes akváriumberendezését kényelmesen vezérelheti

+ Egyszerűen a nyaralásról vagy utazás közben

- > E-mailes és felugró értesítések zavarok esetén
- > Termékfunkciók (vízhőmérséklet, szűrőfunkciók és egyébek) megjelenítése és elemzése



HighLine Premium LED
(> lásd a 100. oldalt)



Akváriumvezérlő
(> lásd a 105. oldalt)



StreamMax Premium
(> lásd a 86. oldalt)

EGYSZERŰ VÁLASZTÁS

A következő kérdések segítenek a megfelelő szivattyú kiválasztásában:

Milyen funkciókat kell ellátnia a szivattyúnak?

Mozgatás

Egy állandó vízmozgású, stabil ökoszisztéma érdekében




SZIVATTYÚVEZÉRLŐ

A szivattyúvezérlésnek köszönhetően a StreamMax Premium áramlásszivattyú egy vezérlővel vezérelhető. A StreamMax szivattyúvezérlő opcionálisan összekapcsolható az akváriumvezérlővel, így okos akvárium lehet.



AKVÁRIUMVEZÉRLŐ

Az akváriumvezérlő 5 bemenettel rendelkezik, amelyekre legfeljebb 5 darab olyan készülék csatlakoztatható, amelyek kompatibilisek az OASE Controllal. Az Y-adapterrel, a Power adapterrel vagy a kiegészítő transzformátorokkal akár 5-nél több lámpa is vezérelhető. Egyszerűen csak integrálja őket az otthoni hálózatba – és a tabletjére vagy okostelefonjára telepített alkalmazással saját igényei szerint állíthatja be őket. Ha regisztrál az OASE felhőbe, utazás közben is elérheti őket.



Közvetlenül vezérelhető

Alkalmazással vezérelhető



TERMÉKEK

ÁRAMLÁSSZIVATTYÚK

StreamMax Premium 2000 – 5000

StreamMax Classic 2000 – 5000

Tenger- és édesvízes akváriumokhoz

> a 86. oldaltól

> a 90. oldaltól

StreamMax Premium

Érezd az áramlatot



RUGALMAS

Vízszintesen és függőlegesen is rögzíthető



FIXEN RÖGZÍTVE

Az erős mágneses tartószerkezet tartósan az akváriumra rögzíti a szivattyút



KÉNYELMES

Közvetlenül a Pump Controllerrel vagy alkalmazás használatával, az Aquarium Controllerrel vezérelhető



KOMPAKT

Helytakarékosan és diszkréten integrálható – nem zavarja a víz alatti világ összképét



CSENDES ÉS TAKARÉKOS

Különösen nyugodt áramlás, energiahatékony működés és minimális karbantartási igény

TARTOZÉKOK

Leírás	Részletek	Cikkszám	
StreamMax Szivattyú vezérlő > 88	A patakszivattyúkat megbízható szivattyúvezérlőnkkel közvetlenül a készüléken vezérelheti, és széles áramlási tartományban előre beállíthatja őket.	33919	
StreamMax szívónyílás védelem > 86		33986	



1. Akváriumvezérlő:

A vezérlő segítségével egyszerűen kiválaszthatja az előre beprogramozott áramlási profilokat, illetve saját igényeinek megfelelően állíthatja be őket.

2. Szivattyúvezérlő:

Minden az Ön ellenőrzése alatt: Az előre beprogramozott áramlási profilokat magán a vezérlőn választhatja ki.

3. Fajvédelem:

a szívásvédelem megakadályozza, hogy az akvárium lakói a szivattyúba kerüljenek (opcionális tartozék).

4. Tökéletesen természetes:

Az áramlásadapter szélesebb és keskenyebb áramlási mintákat hoz létre, így különböző vízmozgásokat generálhat az édesvízhez és a tengervízhez.

MŰSZAKI ADATOK

névleges feszültség		12 V / AC
kábelhossz	m	3,00
Alkalmas:		Pump Controller
Garancia (+ igényelt garancia) *	év	3 + 1
EAC hatékony		igen
Alkalmas édesvízhez		
Alkalmas sós vízhez		

Termék	Méretek (h x sz x m) mm	Átfolyási átmérő mm	teljesítmény- felvétel W	Nettó súly kg	liter per óra, min. l/h	liter per óra, max. l/h	Cikkszám
StreamMax Premium 2000	115 x 60 x 60	37	3,5	0,50	1200	2000	33948
StreamMax Premium 4000	135 x 68 x 78	47	6	0,70	1800	4000	33949
StreamMax Premium 5000			7,5		2600	5000	33955

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinhető a www.oase.com/guarantee webcímen

StreamMax Pump Controller

Azonnali hozzáférés a StreamMax Premiumhoz



HELYTAKARÉKOSAN EGYMÁSRA RAKHATÓ

Az alsó szekrényben történő helytakarékos tárolás érdekében további készülékekkel szisztematikusan egymásra rakható



ALKALMAZÁSSAL HASZNÁLHATÓ

A szivattyúk igen egyszerűen szabályozhatók WLAN-on keresztül



KÉNYELMESEN KEZELHETŐ

Legfeljebb két StreamMax Premium áramlásszivattyú szabályozható a vezérlővel



KÉNYELMES ETETÉS

Az etetési időhöz gombnyomással minimális vízfolyásra állíthatja a szivattyúkat



AZONNAL BEINDÍTHATÓ

A vezérlőn kiválaszthatók a szivattyúk üzemeltetéséhez előre beprogramozott áramlási profilok



TARTOZÉKOK

Leírás	Részletek	Cikkszám
StreamMax Premium 2000 > 86	A StreamMax Premium szivattyú közvetlenül a készüléken vezérelhető a Pump Controller segítségével, és az akváriumlakók igényeihez igazítható. Például az áramlási szög játékosan beállítható a kívánt tájoláshoz. A StreamMax Premium energiatakarékos, alacsony karbantartási igényű és csendes működésű, így Ön az akváriumára és annak szeszélyes lakóira koncentrálhat.	33948
StreamMax Premium 4000 > 86		33949
StreamMax Premium 5000 > 86		33955

MŰSZAKI ADATOK

Termék	StreamMax Szivattyú vezérlő	
Méret (h x sz x m)	mm	194 x 124 x 60
Névleges feszültségű tápegység		220 - 240 V / 50/60 Hz, 24 V / DC
Névleges feszültségvezérlés		24 V / DC, 12 V / AC
teljesítményfelvétel	W	2
A kábel bemenetek száma	DB	
A kábel kimenetek száma	DB	
A 24 V-os kábel hossza primer / szekunder	m	1,50 / 1,20
Nettó súly	kg	0,95
Garancia (+ igényelt garancia) *	év	3 + 1
EAC hatékony		igen
Tápegység kábelének hossza	m	2,70
Cikkszám		33919

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen



StreamMax Classic

Csatlakoztassa, és máris kezdődhet a különböző vízmozgatás

+ KOMPAKT

Helytakarékosan és diszkréten integrálható – nem zavarja a víz alatti világ összképét

+ STABIL TARTÁS

A négy kiváló tapadókorong gyorsan felszerelhető, és optimálisan tartja a StreamMax Classicot

+ TAKARÉKOS ÉS HATÉKONY

Csekély áramfogyasztás maximális szivattyúteljesítmény mellett

+ VÁLASZTHATÓ

Az áramlásadapterrel különféle természetes vízmozgások hozhatók létre

+ HALK

Különösen nyugodt áramlás és minimális karbantartási igény

+ FOKOZATMENTES TESTRESZABÁS

A vízáramlási sebesség egyszerűen az állatok és növények egyedi igényeihez igazítható



TARTOZÉKOK

Leírás	Részletek	Cikkszám
StreamMax mágneses tartó > 90	A mágneses tartó megbízhatóan tartja a StreamMax áramlási szivattyúkat az akvárium szélén. Kiváló minőségű anyagból készült, így tökéletes kiegészítője kínálatunknak. Egyszerűen van tartva, és tökéletesen illeszkedik az OASE áramlási szivattyúinkhoz. Így Ön a megbízható áramlások előnyeit élvezheti - és a technológia a stílusos akváriumában csak a háttérben működik: a StreamMax mágneses tartó.	33985





1. Tökéletesen természetes:

Az áramlásadapter szélesebb és keskenyebb áramlási mintákat hoz létre, így különböző vízmozgásokat generálhat az édesvízhez és a tengervízhez.

2. Biztonságos:

A négy minőségi tapadókorongos tartó villámgyorsan felszerelhető, és optimális tartást biztosít a StreamMax Classic készüléknek.

3. Opcionális tartozékok:

Mágneses tartó a StreamMax Classic az akváriumban történő rögzítéséhez. Az áramlatszűrő szivattyú rendkívül megbízhatóan tart a legfeljebb 15 mm-es falvastagsággal rendelkező akváriumok szélén. Fajvédő: a szívásvédelem megakadályozza, hogy az akvárium lakói a szivattyúba kerüljenek.

4. Változtatható áramlás:

A vízáramlás folyamatos beállítása különböző erősségű áramlást tesz lehetővé.

MŰSZAKI ADATOK

névleges feszültség	230 V / 50 Hz
kábelhossz	m 2,00
Garancia *	év 3
Alkalmas édesvízhez	igen
Alkalmas sós vízhez	

Termék	Méret (h x sz x m)	Átfolyási átmérő	teljesítmény- felvétel	Nettó súly	liter per óra, min.	liter per óra, max.	Cikkszám
	mm	mm	W	kg	l/h	l/h	
StreamMax Classic 2000	100 x 60 x 60	37	3,5	0,40	1500	2000	33956
StreamMax Classic 4000	120 x 68 x 78	47	5	0,60	2400	4000	33973
StreamMax Classic 5000			10		3600	5000	33978

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen.

OptiMax

Erős a víz felett és alatt



ERŐS ÉS TAKARÉKOS

Kiváló energiamérleg:
csekély áramfogyasztás
nagy szivattyúteljesítmény
mellett



MEGBÍZHATÓ

Rendkívül nagy teljesítmény
és megbízhatóság folyama-
tos használat mellett



SZABÁLYOZHATÓ

A vízáramlási sebesség igen
egyszerűen és fokozatmentesen
állítható



ALKALMAZÁS HELYE

Víz alatt, az akváriumon belül
vagy száraz helyen történő
elhelyezéshez



JÓL RÖGZÍTHETŐ

Két praktikus tapadókorong
a kívánt helyre történő
rögzítéshez



MOZGÓ

Hatékony vízkeringetéshez
vagy akváriumszűrő
üzemeltetéséhez ideális

MŰSZAKI ADATOK

névleges feszültség		230 V / 50 Hz
kábelhossz	m	1,50
Garancia *	év	3
nyomóoldali csatlakozás		-
nyomóoldali csatlakozás	mm	17
Alkalmas édesvízhez		igen
Alkalmas sós vízhez		
telepítési mód		víz alatt és szárazon állítható

Termék	Méretek (h x sz x m) mm	teljesítmény- felvétel W	Nettó súly kg	liter per óra, max. l/h	méter vízosz- lop, max. m	szívó oldali csatlakozás	szívó oldali csatlakozás mm	Cikkszám
OptiMax 800	77 x 52 x 80	7	0,32	800	1,00	-	19	42655
OptiMax 1000		12	0,37	1000	1,30			42656
OptiMax 2000	140 x 95 x 136	32	1,01	2000	2,40	G 1"	17	42657
OptiMax 3000		55	1,23	2800	3,00			42658
OptiMax 4000		80	1,22	4400				42659
OptiMax 5000		82		5000				42660

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

OptiMax

Kis erőművek

+ KOMPAKT

Az OptiMax 300 és 500 modellek különösen helytakarékosak, és könnyen elrejtethetők

+ ALKALMAZÁS HELYE

Víz alatt, az akváriumon belül történő elhelyezéshez

+ HATÉKONY

Különösen nagy szállítási kapacitás kompakt méret mellett

+ JÓL RÖGZÍTHETŐ

Két praktikus tapadókorong a kívánt helyre történő rögzítéshez

+ MOZGÓ

Hatékony vízkeringetéshez vagy akváriumszűrő üzemeltetéséhez ideális

+ EGYSZERŰEN SZABÁLYOZHATÓ

A vízáramlási sebesség igen egyszerűen állítható



MŰSZAKI ADATOK

Méret (h x sz x m)	mm	55 x 42 x 60
névleges feszültség		230 V / 50 Hz
teljesítményfelvétel	W	5
kábelhossz	m	1,50
Nettó súly	kg	0,18
Garancia *	év	3
nyomóoldali csatlakozás	mm	13
szívó oldali csatlakozás	mm	-
Alkalmas édesvízhez		igen
Alkalmas sós vízhez		
telepítési mód		csak víz alatt állítható fel

Termék	liter per óra, max. l/h	méter vízoszlop, max. m	Cikkszám
OptiMax 300	300	0,60	42653
OptiMax 500	500	0,80	42654

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee-website

OxyMax

Oxigén az akváiumi lakók és növények számára



TETSZÉS SZERINT

A levegőkifúvónál beállítható a buborékképződési mintázat



RUGALMAS

Álló helyzetben vagy felakasztva is telepíthető, különösen helytakarékos, egyszerűen elrejtendő



FOKOZATMENTESEN SZABÁLYOZHATÓ

A leadott levegőmennyiség igen egyszerűen állítható



MEGBÍZHATÓ

Folyamatos oxigénbevezetés



NYUGODT ÜZEMELÉS

Kellemesen halk működési zajok



GYORSAN BEINDÍTHATÓ

Komplett készlet a gyors csatlakoztatáshoz, tömlővel és levegőkifúvóval



A TERMÉK TARTALMAZZA

Leírás	Részletek	Cikkszám	
Hose OxyMax 4/6 mm > 94	Az OxyMax 100 és 400 közötti levegőztetőszivattyúk tömlője egyenként cserélhető. A 2 méter hosszú tömlő belső átmérője 4 mm, külső átmérője 6 mm.	44659	
Air-outlet OxyMax > 94	Az OxyMax 100 és 400 közötti levegőztetőszivattyúk légkivezető nyílása egyenként cserélhető.	44656	



MŰSZAKI ADATOK

Méret (h x sz x m)	mm	150 x 90 x 70
névleges feszültség		230 V / 50 Hz
kábelhossz	m	1,60
Garancia *	év	3
ø tömlőcsatlakozó (belső / külső)		4 / 6 mm
védelmi osztály		IP X4
Alkalmas édesvízhez		igen
Alkalmas sós vízhez		

Termék	teljesítményfelvétel	kábelhossz	Nettó súly	liter per óra, max.	Tömlő (szám / hossz)	Cikkszám
	W	m	kg	l/h		
OxyMax 100	3,5	1,60	0,66	100	1 db / 2 m	41848
OxyMax 200			0,74	200	2 ST / 2 m	41849
OxyMax 400	4			360		41850

*A garancia az OASE által biztosított garanciai feltételek szerint érvényes. Megtekinhető a www.oase.com/guarantee webcímen

AKVÁRIUMTECHNIKA ÉS TARTOZÉKOK



AKVÁRIUMVILÁGÍTÁS

HIGHLINE PREMIUM LED

[> A 100. oldaltól](#)

HIGHLINE PREMIUM LED KÉSZLET

[> A 101. oldaltól](#)

HIGHLINE CLASSIC LED

[> A 102. oldaltól](#)

HIGHLINE CLASSIC LED –
VILÁGÍTÁSKÉSZLET

[> A 103. oldaltól](#)

AKVÁRIUMVILÁGÍTÁSI TARTOZÉKOK

[> A 104. oldaltól](#)

AKVÁRIUMVEZÉRLŐ

[> A 105. oldaltól](#)

IR VEZÉRLŐ SZETT

[> A 106. oldaltól](#)

AKVÁRIUMVEZÉRLŐ TARTOZÉKAI

[> A 108. oldaltól](#)



TANÁCSADÓ

[> A 98. oldaltól](#)

Számos világítási lehetőség gomb- nyomásra!

A víz alatti világhoz igazított akvárium-
világítás nem csak csodás látványt nyújt
– az akvárium lakói is sokkal jobban érzik
magukat, ha a fény spektrum ideális szá-
mukra.

Az OASE világítás- és vezérléskínálata
számos lehetőséget kínál ahhoz, hogy a
világítást a halak, a növények és a környe-
zet számára optimális módon állítsa be.


Legyen szó hosszú élettartamú LED-ekből
és transzformátorból álló alapfelszerelt-
ségről, a színválasztáshoz, fényerőhöz és
napi forgatókönyvhöz, valamint a vihar
funkcióhoz használható IR vezérlő szettől
és távirányítótól vagy az akváriumvezérlő-
vel, szegmensvezérléssel, WiFi-on keresz-
tül vezérelt négyszínű világításról:

sokféle lehetőség közül választhat. A
termékek hosszú élettartamúak, a 12 voltos
technológiának köszönhetően biztonság-
sak, és kivétel nélkül energiatakarékosak is.



Akváriumvilágítás

Sokféle lehetőség közül választhat. A termékek hosszú élettartamúak, a 12 voltos technológiának köszönhetően biztonságosak, és kivétel nélkül energiatakarékosak is.



HIGHLINE PREMIUM LED

Természethű és rendkívül okos – ez a HighLine Premium LED. A négy kiváló LED-színnek köszönhetően a piros, kék és fehér alapszínek természetű és hiteles változataiban átfogó színspektrumot fed le. A különböző színárnyalatok az OASE Control alkalmazás használatával kényelmesen állíthatók be az akváriumvezérlőben.

(> A 100. oldaltól)



HIGHLINE CLASSIC LED

Az OASE HighLine Classic LED elősegíti a növények megfelelő növekedését és az egészséges biológiai egyensúlyt. Az OASE HighLine 125 akvárium és további kompatibilis akváriumok számára ez a világítási megoldás a tökéletes választás ahhoz, hogy ideális helyet teremtsen az állatok és növények számára.

(> A 102. oldaltól)



AKVÁRIUMVEZÉRLŐS

Állítsa be előre az alkalmazással a világítás alakulását, vagy végezzen spontán szabályozást a szupergyors akváriumvezérlő használatával.


(> A 105. oldaltól)



IR VEZÉRLŐKÉSZLET

Az akvárium egyedi megvilágításához és a nyugodt kezeléshez elengedhetetlen. Nyugtató fényerőszabályozó funkcióval.

(> A 106. oldaltól)



HighLine Premium LED

OASE
Control

Tökéletesen megrendezett világítás



MEGBÍZHATÓ ÉS ÁLLANDÓ

A legmodernebb fénnyáram-technológiának és a kifinomult hőkezelésnek köszönhetően szinte a teljes élettartam alatt egyformán világos



VISSZAFOGOTT VAGY SZEM-KÁPRÁZTATÓ?

Különböző vezérlési lehetőségek a stílusos megvilágításhoz, a természetes napfény szimulálása is lehetséges



TERMÉSZETES FÉNYVISZONYOK

Az egyes szegmensek színe és intenzitása külön szabályozható



KIMAGASLÓ ENERGIAHATÉKONYSÁG

A legújabb LED-es technológiának köszönhetően rendkívül hatékony energiahasználat



RENDSZERTARTOZÉKOK

Az OASE Control Aquarium Transzformátor 120 W az Aquarium Controller és az IR vezérlő szett elengedhetetlen tartozéka.



HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ ÉS BIZTONSÁGOS

Rendkívül jó minőségű – 100%-ban vízálló beépítés (IP 68) a felhasználó és a technológia védelme érdekében



TELÍTETT SZÍNEK

A LED-ek négy színe (semleges fehér, hidegfehér, királykék, piros) széles színspektrumot hoz létre

MŰSZAKI ADATOK

Energiahatékonysági osztályú lámpák ¹	G
védelmi osztály	IP 68
névleges feszültség	24 V / DC
Garancia (+ igényelt garancia) *	év 3 + 1
EAC hatékony	igen
fényforrás fajtája	High Power SMD LEDs
LED berendezések	fehér (4000 K), fehér (6000 K), piros, királykék
Vörösfényű hullámhossz	nm 660
Kék fénnyáram	lm 80
Kékfényű hullámhossz	nm 470
sugárzási félszög	120 °
Alkalmas édesvízhez	igen
Alkalmas sós vízhez	Nem

Termék		HighLine Premium LED 45	HighLine Premium LED 65	HighLine Premium LED 80	HighLine Premium LED 100	HighLine Premium LED 120
Teljesítményfelvétel égő	W	30	47	67	83	105
Méret (h x sz x m)	mm	440 x 100 x 15	640 x 100 x 15	830 x 100 x 15	1040 x 100 x 15	1330 x 100 x 15
Min. univerzális adapter hossza	mm	410	610	800	1000	1300
Max. univerzális adapter hossza	mm	610	810	1000	1200	1500
kábelhossz	m			3,00		
Nettó súly	kg	0,80	1,00	1,30	1,50	1,80
Alkalmas:		HighLine 125, HighLine optiwhite 125, ScaperLine 60 Akvárium, Scaper Line 60 Készlet	HighLine 175, HighLine optiwhite 175, ScaperLine 90 Akvárium, Scaper Line 90 Készlet	HighLine 200, HighLine optiwhite 200, ScaperLine 100 Akvárium, Scaper Line 100 Készlet	HighLine 300, HighLine Room divider optiwhite 300, HighLine optiwhite 300	HighLine 400, HighLine optiwhite 400, HighLine optiwhite 600
Fénnyáram bekapcsolt állapotban	lm	1020	1670	2370	2980	3760
Fénnyáram semleges fehér	lm	460	750	1080	1370	1800
Fénnyáram hideg fehér	lm	440	730	1040	1360	1820
Vörös fénnyáram	lm	70	110	160	210	270
Cikkszám		33892	33893	33894	33895	33896

¹A garancia az OASE által biztosított garanciai feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee-website

²Iz a lámpa beépített LED-izzókkal rendelkezik. A lámpa izzói nem cserélhetők.

HighLine Premium LED Sets

OASE
Control

Tökéletesen megrendezett világítás





+ KÉSZLETBEN IS KAPHATÓ


Ha inkább egy csomagban szeretné beszerezni a tökéletes megoldást: készletben is kapható az összes szükséges csatlakozóval együtt

+ MEGFELELŐ FÉNY MINDENKINEK:

Legyen szó a Malawi, az Amazonas, a nappali vagy az éjszakai beállítás-ról, a HighLine Premium LED segítségével egyszerűen elérheti a kívánt fényhatást a megfelelő tartozékokkal (IR vezérlő szett vagy Aquarium Controller)



HIGHLINE PREMIUM LED



MŰSZAKI ADATOK

Termék	Energiahatékonysági osztályú lámpák ¹⁾	Súlyozott energiafogyasztás kWh/1000h	teljesítményfelvétel készlet Set W	Alkalmas:	Cikkszám
HighLine 125 Premium LED Set	G	17	180	HighLine 125, HighLine optiwhite 125, ScaperLine 60 Aquarium, ScaperLine 60 Set	77229
HighLine 175 Premium LED Set		27	214	HighLine 175, HighLine optiwhite 175, ScaperLine 90 Aquarium, ScaperLine 90 Set	77230
HighLine 200 Premium LED Set		40	374	HighLine 200, HighLine optiwhite 200, ScaperLine 100 Aquarium, ScaperLine 100 Set	77231
HighLine 300 Premium LED Set		50	406	HighLine 300, HighLine Raumteiler optiwhite 300, HighLine optiwhite 300	77232
HighLine 400 Premium LED Set		66	450	HighLine 400, HighLine optiwhite 400, HighLine optiwhite 600	77233

¹⁾Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

HighLine Classic LED

Megfelelő megvilágításban



ENERGIAHATÉKONY

Modern LED-es technológia E energiaosztállyal



TERMÉSZETES KÖRNYEZET

Az állatok és növények számára optimalizált nappalifény-spektrum, a természeteshez hasonló színvisszaadással



OPTIMÁLIS KIVILÁGÍTÁS

A természetes napfényt szimuláló fényspektrum tökéletes előfeltételeket teremt a növények egészséges növekedéséhez (6500 kelvin)



PRAKTIKUS

A kábelben található billenőkapcsolóval történő be-/kikapcsolás



HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ ÉS BIZTONSÁGOS


Rendkívül jó minőségű: 100%-ban vízhatlan beépítés egy üvegcsőbe (IP 68), hogy a LED-ek védettek legyenek

MŰSZAKI ADATOK

Energiahatékonysági osztályú lámpák ¹	E
védelmi osztály	IP 68
névleges feszültség	220 – 240 V / 50/60 Hz
kábelhossz	m 1,80
Garancia *	év 2
fényforrás fajtája	LED
A fény színe	Nappali fény fehér
Színhőmérséklet	K 6500
sugárzási fűlszög	60 °

TARTOZÉKOK

Leírás	Részletek	Cikkszám
T5/T8 Adapter > 104	Univerzális adapter T5 és T8 LED-lámpákhoz A Classic LED-lámpák fénycsöves technológiával rendelkező fedelekre történő beépítéséhez Az összes hagyományos LED-lámpához használható	75717 



MŰSZAKI ADATOK

Termék		HighLine Classic LED nappali fény 40	HighLine Classic LED nappali fény 60	HighLine Classic LED daylight 70	HighLine Classic LED daylight 100	HighLine Classic LED daylight 120
Teljesítményfelvétel égő	W	8	12	16	18	28
súlyozott energiafogyasztás lámpánként	kWh/1000h					
Méret (Ø x m)	mm	24 x 400	24 x 600	24 x 700	24 x 1015	24 x 1200
Nettó súly	kg	0,30		0,40	0,60	0,70
Alkalmas:		HighLine 125, High-Line optiwhite 125	HighLine 175, High-Line optiwhite 175	HighLine 200, High-Line optiwhite 200	HighLine 300, High-Line optiwhite 300	HighLine 400, High-Line optiwhite 400
A LED-ek száma	DB		42		45	90
fényáram	lm	900	1300	1650	1820	2950
Cikkszám		70181	70183	48254	48255	48256

¹A garancia az OASE által biztosított garanciai feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee-website

²Ez a lámpa beépített LED-izzókkal rendelkezik. A lámpa izzói nem cserélhetők.

HighLine Classic LED – világításkészlet

Tökéletes megvilágítás duó megoldásként



TERMÉSZETES MEGJELENÉSŰ SZÍNRENDERELÉS

Az állatok és növények
igényeire szabott nappali
fény spektrum



OPTIMÁLIS MEGVILÁGÍTÁS

Teljes napfény spektrum a
növények megfelelő
növekedése érdekében



TARTÓS ÉS BIZTONSÁGOS

A LED-ek biztonságos,
100%-ig vízálló (IP68)
üvegcsövekben kaptak
helyet



PRAKTIKUS

Be- és kikapcsolás a kábelen
lévő billenőkapcsolóval

MŰSZAKI ADATOK

védelmi osztály		IP 68
névleges feszültség		220 – 240 V / 50 – 60 Hz
kábelhossz	m	1,80
Garancia *	év	2
fényforrás fajtája		LED
A fény színe		Nappali fény fehér
Színhőmérséklet	K	6500
sugárzási félszög		60 °
Alkalmas édesvízhez		igen
Alkalmas sós vízhez		Nem

Termék		Világítás szett HighLine 125 Classic LED	Világítás szett HighLine 175 Classic LED	Világítás szett HighLine 200 Classic LED	Világítás szett HighLine 300 Classic LED	Világítás szett HighLine 400 Classic LED
Teljesítményfelvétel égő	W	8	12	16	18	28
teljesítményfelvétel készlet	W	16	24	32	36	56
Energiahatékonysági osztályú lámpák ¹⁾		E				
súlyozott energiafogyasztás lámpánként	kWh/1000h	9	14	18	20	31
Méret (Ø x m)	mm	24 x 400	24 x 600	24 x 700	24 x 1015	24 x 1200
Nettó súly	kg	1,30	1,70	2,00	2,50	2,90
Alkalmas:		HighLine 125	HighLine 175	HighLine 200	HighLine 300	HighLine 400
A LED-ek száma	DB	42		45		90
fényáram	lm	900	1300	1650	1820	2950
Fényáram bekapcsolt állapotban	lm	1800	2600	3300	3640	5900
Cikkszám		70244	70245	70246	70247	70248

¹⁾A garancia az OASE által biztosított garanciai feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee-website

²⁾Iz a lámpa beépített LED-izzókkal rendelkezik. A lámpa izzói nem cserélhetők.

Akváriumvilágítási tartozékok

Fényfajták minden nézőpontból

MŰSZAKI ADATOK



Termék		HighLine Premium LED Lengő Adapter	HighLine Premium LED felfüggesztő szett	T5/T8 Adapter
Nettó súly	kg	0,20	0,06	0,07
Alkalmas:		All HighLine Premium LEDs		Almost all LEDs
Garancia (+ igényelt garancia) *	év	3 + 1		2 + 1
		A HighLine Premium LED akváriumok felett történő telepítéséhez Kábelvezetéssel	A készlet tartalma egy drótkötél és egy adapter a HighLine Premium LED biztonságos felszereléséhez Az adaptert közvetlenül a szállításkor mellékelt univerzális adapteren kell rögzíteni	Univerzális adapter T5 és T8 LED-lámpákhoz A Classic LED-lámpák fénycsöves technológiával rendelkező fedeleibe történő beépítéséhez Az összes hagyományos LED-lámpához használható
Cikkszám		33917	33918	75717

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

MŰSZAKI ADATOK



Termék		HighLine Premium LED Hálózati Adapter
kábelhossz	m	0,20
A kábel bemenetek száma	DB	2
A kábel kimenetek száma	DB	1
névleges feszültség		24 V / DC
Alkalmas:		All HighLine Premium LEDs
Nettó súly	kg	0,18
Garancia (+ igényelt garancia) *	év	3 + 1
		Működtessen több HighLine Premium LED-lámpát egyetlen EAC akváriumvezérlő vagy IR vezérlőkészlet használatával Amennyiben a csatlakoztatott készülékek energiafogyasztása meghaladja a 120 W-ot, egy hálózati adapter szükséges egy további 120 W-os EAC transzformátor csatlakoztatásához
Cikkszám		33898

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

Akváriumvezérlő

Minden ellenőrzés alatt



GYORS CSATLAKOZÁS

A modem szabványos WPS gombjával a vezérlő pillanatok alatt összekapcsolható a házi vízművel



OKOS RENDSZER

Csak össze kell kötni a WLAN-hálózattal, és a különböző készülékek egyszerűen, tableten vagy okostelefonon keresztül vezérelhetők az ingyenes alkalmazás segítségével



KOMPAKT, DE EZ MÉG NEM MINDEN!

A legkülönbözőbb funkciókkal rendelkező moduláris rendszer tökéletesen illik az OASE akváriumok alsó szekrényébe



ÖT KÉSZÜLÉK – EGY VEZÉRLÉS

Az okos csatlakozótechnológia akár öt OASE Control készüléket is képes összekapcsolni – további készülékek egy Y adapterrel köthetők be

RENDSZER ALKATRÉSZEK

Leírás	Részletek	Cikkszám
OASE Control Aquarium Transform. 120 W > 108	Elengedhetetlen tartozékok az EAC akváriumvezérlőhöz az alkalmazáson keresztül, valamint az IR vezérlőkészlethez a távvezérlőn keresztül Egyszerű és közvetlen csatlakozás a HighLine Premium LED-lámpákhoz Kompakt és gyors csatlakozás bármilyen készülékhez Mindig vegye figyelembe a HighLine Premium LED-lámpákhoz vagy StreamMax áramoltató szivattyúkhoz tartozó egyéni transzformátorok maximális kapacitását	33888 

Termék	Méretek (h x sz x m)	névleges feszültség	teljesítmény- felvétel	A kábel bemenetek száma	A kábel kime- netek száma	Nettó súly	Garancia (+ igényelt garancia) *	Cikkszám
	mm		W	DB	DB	kg	év	
Aquarium Controller	194 x 124 x 60	24 V / DC	2	1	5	0,38	3 + 1	33885

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

IR vezérlőkészlet

Többféle világítási forgatókönyv egy gombnyomással



DISZKRÉT RÖGZÍTÉS

A vevőmodul egyszerűen rögzíthető az alsó szekrény külső falára



KICSI, DE HATÁSOS

Látványos fényjátékok, észrevétlen vezérlés



PRAKTIKUS VEZÉRLÉS

Akár hat HighLine Premium LED is szabályozható egyszerre



ILYEN EGYSZERŰ

A szín, a fényerő és a fényjátékok egyszerűen, távirányítóval beállíthatók



VIHAR FUNKCIÓ

Hangulatos viharhatást szimulál, villámokkal



ÖN ALAKÍTJA KI A NAPI RUTINT!

A napi forgatókönyvek tetszés szerint állíthatók be: határozza meg Ön a napi kezdési időt és a napirendet. A viharhatás vagy a világítás fényerejének szabályozása egyszerűen, gombnyomással tölthető be



1



2



3

**1. A szállítási terjedelem részei:**

Infravörös vevőkészülék, távvezérlő és Y-adapter két LED-lámpa csatlakoztatásához. Szükséges tartozékok: EAC transzformátor és hálózati adapter (adott esetben).

2. Különböző színű fények:

Három különböző nappali fényszín (meleg fehér, természetes fehér, hideg fehér) és két különböző intenzitású holdfényopcióból választhat.

3. Napi ütemtervek:

Válasszon a négy előre beprogramozott napi ütemterv közül: Közösségi akvárium, Amazon, Malawi és Aquascaping tartály – holdfényvel és anélkül

MŰSZAKI ADATOK

Termék		IR vezérlő szett	
Méret (h x sz x m)	mm	97 x 45 x 23	
névleges feszültség		24 V / DC	
teljesítményfelvétel	W	0,5	
A kábel bemenetek száma	DB	1	
A kábel kimenetek száma	DB	2	
A 24 V-os kábel hossza primer / szekunder	m	0,30 / 1,00	
Alkalmas:			
Nettó súly	kg	0,37	
Garancia (+ igényelt garancia) *	év	3 + 1	
Tápegység kábelének hossza	m	1,30	
Cikkszám		33886	

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen.

Akváriumvezérlő tartozékai

MŰSZAKI ADATOK



Termék		OASE Control Aquarium Transzform. 120 W
Méreték (h x sz x m)	mm	150 x 75 x 25
névleges feszültség (primer, szekunder)		220 – 240 V / 50/60 Hz, 24 V / DC
teljesítményfelvétel	W	120
A kábel bemenetek száma	DB	1
A kábel kimenetek száma	DB	
A 24 V-os kábel hossza primer / szekunder	m	1,50 / 1,20
Nettó súly	kg	0,60
Garancia (+ igényelt garancia) *	év	3 + 1
Tápegység kábelének hossza	m	2,70
		Elengedhetetlen tartozékok az EAC akváriumvezérlőhöz az alkalmazáson keresztül, valamint az IR vezérlőkészlethez a távvezérlőn keresztül
		Egyszerű és közvetlen csatlakozás a HighLine Premium LED-lámpákhoz
		Kompakt és gyors csatlakozás bármilyen készülékhez
		Mindig vegye figyelembe a HighLine Premium LED-lámpákhoz vagy StreamMax áramlatozó szivattyúkhoz tartozó egyéni transzformátorok maximális kapacitását
Cikkszám		33888

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

MŰSZAKI ADATOK



Termék		OASE Control Aquarium Y-Adapter
kábelhossz	m	0,20
A kábel bemenetek száma	DB	1
A kábel kimenetek száma	DB	2
névleges feszültség		24 V / DC
Alkalmas:		EAC eszközök
Nettó súly	kg	0,18
Garancia (+ igényelt garancia) *	év	3 + 1
		Több EAC termék működtetésére is képes az EAC akváriumvezérlő egyetlen kimenetének használatával
		Alkalmas továbbá két HighLine Premium LED egy 120 W-os EAC transzformátoron való közvetlen működtetéséhez (vegye figyelembe a transzformátor maximális kapacitását!)
Cikkszám		33897

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

Akváriumvezérlő tartozékai

MŰSZAKI ADATOK

						
Termék		HighLine Premium LED 45	HighLine Premium LED 65	HighLine Premium LED 80	HighLine Premium LED 100	HighLine Premium LED 120
kábelhossz	m			3,00		
A kábel bemenetek száma	DB			-		
A kábel kimenetek száma	DB			-		
névleges feszültség				24 V / DC		
Alkalmas:		HighLine 125, HighLine optiwhite 125, ScaperLine 60 Akvárium, ScaperLine 60 Készlet	HighLine 175, HighLine optiwhite 175, ScaperLine 90 Akvárium, ScaperLine 90 Készlet	HighLine 200, HighLine optiwhite 200, ScaperLine 100 Akvárium, ScaperLine 100 Készlet	HighLine 300, HighLine Room divider optiwhite 300, HighLine optiwhite 300	HighLine 400, HighLine optiwhite 400, HighLine optiwhite 600
Nettó súly	kg	0,80	1,00	1,30	1,50	1,80
Garancia (+ igényelt garancia) *	év			3 + 1		
Cikkszám		33892	33893	33894	33895	33896

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

MŰSZAKI ADATOK

					
Termék		StreamMax Premium 2000	StreamMax Premium 4000	StreamMax Premium 5000	StreamMax Szivattyú vezérlő
kábelhossz	m		3,00		-
A kábel bemenetek száma	DB		-		2
A kábel kimenetek száma	DB		-		2
névleges feszültség			12 V / AC		-
Alkalmas:			Pump Controller		-
Nettó súly	kg	0,50		0,70	0,95
Garancia (+ igényelt garancia) *	év			3 + 1	
Cikkszám		33948	33949	33955	33919

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

AKVÁRIUMTECHNIKA ÉS TARTOZÉKOK





AKVÁRIUMTARTOZÉKOK

HEATUP

> [A 112. oldaltól](#)

HEATUP BASIS

> [A 114. oldaltól](#)

HEATCONTROL

> [A 115. oldaltól](#)

VÍZCSERÉLŐ RENDSZER

> [A 116. oldaltól](#)

KLÓRTALANÍTÓ

> [A 117. oldaltól](#)

TISZTÍTÁSI TARTOZÉKOK

> [A 118. oldaltól](#)

SCAPERLINE TALAJOK

> [A 120. oldaltól](#)

HÁTFALAK

> [A 122. oldaltól](#)

KÖVEK ÉS FÁK

> [A 124. oldaltól](#)

TANÁCSADÓ

> [A 113. oldaltól](#)

HÁTFALAK – LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

> [A 123. oldaltól](#)

HeatUp

Megbízható melegség

+ PRECÍZ

A szabadalmaztatott** vezérlőrendszer a hőmérséklet pontos utánigazítását (+/-3 °C) teszi lehetővé

+ KVARCÜVEG

Különösen hőálló, újdonság a kínálatban

+ ERZÉKENY

Egyszerű hőmérsékletszint a szabadalmaztatott bimetál technológia révén

+ ELLENŐRIZHETŐ

A fűtési funkció praktikus kijelzése az aktivált ellenőrző lámpával

+ ALKALMAZÁS HELYE

Tökéletesen használható vízbe merítve

+ EGYSZERŰ TELEPÍTÉS

Tartószerkezettel együtt

+ STRAPABÍRÓ

Kiváló minőségű kivitel, folyamatos üzemeltetésre tervezve

MŰSZAKI ADATOK

névleges feszültség		230 V / 50 Hz
kábelhossz	m	1,50
Garancia *	év	3
Alkalmas édesvízhez		igen
Alkalmas sós vízhez		

Termék	Méret (Ø x m) mm	teljesítményfelvétel W	Nettó súly kg	Cikkszám
HeatUp 25	23 x 205	25	0,20	42698
HeatUp 75	23 x 245	75		42701
HeatUp 50	23 x 205	50		42699
HeatUp 100	23 x 245	100	0,22	42703
HeatUp 150	23 x 315	150	0,25	42705
HeatUp 200		200		42708
HeatUp 250	23 x 370	250	0,28	42712
HeatUp 300		300		42713
HeatUp 400	23 x 440	400	0,34	77107

*A garancia az OASE által biztosított garanciai feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee-website

**Szabadalom Németországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Olaszországban és az USA-ban

i

Mire van szükségük az állatoknak és a növényeknek a boldogsághoz?

- 1. Az UV-s előtisztító berendezések** UV-sugárzás révén gondoskodnak arról, hogy az akvárium vize tiszta és kórokozómentes legyen – ideális megoldás az akváriumlakók betegségeinek megelőzéséhez. De a ClearTronic UV-s előtisztító berendezés használata optikai szempontból is kifizetődő: hatékonyan gátolja meg az algásodást és a zavarosságot, így tisztán látható marad a csodás vízi világ.
- 2. Az akváriumfűtők** a víz egyenletes hőmérsékletéről gondoskodnak, hogy a nagy becsben tartott akvárium lakói mindig jól érezzék magukat és tökéletes egészségnek örvendjenek. Emellett a kényes növények is jobban érzik magukat a HeatUp Basis talajfűtő kábellel, hiszen így a gyökerek megfelelő tápanyag-ellátást kapnak.
- 3. Az automata haletető** rendszeresen ellátják eledellel az akváriumlakóit, akkor is, amikor Ön nincs otthon: a FishGuard automata haletető naponta legfeljebb tizenkét takarmányadaggal látja el kedvenceit, ezenkívül a nedveségtől is védi az eledelt.
- 4. Könnyen elvégezhető vízcseré:** Az akváriumtulajdonosok számára az egyik legkevésbé kedvelt feladat a vízcseré – az OASE Aqua In-Out készletével ez most fele olyan megterhelő lesz. Többé nem kell cipelni a vödröt, ugyanis a nagy teljesítményű szivattyú egy 10 méter hosszú tömlőn keresztül közvetlenül a lefolyóba engedi a koszos vizet, és ugyanezen keresztül friss víz is tölthető az akváriumba.
- 5. Tisztítási tartozékok:** A legtöbb akváriumtulajdonos számára a tisztítás és az ápolás a kezek használatát jelenti: az akvárium növényeit vissza kell nyírni, az üveglapokat meg kell tisztítani, és el kell végezni a tömlők karbantartását. Az OASE a csodálatos vízi világ körül végzendő összes apró feladathoz megfelelő tartozékokat kínál.

HeatUp Basis

Igényes akváiumi növényekhez



MEGFELELŐ ELLÁTÁS

Elősegíti a víz természetes keringését, és optimálisan látja el tápanyaggal a növények gyökereit



PRÉMIUM

Ideális választás igényes akváriumokhoz, terráriumokhoz és paludáriumokhoz



MINDENT TARTALMAZ

Komplett készlet 12 voltos tápegységgel, tapadókorongokkal és rögzítőcsipeszekkel



PLUG AND PLAY

Egyszerű telepítés



RUGALMAS

Teljes kábelhossz: 3,6 méter, 1 méter hidegkábellel



OPCIONÁLIS

HeatControl automatikus hőmérséklet-szabályozással



BIZTONSÁGOS

12 voltos technológia és kiváló minőségű szilikonkábel

MŰSZAKI ADATOK

Kábelhossz összesen	m	3,6
A kábel hossza hideg	m	1,0
névleges feszültség (primer, szekunder)		230 V / 50/60 Hz, 12 V / AC
Nettó súly	kg	0,70
Garancia *	év	3
Alkalmas édesvízhez		igen
Alkalmas sós vízhez		Nem

Termék	teljesítményfelvétel W	Cikkszám
HeatUp Basis 10 W	10	42715
HeatUp Basis 15 W	15	42716
HeatUp Basis 20 W	20	42718

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

HeatControl

Teljes szabályozás az ideális hőmérsékletért



SOKOLDALÚ

600 wattig tetszőleges fűtőelemre csatlakoztatható – pl. HeatUp vagy HeatUp Basis használatával



RUGALMASAN RÖGZÍTHETŐ

A medence fedelére vagy falára helyezhető



KONSTANS

A 2 méter hosszú hőmérséklet-érzékelő pontos és konstans mérést tesz lehetővé



JÓL OLVASHATÓ

A nagy LED-es kijelző jól láthatóan mutatja a hőmérsékletet



PRECÍZ

Külső hőmérő a hőmérséklet ellenőrzéséhez



MŰSZAKI ADATOK

Termék	Méretek (h x sz x m) mm	névleges feszültség	teljesítmény- felvétel W	kábelhossz m	Nettó súly kg	Garancia * év	Min. hőmérséklet °C	Cikkszám
HeatControl	72 x 50 x 97	230 V / 50 Hz	5	2,00	0,43	3	4,0	42723

*A garancia az OASE által biztosított garanciális feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

Vízcserélő rendszer

Ideje vizet cserélni? Nem probléma



KÖNNYEN ELVÉGEZ- HETŐ VÍZCSERE

Gyors és egyszerű csere az akvárium egyszerű gondozásához



PRAKTIKUS

Vízcsere fárasztó vödör-
cserélés nélkül



HASZNOS TARTOZÉK

Megbízható, hatékony szivattyúval, amely elszállítja a szennyezett vizet az akváriumból, és friss vizet pumpál be helyére



ÉDES ÉS SÓS

Édesvízi és tengeri akváriumokhoz is használható



BIZTONSÁGOS

A szabályozható nyílással rendelkező beszívásvédő védi az állatokat a sérüléstől



KOMPLETT

10 méter hosszú tömlővel és tömlőrögzítéssel



MŰSZAKI ADATOK

Termék		Aqua In-Out Set 800
Méret (h x sz x m)	mm	78 x 52 x 88
névleges feszültség		230 V / 50 Hz
teljesítményfelvétel	W	7
kábelhossz	m	1,50
Nettó súly	kg	1,77
Garancia *	év	3
l/ter per óra, max.	l/h	800
méter vízszlop, max.	m	1,00
Tömlő (szám / hossz)		1 db / 10 m
ø tömlőcsatlakozó (belső / külső)		16 / 22 mm
telepítési mód		víz alatt és szárazon állítható
Alkalmas édesvízhez		igen
Alkalmas sós vízhez		
Cikkszám		42722

*A garancia az OASE által biztosított garanciai feltételek szerint érvényes. Megtekinthető a www.oase.com/guarantee webcímen

Klórmentesítő

Biztonságos csapvíz halak és növények számára



BIZTONSÁGOS

Életbiztosítás az akvárium lakói számára ideiglenes klórozás esetén



EGYSZERŰ HASZNÁLAT

3/4"-os gyorscsatlakozó a csomagban



NAGY HATÁSFOKÚ AKTÍV SZÉN

Tökéletes minőségű aktív szén tartalmaz



KLÓR ÉS NEHÉZFÉM MEGKÖTÉSE

Biztonságos töltővíz előállítása egészen kényelmesen



RENDKÍVÜL KIADÓS

200 000 liter víz kezeléséhez elegendő

MŰSZAKI ADATOK

Termék	Dechlorinator	
Méret (h x sz x m)	mm	505 x 80 x 80
Nettó súly	kg	1,30
Min. üzemi nyomás	bar	0,5
max. üzemi nyomás	bar	6
liter per óra, max.	l/h	500
Kapcsolódás	2 x 19 mm / 3/4"	
telepítési mód	csak szárazon állítható fel	
Szűrőtér fogat	l	200000
Cikkszám	48790	

Tisztítási tartozékok

MŰSZAKI ADATOK

Termék	Cikkszám	
Mágneses üvegtisztító 5 mm	43954	
Mágneses üvegtisztító 10 mm	43955	

MŰSZAKI ADATOK

Termék	hossz mm	Nettó súly kg	Cikkszám	
Akváriumüveg tisztító	290	0,20	43956	
Fejkészlet akváriumüveg tisztítóhoz	-	0,01	44712	

MŰSZAKI ADATOK

Termék	hossz mm	Nettó súly kg	Cikkszám	
biOrb Cleaner pump	145	0,15	46025	

MŰSZAKI ADATOK ÚJ

Termék	hossz mm	Nettó súly kg	Részletek	Cikkszám	
Gravel Cleaner E	48	0,30	A GravelCleaner E a közepes és nagyméretű akváriumok aljának tisztításához fokozatmentesen bővíthető. Az extra hosszú mulmharang háromszög alakú rögzítéssel rendelkezik a nagy területek hatékony tisztításához. A védőrács megakadályozza az akvárium állatok beszippantását, és védi a 2 m hosszú tömlőt a dugulástól. A dugócsap segítségével folyamatosan szabályozhatja az áramlást, és rugalmasan beállíthatja a harang szívóerejét.	88041	
Gravel Cleaner R	-	-	A GravelCleaner R a kisebb akváriumok aljának tisztítására alkalmas, bővíthető. A hosszabbítóval ellátott kerek rögzítés optimális a köztes helyekre. A védőrács megakadályozza az akvárium állatok beszippantását, és védi a 2 m hosszú tömlőt a dugulástól. A csap segítségével folyamatosan szabályozhatja az áramlást, és rugalmasan beállíthatja a harang szívóerejét.	88039	

MŰSZAKI ADATOK

Termék	hossz mm	Nettó súly kg	Cikkszám	
Növénycsipesz	165	0,05	70472	
Növényolló	255	0,10	70471	

MŰSZAKI ADATOK

Termék	Kefe méretei (H x M) mm	hossz mm	Nettó súly kg	Cikkszám	
Spirálkefe	50 x 30	1500	0,06	43964	

MŰSZAKI ADATOK

Termék	Méret (h x sz) mm	max. nyél hossz cm	Nettó súly kg	hálószer méret	Cikkszám	
Halháló 8 cm	80 x 65	21	0,04	0,9 mm	43958	
Halháló 10 cm	105 x 90	24	0,05		43959	
Halháló 15 cm	160 x 130	32	0,09		43960	
Halháló 20 cm	210 x 160	33	0,10		43961	

MŰSZAKI ADATOK

Termék	Méret (h x sz x m) mm	Nettó súly kg	Cikkszám	
Digitális hőmérő	60 x 18 x 48	0,03	43957	

AquariumActiv – aquascaping termékek

A Scaper termékcsalás szisztematikusan egymáshoz igazított műtrágyái sok növény ültetése esetén is különösen intenzív levélszínekről gondoskodnak. Az OASE Scaper termékek biztosítják a megfelelő tápanyagellátást.

ScaperLine-Mineralmix műtrágya

- Nitrogénben és káliumban gazdag
- Vassal és mangánnal
- Gondoskodik a növények különösen intenzív növekedéséről és az élénk színekről

ScaperLine napi műtrágya

- Vas – és ammóniaforrás a vízinövények számára
- Titánnal
- Alaptrágya minden akvakertészet számára

ScaperLine-Pflanzen-Boost tabletták

- Nitrogénben, foszfátban és káliumban gazdag
- A tápanyagok hosszú ideig tartó felszabadítása
- Ideális alaptrágya mélyen gyökerező növények számára



ScaperLine talajok

Megfelelő alap az Aquascape számára –
a szép megjelenésért és a növények kiváló növekedéséért



TÁPANYAGRAKTÁR

Az aktív talaj képes felvenni a tápanyagokat a vízből, majd később újra leadni azt – ez a pufferhatás ideális a növények növekedéséhez



AKTÍV TALAJ

Az aktív talaj befolyásolja a víz értékeit, és a legtöbb akvárium növény számára kedvező pH-tartományt állít be. Az értékek a különböző halfajok tartásától függően ingadozhatnak



TERMÉSZETES HATÁSÚ SZEMCSE-MÉRET

ScaperLine talajunk szemcsemérete kicsi, közepes és nagy Scape modellekhez is ideális, és megfelelően tartja a növények gyökereit



MEGFELELŐ STABILITÁS

A talajszemcsék különösen törésbiztos, erős anyagból készültek



KLASSZIKUS SZÍNEK

Az OASE ScaperLine sorozat Aquascaping taljai klasszikus fekete és barna talajszínekben kaphatók – ez gyönyörű színhatásokat eredményez a vízfenéken



NE MOSSA KI

Az aktív talajt a Scape-ben történő használat előtt nem kell kimosni, hanem elég szárazon betölteni az akváriumba és ott formázni, a víz nem fog zavarossá válni

MŰSZAKI ADATOK

ÚJ

Termék	Nettó súly kg	szín	Granulálás – mm mm	Cikkszám
ScaperLine Soil 3 l barna	2,70	barna	1,5 – 3	88043
ScaperLine Soil 3 l fekete		feke		88046
ScaperLine Soil 9 l barna	8,10	barna		88048
ScaperLine Soil 9 l fekete		feke		88045

Hátfalak

Az akvárium gerince



RENDKÍVÜL RUGALMAS

Azonnal használható bármilyen akváriumban



KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ

A hátlapok könnyen a kívánt méretre vághatóak



A 3D-HATÁSHOZ

Egyszerűen ragassza kőutánczatainkat a hátlaphoz

MŰSZAKI ADATOK

Termék	Méret (h x sz x m)	Nettó súly	Alkalmas édesvízhez	Alkalmas sós vízhez	Cikkszám
	mm	kg			
Flex háttér homokszínű S	700 x 500 x 2	0,63	igen	igen	70758
Flex háttér homokszínű M	1000 x 500 x 2	0,70			70759
Flex háttér homokszínű L	1200 x 600 x 2	1,33			70760
Flex homokkő háttér XL	1600 x 600 x 2	1,77			33989
Flex háttér palaszínű S	700 x 500 x 2	0,64			70761
Flex háttér palaszínű M	1000 x 500 x 2	0,83			70762
Flex háttér palaszínű L	1200 x 600 x 2	1,30			70763
Flex palaszürke háttér XL	1600 x 600 x 2	1,94			33988

Mindössze 9 lépésben

Flex hátfalak

> 1. lépés



> 2. lépés



> 3. lépés



> 4. lépés



> 5. lépés



> 6. lépés



> 7. lépés



> 8. lépés



> 9. lépés



> Végleges



Kövek és fák

Finom keményburkolat az akváriumok számára stílusosan



MŰSZAKI ADATOK

Termék	Méret (h x sz x m)	Nettó súly	Alkalmas édesvízhez	Alkalmas sós vízhez	Cikkszám
	mm	kg			
1 Rétegelt Palakő A	470 x 250 x 100	1,93	igen	igen	34025
5 Rétegelt Homokkő A		1,78			34022
2 Rétegelt Palakő B	440 x 250 x 130	1,42			34026
4 Rétegelt Homokkő B		1,65			34023
3 Rétegelt Palakő C	360 x 280 x 150	1,26			34027
6 Rétegelt Homokkő C		1,20			34024
8 Hordalékfa M	252 x 155 x 350	1,42			34028
7 Hordalékfa L	342 x 248 x 505	1,32			34029
9 Hordalékfa ág szett 3	350 x 85 x 55	0,52			34039
10 Dekor ragasztó 115g	200 x 30 x 30	0,11			70243
11 Hátfali ragasztó 75	145 x 40 x 30	0,08			71147



ÉRDEKESSÉGEK



További hasznos információk

A következő oldalakon számos hasznos kiegészítő információt talál.

Olvasson el mindent az általunk biztosított garanciáról, illetve a garancia meghosszabbításáról.

Az optimális termékek kiválasztásában részletes szivattyúdiagramjaink segítenek.

A gyors tájékozódás érdekében emellett egy termékáttekintő is található itt a katalógusról.

Az OASE akvarisztika további hasznos és aktuális termék- és kedvezményinformációit bármikor megtalálja a www.oase.com oldalon.

i ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYOK

[> A 128. oldaltól](#)

SZIVATTYÚ-JELLEGGÖRBÉK

[> A 129. oldaltól](#)

GARANCIÁK

[> A 130. oldaltól](#)

TERMÉKÁTTEKINTÉSEK

[> A 131. oldaltól](#)

AQUARIUMACTIV

[> A 138. oldaltól](#)





Energiahatékonysági osztályok



Az EU energiafogyasztási jelölés a lámpatestek energiahatékonysági osztályára, azaz a fénykibocsátás és az energiafogyasztás arányára, valamint a termék egyéb jellemzőire vonatkozó információkat tartalmaz. Az energiatakarékos LED-izzók az A-tól G-ig terjedő energiahatékonysági osztályt érik el.


Az Ön tájékoztatására az alábbiakban az OASE világítástechnikai termékcsalád energiahatékonysági osztályait mutatjuk be részletesebb információkkal együtt egy áttekintésben.

Cikk-szám	Termék	Katalógus oldal	Energiahatékonysági osztály	Ez a világítótestegység beépített LED izzókat tartalmaz	Az izzók nem cserélhetők a világítótestegységben.	Ez a lámpa az alábbi energiasztályok izzóihoz alkalmas	A lámpaegységet az energiasztályba tartozó izzóval együtt értékesítjük.	súlyozott energiafogyasztás lámpánként
70181	HighLine Classic LED nappali fény 40	102	A	X	X	E	-	8
70183	HighLine Classic LED nappali fény 60	102	A	X	X	E	-	12
48254	HighLine Classic LED daylight 70	102	A	X	X	E	-	16
48255	HighLine Classic LED daylight 100	102	A	X	X	E	-	18
48256	HighLine Classic LED daylight 120	102	A	X	X	E	-	28
70244	Világítás szett HighLine 125 Classic LED	103	A	X	X	E	-	9
70245	Világítás szett HighLine 175 Classic LED	103	A	X	X	E	-	14
70246	Világítás szett HighLine 200 Classic LED	103	A	X	X	E	-	18
70247	Világítás szett HighLine 300 Classic LED	103	A	X	X	E	-	20
70248	Világítás szett HighLine 400 Classic LED	103	A	X	X	E	-	31
77229	HighLine 125 Premium LED Set	101	A	X	X	G	-	17
77230	HighLine 175 Premium LED Set	101	A	X	X	G	-	27
77231	HighLine 200 Premium LED Set	101	A	X	X	G	-	40
77232	HighLine 300 Premium LED Set	101	A	X	X	G	-	50
77233	HighLine 400 Premium LED Set	101	A	X	X	G	-	66


Mire szolgál a szivattyú jelleggörbéje?

A jelleggörbe, amely teljesítménydiagram néven is ismert, a helyes tanácsadást segíti. Megmutatja, hogy egy szivattyú esetében a szállított mennyiség (Q) hogyan aránylik a szállítási magassághoz (H). A szállítási magasság mH₂O (vízszlop méter) egységben kerül megadásra, 1 mH₂O ~ 0,1 bar.


OPTIMAX 300-1000




OPTIMAX 2000-5000



BIOMASTER / BIOMASTER THERMO 250 - 850



FILTOSMART / FILTOSMART THERMO 60-300



A jótállás meghosszabbítása

Kérésre meghosszabbított OASE jótállás

Az OASE GmbH által meghirdetett egyes gyártói jótállások meghosszabbítása külön erre irányuló kérelem esetén igényelhetőek. Ezen meghirdetett speciális esetekben az érintett terméktől függően a gyártói jótállás meghosszabbítása a további 1 éves időtartamra, egyes megjelölt esetekben 2 éves időtartamra történik.

A jótállás kötelezettje az **OASE GmbH (Postfach 2069, 48469 Hörstel, Germany)**.

A meghosszabbított jótállás igénylése a vásárlást igazoló eredeti számla másolatának bemutatása mellett a jogszabály által előírt jótállási idő alatt a www.oase-livingwater.com internetes oldalon történő online regisztrációval, vagy telefonos úton a +36 1 393 50 40 információs ügyfélszolgálati vonalon keresztül történhet.

A meghosszabbított jótállásra kizárólag olyan fogyasztó (végfelhasználó) jogosult, aki a terméket OASE szaktereskedőnél vásárolta, üzletszerű továbbértékesítést nem folytat, valamint nem abból a célból vette, hogy azt üzletszerűen harmadik személynél telepítse. Amennyiben a termék beszerzése egyértelműen és bizonyíthatóan OASE szaktereskedőnél történt, a meghosszabbított jótállás időtartama az alap jótállási idő lejártának napját követő napon kezdődik. Az esetleges továbbértékesítések nem érintik a jótállási idő kezdetének számítási módját, így annak időtartama a továbbértékesítés tekintetével sem kezdődhet későbbi időpontban, illetve a jótállás időtartamának számítása sem kezdődhet újra. Emellett szintén nem eredményezi a jótállási idő meghosszabbítását vagy annak időtartamának újraindulását a garanciális szolgáltatás (kicserélés, javítás) nyújtása.

A meghosszabbított jótállás alapján az OASE a termék hibás részének díjmentes javítására vagy kicserélésre, vagy az OASE egyedi mérlegelési jogkörének függvényeként a meghibásodott termékkel összehasonlítható tulajdonságokkal rendelkező és azzal azonos értékű termék kicserélésére terjed ki. Az OASE a hibás termék szállításával összefüggésben felmerült minden indokolt költség megtérítésére kötelezettséget vállal. Az OASE minden további szavatossági igényt kizár, amely korlátozó kikötés azonban nem érinti a termék vevőjének törvényen alapuló jogait.

Adatvédelem

Az Ön személyes adatait annyiban használjuk fel, amennyiben ez a szerződés végrehajtásához és feldolgozásához szükséges. Ezenkívül postai úton, e-mailben, telefonon és faxon is szeretnénk tájékoztatni Önt új termékeinkről. Ehhez a megfelelő helyen még kérni fogjuk az Ön hozzájárulását, amennyiben ez szükséges. Bármikor közölheti velünk, ha a továbbiakban nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni. Ehhez hívja **a +36 1 393 50 40-es telefonszámot**.

Ha vásárol tőlünk, a jövőben hasonló árukra szóló tájékoztató e-maileket küldünk Önnek. Hozzájárulása nem is szükséges ebben a tekintetben, Ön azonban bármikor kérheti tőlünk, hogy többé ne kapjon ilyen tájékoztató e-maileket. Ehhez e-mailben forduljon hozzánk a következő címen: **info@oase.com**.

Emellett kérjük, hogy vegye figyelembe adatvédelmi nyilatkozatunkat a következő oldalon: **www.oase.com/datenschutz**

Ábécés termék áttekintés

Cikkszám	Megnevezés	Oldal	Cikkszám	Megnevezés	Oldal
44656	Air-outlet OxyMax	94	45264	Filter fleece set BioPlus white	75
43956	Akváriumüveg tisztító	118	46656	Filter foam BioPlus 30 ppi	75
42722	Aqua In-Out Set 800	116	45099	Filter foam set BioCompact 25	75
33885	Aquarium Controller	105	45100	Filter foam set BioCompact 50	75
42661	BioCompact 25	70	45104	Filter foam set FiltoSmart 100	74
42662	BioCompact 50	70	45105	Filter foam set FiltoSmart 200	74
42733	BioMaster 250	60	45106	Filter foam set FiltoSmart 300	74
42734	BioMaster 350	60	45102	Filter foam set FiltoSmart 60	74
42735	BioMaster 600	60	42664	FiltoSmart 100	62
77106	BioMaster 850	60	42665	FiltoSmart 200	62
42737	BioMaster Thermo 250	60	42666	FiltoSmart 300	62
42738	BioMaster Thermo 350	60	42663	FiltoSmart 60	64
42739	BioMaster Thermo 600	60	42667	FiltoSmart Thermo 100	62
77108	BioMaster Thermo 850	60	42668	FiltoSmart Thermo 200	62
42234	BioPlus 100	68	42669	FiltoSmart Thermo 300	62
42235	BioPlus 200	68	42720	FishGuard	54
42233	BioPlus 50	68	70760	Flex háttér homokszínű L	122
42237	BioPlus Thermo 100	68	70759	Flex háttér homokszínű M	122
42238	BioPlus Thermo 200	68	70758	Flex háttér homokszínű S	122
42236	BioPlus Thermo 50	68	70763	Flex háttér palaszínű L	122
46025	biOrb Cleaner pump	118	70762	Flex háttér palaszínű M	122
84077	BioStyle 115 sötétkék	66	70761	Flex háttér palaszínű S	122
84080	BioStyle 115 szürke	66	33989	Flex homokkő háttér XL	122
84078	BioStyle 180 sötétkék	66	33988	Flex palaszürke háttér XL	122
84081	BioStyle 180 szürke	66	45269	Foam BioMaster 20ppi blue	74
84076	BioStyle 75 sötétkék	66	45270	Foam BioMaster 30ppi orange	74
84079	BioStyle 75 szürke	66	45263	Foam BioPlus 20ppi blue	75
83935	Biostyle Booster patron	75	83934	Foszfát megkötő töltet BioStyle	75
45051	Bracket FiltoSmart 60	64	88041	Gravel Cleaner E	118
45053	Bracket FishGuard	54	88039	Gravel Cleaner R	118
48024	Carbon filter foam Set 4 BioPlus	75	43959	Halháló 10 cm	119
45101	Carbon filter media 2 x 130 g	75	43960	Halháló 15 cm	119
48022	Carbon prefilter foam set 4 BioMaster	74	43961	Halháló 20 cm	119
48023	Carbon prefilter foam set 6 BioMaster	74	43958	Halháló 8 cm	119
45103	Ceramic filter media 420 g	74	71147	Hátfali ragasztó 75	124
43179	ClearTronic 11 W	72	42723	HeatControl	115
43177	ClearTronic 7 W	72	42703	HeatUp 100	112
43178	ClearTronic 9 W	72	42705	HeatUp 150	112
86942	CrystalSkim 350	79	42708	HeatUp 200	112
86943	CrystalSkim 600	79	42698	HeatUp 25	112
48790	Dechlorinator	117	42712	HeatUp 250	112
70243	Dekor ragasztó 115g	124	42713	HeatUp 300	112
43957	Digitális hőmérő	119	77107	HeatUp 400	112
83930	Eldobható patronkészlet 2 BioStyle	75	42699	HeatUp 50	112
83931	Eldobható patronkészlet 4 BioStyle	75	42701	HeatUp 75	112
44712	Fejlesztő akváriumüveg tisztítóhoz	118	42715	HeatUp Basis 10 W	114

Ábécés termék áttekintés

Cikkszám	Megnevezés	Oldal	Cikkszám	Megnevezés	Oldal
42716	HeatUp Basis 15 W	114	33894	HighLine Premium LED 80	100
42718	HeatUp Basis 20 W	114	33918	HighLine Premium LED felfüggesztő szett	104
45271	Hel-X 13 Biomedia 800 ml	75	33898	HighLine Premium LED Hálózati Adapter	104
70185	HighLine 125 polc	34	33917	HighLine Premium LED Lengő Adapter	104
77229	HighLine 125 Premium LED Set	101	87973	HighLine room div. optiwhite 300 tölgy	32
70186	HighLine 175 polc	34	87972	HighLine room divider optiw. 300 fehér	32
77230	HighLine 175 Premium LED Set	101	89068	HighLine room divider ow. 300 antracit	32
77231	HighLine 200 Premium LED Set	101	87974	HighLine room divider ow. 300 fekete	32
45046	HighLine 200 shelf	34	34039	Hordalékfa ág szett 3	124
77232	HighLine 300 Premium LED Set	101	34029	Hordalékfa L	124
46198	HighLine 300 shelf	34	34028	Hordalékfa M	124
77233	HighLine 400 Premium LED Set	101	44659	Hose OxyMax 4/6 mm	94
46199	HighLine 400 shelf	34	33886	IR vezérlő szett	106
48255	HighLine Classic LED daylight 100	102	83932	Karbon patron Booster Biostyle	75
48256	HighLine Classic LED daylight 120	102	43955	Mágneses üveg tisztító 10 mm	118
48254	HighLine Classic LED daylight 70	102	43954	Mágneses üveg tisztító 5 mm	118
70181	HighLine Classic LED nappali fény 40	102	70472	Növénycsipesz	119
70183	HighLine Classic LED nappali fény 60	102	70471	Növényolló	119
45045	HighLine drawer element	34	33888	OASE Control Aquarium Transzform. 120 W	108
87950	HighLine optiwhite 125 antracit	28	33897	OASE Control Aquarium Y-Adapter	108
87949	HighLine optiwhite 125 fehér	28	42656	OptiMax 1000	92
87953	HighLine optiwhite 125 tölgy	28	42657	OptiMax 2000	92
87966	HighLine optiwhite 175 antracit	28	42653	OptiMax 300	93
87956	HighLine optiwhite 175 fehér	28	42658	OptiMax 3000	92
87967	HighLine optiwhite 175 tölgy	28	42659	OptiMax 4000	92
87941	HighLine optiwhite 200 antracit	28	42654	OptiMax 500	93
87938	HighLine optiwhite 200 fehér	28	42660	OptiMax 5000	92
87934	HighLine optiwhite 200 fekete	28	42655	OptiMax 800	92
87945	HighLine optiwhite 200 tölgy	28	84100	ORGANIX Baby Flakes 150 ml	51
87942	HighLine optiwhite 300 antracit	28	84151	ORGANIX Cichlid Granulate M 1000 ml	48
87939	HighLine optiwhite 300 fehér	28	84147	ORGANIX Cichlid Granulate M 250 ml	48
87935	HighLine optiwhite 300 fekete	28	84149	ORGANIX Cichlid Granulate M 550 ml	48
87946	HighLine optiwhite 300 tölgy	28	84150	ORGANIX Cichlid Granulate S 1000 ml	48
87943	HighLine optiwhite 400 antracit	28	84146	ORGANIX Cichlid Granulate S 250 ml	48
87940	HighLine optiwhite 400 fehér	28	84148	ORGANIX Cichlid Granulate S 550 ml	48
87937	HighLine optiwhite 400 fekete	28	84114	ORGANIX Colour Flakes 1000 ml	53
87947	HighLine optiwhite 400 tölgy	28	84111	ORGANIX Colour Flakes 150 ml	53
87982	HighLine optiwhite 600 antracit	28	84112	ORGANIX Colour Flakes 250 ml	53
87978	HighLine optiwhite 600 fehér	28	84113	ORGANIX Colour Flakes 550 ml	53
87977	HighLine optiwhite 600 fekete	28	84118	ORGANIX Colour Granulate 1000 ml	53
87980	HighLine optiwhite 600 tölgy	28	84115	ORGANIX Colour Granulate 150 ml	53
33895	HighLine Premium LED 100	100	84116	ORGANIX Colour Granulate 250 ml	53
33896	HighLine Premium LED 120	100	84117	ORGANIX Colour Granulate 550 ml	53
33892	HighLine Premium LED 45	100	84096	ORGANIX Daily Flakes 1000 ml	46
33893	HighLine Premium LED 65	100	84093	ORGANIX Daily Flakes 150 ml	46

Ábécés termék áttekintés

Cikkszám	Megnevezés	Oldal	Cikkszám	Megnevezés	Oldal
84094	ORGANIX Daily Flakes 250 ml	46	34027	Rétegelt Palakő C	124
84097	ORGANIX Daily Flakes 5 l	46	89609	Room divider panel ScaperLine 100 fekete	27
84095	ORGANIX Daily Flakes 550 ml	46	89608	Room divider panel ScaperLine 100 szürke	27
84101	ORGANIX Daily Granulate 150 ml	46	89605	Room divider panel ScaperLine 60 fekete	27
84103	ORGANIX Daily Granulate 250 ml	46	89604	Room divider panel ScaperLine 60 szürke	27
84098	ORGANIX Daily Micro Flakes 150 ml	46	89607	Room divider panel ScaperLine 90 feket	27
84099	ORGANIX Daily Micro Flakes 250 ml	46	89606	Room divider panel ScaperLine 90 szürke	27
84119	ORGANIX Micro Colour Granulate 150 ml	53	87998	ScaperLine 100 Akvárium	26
84121	ORGANIX Micro Colour Granulate 250 ml	53	88027	ScaperLine 100 cabinet fekete	27
84105	ORGANIX Power Flakes 150 ml	47	88023	ScaperLine 100 cabinet szürke	27
84108	ORGANIX Power Flakes 250 ml	47	87988	ScaperLine 100 fekete Set	24
84109	ORGANIX Power Flakes 550 ml	47	87987	ScaperLine 100 szürke Set	24
84144	ORGANIX Shrimp Granulate 150 ml	46	87996	ScaperLine 60 Akvárium	26
84145	ORGANIX Shrimp Veggievore Gran. 150 ml	50	88019	ScaperLine 60 cabinet fekete	27
84143	ORGANIX Snack Sticks 1000 ml	52	88018	ScaperLine 60 cabinet szürke	27
84139	ORGANIX Snack Sticks 150 ml	52	87984	ScaperLine 60 fekete Set	24
84141	ORGANIX Snack Sticks 250 ml	52	87983	ScaperLine 60 szürke Set	24
84142	ORGANIX Snack Sticks 550 ml	52	87997	ScaperLine 90 Akvárium	26
84127	ORGANIX Veggievore Flakes 150 ml	50	88021	ScaperLine 90 cabinet fekete	27
84128	ORGANIX Veggievore Flakes 250 ml	50	88020	ScaperLine 90 cabinet szürke	27
84129	ORGANIX Veggievore Flakes 550 ml	50	87986	ScaperLine 90 fekete Set	24
84132	ORGANIX Veggievore Granulate 150 ml	50	87985	ScaperLine 90 szürke Set	24
84133	ORGANIX Veggievore Granulate 250 ml	50	88043	ScaperLine Soil 3 l barna	120
84134	ORGANIX Veggievore Granulate 550 ml	50	88046	ScaperLine Soil 3 l bfekete	120
84135	ORGANIX Veggievore Tabs 150 ml	49	88048	ScaperLine Soil 9 l barna	120
84136	ORGANIX Veggievore Tabs 250 ml	49	88045	ScaperLine Soil 9 l fekete	120
84138	ORGANIX Veggievore Tabs 5 l	49	43964	Spirálkefe	119
84137	ORGANIX Veggievore Tabs 550 ml	49	33956	StreamMax Classic 2000	90
41848	OxyMax 100	94	33973	StreamMax Classic 4000	90
41849	OxyMax 200	94	33978	StreamMax Classic 5000	90
41850	OxyMax 400	94	33985	StreamMax mágneses tartó	91
56112	Pótizzó UVC 11 W	72	33948	StreamMax Premium 2000	86
57111	Pótizzó UVC 7 W	72	33949	StreamMax Premium 4000	86
54984	Pótizzó UVC 9 W	72	33955	StreamMax Premium 5000	86
45052	Power supply FishGuard	54	33919	StreamMax Szivattyú vezérlő	88
46481	Prefilterfoam set 4 BioMaster 30ppi	74	33986	StreamMax szívónyílás védelem	86
45265	Prefilterfoam set 4 BioMaster 45ppi	74	73330	StyleLine 125 Aquarium black	36
45266	Prefilterfoam set 4 BioMaster 60ppi	74	73329	StyleLine 125 Aquarium white	38
46482	Prefilterfoam set 6 BioMaster 30ppi	74	73332	StyleLine 125 black Set	36
45267	Prefilterfoam set 6 BioMaster 45ppi	74	73325	StyleLine 125 cabinet black	39
45268	Prefilterfoam set 6 BioMaster 60ppi	74	73326	StyleLine 125 cabinet white	39
34022	Rétegelt Homokkő A	124	73331	StyleLine 125 white Set	36
34023	Rétegelt Homokkő B	124	78222	StyleLine 175 Akvárium fehér	38
34024	Rétegelt Homokkő C	124	78221	StyleLine 175 Akvárium fekete	38
34025	Rétegelt Palakő A	124	78226	StyleLine 175 fehér szett	36
34026	Rétegelt Palakő B	124	78225	StyleLine 175 fekete szett	36

Ábécés termék áttekintés

Cikkszám	Megnevezés	Oldal
78224	StyleLine 175 szekrény fehér	39
78223	StyleLine 175 szekrény fekete	39
73333	StyleLine 85 Aquarium black	38
73334	StyleLine 85 Aquarium white	38
73328	StyleLine 85 black Set	36
73323	StyleLine 85 cabinet black	39
73324	StyleLine 85 cabinet white	39
73327	StyleLine 85 white Set	36
83936	Szűrőhab szett 2 BioStyle 30ppi narancs	75
83937	Szűrőhab szett 4 BioStyle 30ppi narancs	75
75717	T5/T8 Adapter	102
45047	ThermoFit FiltoSmart 100	62
45048	ThermoFit FiltoSmart 200	62
45050	ThermoFit FiltoSmart 300	62
70244	Világítás szett HighLine 125 Classic LED	103
70245	Világítás szett HighLine 175 Classic LED	103
70246	Világítás szett HighLine 200 Classic LED	103
70247	Világítás szett HighLine 300 Classic LED	103
70248	Világítás szett HighLine 400 Classic LED	103

Termék áttekintés cikkszám szerint

Cikkszám	Megnevezés	Oldal
33885	Aquarium Controller	105
33886	IR vezérlő szett	106
33888	OASE Control Aquarium Transzform. 120 W	108
33892	HighLine Premium LED 45	100
33893	HighLine Premium LED 65	100
33894	HighLine Premium LED 80	100
33895	HighLine Premium LED 100	100
33896	HighLine Premium LED 120	100
33897	OASE Control Aquarium Y-Adapter	108
33898	HighLine Premium LED Hálózati Adapter	104
33917	HighLine Premium LED Lengő Adapter	104
33918	HighLine Premium LED felfüggesztő szett	104
33919	StreamMax Szivattyú vezérlő	88
33948	StreamMax Premium 2000	86
33949	StreamMax Premium 4000	86
33955	StreamMax Premium 5000	86
33956	StreamMax Classic 2000	90
33973	StreamMax Classic 4000	90
33978	StreamMax Classic 5000	90
33985	StreamMax mágneses tartó	90
33986	StreamMax szivónyílás védelem	86

Termék áttekintés cikkszám szerint

Cikkszám	Megnevezés	Oldal	Cikkszám	Megnevezés	Oldal
33988	Flex palaszűrke háttér XL	122	42716	HeatUp Basis 15 W	114
33989	Flex homokkő háttér XL	122	42718	HeatUp Basis 20 W	114
34022	Rétegelt Homokkő A	124	42720	FishGuard	54
34023	Rétegelt Homokkő B	124	42722	Aqua In-Out Set 800	116
34024	Rétegelt Homokkő C	124	42723	HeatControl	115
34025	Rétegelt Palakó A	124	42733	BioMaster 250	60
34026	Rétegelt Palakó B	124	42734	BioMaster 350	60
34027	Rétegelt Palakó C	124	42735	BioMaster 600	60
34028	Hordalékfa M	124	42737	BioMaster Thermo 250	60
34029	Hordalékfa L	124	42738	BioMaster Thermo 350	60
34039	Hordalékfa ág szett 3	124	42739	BioMaster Thermo 600	60
41848	OxyMax 100	94	43177	ClearTronic 7 W	72
41849	OxyMax 200	94	43178	ClearTronic 9 W	72
41850	OxyMax 400	94	43179	ClearTronic 11 W	72
42233	BioPlus 50	68	43954	Mágneses üvegtisztító 5 mm	118
42234	BioPlus 100	68	43955	Mágneses üvegtisztító 10 mm	118
42235	BioPlus 200	68	43956	Akváriumüveg tisztító	118
42236	BioPlus Thermo 50	68	43957	Digitális hőmérő	119
42237	BioPlus Thermo 100	68	43958	Halháló 8 cm	119
42238	BioPlus Thermo 200	68	43959	Halháló 10 cm	119
42653	OptiMax 300	93	43960	Halháló 15 cm	119
42654	OptiMax 500	93	43961	Halháló 20 cm	119
42655	OptiMax 800	92	43964	Spirálkefe	119
42656	OptiMax 1000	92	44656	Air-outlet OxyMax	94
42657	OptiMax 2000	92	44659	Hose OxyMax 4/6 mm	94
42658	OptiMax 3000	92	44712	Fejkészlet akváriumüveg tisztítóhoz	118
42659	OptiMax 4000	92	45045	HighLine drawer element	34
42660	OptiMax 5000	92	45046	HighLine 200 shelf	34
42661	BioCompact 25	70	45047	ThermoFit FiltoSmart 100	62
42662	BioCompact 50	70	45048	ThermoFit FiltoSmart 200	62
42663	FiltoSmart 60	64	45050	ThermoFit FiltoSmart 300	62
42664	FiltoSmart 100	62	45051	Bracket FiltoSmart 60	64
42665	FiltoSmart 200	62	45052	Power supply FishGuard	54
42666	FiltoSmart 300	62	45053	Bracket FishGuard	54
42667	FiltoSmart Thermo 100	62	45099	Filter foam set BioCompact 25	75
42668	FiltoSmart Thermo 200	62	45100	Filter foam set BioCompact 50	75
42669	FiltoSmart Thermo 300	62	45101	Carbon filter media 2 x 130 g	74
42698	HeatUp 25	112	45102	Filter foam set FiltoSmart 60	74
42699	HeatUp 50	112	45103	Ceramic filter media 420 g	74
42701	HeatUp 75	112	45104	Filter foam set FiltoSmart 100	74
42703	HeatUp 100	112	45105	Filter foam set FiltoSmart 200	74
42705	HeatUp 150	112	45106	Filter foam set FiltoSmart 300	74
42708	HeatUp 200	112	45263	Foam BioPlus 20ppi blue	75
42712	HeatUp 250	112	45264	Filter fleece set BioPlus white	75
42713	HeatUp 300	112	45265	Prefilterfoam set 4 BioMaster 45ppi	74
42715	HeatUp Basis 10 W	114	45266	Prefilterfoam set 4 BioMaster 60ppi	74

Termék áttekintés cikkszám szerint

Cikkszám	Megnevezés	Oldal	Cikkszám	Megnevezés	Oldal
45267	Prefilterfoam set 6 BioMaster 45ppi	74	73329	StyleLine 125 Aquarium white	38
45268	Prefilterfoam set 6 BioMaster 60ppi	74	73330	StyleLine 125 Aquarium black	36
45269	Foam BioMaster 20ppi blue	74	73331	StyleLine 125 white Set	36
45270	Foam BioMaster 30ppi orange	74	73332	StyleLine 125 black Set	36
45271	Hel-X 13 Biomedia 800 ml	74	73333	StyleLine 85 Aquarium black	38
46025	biOrb Cleaner pump	118	73334	StyleLine 85 Aquarium white	38
46198	HighLine 300 shelf	34	75717	T5/T8 Adapter	102
46199	HighLine 400 shelf	34	77106	BioMaster 850	60
46481	Prefilterfoam set 4 BioMaster 30ppi	74	77107	HeatUp 400	112
46482	Prefilterfoam set 6 BioMaster 30ppi	74	77108	BioMaster Thermo 850	60
46656	Filter foam BioPlus 30 ppi	75	77229	HighLine 125 Premium LED Set	101
48022	Carbon prefilter foam set 4 BioMaster	74	77230	HighLine 175 Premium LED Set	101
48023	Carbon prefilter foam set 6 BioMaster	74	77231	HighLine 200 Premium LED Set	101
48024	Carbon filter foam Set 4 BioPlus	75	77232	HighLine 300 Premium LED Set	101
48254	HighLine Classic LED daylight 70	102	77233	HighLine 400 Premium LED Set	101
48255	HighLine Classic LED daylight 100	102	78221	StyleLine 175 Akvárium fekete	38
48256	HighLine Classic LED daylight 120	102	78222	StyleLine 175 Akvárium fehér	38
48790	Dechlorinator	117	78223	StyleLine 175 szekrény fekete	39
54984	Pótizzó UVC 9 W	72	78224	StyleLine 175 szekrény fehér	39
56112	Pótizzó UVC 11 W	72	78225	StyleLine 175 fekete szett	36
57111	Pótizzó UVC 7 W	72	78226	StyleLine 175 fehér szett	36
70181	HighLine Classic LED nappali fény 40	102	83930	Eldobható patronkészlet 2 BioStyle	75
70183	HighLine Classic LED nappali fény 60	102	83931	Eldobható patronkészlet 4 BioStyle	75
70185	HighLine 125 polc	34	83932	Karbon patron Booster Biostyle	75
70186	HighLine 175 polc	34	83934	Foszfát megkötő töltet BioStyle	75
70243	Dekor ragasztó 115g	124	83935	Biostyle Booster patron	75
70244	Világítás szett HighLine 125 Classic LED	103	83936	Szűrőhab szett 2 BioStyle 30ppi narancs	75
70245	Világítás szett HighLine 175 Classic LED	103	83937	Szűrőhab szett 4 BioStyle 30ppi narancs	75
70246	Világítás szett HighLine 200 Classic LED	103	84076	BioStyle 75 sötétkek	66
70247	Világítás szett HighLine 300 Classic LED	103	84077	BioStyle 115 sötétkek	66
70248	Világítás szett HighLine 400 Classic LED	103	84078	BioStyle 180 sötétkek	66
70471	Növényolló	119	84079	BioStyle 75 szürke	66
70472	Növénycsipesz	119	84080	BioStyle 115 szürke	66
70758	Flex háttér homokszínű S	122	84081	BioStyle 180 szürke	66
70759	Flex háttér homokszínű M	122	84093	ORGANIX Daily Flakes 150 ml	46
70760	Flex háttér homokszínű L	122	84094	ORGANIX Daily Flakes 250 ml	46
70761	Flex háttér palaszínű S	122	84095	ORGANIX Daily Flakes 550 ml	46
70762	Flex háttér palaszínű M	122	84096	ORGANIX Daily Flakes 1000 ml	46
70763	Flex háttér palaszínű L	122	84097	ORGANIX Daily Flakes 5 l	46
71147	Hátfali ragasztó 75	124	84098	ORGANIX Daily Micro Flakes 150 ml	46
73323	StyleLine 85 cabinet black	39	84099	ORGANIX Daily Micro Flakes 250 ml	46
73324	StyleLine 85 cabinet white	39	84100	ORGANIX Baby Flakes 150 ml	51
73325	StyleLine 125 cabinet black	39	84101	ORGANIX Daily Granulate 150 ml	46
73326	StyleLine 125 cabinet white	39	84103	ORGANIX Daily Granulate 250 ml	46
73327	StyleLine 85 white Set	36	84105	ORGANIX Power Flakes 150 ml	47
73328	StyleLine 85 black Set	36	84108	ORGANIX Power Flakes 250 ml	47

Termék áttekintés cikkszám szerint

Cikkszám	Megnevezés	Oldal	Cikkszám	Megnevezés	Oldal
84109	ORGANIX Power Flakes 550 ml	47	87947	HighLine optiwhite 400 tölgy	28
84111	ORGANIX Colour Flakes 150 ml	53	87949	HighLine optiwhite 125 fehér	28
84112	ORGANIX Colour Flakes 250 ml	53	87950	HighLine optiwhite 125 antracit	28
84113	ORGANIX Colour Flakes 550 ml	53	87953	HighLine optiwhite 125 tölgy	28
84114	ORGANIX Colour Flakes 1000 ml	53	87956	HighLine optiwhite 175 fehér	28
84115	ORGANIX Colour Granulate 150 ml	53	87966	HighLine optiwhite 175 antracit	28
84116	ORGANIX Colour Granulate 250 ml	53	87967	HighLine optiwhite 175 tölgy	28
84117	ORGANIX Colour Granulate 550 ml	53	87972	HighLine room divider optiw. 300 fehér	32
84118	ORGANIX Colour Granulate 1000 ml	53	87973	HighLine room div. optiwhite 300 tölgy	32
84119	ORGANIX Micro Colour Granulate 150 ml	53	87974	HighLine room divider ow. 300 fekete	32
84121	ORGANIX Micro Colour Granulate 250 ml	53	87977	HighLine optiwhite 600 fekete	28
84127	ORGANIX Veggievore Flakes 150 ml	50	87978	HighLine optiwhite 600 fehér	28
84128	ORGANIX Veggievore Flakes 250 ml	50	87980	HighLine optiwhite 600 tölgy	28
84129	ORGANIX Veggievore Flakes 550 ml	50	87982	HighLine optiwhite 600 antracit	28
84132	ORGANIX Veggievore Granulate 150 ml	50	87983	ScaperLine 60 szürke Set	24
84133	ORGANIX Veggievore Granulate 250 ml	50	87984	ScaperLine 60 fekete Set	24
84134	ORGANIX Veggievore Granulate 550 ml	50	87985	ScaperLine 90 szürke Set	24
84135	ORGANIX Veggievore Tabs 150 ml	49	87986	ScaperLine 90 fekete Set	24
84136	ORGANIX Veggievore Tabs 250 ml	49	87987	ScaperLine 100 szürke Set	24
84137	ORGANIX Veggievore Tabs 550 ml	49	87988	ScaperLine 100 fekete Set	24
84138	ORGANIX Veggievore Tabs 5 l	49	87996	ScaperLine 60 Akvárium	26
84139	ORGANIX Snack Sticks 150 ml	52	87997	ScaperLine 90 Akvárium	26
84141	ORGANIX Snack Sticks 250 ml	52	87998	ScaperLine 100 Akvárium	26
84142	ORGANIX Snack Sticks 550 ml	52	88018	ScaperLine 60 cabinet szürke	27
84143	ORGANIX Snack Sticks 1000 ml	52	88019	ScaperLine 60 cabinet fekete	27
84144	ORGANIX Shrimp Granulate 150 ml	46	88020	ScaperLine 90 cabinet szürke	27
84145	ORGANIX Shrimp Veggievore Gran. 150 ml	50	88021	ScaperLine 90 cabinet fekete	27
84146	ORGANIX Cichlid Granulate S 250 ml	48	88023	ScaperLine 100 cabinet szürke	27
84147	ORGANIX Cichlid Granulate M 250 ml	48	88027	ScaperLine 100 cabinet fekete	27
84148	ORGANIX Cichlid Granulate S 550 ml	48	88039	Gravel Cleaner R	118
84149	ORGANIX Cichlid Granulate M 550 ml	48	88041	Gravel Cleaner E	118
84150	ORGANIX Cichlid Granulate S 1000 ml	48	88043	ScaperLine Soil 3 l barna	120
84151	ORGANIX Cichlid Granulate M 1000 ml	48	88045	ScaperLine Soil 9 l fekete	120
86942	CrystalSkim 350	79	88046	ScaperLine Soil 3 l bfekete	120
86943	CrystalSkim 600	79	88048	ScaperLine Soil 9 l barna	120
87934	HighLine optiwhite 200 fekete	28	89068	HighLine room divider ow. 300 antracit	32
87935	HighLine optiwhite 300 fekete	28	89604	Room divider panel ScaperLine 60 szürke	27
87937	HighLine optiwhite 400 fekete	28	89605	Room divider panel ScaperLine 60 fekete	27
87938	HighLine optiwhite 200 fehér	28	89606	Room divider panel ScaperLine 90 szürke	27
87939	HighLine optiwhite 300 fehér	28	89607	Room divider panel ScaperLine 90 feket	27
87940	HighLine optiwhite 400 fehér	28	89608	Room divider panel ScaperLine 100 szürke	27
87941	HighLine optiwhite 200 antracit	28	89609	Room divider panel ScaperLine 100 fekete	27
87942	HighLine optiwhite 300 antracit	28			
87943	HighLine optiwhite 400 antracit	28			
87945	HighLine optiwhite 200 tölgy	28			
87946	HighLine optiwhite 300 tölgy	28			



A kínálat

Vízminőség javítása

Az innovatív vízkezelőkkel olyan termékeket kínálunk, amelyek kíméletesen készítik elő a csapvizet az akváriumban lakó állatok számára.

Baktériumok adagolása

Az akvárium aktív öntisztításának elősegítése érdekében többek között saját tenyésztésű baktériumokat is kínálunk. Így egyensúlyban tarthatja az akvárium vizét.

Algásodás megszüntetése*

A stabil vízértékek megőrzéséhez az OASE okos megoldásokat kínál, amelyekkel megelőzhető az algásodás és a tápanyaggal való túltelítettség.

Vízinövények ápolása

Az állatok és növények egészségének megőrzését vitaminok, nyomelemek és ásványi anyagok segítik.

Tápanyagok

A termékek elősegítik, illetve támogatják a növények egészséges és erőteljes növekedését.

Vitaminok és nyomelemek

Az OASE algásodásgátló termékek különösen hatékonyan és tartósan távolítják el a kék- és zöld algákat.

*Óvatosan használja a biocid termékeket. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.

AquariumActiv

Az új univerzális akváriumápolás az OASE vállalatától

A kiváló vízminőség az alapja annak, hogy a víz alatti világ minden aspektusát zavartalanul élvezhesse. Aki erre az öröme vágyik, az ellenőriz, takarít, ápol és gondoskodik. Az OASE Premium ápolócsaláddal most biztos lehet abban, hogy mindenre gondolt.

Az AquariumActiv 360°-os szemléletet kínál, és a helyes ápolási termékekről gondoskodik. Az akváriumápoló termékcsalád minden igényt kielégít, a kezdőktől kezdve egészen a profiig.



Az Ön OASE márkakereskedője:

www.oase.com

OASE GmbH

Post Box 20 69
48469 Hörstel
Germany
☎ +49 (0) 5454 80-0
✉ +49 (0) 5454 80-9253
📧 info@oase.com

OASE S.A.

Avenue de la Marne
Parc du Molinel
Bât F – Rez de Chaussée
59290 Wasquehal
France
☎ +33 (0) 320 82 00 45
✉ +33 (0) 320 82 99 32
📧 info.fr@oase.com

OASE Türkiye

Merkez Mah.Akar Cad. No:3
Kat:3 D:14
34381 Sisli/Istanbul
Turkey
☎ +90 (0) 216 688 14 60
✉ +90 (0) 216 688 14 57
📧 info.tr@oase.com

(Indoor Aquatics)

OASE North America
7241 Haverhill Business Parkway,
Suite 105
West Palm Beach
33407 Florida
USA
☎ +1 (0) 866-627-3435
📧 customer-care@oase.com

OASE (UK) LTD.

The Old Cart Shed
Apsley Barns
Andover
Hampshire SP11 6NA
United Kingdom
☎ +44 (0) 1256 896 886
✉ +44 (0) 1256 896 489
📧 enquiries@oase.com

OASE ESPAÑA Casa Jardín S.L.U.

Ctra. Fuencarral 44
Edif 5 Loft 24
28108 Alcobendas
Madrid
Spain
☎ +34 (0) 91 499 07 29
✉ +34 (0) 91 666 56 87
📧 info.es@oase.com

OASE Asia Pacific Pte. Ltd.

51 Goldhill Plaza
#17-01
Singapore 308900
☎ +65 (0) 6337 2838
✉ +65 (0) 6337 6878
📧 info.oap@oase.com

(biOrb)

OASE North America
7241 Haverhill Business Parkway,
Suite 105
West Palm Beach
33407 Florida
USA
☎ +1 (0) 888-755-5646
📧 biorsupport@oase.com

OASE B.V.

Dooren 107
1785 Merchtem
Belgium
☎ +31 (0) 900 246 22 10
✉ +31 (0) 800 023 01 86
📧 info.nl@oase.com (NL)

OASE Kereskedelmi Kft

Hegyalja út 7-13
1016 Budapest
Hungary
☎ +361 (0) 393 50 40
✉ +361 (0) 393 50 41
📧 info.hu@oase.com

OASE Middle East FZ-LLC

Dubai Design District (d3)
Building 3, 3rd Floor, Design Quarter
P.O. Box 333090
Dubai, UAE
☎ +971 56 4845 412
📧 uae@oase.com

OASE Italia Srl

Via San Antonio, 22
36056 Tezze sul Brenta (VI)
Italy
☎ +39 (0) 42 459 08 66
✉ +39 (0) 42 482 73 42
📧 info.it@oase.com

OASE B.V.

Dooren 107
1785 Merchtem
Belgium
☎ +32 (0) 52 48 47 60
✉ +32 (0) 52 48 47 61
📧 info.be@oase.com (B)

OASE Spółka z o.o.

Al. Jerozolimskie 200 lok. 538
02-486 Warsaw
Poland
☎ +48 (0) 223 23 71 13
✉ +48 (0) 223 23 71 15
📧 info.pl@oase.com

OASE China

No. 80 North Dongting Road
Taicang, Jiangsu
China
☎ +86 (0) 512 5371 9578
✉ +86 (0) 512 5371 9555
📧 info.cn@oase.com

OASE Japan G.K.

Yokohama West Bld. 27-9
Kusunoki-cho, Yokohama-Shi, Nishi-Ku
Kanagawa, 220-0003
Japan
📧 customer-service.jp@oase.com