Heißkanaldüse MONOLITH®
MONOLITH®-PLUS-Multi

Hot runner nozzle MONOLITH®
MONOLITH®-PLUS-Multi



Version 26.09
Änderungen vorbehalten
Version 26.09
We reserve the right to make changes


MONOLITH®-PLUS-Multi Heißkanaldüse

MONOLITH®-PLUS-Multi Hot runnner nozzle

Einsetzbar als offene und Nadelverschlussdüse. Das Einsatzgebiet sind Verteilersysteme und Einzelsysteme.
Can be used as open or valve gate nozzle. Ist area of use includes manifold system and single system.

HINWEISE:
- Inkl. 1m Stromkabel
- Inkl. 1m Thermokabel
- CAD-Daten für Ihre Anwendung werden auf Anfrage versendet
- allgemeine Einbauhinweise zu Düsen finden Sie im Infocenter
- ØTK Ø16-32mm erhältlich

NOTE:
- *incl. 1m power cable*
- *incl. 1m thermocouble cable*
- *CAD data for your application can be sent on request*
- *general installation instructions for nozzle can be found in info-center*
- *ØTK Dia. 16-32mm available*







2 bis 8 Anspritzpunkte möglich
2 to 8 gating points possible

Integration eines Auswerferpakets möglich
Integration of an ejector package possible

Spritzgewicht MONOLITH®PLUS Multi offen pro Anspritzpunkt


Viskosität | viscosity		
niedrig | low	mittel | middle	hoch | high
PP, PE, PS	PA, ABS, POM, PBT, SAN	POM, PC, PMMA
10g	3g	0,6g

Spritzgewicht MONOLITH®PLUS Multidüse Nadelverschluss pro Anspritzpunkt


Viskosität | viscosity		
niedrig | low	mittel | middle	hoch | high
PP, PE, PS	PA, ABS, POM, PBT, SAN	POM, PC, PMMA
10g	3g	0,6g

MONOLITH®-PLUS-Multi Einbauhinweise
MONOLITH®-PLUS-Multi installation instructions

Offene Düse
open nozzle



Vorkammergeometrie Düsenspitze
Nozzle tip melt chamber geometry




Alle Angaben in mm
All specifications in mm

Oberfläche, wenn nicht anders angegeben: RA2,3 oder VDI3400 Ref.27
Surface, if not specified otherwise: RA2.3 or VDI3400 Ref. 27


CAD-Daten zu unseren Standard-Produkten finden Sie in den üblichen Formaten unter witosa.de
CAD data for our standard products can be found in common formats at witosa.de.

MONOLITH®-PLUS-Multi Einbauhinweise
MONOLITH®-PLUS-Multi installation instructions

Nadelverschluss Düse
Valve gate nozzle



Vorkammergeometrie Düsenspitze
Nozzle tip melt chamber geometry



Alle Angaben in mm
All specifications in mm

Oberfläche, wenn nicht anders angegeben: RA2,3 oder VDI3400 Ref.27
Surface, if not specified otherwise: RA2.3 or VDI3400 Ref. 27

CAD-Daten zu unseren Standard-Produkten finden Sie in den üblichen Formaten unter witosa.de
CAD data for our standard products can be found in common formats at witosa.de.