


TOELEVERING **ONLINE**

Werktekening Skantrae deurkozijnsets

DKS 277 | standaard

// Toelevering Online //

Werktekeningen DKS: DKS 277 | standaard | 830x2015mm smal (1 stk.)



Vakvulling

Vak 0-0 : DKS 277 | standaard | 830x2015mm | smal

Praktische deur-kozijn-set

Bij keuze smal kozijnafmeting: 56x90 mm

Bij keuze breed kozijnafmeting: 56x115 mm

Honingraat deur

Wit voorbehandeld

Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Slot niet meegeleverd.

Scharnierzijde

Type- en kleur bediening

Links

Geen

Skanttrae deurkozijnsets

Kozijn - buiten/binnen


Draaiend deel - buiten/binnen

Muuraansluiting

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Voorlak - Wit (RAL 9010)


Kalksponning



DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277
A	100	100	100	100	100	100	100
B	100	100	100	100	100	100	100
C	100	100	100	100	100	100	100
D	100	100	100	100	100	100	100
E	100	100	100	100	100	100	100
F	100	100	100	100	100	100	100
G	100	100	100	100	100	100	100
H	100	100	100	100	100	100	100
I	100	100	100	100	100	100	100
J	100	100	100	100	100	100	100
K	100	100	100	100	100	100	100

Kantstijl

Werktekeningen DKS: DKS 277 | standaard | 830x2015mm breed (1 stk.)



Vakvulling

Vak 0-0 : DKS 277 | standaard | 830x2015mm | breed

Praktische deur-kozijn-set

Bij keuze smal kozijnafmeting: 56x90 mm

Bij keuze breed kozijnafmeting: 56x115 mm

Honingraat deur

Wit voorbehandeld

Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Slot niet meegeleverd.

Scharnierzijde

Type- en kleur bediening

Links

Geen

Skanttrae deurkozijnsets

Kozijn - buiten/binnen


Draaiend deel - buiten/binnen

Muuraansluiting

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Kalksponning



Kantstijl



085 808 5030




info@toeleveringonline.nl



www.toeleveringonline.nl

Werktekeningen DKS: DKS 277 | standaard | 830x2115mm smal (1 stk.)



Vakvulling

Vak 0-0 : DKS 277 | standaard | 830x2115mm | smal

Praktische deur-kozijn-set

Bij keuze smal kozijnafmeting: 56x90 mm

Bij keuze breed kozijnafmeting: 56x115 mm

Honingraat deur

Wit voorbehandeld

Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Slot niet meegeleverd.

Scharnierzijde

Type- en kleur bediening

Links

Geen

Skanttrae deurkozijnsets

Kozijn - buiten/binnen


Draaiend deel - buiten/binnen

Muuraansluiting

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Voorlak - Wit (RAL 9010)


Kalkspooning



DKS 50000	DKS 50000	DKS 50000	DKS 50000	DKS 50000	DKS 50000	DKS 50000
A	110	110	110	110	110	110
B	110	110	110	110	110	110
C	110	110	110	110	110	110
D	110	110	110	110	110	110
E	110	110	110	110	110	110
F	110	110	110	110	110	110
G	110	110	110	110	110	110
H	110	110	110	110	110	110
I	110	110	110	110	110	110
J	110	110	110	110	110	110
K	110	110	110	110	110	110

Kantstijl

Werktekeningen DKS: DKS 277 | standaard | 830x2115mm breed (1 stk.)



Vakvulling

Vak 0-0 : DKS 277 | standaard | 830x2115mm | breed

Praktische deur-kozijn-set

Bij keuze smal kozijnafmeting: 56x90 mm

Bij keuze breed kozijnafmeting: 56x115 mm

Honingraat deur

Wit voorbehandeld

Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Slot niet meegeleverd.

Scharnierzijde

Type- en kleur bediening

Links

Geen

Skanttrae deurkozijnsets

Kozijn - buiten/binnen


Draaiend deel - buiten/binnen

Muuraansluiting

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Kalkspooning



	DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277
A	100	100	100	100	100	100	100
B	110	110	110	110	110	110	110
C	120	120	120	120	120	120	120
D	130	130	130	130	130	130	130
E	140	140	140	140	140	140	140
F	150	150	150	150	150	150	150
G	160	160	160	160	160	160	160
H	170	170	170	170	170	170	170
I	180	180	180	180	180	180	180
J	190	190	190	190	190	190	190
K	200	200	200	200	200	200	200
L	210	210	210	210	210	210	210
M	220	220	220	220	220	220	220
N	230	230	230	230	230	230	230
O	240	240	240	240	240	240	240
P	250	250	250	250	250	250	250
Q	260	260	260	260	260	260	260
R	270	270	270	270	270	270	270
S	280	280	280	280	280	280	280
T	290	290	290	290	290	290	290
U	300	300	300	300	300	300	300
V	310	310	310	310	310	310	310
W	320	320	320	320	320	320	320
X	330	330	330	330	330	330	330
Y	340	340	340	340	340	340	340
Z	350	350	350	350	350	350	350

Kantstijl



085 808 5030




info@toeleveringonline.nl



www.toeleveringonline.nl

Werktekeningen DKS: DKS 277 | standaard | 880x2115mm smal (1 stk.)



Vakvulling

Vak 0-0 : DKS 273 | standaard | 880x2115 | smal

Praktische deur-kozijn-set

Bij keuze smal kozijnafmeting: 56x90 mm

Bij keuze breed kozijnafmeting: 56x115 mm

Honingraat deur

Wit voorbehandeld

Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Slot niet meegeleverd.

Scharnierzijde

Type- en kleur bediening

Links

Geen

Skanttrae deurkozijnsets

Kozijn - buiten/binnen


Draaiend deel - buiten/binnen

Muuraansluiting

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Kalksponning




DKS	100	150	200	250	300	350	400
F	110	160	210	260	310	360	410

DKS	100	150	200	250	300	350	400
A	2050/150/100	2050/150/150	2050/150/200	2050/150/250	2050/150/300	2050/150/350	2050/150/400
B	2050/150/100	2050/150/150	2050/150/200	2050/150/250	2050/150/300	2050/150/350	2050/150/400
C	100	150	200	250	300	350	400
D	54	54	54	54	54	54	54
E	74	104	134	164	194	224	254
F	5	5	5	5	5	5	5
G	5	5	5	5	5	5	5

Kantstijl

Werktekeningen DKS: DKS 277 | standaard | 880x2115mm breed (1 stk.)



Vakvulling

Vak 0-0 : DKS 277 | standaard | 880x2115mm | breed

Praktische deur-kozijn-set

Bij keuze smal kozijnafmeting: 56x90 mm

Bij keuze breed kozijnafmeting: 56x115 mm

Honingraat deur

Wit voorbehandeld

Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Slot niet meegeleverd.

Scharnierzijde

Type- en kleur bediening

Links

Geen

Skanttrae deurkozijnsets

Kozijn - buiten/binnen


Draaiend deel - buiten/binnen

Muuraansluiting

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Voorlak - Wit (RAL 9010)


Kalksponning



	DKS 5000	DKS 5000	DKS 5000	DKS 5000	DKS 5000	DKS 5000	DKS 5000
A	110	110	110	110	110	110	110
B	110	110	110	110	110	110	110
C	110	110	110	110	110	110	110
D	110	110	110	110	110	110	110
E	110	110	110	110	110	110	110
F	110	110	110	110	110	110	110
G	110	110	110	110	110	110	110
H	110	110	110	110	110	110	110
I	110	110	110	110	110	110	110
J	110	110	110	110	110	110	110
K	110	110	110	110	110	110	110

Kantstijl

Werktekeningen DKS: DKS 277 | standaard | 880x2315mm smal (1 stk.)



Vakvulling

Vak 0-0 : DKS 277 | standaard | 880x2315mm | smal

Praktische deur-kozijn-set

Bij keuze smal kozijnafmeting: 56x90 mm

Bij keuze breed kozijnafmeting: 56x115 mm

Honingraat deur

Wit voorbehandeld

Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Slot niet meegeleverd.

Scharnierzijde

Type- en kleur bediening

Links

Geen

Skanttrae deurkozijnsets

Kozijn - buiten/binnen


Draaiend deel - buiten/binnen

Muuraansluiting

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Voorlak - Wit (RAL 9010)


Kalkspionning



DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277
A	100	100	100	100	100	100	100
B	100	100	100	100	100	100	100
C	100	100	100	100	100	100	100
D	100	100	100	100	100	100	100
E	100	100	100	100	100	100	100
F	100	100	100	100	100	100	100
G	100	100	100	100	100	100	100
H	100	100	100	100	100	100	100
I	100	100	100	100	100	100	100
J	100	100	100	100	100	100	100
K	100	100	100	100	100	100	100

Kantstijl

Werktekeningen DKS: DKS 277 | standaard | 880x2315mm breed (1 stk.)



Vakvulling

Vak 0-0 : DKS 277 | standaard | 880x2315mm | breed

Praktische deur-kozijn-set

Bij keuze smal kozijnafmeting: 56x90 mm

Bij keuze breed kozijnafmeting: 56x115 mm

Honingraat deur

Wit voorbehandeld

Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Slot niet meegeleverd.

Scharnierzijde

Type- en kleur bediening

Links

Geen

Skanttrae deurkozijnsets

Kozijn - buiten/binnen


Draaiend deel - buiten/binnen

Muuraansluiting

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Voorlak - Wit (RAL 9010)


Kalksponning



DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277
A	100	100	100	100	100	100	100
B	100	100	100	100	100	100	100
C	100	100	100	100	100	100	100
D	100	100	100	100	100	100	100
E	100	100	100	100	100	100	100
F	100	100	100	100	100	100	100
G	100	100	100	100	100	100	100
H	100	100	100	100	100	100	100
I	100	100	100	100	100	100	100
J	100	100	100	100	100	100	100
K	100	100	100	100	100	100	100
L	100	100	100	100	100	100	100
M	100	100	100	100	100	100	100
N	100	100	100	100	100	100	100
O	100	100	100	100	100	100	100
P	100	100	100	100	100	100	100
Q	100	100	100	100	100	100	100
R	100	100	100	100	100	100	100
S	100	100	100	100	100	100	100
T	100	100	100	100	100	100	100
U	100	100	100	100	100	100	100
V	100	100	100	100	100	100	100
W	100	100	100	100	100	100	100
X	100	100	100	100	100	100	100
Y	100	100	100	100	100	100	100
Z	100	100	100	100	100	100	100

Kantstijl

Werktekeningen DKS: DKS 277 | standaard | 930x2115mm smal (1 stk.)



Vakvulling

Vak 0-0 : DKS 277 | standaard | 930x2115mm | smal

Praktische deur-kozijn-set

Bij keuze smal kozijnafmeting: 56x90 mm

Bij keuze breed kozijnafmeting: 56x115 mm

Honingraat deur

Wit voorbehandeld

Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Slot niet meegeleverd.

Scharnierzijde

Type- en kleur bediening

Links

Geen

Skanttrae deurkozijnsets

Kozijn - buiten/binnen


Draaiend deel - buiten/binnen

Muuraansluiting

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Kalksponning



	100	125	150	175	200	225	250
A	110	135	160	185	210	235	260
B	110	135	160	185	210	235	260
C	110	135	160	185	210	235	260
D	110	135	160	185	210	235	260
E	110	135	160	185	210	235	260
F	110	135	160	185	210	235	260
G	110	135	160	185	210	235	260
H	110	135	160	185	210	235	260
I	110	135	160	185	210	235	260
J	110	135	160	185	210	235	260
K	110	135	160	185	210	235	260

Kantstijl



085 808 5030




info@toeleveringonline.nl



www.toeleveringonline.nl

Werktekeningen DKS: DKS 277 | standaard | 930x2115mm breed (1 stk.)



Vakvulling

Vak 0-0 : DKS 277 | standaard | 930x2115mm | breed

Praktische deur-kozijn-set

Bij keuze smal kozijnafmeting: 56x90 mm

Bij keuze breed kozijnafmeting: 56x115 mm

Honingraat deur

Wit voorbehandeld

Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Slot niet meegeleverd.

Scharnierzijde

Type- en kleur bediening

Links

Geen

Skanttrae deurkozijnsets

Kozijn - buiten/binnen


Draaiend deel - buiten/binnen

Muuraansluiting

Voorlak - Wit (RAL 9010)


Voorlak - Wit (RAL 9010)

Kalksponning



E	100	100	750	750	600	600	100
F	712	700	610	602	810	800	1012
DKS breed houtregal							
DKS transverbreed RF30							
DKS veldopen houtregal							
Maatcode	70	100	70	100	70	100	
A	2010/12/10/2015	2010/12/10/2015	2010/12/10/2015	2010/12/10/2015	2010/12/10/2015	2010/12/10/2015	2010/12/10/2015
B	2010/12/10/2015	2010/12/10/2015	2010/12/10/2015	2010/12/10/2015	2010/12/10/2015	2010/12/10/2015	2010/12/10/2015
C	86	120	80	120	86	120	
D	54	54	54	54	54	54	54
E	74	104	74	104	74	104	104
J	0	0	0	0	0	0	0
K	0	0	0	0	0	0	0

Werktekeningen DKS: DKS 277 | standaard | 930x2315mm smal (1 stk.)



Vakvulling

Vak 0-0 : DKS 277 | standaard | 930x2315mm | smal

Praktische deur-kozijn-set

Bij keuze smal kozijnafmeting: 56x90 mm

Bij keuze breed kozijnafmeting: 56x115 mm

Honingraat deur

Wit voorbehandeld

Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Slot niet meegeleverd.

Scharnierzijde

Type- en kleur bediening

Links

Geen

Skanttrae deurkozijnsets

Kozijn - buiten/binnen


Draaiend deel - buiten/binnen

Muuraansluiting

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Voorlak - Wit (RAL 9010)


Kalkspooning



	100	120	140	160	180	200	220
A	100	120	140	160	180	200	220
B	100	120	140	160	180	200	220
C	100	120	140	160	180	200	220
D	100	120	140	160	180	200	220
E	100	120	140	160	180	200	220
F	100	120	140	160	180	200	220
G	100	120	140	160	180	200	220
H	100	120	140	160	180	200	220
I	100	120	140	160	180	200	220
J	100	120	140	160	180	200	220
K	100	120	140	160	180	200	220

Kantstijl

Werktekeningen DKS: DKS 277 | standaard | 930x2315mm breed (1 stk.)



Vakvulling

Vak 0-0 : DKS 277 | standaard | 930x2315mm | breed

Praktische deur-kozijn-set

Bij keuze smal kozijnafmeting: 56x90 mm

Bij keuze breed kozijnafmeting: 56x115 mm

Honingraat deur

Wit voorbehandeld

Slotgat en voorplaatboring Nemef 1200/1300 voorgeboord. Slot niet meegeleverd.

Scharnierzijde

Type- en kleur bediening

Links

Geen

Skanttrae deurkozijnsets

Kozijn - buiten/binnen


Draaiend deel - buiten/binnen

Muuraansluiting

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Voorlak - Wit (RAL 9010)

Kalkspooning



DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277	DKS 277
A	100	100	100	100	100	100	100
B	100	100	100	100	100	100	100
C	100	100	100	100	100	100	100
D	100	100	100	100	100	100	100
E	100	100	100	100	100	100	100
F	100	100	100	100	100	100	100
G	100	100	100	100	100	100	100
H	100	100	100	100	100	100	100
I	100	100	100	100	100	100	100
J	100	100	100	100	100	100	100
K	100	100	100	100	100	100	100
L	100	100	100	100	100	100	100
M	100	100	100	100	100	100	100
N	100	100	100	100	100	100	100
O	100	100	100	100	100	100	100
P	100	100	100	100	100	100	100
Q	100	100	100	100	100	100	100
R	100	100	100	100	100	100	100
S	100	100	100	100	100	100	100
T	100	100	100	100	100	100	100
U	100	100	100	100	100	100	100
V	100	100	100	100	100	100	100
W	100	100	100	100	100	100	100
X	100	100	100	100	100	100	100
Y	100	100	100	100	100	100	100
Z	100	100	100	100	100	100	100

Kantstijl



085 808 5030



info@toeleveringonline.nl



www.toeleveringonline.nl